О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2019 года № 33. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *Т. Саркисян*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 19 марта 2019 г. № 33

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В абзаце втором пункта 4 слово "Fouth" заменить словом "Fourth".

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.0.1";

б) в позиции 6 слова "urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.0" заменить словами "urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.1";

в) в позиции 8 слова "EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.0.0.xsd" заменить словами "EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.0.1.xsd".

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

	Описание				

Имя реквизита	реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.036"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
			csdo:Universal		

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	ly|UniqueId|Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО	1	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоно

			8601–2001		м : YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК" "ТТ"
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при

				определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		таможенном декларировании припасов	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"	
7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)		кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	casdo:TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT.00713) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"	
						реквизит должен содержать одно из следующ	

					их значений: МПО – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования; ЧМ – при таможенном декларировании иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпион
8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	casdo:Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	

					ата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним. В остальных случаях реквизит не заполняется
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	

				идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3			
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления	1		реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная деклараци

			электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)		и я формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
12. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
	количество листов отгрузочных спецификаций		csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155)		

13. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
14. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) товаров	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	1	
15. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
	сведения о		cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457)		

16. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)		декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
	16.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется		
		а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1		

		(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	16.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
	16.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			кодовое обозначе		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классиф		

	16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		ние организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

	16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный

							номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" –

					хозяйствующих субъектов		основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
	16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классиф

			таможенном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		икатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			идентификатор классиф		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная		в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryC

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	икатора стран мира	–	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ode)" атрибут должен содержать значение "2021"
	16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике –

				Макс. длина: 20		идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	16.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республ

	16.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызс

							кой Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	16.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		16.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	1	

						ика (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		16.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 20		
		16.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		16.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		16.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				дата выдачи, подписания, утвержд		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение		значение реквизита должно приводиться в

		16.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ения или регистрации документа	M.SDE.00045	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		16.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		16.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)		должен формироваться только один экземпля

	16.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	р реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
		16.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
		16.12.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит должен

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		16.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		16.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			деления первого уровня		Макс. длина: 120		
		16.12.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		16.12.6. Город (csdo:|City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		16.12.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"

		16.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		16.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		16.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		16.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предпри	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1	

			ятия почтовой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
		16.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	16.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		16.13.1. Код вида связи	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон,		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классиф	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "

		(csdo:Communication|Channel|Code)	факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	икатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		16.13.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code) " содержит значение "TE" или "FX", реквизит " Идентификатор канала

		16.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является

							знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	16.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		

		16.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		16.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Name120		значение реквизита при его

		16.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	заполнение должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		16.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			обозначение		csdo:ReferenceDataIdT		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		16.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Business		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общерес

		16.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	EntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	публикационного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут

			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntity|Id|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивид

								уального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
		16.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
				кодовое обозначе		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в		в случае заполнения реквизита "Уникаль

			а) код страны (атрибут countryCode)	ние страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	ный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный

		16.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			код, идентифицирую		csdo:TaxRegis		

		16.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		щий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	tration|ReasonCode|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		16.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка	0..1	реквизит используется в Кыргызс

				территориального деления		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		кой Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:|Building|NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092)		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		16.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа идентификатора	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенн	0..*	

				средства (канала) связи		ых элементов		
			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электрон	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				ная почта и др.)		Макс. длина: 120		
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная	1..*	в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначен

					телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		ия (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробелы не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
					свидетельство о включении лица в реестр		cacdo:|Register|Document|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00303)		

	16.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			уполномоченных экономических операторов	M.CA.CD E .00381	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит н е заполняется
		16.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная	1	

			(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		16.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
		16.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	
		16.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономи	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	0..1	

			ческого оператора		строка символов. Длина: 1			
17. Товарная партия (cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00183	cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details|Type (M.CA.CDT.00184) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
	17.1. Страна отправления (cacdo:|Departure|Country|Details)		сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн			

		17.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2021"	

						Макс. длина: 20		
		17.1.2. Краткое название страны (casdo:|Short|Country|Name)		краткое название страны	M.CA.SD E .00123	csdo:|Name40|Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира
		17.1.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)		кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CD T .00079)		

	17.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или значение "00" –

						заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.2.2. Краткое название страны (casdo:|ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:|CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или значение

							" неизвестна", если реквизит "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" содержит значение "00"
		17.2.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	17.3. Торгующая страна (cacdo:|Trade|Country|Details)		сведения о торгующей стране	M.CA.CD E .00427	cacdo:|Trade|Country|Details|Type (M.CA.CD T .00374) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SD T .00181)		

		17.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать значение "00" – неизвестна
			обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Код страны (

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		17.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	17.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий		

		17.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодовое обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		17.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 120		
		17.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SD E .00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SD T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	17.5. Стоимость		стоимость декларируемых товаров в валюте		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной	0..1	

	(casdo:|CAValue|Amount)		цены договора или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SD E .00383	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	1	в случае заполнения реквизита " Стоимость (casdo: | CA|Value|Amount) " атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)", или значение "ООО" – при

					классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		таможенном декларировании международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	17.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде	M.CA.SDE.00591	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российск

			, в том числе некомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		ой Федерации
		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
					csdo:|Reference|Data|Id|T		в случае заполнения реквизита "

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Итоговая (общая) сумма (casdo:Total|Amount" атрибут должен содержать значение "2022"
	17.7. Курс валюты (casdo:Exchange|Rate)		курс валюты цены договора или валюты платежа (оценки)	M.CA.SD E .00178	casdo:Exchange|RateType (M.CA.SD T .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
					csdo:Currency|Code|V3|Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответс

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	твии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			масштаб денежной суммы в		csdo:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной		значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национа

		в) масштаб (атрибут scale|Number)	десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	льной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
	17.8. Отправитель (cacdo:|Consignor|Details)		сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:|GoodsShipment|SubjectDetails|Type (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:|UnifiedCountryCode|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответс		

		17.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

		17.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		17.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					csdo:Referenc		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код

		17.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен

			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntity|Id|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального

								предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
		17.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
				кодовое обозначение		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответс		в случае заполнения реквизита "Уникальный

			а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер

		17.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			код, идентифицирующий		csdo:TaxRegistrationRe		

		17.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	asonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		17.8.10. Идентификатор физического лица	уникальный идентификатор		casdo:PersonId Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки о б

		(casdo:|PersonId)	физического лица	M.CA.SDE.00129	принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		17.8.11. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенн	0..1	

							ых элементов		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					цифровое или буквенно-цифро		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная		

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	вое обозначение серии документа	M.SDE.00157	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизитне

				документ				заполняется
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		17.8.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

							Макс. длина: 20		регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная		

			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:Building|NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:CommunicationDetailsType		

		17.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	(M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименование вида средства		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	(канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3
				последовательность символов,		csdo:CommunicationChannelIdT		

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	ure (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробелы не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

		17.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)			сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:ReferenceDataIdT		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит н е заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения о б организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
								csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйств	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

				ующий субъект		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|Business|EntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:|Business|EntityId|Type (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основно

									й государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российск

					субъектов		справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов		ой Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер		сведения об идентификационном (уникальном		casdo:CAUniqueCustomsNumberId[Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного

			(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
							csdo:ReferenceDataIdT		в случае заполнения

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|CodeList|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:|Taxpayer|Id)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:|Taxpayer|Id|Type (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенн	0..1	

							ых элементов		
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	0..1	реквизит должен

								классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:|City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
							csdo:|Name120|Type (		

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9]	0..1	

							[A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
		17.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:|Equal|Indicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:|Indicator|Type (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие

							заявлению в графе 14 декларации на товары
		17.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		17.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – контрагент
	17.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)		сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

		17.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизитне заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.9.2. Наименование субъекта		полное наименование хозяйствующего субъекта или		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная	0..1	реквизитне

		(csdo:SubjectName)	фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		заполняется
		17.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		17.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	0..1	реквизитне

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для

		17.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентиф

			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntity|Id|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	икатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntity|Id)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение

								"2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
		17.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:UnqualifiedCountryCodeTy		

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	re (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих

		17.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный

							номер налогоплательщика (ИНН)
		17.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					casdo:PersonIdType (		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерно

		17.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SD E .00129	M.CA.SD T .00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	й знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
					ccdo:IdentityDocDetails		

		17.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	V3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					обозначение справочника (классиф		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	(	икатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)			кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)			наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.4. Серия документа (csdo:|DocSeries|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				строка, идентифицирующая орган государс		csdo:|Id20|Type		

			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|AuthorityId)	твенной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е заполняется
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		17.9.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
						csdo:|Address|Kind|Cod		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
							csdo:ReferenceDataIdT		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район		наименование единицы административно-		csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная		

			(csdo:DistrictName)	территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городско	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				й инфраструктуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

						Макс. длина: 20		FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержат

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ь номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не

								более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		17.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	0..1	реквизитне

							н в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит н е заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения о б

					фамилия, имя и отчество физического лица		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта		номер (код) записи по реестру (регистру),	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и

			(csdo:BusinessEntityId)		присвоенный при государственной регистрации		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике –

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	значение "6" – код Общероссийского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (

									ОГРНИП)
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентиф	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:

					указанны й идентификационны й номер		икатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		CAUnique|Customs|Number|Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:|TaxpayerId|Type (		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная	0..1	

					в Российской Федерации		строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

				*.10.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:|City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055)		реквизит при его заполнении и должен содержать наимено

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	вание населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
							csdo:CommunicationChannelCodeV2Type		

				*.11.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	(M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		
										реквизит при его заполнении и

		17.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		17.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		17.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку

	17.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)			сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCode20Ty		

		17.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	ре (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				наименование организационно-		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

		17.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный

								регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызс
						csdo:BusinessEntityIdKindIdType (		

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	кой Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
						casdo:CAUniqueCustoms		реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для

		17.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	NumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать

						Шаблон: [A-Z]{2}		значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
		17.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:|Taxpayer|Id)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистра	M.SDE.00025	csdo:|Taxpayer|Id|Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-и

			ции налогоплательщика		стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		дентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		17.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения,

		17.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике

							Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		17.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код страны	кодовое обозначе		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификаторо		

			(csdo:UnifiedCountryCode)		ние страны	M.SDE.00162	м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1		

				его регистрации		Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				документ		Макс. длина: 300		
		17.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
							csdo:Name120Type (		

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт	наименование населенн		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного

			(csdo:SettlementName)	ого пункта	M.SDE.00057	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из следующих значений:

			*.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Cod

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	е)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), P P – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH –

								номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		17.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCo		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	deType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) (	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					полное наименование хозяйствующего		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	субъекта и л и фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит н е заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта и л и фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	0..1	реквизит н е

							классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|Business|EntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:|Business|EntityId|Type (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае заполнения реквизита "Идентиф

										икатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1		

									"2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
							csdo:UnqualifiedCountryCodeTy		

				а) код страны (атрибут country|Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	ре (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен для указания следующих

				*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный

								номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

								Макс. длина: 20		регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

				*.10.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.10.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная		

				*.10.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:Building|NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:|Post|Code|Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					контактный реквизит		ccdo:|Communication|Details|Type		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	(M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					последовательность символов, идентифицирую		csdo:CommunicationChannelIdT		

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	щая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	ype (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		
		17.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1		реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
					общая таможенная		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичн			

	17.11. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		стоимость декларируемых товаров	M.CA.SD E .00188	о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита " Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
					csdo:|Referenc		в случае заполнен

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		17.12. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SD E .01200	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
					csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144)		в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	Total|Customs|Value|Amount) " атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount) " атрибут должен содержать значение "2022"
					cacdo:|CACountryDetails|		

	17.13. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.13.1. Код страны (casdo:|CACountry|Code)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами,	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестна; 99 – разные;

					регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		EU – Евросоюз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type (M.SDT.00069)		реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классиф

		17.13.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SD E .00123	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	икатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
		17.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
					cacdo:TransactionNatureDetailsType (		

	17.14. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)		сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	M.CA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода из классификатора характера сделок, используемом в государстве-члене. Шаблон: \d{3}	0..1	
		17.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значение кода из классификатора особенности внешнеэкономической сделки, используемом в	0..1	

					государстве-члене. Шаблон: \d{2}		
	17.15. Сведения о перевозке товаров (cacdo:|Declaration|Consignment|Details)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CD E .00175	cacdo:|Declaration|Consignment|Details|Type (M.CA.CD T .00189) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:|Container|Indicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SD E .00220	bdt:|Indicator|Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		17.15.2. Транспортное средство на границе	сведения о транспортных		cacdo:|Declaration|Transport|Means|Details|Type (M.CA.CD T .00193)	0..1	

		(cacdo:|Border|Transport|Details)			средствах на границе	M.CA.CDE.00158	Определяется областями значений вложенных элементов		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника классификатора)	(обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|

				(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SD E .00429	которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	0 0 –

									неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областям	0..*	

							и значений вложенных элементов			
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (csdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодовое обозначе		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в		

					а) код страны (атрибут countryCode)	ние страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 40		
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		

								Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
								casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SD T .00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203)		

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
										реквизит при его

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		17.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)		сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенн	0..1	

						ых элементов			
			*.1. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)" атрибут должен содержать

							Макс. длина: 20		значение "2004"
							casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в		реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	00 –

									неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областям	0..*	

							и значений вложенных элементов			
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (csdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодовое обозначе		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в		

					а) код страны (атрибут countryCode)	ние страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 40		
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		

								Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
								casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SD T .00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203)		

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
										реквизит при его

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			17.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo:TranshipmentDetails)	сведения о перегрузке товара	M.CA.CDE.00179	cacdo:TranshipmentDetailsType (M.CA.CDT.00192) Определяется областями значений вложенн	0..*	

						ых элементов		
			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи
			*.2. Код страны	кодовое обозначение страны, в		casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентиф		

			(casdo:CACountryCode)		которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00615	икатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:Name40		реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны,

			*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00123	Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название пункта осуществления перегрузки товара	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1	
			*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган (ccdo:|Customs|Office|Details)"
				*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Name)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:|Name50|Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф		

				*.5.3. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:|Transhipment|Transport|Details)			сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE.00178	cacdo:|CATransport|Means|Details|Type (M.CA.CDT.00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (casdo:|Container|Id)"
								csdo:|Unified|C		

				*.6.1. Код вида транспорта (csdo:|UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	ode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:|UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
								casdo:|CACountryCodeT		

									ure (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
				*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429		0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира либо значение "00" – неизвестна
										в случае заполнения

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:|RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:|TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:|Quantity5|Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
				*.6.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:|TransportMeansRegistration|IdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:|TransportMeansRegistration|IdDetails|Type (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенн	0..*	

								ых элементов			
					*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:|TransportMeans|RegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:|TransportMeans|RegId|Type (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:|UnqualifiedCountryCode|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочн	0..1	

									ика (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатора классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							кодовое обозначение страны, по		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		

						а) код страны (атрибут countryCode)	правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									csdo:Id50Type		

					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки	кодовое обозначение типа	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классиф	0..1	реквизит используется в

					(casdo:TransportTypeCode)		транспортного средства		икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		Республике Беларусь
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
									csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного		

					*.6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
			*.7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)				номер нового		casdo:ContainerIdType (M.CA.SD T.00145) Нормализованная строка	0..*	

				контейнера	M.CA.SDE.00706	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
		17.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:|Border|Customs|Office|Details)		таможенный орган въезда/выезда	M.CA.CDE.00118	ccdo:|Customs|Office|Details|Type (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo:|Border|Customs|Office|Details)"
						csdo:|Name50|Type (		

			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		наименование таможенного органа	M.SDE.00300	M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение справочника (классиф		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	икатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
		17.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)			сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	M.CA.CDE.00177	cacdo:TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
			*.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классиф			

				*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	икатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:|Customs|Control|Zone|Id)			номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр			номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических		cacdo:|Register|Document|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00303)	0..1	

			(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			операторов или владельце в складов временно го хранения	M.CA.CD E .00381	Определяется областями значений вложенны х элементов		
				*.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена , уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
					а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

					(атрибут codeList Id)	соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
				*.3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
				*.3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
											реквизит должен быть заполнен, если номер свидетел

				*.3.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ьства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			*.4. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
							csdo:|Unified|C		

				*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								csdo:TerritoryCodeTyp		

				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	e (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.4.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.4.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.9. Номер дома (csdo:|Building|NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 50		
				*.4.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|Post|Code|Type (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							cacdo:|Goods|Location|Details|Type (M.CA.C		

	17.16. Место нахождения товара (cacdo:Goods|Location|Details)			сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	DT.00100) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:Goods|Location|Code)		кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	casdo:Goods|Location|CodeType (M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
				обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
		17.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
		17.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			пункта пропуска)		Макс. длина: 120		
		17.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		17.16.5. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе (разрешение таможенного органа на временное хранение товаров)	M.CA.CDE.00128	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1	реквизитне

							" Идентификатор справочника (классификатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

				документу при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о документе (свидетельство о				

		17.16.6. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		включении в реестр уполномоченных экономических операторов, реестры владельцев складов временного хранения, складов хранения собственных товаров, таможенных складов, свободных складов или магазинов беспошлинной торговли)	M.CA.CD E .00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CD T .00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным

							которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		органом которого лицо включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							casdo:ReregistrationCod		реквизит должен быть заполнен

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	eType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических оператор о в содержит сведения о типе свидетельства
		17.16.7. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений вложенн	0..1	

							ых элементов		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"

			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*		
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
							csdo:Referenc			

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	eDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		17.16.8. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес места нахождения товаров	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
							csdo:UnifiedCountryCo			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	deType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					код единицы		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		реквизит используется в

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:|Building|NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

			*.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|Post|Code|Type (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	17.17. Товар (cacdo:|Declaration|Goods|Item|Details)			сведения о товаре		cacdo:|Declaration|Goods|Item|Details|Type (M.CA.CD T.00194) Определяется	1..*	

				M.CA.CDE.00180	областями значений вложенных элементов		
		17.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
		17.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
		17.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1.	0..4	реквизит должен

				наименование товара		Макс. длина: 250		быть заполнен
		17.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		вес товара, брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2016"
		17.17.5. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)		весс товара, нетто	M.SDE .00174	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|CodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:|Reference|Data|IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут

				единиц измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2016"
		17.17.6. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|Measure|DetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
								атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочн

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	иком (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
							casdo:|Measure		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификаторо

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	UnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	м), идентификатор которого указан в атрибуте "IdentификаторсправочникаUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		17.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
					csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105)			

		17.17.8. Порядковый номер в списке (casdo:ListItemOrdinal)	порядковый номер товара в списке	M.CA.SDE.00217	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
		17.17.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
			признак отнесения товаров к товарам, подлежащим		csdo:Code1Type (		реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификацион

		17.17.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE.00764	M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ными знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов.	0..*	реквизит используется в Республике

			и ограничений		Мин. длина: 1. Макс. длина: 5		Казахстан
		17.17.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.14. Код предназначения товаров, декларируемых в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодовое обозначение экспресс-грузов или международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00630	casdo:Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном

					Макс. длина: 3		декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:|Commodity|Add|Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SD E .00171	casdo:|Commodity|Add|Code|Type (M.CA.SD T .00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1	
					bdt:|Indicator|Type (M.BDT .00013)		реквизит должен содержать значение "1" – товар является

		17.17.16. Признак продукции военного назначения (casdo:|Goods|Military|Indicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE.00169	Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	продукцией военного назначения. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:|Add|Goods|Measure|Details)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..3	
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
								атрибут должен содержат

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ь код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характер

							Макс. длина: 20		истик и параметр о в , использу емых п р и исчислен и и таможен н ы х пошлин, налогов
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:Measure|Unit|Abbreviation|Code)		условное обозначе н и е единицы измерен ия	M.CA.S D E .00222	casdo:| Measure| Unit|Abbr eviation|C ode|Type (M.CA.S D T .00409) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержат ь условное обозначе н и е единицы измерен и я в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м) , идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) (атрибут measure ment|Unit| Code|List| Id)" реквизит а " Количес т в о товара с указание м единицы

								измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		17.17.18. Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)		общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SD E .01202	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:|Referenc		в случае заполнения

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	e|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.19. Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)		общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SD E .01201	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)"

				измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.20. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:|Id40|Type (M.SDT.00108)		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информа

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ционной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюде	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов.	0..*	

				ния запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС		Мин. длина: 1. Макс. длина: 250			
			*.3. Порядковый номер	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том		csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное			

			(csdo:|Object|Ordinal)	числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:|Commodity|Group|Item|Details)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:|Commodity|Group|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo:|Line|Id)			csdo:|Id40|Type (M.SDT.00108) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформир

						идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		овавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:|CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:|CACommodityDescriptionBaseDetails|Type (M.CA.CDT.00800) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.2.1. Производитель (casdo:|ManufacturerName)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.00203	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование товарного знака,		csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная		

					*.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:|Trade|Mark|Name)	объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SD E .00205	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:|Production|Place|Name)	наименование места происхождения	M.CA.SD E .00769	csdo:|Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование марки (csdo:|Product|Mark|Name)	наименование марки	M.SDE .00232	csdo:|Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.5. Наименование модели (csdo:|Product|Model|Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE .00233	csdo:|Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 250		
					*.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SD E.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

					*.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)		линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

					*.4.3.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

					*.4.3.2. Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measure

											ment|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|WidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|Unified|PhysicalM		

					*.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	easureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)

											(атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза

				*.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)		сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:|Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование		csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068)		

					*.4.4.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)		сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)		сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CD E .00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	(csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
									csdo:|ReferenceDataId|T		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора),

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ype (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизит

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	а " Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочн

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержат

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ь идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)		сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

						*.4.4.5.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (

											классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза

						*.4.4.5.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочн

											ика (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре

											НСИ Союза
						*.4.4.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

											Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений,

											размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.6. Диапазон диаметров (cacdo:|Diameter|Range|Details)		сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Rang

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	eMeasure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:ReferenceDataIdT		в случае заполнения реквизита " Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ype (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнен

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ия реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRangeMeasure

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)		объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

									цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнен

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.4.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		фактический объем товара	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
							сведения о		cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C		

				*.4.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	DT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентиф

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		икатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное

					*.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		17.17.21. Сведения об автомобиле (cacdo:|DTAutomobile|Details)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo:|DTAutomobile|DetailsType (M.CA.CDT.00443) Определяется областями	0..*	

						значений вложенных элементов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					машины), присвоенный изготовителем		Макс. длина: 20		
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:|Vehicle|Model|Details)		сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CD E .00093	cacdo:|Vehicle|Model|Details|Type (M.CA.CD T .00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	csdo:|Vehicle|Make|Code|Type (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентиф	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (cacdo:|Vehicle|

								икатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		Model|Details)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Name)		наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:|Vehicle|Model|Name)		наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)		дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE .00215	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)		идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE .00211	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)		рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SD E .00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

							дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..2	

							цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)" и указания мощности двигателя в киловатта х атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)" и указания мощности двигателя в

									лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)		масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|Transport|Carrying|Capacity|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
									в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспор

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

			*.10. Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)		пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|

									Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)		стоимость	M.CA.SD E.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SD T.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144)		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)"

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или		csdo:|Id50Type		

			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:|Emergency|DeviceId)	системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		17.17.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:|IPObject|RegistryId|Details)		регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo:|IPObject|RegistryId|Details|Type (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				кодовое обозначе		csdo:|Code1|Type (		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов,

			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	ние типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SD E .00606	M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)" содержит значение "2", и должен содержать кодовое обозначение государства-члена , таможен

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)		регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{5}-\d{6})	1	

		17.17.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)		сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo:CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1	

						системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8		
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	cacdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенн	0..*	

							ых элементов		
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:|Cargo|Package|Info|Kind|Code)	кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	casdo:|Cargo|Package|Info|Code|Type (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
					кодовое обозначение вида		csdo:|Package|Kind|Code|Type (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классиф		

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	

				*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SD E .00678	csdo:Text250Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
		17.17.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)			вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SD E .00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|CleanNet|MassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.25. Перечень контейнеров (cacdo:|Container|List|Details)		сведения о перечне контейнеров	M.CA.CD E .00418	cacdo:|Container|List|Details|Type (M.CA.CD T .00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида упаковки	кодовое обозначение вида		csdo:|Package|Kind|Code|Type (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	

			(csdo:|Package|Kind|Code)			контейнера	M.SDE.00149	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:|Package|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (cacdo:|Container|Details)			сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	cacdo:|Container|Details|Type (M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
								casdo:|Container|Id|Type (		

				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1		
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера	
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)		количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
							cacdo:ExciseStampDetailsType (			

		17.17.26. Акцизные или специальные марки (cacdo:|Excise|Stamp|Details)		сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	M.CA.CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:|Excise|Stamp|Quantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:|Excise|Stamp|SeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:|Id8|Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:|Excise|Stamp|Id|List|Details)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или	M.CA.CDE.00480	cacdo:|Excise|Stamp|Id|List|Details|Type (M.CA.CDT.00423) Определяется	0..1	

					специальных марок		областями значений вложенных элементов		
				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:IExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:IId10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*	
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:IExciseStampRangeIDetails)		диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:IExciseStampRangeIDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:IExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или	M.CA.SDE.00603	casdo:IId10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

					специальных марок		Макс. длина: 10		
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
		17.17.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)			сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)		признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками будет осуществляться

					выпуска товаров		строка символов. Длина: 2		после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMQuantity)		количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMListDetails)		перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор)	визуально отображаемый идентификационный		casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная		

				контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*		
			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRangeDetails)		диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00380	cacdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1		
				*.4.2. Последний номер диапазона	последний номер диапазона идентификационных		casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157)			

				идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
		17.17.28. Период (cacdo:PeriodDateDetails)			период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	cacdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)		начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)		конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоно

						ИСО 8601–2001		м : YYYY-MM-DD
		17.17.29. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)		дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Oil|Transfer|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использо

				(атрибут measurementUnitCodeListId)	единицизмерения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		вании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		название месторождения	M.CA.SD E .00636	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)		кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE .00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
							cacdo:ElectricP		

		17.17.30. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)			сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	owerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)		количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:|ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
							csdo:|UnifiedP		

			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)		количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	hysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте

									"Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		17.17.31. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:|Investment|Goods|Id|Details)			сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанно	M.CA.CDE.01223	cacdo:|Investment|Goods|Id|Details|Type (M.CA.CDT.01182) Определяется областями значений	0..1	

					м в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта		вложенных элементов		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать

				(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)		порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01193	casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) целое неотрицательное число в десятичной системе счисления	1	
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)		год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)		кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации	M.CA.SDE.01195	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных

				инвестиционного проекта		Длина: 1		частей к нему; С – для перечня сырья и материалов
			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	casdo:DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
			17.17.32. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларируемого товара	M.CA.CDE.00505	cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:UnifiedPhysicalM		

				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SD E .00215	easureTy p e (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодовое обозначе н и е единицы измерен ия	–	csdo:| MeasurementUnitCodeTyp e (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}	1	атрибут должен содержат ь код единицы измерен и я в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м) , идентиф икатор которого указан в атрибуте " Идентиф икатор справочн и к а (классиф икатора) (атрибут measure ment|Unit| Code|List| Id)"
										атрибут должен содержат ь одно из

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
								casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:|GoodsItemGroupDetails)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:|GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:|Id40Type		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SD E .00771	(M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.2. Наименование товара	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспече		csdo:Text250Type (M.SDT .00072)		

				(casdo:GoodsDescriptionText)	ния соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00164	Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		
					номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобран		csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105)			

				*.4.3. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	ном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:|Commodity|Group|Item|Details)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:|Commodity|Group|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
							csdo:|Id40|Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой	

					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.00203	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							наименование		csdo:Name250Type (M.SDT.00068)		

						*.4.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:|Trade|Mark|Name)	товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SD E .00205	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:|Production|Place|Name)	наименование места происхождения	M.CA.SD E .00769	csdo:|Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.4. Наименование марки (csdo:|Product|Mark|Name)	наименование марки	M.SDE .00232	csdo:|Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.5. Наименование модели (csdo:|Product|Model|Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE .00233	csdo:|Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 250		
						*.4.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE .00140	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						*.4.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SD E .00209	csdo:Name40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

						*.4.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:|ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:|Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						*.4.4.2.10. Дата производства (csdo:|ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.4.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)		линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:|UnifiedOverallDimension|DetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.4.3.1. Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.4.3.2. Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measure

											ment|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|Unified|Physical|M		

						*.4.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	easureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)

											(атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза

					*.4.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)		сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:|Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						*.4.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							наименование		csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068)		

						*.4.4.4.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
						*.4.4.4.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CD E .00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							*.4.4.4.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Длина

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	(csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
									csdo:|ReferenceDataId|T		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора),

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ype (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизит

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	а " Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочн

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.4.3. Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержат

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ь идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

						*.4.4.4.5.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnit|CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (

											классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза

						*.4.4.4.5.2. Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочн

											ика (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре

											НСИ Союза
						*.4.4.4.5.3. Высота (csdo:|UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

											Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений,

											размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.6. Диапазон диаметров (cacdo:|Diameter|Range|Details)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Rang

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	eMeasure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:ReferenceDataIdT		в случае заполнения реквизита " Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнен

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ия реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRangeMeasure

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

									цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнен

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и я реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.4.8. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)	фактический объем товара	M.CA.SDE.00260	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
							сведения о		cacdo:|GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C		

					*.4.4.5. Количество товара (cacdo:|GoodsMeasureDetails)		количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	DT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентиф

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		икатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное

						*.4.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|AbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|AbbreviationCode|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		17.17.33. Сведения о переработке товаров (cacdo:|Goods|Item|Processing|Details)					сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об	M.CA.CDE.00512	cacdo:|Processing|Details|Type (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений	0..1	

				условиях переработки товаров		вложенных элементов		
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYield Text)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethod Text)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstitute Text)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	сведения о предыдущем документе об	M.CA.CDE.00506	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областям	0..1	

						условиях переработки		и значений вложенных элементов		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						которым указан код		Макс. длина: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:Doc|Name)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:Doc|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						дата начала срока, в течение которого		bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение		значение реквизита при его заполнении и должно приводи

				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	документ имеет силу	M.SDE.00137	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:|Processing|Subject|Details)		сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:|CASubject|Details|Type (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					кодовое обозначе		csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф		

				*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		ние страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						сокращенное		csdo:Name120		значение реквизита при его заполнен

				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и и должно включать сведения о б организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е заполняется
					обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется	
						номер (код) записи		csdo:BusinessEntityIdT		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классиф	

				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	ype (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	икатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызс

					а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	кой Республике – значение "6" – код Общероссийского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российск

										о й Федерации (ОГРНИП)
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : | CAUnique|Customs|Number|Id)		сведения о б идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:| CAUnique|Customs| Number|Id|Type (M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
					а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам		csdo:| Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классиф		в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможен

					(атрибут countryCode)	которой сформирован указанный идентификационный номер	–	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	ный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
										реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);

				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет	код, идентифицирующий причину постановки субъекта		csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)		

				(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистра	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака

								ции физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Unified|C		

					*.5.11.1. Код страны (csdo:|UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ountryCode|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
									csdo:|IdentityDoc|KindC		

					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

						документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.5.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

					*.5.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				*.5.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

					*.5.12.2. Код страны (csdo:|UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
									csdo:|TerritoryCodeTyp		

					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	e (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
					*.5.12.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.9. Номер дома (csdo:|Building|NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 50		
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|PostCode|Type (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								ccdo:|Communication|Details|Type (M.CDT.00003)		

				*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						последовательность символов, идентифицирующая канал		csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)		

					*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
			*.6. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)			место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес совершения операций по	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений	0..1	

						переработке товаров		вложенных элементов		
					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
					*.6.2.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классиф	0..1	реквизит должен

									икатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		быть заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

					*.6.2.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.6. Город (csdo:|City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
								csdo:|Name120|Type (		

					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9]	0..1		

								[A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)			сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CD E .00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CD T .00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке	M.CA.SD E .00312	csdo:Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы

				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1		
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен	
				*.7.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (			

					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											атрибут должен содержать одно из следующих

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
									casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте

					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	"Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		17.17.34. Дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)				дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору)	M.CA.CDE.00328	cacdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)			получатель товара по внешнеторговому контракт	M.CA.CDE.00324	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определяется областям	1	

						у (договору)		и значений вложенны х элементо в			
				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначе н и е страны регистра ц и и субъекта	M.SDE .00162	csdo:| UnifiedCountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного к о д а страны в соответс твии со справочн иком (классиф икатором) , идентиф икатор которого определен в атрибуте " Идентиф икатор справочн и к а (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначе н и е справочн и к а (классиф икатора), в соответс твии с	–	csdo:| ReferenceDataIdT у р е (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. М и н . длина: 1.	1	атрибут должен содержат ь

						которым указан код		Макс. длина: 20		значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.4. Код организационно-правовой формы		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не

				(csdo:BusinessEntityTypeCode)		которой зарегистрирован хозяйствующий субъект		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит предназначен для указания основного

				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
					а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или

								хозяйствующих субъектов		значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						кодовое обозначение страны, по правилам		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		

					а) код страны (атрибут countryCode)	которой сформирован указанный идентификационный номер	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId) (	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистра	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщи

					налогоплательщика		ции налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ка (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.2. Уникальный номер контракта (договора) (casdo:|Transaction|Passport|Id)		уникальный номер контракта (договора), присвоенный уполномоченным банком при постановке контракта (договора) на учет	M.CA.SDE.00258	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.3. Внешнеторговый контракт (договор) (cacdo:|Foreign|Main|Contract|Details)		сведения о реквизитах внешнеторгового контракта (	M.CA.CDE.00326	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями	0..1	

						договора)		значений вложенных элементов		
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						которым указан код		Макс. длина: 20		
				*.3.2. Наименование документа (csdo:Doc|Name)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:Doc|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						сведения о реквизитах дополне		ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT .00081)		

			*.4. Дополнение к внешнеторговому контракту (договору) (cacdo:ForeignAddContractDetails)			ния к внешнеторговому контракту (договору)	M.CA.CD E .00327	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора), в	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная	1	

					(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.5. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)			сведения о б условиях поставки	M.CA.CD E .00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CD T .00375) Определяется областями значений вложенны х элементов	1	
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:|Delivery|Terms|Code)		кодовое обозначение условий поставки	M.CA.SD E .00119	casdo:|Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SD T .00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Длина: 3	0..1	
								csdo:|Referenc		в случае заполнен

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SD E .00636	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)		кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SD E .00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SD T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих	0..1	реквизитне

							учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		заполняется
			*.6. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого		

				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
										реквизит при его заполнении и должен	

				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
							csdo:|Referenc		в случае заполнения

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.8. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с

									указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		17.17.35. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код условий поставки (casdo:|Delivery|Terms|Code)		кодовое обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	casdo:|Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор	0..1	

							справочника (классификатора)". Длина: 3			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (csdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SD E .00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SD T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответс			

			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SD E .00218	твии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		17.17.36. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CD E .00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CD T .00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SD T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со		

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз; 00 – неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать

					которым указан код		Макс. длина: 20		значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:NameType (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		17.17.37. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)			сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:Customs		

							TaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).			
			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.00610		1		

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате таможенной	M.CA.SDE.00682	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор	1	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если

					пошлины		справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товаров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате акциза	M.CA.SDE.00612	льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1		
					обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормати	1	

								вными правовым и актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
		17.17.38. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)				сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								casdo:Customs		

			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	ProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
							casdo:Customs		

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)		кодовое обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	ProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
							casdo:GoodsM		

			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)		кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	oveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
		17.17.39. Стоимость (casdo:CAValueAmount)			стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

						цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)", или значение "ООО" – при таможенном декларировании междуна

								родных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CA|ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		17.17.40. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SD E .00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SD T .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	реквизит используется в Российской

						дроб. цифр: 4		Федерации
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|ExchangeRate)" атрибут должен содержат

						Макс. длина: 20		ь значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
						casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SD T.00001)		

		17.17.41. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость товаров	M.CA.SD E .00188	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

								currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			17.17.42. Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)	статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SD E.00189	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SD T.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:|Currency|Code|V3|T		в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	ype (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				общая статисти				

		17.17.43. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)		ческая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01203	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификаторо

						н в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}		м), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Общая статистическая стоимость (casdo:|TotalStatistic|ValueAmount) " атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:|ValuationMethodCodeType (M.CA.SD T .00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в		

		17.17.44. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1	0..1		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodC

					которым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		17.17.45. Квота (cacdo:|Quota|Details)			сведения о квоте	M.CA.CD E .00161	cacdo:|Quota|DetailsType (M.CA.CD T .00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:|Quota|Measure|Reminder|Details)		сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CD E .00162	cacdo:|Goods|Measure|DetailsType (M.CA.CD T .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием	M.CA.SD E .00215	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления.	1	

						единицы измерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
								csdo:|ReferenceDataIdType (		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SD E.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SD T.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

							Макс. длина: 13		measurement|UnitCode|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: |Goods|Measure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)		сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145)		в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo: |Quota|Re

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	mainder|Amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)" атрибут должен содержать

									значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:|Quota|WriteOff|Measure|Details)		количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.CDE.00164	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo:|Measurement|Unit|Code|Typ		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификаторо

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	e (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	м), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных

										пошлин, налогов
					*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SD E .00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SD T .00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
								cacdo:|Preceding|Doc|Details|Type (		

		17.17.46. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

							атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					регистрационный номер декларации на товары,				в реквизите указываются сведения о номере таможен

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:|Customs|DocId|Details)		транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	cacdo:|Customs|DocumentId|WOrdinal|Details|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:|Customs|Office|Co		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	deType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1		
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5.	1		

							Макс. длина: 7		
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского	1	

							экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.5.4. Код вида транспорта	кодовое обозначе		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		

				(csdo:|UnifiedTransportModeCode)		ние вида транспорта	M.SDE.00166	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:|PreliminaryInformationIdDetails)			регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	cacdo:|PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:|UnifiedC		

				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						дата регистра		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита должно приводи

				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	ции предварительной информации	M.SDE.00131	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	ться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT.01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	

				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SD E .00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SD T .00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
			*.8. Номер документа (csdo:DocId)		регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: TTTTTT T / ДДММГГ / НННННН/РР, где TTTTTT – код таможен

						Макс. длина: 50		ного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном :

								YYYY-MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetaisType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации

								4}|\d{6}|\d{8,10}		
				*.11.2. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)		масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать

								Макс. длина: 20		значение "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclaration|NetMass|Measure)		масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclaration|NetMass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
								csdo:|Referenc		в случае заполнения реквизита "Масса

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAm

					а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|CustomsValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						количество		cacdo:|GoodsMeasureDetailsType		

				*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		"Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержат

					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	ь условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		17.17.47. Представленный документ (сведения) (cacdo:|Presented|Doc|Details)				дополнительная информация и (или) представленные докумен	M.CA.CDE.00497	cacdo:|Presented|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.00291) Определяется областям	0..*	

					ты (сведения)		и значений вложенных элементов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать

					которым указан код		Макс. длина: 20		значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					дата начала срока, в течение которого		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение		значение реквизита при его заполнении и должно приводи

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	документ имеет силу	M.SDE.00137	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

							Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавши	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Российской

					й или утвердивший документ		Макс. длина: 20		Федерации
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:Information|Source|Details)		сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	cacdo:|Information|Source|Details|Type (M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:|Information|Source|Name)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:|Details|Resource|Id)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:|Resource|Id|Type (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	

				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)		уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе	
							casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание			

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SD E .00110	которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	0..1		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
					заявляемый срок совершения					

			*.13. Дата (csdo:|Event|Date)	таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE .00131	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:|Temporary|Import|Kind|Code)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SD E .00230	csdo:|Code1|Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении и должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
						casdo:|Simplification|Cod		

			*.15. Код вида специального упрощения (casdo:SimplificationCode)		кодовое обозначение вида специального упрощения	M.CA.SDE.00621	eType (M.CA.SDT.00186) Значение кода вида специального упрощения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 1	0..*	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида специального упрощения (casdo:SimplificationCode)" атрибут должен содержать значение "2027"

			*.16. Код вида дополнительной информации (casdo:|Doc|Add|Info|Code)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	casdo:|Doc|Add|Info|Code|Type (M.CA.SDT.00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.17. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза.	0..1	

						Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
			*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.19. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку внешнеторговых контрактов	M.CA.SDE.00299	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

							цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
							csdo:|Reference|Data|Id|T		в случае заполнения реквизита "Стоимос

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|ListId)	идентификатор классификатора валют	–	ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ть (casdo: | CAValue|Amount) " атрибут должен содержать значение "2022"
			*.21. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:|TIRPage|Ordinal)		порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE .00240	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.22. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:|TIRHolder|Id)		идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE .00239	casdo:|TIRHolder|Id|Type (M.CA.SDT .00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
							cacdo:|Licensed|Goods|Details|Type (M.CA.C		

			*.23. Товар лицензии (cacdo:Licensed|Goods|Details)		сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE .00496	DT .00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.23.1. Порядковый номер товара (casdo:|Consignment|Item|Ordinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE .00183	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.23.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:License|Annex|Ordinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE .00624	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.24. Код электронного документа (сведений)		кодовое обозначение вида электронного докумен		csdo:|Code10|Type (M.SDT .00179) Нормализованная строка	0..1	реквизит используется в Российск

			(casdo:|EDoc|Code)		та (сведений)	M.CA.SDE.00772	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10		ой Федерации
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:|Doc|Arch|Id|Details)		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:|Doc|Arch|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:|EArch|Id)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:|Universally|Unique|Id|Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
							csdo:|Universally|Unique|Id|Type (		

				*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:DocPrese		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при

				*.26.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	ntKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
				*.26.2. Код вида документа	кодовое обозначение вида		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	

				(csdo:|Doc|Kind|Code)		документа	M.SDE.00054	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:|Doc|Present|Date)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						регистрационный номер декларации на товары, транзитн				в реквизите указываются сведения

						о й декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представ				о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может
					*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	M.CA.CD E .00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA.CD T .00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

						ленный документ				отсутствовать)
					*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					*.26.4.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации	номер таможенного документа по		casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная	1	

					(casdo:|CustomsDocumentId)	журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
					*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:|CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:|Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:|DTMDoc|Details)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:|DTMDoc|DetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.26.5.1. Код таможенного органа	кодовое обозначение таможен	M.SDE.00255	csdo:|CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных	1	

					(csdo:CustomsOfficeCode)	ного органа		органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
					*.26.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
								csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочн		

					*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложе	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенн	0..1	реквизит используется в Кыргызской

						н представленный документ		ых элементов		Республике
					*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
					*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспор

				*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SD E .00199	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	тное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
									в случае заполнен

				*.26.8. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	и я реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:|PrecedingDoc|Id)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.17.48. Исчисление таможенного платежа (cacdo:|Customs|Payment|Details)			сведения об исчислении и таможенного и иного платежа	M.CA.CD E.00485	cacdo:|Goods|Item|Payment|Details|Type (M.CA.CD T.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							casdo:|Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SD T.00053)		

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SD E .00110	Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2010"	

							Макс. длина: 20		
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:Tax|Base|Measure)		база для исчисления платежа	M.CA.SD E .00708	casdo:|Fraction|Number246|MeasureType (M.CA.SD T .00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)		цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE .00176	csdo:|Unified|Currency|N3|CodeType (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

							атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

								справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при

									исчислени и таможен ны х пошлин, налогов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:|Effective|Customs|Rate|Details)		сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CD E .00445	cacdo:| Duty|Tax| Fee|Rate| Details|Ty p e (M.CA.C D T .00115) Определяется областями значений вложенны х элементов	0..1	
				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (c a s d o : | Duty|Tax|Fee|Rate|Kind|Code)	кодовое обозначе	M.CA.S D E .00245	casdo:| Duty|Tax| Fee|Rate| Kind|Cod e|Type (M.CA.S D T .00159) Значение кода в соответс	0..1	реквизит должен принимать одно и з следующи х значений : % – ставка, выраженная в процента х (адвалорная ставка (адвалорна я составляющая комбинированной ставки) , ставка рефинансирования (ключева

					ние вида ставки платежа		твии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1		я ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SD E .00022	casdo:RateValueType (M.CA.SD T .00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140)		

				*.5.3. Единица измерения (csdo:|UnifiedMeasurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:|UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора

					(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)		цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	0..1		

								классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:|UnifiedCurrency|N3|Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:|Day|Quantity)		количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.6. Количество этапов (casdo:|Stage|Quantity)		количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1	

							системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6			
				*.5.7. Количество месяцев (csdo:|Month|Quantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE .00259	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:|Weight|Ratio|Number)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE .00700	casdo:|Fraction|Number9.3|Number|Type (M.CA.SDT .00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1		
				*.6. Дата применения ставки (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Date)	дата примене	M.CA.SDE .00250	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответс	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответс	

					ния ставки платежа		твии с ГОСТ ИСО 8601–2001		твии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)		кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	
					обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Код особенности

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответс

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:|Commodity|Code)		номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:|Commodity|Code|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.	0..1	реквизит используется в Российской

						Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}		Федерации
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SD E .00617	csdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SD E .00301	csdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит н е заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SD E .00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				сведения о количест				

					ве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		17.17.49. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:|Goods|Control|Measure|Details)							
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo:|MeasurementUnitCodeType (		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором),

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможен

									ных пошлин, налогов
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SD E .00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|CodeType (M.CA.SD T .00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: | Goods|Measure)"
					сведения о фактичес		cacdo:|Fact|Payment|Details|Type (		

	17.18. Сведения об уплате (cacdo:Fact Payment Details)		к и уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CD E .00145	M.CA.CD T .00173) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		17.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:Customs Tax Mode Code)	кодовое обозначение вида налогов, сборов и л и иного платежа	M.CA.SD E .00110	casdo:Customs Tax Mode Code Type (M.CA.SD T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей , взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочн	1	

						ика (классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		17.18.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода		атрибут должен содержать цифровой код валюты

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:|ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной		

		17.18.3. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)		курс валюты платежа	M.CA.SD E .00178	системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
						csdo:|Reference|Data|Id|T		в случае заполнения

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Курс валюты (casdo:|ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:|Number2|Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100

								единицам и т.д.)
		17.18.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	casdo:CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	
					csdo:Referenc			в случае заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и я реквизита "Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
		17.18.5. Документ, подтверждающий уплату (cacdo:PaymentDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CD E .00099	cacdo:PaymentDocDetailsType (M.CA.CD T .00085) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1	реквизит н е

							" Идентификатор справочника (классификатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

				документу при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				идентификатор юридического		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания следующ

			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	их сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	реквизит не заполняется
						casdo:Person|Id|Type (M.CA.SDT.00190)		реквизит используется в Республике Беларуси Республике Казахстан. Реквизит предназн

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ачен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
		17.18.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)		дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о б отсрочке,		cacdo:DefferedPaymentDetailsType (		

	17.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DeffferedPaymentDetails)		рассрочке по уплате таможенного платежа или платежа при реимпорте	M.CA.CDE.00172	M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		17.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочн	1	

						ика (классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		17.19.2. Документ, на основании которого предоставлена отсрочка платежа (cacdo:DefferedPaymentDocDetails)		сведения о документе, на основании которого предоставлена отсрочка, рассрочка таможенного платежа или платежа при реимпорте	M.CA.CDE.00408	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочн		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.19.3. Дата (csdo:EventDate)		последний день уплаты платежа	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о предоставленном обеспечении исполне		cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CD T.00459)		

	17.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)			ния обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00558	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		17.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}	1	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
		17.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочн		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классиф

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	икатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
		17.20.3. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:|Guarantee|Doc|Details)		сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможен	M.CA.CDE.00082	cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенн	0..1	

					ных пошлин, налогов		ых элементов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с

				документ имеет силу		ГОСТ ИСО 8601–2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer|Id)		идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:Taxpayer|IdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
				уникальный идентификатор		csdo:Bank|IdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в		

		17.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	17.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	cacdo:TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00195) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			кодовое обозначе		casdo:TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT.00066) Значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного		

		17.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	ние меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE.00143	транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2017"
		17.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер)	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе	0..1	реквизит используется в Республ

				обеспечения		счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		ике Беларусь
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		17.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств –	1	

						членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				сведения о документе,		cacdo:CADocBaseType (M.CA.C		реквизит предназначен для указания сведений о документе, подтверждающем применение мер обеспече

		17.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)		подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00322	DT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ния соблюдения таможенного транзита, за исключением сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизитне

						Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи,		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита при его заполнен

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	и и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.21.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)		кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SD E.00191	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

		17.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE.00192	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..*	реквизит используется в Республике Беларусь

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		17.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода		реквизит должен

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака

				номер документа о включении лица в реестр		Макс. длина: 25		перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
						csdo:Name120		значение реквизита при его заполнении

		17.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE.00225	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		17.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
		17.21.10. Идентификатор банка	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных		csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, приняты	0..1	реквизит используется в

		(csdo:|BankId)	документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	ми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}		Республике Беларусь
		17.21.11. Поручительство (cacdo:|Surety|Details)	поручительство	M.CA.CDE.00185	cacdo:|Surety|DetailsType (M.CA.CDT.00198) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:|Surety|Main|Contract|Details)	сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со		

				*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизитне заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 500		
				*.1.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Договор поручительства (cacdo:|Surety|Contract|Details)		сведения о договоре поручительства	M.CA.CD E .00184	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT .00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT .00140) Значение кода в		

				*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.2.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.2.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:|Add|Surety|Contract|Details)		сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CD E .00194	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT .00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT .00140)		

				*.3.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.3.2. Наименование документа		наименование		csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1	

				(csdo:|Doc|Name)	документа	M.SDE.00108	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.3.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.21.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)			адрес гаранта	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Address|		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	KindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Referenc		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	eDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)			наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район			наименование единицы административно-		csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка		

			(csdo:DistrictName)	территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				инфраструктуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
18. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)				сведения о перевозчике товаров	M.CA.CDE.00197	cacdo:CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит заполняется в случае, если таможенное декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита осуществляется не перевозчиком	
	18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	реквизит не	

			регистрации субъекта		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			сокращенное наименование		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		значение реквизита при его заполнении должно

	18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		обозначение справочника (классификатора),		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	в соответствии с которым указан код	–	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			номер (код) записи по реестру (		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предпри

	18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республ

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	методидентификациихозяйствующихсубъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	ике – значение "6" – код Общероспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерац

							и и (ОГРНИП)
	18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения о б идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SD E .00626	casdo:| CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SD T .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформир	–	csdo:| UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором) ,	0..1	в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (

			ован указанный идентификационный номер		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		casdo:|CAUnique|CustomsNumber|Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo:|Taxpayer|		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республ

	18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	IdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налогов	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная	0..1	

		ый учет в Российской Федерации		строка символов. Шаблон: \d{9}		
	18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SD E .00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SD T .00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака

					физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedC		

		18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:IdentityDocKindC		

		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1		

			документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

		18.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	18.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

		18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:TerritoryCodeTyp		

		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	e (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 50		
		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)		

	18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		18.13.2. Наименование вида связи	наименование вида средства (канала) связи (телефон,		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

		(csdo:CommunicationChannelName)	факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			последовательность символов, идентифицирующая		csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)		в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национа

		18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	льный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробелы не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
					cacdo:CarrierRepresentativeDetails		

	18.14. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)			сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CAC.DE.00196	Type (M.CAC.CDT.00304) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		18.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физичес	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				кого лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		18.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен

			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код

									вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), P P – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.))
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		

								или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.14.4. Удостоверение личности (ccdo:Identity|Doc|V3|Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен

			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:|IdentityDocKindC		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

				документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)		кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
19. Сведения о наложенных средствах идентификации				сведения о средства		cacdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Определяется	0..1	

(cacdo:Seal|Details)		х идентификации	M.CA.CDE.00198	областями значений вложенных элементов			
	19.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:Seal|Quantity)	количество наложенных средств идентификации	M.CA.SDE.00193	csdo:|Quantity4|Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1		
	19.2. Номер пломбиратора (casdo:Seal|DeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CA.SDE.00194	casdo:|Id10|Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..*		
	19.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:Seal|Id)	уникальный идентификационный номер защитной пломбы	M.SDE.00156	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..*		

				Макс. длина: 20			
	19.4. Описание (csdo:Description|Text)	описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE .00002	csdo:|Text4000|Type (M.SDT .00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*		
20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:Signatory|Representative|Details)		сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CD E .00174	cacdo:|Signatory|Representative|Details|Type (M.CA.CD T .00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
	20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:Broker|Registry|Doc|Details)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CD E .00563	cacdo:|Broker|Registry|Doc|Details|Type (M.CA.CD T .00464) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
				csdo:|Unified|C			

		20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				регистрационный номер документа о		cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (		

		20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
					обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
					кодовое обозначение типа свидетельства		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
	20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:|Representative|Contract|Details)			договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:|Representative|Contract|Details|Type (M.CA.CDT.00465) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		20.2.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						bdt:DateType		значение реквизит

		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	а при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			идентификатор		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназн

		20.2.7. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ачен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
		20.2.8. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		20.2.9. Код электронного документа (сведений)	кодовое обозначение вида электронного		csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российск

		(casdo:|EDoc|Code)	документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10			о й Федерации
		20.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:|Doc|Arch|Id|Details)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:|Doc|Arch|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:|EArch|Id)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:|Universally|Unique|Id|Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
						csdo:|Universally|Unique|		

			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	Id|Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
		20.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetails|Type (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				признак представления документа при		casdo:DocPresentKindCode|Type (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – докумен

			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	т представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		в случае заполнения реквизит

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении		cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetail		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТ Т/ ДДММГГ / НННННН/РР, где ТТТТТТ – код

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	sType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств –	1	

							членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDoc|Details)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDoc|DetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:Customs|OfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистра	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответс	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

					ции документа		твии с ГОСТ ИСО 8601–2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SD E .00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SD T .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	1	

								Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	

				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SD E .00422	casdo:| TIRId|Type (M.CA.SD T .00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
				*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представ	M.CA.SD E .00199	csdo:| Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТ – код

				ляемый документ		Макс. длина: 50		таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение,

				ляемый документ					приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:|Signatory|Person|Details)				сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00564	cacdo:|Signatory|Person|Details|Type (M.CA.CDT.00466) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
	21.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:|Signing|Details)			сведения о должностном лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:|Signing|Details|Type (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
		21.1.1. ФИО (ccdo:|Full|Name|Details)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:|Full|Name|Details|Type (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенн	1		

						ы х элементов		
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Name120		

		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электрон

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)"

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), P P – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами и номера является знак пробела. Длина номера должна

								составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2. Документ, удостоверяющий личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)			сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CA.CDE.00157	cacdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:UnifiedCountryCo		

		21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	deType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:IdentityDocKindC		реквизит должен быть заполнен в Российск

		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	odeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ой Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				цифровое или буквенно-цифро		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная		

		21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	вое обозначение серии документа	M.SDE.00157	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизитне

			документ				заполняется
		21.2.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		21.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:|EDoc|Code)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:|Code10|Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		21.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:|Doc|Arch|Id|Details)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:|Doc|Arch|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	

		21.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:|Document|Presenting|Details)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:|Document|Presenting|Details|Type (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Код представления документа (casdo:|Doc|Present|Kind|Code)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:|Doc|Present|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
						csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со		

			*.2. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:|Doc|Present|Date)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SD E .00298	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:|Customs|DocId|Details)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к	M.CA.CDE.00475	cacdo:|Customs|DocumentId|WOrdinal|Details|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополне

					которой (которому) был приложен представленный документ				ний (элемент РР может отсутствовать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:Customs		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	DocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в			

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							csdo:UnifiedCode20Type (		

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
						номер книжки МДП, которая использовалась в качестве		cacdo:TIRBaseIdDetailsType (		

			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)		транзитной декларации и которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:|TIRSeriesId|Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:|TIRId|Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной

			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SD E .00199	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (

								элемент Р Р может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:|Preceding|Doc|Id)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:|Qualification|Certificate|Id)			номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SD E .00138	casdo:|Id6|Type (M.CA.SD T .00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						cacdo:|Power|Of|Attorney|Details|Ty		

	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyV2Details)			документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.01225	ре (M.CA.CDT.00467) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация
				обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Код вида

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:|EDoc|Code)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE .00772	csdo:|Code10|Type (M.SDT .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		21.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:|Doc|Arch|Id|Details)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в	M.CA.CDE .00562	cacdo:|Doc|Arch|Id|Details|Type (M.CA.CDT .00462) Определяется областям	0..1	реквизит используется в Российской

				хранилище электронных документов		и значений вложенных элементов		Федерации
			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]	1	

						{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
		21.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
						csdo:UnifiedCode20Ty		

			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ре (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"	
					дата, до которой должны быть выполнены		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение			

			*.3. Дата представления документа (casdo:|Doc|Present|Date)	обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:|Customs|Doc|Id|Details)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможен	M.CA.CDE.00475	cacdo:|Customs|DocumentId|WOrdinalDetails|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTTTTT/ДДММГГ/НННННН/РР, где TTTTTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистра

					ную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ				ции, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистра	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответс	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

					ции документа		твии с ГОСТ ИСО 8601–2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:Customs|DocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:Customs|DocumentId|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:Customs|DocumentOrdinal|Id)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2|Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDoc|Details)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDoc|Details|Type (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:Customs|Document|Id)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов.	1	

								Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2004"

								Макс. длина: 20		
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE .00150	cacdo:TIRBase|Id|Details|Type (M.CA.CDT .00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeries|Id)		серия книжки МДП	M.CA.SDE .00421	casdo:TIRSeries|Id|Type (M.CA.SDT .00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)		номер книжки МДП	M.CA.SDE .00422	casdo:TIRId|Type (M.CA.SDT .00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизите указывае

								тся номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу
			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

									регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
22. Календарный штемпель железнодорожной станции				сведения из календарного штемпеля железно		cacdo:RailwayStampDetailsType (M.CA.CD T.00200) Определяется	0..1		

(cacdo:|Railway|Stamp|Details)		дорожной станции	M.CA.CDE.00199	областями значений вложенных элементов			
	22.1. Код железнодорожной станции (casdo:|Railway|Station|Code)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	casdo:|Railway|Station|CodeType (M.CA.SDT.00082) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})	1		
	22.2. Дата (csdo:|Event|Date)	дата проставления штемпеля	M.SDE.00131	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
23. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)		место представления транзитной декларации	M.CA.SDE.00636	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
		сведения о предпола		cacdo:|Check|Poi			

24. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:CheckPointEntryDetails)			гаемых месте, дате и времени прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.CA.CD E .00176	nt|Entry|Details|Type (M.CA.CD T .00190) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
	24.1. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	M.CA.CD E .00118	ccdo:|Customs|Office|Details|Type (M.CDT .00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
		24.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийс	0..1		реквизит должен

					кого экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		быть заполнен
		24.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Name)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:|Name50|Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		24.1.3. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классиф	0..1	

						икатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
	24.2. Дата и время (csdo:EventDateTime)			дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.SDE.00132	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоно

							м : YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
25. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь		
26. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан		

27. Признак недропользователя (casdo:Subsoil User Code)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан	
28. Сведения о корректировке таможенной декларации (cacdo:Goods Declaration Change Details)	сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации	M.CA.CDE.00200	cacdo:Goods Declaration Change Details Type (M.CA.CDT.00201) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь	
28.1. Код вида документа (csdo:DocKind Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:Unified Code20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор	0..1		

					справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	28.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
	28.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

		его регистрации		Макс. длина: 50		
	28.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	28.5. Код вида корректировки декларации (casdo:|Declaration|Change|Code)	кодовое обозначение вида корректировки декларации	M.CA.SD E .00197	csdo:|Code2|Type (M.SDT .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	
	28.6. Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)	сумма обеспечения, подлежащая уплате	M.CA.SD E .00419	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						в случае заполнен

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	и я реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:|GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|CodeList|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:|GuaranteeAmount)" атрибут

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2022"

---

*Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан