О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2019 года № 34. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *Т. Саркисян*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 19 марта 2019 г. № 34

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В абзаце втором пункта 4 слово "Fouth" заменить словом "Fourth".

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.0.1";

б) в позиции 6 слова "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.0.0" заменить словами "urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.0.1";

в) в позиции 8 слова "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.0.xsd" заменить словами "EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.0.1.xsd".

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

И м я реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Т и п данных	Мн.	Примечание*			

1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.037"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	идентификатор электронного документа		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентифик		значение реквизита при его заполнении должно

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	(сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	атора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)

5. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)		порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SDE.00148	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:|Customs|Declaration|Id|Details)		регистрационный номер декларации на товары	M.CA.CDE.00291	cacdo:|Customs|Document|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
	6.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-	1	

				9]{5}|[0-9]{8}		
	6.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
7. Тип декларации (casdo:|Declaration|Kind|Code)		тип декларации	M.CA.SDE.00687	csdo:|Code2|Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК"
8. Код таможенной процедуры (casdo:|Customs|Procedure|Code)		кодовое обозначение заявляемой	M.CA.SDE.00086	casdo:|Customs|Procedure|Code|Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классифик	0..1	реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных

		таможенной процедуры		атором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		процедуры или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1	

				"Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
				csdo:Quantity4Type (		

11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE .00018	M.SDT .00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
12. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE .00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
13. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE .00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
14. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларируемых товаров в деклараци	M.CA.SDE .00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в	0..1	

	и на товары		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
15. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)	количество (число) товаров в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.01199	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит должен использоваться с 1 января 2020 г.
16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
17. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областями	0..1	

					значений вложенных элементов		
	17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			полное наименование хозяйствующего		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

	17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		субъекта и л и фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит н е заполняется
	17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенно е наименование хозяйствующего субъекта и л и фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения о б организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит н е заполняется

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			номер (код) записи по реестру		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классифик

	17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		(регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общересп

		а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntity|Id|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	ублик анского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
							реквизит используется в Республике Казахстан.

	17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
					csdo:Reference		в случае заполнения атрибута

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	"Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
	17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);

						в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	17.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				casdo:|Person|Id|Type (M.CA.SDT.00190)		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак

	17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

		17.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа,	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов.	0..1	

				удостоверяющего личность		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

			регистрации		Макс. длина: 50		
		17.11.6. Дата документа (csdo:|DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	17.12. Адрес (ccdo:|SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|SubjectAddressDetails|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:|

					вложенных элементов		Subject|Address|Details)"
		17.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
		17.12.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:|Reference|Data|Id|Typ		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	е (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение " 2021"
		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.5. Район (csdo:DistrictName)		наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								реквизит при его заполнени

		17.12.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
		17.12.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumber|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

		17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

		17.13.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "

		17.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:|CommunicationChannel|IdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannel|Id)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC PP HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является

							знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифи	0..1	реквизитне

					катор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCo		

		17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	de20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального

								предпринимателя (ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской

								Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique|CustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique|CustomsNumberId|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:UnqualifiedCountryCode|Type (M.SDT.00159) Значение двухбукве		в случае заполнения

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	нного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"

								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения –

		17.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Росси

							йской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		17.14.10. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений	0..1	

						вложенных элементов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование единицы админ		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055)		

			*.5. Район (csdo:District\Name)	истративно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City\Name)"
				наименование		csdo:Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализо		

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенного пункта	M.SDE.00057	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SD		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:Communication C		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – един

			*.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	hannel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронна	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				я почта и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	указан в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разде

								лителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр			свидетельство о включении лица в реест	M.CA.CDE	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303)		реквизит не

	(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		р уполномоченных экономических операторов	.00381	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	заполняется
		17.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер докум	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

			ента о включении лица в реестр		Макс. длина: 25		
		17.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	
		17.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	
					cacdo:GDCGoodsShipmentDet		

18. Товарная партия (cacdo:GDCGoods|Shipment|Details)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00330	ails|Type (M.CA.CDT.00205) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	18.1. Страна отправления (cacdo:Departure|Country|Details)		сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода		

		18.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).	1		

						Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код стран

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ы (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира
		18.1.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.2. Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значе	0..1	

					ний вложенных элементов		
		18.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенн	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или значение "

						ого нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00" – неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его запол

		18.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	нении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или значение "неизвестна", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит значе

							ние "00"
		18.2.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.3. Торгующая страна (cacdo:|Trade|Country|Details)		сведения о торгующей стране	M.CA.CDE.00427	cacdo:|Trade|Country|Details|Type (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT		

		18.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать значение "00" –

						порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориа	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строк	0..1	реквизит используется в Респу

			льного деления		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		блике Беларусь
	18.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			кодовое обозн		casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (		

		18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		ачение условий поставки	M.CA.SDE.00119	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
						csdo:Name120Ty		

		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)	наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	pe (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:Delivery|Kind|Code)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при	0..1	реквизит используется в Республике

					осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
	18.5. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	casdo:Payment|Amount|WithCurrency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							в случае заполнения рекви

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	зита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде,	M.CA.SDE.00591	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской

			в том числе неком плект ном или незав ерше нном виде		Макс. кол-во дроб. цифр: 2		Федерации
		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атриб

					очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		уте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Числов		

	18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты цены договора или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентифика

					которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
							значение атрибута должно содер

		в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	жать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 едини

							цам и т.д.)
	18.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистраци	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент	0..1	реквизит не запол

					и субъекта		ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					полное наименование хозяйствую		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

		18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следу

		18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистраци

								онный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского класс

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	ификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регис

								трационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирова

								ния идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значе

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ние "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

		18.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации –

							идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Респу

		18.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	блике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Респу

							блике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:Unifie		

			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	d|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
					обозначени		csdo:|Reference|DataId|Type (			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					обозначение справочника (класс ифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализо		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	тора), в соответствии с которым указан код	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		

						Макс. длина: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				строка, идентифицирующая орган государственной		csdo:Id20Type (M.SD		

			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)	власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT		должен формироваться только

		18.8.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухб		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	уквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	атрибут должен содержать

						которым указан код		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)			код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:|Region|Name)			наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				го уровня		Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:\Name		реквизит при его заполнении

			*.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name 120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093)		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [	0..1	

						A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			18.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен

			*.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименование вида		csdo:|Name120|Type (M.SD		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)"

									должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		

								НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

		18.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	0..1	реквизит не запол

							елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фами	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строк	0..1	реквизит не

				лия, имя и отчество физического лица		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое обозначени		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справ		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		е организационно-правовой формы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер

									индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								csdo:|Busin	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предп

								ess|Entity|Id|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов в идентификации хозяйствующих субъектов	1	рияти й и орган изаци й Кырг ызско й Респу блики (ОКП О); в Росси йской Федер ации – значе ние " 1" – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номер в Росси йской Федер ации (ОГРН) или значе ние " 2" – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й
				а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–				

									номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентифика

									ционного таможенного номера
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значе

							ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ние "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплат

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ельщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идент

								ификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение	M.SDE	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором	0..1	реквизит должен быть

						страны	.00162	), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								csdo:TerritoryCodeType (M.SD		

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	T.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

					деления второго уровня		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:Id20Type (M.SD		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на предприяти	M.SDE	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная	0..1	

				(csdo:PostOfficeBoxId)	и почтовой связи	.00013	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронна	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором	0..1	

					я почта и др.)		видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*	

					электронной почты и др.)		Макс. длина: 1000		
		18.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.000013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		18.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)			кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) междунаро	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.001811) Нормализованная строк	0..1	

			дных почтовых отправлений		а символов. Длина: 6		
		18.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:Subject|Additional|Code)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент
	18.9. Получатель (cacdo:Consignee|Details)		сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:|Goods|Shipment|Subject|Details|Type (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT		

		18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализо	обозначение справочника (классифика				

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	тора), в соответствии с которым указан код	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчес	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-право

			тво физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		вой форме субъекта (при их наличии)
		18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запол

						Макс. длина: 20		няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в

		18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной

								государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindId Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	н содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационны

								й номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение " 2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
				сведения		casdo:CAUniqueCustomsNum		реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указа

		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		о б идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	ber|Id|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ния идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
				кодовое обозначение страны, по прави		csdo:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный тамо

			а) код страны (атрибут country|Code)	лам котор о й сфор мирова н указа нный идент ифика ционн ы й номер	–	ом (класс ификат ором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ификат ора)" . Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	женн ы й номер (casdo : | CAUn ique|C ustom s|Num ber|Id) " атриб у т долже н содер жать значе ние " KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идент ифика тор класс ификат ора стран мира	–	csdo:| Refere nce|Da ta|Id|Ty pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	в случа е запол нения атриб ута " Код стран ы (атриб у т countr y|Code) " атриб у т долже н содер жать значе ние " 2021"
								рекви зит

		18.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызско

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		й Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит

		18.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физич	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стран	0..1	используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номер

			еского лица		е регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
					ccdo:|IdentityDoc|Details|V3|T		

		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ype (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1	

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющег	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строк	0..1	

						о личность		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)			наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				дата выдачи, подписания,		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита должно

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наименование органа государственной власти государств	M.SDE	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованна		

			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	а-члена либо уполномоченным организации, выдавшей документ	.00066	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.9.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регис

						видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		трации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCode(Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	0..1	реквизит должен быть

								тора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City\Name)"
				наименование элемента уличн		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализо		

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		

						Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:Communication		

		18.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	DetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронна

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		я почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:|CommunicationChannel|Code)"

									содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannel|Id)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код
							последовательность символов, идентифицирующая канал связи	csdo:|CommunicationChannel|Id|Type (M.SD	

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	(указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	T.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не

								более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответств	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	

					ии с которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физическог	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъе

					о лица		Макс. длина: 120		кта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственны

									й регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать:

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindId Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов в идентификации хозяйствующих субъектов	1	в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в

									Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
					сведения об идентифика		casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA		реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентифика

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		ционном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ционного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класс ифика	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер

					сформирован указанный идентификационный номер		тором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		(casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике

						Макс. длина: 20		– идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						ccdo:Subject|Address|Details|		

			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112)			

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

					(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первo	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					го уровня		Макс. длина: 120		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name		реквизит при его заполнении

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093)		

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [	0..1	

							A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
							csdo:Communic		

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	ationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					последовательность симво		csdo:CommunicationC		

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	лов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	hannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
		18.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации

							на товары
		18.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
			сведения о		cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsTy		

	18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)		лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	pe (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит не запол

						ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не запол

			физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		няется
		18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			кодовое обозначение организаци		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (класс		

		18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		онно-правовой формы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo:Name		

		18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в котором зарегистрированхозяйствующий субъект	M.SDE.00090	300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике

		18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	– код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимател

								я (ОГРНИП)
							csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кырг

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	ызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни

								мателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
			18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique|Customs|Number|Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенн

								ого номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"

						A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Taxpa		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);

		18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	yerId|Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер

							налогоплательщика (ИНН)
		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предн

		18.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	азначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуал

								ьный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SD		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
					обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)			атрибут

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответств	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	0..1	

					ии с котор ым указа н код		симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наиме нован и е вида докум ента	M.SD E .0009 5	csdo:| Name 500Ty p e (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифр овое или букве нно-ц ифров о е обозн ачени е серии докум ента	M.SD E .0015 7	csdo:| Id20Ty pe (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	
							csdo:| Id50T		

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена	строка, идентифицирующая орган государственной власти государств	M.SDE	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строк		реквизит не

			(csdo:|AuthorityId)	а-член а либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	.0006 8	а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	запол няетс я
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полно е наиме нован и е орган а госуд арств енной власт и госуд арств а-член а либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .0006 6	csdo:|Name300|Ty p e (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
		18.10.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CD E	ccdo:|Subje ct|Add ress|D etails| Type (M.CD T .0006 4) Опре деляе	0..*	должен форм ирова ться тольк о один экзем пляр рекви

					.00058	тся областями значений вложенных элементов		зита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода стран		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значе

							Макс. длина: 20		ние "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование		csdo:Name120Type (M.SD		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование		csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованна		реквизит при его заполнении должен содержать наименование насел

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенного пункта	M.SDE.00057	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	енного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из следующих

			*.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон,	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

				факс, электронная почта и др.)		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телеф

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	акса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр)

								. Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				сведения об		cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298)		

		18.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не запол

								классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в котор	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	0..1	реквизит не запол

					о й зарегистрированхозяйствующий субъект		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					наименование организационно-правовой		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) запис		csdo:BusinessEntityIdType (M.SD		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		и по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	T.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае

										заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики
						метод идентифика		csdo:BusinessEntityIdKindId Type (M.SDT.00158)	Значение идент	

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	ции хозяйствующих субъектов	–	ификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	(ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской

									Федерации (ОГРНИП)
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUnique|Customs|Number|Id)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
							csdo:Unqualified|		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный идентификационный номер	–	CountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
							csdo:ReferenceDataIdTy		в случае заполнения

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	pe (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибута "Код страны (атрибут countryCode) " атрибут должен содержать значение "2021"
					идентифика		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идент		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плате

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	тор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	ификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	льщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идент		csdo:TaxRegistrationRe		

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	asonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.10.1. Код вида адреса	кодовое обозначени	M.SDE	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответств	0..1	реквизит должен принимать значе

				(csdo:|Address|Kind|Code)	е вида адреса	.00192	ии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ние "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит должен быть

								очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской

							Макс. длина: 17		Республике
				*.10.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Name120|Type (M.SDT		

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					наименование элеме		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	нта уличн о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры	M.SDE .00010	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офиса или кварт иры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							ccdo:Communication		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	DetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					наименование вида		csdo:Name120Type (M.SDT		

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
									реквизит при его заполнении должен содер

		18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	жать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	общая таможенная стоимость декларируемых	M.CA.SDE.00188	casdo:Payment AmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

			товаров		Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "

					справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			предыдущая тамо		casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001)		

	18.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:Customs|Value|Previous|Amount)		женная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00613	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответств

			валюты		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		ии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmou

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		nt)" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.13. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)		общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01200	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика

					A-Z]{3}		тора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.14. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений	0..1	

					вложенных элементов		
		18.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестна;

						нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		99 – разные; EU – Евросоюз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении

		18.14.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:

							CACountry|Code)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
		18.14.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
	18.15. Характер сделки		сведения о харак	M.CA.CDE	cacdo:|Transaction|Nature|Details|Type (M.CA.CDT.00436)	0..1	

	(cacdo:TransactionNatureDetails)		тере сделки	.00495	Определяется областями значений вложенных элементов		
		18.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода из классификатора характера сделок, используемом в государстве-члене. Шаблон: \d{3}	0..1	
					casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184)		

		18.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	Значение кода из классификатора особенности внешнеэкономической сделки, используемом в государстве-члене. Шаблон: \d{2}	0..1	
	18.16. Перевозка (cacdo:GDCConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00331	cacdo:GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							реквизит прието

		18.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		18.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					обозначени		csdo:ReferenceDataIdType (		в случае заполнения реквизита "	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
					кодовое обозначени		casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		е страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одним из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
					обозначение справочник		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транс

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	портного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
							cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType		

			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)			сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	(M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
								csdo:UnqualifiedCountryCod		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	eType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
								csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный регистрационный номер	–	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классифика	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	0..1	

						тора стран мира		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодовое обозначение		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответств		

					а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которой сформирована указанный регистрационный номер	–	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
								casdo:TransportT		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	ypeCode Type (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в		

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|MakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:|VehicleMakeCode)" атрибут должен

						ы м указа н код		Макс. длина : 20		н содер жать значе ние " 2025"
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)			кодов о е обозн ачени е спосо б а транс порти ровки товар ов	M.CA .SDE .0014 1	csdo:| Code1| Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Длин а: 1	0..1	рекви зит при его запол нении долже н содер жать одно и з следу ющих значе ний: 1 – газоп ровод ; 2 – нефте прово д; 3 – нефте проду ктопр овод; 4 – линии элект ропер едачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)			наиме нован и е объек та, на котор о м устан	M.CA .SDE .0063 6	csdo:| Name 120|Ty p e (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..*	

				овлены приборы учета		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)		сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:Unified20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором		

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными право	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений:

							выми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		99 – разные; 00 – неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					регистрационный				

				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE .00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1		
						кодовое обозначение страны, по правилам		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (			

					а) код страны (атрибут countryCode)	который сформирован указанный регистрационный номер	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo:TransportM		

				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	eansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регис	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	0..1	

						трационный номер		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						регистрационный номер второ		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101)		

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		г о прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	

								тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 50		
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					кодовое		casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соотв		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	етствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportT

						ы м указа н код		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		ype|Co de)" атриб у т долже н содер жать значе ние " 2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)		кодов о е обозн ачени е марки транс портн ого средс тва	M.SD E .0030 3	csdo:| Vehicl e|Mak e|Code| Type (M.SD T .0020 3) Значе ние кода марки доро жного транс портн ого средс тва в соотв етстви и со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	0..1	рекви зит испол ьзует ся в Респу блике

								очника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) " атрибут должен содержать значение "2025"
						кодовое обозначение		csdo:Code1Type (M.SDT .00169)		реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений:

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	способ а транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		18.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		таможенный орган въезда или	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется	0..*	

				выезда		областями значений вложенных элементов		
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган а границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)"
						csdo:Name		

			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	0..1		реквизит не запол

							елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.17. Место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDetails)				сведения о месте нахождения	M.CA.CDE.00129	cacdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Определяется	0..1	

			товаров		областями значений вложенных элементов			
		18.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:Goods|Location|Code)	кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	casdo:Goods|Location|Code|Type (M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	1		

						тора)". Длина: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
		18.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенн	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств	1	

			ого органа		– членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
		18.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			номер (регистрационны		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализо		

		18.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)			й номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		18.17.5. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)			сведения о документе (разрешение таможенного органа на временное хранение товаров)	M.CA.CDE.00128	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					кодовое		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)			обозначение вида документа	M.SDE.00054	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								csdo:Name500Type (M.SD		

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистраци	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответств	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответств

				и документа		ии с ГОСТ ИСО 8601–2001		ии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о документе (свиде				

				тельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, реестры владельцев склад о в временного хранения, склад о в хранения собственных товаров, таможенных складов, свободных склад о в или магазинов беспошлинной торговли)				
		18.17.6. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:Unified|Cou		

			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	ntry|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
					обозначение		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SD		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							casdo:ReregistrationCodeType (		реквизит должен быть заполнен,

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе

								свидетельства
		18.17.7. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	1	

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
					индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присв		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101)		

			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		оенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.17.8. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложе	0..1	

						нных элементов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|CodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
						csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:Territ		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	ory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование единицы административно-		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализо		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отлич

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		ного о т значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				номер абонентско		csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	го ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	18.18. Товар (cacdo:GDCGoodsItemDetails)			сведения о товаре	M.CA.CDE.00329	cacdo:GDCGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		18.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	1	

					счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
		18.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
		18.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1.	0..4	реквизит должен быть

				наименование товара		Макс. длина: 250		заполнен
		18.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		вес товара, брутто	M.SDE .00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен

						Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		н содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			18.18.5. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать

						Макс. длина: 20		значение "2016"
		18.18.6. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
							csdo:|ReferenceDataId|Type (		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения		условное обозначение	M.CA.SDE	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализо	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

			(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	единицы измерения	.00222	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		икатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)		порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

					Макс. кол-во цифр: 3		
		18.18.8. Порядковый номер в списке (casdo:ListItemOrdinal)	порядковый номер товара в списке	M.CA.SDE.00217	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
		18.18.9. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

					цифр: 3		
		18.18.10. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
			признак отнес				реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащи

		18.18.11. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	ения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	х маркировке контрольными (идентификационными знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
			признака товара, свобо		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		реквизит должен содержать значение "С" – для товаров,

		18.18.12. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	дного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	свободных от ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.18.13. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан
			признак отнесения товара к		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, отнесенных к

		18.18.14. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	объектам интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.18.15. Код предназначения товаров, декларируемых в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодовое обозначение экспресс-грузов или международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00630	casdo:Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при тамо

					Макс. длина: 3		женном декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах -	0..1	

						членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}		
		18.18.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)		количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..3	
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	1	

					измерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

									measurement|UnitCode|ListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенн

									ых пошлин, налогов
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measuremen

								t|Unit|Code|List|Id) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.18.18. Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)		общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе	M.CA.SDE.01202	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской

				некомплектном или незавершенном виде		цифр: 6		Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)" атриб

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т должен содержать значение "2016"
		18.18.19. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)		общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01201	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
						csdo:Meas		в случае заполнения рекви

			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	urement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	зита "Общая масса нетто (casdo: |Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: |Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				сведения о группе товаров в		cacdo:|Goods|Item|Group|Details|		

		18.18.20. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)		одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	Type (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации запис

								и в документе
				описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка,		csdo:Text250Type (M.SDT		

			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН	M.CA.SDE.00164	.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		

				ВЭД ЕАЭС				
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного орган	M.SDE .00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

					а о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС		о цифр: 3		
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализо		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информаци

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	онной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						наименован		csdo:Name250Type (M.SDT.00068)		

					*.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	и е производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.00203	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
					*.4.2.4. Наименование марки (csdo:|Product|Mark|Name)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.5. Наименование модели (csdo:|Product|Model|Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								csdo:|Id50|Type (		

					*.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование стандарта (международного, межгосударственного		csdo:Name40Type (M.SDT.00069)		

					*.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	, государственного , отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовлен	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соотв	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соотв

						ия) товара		етствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		етствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)		линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE .00066	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.3.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

											справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

							ц измерения		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.3.2. Ширина (csdo:Unified|Width|Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

											справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidth|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

							ц измерения		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

											справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

							ц измерения		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
				*.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

					*.4.4.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование сорта		csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068)		

					*.4.4.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)		(группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)		сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE .00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продо	M.SDE	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе	0..1	

								льном направлении	.00171	счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

									-9A-Z]{2,3}		указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
						б) идентификатор	идентифика		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответств

							справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в попер	M.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1	

							ечном направлении	.00170	м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор

									-9A-Z]{2,3}		ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификат			csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соотв

							о р справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	етствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.3. Высота		линейный размер объекта в верти	M.SDE	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе	0..1	

						(csdo:UnifiedHeightMeasure)	кальном направлении	.00169	счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

									-9A-Z]{2,3}		указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
						б) идентификатор	идентифика		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответств

						справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)		сведения о величине отклонений по длине, шири	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями	0..1	

							не и высоте		значений вложенных элементов		
						*.4.4.5.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Длина (

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенн

												ого в реестр е НСИ Союза
						*.4.4.5.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Ширина (

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенн

											ого в реестр е НСИ Союза
						*.4.4.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенн

											ого в реестр е НСИ Союза
					*.4.4.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)		сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

									цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

											тор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованна	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с

							(атрибут measurementUnitCodeListId)	единиц измерения		я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)		максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

										Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRange|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

									-9A-Z]{2,3}		тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
									csdo:|Reference|Da		в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справ

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

					*.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)		объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	Т.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									csdo:|Measurement|UnitCode|Type (		в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|

						(атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	единиц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Contract|Volume|Measure) " атрибут должен содержать значение " 2016"
					*.4.4.8. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)		фактический объем товара	M.CA.SDE.00260	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита " Фактический й

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|

											List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.5. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									csdo:|Unified|Physical|M		

					*.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	easureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-ц	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

									ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнител

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ьных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					*.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения		условное обозначени	M.CA.SDE	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409)		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

					(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	единицы измерения	.00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) "реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.21. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений вложенных	0..*	

						элементов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				идентификационный				

			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:|Vehicle|Body|Id)		номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:|Vehicle|Model|Details)		сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	cacdo:|Vehicle|Model|Details|Type (M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Vehicle|Make|Code|Type (M.SDT		

				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|MakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (cacdo:|Vehicle|Model|Details)"
						обозначение		csdo:|Reference|Data|IdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Код марки

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) " атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)		наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE .00219	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства		наименование модели транс	M.CA.SDE	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная	0..1	

				(casdo:|Vehicle|Model|Name)	портного средства	.00076	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:|Manufacture|Date)		дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE .00215	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:|Engine|Id)		идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE .00211	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)		рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.00092	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значе

									ние "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2020"
				*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..2	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|MaxPower|Measure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная

							-9A-Z]{2,3}		мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен

							Макс. длина: 20		содержать значение "2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)		масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportC

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	arrying|Capacity|Measure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|Transport|CarryingCapacity|Measure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании класс

									ификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)		пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класс ифика

									тора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или системы вызова		csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093)		

			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:IEmergencyIDeviceId)	экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		18.18.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IIPObjectIRegistryIdIDetails)		регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo:IIPObjectIRegistryIdIDetailsIType (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен принимать одно из следующих

			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодовое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, котор

								ый ведется таможенным органом государства-члена
			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестра (casdo:|Registry|Owner|Code)" содержит значение "2", и должен содержать кодовое обозначение государства-члена, таможенным органом

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					регистраци		casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строк		

			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	онный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	а символов. Шаблон: (\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{5}-\d{6})	1	
			18.18.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo:CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								реквизит должe

			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	н содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр: 8		
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:Cargo|Part|Quantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:Cargo|Kind|Name)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						cacdo:|Package|Pall		

			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:Package|Pallet|Details)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	et|Details|Type (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:Cargo|Package|Info|Kind|Code)	кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	casdo:|Cargo|Package|Info|Code|Type (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке.	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке;

							Длина: 1		2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:|Package|Kind|Code)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	csdo:|Package|Kind|Code|Type (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	

								Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	

				*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
		18.18.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)			вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SDE.00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения рекви

			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	зита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|Clean|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|Clean|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"

		18.18.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)		сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	

							уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (cacdo:ContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	cacdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется облас	1..*	

							тями значений вложенных элементов		
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerId Type (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть

									контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)		количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			18.18.26. Акцизные или специальные марки (cacdo:ExciseStampDetails)		сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	cacdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:Quantity8Type (M.SD		

			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	T.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов)	перечень номеров (идентификаторов)	M.CA.CDE	cacdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423)	0..1	

			(cacdo:ExciseStampIdListDetails)		акцизных или специальных марок	.00480	Определяется областями значений вложенных элементов		
				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*	
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)		диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложе	0..*	

							нных элементов		
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеро в акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00603	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеро в акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
					сведения о контрольны		cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166)		

		18.18.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)		х (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаро в контрольными (идентификационными) знаками будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется

			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMQuantity)		количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMListDetails)		перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					визуально отображаем		casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA		

				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	ый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRangeDetails)		диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00380	cacdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					первый номер диапазона идентификационн		casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157)		

				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	ых номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
							cacdo:PeriodDateDetailsType (		

		18.18.28. Период (cacdo:PeriodDateDetails)		период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	M.CA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		18.18.29. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)			дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)		количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае запол

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	нения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:|OilTransfer|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочник

									а (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, испол

									ьзуемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.2. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)		название место рождения	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)		кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9	0..1	реквизит используется в Респу

				дату заключения контракта с недропользователем		или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}		блике Казахстан
		18.18.30. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)		сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

								о цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:|Export|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

									тор котор ого указа н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ификатора) (атриб у т measu remen t|Unit| Code| List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идент ифика тор класс ификатора едини ц измер ения	–	csdo:| Refere nce|Da ta|Id|Ty p e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Коли честв о перед анной элект роэне ргии (casdo:| Expor t|Electr ic|Pow er|Mea sure)" атриб у т долже н содер жать

									значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)		количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)"

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
							csdo:|Refere		в случае заполнения

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.18.31. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)			сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов	M.CA.CDE.01223	cacdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.011182) Определяется областями	0..1	

				), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта		значений вложенных элементов			
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	1		

							уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)		порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестицио	M.CA.SDE.01193	casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) целое неотрицательное число в десят	1		

				нных проектов		ичной системе счисления		
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01195	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему;

								С – для перечня сырья и материалов
			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	casdo:DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
				сведения о товаре, помещенном под таможенную проце		cacdo:WarehousingGoodsItemDeta		

		18.18.32. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)		дуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении и декларируемого товара	M.CA.CDE.00505	ils Type (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть

				товары				заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	T.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

								-9A-Z]{2,3}		икатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характерис

								Макс. длина: 20		тик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

					измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаро в одного наименования с отличающимися от других группхарактеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характерис				

					тик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными					
				*.4.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		

					органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
					номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную				

				*.4.3. Порядковый номер (csdo:Object|Ordinal)	границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00148	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
							cacdo:|Commodity|Group|Item|		

				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	DetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентифика

											ции записи в документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:|CACommodity|Description|Details)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:|CACommodity|Description|Base|Details|Type (M.CA.CDT.00800) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.2.1. Производитель (casdo:|Manufacturer|Name)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.00203	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
									csdo:|Name		

						*.4.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							наименован	M.SDE	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованна		

						*.4.4.2.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	и е марки	.00232	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:NameType (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:IdType (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 50		
						*.4.4.2.7. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:|Standard|Name)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических	M.CA.SDE.00209	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							условий на товар		Макс. длина: 40		
						*.4.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						*.4.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							линейные		ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (		

					*.4.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)		размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.3.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (

						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCode|ListId)"

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании

												классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.3.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Ширина (

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"

													в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

												классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.3.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Высота (

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	csdo:|Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании

											классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)		сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов.	0..1	

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
						*.4.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.4.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
									ccdo:|Unified|Over		

						*.4.4.4.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)		сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CAD.CDE.00346	all|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							*.4.4.4.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае запол

								а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	нения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu

											rement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "

											2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.4.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае запол

								а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	нения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu

											rement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "

											2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае запол

								а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	нения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu

											rement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "

												2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							линейный		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.4.4.5.1. Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)	размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measu	кодовое обозначение едини	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором

						rement|UnitCode)	ц ы измерения		о й код. Шабл он: [0-9A-Z]{2,3}		) , идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
									csdo:|ReferenceDa		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)			

						*.4.4.4.5.2. Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measu	кодовое обозначение едини	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором

						rement|UnitCode)	цы измерения		ой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
									csdo:|Reference|Da		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ta|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
								линейный разме		csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT .00122)		

						*.4.4.4.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	р объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measu	кодовое обозначение едини	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором

						rement|UnitCode)	ц ы измерения		о й код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
									csdo:|Reference|Da		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.6. Диапазон диаметров		сведения о диапазоне	M.CA.CDE	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяе	0..1	

						(cacdo:|Diameter|Range|Details)	диаметров	.00339	тся областями значений вложенных элементов		
						*.4.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurementUnitCodeListId)"

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "

											2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае запол

								а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	нения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRange|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика

											тора) (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

							Code|ListId)			Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерений, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)	объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

											указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
									csdo:|Unifie		

						*.4.4.4.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фактический объем товара	M.CA.SDE.00260	dPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									csdo:Measureme		в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измер

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	nt|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|

						(атрибут measurementUnitCodeListId)	ц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.4.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	1	

										цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|

											Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин,

											налогов
						*.4.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id

											) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.18.33. Сведения о переработке товаров (cacdo:|Goods|Item|Processing|Details)					сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	cacdo:|Processing|Details|Type (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Норма выхода продукции				описание нормы выхода проду	M.CA.SDE	csdo:|Text4000|Type (M.SDT.00088) Строка	0..1	

			(casdo:RateOfYield Text)	ктов переработки	.00633	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethod Text)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstitute Text)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	
				сведения о предыдущем		cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005)		

			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)		документе об условиях переработки	M.CA.CDE.00506	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не заполняется

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
								csdo:Id50T		

				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого докум	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

					ент имеет силу		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:|Processing|Subject|Details)		сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:|CASubject|Details|Type (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Unified|Country|C		

				*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	odeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строк	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об

					фамилия, имя и отчество физического лица	.00225	а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не запол

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит

				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации

								Макс. длина: 20		– основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)"

											атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный
					а) метод идентификации (атрибут kindId)	методидентификациихозяйствующихсубъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов в идентификации хозяйствующих субъектов	1		

										регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
								casdo:CAUn		реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназнач

				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	iqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	е н для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						кодовое обозначение		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответств		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентифика

					а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которой сформирована указанный идентификационный номер	–	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	ционный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать

								Макс. длина: 20		значение "2021"
				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплат	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер

					ельщика		налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		(БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Росси	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

					йской Федерации		Шаблон: \d{9}		
					уникальный		casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер

				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)

				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.5.11.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1	

									определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							кодовое обозначение вида документа, удост	M.SDE	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализо		

					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		оверяющего личность	.00136	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
						дата выдач		bdt:DateType (M.BDT		значение реквизита

					*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	и , подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.5.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка , идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию , выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						полное наименование органа государственной власти		csdo:Name300Type (M.SDT .00056)		

					*.5.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	государства-члена либо уполномоченный организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				*.5.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)"
					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначени	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с класс	0..1	реквизит должен принимать значение "1" –

						е вида адреса		ификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		адрес регистрации
					*.5.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит должен быть

									классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

								Макс. длина: 17		
					*.5.12.4. Регион (csdo:Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name|120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.5. Район (csdo:District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name|120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:Name|120|Type (M.SDT		

					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						наименование элеме		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

					*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	нта уличн о-дор ожно й сети город ской инфра струк туры	M.SDE .00010	Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корпу са, строе ния	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офиса или кварт иры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	

								Макс. длина: 20		
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								ccdo:Communication		

				*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	DetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование вида		csdo:Name120Type (M.SDT		

					*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
						место совершения		cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA		

			*.6. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)		операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений	0..1		

								вложенных элементов		
					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
								csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ		

					*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						наименование единицы админ		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

					*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	истративно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункт

						пункта		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		а, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 50		
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
								csdo:Id20Type (M.SD		

					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)			сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)		кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавш	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строк	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – проду

					емся) в результате операций по переработке		а символов. Длина: 1		кты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов.	0..4	реквизит должен

						традиционное наименование товара		Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		быть заполнен
				*.7.4. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Числов десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	1	

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|

											Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин,

											налогов
					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId

										) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.18.34. Дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору) (cacdo:|Foreign|Trade|Contract|Details)				дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (договору)	M.CA .CDE .00328	cacdo:|Foreign|Trade|Contract|Details|Type (M.CA .CDT .00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Получатель (cacdo:|Foreign|Trade|Consignee|Details)			получатель товара по внешнеторговому контр	M.CA .CDE .00324	cacdo:|CASubject|Base|Details|Type (M.CA .CDT .00174) Определяется	1	

					акту (договору)		областями значений вложенных элементов		
				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	0..1	реквизит должен быть

								ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в котор	M.SDE.00023	csdo:Unified20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	0..1	реквизит не запол

						о й зарегистрированхозяйствующий субъект		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						наименование организационно-правовой		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимател

										я (ОГРНИП)
					а) метод идентификации (атрибут kindId)	методидентификациихозяйствующихсубъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значениеидентификатораиз справочникаметодов в идентификациихозяйствую	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать значение "1" – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение "2" – основ

								щих субъектов		ной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:UnqualifiedCount		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный идентификационный номер	–	countryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
								csdo:ReferenceDataIdType (M.SD			

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)

				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.2. Уникальный номер контракта (договора) (casdo:|Transaction|Passport|Id)		уникальный номер контракта (договора), присвоенный уполномоченным банком при постановке контракта (договора) на учет	M.CA.SDE.00258	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					сведения о рекви		ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT		

			*.3. Внешнеторговый контракт (договор) (cacdo:ForeignMainContractDetails)		зитах внешнеторгового контракта (договора)	M.CA.CDE.00326	.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не запол

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
								csdo:Id50T		

				*.3.3. Номер документа (csdo:|DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4. Дополнение к внешнеторговому контракту (договору) (cacdo:|Foreign|Add|Contract|Details)		сведения о реквизитах дополнения к внешнеторговом	M.CA.CDE.00327	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется	0..*	

					у контракту (договору)		областями значений вложенных элементов		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

								Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
						цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SDT		

				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значе	1	

								ний вложенных элементов		
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовое обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (csdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								casdo:NationalDeliveryKindC		

				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	ode Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит не заполняется
							cacdo: CACountry Details Type (M.CA.CDT		

			*.6. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	1	

								а (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значе

								Макс. длина: 20		ние "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
						кодовое обозначение единицы админ		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализо		реквизит не

				*.6.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	истративно-территориального деления	M.SDE.00031	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	заполняется
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|Code|V3|		в случае заполнения реквизита "Таможенная

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.8. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
							csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (		

				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

								Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных харак

								Макс. длина: 20		теристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение едини	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованна	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

					ц ы измерения		я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		тор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id) " реквизита " Количество товара с указанием единиц ы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.18.35. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодовое обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
							csdo:ReferenceDataIdTy		в случае заполнения рекви

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	pe (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	зита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158)		

			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			18.18.36. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется облас	0..1	

						тями значений вложенных элементов		
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCode Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода,	1	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений:

							определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		EU – Евросоюз; 00 – неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:Name40Typ		

			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	e (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		18.18.37. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)		сведения о префе	M.CA.CDE	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяе	0..1	

				ренциях	.00492	тся областями значений вложенных элементов			
			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенн	M.CA.SDE.00610	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1		

					ых сборов		очника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2008"

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	1	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант

							ификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товаров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2008"

							Макс. длина: 20		
				*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате акциза	M.CA.SDE.00612	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или	1	

							кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"

			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенн	1		

								ого нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							cacdo:CustomsProcedur		

		18.18.38. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)		сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	e|Details|Type (M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:|Customs|Procedure|Code|Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого опред	1	реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "

								елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		00" – при таможенном декларировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
							casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида тамо		

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)		кодовое обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	женной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значе

					ы м указа н код		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		ние " 2002"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:Goods|Move|Feature|Code)		кодов о е обозн ачени е особе нност и перем ещен и я товар ов	M.CA .SDE .0008 8	casdo:|Goods|Move|Featur e|Code|Type (M.CA .SDT .0004 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифика тором особе нност е й перем ещен и я товар ов. Длин а: 3	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор	–	csdo:|Reference|Data|Id|Ty p e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	1	атриб у т долже н содер жать значе

						ы м указа н код		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		ние " 2003"
		18.18.39. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)				стоим ость (цена) товар а	M.CA .SDE .0038 3	casdo:| Paym ent|A mount| With|C urrenc y|Type (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе м е счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	0..1	
								csdo:| Curre ncy|Co de|V3| Type (M.SD T .0014 4) Значе ние		в случа е запол нения рекви зита " Стои мость (casdo : | CA|Va lue|A mount) " атриб

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	у т должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
				идентифика		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	тор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	CAValueAmount) " атрибут должен содержать значение "2022"
		18.18.40. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:CurrencyCodeV3		в случае заполнения реквизита "

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	Курс валюты (casdo:|ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCode|ListId)"
						csdo:|ReferenceDataIdType (		в случае заполнения

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указа

				виде показателя степени числа 10		Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		но в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		18.18.41. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-в	0..1	

						о дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс ифика	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквеннный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

						тора)". Шаблон: [A-Z]{3}		справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				предыдущее значение таможенн		casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десят		

		18.18.42. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)		о й стоимости декларируемого товара	M.CA.SDE.00613	ичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначени	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идент	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со

				е валюты		ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.18.43. Статистическая стоимость (casdo:Statistic|Value|Amount)		статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00189	casdo:Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:Currency|Code|V3|		в случае заполнения реквизита "Статистическая стоим

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквеннный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
								в случа

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	_	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.18.44. Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)		общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разоб	M.CA.SDE.01203	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Росси

				ранном виде, в том числе неукомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во дроб. цифр: 2		йской Федерации
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквеннный код валюты в соответствии со справочником (классификатором),

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|CodeList|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|TotalStatistic|ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		18.18.45. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, опред	0..1		

					еленного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать

								значение "2005"
		18.18.46. Квота (cacdo:Quota|Details)		сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:Quota|Details|Type (M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:Quota|Measure|Reminder|Details)	сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	cacdo:Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
						csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SD		

				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	T.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

								-9A-Z]{2,3}		икатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характерис

								Макс. длина: 20		тик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

					измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)		сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:|Payment|Amount|WithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

								о цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–		csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идент

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|RemainderAmount)" атрибут должен содержать значе

									ние " 2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)		количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.CDE.00164	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	реквизит используется в Республике Казахстан

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"
										атрибут должен содер

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	жать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с

									указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.18.47. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)			сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	cacdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдел

						Макс. длина: 40		ьно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					регистрационный номер				в реквизите указываются сведе

								ния о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|Doc|Id|Details)	декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозки, являющихся товар	M.CA.CDE.00475	cacdo:Customs|Document|Id|WOrdinal|Details|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

					ами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)				– порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членов Евразийского экономичес	1	

							кого союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.4.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:CustomsDo		

				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	cumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	

								тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)			регистрационный номер предварительной	M.CA.CDE.01200	cacdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется облас	0..1	

					информации		тями значений вложенных элементов		
				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	

								Шаблон: [A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						порядковый идентификатор		casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (		

				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	M.CA.SDT.011229) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([	1	

							A-Z]{2})		
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство,

			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		или номер которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер измен

								ений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:Ordinal3Type (M.SD		

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	T .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)		сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetaisType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					кодовое обозначение товара в соответств		csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода		реквизит используется в

				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	ии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	Кыргызской Республике и Российской Федерации
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении и или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							csdo:MeasurementUnit		в случае заполнения рекви

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	зита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						масса товара нетто, указа		csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Числов		

				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)		нная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
										в случа

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						документе		о цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
					а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

								справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						количество товара, использованного при изготовлен		cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA		

				*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			и и или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
											атрибут должен содержать код единицы измер

											ения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	
											атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при испол

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ьзовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в

					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"

		18.18.48. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)		дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	реквизит должен быть

							тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода стран		

			*.7. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)" атрибут должен содер

					ы м указа н код		Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		жать значение " 2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)		полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации , выдавшей документ	M.SDE .00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 300	0..1	
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)		строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (орган	M.SDE .00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Российской

					изацию), выдавший или утвердивший документ		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Федерации
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)		сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	cacdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 500		
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	
				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	
					уникальный идентифика		csdo:Id40Type (M.SD		реквизит может быть заполнен информаци

			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	тор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	T.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	онной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				кодовое обозначение вида налог	M.CA.SDE	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные орган		

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		ов, сборов или иного платежа	.00110	ы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)"

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2010"
			*.13. Дата (csdo:EventDate)		заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
									реквизит

			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоза/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоза/вывоза более 1 года
						casdo:SimplificationCodeType (M.CA.SDT.00186) Значение кода вида специального упрощения в		

			*.15. Код вида специального упрощения (casdo:SimplificationCode)		кодовое обозначение вида специального упрощения	M.CA.SDE.00621	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 1	0..*	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида специального упрощения (casdo:SimplificationCode)" атрибут долже

							Макс. длина: 20		н содержать значение "2027"
			*.16. Код вида дополнительной информации (casdo:Doc|Add|Info|Code)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	casdo:Doc|Add|Info|Code|Type (M.CA.SDT.00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						csdo:Customs|Office|Code|Type (M.SD		

			*.17. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	
			*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая

						"false" (ложь)		поставка
			*.19. Общее количество документов (casdo:|Document|Quantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку внешнеторговых контрактов	M.CA.SDE.00299	csdo:|Quantity5|Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.20. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 2			
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

							ификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.21. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:|TIRPage|Ordinal)		порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной систе	0..1	

						м е счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 3		
			*.22. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идент ифика тор держа теля книж к и МДП	M.CA .SDE .0023 9	casdo: TIRH older Id Type (M.CA .SDT .0007 7) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 18	0..1	
			*.23. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	сведе ния о товар е в лицен зии	M.CA .CDE .0049 6	cacdo: Licens ed Go ods De tails T ype (M.CA .CDT .0043 9) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных элеме нтов	0..1	

				*.23.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.23.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
							csdo:Code10Type		

			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	(M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идент		

				*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	ификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
				*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}	1	

							-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 0 – докум

				*.26.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	ент не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров

				*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации,				в реквизите указываются сведения о номере тамо

						заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру				женного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер
				*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

						временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ				изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
					*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах–членов Евразийского экономичес	1	

								кого союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
					*.26.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

					*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которо й был приложен предст авленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD		

					*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	T.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					*.26.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

								ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
					*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначени	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	1	

							е вида транспорта		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
							номер книжки МДП, которая использовалась в		cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT		реквизит

				*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	используется в Кыргызской Республике
					*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
					*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов.	1	

								Шаблон: \d{8}		
						регистрационный номер иного документа, к		csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованна		в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННН

				*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	котор ому был прило жен предс тавля емый докум ент	M.CA .SDE .0019 9	я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	НННН/РР, где ТТТТТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДММГГ – дата регис траци и докум ента, НННННН – номер докум ента п о журн алу регис траци и, РР – поряд ковый номер измен ений и (или) допол нений (элеме нт РР може т отсут ствов ать)
									в случа

				*.26.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	е заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.18.49. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)			сведения об исчислении таможенного и иного	M.CA.CDE.00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Определяется облас	0..*	

				платежа		тями значений вложенных элементов		
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	1	

								ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
								casdo:FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT.00800) Числовая		

			*.2. Основа начисления платежа (casdo:Tax|Base|Measure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	csdo:|Unified|Currency|N3|Code|Type (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1		

								атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)"

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов

			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)		сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA		реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставк

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодовое обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	.SDT.00159) Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1	и), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
					значение ставк		casdo:RateValueType (M.CA.SDT.00121)		

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	и таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	

								очника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode) " атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;

						указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты		цифровое кодовое обозначение валют	M.SDE	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классифика	0..1	

				(csdo:|Unified|Currency|N3|Code)		ы ставки (специфическая ставка)	.00176	тором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
								csdo:|Quantity6|Ty		

				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	pe (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
							csdo:Quantity6Type (M.SDT		

				*.5.7. Количество месяцев (csdo:|Month|Quantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:|Weight|Ratio|Number)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo:|Fraction|Number9.3|Number|Type (M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
							bdt:|Date|Type (		значение реквизита

			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идент	0..1	

								ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
							casdo:PaymentAmount		

			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	WithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справ		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответств

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать

							Макс. длина: 20		значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 40		
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:Ref|ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:Reference|ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				сведения о количестве				

		18.18.50. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:Goods|Control|Measure|Details)		товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	cacdo:Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1	

							дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
									атрибут

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должe

									н содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количеств
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	

								о товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.18.51. Код изменений (cacdo:|GDCChange|Details)		сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	cacdo:|GDCChange|Details|Type (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:|Stage|Change|Code)	кодовое обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в	M.CA.SDE.00403	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	1	

				деклараций на товары		Длина: 1		
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров	кодовое обозначение изменений (или) дополнений в сведениях, указанные	M.CA.SDE	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованна	1	

			(casdo:QuantityChangeCode)	в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	.00405	я строка символов. Длина: 1		
			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодовое обозначение изменения (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
				кодовое обозначение				

			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
			*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	1		

				товаров		Длина: 1		
			*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнений сведений, указанных в	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строк	1	

				декларации на товары		а символов. Длина: 1		
	18.19. Подробности уплаты (cacdo:GDCFact|Payment|Details)			сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	cacdo:GDCFact|Payment|Details|Type (M.CA.CDT.00350) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возло		

		18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	женная таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	атрибут должен содержать

				котор ым указа н код		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		значе ние " 2010"
		18.19.2. Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)		сумма плате жа	M.CA .SDE .0069 7	casdo:|Paym ent|A mount|With|NCurr ency|T ype (M.CA .SDT .0014 7) Число в десят ичной систе м е счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	1	
						csdo:|Curre ncy|N 3|Code|V3|Ty pe (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр		атриб у т долже н содер жать цифр овой код валют ы в соотв

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	ового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	етствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значе

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ние "2022"
		18.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
						csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение букве		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атриб

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	нного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классифика	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Ra

				тора валют		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		te)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "

						Значение по умолчанию: 0		0 " соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		18.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)		предыдущая сумма платежа	M.CA.SDE.00625	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								в случае

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:|Previous|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб

								у т currency|CodeList|Id)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:|Previous|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			18.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:|Difference|CAPayment|NAmount)	изменение суммы платежа	M.CA.SDE.00628	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:|Difference|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указа

						Идентификатор справочника (классификатора). Шаблон: [0-9]{3}		н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						cacdo:GDCPaymentDocDetailsType		

		18.19.6. Платежный документ (cacdo:GDCPaymentDocDetails)		сведения о платежном документе	M.CA.CDE.00332	(M.CA.CDT.00207) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	0..1	реквизит не запол

							ификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистраци	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Значение реквизита при

				и документа		ИСО 8601–2001		его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплат	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);

				ельщика		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	реквизит не заполняется
						casdo:Person|Id|Type (M.CA.SDT.00190) Значение		реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназнач

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	е н для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН)
			*.8. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате тамо	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответств	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приво

				женных и иных платежей)		ии с ГОСТ ИСО 8601–2001		дитьс я в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-DD
			*.9. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	кодово е обозн ачени е спосо б а уплат ы тамо женн ых или иных плате жей, возло женн ых на тамо женн ы е	M.CA .SDE .0012 7	casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode Type (M.CA .SDT .0006 1) Значе ние кода спосо б а уплат ы тамо женн ых и иных плате жей, взима ние котор ы х возло жено н а тамо женн ы е орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (класс	1	

					органы		ификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2012"
							casdo:PaymentAmountWithNCurr		

			*.10. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма списания или возврата денежных средств	M.CA.SDE.00697	ency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	1	атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указа

							тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Шабл он: [0 -9]{3}		н в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора) (атриб у т curren cy|Cod e|List|I d)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идент ифика тор класс ифика тора валют	–	csdo:| Refere nce|Da ta|Id|Ty pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атриб у т долже н содер жать значе ние " 2022"
					сведе ния о б отсро чке, расср очке п о уплат		cacdo:| Deffer ed|Pay ment| Detail s|Type (M.CA		

	18.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DefferedPaymentDetails)		е таможенного платежа или платежа при реимпорте	M.CA.CDE.00172	.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		18.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (класс	1	

						ификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
				сведения о документе, на основ		ccdo:DocDetails		

		18.20.2. Документ, на основании которого предоставлена отсрочка платежа (cacdo:DefferedPaymentDocDetails)		ании которого предоставлена отсрочка, рассрочка таможенного платежа или платежа при реимпорте	M.CA.CDE.00408	V4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	реквизит не запол

							тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при

		18.20.3. Дата (csdo:EventDate)	последний день уплаты платежа	M.SDE.00131	T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	18.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)		сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода		

		18.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}	1		
				обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA .SDE .00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA .SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyCodeV3Type (		атрибут должен

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|Code|List|Id)"
						csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091)		атрибут

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2022"
		18.21.3. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:|Guarantee|Doc|Details)		сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00082	cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
					дата выдачи,		bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	нении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						8601–2001		YYYY-MM-DD
		18.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
				уникальный идентификатор		csdo:BankId Type (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соотв		

		18.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	етствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
19. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)			сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			сведения о		cacdo:BrokerRegistryDocDetailsTyp		

	19.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)		включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	e (M.CA.CDT.00464) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
		19.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	0..1		

						ификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		19.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значе	1	

				регистрационный номер лица в реестре		ний вложенных элементов		
			*.1. Код страны (csdo:|Unified|CountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|CountryCode|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в

							тора)". Шаблон: [A-Z]{2}		реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о вклю	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (

				чении лица в реестр		Макс. длина: 25		буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:|Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|CodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.001669) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
						cacdo:|Repre		

	19.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	sentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		19.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем

						справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Российская Федерация
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		19.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
		19.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		19.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при

		19.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00137	T .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			идентификатор		csdo:|TaxpayerId|Type (M.SDT .00025)		реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предн

		19.2.7. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	азначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.2.8. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка	0..1	

				Российской Федерации		символов. Шаблон: \d{9}		
		19.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)		кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		19.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:UniversallyUniqueIdTy		

			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	pe (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1		
				идентификатор электронно		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/			

			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	го документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
		19.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				признак		casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165)		реквизит должен принимать одно из следующих

			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	

							уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательс	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	реквизит не запол

				тва по предс тавле нию докум ента		соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		няетс я
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|Doc|Id|Details)	регис трацио нный номер декла рации н а товар ы , транз итной декла рации , заявл ения о выпус к е товар ов до подач и декла рации н а товар ы или заявл ения о совер шени и опера ций в отно шени и врем енно вывез енны х транс портн	M.CA .CDE .0047 5	cacdo:| Custo ms|Do cume nt|Id|W Ordin al|Deta ils|Typ e (M.CA .CDT .0043 3) Опре деляе	0..1	в рекви зите указы ваютс я сведе ния о номер е тамо женн ого докум ента, соотв етств ующе м шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ НННН НН/РР, где TTTT TTT – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ

					ых средств в международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ		тся областями значений вложенных элементов		– дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соотв		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	етствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:CustomsDocumentIdT		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	ype (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к	M.CA.CDE	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется	0..1	

					который был приложен представленный документ	.00265	областями значений вложенных элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	

				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	атрибут должен содержать

						которым указан код		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBase|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeries|Id)		серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeries|Id|Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([	1	

							A-Z]{2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство

			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – поряд

								ковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном:

								YYYY-MM-DD
20. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonDetails)				сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	20.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о должностном лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
						ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016)		

		20.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120		
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		20.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						ccdo:CommunicationDetailsType		

		20.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	(M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

						Макс. длина: 20		FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значе

								ние "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назна
			*.3. Идентификатор канала связи	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание	M.SDE	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализо	1..*	

			(csdo:CommunicationChannelId)	номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	.00015	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		чения (не менее 2 цифр (кода города, поселка и т.п.)) или кода оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр

								(символы "+" и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
			20.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2. Документ, удостоверяющий личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)		сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавше	M.CA.CDE.00157	cacdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Определяется облас	0..1	реквизит должен быть

			го) таможенный документ		тями значений вложенных элементов		заполнен
		20.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	

						Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		20.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Росси

						Макс. длина: 20		йская Федерация
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		20.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SDT		

		20.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		20.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		20.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистраци	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

			и документа		ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
		20.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		20.2.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организаци	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				и , выдавшей документ		Макс. длина: 300		
		20.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)		кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type(M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		20.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType(M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:UniversallyUniqueIdTy		

			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
				идентификатор электронно		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/		

			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	го документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
		20.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				признак		casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165)		реквизит должен принимать одно из следующих

			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	

							уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательс	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	реквизит не запол

				тва по предс тавле нию докум ента		соотв етств ии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		няетс я
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|Doc|Id|Details)	регис трацио нный номер декла рации н а товар ы , транз итной декла рации , заявл ения о выпус к е товар ов до подач и декла рации н а товар ы или заявл ения о совер шени и опера ций в отно шени и врем енно вывез енны х транс портн	M.CA .CDE .0047 5	cacdo:| Custo ms|Do cume nt|Id|W Ordin al|Deta ils|Typ e (M.CA .CDT .0043 3) Опре деляе	0..1	в рекви зите указы ваютс я сведе ния о номер е тамо женн ого докум ента, соотв етств ующе м шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ НННН НН/РР, где TTTT TTT – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ

					ых средств в международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ		тся областями значений вложенных элементов		– дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соотв		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	етствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:CustomsDocumentIdT		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	ype (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к	M.CA.CDE	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется	0..1	

					который был приложен представленный документ	.00265	областями значений вложенных элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	

				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	атрибут должен содержать

						которым указан код		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBase|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeries|Id)		серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeries|Id|Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([	1	

							A-Z]{2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство

			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – поряд

								ковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном:

								YYYY-MM-DD
	20.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)			номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	20.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyV2Details)			документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.01225	cacdo:PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT		

		20.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCo

				соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		de)" атрибут должен содержать значение "2009"
		20.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		20.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

		20.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводитьс

			документ имеет силу	.00052	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			я в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1		реквизит используется в Российской Федерации
		20.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Российской Федерации

			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
						csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентифика		

			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	тора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			20.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:DocPresentKindCodeTy		реквизит должен прини

			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	ре (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	мать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					документа	.00054	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
					дата, до которой должны быть		bdt:DateType (M.BDT.00005)		

			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно		cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		вывезенных транспортных средств в международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	T.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

							ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
					регистрационный номер		cacdo:DTMDocD		

			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		декларации на транспортное средство, которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	etailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах–членов Евразийского экономичес	1	

							кого союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.5.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
						обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT			

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)				номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)			серия книж	M.CA.SDE	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованна	1	

					к и МДП	.00421	я строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декла

								рацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по
			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

								журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представля	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приво

				емый документ				димое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)				сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00383	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	21.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)			сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Определяется областями значений вложенных	1	

						элементов		
		21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:ReferenceDataIdTy		в случае запол

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	pe (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
		21.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
						csdo:UnifiedCountryCodeTy		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	pe (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
					обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							casdo:ReregistrationCodeType (		реквизит должен быть заполнен,

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:RereregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
	21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)			договор таможенного представителя с декларанто	M.CA.CDE.00569	cacdo:RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Определяется	1	

			м (заявителем)		областями значений вложенных элементов		
		21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация

						Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:|DocKind|Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				цифровое или		csdo:|Id50|Type (M.SD		

		21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответств	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответств

			имеет силу		ии с ГОСТ ИСО 8601–2001		ии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			идентификатор юридического или физического лица в		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с прави		реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

		21.2.7. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	реестр е налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	лами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
		21.2.8. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					csdo:Code10Type		

		21.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)		кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	(M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		21.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идент		

			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}	1	

						-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
		21.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче	M.CA.SDE	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления докум	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен;

				тамо женно й декла рации (заявл ения)	.0077 0	ентов в соотв етств ии с перечнем призн аков предс тавле ния докум ентов. Длин а: 1		2 – докум ент не предс тавле н (ранее был предс тавле н в тамо женны й орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	csdo:| Unifie d|Code 20|Typ e (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс	0..1	

							ификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по предоставлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перев			в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН –
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|Doc|Id|Details)	M.CA.CDE.00475	cacdo:Customs|Document|Id|WOrdinal|Details|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

					озки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ				номер документа по журналу регистрации, PP – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
					кодовое обозначени		csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенн		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	е таможенного органа	M.SDE.00255	ых органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					номер таможенного документа	M.CA.SDE	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализо		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	по журналу регистрации	.00478	ванная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которому был приложен представле	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных	0..1	

					нный документ		элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					дата выдачи, подписания,		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита должно

				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочник		

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"

			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)		номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBase|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeries|Id)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeries|Id|Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
							casdo:TIRId|Type (M.CA.SDT.00095)		

				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует

			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элеме

								нт РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о физическом лице, запол		cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA		

22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCSignatory|Person|Details)			нивш ем (подпи савше м) корре ктиро вку декла рации н а товар ы	M.CA .CDE .0038 2	.CDT .0046 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных элеме нтов	1	
	22.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:Signing|Details)		сведе ния о долж ностн о м лице, подпи савше м докум ент	M.CA .CDE .0020 4	cacdo: Signin g|Detai ls|Typ e (M.CA .CDT .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе нных элеме нтов	1	
		22.1.1. ФИО (ccdo:Full|Name|Details)	фами лия, имя, отчес тво	M.CD E .0002 9	ccdo: Full|N ame|D etails| Type (M.CD T .0001 6) Опре деляе тся облас тями значе ний вложе	1	

						нных элементов		
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type (M.SDT		

			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется облас	0..*	реквизит должен быть

						тями значений вложенных элементов		заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф;

								TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае, если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

									канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, посел
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса	M.SDE.00015	csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*		

					электронной почты и др.)		Макс. длина: 1000		ка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы "+" и пробел не учитываются).

								Иные символы и разделители не допускаются
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	22.2. Документ, удостоверяющий личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)			сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CA.CDE.00157	cacdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Unifie		

		22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	d|CountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
				обозначени		csdo:ReferenceDataIdType (			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация
				обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначени	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строк	0..1	

			е серии документа		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			строка, идентифиц				

		22.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	ирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					csdo:Code1		

		22.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)		кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	0|Type(M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
		22.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetails|Type(M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:UniversallyUniqueIdType(M.SDT.90003) Значение		

			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1		
			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-	1		

						F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
		22.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				признак представления документа при подач		casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представле		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ

			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	е тамо женно й декла рации (заявл ения)	M.CA .SDE .0077 0	ния докум ентов в соотв етств ии с перечнем призн аков предс тавле ния докум ентов. Длин а: 1	0..1	предс тавле н; 2 – докум ент не предс тавле н (ранее был предс тавле н в тамо женны й орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида докум ента	M.SD E .0005 4	csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	0..1	

							очника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора), (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Дата представления документа (casdo:|Doc|Present|Date)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представ	M.CA.SDE.00298	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	реквизит не запол

				нию документа		8601–2001		няется
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|Doc|Id|Details)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в межд	M.CA.CDE.00475	cacdo:Customs|Document|Id|WOrdinal|Details|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значе	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации

						ународной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ		ний вложенных элементов		документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
								csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с класс ифика		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	тором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					номер тамо		casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	женного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, которой	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями	0..1	

					был приложен представленный документ		значений вложенных элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
							bdt:DateT		

				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2004"

						указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	

				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура

			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер измен

								ений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

	22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь	
	22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyV2Details)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.01225	cacdo:PowerOfAttorneyDetailsType (M.CA.CDT.00467) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен	
				csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)			

		22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)"

				котор ым указа н код		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		атриб у т долже н содер жать значе ние " 2009"
		22.4.2. Наименование документа (csdo:Doc|Name)		наиме нован и е докум ента	M.SD E .0010 8	csdo:| Name 500|Ty p e (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 500	0..1	
		22.4.3. Номер документа (csdo:Doc|Id)		цифр овое или букве нно-ц ифров о е обозн ачени е , присв оенно е докум енту при е г о регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo:| Id50|T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 50	0..1	

		22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводитьс

			документ имеет силу	.00052	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			я в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1		реквизит используется в Российской Федерации
		22.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Российской Федерации

			*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
						csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентифика		

			*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	тора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			22.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:DocPresentKindCodeTy		реквизит должен прини

			*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	ре (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	мать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					документа	.00054	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
					дата, до которой должны быть		bdt:|Date|Type (M.BDT.00005)		

			*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно		cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		вывезенных транспортных средств в международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	T.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

							ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
					регистрационный номер		cacdo:DTMDocD		

			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		декларации на транспортное средство, которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	etails|Type (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:|CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономичес	1	

							кого союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.5.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
						обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT			

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)		серия книж	M.CA.SDE	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованна	1	

					к и МДП	.00421	я строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})		
				*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декла

								рацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по
			*.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

								журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представля	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приво

				емый документ				димое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
23. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)				номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
24. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)				идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Респу

	на товары		Мин. длина: 1. Макс. длина: 6		блике Казахстан
25. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00314	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
26. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			cacdo:GDCChangeDetailsType (M.CA		

27. Код изменений (cacdo:GDCChangeDetails)			сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	27.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)		кодовое обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесе		csdo:Code1|Type (M.SDT.00169)		

	27.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	ния изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00404	Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	27.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение измен				

	27.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	ений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	27.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодовое обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

		товара по ТН ВЭД ЕАЭС				
	27.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации	M.CA.SDE	csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		

	27.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	.00409	Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	27.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
28. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)		сведения о выпуске товаров	M.CA.CDE.00334	cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00286) Определяется областями	0..1	реквизит используется в Республике

					значений вложенных элементов		Беларусь
	28.1. Дата (csdo:EventDate)		дата выпуска товаров	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	28.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)		регистрационный номер выпуска товаров	M.CA.CDE.00470	cacdo:ReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00411) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT		

		28.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.SDE.00255	.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1		
		28.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер по журналу выпуска товаров	M.CA.SDE.00596	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1		

					Макс. длина : 8		

---

*Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан