

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 апреля 2019 года № 48.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 191, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2019 г.

При этом применение настоящего Решения Республикой Беларусь начинается с 1 октября 2019 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 2 апреля 2019 г. № 48

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах,
предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского
экономического союза водным транспортом**

1. Подпункт "д" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"д) описания формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом."

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом, приводится в таблице 10.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"пункт (пункты) Порядка" – пункт (пункты) Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную

территорию Евразийского экономического союза водным транспортом, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 апреля 2018 г. № 51, соответствующий (соответствующие) реквизиту структуры электронного вида документа;

"мн." – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита). Для указания множественности реквизитов используются обозначения в соответствии с обозначениями, указанными в пункте 8 настоящего документа;

"код правила" – кодовое обозначение правила;

"вид правила" – код области применения правила. Допустимы следующие значения:

1 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, обязательно к применению во всех государствах-членах;

2 – правило установлено актом органа Евразийского экономического союза, применяется в отдельном государстве-члене;

3 – правило установлено законодательством государства-члена, применяется в отдельном государстве-члене;

"код государства-члена" – 2-значный буквенный код государства-члена, в котором применяется правило (для правил, которые применяются в отдельных государствах-членах);

"описание правила" – описание правила формирования реквизита."

3. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом

Имя реквизита	Пункт (пункты) Порядка	Мн.	Правило формирования*			
			К о д правила	В и д правила	К о д государства-члена	Описание пра
	2	3	4	5	6	7
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)		1	В.039.00001	1		реквизит "Код сведений) (с: содержать зна
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)		1	В.039.00002	1		значение рек электронного csdo:EDocId)" шаблону: "[0-9a-fA-F]{4-9a-fA-F}{12}"
				1		если рекви: исходного эл сведений) (csi то его значени

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)		0.1	B.039.00003			шаблону: "[0-9a-fA-F]{4-9a-fA-F}{12}"
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)		1	B.039.00004	1		значение реквизита электронного документа csdo:EDocDate соответствует шаблону "YYYY-MM-I
5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		1	B.039.00005	1		реквизит "П" документа (содержит код ЭД – если представлена документация – в остальных
6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	7	0.1	B.039.00006	1		если реквизиты предварительной информации корневого уровня "реквизиты" предварительной информации должны быть заполнены
			B.039.00691	1		если реквизиты предварительной информации корневого уровня были зарегистрированы информация, состав сведений Регистрации предварительной информации должен быть заполнен
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00007	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountryCode имеет значение "202
6.2. Дата (csdo:EventDate)		1	B.039.00008	1		значение реквизита "Дата события" (csdo:EventDate) должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		1				
						если осуществлено представление предварительной информации – реквизит "Предварительная информация" должен быть заполнен

7. Ссылочный номер предварительной информации (сасдо: RefPreliminary Information Id Details)	11	0.1	B.039.00692	1		предварительный RefPreliminary должен быть 3 Ссылочный 1 информации RefPreliminary должен быть 3
7.1. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)		1				
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00010	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountry значение "202
7.2. Дата (csdo: Event Date)		1	B.039.00011	1		значение реквизита Event(Date)" и шаблону: YY
7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo: Preliminary InformationSeq Id)		1				
8. Цель представления предварительной информации (сасдо: Preliminary Information Usage Code)	5 6 6 Порядок использования ПИ	а) 0.. б) *	B.039.00693	1		реквизит должен быть 1, если предварительный соответствует перечисленным представлением информации ("01", "03", "04"
			B.039.00694	1		если реквизит предварительный Preliminary Inf заполнен, то должен содержать "03", "04", "15"
			B.039.00695	1		если реквизит предварительный Preliminary Inf содержит 1 из "18", остальные Цель представления информации Preliminary Inf должны содержать "17", "18"
			B.039.00696	1		если 1 из экземпляров представления информации Preliminary Inf содержит 1 из "16", "17", "18" реквизита "

						предварительны PreliminaryInf должен содержать
						если реквизиты предварительны PreliminaryInf корневого уровня реквизит "PreliminaryInf составе реквизитов casdo:PIVCon: должен быть заполнен
9. Дата и время прибытия (casdo:ArrivalDateTime)	5 6 а)	е) 0. .1	В .039.00697	1		если реквизиты предварительны PreliminaryInf корневого уровня значений: "01" и время ArrivalDateTi заполнен, иначе прибытия (са должен быть з
			В .039.00013	1		если реквизит casdo:ArrivalC значение соответствие YYYY-MM-DD где ссс – с значение м отсутствовать
10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo:PIVEntryCheckPointDetails)		0. .1	В .039.00015	1		реквизит "M" таможенную т экономическ PIVEntryChes должен быть заполнен
10.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	6 6 к)	г) 0. .1	В .039.00698	1		если реквизиты предварительны PreliminaryInf составе реквизитов casdo:PIVCon: 1 из значений Код тамож CustomsOffice заполнен, и таможенного CustomsOffice заполнен
				1		реквизит "Ko csdo:CustomsOf содержать ко соответствии

			В .039.00017			таможенных государстве экономическо
10.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	5 6	0. .1	В .039.00018	1		реквизит географическ LocationCode)
			В .039.00019	1		реквизит географическ LocationCode кодовое обозн территорию экономическо классификато которого у идентификат классификато
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00020	1		атрибут "иден классификато должен соде используемог реестру НСИ (
			В .039.00699	1		если рекви предваритель PreliminaryInf корневом уро "04", то рекви сведений (с составе р представивше информацию (д должен быть Признак сов EqualIndicato заполнен
			В .039.00700	1		если рекви с в е д е н и (casdo:EqualI реквизита ". предваритель PIDeclarantDe 1", то в сос представивше информацию (д должен быть реквизит: " с в е д е н и (casdo:EqualIn в составе представивше информацию (д не должны бы
	5	а)				
	6	а)				
	6	б)				

11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)	6 6 6 6 6 6 6 6 к)	в) г) д) е) ж) з) и)	1	В .039.00701	1		если реквизи с в е д е н и (casdo:EqualIn реквизита ". предварительны PIDeclarantDe 0", или рекви с в е д е н и (casdo:EqualIn реквизита ". предварительны PIDeclarantDe реквизитов, и реквизита ". предварительны PIDeclarantDe правила форм
				В .039.00021	1		если реквизи с в е д е н и (casdo:EqualIn реквизита ". предварительны PIDeclarantDe 0", или рекви с в е д е н и (casdo:EqualIn реквизита ". предварительны PIDeclarantDe реквизита ". предварительны PIDeclarantDe заполнен в то Наименовани SubjectName)" субъекта (csdc
11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			0. .1				
11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			0. .1				
11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			0. .1	В .039.00702	2	A M , B Y , K G , RU	реквизит идентификации (casdo:CAUnic должен быть з
				В .039.00022	2	KZ	реквизит идентификации (casdo:CAUnic может быть за
					2	KZ	атрибут "к countryCode)" идентификации

а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.039.00023			(casdo:CAUnique должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.039.00024	2	KZ	атрибут "идентификатор классификатора countryCodeListId" Уникальный таможенный CAUniqueCustId должен содержать зна
11.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0.1	B.039.00025	2	AM	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика
			B.039.00026	2	BY	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать номер налогоплательщика
			B.039.00027	2	KZ	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификатор (БИН)
			B.039.00028	2	KG	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать идентификационный номер (ИНН)
			B.039.00029	2	RU	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика
11.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	B.039.00030	2	RU	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать предварительный код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен Код причины постановки на учет TaxRegistrationReasonCode должен быть заполнен
			B.039.00031	2	AM	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать номерной знак (НЗ) или идентификационный номер (ИДН) (НЗ) или идентификационный номер (ИДН)
				2	BY	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен содержать номерной знак (НЗ) или идентификационный номер (ИДН) (НЗ) или идентификационный номер (ИДН)

11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	В .039.00032			заполнен, т идентификаци
			В .039.00033	2	KZ	если рекви: физического заполнен, т индивидуальн номер (ИИН)
			В .039.00034	2	KG	если рекви: физического заполнен, т персональный номер (ПИН)
			В .039.00035	2	RU	реквизит "Иде лица (casdo:Pe заполнен
11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	В .039.00036	1		реквизит SubjectAddress заполнен
			В .039.00037	1		Для "Адрес (ccdo: должно быть реквизит с "Город "Населенный SettlementName
11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	В .039.00038	1		реквизит "К AddressKindC значение "1" –
11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	В .039.00039	1		реквизит ' UnifiedCountry двухбуквенно регистрации предваритель соответствии мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00040	1		атрибут "иден классификато реквизита UnifiedCountry значение "202
11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	В .039.00041	1		реквизит "К TerritoryCode заполнен
11.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
11.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
11.7.6. Город (csdo:CityName)		0.1				

11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B .039.00042	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" не совпадает с наименованием населенного пункта (csdo:CityName)
11.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				
11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0.1				
11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0.1				
11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0.1	B .039.00043	1		реквизит "Почтовый индекс" (csdo:PostCode) не должен быть заполнен
11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0.1	B .039.00044	1		реквизит "Номер абонентского ящика" (csdo:PostOfficeBoxId) должен быть заполнен
11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	5 б а)	0.1	B .039.00045	1		если документ, подтверждающий включение лица в реестр, не является документом, подтверждающим включение лица в реестр таможенного контроля, то документ должен быть заполнен
11.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B .039.00046	1		реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00703	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (codeListId) должен быть заполнен
11.8.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .039.00047	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр" (casdo:RegistrationNumberId) должен быть заполнен

						указания при б у к в ы добавления)
11.8.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	B .039.00048	1		если номер св юридическог таможенных 1 признак пе добавления), 1 перерегистра Reregistration заполнен, ина перерегистра Reregistration(заполнен
11.8.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. .1	B .039.00049	1		реквизит "К (casdo:AEORe должен быть з
11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	5 5 6 а)	а) в)	0. .1	B .039.00050	1	если рекви сведений (заполнен, то з н а ч е н и й 1 – лиц предваритель совпадает осуществляю таможенную 1 экономичес 0 – лиц предваритель совпадает осуществляю таможенную 1 экономическо
			B .039.00051	1		если рекви предваритель PreliminaryInf корневом уро " или реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: 1 из значений "11", "12", " Транспортно PIVBorderTra быть запл р е к в и з и т с "Уникальный судна "Сведения о н водного VesselRegistra

	5	г)				если реквизиты предварительной информации корневого уровня " или реквизиты предварительной информации в составе реквизита cасдо:PIVConsigmentTypeCode" 1 из значений "11", "12", "13" Транспортное средство PIVBorderTransportDetails быть заполнен реквизитом "Наименование судна" cасдо:VesselName "Код типа судна" VesselTypeCode
12. Транспортное средство (сасдо:PIVBorderTransportDetails)	5	д)				
	5	и)				
	5	л)				
	5	м)				
	6	а)	В	1		
	6	б)	.039.00704			
12.1. Код вида транспорта (сасдо:UnifiedTransportModeCode)	6	в)				если каждый Товарная PIVConsignment экземпляр представления информации предварительной информации в составе каждой Товарной PIVConsignment значение Регистрации предварительной информации заполнен, то для менее 1 "Уникальный судна" "Сведения о н водного VesselRegistration
	6	г)				
	6	д)				
	6	е)				
	6	ж)				
	6	з)				
	6	и)				
	6	к)				
	7					
			В	1		
			.039.00705			
12.1. Код вида транспорта (сасдо:UnifiedTransportModeCode)	6 г)		0. В	1		если реквизиты предварительной информации в составе реквизита cасдо:PIVConsigmentTypeCode значение "06" транспорта UnifiedTransportDetails содержать з
			.1 .039.00053			

						реквизит "Кс UnifiedTransp быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00055	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Кс UnifiedTransp" содержать зна
12.2. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	6 г)	0. .1	В .039.00056	1		если реквизиты предварительных PreliminaryInformation в составе реквизита casdo:PIVContainer значение "06" транспортных средств TransportMeans заполнен, иначе транспортные средства TransportMeans быть заполнен
12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	5 и) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	1	В .039.00058	1		реквизит "П перевозок (с должен code 1 – товары по 0 – товары по
12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	5 г) 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	1	В .039.00059	1		реквизит "Рег транспортное средство" TransportMeans содержать наи
			В .039.00060	1		если реквизиты предварительных PreliminaryInformation в корневом элементе "идентификатор Vessel(IMOId)" код страны реквизита "Р транспортное

а) код страны (атрибут countryCode)			0.1			TransportMea содержать дву страны регист судна в классификатор
				B .039.00706	1	если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "06" атрибут соu Регистрацион средства (csd должен соде значение код государства ф с классификат
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)			0.1	B .039.00062	1	атрибут "иде классификат countryCodeL Регистрацион средства (csd должен содер
12.5. Уникальный идентификатор водного судна (casdo:VesselIMOId)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 7	г) а) б) в) д) е) ж) з) и) к)	0.1	B .039.00063	1	если "Уникальный судна (casdo: значение до шаблону: (IM
12.6. Наименование типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 к)	г) а) б) в) д) е) ж) з) и)	0.1	B .039.00064	1	если реквизи водного судна заполнен, т наименование соответствии судов
12.7. Код типа водного судна (casdo:VesselTypeCode)	5 6 6 6 6 6 6 6	г) а) б) в) д) е) ж) з)	0.1	B .039.00065	1	если реквизит casdo:VesselT должен содер

	6 6 к)	и)				типа водного выпиской из р
12.8. Брутто регистровый тоннаж (casdo:GrossTonnageMeasure)	6 б)		0. .1	В .039.00067	1	если реквизи предваритель PreliminaryInf корневом уро ", то реквизи тоннаж (casd должен быть з
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)			1	В .039.00068	1	атрибут "един measurementU Брутто регис GrossTonnageI значение код которой указа классификато которого оп идентификат классифик (атрибут meas
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)			1	В .039.00069	1	атрибут "иден классификато должен соде используемог реестру НСИ (
12.9. Сведения о национальной регистрации водного судна (cacdo:VesselRegistrationDetails)	5 6 6 6 6 6 6 6 6 7	г) а) б) в) д) е) ж) з) и) к)	0. .1			
12.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			1	В .039.00070	1	реквизит ' UnifiedCountry двухбуквенно регистрации (и соответствии мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1	В .039.00071	1	атрибут "иден классификато реквизита UnifiedCountry значение "202
12.9.2. Регистрационный номер водного судна (casdo:VesselRegistryId)			1			
						атрибут "иден атрибут regi

а) идентификатор вида реестра (атрибут registryListId)		1	В .039.00073	1		Регистрационный casdo:VesselR содержать 1 – Госуд Государствен 2 – Между 3 – Берб 4 – Реестр ма реестр)
12.9.3. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .039.00074	1		реквизит географическ LocationCode кодирове обозн судна в классификато которого у идентификат классификато
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00075	1		атрибут "иде классификато должен соде используемог реестру НСИ (
12.9.4. Дата (csdo:EventDate)		1	В .039.00076	1		значение р EventDate)" д шаблону: YY
12.10. Рейс водного транспортного средства (casdo:VoyageDetails)	5 д) 6 а) 6 б) 6 в) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0.1	В .039.00077	1		реквизит "Рей средства (cas быть заполне номере рейса
12.10.1. Номер рейса водного судна (casdo:VoyageId)		1				
12.11. Пункт маршрута (casdo:PIVItineraryPointDetails)	5 д)	2.4	В .039.00078	1		если рекви предваритель PreliminaryInf корневом уро " то реквизи PIVItineraryPc заполнен
			В .039.00079	1		Должен быт реквизита "I PIVItineraryPc

						реквизит "Ко (casdo:Itinerary значение "1"
			B .039.00080	1		Должен быть реквизита "П PIVItineraryP реквизит "Ко (casdo:Itinerary значение "3"
12.11.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B .039.00081	1		реквизит географическ LocationCode кодовое обоз речного по классификато которого у идентификато классификато
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00082	1		атрибут "иде классификато должен соде используемог реестру НСИ
12.11.2. Код типа пункта маршрута (casdo:ItineraryPointCode)		1	B .039.00083	1		реквизит "Ко casdo:Itinerary содержать 1 - 2 - порт 3 - 4 - порт следу
12.12. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode)	6 а)	0. 1	B .039.00084	1		если рекви предваритель PreliminaryInf корневом уро ", то рекви транспортног TransportMea должен соде 1 – для н перевозки гру багажа на т 3 – для заве перевозки гру багажа на т иначе рекви транспортног TransportMea должен быть з
						если рекви предваритель PreliminaryInf корневом уро

12.13. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity)	5 6 а)	л)	0. .1	В .039.00085	1	" , то реквизит экипажа (casd быть заполне Количество CrewQuantity заполнен
				В .039.00086	1	значение реkv экипажа (casd быть равно о реквизитов "I casdo:PIVMas транспортног PIVCrewMeml
12.14. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)	5 6 а)	м)	0. .1	В .039.00087	1	если реквизит предварительн PreliminaryInf корневом уро ", то реквизит casdo:Passenge заполнен, ина пассажиров (с не должен был
				В .039.00707	1	значение ре пассажиров (с должно быть реквизита PIVPassengerI
12.15. Капитан водного судна (cacdo:PIVMasterDetails)	5 6 а)	л)	0. .1	В .039.00088	1	если реквизит предварительн PreliminaryInf корневом уро ", то реквизит casdo:PIVMas заполнен, ин водного судна не должен был
12.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			1	В .039.00089	1	реквизит "ФИ должен быть документом, у
*.1. Имя (csdo:FirstName)			0. .1			
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)			0. .1			
*.3. Фамилия (csdo:LastName)			0. .1			
12.15.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)			0. .1	В .039.00091	1	реквизит "Код :NationalityCc содержать дву страны гражд соответствии мира

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00092	1		атрибут "идентификатор классификатора" "Код стран NationalityCode" содержать значение
12.15.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	B .039.00093	1		значение реквизита csdo:BirthDate шаблону: YYMMDD
12.15.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
12.15.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B .039.00094	1		реквизит "Код страны" UnifiedCountryCode двухбуквенно выдавшей документ классификатора
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00095	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountryCode значение "202"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0.1	B .039.00096	1		если реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность" IdentityDocKindCode реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность" IdentityDocKindCode должен содержать значение классификатора удостоверяющего документа
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B .039.00097	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность" IdentityDocKindCode содержать значение классификатора удостоверяющего документа НСИ Союза**
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0.1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0.1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				

*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B.039.00708	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B.039.00098	1		значение рекавизита csdo:DocCreationDate соответствует шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0.1				
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0.1				
12.16. Член экипажа транспортного средства (cacdo:PIVCrewMemberDetails)	5 6 а)	0.1	B.039.00100	1		если реквизит PreliminaryInformation, то реквизит PIVCrewMemberDetails должен быть заполнен, иначе PIVCrewMemberDetails не должен быть заполнен
12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B.039.00102	1		реквизит "ФИО" должен быть заполнен документом, у
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0.1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0.1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0.1				
12.16.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0.1	B.039.00104	1		реквизит "Код страны гражданства" должен содержать две страны гражданства в соответствии с международными стандартами
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00105	1		атрибут "идентификатор классификатора" должен содержать код страны гражданства в соответствии с международными стандартами
12.16.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	B.039.00106	1		значение рекавизита csdo:BirthDate должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD

12.16.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
12.16.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B .039.00107	1		реквизит 'UnifiedCountry' двухбуквенно выдавшей до классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00108	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountry значение "202
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0. .1	B .039.00109	1		если реквизит удостоверяющего IdentityDocKindCode реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность" должен содержать код классификатора удостоверяющего документа
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0. .1	B .039.00110	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность" должен содержать код классификатора удостоверяющего документа НСИ Союза**
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0. .1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0. .1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00709	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B .039.00111	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствует YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа						

государства-члена (csdo:AuthorityId)		0..1				
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0..1				
12.16.6. Наименование должности (csdo:PositionName)		1				
12.17. Пассажир (cacdo:PIVPassengerDetails)	5 6 а)	0..1 *	B .039.00112	1		если реквизит casdo:PassengerDetails значение бо: П а с с а ж и (cacdo:PIVPas быть заполнен
12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B .039.00114	1		реквизит "ФИ должен быть в документом, у
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
12.17.2. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	B .039.00116	1		реквизит "Код :NationalityCo содержать дву страны граж соответствии мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00117	1		атрибут "иде классификатор "Код стран NationalityCo содержать зна
12.17.3. Дата рождения (csdo:BirthDate)		1	B .039.00118	1		значение рекви csdo:BirthDate шаблону: YYMMDD
12.17.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		1				
12.17.5. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B .039.00119	1		реквизит 'UnifiedCountryCode' двухбуквенно выдавшей до классификатор
		1		1		атрибут "иде классификатор реквизита

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B .039.00120			UnifiedCountry значение "202"
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0.1	B .039.00121	1		если реквизит удостоверяющего IdentityDocKindCode реквизит "К удостоверяющего IdentityDocKindCode" должен содержать документа классификатора удостоверяющего
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B .039.00122	1		атрибут "идентификатора классификатора реквизита "IdentityDocKindCode" удостоверяющего IdentityDocKindCode" содержать классификатора удостоверяющего НСИ Союза**
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0.1				
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0.1				
*.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .039.00710	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B .039.00123	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствует YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0.1				
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0.1				
12.17.6. Место и дата посадки (cacdo:EmbarkationPlaceDetails)		1				
				1		реквизит географического кодового обозначения LocationCode кодированное обозначение пассажира

*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0.1	B.039.00124			классификатор которого у идентификатор классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00125	1		атрибут "идентификатор классификатора" должен содержать идентификатор реестру НСИ
*.2. Дата (csdo:EventDate)		0.1	B.039.00126	1		если реквизит заполнен, то значение должно соответствовать YYYY-MM-DD
12.17.7. Место и дата высадки (cacdo:DisembarkationPlaceDetails)		1				
*.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0.1	B.039.00127	1		реквизит географического кода LocationCode, кодирование обозначения пассажира классификатора которого у идентификатор классификатора
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00128	1		атрибут "идентификатор классификатора" должен содержать идентификатор реестру НСИ
*.2. Дата (csdo:EventDate)		0.1	B.039.00129	1		если реквизит заполнен, то значение должно соответствовать YYYY-MM-DD
			B.039.00711	1		если в ходе осуществления перевозки
			B.039.00132	1		если реквизит предварительный PreliminaryInformation, реквизит "перевозка (состав) перевозимого средства PIVBorderTraffic", значение "1", реквизита "PIVConsignments" заполнено не "Контэйнер (состав) перевозимого средства PIVConsignments"

						Контейнер (с составе рек PIVConsignme
						если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви cacco:PIVCon: 1 из значений "11", "12", Регистрацио предваритель PreliminaryInf заполнен, контейнерны: ContainerIndic "Транспортнс PIVBorderTra значение "1", реквизи "T PIVConsignme заполнен 1 из cacco:PIConta реквизита "T PIVConsignme cacco:PIConta реквизита PIVConsignme
13. Товарная партия (cacco:PIVConsignmentDetails)	5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 к)	и) о) а) в) г) д) е) ж) з) и)	0.. *	В .039.00712	1	если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви cacco:PIVCon: 1 из значений "12", "13", реи номер предва cacco:Prelimin не заполнен контейнерны: ContainerIndic "Транспортнс PIVBorderTra значение "1", реквизи "T PIVConsignme заполнено не Контейнер (с составе рекви cacco:PIVCon Контейнер (с составе рек PIVConsignme

						если реквизи предварительны PreliminaryInf корневом урои ", то должно б из реквизито UnifiedGrossM реквизита "I PIVConsignme (csdo:UnifiedC составе рек PIVConsignme
						если реквизи предварительны PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon: значение "0 заполнено не Масса UnifiedGrossM реквизита "I PIVConsignme (csdo:UnifiedC составе рек PIVConsignm Количество тс , отличной дополнитель AddGoodsMe: реквизита PIVConsignme
						реквизит дол случае, если предваритель соответствует предваритель перечисленны представлени информации « "05", "06", "07" "13"
13.1. Цель представления предварительной информации (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)	6	в)	0..*		1	если реквизи предварительны PreliminaryInf составе рекв (csdo:PIARC заполнен, то должен содер: "06", "07", "08"
	6	г)				
	6	д)				
	6	е)	0..*		1	
	6	ж)				
	6	з)				
	6	и)			1	
	6 к)					
	5	и)				
	6	а)				
	6	в)				

13.2. Транспортный (перевозочный)) документ (cacdo:TransportDocumentDetails)	6 6 6 6 6 6 7	г) д) е) 1 ж) з) и) к)				
13.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .039.00136	1		реквизит "Ко DocKindCode значение ко, соответствии документов и
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00137	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код DocKindCode" значение "200"
13.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
13.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00139	1		реквизит (csdo:DocId)",
13.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00716	1		реквизит "Дата DocCreationDate" заполнен
			B .039.00140	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствующее YYYY-MM-DD
13.3. Регистрационный номер таможенного документа 8 (cacdo:CustomsDocIdDetails)		0. .1	B .039.00141	1		если таможенный регистрационный номер документа, по особенностям декларирования статьей 114 Регистрационный номер документа (содержит 3
13.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
13.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B .039.00143	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствующее YYYY-MM-DD
13.3.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
13.3.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)		0. .1	B .039.00144	1		реквизит (casdo:CustomsDocumentOrdinalId) должен быть 3

13.4. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	6 г)	0.1	В .039.00145	1	если реквизи предварительны PreliminaryInfo в составе реквизитов casdo:PIVCon: значение "0" декларации (с " должен ТТ – перевозка таможенной и транзита, и декларации (с " не должен б
13.5. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	6 г)	0.1	В .039.00146	1	если реквизи предварительны PreliminaryInfo в составе реквизитов casdo:PIVCon: значение "0" особенности транспортировки TransitProcedure содержать ТР – перевозка органа в таможенного ИМ – перевозка органа в месте таможенного ТС – переезд таможенными территориями государствами членами Евразийского союза, и иначе реквизиты перевозки (transitProcedureCode) должны быть заполнены
13.6. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной	6 г)	0.1	В .039.00147	1	если реквизи предварительны PreliminaryInfo в составе реквизитов casdo:PIVCon: значение "0" предназначения декларируемых товаров декларации (с может быть значение Код предназначения декларируемых товаров декларации (с не должен б

д е к л а р а ц и и (casdo:TransitFeatureCode)			В .039.00148	1		если реквизи товаров, декл декларации (с заполнен, то з н а ч е н и й МПО – декларирован почтовых ФЛ – при там товаров для л) транспортн пользования
13.7. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	6 г)	0. .1	В .039.00149	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "06" спецификации отгрузочных LoadingListsQ заполнен, ина отгрузочных LoadingListsQ заполнен
13.8. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	6 г)	0. .1	В .039.00150	1		если реквизит с п е ц и ф и к а (casdo>Loading то реквизит отгрузочных (casdo>Loading должен быть з
13.9. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	6 г)	0. .1	В .039.00151	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "06" товаров (casd быть заполнеи товаров (cas должен быть з
			В .039.00152	1		если ревизит предваритель PreliminaryInf корневом урои " или реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "06". грузовых мес

13.10. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	5 и)	0. .1				должен быть 5 Количество CargoQuantity заполнен
			B .039.00832	1		если реквизи мест (casdo:C при перевоз навалом и т.т грузовых мес должен содер
13.11. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	6 6 6 з)	в) г) 0. .1	B .039.00153	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: 1 из значени реквизит (casdo:Departu быть заполне отправлени: DepartureCoun быть заполне
13.11.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		1	B .039.00154	1		реквизит " CACountryCo двухбуквенно отправления классификато
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00155	1		атрибут "иде классификато реквизита CACountryCo значение "202
13.11.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1				
13.11.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .039.00158	1		реквизит (csdo:Territory заполнен
13.12. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	6 6 6 з)	в) г) 0. .1	B .039.00159	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: 1 из значени реквизит "Ст DestinationCou заполнен, ин назначения DestinationCou быть заполне
		1		1		реквизит " CACountryCo двухбуквенно

13.12.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			В .039.00160			назначения классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00161	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита CACountryCode значение "202"
13.12.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0. .1				
13.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	В .039.00164	1		реквизит (csdo:TerritoryCode) заполнен
13.13. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	6 6 г)	в) 0. .1	В .039.00165	1		если реквизит предварительного состава реквизита casdo:PIVCondition значение "06" casdo:CAInvoiceValueAmount быть заполнен
			В .039.00717	1		если реквизит предварительного состава реквизита casdo:PIVCondition значение "05" casdo:CAInvoiceValueAmount быть заполнен
			В .039.00718	1		если реквизит предварительного состава реквизита casdo:PIVCondition содержит значение "CAInvoiceValueAmount" быть заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .039.00167	1		атрибут "код валюты" (currencyCode) casdo:CAInvoiceValueAmount содержать три валюты в классификаторе
б) идентификатор классификатора (атрибут currencyCodeListId)		0. .1	В .039.00168	1		атрибут "идентификатор классификатора" (currencyCodeListId) Стоимость CACountryCode содержать значение
						если реквизит UnifiedGrossValue

			В .039.00170	1		реквизит долж товара по тр выраженный е
13.14. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 в)	и) 0. .1	В .039.00719	1		если рекви предваритель PreliminaryInf корневом уро " или реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon: значение "05 брутто (csdo:U может быть з Масса UnifiedGrossM быть заполне
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00171	1		атрибут "един measurementU Масса UnifiedGrossM содержать зна
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .039.00172	1		атрибут "иде классификат measurementU Масса UnifiedGrossM содержать зна
13.15. Отправитель (csdo:PIConsignorDetails)	6 6 6 6 6 к)	в) г) 0. е) .1 з)	В .039.00173	1		если рекви предваритель PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon: 1 из значений: , то реквизи PIConsignorD заполнен, ина (csdo:PICons быть заполне
			В .039.00174	1		для реквизи PIConsignorD заполнен в то Наименовани SubjectName)" субъекта (csdc
13.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
13.15.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				

13.15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B.039.00720	2	AMBYKG RU	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B.039.00175	2	KZ	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.039.00176	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.039.00177	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
13.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0.1	B.039.00178	2	AM	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B.039.00179	2	BY	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен номер плательщика
			B.039.00180	2	KZ	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен бизнес-идентификатор (БИН)
			B.039.00181	2	KG	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер (ИНН)
			B.039.00182	2	RU	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
13.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	B.039.00183	2	RU	если реквизит "налогоплательщик" заполнен и код причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен

						TaxRegistrationCode должен быть заполнен
13.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	B.039.00184	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то номерной знак (НЗОУ) или отсутствие НЗОУ
			B.039.00185	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то идентификационный номер (ИИН)
			B.039.00186	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
			B.039.00187	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то персональный номер (ПИН)
			B.039.00188	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица" (casdo:PersonId) должен быть заполнен
13.15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	B.039.00189	1		реквизит SubjectAddressDetails должен быть заполнен
			B.039.00190	1		Для "Адрес" (ccdo:SubjectAddressDetails) должно быть заполнено поле "Город" (SettlementName)
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.039.00191	1		реквизит "Код вида адреса" (csdo:AddressKindCode) должен иметь значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00192	1		реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть заполнен двухбуквенным кодом страны регистрации объекта с классификатором
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00193	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (codeListId) должен быть заполнен значением "202"

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	B.039.00194	1		реквизит "K TerritoryCode" заполнен
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0.1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B.039.00195	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" не заполнен, то наименование отличного от (csdo:CityName)
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0.1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0.1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0.1	B.039.00196	1		реквизит "PI PostCode" не заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0.1	B.039.00197	1		реквизит "PI csdo:PostOfficeBoxId" заполнен
13.16. Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)	6 в) 6 г) 6 е) 6 з) 6 к)	0.1	B.039.00198	1		если реквизит PreliminaryInfo составе реквизитов cacdo:PIVConsigneeDetails 1 из значений: , то реквизит PIConsigneeDetails заполнен
			B.039.00199	1		для реквизита PIConsigneeDetails заполнен в то Наименование SubjectName)" субъекта (csdc
13.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				
13.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
				2	A M B Y	реквизит идентификации

13.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B .039.00721		K G RU	(casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B .039.00200	2	KZ	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B .039.00201	2	KZ	атрибут "код страны" (countryCode) идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B .039.00202	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" должен содержать значение
13.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0.1	B .039.00203	2	AM	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B .039.00204	2	BY	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B .039.00205	2	KZ	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен бизнес-идентификационный номер (ИНН)
			B .039.00206	2	KG	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер (ИНН)
			B .039.00207	2	RU	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика
13.16.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	B .039.00208	2	RU	если реквизит "налогоплательщик" заполнен, то должен быть заполнен код причины постановки на учет (TaxRegistrationReasonCode)

						причины по TaxRegistration быть заполнен
13.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0. .1	B .039.00209	2	AM	если рекви: физического заполнен, т номерной зн НЗΟΥ) или отсутствии НЗ
			B .039.00210	2	BY	если рекви: физического заполнен, т идентификаци
			B .039.00211	2	KZ	если рекви: физического заполнен, т индивидуальн номер (ИИН)
			B .039.00212	2	KG	если рекви: физического заполнен, т персональный номер (ПИН)
			B .039.00213	2	RU	реквизит "Иде лица (casdo:Pe заполнен
13.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .039.00214	1		реквизит SubjectAddress заполнен
			B .039.00215	1		Для "Адрес (ccdo: должно быть реквизит с "Город "Населенный SettlementName
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .039.00216	1		реквизит "К AddressKindC значени "1" – адрес ре
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00217	1		реквизит 'UnifiedCountry' двухбуквенно регистрации п с классификат
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00218	1		атрибут "иде классификато реквизита UnifiedCountry значение "202

*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	B.039.00219	1		реквизит "TerritoryCode" заполнен
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0.1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B.039.00220	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" имеет наименование, отличное от (csdo:CityName)
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0.1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0.1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0.1	B.039.00221	1		реквизит "PostCode" не
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0.1	B.039.00222	1		реквизит "PostOfficeBoxId" заполнен
13.17. Место погрузки (cacdo:PIVLoadingLocationDetails)	5 6 а)	и) 0.1	B.039.00223	1		если реквизит PreliminaryInfo "корневой элемент", то реквизит PIVLoadingLocationDetails должен быть заполнен
13.17.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B.039.00224	1		реквизит "LocationCode" географическое кодирование товаров в классификаторе, который идентифицирует классификатор
		1		1		атрибут "идентификатор" должен соде

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			В .039.00225			используемого реестру НСИ
13.18. Признак выгрузки товара (casdo:UnloadingIndicator)	5 6 а)	и) 0. .1	В .039.00722			если реквизит PreliminaryInfo корневого уровня, то реквизит (casdo:UnloadingIndicator) заполнен
			В .039.00226	1		если реквизит товара (casdo:UnloadingIndicator) заполнен, то значение 1 – товары государства экономического назначения, 0 – товары не государства экономического назначения
13.19. Место выгрузки товаров (casdo:PIVUnloadingLocationDetails)	5 6 6 6 6 6 6 к)	и) а) б) д) 0. е) .1 з) и)	В .039.00227	1		если реквизит PreliminaryInfo корневого уровня "или" или реквизит PreliminaryInfo в составе реквизита casdo:PIVUnloadingLocationDetails 1 из значений: 1, то реквизит (casdo:PIVUnloadingLocationCode) должен быть заполнен
13.19.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	В .039.00228	1		реквизит (casdo:LocationCode) географического кода товаров в классификаторе, идентифицирующем классификатор
		1	В .039.00229	1		атрибут "идентификатор" должен содержать код

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)						используемог реестру НСИ
13.20. Таможенный орган назначения (csdo:CustomsOfficeDetails)	6 к)	0. .1	В .039.00230	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon: значение " Таможенный DestinationCu должен быть Таможенный DestinationCu: должен быть з
13.20.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1	В .039.00231	1		реквизит "Ко csdo:Customs содержать кс назначения т классификато применяемом Евразийского
13.20.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0. .1				
13.20.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	В .039.00233	1		реквизит ' UnifiedCountry двухбуквеннь находится назначения классификато
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	В .039.00234	1		атрибут "иде классификато реквизита UnifiedCountry значение "202
13.21. Место первоначального отправления товаров (csdo:FactDepartureLocationDetails)	5 6 а)	и) 0. .1	В .039.00235	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf корневом уро " и осуществ перевозка ил сквозным кон Место перво товаров FactDeparture быть заполне первоначальн csdo:FactDer должен быть з
						реквизит ' географическ

13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B.039.00236	1		LocationCode` кодированное о первоначальном соответствии идентификатора атрибуту "идентификатор классификатора"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00237	1		атрибут "идентификатор классификатора" должен содержать используемый реестру НСИ
13.22. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 и) 6 а) 6 з) 6 и) 6 к) 7	0..*				
13.22.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		1				
13.22.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		0..1	B.039.00723	1		реквизит "CACountryCode" заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.23. Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)	6 и) 6 а) 6 г)	0..1	B.039.00241	1		если если реквизит PreliminaryInfo корневого уровня "идентификатор предварительных сведений" или реквизит PreliminaryInfo в составе реквизита casdo:PIVContainer значение "06" наложенных средств, иначе реквизит casdo:SealDetails, иначе реквизит casdo:SealDetails заполнен
13.23.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)		1				
13.23.2. Номер пломбирователя (casdo:SealDeviceId)		0..*				
13.23.3. Идентификатор защитной пломбы (casdo:SealId)		0..*				

13.23.4. Описание (csdo:DescriptionText)		0..*				
13.24. Транспортные средства при транзите (casdo:PITransitTransportMeansDetails)	6 г)	0..1	B .039.00245	1		если реквизиты предварительных PreliminaryInfo составе реквизитов casdo:PITransitTransportMeansDetails "06", то реквизиты транспортных средств PITransitTransportMeansDetails быть заполнены Транспортные средства casdo:PITransitTransportMeansDetails не должен быть
13.24.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	B .039.00246	1		реквизит "Признак совпадения сведений" (casdo:EqualIndicator) содержать значение 1 – транспортные средства, прибывающие на территорию экономической зоны, осуществляющие перевозку товаров, соответствующих таможенному режиму 0 – транспортные средства, прибывающие на территорию экономической зоны, не совпадающей с территорией, на которой осуществляется перевозка товаров, соответствующих таможенному режиму транзита
13.24.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0..1	B .039.00247	1		если реквизиты сведений (casdo:UnifiedTransportModeCode) значение "0", то транспортные средства UnifiedTransportModeCode содержать значение транспортных средств классификатора транспортных средств реквизит "Код вида транспорта" UnifiedTransportModeCode быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00248	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" реквизита "Код вида транспорта" UnifiedTransportModeCode содержать значение

13.24.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		0..1	B .039.00249	1		если реквизит с в е д е н и (casdo:EqualId) значение "0", транспортны (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть з
13.24.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		0..*	B .039.00250	1		если реквизит с в е д е н и (casdo:EqualId) значение "0", о транспорт TransportMeansRegistrationIdDetails должен быть з Информация о с а с d o : TransportMeansRegistrationIdDetails должен быть з
*.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .039.00252	1		если реквизит csdo:UnifiedTransportMeansRegistrationId составе реки средства п PITransportMeansRegistrationId содержит зна сведения о транспортног страны (ат реквизита "Р транспортног TransportMeansRegistrationId содержать дву страны реги средства в классификато атрибут "к countryCode) Регистрацион средства (csdc должен быть з
						если заполне атрибут со Регистрацион средства (csd атрибут "иде классификат countryCode) Регистрацион

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country(CodeListId))		0.1	B.039.00253	1		средства (csd должен соде иначе атри справочника (country(CodeL Регистрацион средства (csdc должен быть з
*.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		0.1	B.039.00254	1		если реквизит csdo:UnifiedT составе рек средства п PITransit(Tran: содержит 1 и: реквизит "Р первого при средства (с: должен быть 3 Регистрацион прицепного 1 casdo:FirstTrai заполнен
а) код страны (атрибут country(Code))		0.1	B.039.00255	1		если известе регистрации транспортного страны (ат реквизита "Р первого при с р е д с т в (casdo:FirstTr: содержать дву страны регист транспортного с классифика атрибут "к country(Code) Регистрацион прицепного (casdo:FirstTr: быть заполне
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country(CodeListId))		0.1	B.039.00256	1		если заполне атрибут соu Регистрацион прицепного 1 casdo:FirstTrai идентификат классификат country(CodeL Регистрацион прицепного 1 casdo:FirstTra содержать з атрибут "иде

					классификат country/Code/L Регистрацион прицепного 1 casdo:FirstTrai заполнен
*.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		0. .1	В .039.00257	1	если реквизи: csdo:UnifiedT составе реки средства п PITransitTran: содержит зна Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondT заполнен, Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondT быть заполнен
а) код страны (атрибут country/Code)		0. .1	В .039.00258	1	если известн регистрации транспортног страны (ат реквизита "Р второго при с р е д с т в (casdo:Second содержать дву страны регист транспортног с классифика атрибут "к country/Code) Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondT быть заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country/CodeListId)		0. .1	В .039.00259	1	если заполне атрибут sou Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondT идентификат классификат country/Code/L Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondT содержать зи атрибут "иде классификат country/Code/L

						Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondP быть заполне
*.4. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00724	1		реквизит (csdo:DocId)" 1
*.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0. .1	B .039.00725	1		реквизит "Ид транспортного " не должен б
*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0. .1	B .039.00260	1		реквизит "Кс средства меж casdo:Transport быть заполне
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0. .1	B .039.00262	1		реквизит Код средства (csc должен быть з
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.25. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)	6 г)	0. .1	B .039.00263	1		если рекви предваритель PreliminaryInf составе рекви cacdo:PIVCon: значение " Таможенный (с cacdo:TransitT быть заполне Таможенный (с cacdo:TransitT должен быть з
13.25.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		1				
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0. .1	B .039.00264	1		реквизит "Ко csdo:CustomsO содержать таможенного таможенным таможенной 1 транзита
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0. .1	B .039.00265	1		реквизит "На органа (csdo должен сод таможенного таможенным таможенной 1 транзита

*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00266	1		реквизит UnifiedCountry заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.25.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)		0.1				
13.25.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0.1				
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00270	1		реквизит UnifiedCountry двухбуквенно государства экономического юридического уполномочен операторов и складов в соответствии мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00726	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountry значение "202
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B.039.00271	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица" должен содержать информацию о включении в реестр экономически владельцев хранения без перерегистрации (добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0.1	B.039.00272	1		если номер сводный в реестр экономически владельцев хранения перерегистрирован, то реквизит перерегистрации ReregistrationCode заполнен, иначе перерегистрация ReregistrationCode не заполнен

*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)		0. .1	B .039.00273	1		если номер св в реестр экономическо сведения о ти "Код типа AEORegistryK заполнен, ин свидетельст AEORegistryK заполнен
13.25.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .039.00276	1		реквизит "K AddressKindC значение "3" –
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00277	1		реквизит 'UnifiedCountry двухбуквенно адреса мест соответствии мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00278	1		атрибут "иде классификато реквизита UnifiedCountry значение "202
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1				
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .039.00280	1		если реквизит SettlementName "Населенный SettlementNa наименование отличного от (csdo:CityNam
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .039.00281	1		реквизит "П PostCode)" не

*.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId)		0.1	B.039.00282	1		реквизит "Номер абонентского ящика" заполнен
13.26. Грузовые операции (casdo:PITr shipmentDetails)	6 Порядок использования ПИ	0.1	B.039.00727	1		если реквизит PreliminaryInformation корневом узле имеет значение: "1", то реквизит "Сведения о транзитной перевозке" должен быть заполнен
			B.039.00283	1		если реквизит PreliminaryInformation в составе реквизита casdo:PIVContainer имеет значение "06", то реквизит "Перегрузка" должен быть заполнен
			B.039.00728	1		если реквизит PreliminaryInformation корневом узле имеет значение: "15", "16", "17", то информация PreliminaryInformation в составе реквизита casdo:PIVContainer должна иметь значение "06", то реквизит "Перегрузка" должен быть заполнен
13.26.1. Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)		1	B.039.00729	1		реквизит "Код вида грузовой операции" должен содержать: 1 – разгрузка; 2 – перегрузка; 3 – замена транзитной перевозки той же таможней и транзита
						если реквизит "Код вида грузовой операции" имеет значение: "1", то реквизит "Код вида грузовой операции" должен быть заполнен

13.26.2. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		0.1	B	1		1 – осуществл из одного 0 – иначе реквизи перевозок (cas должен быть з
13.26.3. Код страны (casdo:CACountryCode)		0.1	B	1		если реквизи операции CargoOperatio значение "3", casdo:CACou содержать дву страны соверш соответствии мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B	1		атрибут "иден классификато реквизита CACountryCo значение "202
13.26.4. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		0.1				
13.26.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0.1	B	1		если реквизи операции CargoOperatio значение "3", название) ме должен быть з Наименовани PlaceName)" н
13.26.6. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		0.1	B	1		если реквизи операции CargoOperatio значение "3", орган (ccdo может быть з Таможенный CustomsOffice заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		0.1	B	1		реквизит "Ко csdo:Customs содержать ко котором со операции классификато применяемом Евразийского
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)		0.1	B	1		реквизит "Наи о р г а н а (csdo:Customs быть заполнен

*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00292	1		реквизит UnifiedCountryCode должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.26.7. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TransshipmentTransportDetails)		0.1	B.039.00294	1		если реквизит операции CargoOperation из значений Транспортное товаров TransshipmentDetails должен быть заполнен
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		0.1	B.039.00295	1		реквизит "Code" должен содержать значение из классификатора транспорта
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00296	1		атрибут "codeListId" должен содержать значение из классификатора транспорта
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		0.1	B.039.00297	1		если реквизит csdo:RegistrationNationalityCode в составе реквизитов транспортного средства при регистрации должен быть равен значению "20"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00299	1		атрибут "codeListId" должен содержать значение из классификатора страны происхождения

*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		0..1	B .039.00732	1		реквизит "Количество транспортных средств" (casdo:TransportMeansQuantity) должен быть 3
.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		0..	B .039.00300	1		реквизит "Информация о транспортном средстве" (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails) должен быть 3
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0..1	B .039.00301	1		если реквизит csdo:UnifiedTransportationCode в составе реквизита "Транспортное средство при перевозке" (TransportMeansShipmentCode) содержит знаменатель, то атрибут countryCode должен содержать код страны (атрибут countryCode) реквизита "Регистрационный номер транспортного средства" (TransportMeansRegId) должен содержать код страны регистрационного средства в классификаторе (атрибут countryCode) Регистрационного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен быть 3
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0..1	B .039.00302	1		если заполнен атрибут countryCodeListId Регистрационного средства (csdo:TransportMeansRegId) атрибут "идентификатор справочника" (countryCodeListId) Регистрационного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен содержать код справочника (countryCodeListId) Регистрационного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен быть 3
						если реквизит csdo:UnifiedTransportationCode в составе реквизита "Транспортное средство при перевозке" (TransportMeansShipmentCode) содержит знаменатель, то атрибут countryCodeListId должен содержать код справочника (countryCodeListId) Регистрационного средства (csdo:TransportMeansRegId) должен быть 3

*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		0.1	B.039.00303	1		1 из значений Регистрацион прицепа casdo:FirstTrai заполнен, Регистрацион прицепа casdo:FirstTrai заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.039.00304	1		если известн регистрации транспортног страны (атт реквизита "Р первого при средства (с должен соде значение код первого при средства в классификато атрибут "кс countryCode) Регистрацион прицепа casdo:FirstTrai заполнен
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.039.00305	1		если заполне атрибут соu Регистрацион прицепа casdo:FirstTrai идентификат классификат countryCodeL Регистрацион прицепа casdo:FirstTrai содержать з атрибут "иде классификат countryCodeL Регистрацион прицепа casdo:FirstTrai заполнен
*.4.3. Регистрационный номер второго прицепа						если реквизи csdo:UnifiedT Транспортное товаров TransshipmentI значение " Регистрацион

транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		0.1	B.039.00306	1		прицепного 1 casdo:SecondTrailerRegId заполнен, Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondTrailerRegId быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.039.00307	1		если известн регистрации транспортног страны (ат реквизита "Р второго при средства (са должен соде значение ко второго при средства в классификато атрибут "кс countryCode) Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondTrailerRegId быть
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.039.00308	1		если заполне атрибут cou Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondTrailerRegId идентификат классификат countryCodeListId Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondTrailerRegId содержать з атрибут "иде классификат countryCodeListId Регистрацион прицепного 1 casdo:SecondTrailerRegId быть заполнен
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B.039.00733	1		реквизит (csdo:DocId)" 1
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		0.1	B.039.00734	1		реквизит "Ид транспортног " не должен б
*.4.6. Код типа транспортного средства международной				1		реквизит "Кс средства меж

перевозки (casdo:TransportTypeCode)		0. .1	B .039.00309			casdo:TransportTypeCode должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		0. .1	B .039.00311	1		реквизит Код транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.26.8. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)		0.. *	B .039.00312	1		если реквизит перевозок (casdo:PITransportationTypeCode) имеет значение "Идентификатор контейнера" (casdo:ContainerId) иначе реквизит контейнера (casdo:ContainerId) должен быть заполнен
13.26.9. Описание (csdo:DescriptionText)		0. .1	B .039.00735	1		если реквизит операции (casdo:CargoOperationCode) имеет значение "Описание" (casdo:DescriptionText) иначе реквизит Описание (casdo:DescriptionText) должен быть заполнен
13.27. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails)	6 в)	0. .1	B .039.00314	1		если реквизит предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationCode) имеет значение "05" (casdo:UnloadWarehouseDetails) иначе реквизит Место временного хранения (casdo:UnloadWarehouseDetails) должен быть заполнен
13.27.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		1	B .039.00315	1		реквизит "Код места нахождения товаров" (casdo:GoodsLocationCode) должен содержать предполагаемые товары в классификаторе товаров
		1		1		атрибут "идентификатор классификатора" (casdo:GoodsLocationCode) должен быть заполнен

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B .039.00736	1		реквизита UnifiedCountry значение "202
13.27.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		0.1	B .039.00316	1		если реквизит товаров (cas содержит знач Наименование PlaceName)" д
13.27.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails)		0.1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	B .039.00318	1		реквизит "Ko DocKindCode заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B .039.00321	1		реквизит "Но)" должен быт
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .039.00737	1		реквизит "D DocCreationD заполнен
			B .039.00322	1		значение реки csdo:DocCrea соответствие YYYY-MM-D
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0.1	B .039.00323	1		если рекви действия (csdo:DocStar значение должно соот YYYY-MM-D
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0.1	B .039.00324	1		если рекви действия DocValidityDa реквизита дс шаблону: YY
13.27.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0.1	B .039.00325	1		если реквизит товаров (cas содержит зн Документ, под лица в RegisterDocun быть заполне
						реквизит ' UnifiedCountry двухбуквенн

*.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00326	1		государства экономическо юридическое складов вре соответствии мира
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00738	1		атрибут "идентификатор классификатора реквизита UnifiedCountryCode" значение "202
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .039.00327	1		реквизит "Регистрационный номер юридического лица в реестре" (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать информацию о включении в реестр складов временного хранения при отсутствии информации о добавлении)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	B .039.00328	1		если номер свидетельства в реестр владения складом перерегистрирован, то реквизит перерегистрации документа ReregistrationCode должен быть заполнен, иначе перерегистрация документа ReregistrationCode не заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)		0. .1	B .039.00329	1		реквизит "Код типа свидетельства" (casdo:AEORRegistryKindCode) должен быть заполнен
13.27.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate)		1	B .039.00330	1		значение реквизита "Дата помещения товара на склад" (casdo:WarehouseDate) должно соответствовать формату YYYY-MM-DD
13.27.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails)		1				
*.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator)		1	B .039.00331	1		реквизит "Признак необходимости особых условий хранения" (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator) должен содержать информацию о необходимости особых условий хранения временного хранения груза
						если реквизит "Признак необходимости особых условий хранения" (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator) не заполнен, то

*.2. Описание (casdo:DescriptionText)		0.1	B.039.00739	1		содержит зна Описание (должен быть 3 Описание (с должен быть 3
13.28. Товар (casdo:PIVConsignmentItemDetails)	5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 к)	и) о) а) в) г) д) е) ж) з) и)	1..*			
13.28.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		1	B.039.00333	1		значение рекв товара (casdo: должно быть 1 реквизита "PIVConsignme
			B.039.00740	1		если реквизи предварительны PreliminaryInf корневом уро " и реквизит " casdo:Unloadin значение "1", по ТН ВЭД Е)" может быть
			B.039.00741	1		если реквизи предварительны PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: 1 из значений "12", "13", то ТН ВЭД ЕАЭ должен быть 3
			B.039.00337	1		если реквизи предварительны PreliminaryInf корневом уро "Цель предст информации PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "1 представлени информации PreliminaryInf составе рекви

13.28.2. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (csdo:CommodityCode)	5	и)				csdo:PIVCon содержит знач ", "11", "12", т ТН ВЭД ЕАЭ должен соотве d{6} d{8,10}
	6	в)				
	6	г)				
	6	д) 0.				если реквизит ЕАЭС (csdo:С реквизит "I предваритель PreliminaryInf корневом уро ", реквизит предваритель PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon содержит знач Код товара п CommodityC соответствова {8,10}"
	6	ж) .1				
	6	з)				
	6	и)				
	6 к)					
				В .039.00335	1	
				В .039.00336	1	если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon: 1 из значений: , реквизит предваритель PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon содержит знач Код товара п CommodityC соответствова {8,10}"
				В .039.00742	1	если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви csdo:PIVCon: значение "09" по ТН ВЭД Е/)" должен соо {8,10}"
						если реквизи предваритель PreliminaryInf корневом уро " или реквизи предваритель

13.28.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	5 6 6 6 к)	и) в) г)	0. .4	B .039.00338	1		PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: 1 из значени реквизит "На GoodsDescript заполнен
				B .039.00339	1		реквизит "] предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "06 брутто (casdo:U должен быть з
				B .039.00743	1		если рекви предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "13" casdo:UnifiedN заполнен, то casdo:UnifiedG быть заполнен
13.28.4. Масса брутто (casdo:UnifiedGrossMassMeasure)	5 6 6 6 к)	и) в) г)	0. .1	B .039.00744	1		если рекви предваритель PreliminaryInf корневом уро "01" и рекви предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon содержит зна реквизит " UnifiedGrossM быть заполнен
				B .039.00745	1		если рекви UnifiedGrossM значение дол килограммах
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)			1	B .039.00341	1		атрибут "един measurementU Масса UnifiedGrossM содержать зна
б) идентификатор справочника (классификатора)			1	B .039.00342	1		атрибут "иде классификат measurementU

(а т р и б у т measurementUnitCodeListId)						Масса UnifiedGrossMass содержать зна
13.28.5. Масса (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	нетто (6 к)	0.1	B .039.00343	1		если реквизи предварительны PreliminaryInfo составе рекви csdo:PIVCon: значение "13" (csdo:UnifiedGrossMass заполнен, то заполнен 'UnifiedNetMass реквизит "UnifiedNetMass быть заполнен
			B .039.00344	1		если реквизи UnifiedNetMass значение ре выражено в ки
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .039.00345	1		атрибут "единица измерения" measurementUnitCode Масса UnifiedGrossMass содержать зна
б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)		1	B .039.00346	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" measurementUnitCodeListId Масса UnifiedGrossMass содержать зна
13.28.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	6 (6 г)	0.1	B .039.00746	1		если реквизи предварительны PreliminaryInfo составе рекви cacdo:PIVCon: значение "05" дополнительно с ТН ВЭД Количество GoodsMeasureDetails заполнен
		0.1	B .039.00347	1		если реквизи предварительны PreliminaryInfo составе рекви cacdo:PIVCon: значение "06" дополнительно с ТН ВЭД

						Количество GoodsMeasure заполнен
			B .039.00747	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon содержит зн реквизит "Кс GoodsMeasure заполнен
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	B .039.00748	1		если реквизи casdo:GoodsM то реквизит указанием ед GoodsMeasure значение коли измерения, классификато
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .039.00348	1		атрибут "един measurementU Количество тс измерения должен соде единицы изм классификато
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .039.00349	1		атрибут "иде классификат measurementU Количество тс измерения должен содер
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0..1	B .039.00350	1		реквизит "У единицы MeasureUnitA содержать у единицы изм классификато
13.28.7. Порядковый номер товара в декларации на товары 8 (casdo:DTConsignmentItemOrdinal)		0..*	B .039.00351	1		если реквизит таможенного CustomsDocId реквизит "По декларации DTConsignme быть заполн Порядковый н на т DTConsignme быть заполне
						если реквизи предваритель

13.28.8. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	б г)	0..1	В .039.00352	1		PreliminaryInf составе рекви casdo:PIARC содержит зн является п назначения, продукции во GoodsMilitary содержать "1" – товар военного иначе реквизи военного GoodsMilitary заполнен
13.28.9. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	б в)	0..*	В .039.00353	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "05". товара в един от основно (cacdo:AddGo быть заполн Количество тс , отличной дополните. (cacdo:AddGo должен быть з
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1	В .039.00749	1		реквизит "К указанием ед GoodsMeasure значение объе метрах кубиче
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	В .039.00354	1		атрибут "един measurementU Количество тс измерения должен содер
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	В .039.00355	1		атрибут "иде классификат measurementU Количество тс измерения должен содер
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasurementUnitAbbreviationCode)		0..1	В .039.00356	1		реквизит "У единицы MeasurementUnitAbb содержать у единицы изм классификатор

13.28.10. Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId)	5 о)	0..1	B .039.00357	1	если реквизиты предварительной информации "Класс опасного груза" и товар вне грузов ООН опасного груза должны быть заполнены Класс опасного груза (casdo:UNDGClassId) заполнен
13.28.11. Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId)	5 о)	0..1	B .039.00358	1	если реквизиты предварительной информации "Номер опасного груза" и товар вне грузов ООН опасного груза должны быть заполнены Номер опасного груза (casdo:UNDGNumberId) заполнен
					если реквизит casdo:UNDGNumberId должен соответствовать значению {4}
13.28.12. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	6 к)	0..*	B .039.00359	1	если реквизиты предварительной информации "Наименование места происхождения" и товар вне грузов ООН должны быть заполнены Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName) должно быть заполнено
13.28.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 к) и)	0..1	B .039.00360	1	если реквизиты предварительной информации "Маркировка" и товар вне грузов ООН должны быть заполнены 1 из значений Маркировка (casdo:GoodsLabelDescriptionText) должен быть заполнен Маркировка (casdo:GoodsLabelDescriptionText) должна быть заполнена
					если реквизиты предварительной информации "Маркировка" и товар вне грузов ООН должны быть заполнены

13.28.14. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)	6 з)	0.1	B.039.00361	1		составе реквизитов значение "11" и область применения (casdo:GoodsUsageDescriptionText) должны быть заполнены
13.28.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	6 и)	з) 0..*	B.039.00362	1		если реквизит PreliminaryInfo в составе реквизитов (casdo:PIVCon) значение "Производитель" (ManufacturerDetails) заполнен
			B.039.00750	1		если реквизит PreliminaryInfo в составе реквизитов (casdo:PIVCon) значение "Производитель" (ManufacturerDetails) заполнен
			B.039.00751	1		если реквизит PreliminaryInfo в составе реквизитов (casdo:PIVCon) содержит значение "Производитель" (ManufacturerDetails) заполнен
			B.039.00364	1		для реквизита (ManufacturerDetails) заполнен в поле "Наименование субъекта" (SubjectName)" субъекта (casdo:SubjectName)
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				
*.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
*.3. Уникальный идентификационный таможенный			B.039.00752	2	A M B Y K G RU	реквизит идентификации (casdo:CAUnique) должен быть заполнен

н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .039.00753	2	KZ	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .039.00754	2	KZ	атрибут "код страны" (countryCode) идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .039.00755	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" классификатора Уникальный таможенный CAUniqueCustomsNumberId содержать значение
*.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .039.00756	2	AM	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер налогоплательщика
			B .039.00757	2	BY	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен номер налогоплательщика
			B .039.00758	2	KZ	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен бизнес-идентификатор (ИНН)
			B .039.00759	2	KG	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен идентификатор (ИНН)
			B .039.00760	2	RU	если реквизит налогоплательщика заполнен, то должен идентификатор налогоплательщика
*.5. Код причины постановки на у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .039.00761	2	RU	если реквизит налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) производителем лицом, то причина постановки TaxRegistrationReasonCode должна быть заполнена причины постановки TaxRegistrationReasonCode должна быть заполнена

*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	B.039.00752	2	AM	если реквизит физического заполнен, то номерной знак (НЗОУ) или отсутствие НЗ
			B.039.00763	2	BY	если реквизит физического заполнен, то идентификация
			B.039.00764	2	KZ	если реквизит физического заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
			B.039.00765	2	KG	если реквизит физического заполнен, то персональный номер (ПИН)
			B.039.00766	2	RU	реквизит "Идентификация лица" (casdo:PersonId) заполнен
*.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	B.039.00365	1		реквизит SubjectAddress заполнен
			B.039.00366	1		Для "Адрес" (ccdo:SubjectAddressDetails) должно быть значение "Город" "Населенный пункт" (ccdo:SubjectSettlementName)
*.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.039.00367	1		реквизит "Код вида адреса" (csdo:AddressKindCode) значение "1" – "Город"
*.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00368	1		реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) двухбуквенно регистрационный код в соответствии с ISO 3166-1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00369	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) значения "202" – "Город"
*.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	B.039.00370	1		реквизит "Код территории" (csdo:TerritoryCode) заполнен

*.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
*.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
*.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
*.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .039.00371	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" не совпадает с наименованием населенного пункта (csdo:CityName)
*.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .039.00372	1		реквизит "Почтовый индекс" не должен быть заполнен
*.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .039.00373	1		реквизит "Номер абонентского ящика" не должен быть заполнен
13.28.16. Предприятие, выпускающее товары в оборот (csdo:VetReleaseOrganizationDetails)	6 и)	0. *	B .039.00374	1		если реквизит PreliminaryInfo не заполнен, то значение csdo:PIVCon должно быть равно "Предприятие, оборот которого должен быть заполнен"
*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1	B .039.00767	1		реквизит "Наименование субъекта" не должен быть заполнен
*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)		0. .1	B .039.00768	1		реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору" не должен быть заполнен
						если реквизит PreliminaryInfo не заполнен, то значение csdo:PIVCon должно быть равно "Предприятие, оборот которого должен быть заполнен"

13.28.17. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PIVCargoPackagePalletDetails)	5 6 г)	и) 0. .1	B .039.00377	1		casdo:Unloadin значение "1", грузе, таре, у PIVCargoPack быть заполнен
			B .039.00769	1		если реквизи предварительны PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "06" грузе, таре, у PIVCargoPack быть заполнен
			B .039.00770	1		если реквизи предварительны PreliminaryInf корневом уро "01" и рекви: предварительны PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon содержит зна Сведения о поддоне PIVCargoPack должен быть з
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)		0. .1	B .039.00378	1		реквизит "Ко упаковке PackageAvaila содержать 0 – 1 – 2 – без упак емкостях тран
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)		0. .1	B .039.00379	1		реквизит "Ко. casdo:CargoQ заполнен
			B .039.00833	1		при перевоз навалом и т.т грузовых мес должен содер
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)		0. .1	B .039.00771	1		реквизит "Ко. частично за CargoPartQua заполнен
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		0. .1				
				1		реквизит "С упаковке,

*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	5 (6 г)	и) 0.. *	B .039.00772			PackagePallet заполнен
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)		1	B .039.00380	1		реквизит "Кс грузовом мс CargoPackage" содержать 0 – свед 1 – с 2 – се 3 – све, 4 – сведени упаковке
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		1	B .039.00381	1		реквизит "Кс PackageKindC значение ко соответствии груза, упаковки материалов
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00773	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "К PackageKindC значение "201
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		0.. 1	B .039.00774	1		если реквизит грузовом мс CargoPackage значение "0", Количество PackageQuantity
			B .039.00775	1		если реквизит грузовом мс CargoPackage значение "2", упаковок (csdo:PackageQuantity) должен быть заполнен
*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		0.. *	B .039.00776			
*.6. Маркировка груза (casdo:CargoLabelDescriptionText)	5 и)	0.. 1	B .039.00382	1		если реквизит PreliminaryInfo значение "1", груза (casdo:CargoLabelDescriptionText) должен быть заполнен Маркировка CargoLabelDescriptionText должен быть заполнен
						если реквизит PreliminaryInfo значение "1", груза (casdo:CargoLabelDescriptionText) должен быть заполнен

13.28.18. Контейнер (casdo:PIContainerDetails)	5 6 6 6 6 7	и) г) з) и) к)	0.. В * .039.00777	1		PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "06 контейнерны: ContainerIndic "Транспортнс PIARBorderTr значение "1", (casdo:PICont: заполнен
*.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)			1			
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)			0.. В .1 .039.00778	1		реквизит " CACountryCo заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1			
13.28.19. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	6 6 к)	з)	0.. В .1 .039.00384	1		если рекви предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: 1 из значений Страна (casdo:OriginC быть заполне п р о и с х о ж д (casdo:OriginC быть заполне
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)			1 В .039.00385	1		реквизит " CACountryCo двухбуквенно происхождени с классификат
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)			1 В .039.00386	1		атрибут "иде классификато реквизита CACountryCo значение "202
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			0.. В .1 .039.00387	1		реквизит "Кр casdo:ShortCo быть заполне
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			0.. .1			
			В .039.00390	1		если рекви предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon:

						значение "06" casdo:CAValu заполнен
13.28.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	6 6 г)	в) 0. .1	В .039.00779	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "05" casdo:CAValu заполнен
			В .039.00780	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon содержит зн реквизит CAValueAmo заполнен
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	В .039.00392	1		атрибут "кс currencyCode) casdo:CAValu содержать тре валюты в классификато
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	В .039.00393	1		атрибут классификатс currencyCode Стоимость (должен содер
13.28.21. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails)	6 г)	0.. *	В .039.00394	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "(Предшествую PIPrecedingDs заполнен, Предшествую PIPrecedingDo заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	В .039.00781	1		реквизит "Ko DocKindCode значение ко, соответствии документов и
		1		1		атрибут "иде классификато

a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0.1	B.039.00782			реквизита "KindCode" значение "200"
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B.039.00783	1		реквизит "Nom")" должен быть
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B.039.00784	1		если реквизит DocCreationDate реквизита date шаблона: YYYY-MM-DD
13.28.22. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails)	6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 ж) 6 з) 6 и) 6 к)	0.1	B.039.00395	1		если реквизит PreliminaryInfo составе реквизита cacdo:PIVCon значение "Дополнительно" (cacdo:PIGoodsDocDetails) заполнен
			B.039.00785	1		если реквизит PreliminaryInfo составе реквизита cacdo:PIVCon 1 из значений: "1", "12", "13" Дополнительно (cacdo:PIGoodsDocDetails) заполнен
			B.039.00786	1		если реквизит PreliminaryInfo составе реквизита cacdo:PIVCon содержит значения "09", "11", "12" Дополнительно (cacdo:PIGoodsDocDetails) быть заполнен
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	B.039.00396	1		реквизит "KindCode" значение кода, соответствующее документам и
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00397	1		атрибут "id" классификатора реквизита "KindCode" значение "200"

*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00399	1		реквизит "Номер документа" должен содержать номер документа или документ не и
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00400	1		если реквизит DocCreationDate содержит дату документа по шаблону: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0. .1	B .039.00401	1		если реквизит DocStartDate содержит дату начала действия документа, то значение должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0. .1	B .039.00402	1		если реквизит DocValidityDate содержит дату истечения срока действия документа по шаблону: YYYY-MM-DD
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00403	1		если реквизит UnifiedCountryCode содержит код страны, то значение должно соответствовать коду страны по двухбуквенно-цифровому коду ISO 3166-1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00404	1		атрибут "идентификатор справочника" должен содержать значение "12" (код классификатора UnifiedCountryCode)
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0. .1				
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0. .1				
*.10. Номер бланка документа (csdo:FormNumberId)		0. .1				
*.11. Учетная серия (6 и) (casdo:RegistrationSeriesId)		0. .1	B .039.00408	1		если реквизит PreliminaryInfo содержит значение "12", то значение реквизита casdo:PIVConsent должно быть заполнено
						если реквизит PreliminaryInfo содержит значение "12", то значение реквизита casdo:PIVConsent должно быть заполнено

*.12. Код товара по ТН ВЭД Е А Э С (casdo:CommodityCode)	6 и)	0. .1	В .039.00409	1		PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "12". (casdo:Registr: заполнен
*.13. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	6 6 и)	з) 0. .4	В .039.00410	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "11" товара по CommodityCo
*.14. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)	6 6 к)	и) 0. .1	В .039.00787	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "1" Наименовани GoodsDescript заполнен
*.15. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	6 6 и)	з) 0. .1	В .039.00412	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon: значение "1" Маркировка GoodsLabelDe заполнен
			В .039.00413	1		если реkv (cacdo:Manufa то для рекви :[Manufacturer] заполнен в то Наименовани SubjectName)" субъекта (csdc
*.15.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
*.15.2. Краткое наименование с у б ъ е к т а (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
*.15.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1				
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1				

б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1				
*.15.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0.1				
*.15.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1				
*.15.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1				
*.15.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)		0.1	B.039.00414	1		реквизит SubjectAddress заполнен
			B.039.00415	1		Для "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails) должно быть реквизит с "Город" населенный SettlementName
*.15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.039.00416	1		реквизит "KindAddress" значение "1" –
*.15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00417	1		реквизит 'UnifiedCountry' двухбуквенно регистрации и соответствии мира
	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	1	B.039.00418	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountry значение "202
*.15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1				
*.15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
*.15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
*.15.7.6. Город (csdo:CityName)		0.1				
*.15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B.039.00420	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" SettlementName

						наименование отличного от : (csdo:CityName)
*.15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
*.15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
*.15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
*.15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .039.00421	1		реквизит "П PostCode)" не
*.15.7.12. Номер абонентского я щ и к а (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .039.00422	1		реквизит "Но csdo:PostOffice заполнен
*.16. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails)	б к)	0. .1	B .039.00423	1		если рекви предваритель PreliminaryInf составе рекви cacdo:PIVCon: значение "13", обеззаражив GoodsDisinfec заполнен
*.16.1. Признак проведения обеззараживания (casdo:DisinfectionIndicator)		1	B .039.00424	1		реквизит "I обеззаражив DisinfectionInc 1 и 1 – обезза п р о в о д и л с 0 – обеззара проводилось и обеззаражива
*.16.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo:DisinfectionDetails)		0. .1	B .039.00425	1		если рекви обеззаражив DisinfectionIn значение "1", проведенном DisinfectionD заполнен, ин проведения DisinfectionInc заполнен
*.16.2.1. Дата (csdo:EventDate)		1	B .039.00426	1		значение р EventDate)" д шаблону: YY
*.16.2.2. Продолжительность о б р а б о т к и (casdo:ExpositionDuration)		0. .1				
*.16.2.3. Способ обработки (casdo:DisinfectionMethodName)		0. .1				

*.16.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName)		1				
*.16.2.5. Температура обработки (casdo:TemperatureMeasure)		0. .1				
*.16.2.6. Концентрация вещества (casdo:ConcentrationMeasure)		0. .1				
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .039.00427	1		атрибут "единица измерения" (measurementUnitCode) должен содержать значение из справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)
	б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00428	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (measurementUnitCodeListId) должен содержать значение из реестру НСИ
*.16.2.7. Доза вещества (casdo:DoseMeasure)		0. .1				
	а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	1	В .039.00429	1		атрибут "единица измерения" (measurementUnitCode) должен содержать значение из справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)
	б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	1	В .039.00430	1		атрибут "идентификатор справочника классификатора" (measurementUnitCodeListId) должен содержать значение из реестру НСИ
*.16.2.8. Описание (csdo:DescriptionText)		0. .1				
						если реквизит PreliminaryInfo в составе реквизита PIVConc имеет значение "13"

13.28.23. Место и дата отгрузки т о в а р а (casdo:PIShipmentLocationDetails)	6 к)	0..* B .039.00431	1		дата отгрузки PIShipmentLocationDetails быть заполнен дата отгрузки PIShipmentLocationDetails быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1 B .039.00433	1		реквизит "UnifiedCountryCode" двухбуквенно отгрузки товар классификатора
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1 B .039.00434	1		атрибут "идентификатор классификатора реквизита UnifiedCountryCode" значение "202"
*.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		0..1 B .039.00435	1		если реквизит географического LocationCode) содержать код отгрузки в классификаторе которого у идентификатора классификатора
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1 B .039.00436	1		атрибут "идентификатор классификатора" должен содержать используемый реестру НСИ
*.3. Регион (csdo:RegionName)		0..1 B .039.00437	1		
*.4. Район (csdo:DistrictName)		0..1 B .039.00438	1		
*.5. Город (csdo:CityName)		0..1 B .039.00439	1		
*.6. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0..1 B .039.00789	1		если реквизит SettlementName "Населенный SettlementName" наименование отличного от (csdo:CityName)
*.7. Дата (csdo:EventDate)		0..1 B .039.00790	1		реквизит "Дата должен быть в формате значение реквизита EventDate)" и шаблону: YYYY-MM-DD
					если реквизит предварительный PreliminaryInformation

13.29. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	6 г)	0..*	B .039.00438	1		составе реквизита casdo:PIVCon: значение "06 обеспечения соблюдения транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails) должен быть заполнен Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails) должен быть заполнен
13.29.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)		1	B .039.00440	1		реквизит "Код обеспечения соблюдения транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode) должен содержать код классификатора обеспечения соблюдения транзита"
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00441	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код обеспечения соблюдения транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode) должен содержать код классификатора"
13.29.2. Сумма обеспечения (размер) (casdo:GuaranteeAmount)		0..1	B .039.00442	2	BY	если реквизит обеспечения соблюдения транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode) содержит значение "BY", то реквизит "Сумма обеспечения (casdo:GuaranteeAmount) должен быть заполнен"
			B .039.00791	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Сумма обеспечения (casdo:GuaranteeAmount) должен быть заполнен"
а) код валюты (атрибут currencyCode)		1	B .039.00443	2	BY	атрибут "код валюты (currencyCode)" реквизита "Сумма обеспечения (casdo:GuaranteeAmount) должен быть заполнен"
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)		1	B .039.00444	2	BY	атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Сумма обеспечения (casdo:GuaranteeAmount) должен быть заполнен"
						атрибут "код валюты (currencyCode)" реквизита "Сумма обеспечения (casdo:GuaranteeAmount) должен быть заполнен"

13.29.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		0. .1	B .039.00445	2	BY	если реквизит соблюдения casdo:TransitC содержит знач то реквизит " сертификата , обязанности пошлин, GuaranteeCerti быть заполнен
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		1				
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		1	B .039.00446	1		значение реку csdo:DocCrea соответствове YYYY-MM-D
*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)		1				
13.29.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)		0. .1				
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .039.00449	1		если реквизи csdo:DocKind реквизит "Ко DocKindCode значение ко, соответствии документов и
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00450	1		атрибут "идент классификато; реквизита "К DocKindCode значение "200
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00792	1		реквизит "Но)" должен быт
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00793	1		реквизит "Д DocCreationD заполнен
			B .039.00451	1		значение реку csdo:DocCrea соответствове YYYY-MM-D
				1		если реквизи действия доку заполнен, то з

*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		0..1	B .039.00452			соответствие YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)		0..1	B .039.00453	1		если реквизит действия DocValidityDate реквизита до шаблону: YYYY
13.29.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)		0..1	B .039.00454	1		реквизит "J NationalGuarantee заполнен
13.29.6. Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)		0..*	B .039.00455	1		реквизит "K гарантия не NonGuaranteeCode быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
13.29.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		0..1	B .039.00456	1		если реквизит соблюдения casdo:TransitCode содержит значение реквизит "Doc включение RegisterDocument быть заполнен Документ, под лица в RegisterDocument быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0..1	B .039.00457	1		реквизит "I UnifiedCountryCode двухбуквенный государства экономическое юридическое уполномочен операторов и перевозчиков классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00458	1		атрибут "идентификатор классификатора реквизита UnifiedCountryCode значение "202
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		1	B .039.00459	1		реквизит "Р юридического реестр (casdo:RegistrationNumberId) должен содержать о включении в экономически таможенных и

						признака п добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		0. .1	B .039.00460	1		если номер св в реестр экономически таможенных признак пе добавления, т перерегистра Reregistration заполнен, ина перерегистра Reregistration заполнен
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)		0. .1	B .039.00461	1		если номер св в реестр экономическо сведения о ти "Код типа AEORRegistryK заполнен, ин свидетельст AEORRegistryK заполнен
13.29.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1	B .039.00794	2	BY	реквизит "К субъекта (с может быть за
			B .039.00463	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "К субъекта (csd должен быть з
13.29.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .039.00464	2	BY	реквизит налогоплател может быть за
			B .039.00795	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит налогоплател не должен был
13.29.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)		0. .1	B .039.00466	2	BY	реквизит "Ид BankId)" може
			B .039.00796	2	AM, KG, KZ, RU	реквизит "Ид BankId)" не дс
13.29.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		0. .1				
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)		0. .1				
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .039.00470	1		если реквизи csdo:DocKind реквизит "Ko DocKindCode

						значение ко, соответствия документов и
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00471	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код документа" значение "200"
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1				
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B .039.00797	1		реквизит "Номер документа" должен быть
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .039.00798	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B .039.00472	1		значение реквизита (csdo:DocCreationDate) соответствует YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)		0.1				
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0.1	B .039.00474	1		если реквизит (csdo:DocKindCode) равен значению ко, соответствия документов и
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00475	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код документа" значение "200"
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0.1				
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0.1	B .039.00799	1		реквизит "Номер документа" должен быть
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .039.00800	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B .039.00476	1		значение реквизита (csdo:DocCreationDate) соответствует YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)		0.1				
						если реквизит (csdo:DocKindCode) равен значению ко, соответствия документов и

*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .039.00478	1		DocKindCode значение ко, соответствии документов и
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00479	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код документа" значение "200"
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00801	1		реквизит "Номер документа" должен быть
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00802	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B .039.00480	1		значение реквизита csdo:DocCreationDate соответствует YYYY-MM-DD
13.29.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1				
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .039.00803	1		реквизит "Код вида адреса" значение "1" – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00804	1		реквизит "Код страны" значение "1" – код страны по UnifiedCountryCode
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00805	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита "Код страны" значение "202"
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .039.00806	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории" заполнен
			B .039.00807	2	KG	реквизит "Код территории" значение "KG"
			B .039.00808	2	KG	если реквизит "Код территории" содержит административные единицы в государственной системе об

						административной территории
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0.1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B.039.00809	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" не совпадает с наименованием населенного пункта (csdo:CityName)
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0.1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0.1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0.1	B.039.00810	1		реквизит "Почтовый индекс" (csdo:PostCode) не должен быть заполнен
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0.1	B.039.00811	1		реквизит "Номер абонентского ящика" (csdo:PostOfficeBoxId) должен быть заполнен
13.30. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (сacdo:PITransitDeclarantDetails)	6 г)	0.1	B.039.00482	1		если реквизит PreliminaryInformation не заполнен, то значение "06" таможенной процедуры транзита (сacdo:PITransitType) должен быть заполнено
			B.039.00483	1		для реквизита процедуры таможенного транзита (сacdo:PITransitType) должен быть заполнен в том же документе Наименование субъекта (сacdo:SubjectName)
13.30.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				

13.30.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0.1				
13.30.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B.039.00812	2	AMBYKG RU	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B.039.00484	2	KZ	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.039.00485	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.039.00486	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
13.30.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0.1	B.039.00487	2	AM	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен быть заполнен номер налогоплательщика
			B.039.00488	2	BY	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен быть заполнен номер плательщика
			B.039.00489	2	KZ	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен быть заполнен бизнес-идентификатор (БИН)
			B.039.00490	2	KG	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			B.039.00491	2	RU	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер налогоплательщика
						если реквизит "идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен быть заполнен идентификационный номер декларанта таможенного

13.30.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	B.039.00492	2	RU	юридическое причины постановки на учет быть заполнен причины постановки на учет быть заполнен
13.30.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	B.039.00493	2	AM	если реквизит физического лица заполнен, то номерная знаменка (НЗОУ) или отсутствие НЗ
			B.039.00494	2	BY	если реквизит физического лица заполнен, то идентификация
			B.039.00495	2	KZ	если реквизит физического лица заполнен, то индивидуальный номер (ИИН)
			B.039.00496	2	KG	если реквизит физического лица заполнен, то персональный номер (ПИН)
			B.039.00497	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица" (casdo:PersonId) заполнен
13.30.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	B.039.00498	1		реквизит SubjectAddressDetails заполнен
			B.039.00499	1		Для "Адрес" (ccdo:SubjectAddressDetails) должно быть заполнен реквизит "Город" (ccdo:SubjectAddressDetailsSettlementName)
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.039.00500	1		реквизит "Код вида адреса" (csdo:AddressKindCode) значение "1" – "Город"
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00501	1		реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) значение "1" – "Город"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00502	1		атрибут "идентификатора классификатора" реквизита UnifiedCountryCode значение "202"
* .3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .039.00503	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории" TerritoryCode заполнен
			B .039.00813	2	KG	реквизит "Код территории" TerritoryCode)
			B .039.00814	2	KG	если реквизит TerritoryCode) содержит административные единицы в государственной системе административных территорий
* .4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
* .5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
* .6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
* .7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .039.00504	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" SettlementName наименование отличного от : (csdo:CityName)
* .8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
* .9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
* .10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
* .11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .039.00505	1		реквизит "Почтовый индекс" PostCode) не
* .12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .039.00506	1		реквизит "Номер абонентского ящика" csdo:PostOfficeBoxId заполнен
						реквизит "Приложение" (csdo:Equalizer) содержать 1 – декларант таможенного перевозчиком

13.30.8. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		1	В .039.00507	1		перевозку то таможенной т транзита 0 – декларант таможенного перевозчиком перевозку то таможенной т транзита
13.31. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (casdo:PIUnionCarrierDetails)	6 Порядок использования ПИ	0. .1	В .039.00508	1		если реквизи сведений (с: составе ре таможенной т транзита (cas)" содержит з Перевозчик т территории экономическ PIUnionCarrier заполнен
			В .039.00814	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf корневом ур значений: "1 Перевозчик т территории экономическ PIUnionCarrier заполнен
			В .039.00815	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf корневом ур "17", "18" представлен информации PreliminaryInf составе рекви casdo:PIVCon содержит зна Перевозчик т территории экономическ PIUnionCarrier заполнен
			В .039.00509	1		для реквизита таможенной т экономическ PIUnionCarrier заполнен в то

						Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" субъекта (csdo:SubjectName)"
13.31.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0.1				
13.31.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0.1				
13.31.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0.1	B.039.00816	2	AMBYKG RU	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B.039.00510	2	KZ	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0.1	B.039.00511	2	KZ	атрибут "код страны (countryCode)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0.1	B.039.00512	2	KZ	атрибут "идентификатор справочника (countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать значение
13.31.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0.1	B.039.00513	2	AM	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение
			B.039.00514	2	BY	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение
			B.039.00515	2	KZ	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение (БИН)
			B.039.00516	2	KG	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение (ИНН)
			B.039.00517	2	RU	если реквизит "идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать значение (ИНН)

13.31.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0.1	B.039.00518	2	RU	если реквизит "налогоплательщик" (csdo:Taxpayer) не заполнен, то реквизит "причина постановки на учет" (csdo:TaxRegistrationReasonCode) должен быть заполнен
13.31.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		0.1	B.039.00519	2	AM	если реквизит "идентификатор физического лица" (casdo:PersonId) не заполнен, то реквизит "наименование субъекта" (casdo:SubjectName) должен быть заполнен
			B.039.00520	2	BY	если реквизит "идентификатор физического лица" (casdo:PersonId) не заполнен, то реквизит "идентификатор субъекта" (casdo:SubjectId) должен быть заполнен
			B.039.00521	2	KZ	если реквизит "идентификатор физического лица" (casdo:PersonId) не заполнен, то индивидуальный номер (ИИН) должен быть заполнен
			B.039.00522	2	KG	если реквизит "идентификатор физического лица" (casdo:PersonId) не заполнен, то персональный номер (ПИН) должен быть заполнен
			B.039.00523	2	RU	реквизит "Идентификатор физического лица" (casdo:PersonId) должен быть заполнен
13.31.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0.1	B.039.00524	1		реквизит "Адрес" (ccdo:SubjectAddressDetails) должен быть заполнен
			B.039.00525	1		Для "Адрес" (ccdo:SubjectAddressDetails) должно быть заполнено поле "Город" (ccdo:SubjectAddressDetailsCity) или "Населенный пункт" (ccdo:SubjectAddressDetailsSettlementName)
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0.1	B.039.00526	1		реквизит "Код вида адреса" (csdo:AddressKindCode) должен быть заполнен
				1		реквизит "Код страны" (ccdo:UnifiedCountryCode) должен быть заполнен

*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0.1	B.039.00527			регистрации п с классификат
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B.039.00528	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountryCode значение "202
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0.1	B.039.00529	2	A M B Y K Z RU	реквизит "Код территории" TerritoryCode заполнен
			B.039.00817	2	KG	реквизит "Код территории" TerritoryCode)
			B.039.00818	2	KG	если реквизит "Код территории" TerritoryCode содержит административные единицы в государственной системе административных территориальных
*.4. Регион (csdo:RegionName)		0.1				
*.5. Район (csdo:DistrictName)		0.1				
*.6. Город (csdo:CityName)		0.1				
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0.1	B.039.00530	1		если реквизит "Наименование населенного пункта" SettlementName отличается от (csdo:CityName)
*.8. Улица (csdo:StreetName)		0.1				
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0.1				
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0.1				
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0.1	B.039.00531	1		реквизит "Почтовый индекс" PostCode) не
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0.1	B.039.00532	1		реквизит "Номер абонентского ящика" PostOfficeBoxId заполнен
						если реквизит "Предварительная информация" PreliminaryInformation в составе рекви

13.31.8. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		0..*	B .039.00533	1		cacdo:PIARC содержит знач вида т UnifiedTransp реквизита "Тр транзите PITransitTran содержит 1 из то реквизит "I (cacdo:Carrier должен быть з
			B .039.00819	2	BY	если рекви перевозчик CarrierReprese должно быть экземпляра р перевозчик CarrierReprese реквизит "Ко, содержит знач
*.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B .039.00534	1		реквизит "ФИ должен быть з документом, у
*.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
*.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
*.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
*.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..				
*.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	B .039.00820	1		реквизит "K Communicatio содержать АО – едины информацион сети "J ЕМ – FX TE TG TL – телекс
*.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
						если рекви Communicatio значение "I Идентификат

.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..	B .039.00821	1		Communication указан в соот ССС РР НННН от 1 до 3 цифр пункта назнач код города, г оператора мо номер абоне Разделителем является знак должна соста символы "+" и Иные симво допускаются
*.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		0..1	B .039.00538	1		реквизит "Уд ccdo:IdentityD заполнен
*.4.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		1	B .039.00539	1		реквизит 'UnifiedCountry двухбуквенно выдавшей до классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00540	1		атрибут "идент классификатор реквизита UnifiedCountry значение "202
*.4.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		0..1	B .039.00541	1		если рекви удостоверяю IdentityDocKi реквизит "К удостоверяю IdentityDocK должен содер документа классификато удостоверяю
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		0..1	B .039.00542	1		атрибут "идент классификатор реквизита "]" удостоверяю IdentityDocKi содержать классификато удостоверяю НСИ Союза**
*.4.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		0..1				
*.4.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		0..1				

*.4.5. Номер документа (csdo:DocId)		1				
*.4.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0.1	B .039.00822	1		реквизит (csdo:DocCreationDate) заполнен
			B .039.00543	1		значение реквизита (csdo:DocCreationDate) соответствует YYYY-MM-DD
*.4.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0.1				
*.4.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0.1				
*.5. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B .039.00544	1		реквизит "Код роли" должен содержать: 1 – водитель 2 – представитель организации-г
13.32. Календарный штамп железнодорожной станции (6 г) (casdo:RailwayStampDetails)		0.1	B .039.00545	1		если реквизиты предварительной информации в составе реквизита (casdo:PIVContainer) имеют значение "06" транспорта UnifiedTransportation, то реквизит "Транзит" (PIVTransitType) должен содержать значение: Календарный штамп железнодорожной станции заполнен
13.32.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)		1				
13.32.2. Дата (csdo:EventDate)		0.1	B .039.00547	1		реквизит "Дата события" должен быть заполнен
			B .039.00823	1		значение реквизита (csdo:EventDate) должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD
						если реквизиты предварительной информации в составе реквизита (casdo:PIVContainer) имеют значение "06" транспорта UnifiedTransportation, то реквизит "Транзит" (PIVTransitType) должен содержать значение: Календарный штамп железнодорожной станции заполнен

14. Перевозчик (casdo:PICarrierDetails)	5 в)	0. .1	B .039.00548	1		корневом уро ", то рекви: PICarrierDetail иначе ре (casdo:PICarrie заполнен
			B .039.00549	1		для реквизи PIATCarrierD заполнен в то Наименовани SubjectName)" субъекта (csdc
14.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		0. .1				
14.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		0. .1				
14.3. Уникальный идентификационный таможенный н о м е р (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .039.00824	2	A M B Y K G RU	реквизит идентификаци (casdo:CAUnic должен быть з
			B .039.00550	2	KZ	реквизит идентификаци (casdo:CAUnic может быть за
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .039.00551	2	KZ	атрибут "к countryCode)" идентификаци (casdo:CAUnic должен содер
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .039.00552	2	KZ	атрибут "иде классификат countryCodeL Уникальный таможенный CAUniqueCus содержать зна
14.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		0. .1	B .039.00553	2	AM	если рекви: налогоплател заполнен, то д номер налогог
			B .039.00554	2	BY	если рекви: налогоплател заполнен, то д номер платель
			B .039.00555	2	KZ	если рекви: налогоплател заполнен, т бизнес-идент БИН)

			В .039.00556	2	KG	если рекви: налогоплател заполнен, то идентификаци ИНН)
			В .039.00557	2	RU	если рекви: налогоплател заполнен, то идентификаци налогоплател
14.5. Код причины постановки на у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	В .039.00558	2	RU	если рекви: налогоплат (csdo:Taxpaye перевозчик ; лицом, то р постановки TaxRegistratio быть заполне причины пос TaxRegistratio быть заполнен
14.6. Идентификатор физического л и ц а (casdo:PersonId)		0. .1	В .039.00559	2	AM	если рекви: физического заполнен, то номерной зна НЗΟΥ) или отсутствии НЗ
			В .039.00560	2	BY	если рекви: физического заполнен, то идентификаци
			В .039.00561	2	KZ	если рекви: физического заполнен, то индивидуальн номер (ИИН)
			В .039.00562	2	KG	если рекви: физического заполнен, то персональный номер (ПИН)
			В .039.00563	2	RU	реквизит "Ид лица (casdo:Pe заполнен
14.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	В .039.00564	1		реквизит SubjectAddres заполнен
				1		Д л я "Адрес (ccdo должно быть р е к в и з и т с

			B .039.00565			"Город "Населенный SettlementName
14.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .039.00566	1		реквизит "K AddressKindCode" значение "1" –
14.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00567	1		реквизит 'UnifiedCountryCode' двухбуквенно регистрации п с классификат
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00568	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountryCode значение "202
14.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .039.00569	1		реквизит "K TerritoryCode" заполнен
14.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
14.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
14.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
14.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .039.00570	1		если реквизит SettlementName "Населенный SettlementName" наименование отличного от : (csdo:CityName)
14.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
14.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
14.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
14.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .039.00571	1		реквизит "П PostCode)" не
14.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .039.00572	1		реквизит "Но csdo:PostOfficeBoxId" заполнен
			B .039.00573	1		если рекви предваритель PreliminaryIn корневом ур "01", то (csdo:AgentId) заполнен, и

15. Агент (casdo:AgentDetails)	5 з)	0. .1				(casdo:AgentDetails) заполнен
			B .039.00574	1		для реквизита "AgentDetails)" точности 1 Наименование субъекта (casdo:SubjectName)" субъекта (casdo:SubjectName)"
15.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName)		0. .1				
15.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName)		0. .1				
15.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		0. .1	B .039.00825	2	AM BY KG RU	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен быть заполнен
			B .039.00575	2	KZ	реквизит идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) может быть заполнен
а) код страны (атрибут countryCode)		0. .1	B .039.00576	2	KZ	атрибут "countryCode)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)		0. .1	B .039.00577	2	KZ	атрибут "countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать
15.4. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId)		0. .1	B .039.00578	2	AM	если реквизит "countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать
			B .039.00579	2	BY	если реквизит "countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать
			B .039.00580	2	KZ	если реквизит "countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать
			B .039.00581	2	KG	если реквизит "countryCodeListId)" идентификации (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) должен содержать

			B .039.00582	2	RU	если рекви: налогоплате заполнен, т идентифика налогоплате
15.5. Код причины постановки на у ч е т (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		0. .1	B .039.00583	2	RU	если рекви: налогоплат (csdo:Taxpaye является юр реквизит "Код учет (csdo:Tax должен быть Код причины TaxRegistration быть заполнен
15.6. Идентификатор физического л и ц а (casdo:PersonId)		0. .1	B .039.00584	2	AM	если рекви: физического заполнен, т номерной зна НЗОУ) или отсутствии НЭ
			B .039.00585	2	BY	если рекви: физического заполнен, т идентификаци
			B .039.00586	2	KZ	если рекви: физического заполнен, т индивидуальн номер (ИИН)
			B .039.00587	2	KG	если рекви: физического заполнен, т персональный номер (ПИН)
			B .039.00588	2	RU	реквизит "Иде лица (casdo:Pe заполнен
15.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		0. .1	B .039.00589	1		реквизит SubjectAddress заполнен
			B .039.00590	1		Для "Адрес (ccdo: должно быть реквизит "Город "Населенный SettlementName
15.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		0. .1	B .039.00591	1		реквизит "К AddressKindC значение "1" –

15.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		0. .1	B .039.00592	1		реквизит "UnifiedCountryCode" двухбуквенно регистрационный классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00593	1		атрибут "идентификатор классификатора" реквизита UnifiedCountryCode значение "202"
15.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		0. .1	B .039.00594	1		реквизит "TerritoryCode" заполнен
15.7.4. Регион (csdo:RegionName)		0. .1				
15.7.5. Район (csdo:DistrictName)		0. .1				
15.7.6. Город (csdo:CityName)		0. .1				
15.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		0. .1	B .039.00595	1		если реквизит SettlementName "Населенный пункт" наименование отличного от (csdo:CityName)
15.7.8. Улица (csdo:StreetName)		0. .1				
15.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		0. .1				
15.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)		0. .1				
15.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		0. .1	B .039.00596	1		реквизит "PostCode" не
15.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		0. .1	B .039.00597	1		реквизит "PostOfficeBoxId" заполнен
15.8. Представитель агента (cacdo:AgentRepresentativeDetails)		0. .1	B .039.00598	1		реквизит "AgentRepresentativeDetails" должен быть заполнен
15.8.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B .039.00599	1		реквизит "FullNameDetails" должен быть заполнен документом, у
*.1. Имя (csdo:FirstName)		0. .1				
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0. .1				
*.3. Фамилия (csdo:LastName)		0. .1				

15.8.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		0..1				
15.8.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		0..*	B .039.00600	1		реквизит "Communication" заполнен
			B .039.00826	1		Должно быть экземпляра 1 реквизит (ccdo:CommunicationDetails) в составе которого связи (csdo:CommunicationChannel) содержит значение
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		0..1	B .039.00827	1		реквизит "Communication" содержать АО – едины информационны сети "J" ЕМ – F X T E T G TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)		0..1				
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		1..	B .039.00828	1		если реквизит "Communication" значение "T" Идентификатор "Communication" указан в соответствии с требованиями НННН от 1 до 3 цифр пункта назначения код города, и оператора мобильного номер абонента Разделителем является знак должна состоять из символы "+" и Иные символы допускаются
16. Припасы (cacdo:StoreDetails)	5 6 а)	к) 0..1	B .039.00603	1		если реквизит "PreliminaryInformation" в корневом элементе "StoreDetails", то реквизит "StoreDetails" иначе реквизит "StoreDetails" и
						реквизит "PreliminaryInformation" (cacdo:StoreDetails)

16.1. Признак наличия припасов (casdo:StoreIndicator)		1	B .039.00604	1		1 из 1 – на борту имеются 0 – на борту отсутствуют п
16.2. Наименование и количество припасов (cacdo:StoreItemDetails)		0.. *	B .039.00605	1		если реквизи припасов (с содержит зна Наименовани cacdo:StoreItem заполнен, Наименовани cacdo:StoreItem заполнен
16.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		1.. .4				
16.2.2. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		1				
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .039.00606	1		атрибут "единица измерения" measurementUnitCode Количество товара измерения должен содержать единицы измерения классификатора
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .039.00607	1		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" measurementUnitCodeListId Количество товара измерения должен содержать
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0.. .1	B .039.00608	1		реквизит "Условное обозначение единицы измерения" MeasureUnitAbbreviationCode содержать условное обозначение единицы измерения классификатора
			B .039.00609	1		если реквизиты предварительной информации PreliminaryInformation корневом элементе "Лекарственные средства" ", то реквизит "Лекарственные средства" DrugsIndicator иначе реквизит "Лекарственные средства" DrugsIndicator заполнен

17. Признак наличия лекарственных средств (casdo:DrugsIndicator)	5 6 а)	н) 0. .1	В .039.00610	1	если реквизиты лекарственных средств DrugsIndicator содержат 1 – на борту имеются лекарственные средства, психотропные вещества; 0 – на борту отсутствуют лекарственные средства, психотропные вещества
18. Признак наличия опасных грузов (casdo:DangerousGoodsIndicator)	5 5 а)	о) 0. .1	В .039.00611	1	если реквизиты предварительной информации PreliminaryInformation "то реквизит DangerousGoods заполнен, иначе наличие опасных грузов DangerousGoods быть заполнено"
			В .039.00612	1	если реквизит DangerousGoods должен содержать 1 – на борту имеются опасные грузы; 0 – на борту отсутствуют опасные грузы
19. Запасные части и оборудование (casdo:SparePartsDetails)	6 а)	0. .1	В .039.00613	1	если реквизиты предварительной информации PreliminaryInformation "то реквизит SparePartsDetails должен быть заполнен"
19.1. Признак наличия запасных частей и оборудования (casdo:SparePartsIndicator)		1	В .039.00614	1	реквизит "Присутствие запасных частей и оборудования SparePartsIndicator" 1 – на борту имеются запасные части и оборудование; 0 – на борту отсутствуют запасные части и оборудование

						отсутствуют оборудование
19.2. Запасные части или оборудование (casdo:SparePartsItemDetails)		0.. *	B .039.00615	1		если реквизи запасных част SparePartsIndi "1", то рекви: оборудовани SparePartsItem заполнен, ин: части или SparePartsItem заполнен
19.2.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		1. .4				
19.2.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		0. .1				
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		1				
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		1	B .039.00617	1		атрибут "един measurementU Количество тс измерения должен соде единицы изм классификато
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		1	B .039.00618	1		атрибут "иден классификат measurementU Количество тс измерения должен содер
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		0. .1	B .039.00619	1		реквизит "У единицы MeasureUnitA содержать у единицы изм классификато
20. Сведения в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIVEpidemicControlDetails)	6 б)	0. .1	B .039.00620	1		если реквизи предваритель PreliminaryInf корневом содержит зна Сведения санитарно-эп надзора PIVEpidemicC быть заполне Сведения санитарно-эп

						надзора PIVEpidemicC быть заполнен
20.1. Признак освобождения от санитарного контроля (casdo:SanitaryControlFreeIndicator)		1	B .039.00621	1		реквизит "Пр санитарного Sanitary/Contrc содержать 1 – для судна освобождении 0 – для судна об освобожд контроля
20.2. Свидетельство о санитарном контроле (об освобождении от санитарного контроля) (cacdo:SanitaryControlDocDetails)		1	B .039.00622	1		если реквизит от санитарн Sanitary/Contro значение " Свидетельств об освобожд контроля) Sanitary/Contrc содержать све освобождении контроля, и содержать све прохождении контроля
20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		0. .1	B .039.00623	1		реквизит "Ko DocKindCode заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1				
20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		0. .1				
20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		0. .1	B .039.00626	1		реквизит "Ном)" должен быт
20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		0. .1	B .039.00829	1		реквизит "Д DocCreationD заполнен
			B .039.00627	1		значение реки csdo:DocCrea соответствие YYYY-MM-D
20.2.5. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)		0. .1				
20.2.6. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		0. .1				

20.3. Признак необходимости проведения повторной инспекции (casdo:ReInspectionIndicator)		1	B .039.00630	1		реквизит "П проведения пс :ReInspection\ содержать 1 – необходим инспекции 0 – отсутс проведения пс
20.4. Признак посещения зараженной территории (casdo:AffectedAreaVisitIndicator)		1	B .039.00631	1		реквизит "I зараженной AffectedArea\ содержать 1 – судно за территорию, с организацией 0 – судно не территорию, с организацией
20.5. Сведения о заходе в порт на зараженной территории (casdo:AffectedPortDetails)		0..*	B .039.00632	1		если реквизи зараженной AffectedArea\ значение "1", заходе в порт (casdo:AffectedPortDetails) заполнен, ина заходе в порт (casdo:AffectedPortDetails) быть заполнен
20.5.1. Наименование (название) м е с т а (casdo:PlaceName)		0..1				
20.5.2. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)		1	B .039.00634	1		реквизит географичес (casdo:LocationCode) кодовое об соответствии классификатор которого оп идентификатор классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		1	B .039.00635	1		атрибут "идентификатор классификатора" должен использоваться реестру НСИ (
20.5.3. Дата (casdo:EventDate)		1	B .039.00636	1		значение рс EventDate)" д шаблону: YYMMDD
						реквизит "Pг casdo:DeadIndicator 1 – и 1 – на борту

20.6. Признак случаев смерти (casdo:DeadIndicator)		1	B .039.00637	1		смерти по как несчастных 0 – на борту с смерти по как несчастных сл
20.7. Число умерших (casdo:DeadQuantity)		0. .1	B .039.00638	1		если реквизит (casdo:DeadIn значение "1" умерших (cas быть заполнен умерших (с должен быть з
20.8. Признак наличия необычного уровня заболеваемости (casdo:AbnormalDiseasePersonIndicator)		1	B .039.00639	1		реквизит "Пр уровня за AbnormalDise должен соде 1 – на борту высокий ур 0 – уровень з судна находи значений
20.9. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)		1	B .039.00640	1		реквизит "Пр лица OnBoardDisea содержать 1 – на борту лицо ; 0 – на борту с лицо
20.10. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)		0. .1	B .039.00641	1		если рекви больного OnBoardDise содержит зна Число з DiseasePerson заполнен, ин заболевших DiseasePerson заполнен
20.11. Признак проведения консультации с врачом (casdo:MedicalConsultationIndicator)		0. .1	B .039.00642	1		если рекви больного OnBoardDise содержит зна Признак прои врачом MedicalConsul содержать 1 – в отноше проведена к 0 – в отнош проводилась иначе рекви консультации

20.16. Признак наличия безбилетных пассажиров (casdo:StowawaysIndicator)	1	B .039.00654	1		(casdo:StowawaysIndicator) содержать 1 – на борт безбилетные 0 – на бор безбилетные
20.17. Дата посадки на корабль (casdo:EmbarkationDate)	0. .1	B .039.00655	1		если реквизит безбилетных StowawaysIndicator "1", то реквизит корабль (с должен быть 3 Дата посадки EmbarkationDate заполнен
		B .039.00656	1		если реквизит (casdo:EmbarkationDate) должен соответствовать YYYY-MM-DD
20.18. Признак наличия больных животных (casdo:SickAnimalsIndicator)	1	B .039.00657	1		реквизит "Присутствие больных животных (casdo:SickAnimalsIndicator) должен содержать 1 – на борт больные 0 – на борту с животными
20.19. Признак необходимости размещения судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator)	1	B .039.00658	1		реквизит "Потребуется ли размещение судна на санитарном рейде (casdo:SanitaryRoadsteadIndicator) должен содержать 1 – необходимо размещение судна на санитарном рейде 0 – отсутствие необходимости размещения судна на санитарном рейде
20.20. Признак ограничения свободной практики (casdo:FreePracticeRestrictionIndicator)	1	B .039.00659	1		реквизит "Требуется ли свободная практика (casdo:FreePracticeRestrictionIndicator) должен содержать 1 – необходима свободная практика в порту 0 – отсутствие необходимости свободной практики в порту
20.21. Противозидемическая готовность судна (casdo:AntiepidemicReadyDetails)	1				
20.21.1. Сведения о противозидемическом имуществе на борту (casdo:AntiepidemicEquipmentDetails)	1				

*.1. Признак наличия противоэпидемического имущества (casdo:AntiepidemicEquipmentIndicator)		1	B.039.00661	1		реквизит "1" противоэпидемического имущества должен содержаться: 1 – на борту судна, оборудованного средствами противоэпидемической защиты; 0 – на борту судна, не оборудованного средствами противоэпидемической защиты
*.2. Описание (casdo:DescriptionText)		0.1	B.039.00662	1		если реквизит "1" противоэпидемического имущества содержится в описании судна, то описание должно быть заполнено: 1 – описание судна, оборудованного средствами противоэпидемической защиты; 0 – описание судна, не оборудованного средствами противоэпидемической защиты
20.21.2. Сведения о подготовке экипажа (cacdo:CrewTrainingDetails)		1				
*.1. Признак проведения подготовки (casdo:TrainingIndicator)		1	B.039.00663	1		реквизит "1" подготовки экипажа должен содержаться: 1 – подготовка экипажа; 0 – подготовка экипажа не проводится
*.2. Описание (casdo:DescriptionText)		0.1	B.039.00664	1		если реквизит "1" подготовки экипажа содержится в описании судна, то описание должно быть заполнено: 1 – описание судна, на котором проводится подготовка экипажа; 0 – описание судна, на котором подготовка экипажа не проводится
20.22. Сведения о проведении дезинсекции (cacdo:PestControlDetails)		1				
20.22.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)		1	B.039.00665	1		реквизит "1" дезинсекции должен содержаться: 1 – дезинсекция; 0 – дезинсекция не проводится
20.22.2. Сведения о дезинсекции (cacdo:DisinfestationDetails)		0..*	B.039.00666	1		если реквизит "1" дезинсекции содержится в описании судна, то описание должно быть заполнено, иначе описание судна должно быть заполнено значением "1", иначе описание судна должно быть заполнено значением "0"

*.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:DisinfestationKindCode)		1	B .039.00668	1		реквизит "К дезинсекции Disinfestation" содержать 1 – пл 2 – дезинсекции показателям
*.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText)		1				
*.3. Дата (csdo:EventDate)		1	B .039.00669	1		значение реквизита "EventDate)" и шаблону: YYMMDD
*.4. Место проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationPlaceText)		1				
21. Заболевшее лицо (cacdo:PIVDiseasedPersonDetails)		0..1	B .039.00670	1		если реквизит "OnBoardDisease" содержит значение "Заболевшее PIVDiseasedPerson", то поле должно быть заполнено, иначе поле не должно быть заполнено
			B .039.00671	1		Количество "Заболевшее PIVDiseasedPerson" равно значению реквизита "PIVDiseasePerson"
21.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		1	B .039.00672	1		реквизит "ФИО" должен быть заполнен документом, у
21.1.1. Имя (csdo:FirstName)		0..1				
21.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)		0..1				
21.1.3. Фамилия (csdo:LastName)		0..1				
21.2. Код роли (casdo:RoleCode)		1	B .039.00674	1		реквизит "Код роли" должен содержать 1 – пассажир
21.3. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)		0..1	B .039.00675	1		реквизит "Код страны гражданства" должен содержать две страны гражданства в соответствии с международными стандартами
						атрибут "идентификатор классификатора"

а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00676	1		"Код стран NationalityCode содержать зна
21.4. Место и дата посадки (casdo:EmbarkationPlaceDetails)	1				
21.4.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0.1	B .039.00677	1		реквизит географическ LocationCode кодировое обоз соответствии идентификато атрибуте "иде классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00678	1		атрибут "иде классификато должен соде используемог реестру НСИ
21.4.2. Дата (csdo:EventDate)	0.1	B .039.00830	1		реквизит "Д должен быть з
	0.1	B .039.00679	1		значение р EventDate)" д шаблону: YY
21.5. Место и дата высадки (casdo:DisembarkationPlaceDetails)	0.1	B .039.00680	1		если реквизит большого DiseasedPerson значение "2", высадки Disembarkatio быть заполнен дата Disembarkatio быть заполнен
21.5.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)	0.1	B .039.00681	1		реквизит географическ LocationCode кодировое обоз соответствии идентификато атрибуте "иде классификатор
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	1	B .039.00682	1		атрибут "иде классификато должен соде используемог реестру НСИ
21.5.2. Дата (csdo:EventDate)	0.1	B .039.00831	1		реквизит "Д должен быть з
	0.1	683	1		значение р EventDate)" д шаблону: YY

21.6. Возраст (casdo:AgeDuration)		0. 1				
21.7. Пол (casdo:SexCode)		1	B .039.00685	1		реквизит "Пол" содержать M F – женский
21.8. Признак подтверждения заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode)		1	B .039.00686	1		реквизит "Пол" заболевания (casdo:DiseaseConfirmCode) содержать 1 – имеется подтверждение 2 – заболевание не подтверждено
21.9. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText)		1				
21.10. Дата проявления симптомов болезни (casdo:DiseaseDate)		1	B .039.00687	1		значение реквизита симптомов болезни должно соответствовать YYYY-MM-DD
21.11. Лечение (casdo:TreatmentDescriptionText)		1				
21.12. Признак информирования (casdo:InformationIndicator)		1	B .039.00688	1		реквизит "Информирование" (casdo:InformationIndicator) содержать 1 – врач в поликлинике 0 – информация передана порталу не передана
21.13. Код исхода болезни (casdo:DiseaseOutcomeCode)		1	B .039.00689	1		реквизит "Исход" (casdo:DiseaseOutcomeCode) содержать 1 – больной выписан 2 – больной умер 3 – больной умер в больнице
21.14. Код места нахождения больного (casdo:DiseasedPersonLocationCode)		1	B .039.00690	1		реквизит "Место нахождения" (casdo:DiseasedPersonLocationCode) должен содержать 1 – больной находится в 2 – больной находится в 3 – погребен в

*Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

**Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан