О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 сентября 2019 года № 141. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 февраля 2020 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *Т. Саркисян*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 2 сентября 2019 г. № 141

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.1" заменить цифрами "1.0.2";

б) в позиции 6 в графе "Описание" слова "urn:EEC:R:036: GoodsDeclaration: v1.0.1" заменить словами "urn:EEC:R:036: GoodsDeclaration:v1.0.2";

в) в позиции 8 в графе "Описание" слова "EEC_R_036_ GoodsDeclaration_v1.0.1.xsd" заменить словами "EEC_R_036_ GoodsDeclaration_v1.0.2.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

	О пи				

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с ре	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.900001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных	1	реквизит должен содержать значен

		естромструктурэлектронных документов и сведений		документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}		ие "R.036"
				csdo:|Universally|Unique|Id|Type(M.SDT.9		значение

2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	0003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[	1	реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{

			0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		12}
	идентификатор электронного документа (сведений), в		csdo:|Universally|Unique|Id|Type(M.SDT.900003) Значение идентификатора в соответств		значение реквизита при его заполнении должно соответствовать

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	иис ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
					значение ре

			bdt:DateTimeType (M.		квизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указание

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	BDT.000006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	мразности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, гд

					ее сс с – си мв ол ы, об оз на ча ю щи е зн ач ен ие ми лл ис ек ун д (мо гу т от су тс тв ов ат ь)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декл	M.CA.SDE.0	csdo:|Code2|Type (M.SDT.001 70) Нормализ	1	ре кв из ит до лж ен со де рж ат ь од но из сл ед у ю щ

	ар ац ии	06 87	ов ан на я ст ро ка си мв ол ов. Дл ин а: 2		их зн ач ен ий : " И М ", " Э К" " ТТ "
			casdo:|CustomsProcedureCode|Type (M.CA.SDT.000043) Значение кода вида таможенной пр		ре кв из ит до лж ен со де рж ат ь зн ач ен ие ко да

6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании при

				тор справочника (классификатора)". Длина: 2		асов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1	атрибут должен содержать значение"

		которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			2002"
7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)		кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при прим	M.CA.SDE.006994	casdo:TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT.007 13) Нормализ	0..1		реквизит должен содержать одно из следующих значений: "И

	ении таможенной процедуры таможенного транзита		ованная строка символов. Длина: 2		М", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"
					реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – пр

и таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаров для ли

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:|Transit|Feature|Code)	кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особен	M.CA.SDE.00702	csdo:|Code1to3|Type(M.SDT.00314) Нормализованная строка си	0..1	чного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования; ЧМ – при таможенном декларировании иностр

	ности и заполнения транзитной декларации		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3		анных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 20

18 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним. В оста

						льных случаях реквизит не заполняется
			casdo:|Declaration|Feature|Code|Type (M.CA.SDT.001092) Значение кода особенност			

9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	и таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе				

				лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1		
		обозначени		csdo:|Reference|DataId|Тур		в случае заполнения реквизита "Код особенност

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	е (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
						реквизит должж

10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.001035	casdo:EDocIndicatorCode Type (M.CA.SDT.002001) Кодовое обозначение признака представления электронного документа	1	Содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде

			кументa. Шаблон: (ЭД)|(ОО)		электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в	M.SDE.00018	csdo:|Quantity4|Type (M.SDT.000097) Целое неотрицательное число в		

	документе		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1		
12. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перево	M.CA.SDE	csdo:|Quantity5|Type (M.SDT.001 55) Целое неотрицательное число в			

	зочных), коммерческих (или) иных документов	.00200	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
13. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (пе	M.CA.SDE	csdo:|Quantity5|Type (M.SDT.001 55) Целое неотрицательное число в			

	ревозочных), коммерческих и (или) иных документов	.001337	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
14. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) то	M.CA.SDE	csdo:QuantityType (M.SDT.001155) Целое неотрицательное число в	1		

	варов	.007 05	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
15. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузов	M.CA.SDE	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.001 56) Целое неотрицательное число в		

	ых мест	.0707	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
			cacdo:|Declarant|Details|Type(M.			для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквиз

16. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.001400	CA.CDT.004557) Определяется областями значений вложенных элементов	1			итов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:		

16.1. Код страны	кодовое обозначение страны	M.SDE	Unified Country Code Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классифи				реквизит не заполняется

	(csdo:UnifiedCountryCode)	ны ре ги ст ра ци и су бъ ек та	.0 01 62	ка то ро м), ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z]	0. .1		

					{2}			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
								знач

	16.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	ение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их нали

						чи и)
	16.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002 25	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (пр

				a:120		и их наличии)
		кодовое обозначение организационно-прав		csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значение кода в соответствии со справочником (классификатор		реквизит не заполняе

	16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	ой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.	0..1		тся

					длина: 20			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

	16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит используется

зуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

	16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистра	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Россий

				ции		Макс. длина: 20			ской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрацион

							ный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующе

					csdo:|Business|Entity|Id|K		го субъекта (csdo:|Business|Entity|Id)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспуб

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	indId|IdType (M.SDT.001158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъ	1		ликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основного су

					ектов		дарственный регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индиви

								дуальногопредпринимателя (ОГРНИП)
			сведения		casdo:|CAUniqueCustomsNumber|Id|		реквизитиспользуетсяв РеспубликеКазахстан. Реквизитпредназначендляуказан

	16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	Type(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного

									таможенного номера
			кодовое обозначение стра			csdo:|Unqualified|CountryCode|Type (M.SDT.001 59) Значение двухбуквенного кода страны в соответств		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casd

		а) код страны (атрибут countryCode)	ны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	o:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение"	

					сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен соде

					длина: 1. Макс. длина: 20			ржать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номе

	16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, пр	0..1	р налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан –

		страны регистрации налогоплательщика		инятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);

						в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		код, идентифицирующий причину по		csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.		

	16.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	постановки субъекта налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	SDT.00030) Нормализованная строка с имволов. Шаблон: \d{9}	0..1		
							реквизит используется в Республике Армения, Республике

Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

	16.10. Идентификатор физического лица (casdo:|Person|Id)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:|Person|Id|Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране реги	0..1	в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Бела

									страции физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		русь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникал

						ьный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
				cc do		

	16.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				csdo:Unified Coun			

							try|Code|Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), ид		
		16.11.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение	M.SDE.001 62			1	

				страны		ентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						csdo:|		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:IdentityDocK		

		16.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.001 36	indCodeType (M.SDT.000 98) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит должен быть заполнен
				обозначени		csdo:ReferenceDataIdTyp			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)						

		16.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	MSDE.00095	0134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется
			цифровое или буквенно-цифр	MS	csdo:Id20Type(MSDT.00092) Нормализов			

		16.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	овое обозначение серии документа	DE.001057	анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		16.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE.000044	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализованная строка си	1		

			документу при его регистрации		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
		16.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИС	0..1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-M

					O 8601 – 2001		M-DD
		16.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, иден				

		16.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	тифицирующая органа государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.000 68	csdo:Id20|Type(M.SDT.000 92) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется

		16.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа иностранного государственной власти иностранного государства-члена либо уполномоченной иностранной организации, выдавшей доку	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300					

			мент			0..1		
	16.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.000064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита

							изита
		16.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001092	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.001162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистра

				длина: 1. Макс. длина: 20			ции
				csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответс			реквизит должен бы

		16.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	тв ии со сп ра во чн ик ом (кл ас си фи ка то ро м), ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл	0..1		ть за по

							асификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	атрибут должен содержать значение "		20

						указан код		длина: 1. Макс. длина: 20		21"
		16.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)				код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респуб

					с. длина: 17		ли ке
		16.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M. SDE .000 07	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0. .1	

		16.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
					csdo:|Name120|T			

		16.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo:Name120Type		реквизит при его заполнении до

		16.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	ure (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	лжен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					csdo:Name120T		

		16.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	ure (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
					csdo:Id50Type (M.SDT.000			

		16.12.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
		16.12.10. Номер помещения	обозначение офис	M.SDE	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная			

		(csdo:RoomNumberId)	а ил и кв ар ти ры	.0 00 12	я ст ро ка си мв ол ов. Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 20	0. .1		
		16.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	по чт ов ый ин де кс пр ед пр ия ти я по чт	M. SD E .0 00 06	cs do :| Po st| Co de| Ty pe (M. SD T .0 00 06) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка си			

			ов ой св яз и		мв ол ов. Ш аб ло н: [A- Z0 -9] [A- Z0 -9 -]{ 1, 8} [A- Z0 -9]	0. .1		
		16.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	но ме р аб он ен тс ко го ящ ик а на пр ед пр ия ти и по чт ов	M. S D E .0 00 13	cs do :| Id 20| Ty pe (M. S D T .0 00 92) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка си мв ол ов.			

			ой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
	16.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вл			

					ожен ных элем ентов	0..*		
			кодовое обозначение		csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type(M.SDT.0		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информац

		16.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	0163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ионно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG –	

							телеграф; TL – телекс
		16.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дли	0..1	реквизит должен быть запо

					a:120			лнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", ре

квизит" Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответств

									ии с шаблоном: + CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не
		16.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанию	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId (M.SDT.00015) Нормализованная	1..*		

			мера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр).

Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр

							(символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
							для указания наименования об

	16.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элем	0..1	особленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Кр

					ентов		аткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
					csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двух бу		

		16.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001.62	кв ен но го ко да ст ра ны в со от ве тс тв ии со сп ра во чн ик ом (кл ас си фи ка то ро м), ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те "	0..1		ре кв из ит не за по лн яе

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			тся
				обозначение справочника (классификато				csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализ			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	–	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
		16.14.2. Наименование субъекта		полное наименование хозяйствующего субъек	M.SD	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализован			значение реквизита при его заполнении должно включать сведен

		(csdo:|Subject|Name)	таили фамилия, имя и отчество физического лица	E.00224	на я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	ия обор гани за ци он но - пр ав ов ой фо рм е су бъ ек та (при их на ли чи и)
			сокращенное наименование хозяйствую		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Норм		значение реквизита при его заполнении должно включа

		16.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002025	анализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		тьсведенияоборганизационно-правовойформесубъекта(приихналичии)
					csdo:UnifiedCode20Type(M.SDT.001400)			

		16.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:Business Entity Type Code)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий су	M.SDE.00023	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте" Иденти	0..1	реквизит не заполняе

						объект		фикатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
						обозначение справочника (класси фи		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Норм			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	катора), в соответствии с которым указан код	–	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
			16.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой	M.SDE.0	csdo:NameTypeMSDT.000056) Нормализованная стро	0..1		реквизит не заполняе

			зарегистрирован хозяйствующий субъект	0090	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		тся
		16.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|Business|Entity|Id)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при госу	M.SDE.00189	csdo:|Business|Entity|Id|Type (M.SDT.00157) Нормализованная строка си	0..1	реквизит не заполняе

				дарственной регистрации		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
			a) метод идентификации (атрибут kind|Id)	методидентификацихозяйствую	–	csdo:|Business|Entity|Id|Kind|Id|Type (M.SDT.001 58) Значениеидентификатораиспра	1		

				щихсубъектов		вочника методов идентификации хозяйствующих субъектов				
				сведения об идентификационном (уни	M.C	casdo:|CAUniqueCustoms|NumberId|Type(M.CA.SDT.001				реквиз

		16.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)				ик ал ьн ом ид ен ти фи ка ци он но м) та мо же нн ом но ме ре	A. SD E .0 06 26	88) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка си мв ол ов. Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 40	0. .1	ит не за по лн яе тс я
								cs do :| Un qu ali fie d|C ou ntr y|C od e|T yp e (M. SD T .0 01 59)		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе				

				номер		н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1			
				идент		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.0				

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	тификатор классификатора стран мира	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
									реквизит предназначен для указания следующих

			иденти фи		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение ид		сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер пл

		16.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	катор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	ентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	ателя (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – ид

					ина: 20		ентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (И

							НН)
		16.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта налогового учет в Российской Федерации	M.SDE.000030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.000030) Нормализованная строка, символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					ccdo:|Su		

		16.14.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	bject|Address|Details|Type(M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит должен быть заполнен
					csdo:|Address|Kind|Co			

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	de Type (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

				кодовое об	M.S	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (кл		реквизит до

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	DE.00162	ассификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон:	0..1	лжен быть заполнен

							[A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит не заполняется
						csdo:Name12			

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.000007	0|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				наименование един		csdo:|Name120|Type (M.SDT			

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	ицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:Name120Type (M.SDT.000055) Нормал			

			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				наименов		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормал			реквизит при его заполнении должен содержать наименование

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	ание населенного пункта	M.SDE.00057	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				наименование элемента улич		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормал			

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	но-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса,	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализованная строка				

				строения		символов.Мин.длина:1.Макс.длина:50	0..1			
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.Мин.дин				

						a:1. Макс. длина:20	0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|PostCode|Type(M.SDT.000006)Нормализованная строка символов. Шаблон:[A-Z0-9][A-Z0-9				

						-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1.Макс. длина: 20	0..1		

		16.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
									реквизит до

			*.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (те	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответств	0..1	лжен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной

				лефон, факс, электронная почта и др.)		ии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
						csdo:|Na		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	me120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит"

Код вида связи (csdo:|CommunicationChannel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала

связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHH

				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электр	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*	Н, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселк

				онной почты и др.)		Макс. длина: 1000		а и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами си

мволовявляетсязнакпробела.Длиназначениярекизитадолжнасоставлятьнеболее15цифр(символ"+" изнакипробелане

										учитываются). Иные символы и разделители недопускаются
	16.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр			свидетельство о включении лица в реестр	M.CA.CD	cacdo:|Register|DocumentId|Details|Type(M.CA.CDT.003003)			

	(cacdo:|Register|Document|Id|Details)		уполномоченных экономических операторов	E.003 81	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
					csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двух				

		16.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в

									"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		реестр
						обозначение справочника (классифика			csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормал		атрибут долженсо

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	тора), в соответствии с которым указан код	–	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1			держать значение "2021"
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при включени		csdo:IdType (MSDT.001 78) Норм ал				реквизит должен содержать номер свидетельства о включе

		16.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	нии в реестр без указания признака переререгистрации (буквы добавления)
			код		casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.		реквизит должен быть заполнен, если номер св

		16.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	Символьное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	SDT.001125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	идетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)
							реквизит должен быть заполнен,

		16.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.005 92	csdo:Code1Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свид

								ет ел ьс тв а
17. Товарная партия (cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details)			сведения о товарной партии	M. CA. CD E .0 01 83	cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details|Type (M. CA. CD T .0 01 84) Определяется областями значений вложен	1		

				ных элементов		
	17.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:CACountryDetailsType(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элем		

					ен то в	0. .1		
					casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.001 81)Значениедвухбуквенного кодастраныв соответствииссправочн			

		17.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)",	1			

						или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведен	

						ий). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длин	1	атрибут должен содержать значение "	

					анкод		a: 1. Макс. длина: 20			2021"
		17.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)			краткоеназв	M. CA. SD	csdo:|Name40|Type(M.SDT.000 69)Нормализованная	0..1		реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в

			ание страны	E.001 23	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира
			кодовое		csdo:|Territory|Code|Type (			

		17.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.		

	17.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.001			

					81) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре		реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соотве

		17.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	Определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами	1	соответствии с классификатором стран мира или значение "00" – не изве

							ми, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})				стна
						обозначени			csdo:|Reference|Data|Id|Typ		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		–		1		атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит при его заполнении должен

		17.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название	M.CA.SDE	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная ст	0..1		содержат краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в от

								ие страны	.001 23	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ветствии с классификатором стран мира или значение "неизвестна", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode

							)" содержит значение "00"
		17.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Республике Бела

					Макс. длина: 17			русь
	17.3. Торгующая страна (cacdo:TradeCountryDetails)		сведения о торгующей стране	M.CA.CDE.00427	cacdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значений вложенных элем			

					ентов	0..1		
					casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.001 81)Значениедвухбуквенногокодастраныв соответствииссправочн			реквизитприего

		17.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.006 15	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)",	0..1	заполнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Бела

					или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведен		русь реквизит может содержать значение "00" – неизвестна

							ий). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым ук	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" атрибут должен соде

					азанкод		инa: 1. Макс. длинa: 20			ржатьзначение" 2021"
		17.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)			кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCode|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длинa: 1. Мак	0..1		реквизитиспользуется в Республике Бела

					с. длина: 17			рус
	17.4. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элемен			

					тов	0..1		
			кодовое обозначение усл	M.C	casdo:|Delivery|Terms|Code|Type(M.CA.SDT.001 61)Значение кода условий поставки в соответствии со справочником			

		17.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	ловий поставки (базис поставки)	A.SDE.001919	(классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длин	0..1			

							a: 3			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значен

							ина: 20		ие " 2014 "
		17.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>кодовое обозна</td><td>M.C</td><td>casdo:|National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классифика</td><td></td><td>реквизит исполь</td></tr>
</table>

		17.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:|Delivery|Kind|Code)	чение вида поставки товаров	A.SDE.00218	тором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике	0..1	зуется в Республике Беларусь

					Беларусь. Длина: 2			
	17.5. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость декларируемых товаров в валютe цены договора (контракта) или в ва	M.CA.SDE.003 83	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной системе счисления.		

				лютеплатежа (оценки)		Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1			
										в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CA|Value|Amount)"

									атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого
								csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.001144) Значение буквенного кода валюты в соответств	

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	1	иисоправочником (классификатором), идентификаторкоторогоопределенв атрибуте "Идентификаторсправочника (классификатора)"		указанв атрибуте "Идентификаторсправочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)", илизначение "ООО" –

					сификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		при таможенном декларировании международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенног

							от транзита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CA|ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "20

					ина: 20			22"
	17.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:Total|Amount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза вне собрано	M.CA.SDE.005 91	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе сч	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь и Росс

							мили разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		исления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2			ийской Федерации
									csdo:|Currency|Code|V			в случае заполнения реквизита "Итоговая (

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	3Туре (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1	общая) сумма (casdo:Total Amount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатор

					тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		м валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyC

							ode|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount" атрибут должен содержать знач

					инa: 20		ение "2022"
	17.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (	M.CA.SDE.001 78	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0.		

			оценки)		Макс.кол-во цифр: 20. Макс.кол-во дроб. цифр: 4	0..1			
					csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.001 44) Значение				в случае заполнения реквизита "Курс валюты (csdo:|Exchange|Rate)"

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	1	атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентифицирующего указан в ат

					те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		рибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Курс

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валюты	–	T.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
							значение атрибута должно содержать количе

		в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленн	–	cs do:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр	0..1	ство иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указ

							ый в виде показателя степени числа 10	: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	ано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам

								и т.д.)
	17.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	M.CA.CDE.004069	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType(M.CA.CDT.004116) Определяется об	0..1		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:Subject|

						ластями значений вложенных элементов			Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
						csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.001120)			

		17.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001.62	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	0..1		реквизит не заполняе

						н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		тся
				обозначение справочник		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.0		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
				полное наименование хозяйств		csdo:Name300Type (M.SDT.0		значение реквизита при его заполнении должно вк	

		17.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	ую щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	0056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		лючать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			сокращенное наименован		csdo:Name120Type (M.SDT			значение реквизита при его заполнении

		17.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	ие хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.S		

		17.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	DT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1		реквизит не заполняется

						йствующий субъект		бутс" Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
						обозначение справочн		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
				наименование организационно-правовой форм		csdo:|Name300|Type (M.SDT.000 56) Нормализ			реквиз

		17.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	ый, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	MSDE.00090	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	итне заполняется
							реквизитисполь зуется в Кыргызской Республике и Российской

									Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспублика
								номер (ко	csdo:|BusinessEntity|I

		17.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	д) записи о реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001089	dType (M.SDT.001057) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		нского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основного государственный реги

страционный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (О

										ГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должж

			а) метод идентификации							ен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организ

			(атрибут kind|Id)	зяйствующих субъектов	–	тора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	заций (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или

										значение "2" – основного государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										реквизит

		17.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационно	M.CA.SDE.006 26	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001 88) Нормализованная ст	0..1	используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТ

				м) таможенном номере		рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			Н) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:|Unqualified|CountryCode|T			

			а) код страны (атрибут country|Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанны	–	ype (M.SDT.00159) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CA Unique|Custo

				й идентификационный номер		тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		msNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
						csdo:Referen		в случае заполн

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	–	ce|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		ения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен дл

					csdo:|TaxpayerIdType (M.SD		я указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Бела

		17.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	T.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	русь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыр

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		гызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номе

								налогоплательщика (ИНН)
		17.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.			

			Федерации		Шаблон: \d{9}	0..1		
								реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Ре

					casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Знач		спублике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных ус

		17.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.001129	ение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Мак	0..1	луг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Каза

					с. длина: 20		хстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызс

							кой Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		17.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяю	M.CDE	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определ		

					щем личностьфизического лица	.000056	елеяется областямизначенийвложенныхэлементов	0..1			
							csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значениедвухбуквен				

				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Иден	1			

							тификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора),	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализован	1		атрибут должен содержат

					в соответствии с которым указан код		наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ьзначение "2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удосто	M.SDE.001 36	csdo:|IdentityDocKindCode|Type (M.SDT.000 98) Нормализованная ст	0..1		реквизитдолженбыть за

					веряющего личности		рокаси мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			полнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строкаси	0..1		атрибут должен содержать значение "20

					которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			53"
				*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKind|Name)	наименование вида документа	M.SDE.000 95	csdo:|Name500|Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. дли	0..1		реквизит не заполняе

							a: 1. Макс. длина: 500		тся
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001 57	csdo:|Id20|Type(M.SDT.000 92)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

						ина: 20	0..1		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1.Макс. длина: 50	1		
						bdt:|Date|Ty			знач ен

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	ре(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		иерекизитадолжноприводитьсяв соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата окончания ср		bdt:DateType(M.BDT.000005)			

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	ока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующая орган государственной власти		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормал			реквизит не заполняется

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	идентифицирующая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		не заполняется
				полное наименование органа государственной вл		csdo:Name300Type (M.SDT.0			

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	астигосударства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	0056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.C		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Su

		17.8.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	DT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			bject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:|Address|Kind|Code|Type(M.SDT.0				

			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	0162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|Unified|Country|Co			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	deType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), иденти	0..1	реквизит должен быть запо

									фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
									csdo:|Refer		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ence|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка с символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:|TerritoryCode|Typ		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	e (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы		csdo:Name120Type (M.SDT.0			

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	0055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				наименование единицы административно-территориального деления первого уровня		csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			

			*.5. Район (csdo:District\Name)	внутритерриториального деления второго уровня	MSDE.00008	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование	MSDE.00009	csdo:\Name120\Type (MSDT.00055) Нормализованная строка	0..1			

					рода		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)		наименование населенного	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пунк

				пункта		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120				та, отличного отзначения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка				

				городской инфраструктуры		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализованная строка символов. Мин. дл				

							ина: 1. Макс. длина: 50	0. .1		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M. SDE .000 12	csdo: Id 20 Type (M. SDT .000 92) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл				

							ина:20	0..1		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[				

						A-Z0-9]	0..1		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						ccdo:Com			

		17.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)				контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	municationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
										реквизит должен содерж

				*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс,	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2 Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со спра	0..1	атьодноизследующихзначений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Инт

				электронная почта и др.)			воч никомвидовсвязи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наимен			csdo:|Name120|Type (			

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	ование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида св

язи (cs
do:|
Co
m
m
un
ica
tio
n|C
ha
nn
el|
Co
de
)"
со
де
рж
ит
зн
ач
ен
ие
"
TE
"
ил
и "
F
X"
,
ре
кв
из
ит
"
Ид
ен
ти
фи
ка
то
р
ка
на
ла
св
яз
и (
cs
do

:|
Co
m
m
un
ica
tio
n|C
ha
nn
el|I
d)"
до
лж
ен
со
де
рж
ат
ь
зн
ач
ен
ие,
пр
ив
од
им
ое
в
со
от
ве
тс
тв
ии
с
ша
бл
он
ом
: +
C
C
C
PP
H
H
H
H,
гд
е
C
C

				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почт	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	1..*	С – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или

				ы и др.)		а: 1000		код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов являя

ется знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются

									я). Иные символы и разделители не допускаются
								cacdo:|CAOrganization|	для указания наименования обособленного подразделения должен быть за

		17.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	Type(M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		полнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:Subje

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ct|Brief|Name)"</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>кодо</td><td></td><td>csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со спра</td><td></td><td>реквизит не заполняе</td></tr>
</table>

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	вое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификато	0..1	тся

								ра)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1		

						анкод		Макс. длина: 20			
				*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме су

					о лица		с. длина: 300			бъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отче	M.SDE.002025	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правов

					ство физического лица		инa: 1. Макс. длинa: 120			ой форме субъекта (при их наличии)
					кодовое обозначе		csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значение кода в соответствии со спра во			

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	ние организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	чником (классификатором), идентифицирующего определенный атрибут "Идентификатор справочника (классификато	0..1	реквизит не заполняется	

							ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:|Reference|DataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1		

					указан код		длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1		реквизит не заполняе

				субъект			инна: 300			тся
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001 89	csdo:BusinessEntityId Type (M.SDT.001 57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			реквизит не заполняется

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозя	1	

							йствующихсубъектов			
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенн	M.CA.SDE.006 26	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001 88) Нормализованная строка символов.	0..1		реквизит не заполняе

						ом но ме ре		Мин. дли на: 1. Мак с. дли на: 40		тс я	
						ко до во е об		csdo:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.001 59) Зна чен ие дву х бук вен ног о ко да стр ан ы в			

				а) код страны (атрибут countryCode)	–	значение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер		соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справо	0..1			

							чника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатора класса	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка			

					нмира		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
										реквизитпредназначендляуказанияследующихсведений: вРеспубликеАрмения–

				идентификатор субъекта в реестре налого		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с пр		учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	плательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	авилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номе

										р (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирующий			csdo:|Tax|Registration|Reason|Co			

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	de|Type(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1		
						ccdo:|Subject|Address|Details|Type(M.CDT.0			ре кв

			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	0064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		из итдолжен быть заполнен
							csdo:|Address|Kind|Code|Type(M.SDT.001 62) Значение			реквизитдолжен

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001092	кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD			

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001162	T.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которо	0..1		реквизит должен быть запо

								го определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
						обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						код единицы		csdo:|TerritoryCodeType (M.SDT.000		

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE.00031	31) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
					наименование единицы административно-	M.SD	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализован		

				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	территориального деления первого уровня	E.00007	наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориально	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованнаястрокасимв			

					го деления второго уровня		ол ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0. .1		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M. SDE .000 09	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000 55) Нормализованная строка символов. Мин. дли			

							a: 1. Макс. длина: 120	0. .1		
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M. SDE .000 57	csdo:| Name120Type (M. SDT .000 55) Нормализованная строка символов. Мин. дин	0. .1		реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от зна ч

							а: 1. Макс. длина: 120			ения реквизита "Город (csdo:|CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. дин			

						ктуры		a:1. Макс. длина:120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)		обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type(M.SDT.000093)Нормализованная строка символов. Мин. длина:1. Макс. дл		

							ина: 50	0..1		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1.Макс. длина: 20	0..1		
							csdo:|Post|			

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	Code Type (M.SDT.000006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
							csdo:IdType			

				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятия почтовой связи	M.SDE.00013	(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					контактный реквизит с		ccdo:CommunicationDetailsType (M.			

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		указанием способа идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
									реквизит должен содержать одно из следующих

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи.	0..1	значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – эл

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ектронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
					наименование вида средства (канал		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормал			реквизиты

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	ла) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	изитдолженбытьзаполнен
									вслучаеесликвизит"Кодвидасвязи(csdo:Communicatio

n|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|I

					последовательность		csdo:|Commun		d)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	ication|ChannelId|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильно

й связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина

значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разд

										елителине допускаются
		17.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений	M.CA.SDE.006016	bdt:IndicatorType (M.BDT.000013) Одно из двух значений: "true"	0..1		реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют

			о декларанте (заявителе)		(истина) или "false" (ложь)			сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		17.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) междун	M.CA.SDE.003 07	csdo:Code6Type (M.SDT.001 81) Нормализована			

			ародных почтовых отправлений		строка символов. Длина: 6	0..1		
		17.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	casdo:Code1TypeM.SDT.001 69)Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1		реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент
								для указ

	17.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.004616) Определяется областями значений	0..1		ания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Крат

							вложенных элементов		кое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.001 12) Значение двухбукв		

		17.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001 62	енного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Ид	0..1		реквизит не заполняе

								ентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			тся
			а) идентификатор справочника (классификатора)		обозначение справочника (классификатора)	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализов	1		

			(атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код		анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
		17.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта	M.SDE	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения

			или фамилия, имя и отчество физического лица	.002 24	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			сокращенное наименование хозяйствующе		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормал			значение реквизита при его заполнении должно включать

		17.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	го субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001040) Знач			

		17.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъ	M.SDE.00023	ение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1		реквизит не заполняе

				ект		тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
				обозначение справочника (классификато		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализ		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	ра), в соответствии с которым указан код	–	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:|Business|Entity|Type|Name)		наименование организационно-правовой формы, в которой заре	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка си	0..1	реквизит не заполняе

			гистрированхозяйствующийсубъект		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			тся
								реквизитисполь зуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквиз

								ит пред назначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора
				номер (код) записи по реестру (		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.001		

		17.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001089	57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	торапредприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номе

										р (ОГРН) или основного государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае

заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в К

			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъ	–	cs do:|Business|Entity|Id|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника	1	ыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

				ектов		методов идентификации хозяйствующих субъектов		в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – осно

								внойгосударственныйрегистрационныйномериндивидуальногопредпринимателя(ОГРНИП)
								реквизитиспользуетсяв Ре

		17.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	M.CA.SDE.006026	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001188) Нормализованная строка символов. Мин	0..1	спубликеКазахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии

							номере		. длина: 1. Макс. длина: 40			с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
									csdo:|UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.001			

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификацион	–	59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атри

					ный номер		делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			будт должен содержать значение "KZ"
							cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.S			в случае заполнения атрибута "Ко

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	дстраны(атрибутcountryCode)"атрибутдолженсодержатьзначение"2021"
								реквизитпредназначендляуказанияследу

					csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значен		ющих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный но

		17.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Мак	0..1	мер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республи

					с. длина: 20		ке – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщ

								ика (ИНН)
		17.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	MSDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type(MSDT.00030) Нормализованная строка, символов: Шаблон: \d{9}	0..1		

реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквиз

									ит пред назначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или
									casdo:|PersonIdType (M.CA.SDT.001 90) Значение идентификатора в

		17.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.001129	соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индиви

дуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике

								– персональный идентификационный номер (ПИН)
		17.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность фи	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется область			

						зического лица		ями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны			

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор спра	1				

							вочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка с имв	1		атрибут должен содержать значение "20

					которым указан код		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		21"	
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего	M.SDE.001 36	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.000 98) Нормализованная строка, символов.	0..1	реквизит должен быть запо	

					чность		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дин	0..1		атрибут должен содержать значение " 20

						анкод		a:1.Макс.длина:20			53"
				*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименованиевидадокумента	M.SDE.000095	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001134)Нормализованнаястрокасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:	0..1		реквизитнезаполняе

						500			тся
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001 57	csdo:|Id 20|Type (M.SDT.000 92) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				цифровое ил		csdo:|Id 50|Ty			

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	и буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	pe(M.SDT.000093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1			
				дата выдачи, подп		bdt:DateType(M.BDT.000005)		значение реквизита должно		

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	исания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1			приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	датаокончания срока, в течение которо	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соот	0..1			реквизит не заполн

				го документ имеет силу			ветствии с ГОСТИСО8601–2001			яется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо	M.SDE.00068	csdo:Id20Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.	0..1			реквизит не заполняе

				уполномоченную организацию, выдавшую документ		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная стро			

				либо уполномоченной организации, выдавшей документ			касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
		17.9.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.000064) Определ		0..*		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" долж

						.000 58	является областями значений вложенных элементов		информироваться только один экземпляр реквизита
				кодовое обоз	M.S	csdo:|Address|Kind|Code|Type(M.SDT.001 62)|Значение кода в соот			реквизит должен принимать

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	значение вида адреса	DE.01092	ветствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	значение "1" – адрес регистрации	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.001120)			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	0..1		реквизит должен быть запо

											нв атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
											csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.0		атри
										обозначение справочник			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"	
					код единицы администра		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормал			реквизит используется

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	тивно-территориального деления	M.SDE.00031	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1			ся в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориа	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка				

				льного деления первого уровня		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин.		

				второго уровня		длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.				

						длина: 120	0..1		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквиз

							длина: 120			ита "Город (csdo:|CityName)"
			*.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.			

							длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.000011	csdo:|Id50|Type(M.SDT.000093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		0..1	
							csdo:|		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
						csdo:|PostCodeType(M.S				

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	DT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
				номер аб		csdo:Id20Type(M.SDT.000			

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	онентского ящика предприятия почтовой связи	M.SDE.00013	92) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				контактный	M.C	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003)			

		17.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)			реквизит субъекта	DE.00003	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:Comm		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО

				*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	unication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	– единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная

						Макс. длина: 20		почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (	M.SDE	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	реквизит должен

				телефон, факс, электронная почта и др.)	.000 93	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Co

de
)"
со
де
рж
ит
зн
ач
ен
ие
"
TE
"
ил
и "
F
X"
,
ре
кв
из
ит
"
Ид
ен
ти
фи
ка
то
р
ка
на
ла
св
яз
и (
cs
do
:|
Co
m
m
un
ica
tio
n|C
ha
nn
el|I
d)"
до
лж
ен
со

								держать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP
							csdo:|Communication|Chann	
							последовательность символов, ид	

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)					идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.000015	ChannelId (Type (M.SDT.000015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	– национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, Н

ННН–номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения ре

квизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не

										допускаются
		17.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном	M.CA.CDE	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определ	0..1				для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименов

						подразделении	.004 65	является областями значений вложенных элементов			ание субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
								csdo:|Unified|Country|Co			

			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации	M.SDE.00162	de|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентиде	0..1	реквизит не заполняе

							субъекта		фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		тся
									csdo:|Refer		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ence|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
							csdo:|Na			значение реквизита пр

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	me300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
									значение рекв

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002025	csdo:Name120Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	изита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в кото	M.SDE.00023	:|UnifiedCode20|Type(M.SDT.001400)Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1		реквизит не заполняе

					рой зарегистрирован хозяйствующий субъект		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
							csdo:|Re		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					наименование орга		csdo:|Name300|Type (			

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реес		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT			

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		трy (регистpy), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001 89	.001 57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется
							csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.001			

				а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	58) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
							casdo:|CA Unique|Custo		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006 26	ms|NumberId|Type (M.CA.SDT.001 88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется	
						csdo:|Unqualifie			

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформиро	–	dCountryCode Type (M.SDT.001 59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатор				

						ван указанный идентификационный номер		м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
										реквизит пр

						csdo:|Taxpay		едназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Ре

				*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран регистрации налогоплательщ	M.SDE.00025	erId Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налого	0..1	спублике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (Б

				ика		плательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентифика

										ционный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная стро				

				Российской Федерации			касимволов. Шаблон: \d{9}	0..1		
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058		ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложен	0..1		реквизит должен быть запо

							ных элементов			лнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов ад	0..1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистра

							ресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ции
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода стра		

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	ным в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор сп	0..1		реквизит должен быть запо

								равочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			лнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответств	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1		атрибут должен содержать значение "

						ии с которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		2021"	
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин.	0..1		реквизит не заполняе

							длина: 1. Макс. длина: 17			тся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

							ина: 120	0..1		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка с мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo			

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo			реквизит прието за

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		полнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
							csdo			

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:|Id50|Type (M.			

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					обозна		csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Норм			

				*.10.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	ение офиса или квартиры	M.SDE.00012	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.10.11. Почтовый индекс	почтовый индекс предприя	M.SDE	csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.00006) Нормализованная ст	0..1		

				(csdo:PostCode)	тия почтовой связи	.000 06	рокасимволов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]			
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятии	M.SDE.00013	csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Нормализованная строкасимв			

					почтовой связи		ослов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа идентификатора средства (ка	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.000003) Определяется областями значен	0..*		реквизит должен быть запо

					нала) связи		ий вложенных элементов		лнен
					кодовое обозначе		cs do:|Communication|Channel|Code|V2|Type(M.S		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в инфо

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	ние вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	DT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рмационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон;

										TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почт	M.SDE.00093	csdo:Name120TypeM.SDT.00055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	0..1		реквизит должен быть запо

					а и др.)		с. длина: 120			лнен
										в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "F

X",
реквизит
"Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в сот

											ветствии с шаблоном: + CCCPPHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначен
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указ	M.SDE.0	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализов	1..*		

						ание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	0015	анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		ия (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4

ци
фр
).
Ра
зд
ел
ит
ел
ем
ме
жд
у
гр
уп
па
ми
си
мв
ол
ов
яв
ля
ет
ся
зн
ак
пр
об
ел
а.
Дл
ин
а
зн
ач
ен
ия
ре
кв
из
ит
а
до
лж
на
со
ст
ав
ля
ть
не
бо
ле
е

										15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
										реквизит при его запо

		17.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.006016	bdt:IndicatorType (M.BDT.000013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	лнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 деклар

							ации на товары
		17.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.003 07	csdo:|Code6|Type (M.SDT.001 81) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
							реквизит при его

		17.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку	
							для указания наименов	

	17.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.001 55	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.001 32) Определяется областями значений вложенных эл	0..1	ания субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименов

						ем ен то в		ан ие су бъ ек та (cs do :| Su bje ct| Br ief| Na me)"
						cs do :| Un ifi ed| Co un try| Co de| Ty pe (M. S D T .0 01 12) Зн ач ен ие дв ух бу кв ен но го ко да ст		

		17.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1			реквизит не заполняе

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соотвтс	–	csdo:ReferenceDataIdType (MSDT.00091) Нормализованная строка	1		

				твии с которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
		17.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия,	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка симв	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организаци

			имя и отчество физического лица		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			онно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		17.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта ил	M.SDE	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная ст	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об

			и фамилия, имя и отчество физического лица	.002 25	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		ганизационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001 40)Значениекодав со		

		17.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрированный хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	ответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	0..1		реквизит не заполняе

							ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная стро	1		

				тствиискоторымуказанкод		касимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:20				
		17.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименованиеорганизационно-правовойформы,вкоторойзарегистрирован	M.SDE.00090	csdo:Name300TypeM.SDT.00056)Нормализованнаястрокасимволов.Мин.	0..1		реквизитнезаполняе	

			хозяйствующий субъект		длина: 1. Макс. длина: 300		тся
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназнач

			номер (код) записи по реестру (регистру), пр	M.S	cs do:|Business|Entity|Id|Type (M.S DT.00157) Нормал		ендля указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприя

		17.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	исвоенный приго сударственной регистрации	DE.001 89	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	тий иорганизаций (ОКПО); в Российской Федерации – основного государственный регистрационный номер (ОГРН) или и

										основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения ре

квизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Ре

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.001158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1	спублике – значение "6" – код Общероспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской

						фикации хозяйствующих субъектов		Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – основной государс

									твенный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									реквизит используется в Республике Каза

		17.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006226	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	хстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классифика

										Макс. длина: 40		тором формирования идентификационного таможенного номера
										csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.001590) Значение		в случае за

			а) код страны (атрибут country|Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри	0..1	полнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CA Unique|Customs|Number|Id)" атрибут должен

							бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {2 }		со де рж ат ь зн ач ен ие " K Z"
					ид ен ти фи ка		cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T ур е (M. S D T .0 00 91)		в сл уч ае за по лн ен ия ат ри бу та " Ко д ст ра ны (ат

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	Тор классификатора стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		ribut countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен для указания следующих сведен

			идентификатор		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора			ий: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщ

		17.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	торав соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентифи

							кационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

		17.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type(M.SDT.00030) Нормализованная строка, символов. Шаблон: \d{9}	0..1		
								реквизит используется

зуется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен

								для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки
							casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.001 90) Значение идентификатора в соответствии	
						уникальный ид		

		17.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	ентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	ии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный

фикационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный

								идентификационный номер (ПИН)
		17.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вл			

										ожен ных элем ентов	0..1	
										csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	1			

							фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дин	1	атрибут должен содержать значение "20	

						анкод		a:1.Макс.длина:20			21"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.001 36	csdo:IdentityDocKindCode (M.SDT.00098) Нормализованная строка, символов. Мин.длина:1.	0..1		реквизит должен быть запо

								Макс. длина: 20		лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1		атрибут должен содержать значение "20

							a:20		53"	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.000095	csdo:Name500Type (M.SDT.001134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется		
						csdo:Id				

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001 57	20|Type(M.SDT.000 92)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1.Макс. длина: 20	0..1		
				цифровое или буквенно-		csdo:|Id50|Type(M.SDT.0			

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	0093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
			*.6. Дата документа	дата выдачи, подписания, утверж де	M.SDE	bdt:Date Type (M.BDT.000005) Обозначение да			значение реквизита должно приводиться в со

			(csdo:DocCreationDate)	ния или регистрации документа	.000045	ты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имее	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГО	0..1	реквизит не заполняе	

					тсилу		СТИСО8601–2001			тся
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)		строка, идентифицирующая органгосударственной властигосударства-членалибоуполномоченную	M.SDE.00068	csdo:Id20Type(M.SDT.000092)Нормализованнаястрокасимволов.Мин.длина:1.	0..1		реквизитне заполняе

				им орга низа цию, выда вшую доку мент		Мак с. длин а: 20			тся
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоче	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин			

					нной организации, выдавшей документ		. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
		17.10.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.000064) Определяется областями	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться

						значений вложенных элементов			я только один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида	M.SDE.001 92	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справо	0..1		реквизит должен принимать значение "1" – адре

						адреса			чник омвидов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		сре гистрации
									csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значениедвухбукв		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	енного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Ид	0..1		реквизит должен быть запо

									ентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализов	1		атрибут должен содерж

				(атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код		анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			атьзначение "2021"
				*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориа	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.000 31) Нормализованная строка	0..1		реквизит используется в Кыргызской

				льного деления		симв олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17			Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления перв	M.SDE.000 07	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка симв олов. Мин. дл			

				ого уровня			ина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

						ина: 120	0..1		
			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.000009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
									рекв

			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:	Name120	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	изит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo

										:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type(M.SDT.00093)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
						csdo:Id20Type(M.			

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	SDT.000092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				почт		csdo:PostCodeType(M.SDT.000006)			

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	овый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.000006	Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
				номер абонентского ящ		csdo:Id20Type (M.SDT.000092) Нормализ			

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			17.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъ	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяетс			

						екта		я областями значений вложенных элементов	0..*			
								csdo:|CommunicationChannel|				реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указ

				*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	CodeV2Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – теле

									факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, эл	M.SDE.00093	csdo:Name120TypeM.SDT.00055)Нормализованная строка символов.	0..1		реквизит должен быть запо

										лнен
										в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит зн

ачение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значен

										ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный
									последовательность символов, идентифицирующа	csdo:|CommunicationChannelId|Type (M.SDT

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)		M.SDE.00015	.000015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН–номер

абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна

										составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

		17.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:Subject|Branch|Details)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:|CAOrganization|Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областям	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта

													и значений вложенных элементов	(csdo:|Subject|Name)" или " Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
													csdo:|UnifiedCountry|CodeType (M.S	

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001 62	DT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото	0..1		реквизит не заполняе

												рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		тся
										обозначени		csdo:|Reference|Data|Id|Typ		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					полное наименов		cs do:|Name300|Type (M.S		значение реквизита при его заполн

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	ание хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002 24	DT.000 56) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	ении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенно		csdo:Name120T		значение реквизита прег

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002025	ура (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	о заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCode		

								20 Type (M.SDT.001 40) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре			реквизит не заполняе
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегист	M.SDE.00023		0..1		

					рирован хозяйствующий субъект		делен в атрибуте" Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
					обозначе		cs do:|Reference|Data|Id|T		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ure (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					наименование организационно-		csdo:|Name300|Type (M.SDT.000			

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.000090	56) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реестру (регистру		csdo:BusinessEntityIdTypе (M.SDT.001057) Норм		реквиз

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001 89	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		итне заполняется
					методидентиcsdo:BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.001 58) Значение					

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	фикации хозяйствующих субъектов	–	идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1		
					сведения об		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdTy			

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006026	ре (M.CA.SDT.001 88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		реквизит не заполняется
							csdo:UnqualifiedCountryCodeT			

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанны	–	уре (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика		

							йидентификационный номер		тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
									csdo:|Reference|			

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	DataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
										реквизит предназначен для

						csdo:TaxpayerIdType (M.SD		указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	T.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	сь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргы

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		зской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер

										налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федера	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаб				

					ции		лон:\d{9}	0..1		
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type(M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		требуется быть заполнен

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. дл	0..1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистра

									ина: 1. Макс. длина: 20		ции
									csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответств		реквизит должен быть за

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	идентификатором справочника (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1		по

										сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым ук	–	csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1	атрибут должен содержать значение "20

						азанкод		инa: 1. Макс. длинa: 20		21"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодединицыадминистративно-территориальногоделения	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCode|Type (M.SDT.000031) Нормализованная строка символов. Мин. длинa: 1. Макс.	0..1	реквизитне заполняе

							длина: 17		тся	
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo			

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:|Name120|Type (			

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:Name120Type (M.			реквизит при его заполнении должен

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
							csdo:Name120Type (			

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
					обозна		csdo:Id50Type(M.SDT.00093)			

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	чение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или	M.SDE	csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Нормализованная ст			

					и квартиры	.000 12	рока символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0. .1		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой	M. SDE .000 06	csdo: Post Code Type (M. SDT .000 06) Нормализованная строка символов.			

					связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1			
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятия почтовой	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. дл				

					связи		ина: 1. Макс. длина: 20	0. .1		
				*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификатора средства (канала) связи	MCDE.000303	ccdo:CommunicationDetailsType(MCDT.000303) Определяется областями значений вложенных	0.. *		реквизит должен быть запо

									элементов		лнен
					кодовое обозначение вида ср			csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type(M.SDT.001 63)			реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-те

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	едства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		лекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – теле

										граф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1		реквизит должен быть запо

							a:120			лнен
										в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", ре

квизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответств

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанию	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId (M.SDT.00015) Нормализованная	1..*	ии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не

					мера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр).

Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр

										(символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
										реквизит при его заполнении

		17.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.006016	bdt:IndicatorType (M.BDT.000013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащ

							ие заявлению в графе 14 декларации на товары
			общая таможенная стоимо	M.CAS	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CAS DT.000 01) Число в деся		

	17.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		стьдекларируемыхтоваров	DE.001888	тичнойсистемесчисления. Макс.кол-воцифр: 20. Макс.кол-водробн.цифр: 2	0..1		
					csdo:CurrencyCodeV3T			вслучаезаполненияреквизита "Таможенная

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	код валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего валюту (M.SDT.001440)	1	стоимость (casdo:CustomsValueAmount) "атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валю

					р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		ют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList

							Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значен

						ина: 20		ие " 2022 "
	17.12. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)		общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического со	M.CA.SDE	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной си	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызс

			юза в несобранномилиразобранномвиде, в томчислекомплектномилинезавершенномвиде	.012000	стемесчисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2			кой Республике и Российской Федерации
								в случае заполнения реквиз

					cs do:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классифи		ита "Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответств

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	значение валюты	–	каторо м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]	1	иис классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора

				{3}			) (атрибут currencyCodeListId) "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификаторклассификаторавалют –	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка симв	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmou

					ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		nt)" атрибут должен содержать значение "2022"
	17.13. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхож	M.CA.CDE.000098	cacdo:|CACountry|Details|Type(M.CA.CDT.000079) Определяется об		

			дения		ластями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.001 81) Значение двухбуквенного кода			

		17.13.1. Код страны (casdo:|CACountry|Code)	кодовое обозначение	M.CA.SDE	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификато	1	реквизит должен содержать двух буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из

									страны	.006015	Справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок		следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные; EU – Евро

							к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		союз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора),	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализован	1		атрибут должен содержат

				в соответствии с которым указан код			наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ьзначение "2021"
										реквизитприегозаполнениидолженсодержатькратконазваниестра

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормал</td><td></td><td>ны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стра</td></tr>
</table>

		17.13.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.001 23	инициализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		Код страны (casdo:CA

								Country|Code)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
			кодовое обозначе		csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT			

		17.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ние единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит не заполняется
					cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CD			

	17.14. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)		сведения о характере сделки	M.CA.CDE.004 95	T.004 36) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.003			

		17.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.006 19	11) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразии				

					йского экономического союза. Шаблон: \d{3}	0..1		
					casdo:|Transaction|Feature|Code|Type(M.CA.SDT.001 84) Значение кода в со			

		17.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	ответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах – членах Евра				

					зийского экономического союза. Шаблон: \d{2}	0..1		
	17.15. Сведения о перевозке товаров (cacdo:DeclarationConsignmentDetails)		сведения о перевозке това	M.CA.CDE.001 75	cacdo:DeclarationConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.001 89) Определ			

			ров		яется областями значений вложенных элементов	0..1		
		17.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерн	M.CA.SDE	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двухзн	0..1		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары пе

			ых перевозок	.002 20	ачений: "true" (истина) или "false" (ложь)			ревозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
			сведения о трансп	M.C	cacdo:|Declaration|Transport|Means|Details|Type(M.CA.CD			

		17.15.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)				ортных средствах на границе	A.CDE.001 58	T.001 93) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
								csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001 40) Значен	

			*.1. Код вида транспорта (csdo:Unified Transport Mode Code)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	ие кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте" Идентификато			

										0..1	
											в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (cs

справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

csdo:|Reference|DataIdType (M.SDT.000091)

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	сификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	do:|UnifiedTransport|Mode|Code)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.0		

				кодово		0181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого оп		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистраци

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:Registration Nationality Code)	е обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	ределен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми ак	0..1	и транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – ра

													тами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	значные; 00 – неизвестна
														в случае заполнения ре

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	квизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать

											значение "2021"
				*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.001 40	csdo:Quantity5Type (M.SDT.001 55) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.				

							Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.003061	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.003021) Определяется областями значач			

							ений вложенных элементов	0..*		
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер	M.SDE.001 54	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.001 01) Нормализованная ст	1		

						поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)		показ имволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40				
								csdo:|UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.001 59)				

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный но	–	Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе		

						мер		нв атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1			
						идентификатор		cs do:|Reference|DataId|Type (M.SDT.0				

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	тификатор классификатора стран мира	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						регистрационный номе		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.0			

				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.003 99	0101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.0			

						а) код страны (атрибут countryCode)	–	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрацион		0159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого оп						

							ный номер		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
									csdo:|Reference|DataId|Type (M.S			

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
						регистрационный		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT				

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
								csdo:|UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.001			

						а) код страны (атрибут countryCode)	–	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрацион		59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре				

							ный номер		делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1			
									cs do:| Reference| Data|Id|Type (M. SD				

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	T.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						номер свидетельства ope		csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализ			

				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	гистрации транспортного средства	M.SDE.00044	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства)	M.S	csdo:VehicleIdType (M.SDT.001 61) Нормализ			реквизит используе

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	спортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	DE.002012	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		ется в Республике Беларусь
							casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.002			

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	05) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классифика	0..1		реквизит используется в Республике Бела

										ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		русь
												всл

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, не содержащая символов. Мин. длина: 1. Мак	1	участвует в заполнении реквизита "Код типа транспортного средства между народной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атри

									с. длина: 20			бут должен содержать значение "2024"
									csdo:|Vehicle|Make|Code|Type (M.SDT.002003) Значение кода марки дорожного тр			

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.003 03	анспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1		реквизит используется в Республике Бела

								"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		русь
						обозначение справочника (		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000		в случае заполнения реквизита "Код марки транспортног

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	осредства (csdo:|Vehicle|MakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"	
										реквизит при его заполнении должен со	

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.001 41	csdo:Code1Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка, символов. Длина: 1	0..1	держать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электр			

									операдачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)	наименованиеобъекта,накоторомустановленыприборыучета	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*		

		17.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:|Arrival|Departure|Transport|Details)	сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	cacdo:|Declaration|Transport|Means|Details|Type (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элем			

							ен то в	0. .1			
						ко до во е об	csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001 40)Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), иден				

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	значение вида транспорта	M.SDE.001 66	типификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1			

							ина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать

										инна:20	значение "2004"
										casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.00181)Значение двухбуквенного кода страны в соответствии	реквизит при его заполн

				*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	код	обозначение страны регистрации транспортного ср	M.CA.SDE.00429	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	0..1	ении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификаторо

				едства		фикатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документ		м стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизве

								а (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		стна
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора			csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализов		в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства

				(атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код	–	анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	(casdo:RegistrationNationality Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:Quantity5Type (M.SDT.001 55)		

			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.001400	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
						cacdo:TransportMeansRegistrationIdDeta			

			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.003061	ils Type (M.CA.CDT.003021) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
				регистрационный номер трансп			csdo: TransportMeansRegIdT			

					*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	ортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистер	M.SDE.001 54	ре (M.SDT.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1		

						ни т.п.)		ина: 40		
						кодовое обозначение страны,		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справо		

						а) код страны (атрибут countryCode)	по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	0..1		

								ра)". Шаблон: [A-Z]{2}			
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

								Макс. длина: 20	0..1			
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.003 99	csdo:|Transport|Means|RegId|Type (M.SDT.001 01) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Мак				

									с. длина: 40	0..1		
								кодовое обозначение страны,	csdo:|UnqualifiedCountryCode|Type (M.SDT.001 59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со спра			

					а) код страны (атрибут countryCode)	по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификато	0..1	

								ра)". Шаблон: [A-Z]{2}			
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

								Макс. длина: 20	0..1			
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:|TransportMeans|RegId|Type (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак				

									с. длина: 40	0..1		
								кодовое обозначение страны,	csdo:|UnqualifiedCountryCode|Type (M.SDT.001 59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со спра			

					а) код страны (атрибут countryCode)	по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификато	0..1	

								ра)". Шаблон: [A-Z]{2}			
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

								Макс. длина: 20	0..1		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный	M.SDE.002 12	csdo:VehicleIdType (M.SDT.001 61) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

					изготовителем					
							casdo:|Transport|Type|Code|Type (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства между нар			реквизит используе

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	одной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте" Ид	0..1	зуется в Республике Бела

										ентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		русь
										csdo:|Reference|DataId|Type (M.S		в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного сред

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ставмеждународной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
								csdo:VehicleM		

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки	M.SDE.0	akeCodeType (M.SDT.002 03) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (	0..1			реквизит используется в Республике Бела

					транспортного средства	0303	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шабло		русь

								н:\d{3}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен со

								Макс. длина: 20			держать значение "2025"
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)			кодовое обозначение способа тран	M.CA.SDE.0	csdo:|Code|Type (M.SDT.001 69) Нормализ	0..1		реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопр

				спортировки товаров	0141	ованная строка символов. Длина: 1				овод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
				наименование объе		csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)				

			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	кта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.006036	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*		
				сведения	M.C	cacdo:TransshipmentDetailsType(M.CACDT.0			

		17.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo:|Transhipment|Details)		о перегрузке товара	A.CDE.00179	0192) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						bdt:|Indicator|Type (M.B		реквизит должен содержать одно из следующих знач

			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	DT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	1	ений: 1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи
						casdo:CACountry		

						CodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),		

			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.006115	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного	1			

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d

							{2})			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
										рекв

			*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой осуществляется перегрузка	M.CA.SDE.001223	csdo:|Name40|Type(M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1	изит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны(

				товара		инa: 1. Макс. длинa: 40			casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира
				наименование пункта осу	M.CA.	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализов			

			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	существления перегрузки товара	SDE.006036	анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1			
			*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого	M.CDE.001002	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.001004) Определяется				

					осуществляется перегрузка товара		областями значений вложенных элементов	0..1			
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.001840) Значение кода в соответствии с				реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный ор

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.002 55	классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[	0..1	ган (ccdo:CustomsOfficeDeta

							0-9]{8}			ils)"
				*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.003000	csdo:Name50Type(M.SDT.002004)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
							csdo:			

				*.5.3. Код страны	кодовое обозначение	M.SDE	Unified Country Code Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классифи				реквизит не заполняется

				(csdo:UnifiedCountryCode)	чение страны	.0 01 62	каторого), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]	0..1		

								{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
								cacd			

			*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TranshipmentTransportDetails)		сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE.001 78	cacdo:CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (cacdo:ContainerId)"
							csdo		

				*.6.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE.00166	:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		

								транспорта		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
													в случае

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "20

												04"
										casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.001 81)Значениедвухбуквенногокодастраныв соответствиисоспра вочник		реквизитприегозаполнениидолженсодержат

					*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.004 29	Идентификатор справочника (классификатора)", идентификатором (классификатора), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", ил	0..1	ьдвухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира либозн

							и кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).		ачение "00" – неизве

									Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		стна
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная стро	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:|Regis

						тствиискоторымуказанкод		касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			tration|Nationality|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
						количест		csdo:|Quantity5|Type (M.SDT.001 55) Целое неотрица			

				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	во транспортных средств	M.CA.SDE.001400	телье числов десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
					сведен		cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType(M.CA.			

				*.6.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		ия о транспортном средстве	M.CA.CDE.003 61	CDT.003 21) О пределяется областями значений вложенных элементов	0..*		
						регистрационный номер транспортного средст		csdo:|Transport|Means|Re			

					*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	ва, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.001 54	gIdType (M.SDT.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1		
								csdo:			

						а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам которо		UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		

								(атрибут countryCode)	й сформирован указанный регистрационный номер	–	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-	0..1		

									Z]{2}			
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.003 99	csdo:|TransportMeans|RegId|Type (M.SDT.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
										csdo		

:|Unqualified|CountryCodeType (M.SDT.001 59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (клас
кодовое обозначение страны, по правилам кото

						а) код страны (атрибут countryCode)	ро й сф ор ми ро ва н ук аз ан ны й ре ги ст ра ци он ны й но ме р	–	си фи ка то ро м), ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [	0. .1		

									A-Z]{2}			
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

					*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
									csdo		

:|Unqualified|CountryCodeType (M.SDT.001590) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (клас
кодовое обозначение страны, по правилам кото

							а) код страны (атрибут countryCode)	рой сформирован указанный регистрационный номер	_	сификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1				

									A-Z]{2}			
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	(	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						идентификационный				

					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.001 61) Нормализованная строка с символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь
								casd			

						кодово		o:|Transport|Type|Code|Type (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в		реквизит используется в Республике Бела

					*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	е обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справо	0..1		русь

										чника (классификатора)". Шаблон: \d{3}				
								обозначение справочника (классификатора		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализ				в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной

						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код	–	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
									csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT		

					*.6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.003.03	.002.03) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификация которого	0..1		требуется в Республике Беларусь

										тификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		русь
												в случае запо

							а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	(обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	линия реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "20

												25 "
			*.7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)				номер нового контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerId Type (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..*	
									ccdo			

		17.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.001004) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			
			cscdo:Customs Offic							

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.002 55	eCodeType (M.SDT.001 84) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Ев	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo:

								разийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		Border|Customs|Office|Details)"
			*.2. Наименование таможенного органа	наименование та	M.SD	csdo:|Name50|Type(M.SDT.002004) Нормализован				

			(csdo:CustomsOfficeName)	Множного органа	E.00300	Наястрокасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:50	0..1			
						csdo:UnifiedCountryCodeType(M.SDT.001120)Значениедвухбуквен				

			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	кодового кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Иден	0..1		реквизит не заполняе

							тификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора),	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализован	1		

					в соответствии с которым указан код					
		17.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:|Transit|Termination|Details)			сведения о предполагаемом таможенном органе	M.CA.CDE.001 77	cacdo:|Transit|Termination|Details|Type (M.CA.CDT.001 91) Определяе			

					не и пункте назначения		тся области значений вложенных элементов	0..1		
			*.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.001004) Определяется областям	1		

								и значений вложенных элементов		
								csdo:|CustomsOfficeCodeType (M.SDT.001840) Значение кода в соответствии с классифи		

				*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	Кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	Код таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1		реквизит должен быть заполнен

				*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.03000	csdo:Name50Type(M.SDT.002004) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		реквизит должен быть заполнен
							csdo:Unified Coun			

				*.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение	M.SDE.00162	try Code Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), ид	0..1		реквизит не заполняе

						страны		ентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		тся
								csdo:|		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
								csdo:Id50Type(			

			*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				номер свидетельства о включении в		casdo:RegisterDocumentIdDetails			

			*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.003081	Type(M.CA.CDT.003003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:UnifiedCountryCodeTy			

				*.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ре (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатора	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</td><td></td><td>органом которого лицо включено в реестр</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>csdo:|Reference|</td><td></td><td></td></tr>
</table>

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						регистрационный номер ли		csdo:|		реквизит должен содерж

				*.3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	ца, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	Id25|Type(M.SDT.001780)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	атьномерсвидетельстваовключениивреестрбезуказанияпризнакапереререгистрации(буквыдобавления)
										реквиз

					*.3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCode (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	Должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавл

										ения)
				*.3.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического	M.CA.SDE.005 92	casdo:Code	Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических опер

					оператора		Длина: 1		аторов содержит сведения о типе свидетельства
			*.4. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоче	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type(M.CDT.00064) Определяется област		

					нного экономического оператора		ями значений вложенных элементов	0..1		
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида	M.SDE.001920	csdo:|Address|Kind|Code|Type(M.SDT.001620) Значение кода в соответствии со справо	0..1		реквизит должен принимать значение "3" – по

					адреса		чник омви дов адре сов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		чтовый адрес	
							csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбукв			

				*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	енного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Ид	0..1		реквизит должен быть запо

												ентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	лнен
					а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализов	1	атрибут должен содерж

					(атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код		анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ать значение "2021"
				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориа	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.000031) Нормализованная строка	0..1		реквизит используется в Кыргызской

					льного деления		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17			Республике
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SDE.000007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. дл			

					ого уровня		инa: 1. Макс. длинa: 120	0..1		
				*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длинa: 1. Макс. дл			

							ина: 120	0..1		
				*.4.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
										рекв

				*.4.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	изитприегозаполнениидолженсодержатьнаименованиенаселенногопункта,отличногоотзначенияреквизита "Город (csdo

										:|City|Name)"
				*.4.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		

				*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
							csdo:Id20Type(M.			

				*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					почт		csdo:PostCodeType(M.SDT.00006)			

				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	овый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
					номер абонентского ящ		csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Нормализ		реквиз

				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		итне заполняется
	17.16. Место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDetails)				сведения о месте нахождения	M.CA.CDE	cacdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Определ			

			ия товаров	.001 29	является областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:|Goods|Location|Code|Type(M.CA.SDT.00060)значениекодаместо			

		17.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.001.26	а нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1			

						Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соот	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная ст	1		атрибут должен содержать знач

				ветствии с которым указан код		рока символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ение "2023"
						csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии		

		17.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	справочник таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5	1			

					}|[0-9]{8}			
		17.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пу	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин			

			нкта пропуска)		a:120	0..1		
		17.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.001052	csdo:|Id50|Type(M.SDT.000093)Нормализованная строка символов.Мин. длина:1.Макс. длина:50	0..1		

свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реес

cacdo:RegisterDocumentID

		17.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	тр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве рези	M.CA.CDE.00381	etails Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов		

					дента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны			0..1				
							csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001120)					

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определе	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо

							н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		включено в реестр
					обозначение справочник		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.0		атри

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	бут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица, присвоенный ему пр		csdo:Id25|Type(M.SDT.0		реквизит должен содержать номер свидетельс

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	и включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	0178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	тва о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						casdo:RegistrationCod		реквизит должен быть заполнен,

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	eType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
										реквизит должен

				*.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведен

										ия о типе свид етел ьств а
		17.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.004 44	cacdo:TransportMeansListDetailsType(M.CA.CDT.003 80) Определяется областями значен				

											ий вложенных элементов	0..1		
											csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001 40)Значениекодавсоответствиисосправочником(клас			

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.001 66	сификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. дли	1				

							a: 1. Макс. длина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "20

								длина: 20		04"
				*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному ср	M.SDE.001540	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.001001) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

							ед ст ву		ин а: 40	1.. *		
							ко до во е об оз на че ни е ст ра ны , по пр		cs do :| Un qu ali fie d|C ou ntr y|C od e|T yp e (M. S D T .0 01 59) Зн ач ен ие дв ух бу кв ен но го ко да ст ра ны в со от ве тс тв ии со сп ра во чн			

				а) код страны (атрибут countryCode)	–	авилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1		

							Шаблон: [A-Z]{2}			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.			

								длина: 20	0..1	
		17.16.7. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)			адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. дл	0..1		реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес

						ина: 1. Макс. длина: 20				
						csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответств				реквизит должен быть за

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	идентификатором справочника (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	по			

							сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым ук	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. дл	1		атрибут должен содержать значение "20

						азанкод		инa: 1. Макс. длинa: 20		21"	
				*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодединицыадминистративно-территориальногоделения	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCode|Type (M.SDT.000031) Нормализованная строка символов. Мин. длинa: 1. Макс.	0..1	реквизитиспользуетсяв КыргызскойРеспуб	

						длина: 17			лике
			*.4. Регион (csdo:Region.Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo			

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка с имволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:|Name120|Type (			

			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:|Name120|Type (M.		реквизит при его заполнении должен

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						csdo:Name120Type (			

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				обозна		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)			

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	чение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса ил	M.SDE	csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Нормализованная ст			

				и квартиры	.000 12	рока символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0. .1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой	M. SDE .000 06	csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.000 06) Нормализованная строка символов.	0. .1			реквизитне заполняе

					связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]			тся
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика предприятия почтовой	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		реквизит не заполняе

					связи		инна: 1. Макс. длина: 20			тся	
	17.17. Товар (cacdo:|Declaration|Goods|Item|Details)				сведения о товаре	M.CA.CDE.00180	cacdo:|Declaration|Goods|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00194) Определяется областями значений				

					вложенных элементов	1..*	
		17.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.001 83	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счис	1	

					ления. Макс. кол-во цифр: 3			
		17.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН	M.SDE.00091	csdo:CommodityCode(M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2,			

			ВЭДЕАЭС		4,6,8,9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1		
		17.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное	M.CA.SDE.001164	csdo:Text250Type (M.SDT.000072) Строка символов. Мин	0..4		требуется запо

			традиционное наименование товара		. длина: 1. Макс. длина: 250			лнен
		17.17.4. Масса брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)	вес товара, брутто	M.SDE.001 68	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счис			

								ления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
			а) единица измерения	кодовое обозначение	–		csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074)	1		в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:|UnifiedGr

			(атрибут measurement|Unit|Code)	единицы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		oss|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
				идентификатор класси		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормал		в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:|Unified|

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикаторараединицизмерения	_	изованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Числ		

		17.17.5. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)		вес товара, нетто	M.SDE.00174	о в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						csdo:|Measurement|Unit|Cod		в случае заполнения реквизита "Мас

			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	e|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	canettto (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
				идентификатор		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Масса нетто" (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тификатор классификатора единиц измерения	–	.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ттo (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"	
				количество товара		cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C		реквизит предназначен для указ	

		17.17.6. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)		с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	DT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ания количества товара в дополнительной единице измерения
				сведен		csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.0		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		количество товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.002015	0122) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 24. Макс.кол-во дроб.цифр: 6	1		
										атрибут должен содержат

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаб	1	код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

							лон:[0-9A-Z]{2,3}			Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					идентиф		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.0			атри

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатор классификатора единиц измерения	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	бут должен содержать значение "2016"	
									реквизит должен содержать условное обозначение	

										единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение ед	M.CA.SDE	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.004 09) Норм	0..1		

				иницы измерения	.00222	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		фикатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) " реквизита "Количество товара с указанием ед

										инициы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		17.17.7. Порядковый номер листа (casdo:|Page|Ordinal)		порядковый номер листа (дополнительного ли	M.CA.SDE.005 03	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной				

			ста)		системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
		17.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности кл	M.CA.SDE.001900	csdo:Code1Type (M.SDT.001690) Нормализован	0..1		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 –

			асификации товара		наястрокасимволов. Длина: 1		товарсписка. Восталь ныхслучаяхреквизитнезаполняется
							реквизитдолженсодержатьзначение "М"_дляповаров,вкл

		17.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов.	0..1	ючennых в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными знаками), но не подлежащих такой ма

			(идентификационными) знаками)		Длина: 1			ркировке в соответствии с требованиями норматив ных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
								рекв

		17.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.001420	csdo:Code1TypeM.SDT.001690 Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	из итдолжен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях

							реквизит не заполняется
		17.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.001 70	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.011 06) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..*	реквизит используется в Республике Казахс

					инa: 1. Мaкс. длинa: 5		тан
		17.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интелл	M.CA.SDE	csdo:|Code1|Type (M.SDT.001 69) Нормализов	0..1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов

			ектуальной собственности	.001 30	анная строка символов. Длина: 1			интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
								реквизит должен содержать одно из следу

					csdo:|Code1to3|		ющих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

		17.17.13. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.006330	Type (M.SDT.003314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов; ТСД – при использовании в качестве декларации на товары тран

								спортных (переводных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
					casdo:|Co		

		17.17.14. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификато	M.CA.SDE	mmodityAddCodeType (M.CA.SDT.001 95) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной та				

			ром до полнительной та моженной информации	.00171	моженной информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1	
					casdo:|		

						LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.011 09)			
					кодовое обозначение вида товара, в отноше	Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классифика			

		17.17.15. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	нии импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	тором кодовых обозначений отдельных видов труб стальных, в отношении которых применяется автоматическое лицензир		

					ование (наблюдение) импорта. Длина: 4	0..1	
		17.17.16. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назн	M.CA.SDE.001 69	bdt:IndicatorType (M.BDT.000 13) Одно из двухзначений: "	0..1	реквизит должен содержать значение "1" – товар является продукцией военного назн

			ачения		true" (истина) или "false" (ложь)			ачения. В остальных случаях реквизит не заполняется
		17.17.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной	M.CA.CDE.005068	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.001009) Определяе			

					от основной и дополнительной		тся область значений вложенных элементов	0..3			
				*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с ук	M.CA.SDE	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001122) Число в десятичной сист	1			

					азание единицы измерения	.00215	еме счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
									атрибут должен содержать код единицы измерения в со

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

										классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – пр

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характерис

										тик и пара мет ров, ис поль зуе мых при ис чис лен ии та мо жен ных по шли н, на ло го в
										рек виз ит до лж ен со дер жат ь ус лов но е об оз на че

										ние единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Ид
			*.2. Условное обозначение единицы измерения	условное обозначение	M.CAS	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CAS.SDT.00409)				

			(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	единицы измерения	DE.002222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1			идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указание

										мединицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
				общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразии		csdo:|Unified|Physical|MeasureType (M.SDT.0				требуется

		17.17.18. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	йского экономического союза вне собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.012 02	0122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации			

				а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение

									"166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать зн

							ина: 20			ачение "2016"
		17.17.19. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в	M.CA.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызс

				несобранномилиразобранномвиде,втомчислекомплектномилинезавершенномвиде	.012 01	счисления.Макс.кол-воцифр:24.Макс.кол-водроб.цифр:6			кой Республике и Российской Федерации
								cs do:| Measurement		в случае заполнения реквизита "

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	UnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:ReferenceDataIdTyp		в случае заполнения реквизита "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	e (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				сведения о группе товаров		cacdo:GoodsItemGroupDetailsTy		

		17.17.20. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	ров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	ре (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов в	0..*	
							реквизит используется в Российской

				*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.007071	csdo:Id40 Type(M.SDT.001008) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозн

									ачной идентификации записи в документе
				описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных,					

количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, примен

				*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	ения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами	M.CA.SDE.001 64	csdo:|Text250|Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*			

мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному класси

				фикационному коду в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС						
				номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенн						

			*.3. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	ую границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или неза	M.SDE.00148	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

				вершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕА		счисления. Макс. кол-во цифр: 3		

				ЭС						
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элемен				

							тов	0..*		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.007071	csdo:Id40Type(M.SDT.001008) Нормализованная строка си	0..1		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавш

							мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							cacdo:|CACommodity|Description|Base|D		

				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.08002	etailsType (M.CA.CDT.008000) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:Name250Type (M.SDT			

					*.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.00203	.000068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
						наименование товарного знака,		csdo:Name250Type (M.SDT.000068) Нормал			

					*.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
					*.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места прои	M.CA.SDE	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная стро			

						схождения	.007 69	каси мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1			
					*.4.2.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE .002 32	csdo:|Name250|Type (M.SDT .000 68) Нормализованная строка символов. Мин				

								. длина: 1. Макс. длина: 250	0. .1			
					*.4.2.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.002 33	csdo:|Name250|Type (M.SDT.000 68) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак			

								с. длина: 250	0..1		
					*.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.001 40	csdo:|Id 50|Type(M.SDT.000 93)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
								csdo			

					*.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	:|Name250|Type (M.SDT.000068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1			
						наименование стандарта						

						*.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	рта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на	M.CA.SDE.00209	csdo:|Name40|Type(M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40					

						товар			0..1		
					*.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.001 51	csdo:Id50|Type(M.SDT.000 93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*		
								bdt:Da			значение

					*.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.002115	te|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		квизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								ccdo:|Unified|Overall|Dimensi			

				*.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	on|Details|Type(M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:|Unified|Physical|MeasureT			

					*.4.3.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	ure (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае

									csdo:|Measurement|Unit|Code|Typ		заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответств

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	e (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		ии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифи

												ка то ра) (ат ри бу т me as ur em ent| Un it|C od e|L ist| Id) "
												в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Дл ин а (cs do :| Un ifi ed| Le ng th| M ea sur e)" ат ри бу т

							б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измере

									длина: 1. Макс. длина: 20		ния. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в ре

												естре НСИ Союза
					*.4.3.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-		

									вощифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут до

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

												в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения рекв

									csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.S		изита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в

						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(идентификатор классификатора единиц измерения	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании

													классификатор единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.0			

					*.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		ийный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.001 69	0122) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 24. Макс.кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения рекв

									кодовое обозначе		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000	из ита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочн

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ние единицы измерения	–	74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	иком (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атри

											бу т me as ur em ent| Un it|C od e|L ist| Id) "
											в сл уч ae за по лн ен ия ре кв из ит a " B ыс от a (cs do : Un ifi ed| He ig ht| M ea sur e)" ат ри бу т до лж ен со де

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	ржать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут

									Макс. длина: 20		должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ

												Союза
				*.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.04077	cacdo:|Wood|Description|Details|Type(M.CA.CDT.04020) Определяется областями значений вложенных элем		

								ент ов	0. .1		
					*.4.4.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M. CA. SD E .0 02 11	csdo:|Name40|Type(M.SDT.000069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0. .1		
								csdo:|Na			

					*.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	me20|Type(M.SDT.00067)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
								csdo:|Name250|Type(M.SD			

					*.4.4.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	T.000068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
						сведения		ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType(			

					*.4.4.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)		о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.0			

						*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	0122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения рекв

							кодовое обозначе		csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.000		изита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочник

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ние единицы измерения	–	74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ом (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

											тmeasurementUnitCodeList Id)"
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержат

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	ь идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут долж

														длина: 20		содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Со

												юза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:Unified Width Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	csdo:Unified Physical Measure Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.			

										Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
													в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержат

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "

											Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнения реквизита "Ширин

														a (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии
										идентификато		csdo:|ReferenceDataId[Type (M.SDT.000191)		

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	р классификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификато

												раединицизмеренияразмещенноговреестреНСИСоюза
							линейныйразмеробъ			csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001122) Числовеся		

						*.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	ъекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	тичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (cs

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы изме	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-ци	1	do:UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классифика

												ре ния		фр ов ой ко д. Ш аб ло н: [0- 9A -Z]{ 2, 3}		то ро м), ид ен ти фи ка то р ко то ро го ук аз ан в ат ри бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра) (ат ри бу т me as ur em ent| Un

											it|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать

												значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									ccdo:Unifi			

					*.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.003 47	ed|Overall|Dimension|Details|Type(M.CDT.000 55)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:|Unified|			

							*.4.4.5.1. Длина (csdo:Unified_Length_Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	Physical_Measure_Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.				

										ции фр: 6	0..1		
										csdo:|Measur			в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измере

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	ementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		ния в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справо

											чника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|M

														easure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код ед
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная стро	1	

							измерения		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		иницы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, разм

												ещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.5.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)	линейный размер объекта в поперечном на	M.SDE.001 70	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счис		

										правлении		лении. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
															в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|M

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон:	1	easure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика то

										[0-9A-Z]{2,3}		которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случ

									csdo:|Referen		ае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (кл

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	service DataId Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	асификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – пр

											и использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureTyp		

						*.4.4.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.001 69	e (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае за

															полнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответств
													код	csdo:MeasurementUnitCodeType (	

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	Цифровое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		Идентификатор справочника (классификатора, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифи

											ка то ра) (ат ри бу т me as ur em ent| Un it|C od e|L ist| Id) "
											в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " B ыс от а (cs do : Un ifi ed| He ig ht| M ea sur e)" ат ри бу

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	т должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измере

									длина: 1. Макс. длина: 20		ния. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в ре

												естре НСИ Союза
					*.4.4.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)		сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.003 39	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элемен		

									то в	0..1		
						*.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.			

										Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
													в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRange|Measure)" атри

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	будет должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

											указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае заполнен

									csdo:|Reference|		ия реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справо

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "

											2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|Unified|Physical|M		

						*.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.002061	easureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		

									csdo:|M		в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (csdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	easurementUnitCode (Type (M.SDT.000074)) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Ид

											ентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Макси ма

							иден		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT		льная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификака

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	Идентификатор классификатора единицы измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при испо

												зовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SD		

					*.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)		объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.002 59	T.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 24. Макс.кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения

																	реквизита "Объем в соответствии с контрактом (csdo:|ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы из
																csdo:|MeasurementUnitCod	

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	eType (MSDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор сп

												равочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								идентифи		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с

						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(классификатора единиц измерения	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (		

					*.4.4.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		фактический объем товара	M.CA.SDE.002 60	M.SDT.001 22) Число десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае запо

									csdo:|MeasurementUnit|Code|Typ		лнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соот

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	e (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ветствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (кл

												асификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolume

							единицизмерения		строкасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.5. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)			сведения о количестве товара с указание	M.CA.CDE.001 53	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type(M.CA.CDT.001 09) Определяе		

							мединицы измерения		тся область значений вложенных элементов	0..1		
					*.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с ук	M.CA.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной сист	1		

							азание единицы измерения	.00215	емечисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
												атрибут должен содержать код единицы измерения в со

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

											классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – пр

								б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(	идентификатор классификатора единицизмерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и использовании классификатора единицизмерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характерис

											тик и пара мет ров, ис поль зуе мых при ис чис лен ии та мо жен ных по шли н, на ло го в
											рек виз ит до лж ен со дер жат ь ус лов но е об оз на че

												ние единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Ид
									условное обозначени	M.CAS	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CAS.SDT.00409)	

					*.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	единицы измерения	DE.002222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	ентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указание

											единицы измерения (casdo:Goods|Measure)"
		17.17.21. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobile|Details)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.05004	cacdo:DTAutomobile|Details|Type (M.CA.CDT.00443) Определяется об			

							ластями значений вложенных элементов	0..*			
				*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного сред	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка				

				ства, самоходной машины), присвоенный изготовителем		симв олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного сред	M.SDE.002 14	csdo:Id 20 Type (M.SDT.000 92) Нормализованная строка симв			

				ства, присвоенный изготовителем		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:|Vehicle|BodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспорт	M.SDE.002113	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная стро				

				ортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем		касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
				сведения о марке и	M.C	cadco:|Vehicle|Model|Details|Type(M.CA.CDT.000				

			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	модели транспортного средства	A.CDE.00093	82) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
						csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение ко				

					*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.003.03	дамарки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (cacdo:

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		Vehicle|Model|Details)"
						обоз		csdo:|Reference|Da		в случае заполнения реквизита "Ко

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	значение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	tadIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	дмаркитранспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
						наименован		csdo:Name120T		

				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	ие марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.002019	ре (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:NameType (M.SDT.0			

				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	0068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
					дата изготовления (моме		bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначе			значение реквизита при его заполнении должно

			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	нтвыпуска) транспортного средства	M.SDE.002215	ние даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1			приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присво	M.SDE.002111	csdo:Id20Type (M.SDT.000092) Нормализованная строка си				

				енный изготовителем		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)	рабочий объем цилиндров двигателя внут	M.CA.SDE.00092	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счис		

					ренного сгорания		ления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					кодовое обозначе		csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.000		в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casd

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ние единицы измерения	–	74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	o:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
					идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигат

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единиц измерения	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	еля (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT		

			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE.002 18	.001 22) Число десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2		
											в случае заполнения ре

квизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)" и указания мощности двигателя в киловатт

					а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|

										Engine|Max|Power|Measure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен соде

							a: 20		ржать значение "2020"
				*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспор	M.CA.SDE.002 89	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс.		

					тное средство		кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1			
											в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником

							Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		(классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

										measurementUnitCodeList Id)"
										в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCa

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1	rryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классифика то

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ра единици измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых

										при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)		пробег транспортного	M.CA.SDE.0	casdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001122) Число в десятичной системе			

						о средства	0632	есчисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
											в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mi

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код.	1	leage|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентиф

								Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		Идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
							casdo:		

			*.11. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.					

										Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
										csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержат

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	код обозначение валюты	–	валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	ь буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте

								тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		"Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
						идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		cs do:|Reference|DataId|Type (M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Стоимость (

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	тификатор классификатора валют	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:CAValueAmount) "атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или системы		csdo:Id50Type(M.SDT.000		

			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	ы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.006031	93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				регистрационный номер объекта ин		casdo:IPObjectRegistryIdDetailsType			

		17.17.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)		теллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	(M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен принимать одно из сл

				кодовое обозначение		csdo:|Code1|Type (M.S		едующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, который

			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.006 06	DT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1			ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен

										ности, который ведется таможенным органом государства-члена
								csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.0		реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	0112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого оп	0..1	peectpa (casdo:Registry Owner Code)" содержит значение "2", и должен содержать кодовое обозначение государства-члена,

												таможенным органом которого объектинтеллектуальной собственности включен в реестр
							обозначени		csdo:|Reference|DataId|Type (		в случае заполнения реквизит

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а "Код страны (csdo:|UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"	
							casdo:|IPObjectIdType (M.CA.SD			

				*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.006 07	T.001 80) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\	1		

							d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{4}-\d{6})			
		17.17.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров		сведения о грузе, грузовых местах,	M.CA.CD	cacdo:|Cargo|Package|Pallet|Details|Type(M.CA.CDT.001119)			

		(cacdo:|Cargo|Package|Pallet|Details)				поддонах и упаковке товаров	E.001 59	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						кодовое		csdo:|Code1|Type (M.		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 –

			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
						csdo:Quantity8Type (		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:Cargo|Quantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	M.SDT.001 56) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
						csdo:|Quantity8|Type (			

			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	M.SDT.001 56) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
						csdo:Name20Type(			

			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь
						cacdo:PackagePalletDetailsType(M.C			

			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.004556	A.CDT.003880) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							casdo:CargoP		реквизит должен содержать одно из следующ

					*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	ackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых ме	1	их значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской (или) индивидуальной тареили индивидуальной уп

							стахи упаковке. Длина: 1			аковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
							csdo:|Package|Kind|Code|Type (M.SDT.001 04) Значение кода вида уп			

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:Package Kind Code)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	аковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте" Идентификато	1	

								р справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соот	–	cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная ст	1	атрибут должен содержать знач

						ветствии с которым указан код		рокаси мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE.001 50	csdo:Quantity8Type (M.SDT.001 56) Целое неотрицательное число в десяти			

							чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	casdo:|Text250|Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс.			

							длина:250	0..*		
		17.17.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)			вестоварнеттобезучетаупаковки	M.CA.SDE.006779	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр:			

								24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
			а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измере	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифр	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|Clean|Net|M		

					ния			овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}			ass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
					идентификатор кл			csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Норм			в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаков

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	асификатораединицизмерения	–	ализованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ки(casdo:|Clean|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						cacdo:|Container|List|Details|Type(M.CA.CD		

		17.17.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.004118	T.003540) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			
					csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.001040) Знач				

			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	ение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте		

									"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
						обозначение справочника (кл			csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	асификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	(csdo:|PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
					сведен	M.C	cacdo:|ContainerDetailsType (M.CA.CDT.001126)		

			*.2. Контейнер (cacdo:ContainerDetails)		ия о контейнере	A.CDE.001 65	Определяется областями значений вложенных элементов	1..*		
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер	M.CA.SDE	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.001 45) Нормализованная	1		

					контейнера	.007 06	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17			
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки	M.CA.SDE	csdo:Code1Type (M.SDT.001 69) Нормализов	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар зани

					контейнера	.002 75	анная строка символов. Длина: 1			маетвеськонтейнер; 2 – товарзанимаетчастьконтейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)		количествоконтейне	M.CA.SD	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.001 06) Целоенеотрицательное			

					ро в одно го вида	E .0 02 74	чи сл о в де ся ти чн ой си ст ем е сч ис ле ни я. Ма кс. ко л-во ци фр : 6	0. .1		
		17.17.26. Акцизные или специальные марки (cacdo:|Excise|Stamp|Details)			св ед ен ия об ак ци зн ых ил и сп ец	M. CA. CD E .0	ca cd o:| Ex cis e|S ta m p|D eta ils| Ty pe (M. CA. CD T .0 04 21) О пр ед ел			

				иальных марках	0479	яется область значений вложенных элементов	0..*			
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специаль	M.CA.SDE.005099	csdo:Quantity8Type (M.SDT.001056) Целое неотрицательное число в де	1			

				ных марок		сятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8			
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальны	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.001076) Нормализованная строка символов.			

					хмарок		Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1		
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)		перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных ма	M.CA.CDE.004 80	cacdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.004 23) Определяется областями зн			

					рок		ачений вложенных элементов	0..1		
				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

							Макс. длина: 10	1..*		
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:Excise|Stamp|Range|Details)		диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:Excise|Stamp|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенны			

								х элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.006 03	casdo:Id10Type(M.CA.SDT.001 79) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1		

				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type(M.CA.SDT.001 79) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1		
							cacdo:CIMDetai			

		17.17.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)				сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	ls|Type(M.CA.CDT.00166)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
										реквизит должен принимать знач

			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.001 70) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	ение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками будет осуществляться после выпу

									ска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
				количество контроль	M.C	casdo:|Quantity10Type(M.CA.SDT.002 09)Целое неотрица			

			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	ных (идентификационных) знаков	A.SDE.00765	тельное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1		
				перечень идентификационных номеров (идентификационных) знаков	M.CA.	casdo:CIMList|Details|Type(M.CA.CDT.00165)			

			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMList|Details)		идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	CDE.003 79	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					визуально отображаемый идентификационный		casdo:VisualIdentifier|CIMType (M.CA.SDT.001 57) Нормализ			

				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	ованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
					диапазон идентификационных но		cacdo:CIMRangeDetailsType (M.CAC		

			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRangeDetails)		мер ов (ид ен ти фи ка то ро в) ко нт ро ль ны х (ид ен ти фи ка ци он ны х) зн ак ов	M. CA. CD E .0 03 80	DT .0 01 67) Оп ре де ля ет ся об ла ст ям и зн ач ен ий вл ож ен ны х эл ем ен то в	0.. *		
					пе рв ый но ме р ди ап аз он а ид ен ти		ca sd o: Vi su al Id en ti fie r CI M Ty pe (M. CA. SD T .0 01			

				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	фикационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	57) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1		
					последни		casdo:VisualIdentifierCIM			

				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	й номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.007061	Type(M.CA.SDT.001057) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1		

		17.17.28. Сведения о средствах идентификации (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00582	cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элем	0..1			требуется в Российской Федера

						ентов			ции	
			*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации	общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу то	M.CASD	casdo:|Quantity10Type(M.CASDT.002 09)Целое неотрицательно	1			

			(casdo:|CIMQuantity)	вара, или на товарный ярлык или потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)	E.00765	е число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10		
						cacdo:|Ident		

			*.2. Сведения о средстве идентификации (cacdo:IdentificationMeansDetails)		сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.005 81	ification|Means|Details|Type (M.CA.CDT.003 96) Определяется областями значений вложенных элементов	1..3		
										реквизитдо

					кодовое об				лжен содержать одно из следующих значений: 0 – средство идентификации нанесено на товар, или на товарный ярлык или

				*.2.1. Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)	означение уровня маркировки в соответствии со справочником уровней маркировки	M.CA.SDE.00539	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку); 1 – средство идентификации на несено на гр

										упповую упаковку; 2 – средство идентификации нанесено на транспортную упаковку
								cacdo:|Identification|Means|List|Details|		

				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)		перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	Type (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								cacdo:IdentificationM		один экземпляр реквизита "Средст	

					*.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)		сведения о коде идентификации	M.CA.CDE.005 77	eansItemDetailsType (M.CA.CDT.003 93) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	воидентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)" должен содержать сведения об одном коде идентификации
							код ово				

						*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1		
							символьное предст		cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails			

						*.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	авление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	Type(M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*		
							цифровой идентификатор применен		casdo:AIIdType(M.CA.SDT.0			

						*.2.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	ия блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.005 16	0208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1		
						*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации	значение блока информации, содержащейся в коде идентификаци	M.CA.SDE	casdo:Id1000Type (M.CA.SDT.002 06) Нормализованная	1		

						(casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	и, представленное в виде последовательности символов	.005 17	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100			
				*.2.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)			сведения о диапазоне значений	M.CA.CDE	cacdo:|Identification|Means|Range|Details|Type(M.CA.CDT.003 94)			

						код о в идентификации	.0 06 03	О пр ед ел яе тс я об ла ст ям и зн ач ен ий вл ож ен ны х эл ем ен то в	0.. *			
												экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средст

						*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)	первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00578	cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элемен	1	в идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails) " должен содержать значение кода идентификации, который яв

										тов		является первым в диапазоне значений кодов идентификации
						*.2.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащ	M.CA.SDE.005 18	csdo:|Code3|Type (M.SDT.001 80) Нормализованная ст		

							его код идентификации		рока символов. Длина: 3	0..1		
						*.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.005076	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType(M.CA.CDT.003092) Определяется областям			

								тификации		изначенийвложенныхэлементов	1..*			
							*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровойидентификаторприменения блокаинформации, содержащейсявкодеидентифика	M.CA.SDE.00516	casdo:AIId|Type(M.CA.SDT.00208) Нормализованнаястрокасимволов. Шаблон: \d{			

							ции		2,4}	0..1		
						*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.005 17	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.002 06) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1		

						последний номер диапаз	M.C	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT		экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Item|

					*.2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:LastIdentificationMeansItemDetails)	она значений кодов идентификации	A.CDE.005 79	.003 93) Определяется областями значений вложенных элементов	1	Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации

												фикации
						*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1		
									cacdo:Identification Mea			

						*.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)		символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	ns|Data|Unit|Details|Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*		
								цифровой идент		casdo:AIId|Type			

							*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	фикатор применения блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	(M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1		
								значение блока информации, содержащейся в		casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206)			

							*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)	код идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.005 17	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1		
								пери		cacdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.0				

		17.17.29. Период (cacdo:Period|Date|Details)	одпоставкитоваров	M.CA.CDE.004 81	0424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
			*.1. Начальная дата (csdo:Start|Date)	начальная дата пери	M.SDE.000 73	bdt:|Date|Type (M.BDT.000 05) Обозначение даты со	1	значение реквизита должно приводиться в соответс	

						да		ответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		твии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)			конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ И	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

								CO8601–2001		Y-MM-DD
		17.17.30. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType(M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элем					

							ен то в	0. .1		
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:|Oil|Transfer|Measure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M. CA. SD E .0 06 89	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.			

								Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
											в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:|Oil|Tr

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ansferMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентиф

									фикатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

													атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;
									идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.0		

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единиц измерения	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении тамо

										женных пошлин, налогов
				*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название месторождения	M.CA.SDE.00636	casdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

								ина: 120	0..*	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения	M.SDE.00091	csdo:CommodityCode(M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 зн	0..1		реквизит используется в Республике Казахс

				контракта с недропользователем			аков.Шаблон:\d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}			тан
		17.17.31. Количество электроэнергии (cacdo:|Electric|Power|Transfer|Details)		сведения о принятой и переданной электроэне	M.CA.CDE.004 90		cacdo:|Electric|Power|Transfer|Details|Type(M.CA.CDT.004 26) Определяется об			

					ргии		ластями значений вложенных элементов	0..1			
				*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	количество переданной электр	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе сч				

							оэнергии		исления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Количество переданной электр

											оэнергии (casdo:|ExportElectricPower|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочн
				а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)		кодовое обозначение единицы изме	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-ци	1	

					рения		фровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		иком (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атри

									бу т me as ur em ent|Un it|C od e|L ist|Id) "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор класса единиц	–	cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T yp e (M. S D T .0 00 91) Нормализованная строка	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:|Export|Electri

					измерения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		c|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					количе		cs do:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в де		

			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)		ство принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	сятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
										в случае заполнения реквизита "Количест

												во принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответ
											cs do:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.0	
										код ово е обо зна че		

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	Единицы измерения	–	0074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1			Соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (клас

										сификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
					идентификатор класси		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.000091) Нормал			в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (са

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикаторараединицизмерения	_	изованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	sdo:ImportElectricPowerMeasure)"атрибутдолженсодержатьзначение"2016"
					сведенияорегистрационномномеретовара(				

					технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне то	M.CA.CDE.01223	cacdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182)		
		17.17.32. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)						Определяется областями значений вложенных элемен	

				варов, ввозимых для реализации инвестиционного проекта		товв	0..1				
						csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двух					

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	1				

									"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						обозначение справочника (классификатора)		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормал		атрибут должен со

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	тора), в соответствии с которым указан код	–	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	держать значение "2021"	
				*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта	порядковый номер инвестиционного прое	M.CASD	casdo:DigitalId4Type (M.CASDT.011 07) Целое неотрица те	1		

			(casdo:InvestmentProjectSeqId)	кта по реестру инвестиционных проектов	E.011 93	льное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}			
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реес	M.CA.SDE.011 94	bdt:YearType (M.BDT.000 25) Обозначение года в соотве	1		

				тринвестиционных проектов		тствии с ГОСТИСО 8601–2001		
				кодовое обозначение вида (признака) перечня то	М.С А.	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169)		реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического обор

			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	варов, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	SDE.011 95	Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	удования, комплектующих и запасных частей к нему; С – для перечня сырья и материалов
						casdo:DigitalId9Type (M.CA.S		

			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.011996	DT.011008) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d	1		

								{9}		
		17.17.33. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использо	M.CA.CDE.00505	cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значч					

				ванномприизготовлениидекларируемоготовара		ненийвложенныхэлементов	0..*			
				идентификаторзаписи(номерстроки)сведенийопредшествующихдоку	M.CA.S	csdo:|Id40|Type(M.SDT.001 08)Нормализован				реквизитдолж

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ментах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	DE.006117	наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ен быть заполнен	
				описание товара, включая коммерческое, фи	M.CA.	csdo:|Text250|Type (M.SDT.000072)			реквизит до

			*.2. Наименование товара (casdo:Goods|Description|Text)	рменное или иное традиционное наименование товара	SDE.001 64	Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	лжен быть заполнен	
			*.3. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)	количество товара в дополнительной един	M.CA.CDE.001 53	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type(M.CA.CDT.001 09) Определяетс			

									ицеизмерения		яобластямизначенийвложенныхэлементов	0..*		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)					сведенияоколичестветовараскказ	M.CA.SDE.0	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Числовдесятичнойсистем	1		

							ание единицы измерения	0215	есчисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
											атрибут должен содержать код единицы измерения в соот

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1			соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (кл

										асификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристи

										ки параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначени

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение	M.CA.SD	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.0409)	0..1	е единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте" Иден

										единицы измерения	E.002 22	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		тификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием

											единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от др	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется область			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>угих групп характеристиками</td><td></td><td>ями и значений вложенных элементов</td><td>0..*</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>csdo:|Id40|Type (M.SDT.00108)</td><td></td><td>реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информац</td></tr>
</table>

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.007071	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		ионной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описан					

ие
гр
уп
пы
то
ва
ро
в с
уч
ет
ом
до
по
лн
ит
ел
ьн
ых
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к (
ка
че
ст
ве
нн
ых
,
ко
ли
че
ст
ве
нн
ых
,
те
хн
ич
ес
ки
х,
ко
м
ме
рч
ес
ки
х),
не

				*.4.2. Наименование товара	обходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечени	M.CA.S	csdo:|Text250|Type (M.SDT.00072) Стро		

				(casdo:GoodsDescriptionText)	Описание соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной	DE.001064	Касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		

собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТНВЭД Е

					АЭС					
					номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза вне		csdo:|Ordinal3|Typ			

				*.4.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможе	M.SDE.00148	е (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	

					нногоорганаоклассификациитоварасоответствииСТНВЭДЕАЭС					
					сведен		cacdo:|Commodity|Group|Item|Details|Type(M.C			

				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		ия о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.003 04	A.CDT.002 73) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
											реквизит используется в Российской Федераци

					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.007071	csdo:Id40	Type(M.SDT.001008) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	и. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформированной электронный документ, в целях однозначной ид

											ентификации записи в документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.000800) Определяется			

									областями значений вложенных элементов	0..1			
						*.4.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.00203	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин.			

									длина: 1. Макс. длина: 250	0..1			
						*.4.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.002 05	csdo:Name250Type (M.SDT.000 68) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.			

									длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.07069	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

						*.4.4.2.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.000068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
									csdo:Name250T			

						*.4.4.2.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
							уникальный иден		csdo:Id50Type (M.SDT.000			

						*.4.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	тификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.001 40	93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
							наименование сорта (группы	M.SD	csdo:Name250Type (M.SDT.000 68) Нормализован			

						*.4.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	сортов) продукта (товара)	E.00234	наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
							наименованиестандарта (междунар одного, межгосударственного, госу		csdo:Name40Type (M.SDT.000069) Нормал			

						*.4.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	дарственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
							уникальный идентификатор (се		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Норм			

						*.4.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	рийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.001 51	ализ ованная строка симв олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						*.4.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата произ водства (изго товл	M.SDE.002 15	bdt:Date Type (M.BDT.000 05) Обозначение даты в со	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

							ения) товара		ответствии с ГОСТИСО8601–2001			соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.4.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)		линейные размеры объекта (длина, ширин	M.CDE.00066	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type(M.CDT.00055) Определяется		

							а и высота)		области значений вложенных элементов	0..1		
						*.4.4.3.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продол	M.SDE.001071	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001022) Число в десятичной системе			

							ьномнаправлении		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаб	1	Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

										лон: [0-9A-Z]{2,3}		тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в сл

									csdo:|Referen		учае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (кл

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	ce|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	асификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – пр

												и ис по ль зо ва ни и кл ас си фи ка то ра ед ин иц из ме ре ни я, ра зм ещ ен но го в ре ес тр е Н С И Со юз а
									cs do :| Un ifi ed| Ph ysi cal| M ea sur e|T yp		

						*.4.4.3.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	e (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае за

							кодо		csdo:MeasurementUnitCodeType (		полнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответств

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	Буквенное обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		ии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифи

												катора) (атрибут measurement Unit Code List Id)"
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибу

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	т должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измере

									длина: 1. Макс. длина: 20		ния. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в ре

												естре НСИ Союза
						*.4.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.001 69	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-			

									воцифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибут до

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

												в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения рекв

									csdo:ReferenceDataIdType (M.S		изита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании

												классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
								сведcacdo:|Wood|Description|Details|Type(M.CA.CDT				

					*.4.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)		ения о лесоматериалах	M.CA.CDE.04077	.004220) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Сортимент товара	описание со	M.CA.SD	csdo:|Name40|Type(M.SDT.000069) Нормализованна	0..1	

						(casdo:|Wood|Sortiment|Name)	рт имен та	E .0 02 11	я ст ро ка си мв ол ов. М ин . дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 40			
						*.4.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	на им ен ов ан ие по ро ды др ев ес ин ы	M. C A. S D E .0 02 12	cs do :| Na me 20| Ty pe (M. S D T .0 00 67) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка си мв ол ов.			

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						*.4.4.4.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.002 34	csdo:Name250Type (M.SDT.000 68) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

									Макс. длина: 250	0..1			
						*.4.4.4.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.003046	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type(M.CDT.00055) Определяется областями значений вложен			

									ных элементов	0..1		
						*.4.4.4.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци			

										фр: 24. Макс. кол-во др об. цифр: 6	0..1		
													в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен со

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	держать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атри

											бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра) (ат ри бу т me as ur em ent| Un it|C od e|L ist| Id) "
											в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а "

										идентифи	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000	Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответс

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единиц измерения	–	91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	твии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании класси фи

											катора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							линейный ра		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в		

						*.4.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	змер объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Ширин

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно	1	a (csdo:|UnifiedWidth|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (класси

							измерения		- цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurem

												ent|Unit|Code|List|Id)"
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентиф

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	фикатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содерж

											ать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|		

							*.4.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 24. Макс.кол-во				

									дроб.цифр: 6	0.1		
									csdo			в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единиц

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	:|MeasurementUnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика то

											р справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (cs do: Unifi

							б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализован	1	edHeight	Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым ук

						(атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	тора единиц измерения		ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		азанкод единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц изме

												ре ни я, ра зм ещ ен но го в ре ес тр е Н С И Со юз а
						*.4.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:|Deviation|Details)	св ед ен ия о ве ли чи не от кл он ен ий по дл ин е, ш ир	M. C A. C D E .0 03 47	cc do :| Un ifi ed| Ov era ll| Di me nsi on| De tai ls| Ty pe (M. C D T .0 00 55) О пр ед ел яе тс я		

									ине ивысоте		областямизначенийвложенныхэлементов	0..1		
							*.4.4.4.5.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)		линейныйразмеробъектавпродол	M.SDE.001 71	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT.001 22) Числовидесятичнойсистеме			

								ьном направлении		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|

								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаб	1	Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

											лон: [0-9A-Z]{2,3}			которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
														в сл

									csdo:|Referen		учае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (кл

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	ce|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	асификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – пр

											и использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|Unified|Physical|Measure|Typ		

						*.4.4.4.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	e (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае за

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>кодо</td><td></td><td>csdo:|Measurement|UnitCode|Type (</td><td></td><td>полнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответств</td></tr>
</table>

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	вое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	иисосправочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте" Идентификатор справочника (классифи

												ка то ра) (ат ри бу т me as ur em ent| Un it|C od e|L ist| Id) "
												в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ш ир ин а (cs do :| Un ifi ed| Wi dt h| M ea sur e)" ат ри бу

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор класса единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	т должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измере

									длина: 1. Макс. длина: 20		ния. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в ре

												ectpeHCИСоюза
						*.4.4.4.5.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.001 69	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-		

									во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight|Measure)" атрибут до

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

												в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения рекв

									csdo:ReferenceDataIdType (M.S		изита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании

												классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
								сведения о	М.С	cacdo:|Range|Details|Type(M.CA.CDT.00287)		

						*.4.4.4.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	диапазоне диаметров	A.CDE.003 39	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							минималь		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001 22) Число в деся			

						*.4.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	наяличинадиапазона	M.CA.SDE.002062	тичнойсистемесчисления. Макс.кол-воцифр: 24. Макс.кол-водробн.цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Минимальн

						а) единица измерения (атри	кодовое обозначение ед	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074)	1	ая величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справо

						бут measurementUnitCode)	иницы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		чником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (ат

												ри бу т me as ur em ent Un it C od e L ist Id) "
												в сл уч ae за по лн ен ия ре кв из ит а " М ин им ал ьн ая ве ли чи на ди ап аз он а (ca sd o: Mi n R an ge M ea sur

															е)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единиц
									б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurem	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин	1	

						entUnitCodeListId)			. длина: 1. Макс. длина: 20		ы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещен

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ного в реестре НСИ Союза</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*.4.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)</td><td>максимальная величина диапазона</td><td>M.CA.SDE.00261</td><td>csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

									Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (са

						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	sdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификато

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		ром), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitC

											odeList|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен

									б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атри

									ина: 20		бут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре Н

													СИ Союза
						*.4.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр:		

									24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolume

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{	1	Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

										2, 3}		тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в сл

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	учае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (csdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать

													значение "2016"
						*.4.4.4.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		фактический объем товара	M.CA.SDE.002060	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во		

										цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атри

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего

												указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|List|Id)"
										csdo:|Refer		в случае заполнен

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	ence|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка,символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
									cacdo:|Goods|M		

					*.4.4.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	easureDetailsType (M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:UnifiedPhysicalM			

						*.4.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	easureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 24. Макс.кол-во дроб.цифр: 6	1		

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото

								измерения		-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		рого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												атрибут должж

							б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataId(Type (M.SDT.000 91) Нормализов	1	ен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при испо

							(атрибут measurementUnitCodeListId)	тораединицизмерения		анаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			льзовании классификаторадополнительныххарактеристикипараметров, используемыхприисчислениитаможенныхпошлин,

																налогов
																реквизитдолженсодержатьусловноеобозначениеединицыизмеренияв соответствииссправочником(классифика

						*.4.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002022	easureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.004009) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	тором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUn

												it|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
								сведения, указываемые		cacdo:|ProcessingD		

		17.17.34. Сведения о переработке товаров (cacdo:GoodsItemProcessingDetails)				при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	etails|Type(M.CA.CDT.00447)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:|Text4000|Type(M.		

			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYield|Text)	описаниенормывыходапродуктовпереработки	M.CA.SDE.006333	SDT.000088)Строкасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:4000	0..1		реквизитдолженбытьзаполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethod|Text)	описаниеспособаидентификаци	M.CA.SDE.006334	csdo:|Text4000|Type(M.SDT.000088)Строкасимволов.	0..1		реквизитдолженбытьзапо

					и товара		Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		лнен	
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)		сведения о замене товаров	M.CA.SDE.006 35	csdo:|Text4000|Type(M.SDT.000 88)Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	реквизит должен быть запо	

							a:4000			лнен
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)		сведения о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.05006	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:Un			

				*.4.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида до	M.SDE.00054	ified|Code20|Type(M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото	0..1	реквизит не заполн

						кумента		рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		яется
								csdo:|Referen		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ce|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
								cs do:|Name500|Type (M.S			

				*.4.2. Наименование документа (csdo:Doc|Name)	наименование документа	M.SDE.001 08	DT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
					цифровое или буквенно-цифровое об		csdo:|Id50|Type(M.SDT.000 93) Норм			

				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	означение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения ил	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в со	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

					и регистрации документа		ответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имее	M.SDE.001337	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с Г	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

					тсилу		ОСТИСО8601–2001			шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	датаокончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТИСО86	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY

								01–2001		YY-MM-DD
				*.5. Лицо, осуществляющее переработку	сведения о лице, осуществляю	M.CA.CD	cadco:|CASubject|Details|Type(M.CA.CDT.00442)			реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "На

			(cacdo:ProcessingSubjectDetails)			щем операции по переработке	E.005 07	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		именование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
								csdo:UnifiedCo			

				*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации	M.SDE.001162	untryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1		реквизит не заполн

						рации субъекта		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		яется
								csdo		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
											значение реквиз

				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	ита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
									значен

				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	иерекизитаприегозаполнениидолжновключатьсведенияоборганизационно-правовойформесубъекта(приихнали

										чи и)
					кодовое обозначение организационно-правовой форм	M. S	csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001 40)Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентиреквизит

				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	ы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	DE.000023	фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не заполняется

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (MSDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
						наименов		csdo:Name			

				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	ание организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	300Туре (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит используется в К

ыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызско

				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи в реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001 89	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.001 57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации

							а: 20		и – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер ин

											индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
											в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>csdo:|Business|Entity|Id|Kind|Id|Type (M.</td><td></td><td>csdo:|Business|Entity|Id)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского кл</td></tr>
</table>

					а) метод идентификации (атрибут kindId)		метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	SDT.001581) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	ассификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный

регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – основного государственный регистрационный номер индивидуального пр

											ед принимателя (ОГРНИП)
						сведения об идентификаторе		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.S			реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификатора

				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	ционном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	DT.001 88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ционного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного

										номера
						кодовое обозначение страны, попр		csdo:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочн		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CA Unique|Customs|

					а) код страны (атрибут countryCode)	–	авилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	NumberId)" атрибут должен содержать значение"

								Шаблон: [A-Z]{2}		KZ"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Мак	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country Code)" атрибут должен содержать значен

									с. длина: 20		ие "2021"
											реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплат

				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регист	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стра	0..1	ельщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентиф

					рации налогоплательщика		не регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		фикационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Фе

										дерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъек	M.SDE.0	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type(M.SDT.00030)			

					тана налоговый учет в Российской Федерации	0030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
									реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Респ

							casdo:|Person|Id|T		лике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Арме

				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	уре (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физиче	0..1		ния – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентифика

							ского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ционный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификаци

										онный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
							cc do:| Identity| Doc|Details|		

				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	V3|Type(M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
								csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.S				

						*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001162	DT.001120) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото	1				

									рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
							обозначени		csdo:ReferenceDataIdTyp		

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							кодовое об		cs do:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.S		

					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		обозначение вида документа, удостоверяющего личность	MSDE.001 36	DT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
							обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (MSDT.0		атрибут

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		должен содержать значение "2053"
							наименован	M.S	csdo:|Name500|Type (M.SDT.001134) Нормализов			реквизит

					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:|Doc|Kind|Name)	ие вида документа	DE.000095	анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	не заполняется
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение	M.SDE.001057	csdo:|Id20|Type(M.SDT.000092) Нормализованная строка симв		

						серии документа		ол ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0. .1			
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M. SD E .0 00 44	csdo:|Id50|Type(M.SDT.000 93) Нормализованная строка симв ол ов. Мин. длина: 1.	1		

						регистрации		Макс. длина: 50			
					*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								bdt:Date			

					*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
						строка, идентифицирующая орган		csdo:|Id20|Type(M.		

					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						полное наименование ор		csdo:Name30		

					*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	гана государственной власти государства-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	0|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
								ccdo:|Subject|			при заполнении ре

				*.5.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	Address|Details|Type(M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		квизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
								csdo:|Address|Kind|Co			

					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	de Type (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

						кодовое об	M.S	csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (кл		реквизит до

					*.5.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	значение страны	DE.001.62	ассификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон:	0..1	должен быть заполнен	

									[A-Z]{2}			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	требуется в Кыргызской Республике
								csdo:Name12		

					*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.000007	0|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
						наименование един		csdo:|Name120|Type (M.SDT				

					*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	ицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
								csdo:Name120Type (M.SDT.000055) Нормал				

					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						наименов		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормал			реквизит при его заполнении должен содержать наименование

					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	ание населенного пункта	M.SDE.00057	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						наименование элемента улич		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормал			

					*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	но-дорожной сетигородскойинфраструктуры	M.SDE.00010	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса,	M.SDE.00011	csdo:Id50|Type(M.SDT.000093) Нормализованная строка				

						строения		символов.Мин.длина:1.Макс.длина:50	0..1			
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.Мин.дин				

								a:1. Макс. длина:20	0..1			
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|PostCode|Type(M.SDT.000006)Нормализованная строка символов. Шаблон:[A-Z0-9][A-Z0-9				

								-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1.Макс. длина: 20	0..1		

				*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется	
								csdo:Com			

					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	munication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. дл				

								ина: 1. Макс. длина: 20	0. .1			
					*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M. SDE .000 93	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000 55) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин			

								a:120	0..1		
					*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId(Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.			

						почты и др.)		длина: 1000	1..*		
			*.6. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)			место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элем	0..*		реквизит должен быть запо

							ентов			лнен
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							ccdo:|			

				*.6.2. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058	Subject|Address|Details|Type(M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
								csdo:|Address|Kind|				

					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	CodeType (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес	

						кодовое		csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (кл		реквизит должен быть запо

					*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	M.SDE.001 62	ассификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон:	0..1		лнен

									[A-Z]{2}			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
								csdo:Name12		

					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.000007	0|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
						наименование един		csdo:|Name120|Type (M.SDT				

					*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	ицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
								csdo:Name120Type (M.SDT.000055) Нормал				

					*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						наименов		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормал			реквизит при его заполнении должен содержать наименование

					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	ание населенного пункта	M.SDE.00057	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						наименование элемента улич		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормал			

					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	но-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса,	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализованная строка				

						строения		символов.Мин.длина:1.Макс.длина:50	0..1			
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов.Мин.дин				

								a:1.Макс.длина:20	0..1			
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.000006)Нормализованная строка символов.Шаблон:[A-Z0-9][A-Z0-9				

								-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)	сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.005 09	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.004 46) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*		

				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке	M.CA.SDE.03012	csdo:Code1	Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
							csdo:	Co		

				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	mmodityCodeType(M.SDT.00065) Значение кода из ТНВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2				

							}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1		
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.001 64	csdo:|Text250|Type (M.SDT.000 72) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4		реквизит должен быть заполнен

				*.7.4. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.001 53	cacdo:Goods|MeasureDetails|Type(M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
								csdo:|			

					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	Unified Physical Measure Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1		

										дроб. цифр: 6		
								кодовое обоз		csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентиф

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	значение единицы измерения	–	.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	идентификатор кодового указанного в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

												атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;
									идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.0	

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	(тор классификатора единиц измерения	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении тамо

											женных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочник

					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002 22	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка с мволов. Мин. длина: 1. Мак	0..1	ом (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

									с. длина: 13			tmeasurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
									cacdo:			

		17.17.35. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.003028	ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.002003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		требуется в Российской Федерации
										для ук

			*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	получатель товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.003424	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.001740) Определяется областями значений	1	азания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Кр

							вложенных элементов		аткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двух бу		

				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001.62	квенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1		реквизит должен быть запо

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
						обозначение справочника (классификато		cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализ		атрибут должен соде

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	–	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ржать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта		полное наименование хозяйствующего субъек	M.SD	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализован		значение реквизита при его заполнении должно включать сведен

				(csdo:SubjectName)	тилифамилия, имя и отчество физического лица	E.00224	наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		ияобоорганизационно-правовойформесубъекта(приихналичии)
					сокращенноенаименованиехозяйствую		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Норм			значениереквизитаприегозаполнениидолжновключа

				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002025	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		тьсведения оборганизационно-правовойформе субъекта (при их наличии)
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400)			

				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:Business Entity Type Code)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий су	M.SDE.00023	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте" Иденти	0..1	реквизит не заполняе

								объект		фикатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
								обозначение справочника (класси фи		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Норм			

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	каторая), в соответствии с которым указан код	–	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой	M.SDE.0	csdo:NameTypе (M.SDT.000 56) Нормализованная стро	0..1		реквизит не заполняе

					зарегистрированхозяйствующийсубъект	0090	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			тся
					номер (код) записи		csdo:|Business|EntityId|Type (M.			реквизитпредназначендляуказаниясновногогосударственногорегистраци

				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	SDT.001057) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	онного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГР

										НИП)
								csdo:BusinessEntityIdKindIdT		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен

						а) метод идентификации (атрибут kindId)		метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	ure (M.SDT.001158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	содержать значение "1" – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – основной государств

											енный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						сведения об идентификаторе		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.			

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		фикационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006 26	CA.SDT.001 88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		реквизит не заполняется
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.			

					а) код страны (атрибут country|Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный иден	–	SDT.00159) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко			

						тификационный номер		торого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
								cs do:|Reference|Data|Id|T		

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	type (MSDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo:TaxpayerIdType (MSDT.0		реквизит предназначен

				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	0025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин.	0..1	для указания идентификационного номера налогоплательщика (И

							длина: 1. Макс. длина: 20			НН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федера	M.SDE.00030	csdo:|TaxRegistrationReasonCodeType(M.SDT.00030) Нормализованная строка, не более 20 символов. Шабло			

					ции		н:\d{9}	0..1		
				*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контра	M.CA.SDE.002 58	csdo:|Id50|Type(M.SDT.000 93)Нормализованная строка символов.Мин.длина:1.Макс.дл	1		

				кта) на учет		инна: 50			
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CA.CDE.003026	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.000081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						csdo:Un			

				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида до	M.SDE.00054	ified Code20 Type (M.SDT.001 40) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего	0..1		реквизит не заполн

						кумента		рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		яется
								csdo:|Referen		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ce|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
								cs do:|Name500|Type (M.S			

				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001 08	DT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
					цифровое или буквенно-цифровое об		csdo:Id50Type (M.SDT.000 93) Норм			

				*.3.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	означение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения ил	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в со	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

					и регистрации документа		ответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к договору (контра	M.CA.CDE.03027	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.000081) Определяется областями значен				

						кту)		ийвложенныхэлементов	0..*		
								csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значениекодавсоответствиисоправочником(клас			реквизитнезаполняе

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	спецификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длин	0..1		тся

									a: 1. Макс. длина: 20			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1		

									длина: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:Doc|Name)		наименование документа	M.SDE.001 08	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001 34)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1.Макс. длина: 500	0..1		
									csdo		

				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.000044	:|Id50|Type(M.SDT.000093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					дата		bdt:|Date|Type(M.B		значение реквизита при	

				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	DT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							cacdo:DeliveryTermsDetailsType(M.CA.		

			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.004 47	CDT.003 75) Определяется областями значений вложенных элементов	1			
									casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.0			

				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.001901	0161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опреде				

											лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
											csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Код условий по

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ставки (casdo:DeliveryTerms|Code)" атрибут должен содержать значение "2014"
						наименование географи		csdo:Name120|Type (M.SDT.00055)		

				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	ческого пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.006036	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.001			

				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.002 18	58) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при	0..1		реквизит не заполняе

							осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2			тся
							cacdo:|CACountry|Details|Type(M.C			

			*.6. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	A.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.0			

							0181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого оп		

				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми ак	1			

									тами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})			
							обозначе		csdo:|Reference|Data|Id|T			

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	уре (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2021"
											реквизит при его заполнении должж

					*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.001 23	csdo:Name40Type(M.SDT.000 69) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		ен со де рж ат ь кр ат ко е на зв ан ие ст ра ны , ко д ко то ро й со де рж ит ся в ре кв из ит е " Ко д ст ра ны (ca sd o: C A Co un try Co de)", в со

										ответствии с классификатором стран мира
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориа	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1		реквизит не заполняе

					льного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17			тся
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		условная таможенная стоимо	M.CA.SDE.001 88	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной систем			

								сть		есчисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
										csdo:|Currency|Code|V3|Typ		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (са

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	e (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1	sdo:CustomsValueAmount) "атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классифи

							которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		катором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCod

										eIList Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать зн

								ина:20			ачение"2022"
			*.8. Количество товара (cacdo:Goods|MeasureDetails)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.001 53	cacdo:Goods|MeasureDetails|Type(M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значений вложенных эл			

								ементов	1..*		
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр	1		

										:24. Макс. кол-во др об. цифр: 6			
										csdo:|Measurement|Un			атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (клас

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	itCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1			сификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measur

										ement|Unit|Code|List|Id)"
								cs do:|Reference|Data|Id|T		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	ре (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	единицизмерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых пр

										и исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответс

				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов.	0..1	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте" Идентификатор справочника (класси

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		фикатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) "реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Good

										s|Measure)"
		17.17.36. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type(M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элемен		

							то в	0..*		
				кодовое обозначение усл	M.C	casdo:DeliveryTermsCodeType(M.CA.SDT.001 61)Значение кода условий поставки в соответствии со справочником				

			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	ловий поставки (базис поставки)	A.SDE.001 19	(классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Дин	0..1			

							a: 3			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значен

							ина: 20		ие " 2014 "
			*.2. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>кодовое обозна</td><td>M.C</td><td>casdo:|National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классифика</td><td></td><td>реквизит исполь</td></tr>
</table>

			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	чение вида поставки товаров	A.SDE.002.18	тором виде поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике	0..1	зуется в Республике Беларусь		

								Беларусь. Длина: 2		
		17.17.37. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetails Type(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных эл				

									ем ен то в	0. .1	
									ca sd o:| CA Co un try| Co de| Ty pe (M. CA. SD T .0 01 81) Зн ач ен ие дв ух бу кв ен но го ко да ст ра ны в со от ве тс тв ии со сп ра во		ре кв из ит до лж ен со де рж ат ь бу кв ен ны й

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.006 15	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора	1	код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз; 00 – неизве			

						)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведен		стно

							ий). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длин	1	атрибут должен содержать значение "	20

						код		a: 1. Макс. длина: 20			21"
				*.2. Краткое название страны (casdo:|Short|Country|Name)		краткое название страны	M.CA.SDE.001 23	csdo:|Name40|Type(M.SDT.000 69) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1		реквизит не заполняе

						ина: 40			тся
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.000031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит не заполняется
				сведения					

		17.17.38. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)	ения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяем	M.CA.CDE.006 06	cacdo:CACountryDetailsType(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложен					

						ыми при предоставлении тарифных преференций		ных элементов	0..1			
								casdo:CACountryCodeType(M.CA.SDT.001 81)Значение двухбуквенно				

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение	M.CA.SD	Идентификатор кодового кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определенный атрибут	1				реквизит должен содержать буквенный код

				чение страны	E.00615	фикатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими		д страны происхожде

								порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})			ния
						обозначение справочника (классифика		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормал			атрибут долженсо

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	тора), в соответствии с которым указан код	–	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		держать значение "2021"
				*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название	M.CA.SDE.001 23	csdo:Name40Type (M.SDT.000 69) Нормализованная строка	0..1		реквизит не заполн

				страны		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40				является
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориально	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCode|Type (M.SDT.000031) Нормализованная строка символов. Мин	0..1			реквизит не заполняе

					го деления		. длина: 1. Макс. длина: 17		тся
		17.17.39. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)			сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложен		

								ных элементов	0..1		
								casdo:|Customs|Tax|Pref|Code|Type(M.CA.SDT.00150)Значениекодальготыпоуплатетаможенныхплатежейв			

				*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенн	M.CA.SDE.00610	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справо	1			

				ых сб ор ов		чн ик а (кл ас си фи ка то ра)" ил и ко да, оп ре де ле нн ог о но рм ат ив ны ми пр ав ов ы ми ак та ми , ре гл ам ен ти ру ю щ им и по ря до к за по лн		

							ения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в со	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная	1		атрибут должен содержать зн

					ответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ачение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы		реквизит должен содержать код

								льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "ПВ" – если декларант плательщик

			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирует восстановить тарифные преференции после выпуска товара	1			

										ентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		ров
										csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.S		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"	
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SD			

						Т.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентифи		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате акциза	M.CA.SDE.00612	каторкоторогоопределенв атрибуте "Идентификаторсправочника (классификатора)" илиикода, определенногонормативн	1		

						ными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:Custo		

ms|Tax|Pref|Code|Type(M.CA.SDT.001 50)Значение кодальготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочник

				*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" ил	1		

и ко да, оп ре де ле нн ог о но рм ат ив ны ми пр ав ов ы ми ак та ми , ре гл ам ен ти ру ю щ им и по ря до к за по лн ен ия до ку ме нт а (св ед ен ий).

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 2			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дин	1		атрибут должен содержать значение "20

						анкод		a:1.Макс.длина:20			08"
		17.17.40. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)				сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.001 67	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.001 27) Определяется областями значений вложен			

							ных элементов	0..1		
							casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.000043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответ			требуется содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классифика

			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	1	торомвидовтаможенныхпроцедурилизначение "00" – при таможенном декларировании прип

								классификатора)". Длина: 2		асов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1		атрибут должен содержать значение "20

					анкод		Макс. длина: 20		02"	
					кодовое		casdo:|CustomsProcedureCode|Type (M.CA.SDT.000043) Значение кода вида таможенной процедуры в соотве			

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	1		

								классификатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (MSDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение " 20

					анкод		Макс. длина: 20		02"
				*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором	1	

								мособенностейперемещениятоваров. Длина: 3		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка с имв	1		атрибут должен содержать значение "20

						с ко то ры м ук аз ан ко д		ол ов. Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 20		03 "
		17.17.41. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)				ст ои мо ст ь (це на) то	M. CA. SD E	ca sd o:| Pa ym en t| Am ou nt| Wi th| Cu rre nc y|Ty pe (M. CA. SD T .0 00 01) Чи сл о в де ся ти чн ой си		

				вара	.003383	стеме счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1			
										в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|C

						csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода вал		A|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, иденти

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)", или изн	1	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)", или изн	

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		ачение "ООО" – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной проц

									единой таможенного транзита
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CA|ValueAmount)" атрибут должен содерж

							ина: 1. Макс. длина: 20		ать значение "2022"
		17.17.42. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.001780	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.000071) Число в десятичной системе счисления. Мин. знач	0..1		реквизит используется в Российской Федера

										ение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4		ции
										csdo:|Currency|CodeV3|Type (M.SDT.001144)		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchan

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	1			ge Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого ук

										в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
										csdo:ReferenceDataIdTyp		в случае заполнения реквиз

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	e (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
								значение атрибута должно содержат

			в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, пред	–	cs do:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1	ь количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно

				ставленный в виде показателя степени числа 10		кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100

										единицами и т.д.)
		17.17.43. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.				

									Макс.кол-во цифр: 20. Макс.кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
									csdo:|CurrencyCode|V3|Type(M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Va

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	0144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	1	lue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), иден

								делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	тификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
									вкл

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	учае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "20	

										22"
		17.17.44. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.001089	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.000001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во					

													ции фр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
													csdo:|Currency|Code|Type (M.SDT.001 44) Знач		в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amou

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	ение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в ат	1	nt)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика то

							рибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		рокторогоуказанватрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
									вслучаезапо

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		лнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		17.17.45. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в не	M.CA.SDE.01203	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.000001) Число в десятичной системе счисле	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республи

				собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2			кеи Российской Федерации
									в случае заполнения реквизита "Об

				кодовое		csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (клас		щая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в со

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	обозначение валюты	–	спецификатором), идентификатором справочника (классификатора)". Шаблон: [	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатором, указанным в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [

						A-Z]{3}			классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор класс	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализов	1		в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:To

				сификаторавалют		анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		tal|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
								реквизит при его заполнении должен содержать код

					casdo:|Valuation|Method|Code|Type (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимо		метода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. В Республике Казахстан реквизит

		17.17.46. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	стив соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	может содержать значение "7" – при декларировании валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме используем

					справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок		ой для нумизматических целей), ценных бумаг, выпущенных в обращение, а также при помещении товаров под таможенные пр

												заполнения документа (сведений). Длина: 1		оцедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
														в случае запо

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать

										значение "2005"
		17.17.47. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.CDE.001661	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.001122) Определяется областями значений вложенных элем				

								ентов	0..1	
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:|Quota|Measure|Reminder|Details)	сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2		

				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс.	1			

										кол-во дроб. цифр: 6		
										csdo:|MeasurementUnit|CodeType (M.		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором),
									ко до во			

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeL

											ist|Id)"
						идентификатор		csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измере

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тификатор классификатора единиц измерения	–	.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ния; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении

										таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справо

				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	чником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (ат

							Макс. длина: 13			ributeMeasurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (cadso:GoodsMeasure)"

				*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)	сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.002 73	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.001 47) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци				

							фр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	0145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	1	Remainder|Amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором),

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атрибут должен

							длина: 20			содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)		количество товара в единице измерения, необходимое для списания	M.CA.CDE.001 64	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значений	0..1		реквизит используется в Республике Казахс

						квоты		вложенных элементов			тан
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы изме	M.CA.SDE.002015	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе счисления. Макс. ко	1		

							ния		л-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
									csdo:|Mea			атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочник

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	measurementUnitCode Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ом (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

										т measurement|Unit|Code|List|Id)"
								cs do:|Reference|		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании класси

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		фикатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, исполь

										зуемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в

					*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.004009) Нормализованная строка	0..1	соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего указанный в атрибуте "Идентификатор справочник

							символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (са

										sdo:|Goods|Measure)"
		17.17.48. Предшествующий документ (cacdo:|Preceding|Doc|Details)			сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	cacdo:|Preceding|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных			

							элементов	0..*		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40|Type(M.SDT.00108) Нормализованная строка с символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 от

							длина:40			дельно для каждого товара
							csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значение кода в соответствии со справочником(кл			

			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	классификатором), идентификатором, по которому определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. дл	0..1				

								ина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	1	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.		в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать

						код		Макс. длина: 20		значение "2009"
				*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.001 08	csdo:Name500Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин		

							a:500	0..1		
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпу						в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДД

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	ске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно ввезенных трансп	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями знач	0..1	ММГГ/ННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации

				ортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного вв		ений вложенных элементов		документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнен

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>оза (допуска)</td><td></td><td></td><td></td><td>ий (элемент РР может отсутствовать)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>csdo:|Customs|OfficeCode|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с клас</td><td></td><td></td></tr>
</table>

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	Спецификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]	1		

							{8}			
				*.4.2. Дата документа (csdo:Doc Creation Date)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:Customs Docume			

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	nt|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
							casdo:Id2|Type (M.CA.S			

				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	DT.001883) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
					регистрационный		cacdo:DTMDocDetailsType(M.CA.CDT			

			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.002650	.002400) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.001840) Значен						

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	идентификатор таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза.	1				

							Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-M

							8601–2001		M-DD	
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.001118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. дл	1		

							ина:7			
					ко до во е об		csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значениекодавсоответствиисосправочником(классификатором),иден			

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:Unified Transport Mode Code)	означение вида транспорта	M.SDE.00166	тификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. дл	1	

								ина: 20			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"

				*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	cacdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется областями значений вложенных элем			

							ент ов	0..1		
							csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник			

					*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	1	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".		

									Шаблон: [A-Z]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "20

								длина: 20			21"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.001 31	bdt:DateType (M.BDT.000 05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						порядк		casdo:Preliminа			

				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	овый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.011169	ryInformationSeqIdType (M.CA.SDT.011129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1		
							cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.			

			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.001 50	CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
							casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.0			

				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.004 21	0094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1		
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.004 22	casdo:TIRId(Type (M.CA.SDT.000 95) Нормализованная ст	1		

							рокасимволов. Шаблон: \d{8}			
										в реквизите указывается номер таможенного документа, неявляющегося предварительной

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>csdo:|Id50|</td><td></td><td>информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: TTTTTT</td></tr>
</table>

			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТ – код таможенного органа (2,5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата реги

								страции и документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или)

										дополнений (элемент РРможет отсутствовать)
								дата регистра	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005)	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:|Doc|Id)" реквизито

			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ции иного предшествующего документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1			должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:OrdinalType (M.				

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.001 83	SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
						cacdo:PrecedingGoodsD			

			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)		сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.001 49	etais|Type(M.CA.CDT.001 76)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Commodity|Code|Type(		реквизит используется в К

				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{	0..1		ыргызской Республике и Российской Федера

							8, 10 }			ции
				*.11.2. Масса нетто (csdo:Unified Net Mass Measure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемо	M.SDE.001 74	csdo:Unified Physical Measure Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.			

						го товара		Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен соде

								9A-Z]{2,3}			ржать значение "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержат

								Макс. длина: 20		ьзначение "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном доку	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-		

						мент е		во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						ко до во е об оз на че ни		cs do:| Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.0		в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем докуме

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения	–	0074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		нте (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
								csdo:Re			в случае заполнения реквизита "Масса

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|Pre|Declaration|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "

												2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.001888	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.000001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-		

								во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Знач		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)

						а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	ение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в ат	1	"атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

									ри бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {3 }		ко то ро го ук аз ан в ат ри бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра) (ат ри бу т cu rre nc y|C od e|L ist| Id) "
									cs do :|		в сл уч ае за по лн

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		ения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
								cacdo:Go			

				*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.001 53	ods|MeasureDetails|Type (M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
								csdo:|Unified|Ph			

					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	ysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 24. Макс.кол-во дроб.ци	1		

									фр:6		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

							единицы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}			которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												атрибут

							идентификатор класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормал		должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатора единиц измерения	_	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пош

												лин, налого в
												реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (класси
											cad	

					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002022	o:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.004009) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurem

									ина:13		ent|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
									cacdo:|Presented|Do		

		17.17.49. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)		дополнительная информация (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.004997	cDetailsType (M.CA.CDT.002910) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			
						csdo:UnifiedCode20Type (				

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определенный	0..1		реквизит должен быть запо

										атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лнен
								обозначение спра		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.S		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:NameStr500Type (M.SDT.001334) Норм			

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001008	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присво	M.SDE.0	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализованная стро	0..1			

				ен но е до ку ме нт у при ег о ре ги ст ра ци и	00 44	ка си мв ол ов. Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 50				
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	да та вы да чи , по дп ис ан ия, ут ве рж де ни я ил и ре ги ст ра ци и до	M. SD E .0 00 45	bd t:| Da te| Ty pe (M. B D T .0 00 05) Об оз на че ни е да ты в со от ве тс тв ии с ГО	0. .1	зн ач ен ие ре кв из ит а пр и ег о за по лн ен ии до лж но пр ив од ит ьс я в со от ве тс тв ии с ша

					кумента		СТИСО8601–2001			блоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)		датаначаласрока,втечениекоторогодокументимеетсилу	M.SDE.001037	bdt:DateType(M.BDT.000005)Обозначениедатывсоответствиисгостисо8601–	0..1		значениереквизитаприегозаполнениидолжноприводитьсявсоответствиисшаблоном: YYY

						2001			YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo		

			*.7. Код страны	кодовое обоз	M.SD	:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником(класси					

			(csdo:UnifiedCountryCode)				значение страны	E.001662	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-	0..1

							Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "

								ина: 20		2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:Authority Name)		полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной организации, выдавш	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин		

				ей документ			a: 300	0..1		
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1			реквизит используется в Российской Федера

				или утвердивший документ		длина: 20			ции
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети"	M.CA.CDE.003 45	cacdo:InformationSourceDetailsType (M.CA.CDT.002 95) Определяется областями значений	0..1		реквизит не заполняе

					Интернет"		вложенных элементов		тся
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.002 92	csdo:|Name500|Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дли

							a:500	0..1		
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылканаинформационныйресурс	M.SDE.002 92	csdo:|ResourceId|Type (M.SDT.001 97) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1		
							bdt:|		

				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.001 31	DateType (M.BDT.000 05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		
										реквизит может быть заполнен

			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	альный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.007 71	csdo:|Id40|Type(M.SDT.001 08) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в докуме		

										нте
								casdo:|Customs|Tax|Mode|CodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание ко		

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.001 10	торых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опреде	0..1			

											лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4
								обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (	в случае заполнения реквизита "Код вида налого

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
					заявляемый срок со				

			*.13. Дата (csdo:EventDate)	вершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработ	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

				тки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)		–2001			Y-MM-DD
				кодо		csdo:|Code1|Type (			реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующ

			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	вое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	их значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
						casdo:DocAdd		

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.006 22	InfoCodeType (M.CA.SDT.001 87) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о	0..1		реквизит используется в Республике Бела

						нте		документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6			русь
								csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.001			

				*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	84) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономическо				

						го со юза. Ш аб ло н: [0-9] {2 }|[0-9] {5 }|[0-9] {8 }	0. .1	
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:|Supply|Status|Indicator)	при знак опе реж аю щей по ста вки	M. CA. SD E .0 06 23	bd t:| In dic ato r|T ype (M. B D T .0 00 13) Од но из дв ух зн ач ен ий : " tru e" (ис ти на) ил	0. .1	ре кв из ит при ег о за по лн ен ии до лж ен при ин им ат ь зн ач ен ие " 11 " _ оп ер еж аю

						и "false" (ложь)			щая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоро	M.CA.SDE.002 99	casdo:Quantity5Type (M.SDT.001 55) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Мак	0..1		реквизит используется в Российской Федера

					в (контрактов)		с. кол-во цифр: 5			ции
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.			

									Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
									csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.001144)			в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)"

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатор ко

							в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}			того указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
							csdo:|Reference|			в случае заполнен

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:|Ordinal3|Type (M.S		

			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.002040	DT.001005) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
						casdo:TIRHolderIdType(			

			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1		
						cacdo:LicensedGoodsDetailsType(			

			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)		сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.004 96	M.CA.CDT.004 39) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:OrdinalType (M.SDT.001 05)			

				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.001083	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1		
							csdo:OrdinalType (M.SDT.001105)			

				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:License|Annex|Ordinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
					кодовое обозначе		csdo:|Code10|Type(M.SDT.001 79)			реквизит

			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	ние вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.07072	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1			используется в Российской Федерации
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям)	M.CA.CD	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Опр				требуется в

			(cacdo:DocArchIdDetails)		при размещении в хранилище электронных документов	E.005 62	делается область значений вложенных элементов	0..1	Российской Федерации	
							csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.900 03) Значение идентифи			

				*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.07078	каторав соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA	0..1				

							-F]{12}			
				*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.007073	csdo:|Universally|Unique|Id|Type(M.SDT.900003)Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8.Шаб	1		

					ений) в хранилище		лон:[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}			
							cacdo:DocumentPresentingDetailsType			

			*.25. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.001 56	(M.CA.CDT.001 85) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
										реквизит должен принимать одно из следующих

					признак представления документ		casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представ		ующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче

				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	а при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	ления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1		декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представ

										авлен (будет представлен) после выпуска товаров
							csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400) Значение кода в соответс			

				*.25.2. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (кл		

									асификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответс	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" ат

						тв ии с ко то ры м ук аз ан ко д		си мв ол ов. Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 20		ри бу т до лж ен со де рж ат ь зн ач ен ие " 20 09 "
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		да та, до ко то ро й до лж ны бы ть вы по лн ен ы об яз ат ел ьс тв а по пр ед ст ав ле	M. CA. SD E .0 02 98	bd t:| Da te| Ty pe (M. B D T .0 00 05) Об оз на че ни е да ты в со от ве тс тв ии с ГО	0. .1	зн ач ен ие ре кв из ит а пр ии ег о за по лн ен ии до лж но пр ив од ит ьс я в со от ве тс тв ии с ша

					нию документа		СТИСО 8601–2001		блоном: YYYY-MM-DD
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске то				в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем

					*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	варов до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно ввезенных транспортных	M.CA.CDE.004075	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.004033) Опред	0..1	шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ

					средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (до		еляется областями значений вложенных элементов		МГГ – дата регистрации документа, ННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер из

						пуска), к которой (которому) был приложен представленный документ				менений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
								cs do:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значен		

					*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.002.55	идентификатор кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза.	1			

								Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
					*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-M

								8601–2001		M-DD	
					*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.001118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. дл	1		

									ина: 7		
					*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.001 83) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
						регистра		cacdo:D			

				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		ционный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен предоставленный документ	M.CA.CDE.002065	TMDocDetailsType (M.CA.CDT.002400) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:CustomsOfficeC			

						*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	odeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евра	1			

								зийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
					*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в	1	значение реквизита должно приводиться в соответ

						или регистрации документа	.000 45	соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			тствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.004 78	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.001 18) Нормализованная строка си	1		

								мволов.Мин.длина:5.Макс.длина:7			
								csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значениекодавсоответствиисоправо			

					*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.001 66	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика то	1			

									ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	атрибут должен содержать значение " 20

							указан код		длина: 1. Макс. длина: 20			04"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был	M.CA.CDE.001 50	cacdo:TIRIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значен	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республ

						приложен представленный документ		ий вложенных элементов		лике
					*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:|TIRSeries|Id)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:|TIRSeries|Id|Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон:	1	

								([A-Z]{2})			
					*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.004 22	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1		
											вреквизите указ

ывается номер таможенного документа, неявляющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на тр

				*.25.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, которого	M.CA.SDE.0	csdo:Id50Type(M.SDT.00093)Нормализованная	0..1	анспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР

					рому был приложен представляемый документ	0199	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, ННННННН

– номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (или) дополнений (элемент РР может отсу

										тствовать)
				*.25.8. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соот	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:|Preceding|Doc|Id)" реквизит должен быть

					а, к которому был приложен представляемый документ		ветствии с ГОСТИСО 8601–2001		заполнени содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							cacdo:|Goods|Item|Payment|Details|		

		17.17.50. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.004 85	Type (M.CA.CDT.004 29) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
					casdo:CustomsTaxModeCodeType (			

				кодовое обозначение вида на	M.CA.S	M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы		

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	логов, сборов или иного платежа	DE.001100	, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор спра	1			

							вочника (классификатора)". Длина: 4			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	атрибут должен содержать значение "	20

					указанкод		длина: 1. Макс. длина: 20			10"	
				*.2. Основа начисления платежа (casdo:Tax|Base|Measure)	базадляисчисленияплат	M.CA.SDE.007 08	casdo:|Fraction|Number246|Measure|Type (M.CA.SDT.008 00) Числовая величина, определенная в				

						ежа		результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								csdo:|Unified|Currency|N3|Code|Type (M.SDT.001		

			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.001076	25) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опреде			

							лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	0..1		
						обозначение	csdo:|Reference|Data|Id|Type (			в случае заполнения реквизита "Цифро

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		войкодвалюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:|Unified|Code20|Type(			

			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфичес	M.SDE.00177	M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в		

					ка я ст ав ка)		ат ри бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 20	0. .1	
									в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а "

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>обозначение спра</td><td></td><td>csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.S</td><td></td><td>Единица измерения (csdo:|Unified|Measurement|Unit|Code)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – пр</td></tr>
</table>

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик

										тики параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					сведения о ст		cacdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Details|Type(M.CA.C			

			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)		авкеплатежа,используемойприрасчете	M.CA.CDE.00445	DT.001 15)Определяетсяобластямизначенийвложенныхэлементов	0..1		
										реквизитдолженприниматьодноизследующихзн

							casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Kind|Code|Type (M.CA.SD		ачений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ст

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодовое обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	T.001 59) Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1	авка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфичес

										кая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
								casdo:|Rate|Value|Type(M.C		

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	A.SDT.001 21) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 12. Макс.кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
							csdo:Unified			

				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения (специф	M.SDE.001 77	Code20Type (M.SDT.001 40) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кого					

							ическая ставка)		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
												в случае заполнен

						обоз		csdo:|Reference|Da		ия реквизита "Единица измерения (csdo:|Unified|Measurement|Unit|Code)" атрибут должен содержать одно из следующих значен

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	значение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	1	codeListIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ий: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительн

											ых характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
								csdo:|Unified|Currency|N3|Code|Typ			

				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая	M.SDE.001 76	е (M.SDT.001 25) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор				

								ставка)		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	0..1			
										csdo:|Refer				в случае заполнения ре

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	enceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	квизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrency[N3]Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
								csdo:Quant		

				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количествокалендарныхдней	M.SDE.002 58	ity6Type (M.SDT.001 06) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
							csdo:Quant			

				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.002052	ity6Type (M.SDT.001106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
							csdo:Quant			

				*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.002 59	ity6Type (M.SDT.001 06) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
							casdo:Fract			

				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (спецификическая ставка)	M.CA.SDE.007000	ion|Number9.3|NumberType (M.CA.SDT.001460) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. ко					

							л-во др об. цифр: 3	0..1		
			*.6. Дата применения ставки (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Date)		дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.002 50	bdt:|Date|Type(M.BDT.000 05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-M

										M-DD
					ко до во		casdo:|Customs|Tax|Payment|Feature|Code|Type(M.CA.SDT.00050)Значениекодаособенностиуплатытаможенныхиин			

			*.7. Код особенности уплаты (casdo:Customs Tax Payment Feature Code)	е обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	ых платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте" Идентифи	0..1	

								катор справочника (классификатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора),	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализован	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTa

					в соответствии с которым указан код		наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		x|Payment|Feature|Code)" атрибут должен содержать значение "2011"
							casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.S		

			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.006997	DT.001147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
										в случае заполнен

												ия реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (
											csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.001450) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (	
										ко до во		

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	обозначение валюты	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шабло	1	ссправочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шабло

							н: [0-9]{3}		тора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификаторклассификатораналют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут до

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лжен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС наур	0..1		реквизит используется в Российск

				ВЭДЕАЭС		овне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}			ойФедерации
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи сведения	M.CA.SDE.0	csdo:|Id40|Type(M.SDT.001 08)Нормализованная ст			

				хопредшествующемдокументе	0617	рокасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:40	0..1			
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочныйидентификаторзаписивпредшествующемдокументе	M.CA.SDE.003 01	csdo:|Id40|Type(M.SDT.001 08)Нормализованнаястрокасимволов.Мин.	0..1			реквизитне заполняе

				или сведениях		длина: 1. Макс. длина: 40			тся
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.005 55	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисле				

							ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
		17.17.51. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного ко	M.CA.CDE.005026	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.001009) Определяется областями	0..1		реквизит используется в Республике Бела

					нтроля сроков действия таможенных процедур		значений вложенных элементов			русь
				*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указан	M.CA.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе	1		

					ие м ед ин иц ы из ме ре ни я	.0 02 15	сч ис ле ни я. М ак с. ко л- во ци фр : 24 . М ак с. ко л- во др об . ци фр : 6		
									ат ри бу т до лж ен со де рж ат ь ко д ед ин иц ы из ме ре ни я в со от ве

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	тствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (клас

										сификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
										атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – прии ис

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	пользовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик

									и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение

											единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент
				*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение ед	M.CA.SDE	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Норм	0..1		

										инициализированная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		фикатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием ед

										инициы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
	17.18. Сведения об уплате (cacdo:|Fact|Payment|Details)				сведения о фактических уплаченных (взысканных) суммах таможе	M.CA.CDE.001 45	cacdo:|Fact|Payment|Details|Type (M.CA.CDT.001 73) Определяется областям			

			нных и иных платежей		и значений вложенных элементов	0..*			
					casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налога, сбор				

		17.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налога, сбора или иного платежа	M.CA.SDE.001 10	ов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), ид	1		

							ентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4			
					об оз		csdo:|Reference|Da			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	значение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	tadIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2010"
						casdo:PaymentAmountWith			

		17.18.2. Сумма (casdo:CAPayment.NAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	N Currency Type (M.CA.SDT.001 47) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	1			

							ции фр: 2			
					ко до		csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.001 45) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (			атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифи

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	Буквенное обозначение валюты	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шабло	1			Идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeList

							н: [0-9]{3}		Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"

		17.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE.001 78	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во			

						цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного ко		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут долж

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	данных в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифи	1	ен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифи

										каторсправочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}			тификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
								идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091)			в случае заполнения реквизита "Курс валюты (са

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	тор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	sdo:ExchangeRate) " атрибут должен содержать значение "2022"	
								значение атрибута должно содержать количество иностран	

			в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени десятичной системы счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс.	–	csdo:|Number2|Type(M.SDT.000096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс.	0..1	ных денежных единиц, которуемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степ

				заteля степени числа 10		кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		ени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицами и т.д.)
						casdo:|		

					Customs|Tax|Payment|Method|Code|Type (M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взиман		реквизит используется в Респуб

		17.18.4. Код способа уплаты (casdo:Customs Tax Payment Method Code)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	ие которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого оп	0..1	лике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике

						ределен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		
				обозначение сп		cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.S		в случае заполнения реквизита "Код способ

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	равочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ауплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
				сведения о		cacdo:PaymentDocDetailsTy		

		17.18.5. Документ, подтверждающий уплату (cacdo:PaymentDocDetails)		документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE.00099	ре (M.CA.CDT.00085) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT			

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1		реквизит не заполняе

									"Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
							обозначение справочника (		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					наименован	M.SD	csdo:Name500Type (M.SDT.001334) Нормализован			

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	ие документа	E.001008	наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровоеилибуквенно-цифровоеобозначение, присвоенное	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализованнаястроки	0..1		реквизитисполь зуетсяв РеспубликеАрмении, РеспубликеБела

				документу при его регистрации		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			русьи Кыргызской Республике
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения ил	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в со	0..1		реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнен

					и регистрации документа			ответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		ии должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								csdo:|		реквизит используется в Республике Беларусь и Российй

				*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистра	M.SDE.00025	TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1	Республике Беларусь – учетный номер плат	ской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в

				ции налогоплательщика		nalogplatelshchika. Min. dlina: 1. Maks. dlina: 20				ельщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирую		csdo:|Tax|Registration|Re				

			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	щийпричинупостановкиорганизациинаналоговыйучетвРоссийскойФедерации	M.SDE.00030	asonCodeType(M.SDT.00030)Нормализованнаястрокасимволов.Шаблон:\d{9}	0..1		
						casdo:PersonIdType(M.CA.SDT.001			реквизитиспользуетсявРесп

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.001129	90) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. дли	0..1			убликеБеларусь.Реквизитпредназначендляуказанияидентификационного

						a: 1. Макс. длина: 20		мера
		17.18.6. Дата платежа (casdo:|Payment|Date)		дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате та може	M.CA.SDE.00804	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГО	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводит

			нных и иных платежей)		СТИСО 8601–2001		ься в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					cadco:Deffered|Payme		для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (ра

	17.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:Deffered Payment Details)	сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.001 72	nt Details Type (M.CA.CDT.003 57) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	ссрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:End Date)" или "Этап уплаты платежа (cacdo:	

								Payment|Shedule|Details)"
					casdo:|Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных			

		17.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налога, сбора или иного платежа	M.CA.SDE.001 10	платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	1			

						тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
				обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
				последни		bdt:|Date|Type (M.BDT.00005)		значение реквизита при его заполнен

		17.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	идолжно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения об этапе	M.C	cacdo:PaymentScheduleDetailsType(M.CA.CDT.011		

		17.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentShedule Details)				рассрочки уплаты платежа	A.CDE.012 22	78) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						порядков	M.S	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.001 05) Целое неотрицатель		

			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	ый номер этапа	DE.001 48	ное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1		
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соот	1		значение реквизита должно приводиться в соответств

				этапа		ветствии с ГОСТ ИСО 8601–2001				ии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	17.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)			сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате	M.CA.CDE.005 58	cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.004 59) О пределяется областям				

			таможенных и иных платежей		и значений вложенных элементов	0..*			
					casdo:|Payment|Guarantee|Method|Code|Type(M.CA.SDT.001 64)Значение кода способа				

		17.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.005 57	обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которо	1			

						го определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}					
					обозначение спра	csdo:|Reference|DataId|Type (M.S					

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
						casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (		

		17.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.04019	M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 20. Макс.кол-во дроб.цифр: 2	1			
						csdo:|Cu				

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение	–	rrencyCodeV3	Type (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

				валюты		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}			которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
						csdo			

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
				сведения о доку				

			17.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00082	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						csdo:			

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида до	M.SDE.00054	UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко	0..1	реквизит не заполн

							кумента		торого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		является
									csdo:|Refer		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ence|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
							csdo:|Name500|Type (M.			

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001 08	SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1			
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT.000 93)				

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждени	M.SDE.0	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводит

				или регистрации документа	0045	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			ься в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ	M.SDE.001337	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответств

				имеет силу		с ГОСТ ИСО 8601–2001				ии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:Date|Type(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИС	0..1			значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						O 8601 – 2001			YYYY-MM-DD	
		17.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплат	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для	

			ельщиков страны регистрации налогоплательщика		миве стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			указания учетного номера плательщика (УНП)
					csdo:|Bank|Id|Type(M.SDT.000026)Значен			

		17.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]	0..1		реквизит используется в Республике Бела

					{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}			русь
	17.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.001 95	cacdo:TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.001 95) Определяется областями значений влож			

						ен ны х эл ем ен то в	0.. *		
						casdo:|Transit|Guarantee|Measure|Code|Type (M.CA.SDT.00066) Значение кода меры обеспечения соблюде			

		17.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодовое обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE.001.43	Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определенный атри	1		

							бу те " Ид ен ти фи ка то р сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Дл ин а: 2			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	об оз на че ни е сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра),	–	cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T yp e (M. S D T .0 00 91) Но рм ал из ов ан	1	ат ри бу т до лж ен со де рж ат

				в соответствии с которым указан код		ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ь значение" 2017"
				сумма		casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Числ		реквизит испо

		17.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	(размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	Десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1			используется в Республике Беларусь
									в случае заполнения реквизита "Сум

			а) код валюты	кодовое обозна	–	csdo:|Currency|CodeV3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классифи	1	ма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со

			(атрибут currencyCode)	чение валюты		катором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]		справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификато

						{3}			ра) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1		в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)"

								мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2022"
		17.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения об	M.CA.CDE.002018	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.002258) Определяетс					

									язанности по уплате таможенных пошлин, налогов		я областями значений вложенных элементов	0..1
											csdo:|Customs|OfficeCodeType (M.SDT.001 84) Значение кода в соответс	

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	твии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-	1		

						9]{5}|[0-9]{8}			
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
						casdo:Cu			

			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	stoms|DocumentId|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
										реквизит пред

		17.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспече	M.CA.CDE.003022	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется	0..1	назначен для указания сведений о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного тр

				ния соблюдения таможенного транзита		областями значений вложенных элементов		анзита, за исключением сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
						cs do :| Un		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида доку	M.SDE.00054	ified Code 20 Type (M.SDT.001 40) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото	0..1	реквизит не заполняе	

								мента		рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
										csdo:|Referen		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ce|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
							cs do:|Name500|Type (M.S			

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001 08	DT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1			
				цифровое или буквенно-цифровое об		csdo:Id50Type (M.SDT.000 93) Норм				

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	означение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ализ ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения ил	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в со	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

				и регистрации документа		ответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет	M.SDE.001337	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с Г	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

				тсилу		ОСТИСО8601–2001			шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	датаокончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТИСО86	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY

							01–2001			YY-MM-DD
		17.21.5. Код гарантии (casdo:NationalGuaranteeCode)	кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE.001991	csdo:|Code1|Type (M.SDT.001169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь

casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.001 81)Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником(

		17.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE.001 92	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или ико	0..*		реквизит используется в Республике Беларусь

да, оп ре де ле нн ог о но рм ат ив ны ми пр ав ов ы ми ак та ми , ре гл ам ен ти ру ю щ им и по ря до к за по лн ен ия до ку ме нт а (св ед ен ий). Ш аб

								лон:([A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка	1	в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeC

						которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ountry|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
						сведения о документе, подтверждающем включение лица в реес		cadco:|Register|DocumentId|Details|Type(M.CA.CDT			

		17.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		трта моженных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.003 81	.003 03) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						csdo:UnifiedCountryCodeType(M.SD			

				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото ро	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом ко

							го определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		торого лицо включено в реестр
					обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица, присвоен		csdo:IdType(		реквизит должен содержать номер

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	ный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						casdo:Re re		реквизит должен бы

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	gistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1		ть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
									рекв

				*.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.05592	csdo:|Code|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	изит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов соде

										ржитсведенияотипесвидетельства
		17.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			наименованиегаранта	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1		значениереквизитаприегозаполнениидолжновключатьсведенияоборганизационно

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			- правовой форме субъекта (при их наличии)
			идентификатор юридического или физического		csdo:|TaxpayerId|Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответс			реквизит используется в Республике Беларусь.

		17.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
					csdo:BankIdType			

		17.21.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, ак	M.SDE.00026	(M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шабло	0..1		реквизит используется в Республике Бела

			кредитив)		н:[0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}			русь
		17.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE.001 85	cacdo:SuretyDetails Type(M.CA.CDT.001 98) Определяется область			

							ями значений вложенных элементов	0..1		
			*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)		сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.003021	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.000081) О предельяется областями значений вложен			

							ных элементов	0..1		
					код		csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значениекодавсоответствиисосправочником(классификато			реквизитне заполняе

				*.1.1. Код вида документа (csdo:Doc|Kind|Code)	вое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Мак	0..1	тся

									с. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

				*.1.2. Наименование документа (csdo:Doc|Name)	наименование документа	M.SDE.001008	csdo:|Name500|Type (M.SDT.001034) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
					цифровое ил		csdo:|Id50|Type			

				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	и буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					дата выдачи, по		bdt:DateType (M.BDT.0			значение реквизита при его запол

				*.1.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	0005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		ении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Договор поручительства		сведения о договоре	M.CA.CD	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.000081) Определ			

			(cacdo:|Surety|Contract|Details)		репоручительства	E.00184	яется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.00140) Значение кода в соответств		

				*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	идентификатором справочника (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	0..1		реквизит не заполняе

									фикатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1		

						которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20				
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.001 08	csdo:|Name500|Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. дли				

							a: 1. Макс. длина: 500	0. .1		
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регист	M. SDE .000 44	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

					ра ции		ин а: 50	0. .1	
				*.2.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	да та вы да чи , по дп ис ан ия, ут ве рж де ни я ил и ре ги ст ра ци и до ку ме нт а	M. S D E .0 00 45	bd t:| Da te| Ty pe (M. B D T .0 00 05) Об оз на че ни е да ты в со от ве тс тв ии с ГО СТ ИС О 86 01 – 20 01	0. .1	зн ач ен ие ре кв из ит а пр и ег о за по лн ен ии до лж но пр ив од ит ьс я в со от ве тс тв ии с ша бл он ом : YY YY -M M- DD
							cc do :| Do		

			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)		сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.001 94	c|Details|V4|Type(M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:|Unified|Code20|Type(M.			

				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в ат	0..1		реквизит не заполняе

								рибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
						обозначение справо		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SD		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
						наим		csdo:Name500Type (M.SDT.001 34) Нормал			

				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	ен ов ан ие до ку ме нт а	M. S D E .0 01 08	из ов ан на я ст ро ка си мв ол ов. М ин . дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 50 0	0. .1		
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	ци фр ов ое ил и бу кв ен но - ци фр ов ое об оз на че ни е, пр ис во ен	M. S D E .0 00 44	cs do :| Id 50| Ty pe (M. S D T .0 00 93) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка			

					ное документу при его регистрации		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				*.3.4. Дата документа (csdo:Doc Creation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации доку	M.SDE.00045	bdt:Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОС	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шабл

					мента		ТИСО8601–2001			онном: YYYY-MM-DD
		17.21.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)			адреса гаранта	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type(M.CDT.00064) Определяется областями значений вложены			

							хэлементов	0..1		
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистра

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ции
							csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в со			реквизит

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	ответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	0..1	должен быть запо

							ика (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с ко	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1		атрибут должен содержать значение "20

						торым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		21"	
				*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCode|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респуб	

								ина: 1. Макс. длина: 17		лике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин				

						a:120	0..1		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.000008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:|			

			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.000009	Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:|			реквизит при его запо

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	Name120(Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			лнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						csdo:				

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:|Id50|Type(M.S			

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	DT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				обозначе		csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Нормал			

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	ние офиса или квартиры	M.SDE.00012	изованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприяти	M.SDE.0	csdo:PostCodeType (M.SDT.000006) Нормализованная стро			

				почтовой связи	0006	касимволов.Шаблон:[A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятии	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type(M.SDT.000092)Нормализованная строкаси			

				почтовой связи		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
18. Перевозчик				сведения о перево	M.CA.CD	cacdo:|Carrier|Details|Type(M.CA.CDT.003 49)Опр		реквизит заполняется в случае, если таможенное декларирование товаров в соответствии		

(cacdo:|Carrier|Details)	зчикетоваров	E.001 97	деляетсяобластямизначенийвложенныхэлементов	0..1		стаможеннойпроцедуройтаможенноготранзитаосуществляетсянепереводзчиком
			csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT			

	18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1		реквизит не заполняе

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			тся
			обозначение сп		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	равочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
			полное наименование хозяйству		csdo:| Name300Type (M.SDT.000 56)			

	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	ющего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		сокращенное наименование хозяйствующего		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		значение реквизита при его заполнении должно вклю

	18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	ющего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002025	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	часть сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400)		

	18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:Business Entity Type Code)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE.00023	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Иденти	0..1	реквизит не заполняе

				субъект		фикатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
				обозначение справочника (класси фи		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Норм			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	катора), в соответствии с которым указан код	–	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:|Business|Entity|Type|Name)		наименование организационно-правовой формы, в которой	M.SDE.0	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная стро	0..1	реквизит не заполняе

		зарегистрированхозяйствующийсубъект	0090	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		тся
						реквизитисполь зуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

		номер (код) записи по ре		cs do:|Business|Entity|Id|Type (M.SDT		Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского клас

	18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	естру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001089	.001057) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		сификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационны

						й номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содерж

									ать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (
		а) метод идентификации (атрибут kind|Id)		методидентификациихозяйствующ	–	csdo:|Business|EntityId|Kind|Id|Type (M.SDT.001 58) Значение идентификатора из справо	1		

			их субъектов		чника методов идентификации хозяйствующих субъектов		КПО); в Российской Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или значение

							"2" – основного государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							реквизит используе

	18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов	0..1	ется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соот		

			нномномере		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40				ветствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
					csdo:|Unqualified|CountryCode|Type (M.S				

		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентиDT.001 59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото	–	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumbe

			фикационный номер		rogoопределенв атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		r|Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
					csdo:|Reference|Data|Id|T		в случае заполнения атри

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	ure (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	бута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указан

								ия следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – уч
						csdo:|TaxpayerId|Type (M.SDT.000		

		18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	25) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. дл	0..1	етный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской

							ина: 1. Макс. длина: 20	Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налого

						плательщика (ИНН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d		

				{9}	0.1	
						реквизитиспользуется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Ре

		уникальный иден	M.C	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с		квизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ)

18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	тификатор физического лица	A.SDE.001.29	правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – ин	

						дивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (П

							ИН)
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				csdo:Un			

		18.11.1. Код страны	кодовое обозначение	M.SDE	ified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классифика				

		(csdo:UnifiedCountryCode)	чение страны	.001 62	тором), идентификатором которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-	1			

						Z]{2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCode (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						csdo:			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						csdo:NameType			

		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	e (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
			цифровое или		csdo:Id20Type (M.SDT.0			

		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001057	0092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			цифровое или буквенно-цифровое обозначени	M.SD	csdo:Id50Type(M.SDT.000093) Нормализован			

		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	е, присвоенное документу при его регистрации	E.00044	наястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблон

			и документа		ГОСТИСО8601–2001			ом: YYYY-MM-DD
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТИСО8601–	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

					2001			Y-MM-DD
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1		реквизит не заполняе

			цию, выдавшую документ		ина: 20			тся
		18.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им орга	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

			низации, выдавшей документ		Макс. длина: 300	0..1		
	18.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложен	0..*		должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|De

					ных элементов		tails)"
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001092	csdo:|Address|Kind|Code|Type(M.SDT.001062) Значение кода в соответствии со справочником видов ад	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистра

					ресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ции
					csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода стра			

		18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	ный в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор сп	0..1			реквизит должен быть запо

						равочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответств	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1		атрибут должен содержать значение "

					ии с которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			2021"
		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)			код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин.	0..1		реквизит используется в Кыргызской Респуб

					длина: 1. Макс. длина: 17			лике
		18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

					ина: 120	0..1	
		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка с имволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo		

		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo		реквизит при его за

		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		полнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					csdo			

		18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
					csdo:|Id50|Type (M.			

		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			обозна		csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Норм			

		18.12.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	чение офиса или квартиры	M.SDE.00012	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		18.12.11. Почтовый индекс	почтовый индекс предприя	M.SDE	csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.000006) Нормализованная ст	0..1		

		(csdo:PostCode)	тия почтовой связи	.000006	рокасимволов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]			
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятии	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.000092) Нормализованная строкасимв			

			почтовой связи		лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
	18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значен			

					ий вложенных элементов	0..*		
			кодовое обозначе		csdo:|CommunicationChannel|CodeV2|Type(M.S			реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО_единый указатель ресурса в инфо

		18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	ние вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	DT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рмационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон;

							TG – телеграф; TL – телекс
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почт	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак		

			а и др.)		с. длина: 120	0..1	
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "F

X",
реквизит"
Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)"
должен содержать значение, приводимое в соот

		18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указ	M.SDE.0	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализов	1..*	ветствии с шаблоном: +CCCPPHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначен

								ание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	0015	анная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		ия (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4

ции фр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более

								15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
			сведения		cadco:|Carrier|Representent		

	18.14. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		олице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.001 96	ative|Details|Type(M.CA.CDT.003 04)Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
					ccdo:|Full|Name|Details|			

		18.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	Type(M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1			
								csdo:Name120Type(M.SDT.00055)		

			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество	отчество (второе или средн	M.SDE	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованна			

			(csdo:MiddleName)	не имя) физического лица	.001 11	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	MSDE .00110	csdo:Name120Type (MSDT.00055) Нормализованная строки	0..1			реквизит должен быть запо

							мволов.Мин.длина:1.Макс.длина:120			лнен
		18.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименованиедолжностисотрудника	M.SDE.001027	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованнаястрокасимволов.Мин.дл				

					ина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
		18.14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложены			

						х элементов	0..*	
				кодовое обозначение вида ср		csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type(M.SDT.00163)		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	единства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телегр

										аф;TL–телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин				

							a:120	0..1	
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", ре

квизит" Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответств

										ии с шаблоном: + CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не
				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указанное	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId (Type (M.SDT.00015) Нормализованная	1..*	



				мера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр).

Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр

										(символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
						сведения		ccdo:IdentityDocDetailsV3Type		

		18.14.4. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)		о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	(M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						cs do:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.0		

				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	0112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого оп	1			

							ределен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					обозначение спра		csdo:ReferenceDataIdType (M.S		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					кодовое обозначе		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.0		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		ние вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	0098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				обозначение справочника (классифи		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Норм				

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	каторая), в соответствии с которым указан код	–	ализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида доку	M.SDE.0	csdo:Name500Type (M.SDT.001134) Нормализованная стро	0..1		

					мента	0095	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500			
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии доку	M.SDE.001 57	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строкасимволов. Мин.			

				мента		длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регист	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	1			

				ра ции		a: 50			
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						bdt:DateType		значение реквизит

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	а при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				строка, идентифицирующая орган		csdo:Id20Type (M.		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наименование ор		csdo:Name30		

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	гана государственной власти государства-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	0Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
										реквизит должен пр

		18.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.003115	csdo:CodeType (M.SDT.001160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	1			инимать одно из следующих значений: 1 – водительтранспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являюще

					a:20			есяпредставителеморганизации-перевозчика
19. Сведения о наложенных средствах идентификации (cacdo:SealDetails)			сведенияосредствахидентификации	M.CA.CDE.001 98	cacdo:SealDetailsType(M.CA.CDT.001 99)Определяетсяобластями			

				значений вложенных элементов	0..1		
	19.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество наложенных средств идентификации	M.CA.SDE.001 93	csdo:QuantityType (M.SDT.000 97) Целое неотрицательное число в десятичной системе	1		

				счисления. Макс. кол-во цифр: 4		
	19.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CASDE.001 94	casdo:Id 10 Type (M.CASDT.001 79) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.		

				Макс. длина: 10	0..*	
	19.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер защитной пломбы	M.SDE.00156	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..*	

	19.4. Описание (csdo:Description\Text)	описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE.00002	csdo:\Text4000\Type(M.SDT.00088)Строка символов.Мин. длина:1.Макс. длина:4000	0..*		
		сведения о		cacdo:\SignatoryRepresentativeDe			

20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)		таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.001074	tails|Type(M.CA.CDT.001087)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				cacdo:Broker|Registry|Doc|Details|			

	20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:|Broker|Registry|Doc|Details)		сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.05063	Type(M.CA.CDT.00464) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
					csdo:|Unified|Code20|Type(M.SD			

		20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	T.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	0..1				реквизит должен быть запо

							те "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			лнен
						обозначение справочник	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.0			атри

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		должен содержать значение "2009"
				регистрационный номер документа о включении		cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.C			

		20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	A.CDT.000303) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
						csdo:UnifiedCountryCodeType(M.S			

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	MSDE.001162	DT.001120) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом

							рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		которого лицо включено в реестр
					обозначени		csdo:ReferenceDataIdTyp		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ее справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	e (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица, присво		csdo:Id25Type			реквизит должен содержать номе

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	енный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	(M.SDT.001 78) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	рсвидетельства о включении в реестр без указания признака переререгистрации (буквы добавления)
						casdo:Re		реквизит должен

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	registrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.005 92	csdo:|Code1|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
				договор тамо		cacdo:|CADoc|BaseType (M.CA.C		

	20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		женного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.005 69	DT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
					csdo:UnifiedCode20Type(M.SDT.001 40) Знач			

		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1			реквизит должен быть запо

									тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лнен
					обозначение справочника (классификато			csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализ			атрибут должен соде

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	–	ованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ржать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.001 08	csdo:Name500Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка	0..1	реквизит не заполняе

			нта		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		тся
		20.2.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длин	0..1	реквизит должен быть запо

			его регистрации		a: 1. Макс. длина: 50		лнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.001037	bdt:|Date|Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					bdt:|Date|Ty		значение реквиз

		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	re(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения		cacdo:|Signatory|Person|Details|V2|Ty		

21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)		о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.011 72	ре (M.CA.CDT.011 42) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
		сведен		cacdo:SigningDetailsType (M.CA.C			

	21.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		ия о должностном лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.002 04	DT.001 55) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
			фами ли		ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.000 16)			

		21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		я, имя, отчество	M.CDE.00029	Определяется областями значений вложенных элементов	1		
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1		реквизит должен быть запо

					о лица		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			лнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)		отчество (второе или среднее имя) физического	M.SDE.001111	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин.			

				о лица		длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.001010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1		реквизит должен быть запо

							длина: 120		лнен
		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.001 27	csdo:|Name120|Type (M.SDT.000 55) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации

		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)			сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		реквизит должен быть заполнен
										реквизит до

											лжен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канала) связи (те	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответств	0..1		

				лефон, факс, электронная почта и др.)		ии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
						csdo:|Na			

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	требуется быть заполнен	
								включается если требуется"	

Код вида связи (csdo:|CommunicationChannel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала

связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHH

				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электр	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*	Н, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселк

				онной почты и др.)		Макс. длина: 1000		а и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами си

мволовявляетсязнакпробела.Длиназначениярекизитадолжнасоставлятьнеболее15цифр(символ"+" изнакипробелане

										учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответ	1			значение реквизита должно приводиться в соответствии

					тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего)	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений			

			таможенный документ		вложенных элементов	0..1			
					csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответств				

		21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	1			

							сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым ук	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, не содержащая символов. Мин. дл	1	атрибут должен содержать значение "20

						азанкод		инa: 1. Макс. длинa: 20		21"
		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:Identity|Doc|Kind|Code)			кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.001 36	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.000 98) Нормализованная строка символов. Мин. длинa: 1.	0..1	реквизит должен быть запо

							Макс. длина: 20			лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1		атрибут должен содержать значение "20

					a: 20			53 "
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.000 95	csdo:|Name500|Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется
					csdo:|Id			

		21.2.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001 57	20|Type(M.SDT.000 92)Нормализованная строка символов.Мин. длина: 1.Макс. длина: 20	0..1		
			цифровое или буквенно-		csdo:|Id 50|Type(M.SDT.0			

		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	0093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
		21.2.6. Дата документа	дата выдачи, подписания, утверждение	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение да			значение реквизита должно приводиться в со

		(csdo:Doc-Creation-Date)	ния или регистрации документа	.000 45	ты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc-Validity-Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имее	M.SDE.00052	bdt:Date-Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГО	0..1	реквизит не заполняе

			тсилу		СТИСО8601–2001			тся
		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-члена либо уполномоченную	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		реквизит не заполняе

			им орга низа цию, выда вшую доку мент		Мак с. длин а: 20			тся
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоче	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин			

			нной организации, выдавшей документ		. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
	21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному офор	M.CA.SDE.001 38	casdo:Id6(Type (M.CA.SDT.001 93) Нормализованная строка с мволов. Мин. дин	0..1		реквизит используется в Республике Бела

		млению		а: 1. Макс. длина: 6		русь
	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элемен	0..1	реквизит должен быть запо

					тов		лнен
			кодовое обозна	M.S	csdo:|Unified|Code20|Type(M.SDT.001400)Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентиф		реквизитдо

		21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	Значение вида документа	DE.00054	Идентификатор справочника (классификатора). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		должен быть заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:Name		

		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001 08	500 Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется
			цифровое или буквенно		csdo:Id50Type (M.SDT			

		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	.000093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		реквизит должен быть заполнен
			дата выдачи, подписания, утверж	M.SD	bdt:Date Type (M.BDT.000005) Обозначение			значение реквизита должно приводиться в

		21.4.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дения или регистрации документа	E.00045	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ	M.SDE.001337	bdt:|Date|Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответств

			имеет силу		с ГОСТ ИСО 8601–2001			ии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИС	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

					O 8601 – 2001			YYYY-MM-DD
22. Календарный штемпель железнодорожной станции (cacdo:|Railway|Stamp|Details)			сведения из календарного штемпеля железнодорожной станции	M.CA.CDE.01099	cacdo:|Railway|Stamp|Details|Type (M.CA.CDT.002 00) Определяется областями значений вложенных			

				элементов	0..1	
	22.1. Код железнодорожной станции (casdo:|Railway|Station|Code)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	casdo:|Railway|Station|CodeType (M.CA.SDT.00082) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})	1	

	22.2. Дата (csdo:|Event|Date)	дата проставления штемпеля	M.SDE.001331	bdt:|Date|Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				csdo:|Name120|Type (M.S		

23. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место представления транзитной декларации	M.CA.SDE.006036	DT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
	сведения о предполагаемых месте, дате и		cacdo:CheckPointEntryDetailsType(M.			

24. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:CheckPointEntryDetails)		времени прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.CA.CDE.00176	CA.CDT.001 90) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
		таможенный орган (пограничный пункт пр		ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.C			

	24.1. Таможенный орган на границе (cacdo:|Border|Customs|Office|Details)	опуска), в котором ожидается прибытие товаров и транспортных средств	M.CA.CDE.001818	DT.001040) Определяется областями значений вложенных элементов	1			
				csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.001840)				

		24.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.002055	Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического со	0..1			требуется

					юза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		лнен
		24.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.003000	csdo:|Name50|Type(M.SDT.002004) Нормализованная строка символов. Мин. дл		

					ина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					csdo:|Unified|Country|Code|Type(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в соответств			

		24.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	идентификатором справочника (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1				

						сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен

				м указан код		. длина: 1. Макс. длина: 20		содержать значение "2021"
								значение реквизита при его заполнении должно содержать дату формирования электронного до

	24.2. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт	M.SDE.001 32	bdt:DateTimeType (M.BDT.000 06) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ	0..1	документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответств

		т пропуска		ИСО 8601–2001		ии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут т

						отсутствовать)
25. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов де	M.CA.SDE.001 98	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093)Нормализованная строка символов.Мин.длин	0..1		реквизит используется в Республике Бела

	клар ан та ил и та мо же нн ог о пр ед ст ав ит ел я		a: 1. Мак с. дл ин а: 50		рус ь
26. Идентификатор защитной наклейки (casdo:|Security|Label|Id)	иден ти фи ка то р (ко д) за щ ит но й на кл ей ки	M. C A. S D E .0 01 95	casdo:|Id6|Type (M. C A. S D T .0 01 93) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка си мв ол ов. М ин .	0. .1	реквизит используется в Республике Казахс

			длина: 1. Макс. длина: 6		тан
27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.001 96	csdo:|Code1|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			cacdo:|Goods|Decl		

28. Сведения о корректировке таможенной декларации (cacdo:GoodsDeclarationChangeDetails)	сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации	M.CA.CDE.002 00	aration|ChangeDetails|Type (M.CA.CDT.002 01) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	требуется в Республике Беларусь		
			csdo:|Unified|Co				

28.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	de20Type(M.SDT.001400)Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого оп					

					ределен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			обозна		csdo:|Reference|Data|I			

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	dType (MSDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					csdo:Name500Type (MSDT.0			

	28.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001008	0134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		цифровое или буквенно-цифровое обозначе	M.S	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализов		

	28.3. Номер документа (csdo:DocId)	ние, присвоенное документу при его регистрации	DE.000044	данная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
	28.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или реги	M.SDE.000045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответс	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответ	

		страции документа		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		тствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	28.5. Код вида корректировки декларации (casdo:DeclarationChangeCode)	кодовое обозначение вида корректировки декларации	M.CA.SDE.001 97	csdo:|Code2|Type (M.SDT.001 70) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	

	28.6. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма обеспечения, подлежащая уплате	M.CA.SDE.004 19	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр				

					:20.Макс.кол-во дроб.цифр:2	0..1		
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.001144) Значение			в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)"

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко

					те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		торого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList|Id)"
					cs do:|		в случае заполнен

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		ия реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в

соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан