О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 сентября 2019 года № 142. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 февраля 2020 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *Т. Саркисян*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 2 сентября 2019 г. № 142

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.1" заменить цифрами "1.0.2";

б) в позиции 6 в графе "Описание" слова "urn:EEC:R:037: GoodsDeclarationCorrection:|v1.0.1" заменить словами "urn:EEC:R:037: GoodsDeclarationCorrection:|v1.0.2";

в) в позиции 8 в графе "Описание" слова "EEC_R_037_ GoodsDeclarationCorrection_|v1.0.1.xsd" заменить словами "EEC_R_037_ GoodsDeclarationCorrection_|v1.0.2.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответств	M.SDE	csdo:|EDoc|Code|Type(M.SDT.900001) Значение кода в соответствии с реестром структур электр	1	реквизит должен содержать

	ии с реестром структур электронных документов и сведений	.90001	онных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}		значение "R.037"
			csdo:|Universally|Unique|Id|Type (M.		знач

2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{	1	ение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{

			9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}			4}-[0-9a-fA-F]{12}
	идентификатор электронного доку		csdo:|Universally|UniqueId(Type (M.SDT.900003) Значение идентифи			значение реквизита при его заполнении должно соответствов

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	мента (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	катора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0	0..1	атьшаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{

			-9a-fA-F]{12}			12}
						значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде знач

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTime (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	1	ения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYY

			– 2001		Y-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)

5. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SDE.001148	csdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.001105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци	1		

			фр: 3		
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары	M.CA.CDE.002 91	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.002 58) Определяется областями значений вложенных элемен	1	

				тов			
	6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного	M.SDE.02055	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов	1		

		органа		государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
				bdt:|Date|Type(M.BDT.000			значение реквизита дол

	6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	жно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		номер таможенного		casdo:CustomsDocumentIdType(M.CA.SDT.0		

	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.04078	0118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
	7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декл	M.CA.SDE.0	csdo:|Code2|Type (M.SDT.001 70) Нормализо	1		реквизит должен содержать одно из следу

		ар ац ии	06 87	ва нн ая ст ро ка си мв ол ов . Дл ин а: 2		ю щ их зн ач ен ий : " И М ", " Э К"
				ca sd o:| Cu sto ms| Pr oc ed ur e|C od e|T yp e (M. C A. S D T .0 00 43) Зн ач ен ие ко да ви да та мо же нн ой пр		ре кв из ит до л же н со де р жа ть зн ач ен ие ко

8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	процедуры в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентиф	0..1	да в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании при

				икатор справочника (классификатора)". Длина: 2		асов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответств	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка с имв	1	атрибут должен содержать значение "

		ии с которым указан код		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			2002"
				casdo:|DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.001 92) Значение кода особенности			

9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре				

					делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1		
			обозна		csdo:|Reference|DataId[T			в случае заполнения реквизита "Код особенно

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	уре (M.SDT.000091) Нормализованная строка с символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ститаможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"	
						реквизит	

10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCode(M.CA.SDT.002 01) Кодовое обозначение признака предоставления электронного до	1	должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если корректировка декларации на товары формируется в виде элек

			кумента. Шаблон: (ЭД)|(ОО)		тронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.000097) Целое неотрицательное число		

	документе		в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1		
12. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (пе	M.CA.SDE	csdo:Quantity5Type (M.SDT.001 55) Целое неотрицательное чи			

	ревозочных), коммерческих и (или) иных документов	.002 00	слово десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
13. Количество листов отгрузочных спецификаций	количество листов отгрузочных спецификаций или транспор	M.CA.S	csdo:|Quantity5[Type (M.SDT.001 55) Целое неотрицательно			

(casdo:LoadingListsPageQuantity)	тных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	DE.001337	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
	количество (число) деклар ир	M.C	csdo:QuantityType (M.SDT.001155) Целое неотрица те			

14. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	уемыхтоваровв декларациина товары	A.SDE.007 05	льноечислов десятичнойсистемесчисления. Макс.кол-воцифр: 5	0..1	
	количество (число) това		csdo:Quantity5Type (M.SDT.001 55) Целоенеотри		реквизитиспользуетсяв РеспубликеАрмения, Ре

15. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)	ров в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.011 99	цательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	спублике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации	
			csdo:QuantityType (M.SDT.001 56) Целое не			

16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	отрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
			cacd		для указания наименования субъекта должен	

17. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.001400	o:|DeclarantDetails|Type (M.CA.CDT.004570) Определяется областями значений вложенных элементов	1	быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (cs

							do:|Subject|Brief|Name)"
				csdo:|Unified|CountryCode|Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответс			реквизит не заполняе

	17.1. Код страны (csdo:Unified Country Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	тся

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которо	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1		

			рым указанкод		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
	17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и от	M.SDE.00224	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-

		чество физического лица		. длина: 1. Макс. длина: 300		правовой форме субъекта (при их наличии)
	17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фа	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.000055) Нормализованная строка си	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об органи

		милия, имя и отчество физического лица		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			зационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				csdo:|UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соотве			

	17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:Business Entity Type Code)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	реквизит не заполняе

					а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка	1		

			тствиискоторымуказанкод		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
	17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименованиеорганизационно-правовойформы, вкоторойзарегистрирова	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1		реквизитнезаполняе

		нхозяйствующий субъект		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			тся
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит пр

				номер (код) записи в реестру (		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.0		единазначендляуказанияследующихсведений:вКыргызскойРеспубликеКодобщереспубликанскогоклассификатора

	17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001089	0157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	торапредприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный

						номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен

										содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общероссийского классификатора предприятий и орга
									csdo:BusinessEntityId|KindId|Type(M.SDT.001580) Значение идентифи	
									методидентификации	

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	хозяйствующих субъектов	–	которая из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	низаций (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основного государственный регистрационный номер (ОГР

Н) или значение "2" – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН

							ИП)
	17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном таможенном номере)	M.CA.SDE.0	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001 88) Норма	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного

			ентификационном) таможенном номере	0626	лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40				номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
					csdo:|Unqualifi				в случае заполн

		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован	–	edCountryCodeType (M.SDT.001 59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатора	0..1	ения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибу

			рован указанный идентификационный номер		тором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]		т должен содержать значение "

					{2}		KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"

реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщ

	17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран-участниц	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	Идентификатор налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификатор налогоплательщика (БИН)		

			рации налогоплательщика		регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Россий

								ской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		код, идентифицирующий причину пост		csdo:|Tax|Registration|Reason|CodeType (M.SD				

	17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	постановки субъекта налогового учета в Российской Федерации	M.SDE.00030	T.000030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1		
							реквизит используется в Республике Армения, Республике

Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

	17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического	M.CA.SDE.001 29	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.001 90) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в	0..1	в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республ

		лица		страны регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (И

ИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификацион

						ный номер (ПИН)
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных		

					элементов	0..1		
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со спра			

		17.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001620	Идентификатор справочника (классификатора), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"	1			

							тора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1	атрибут должен содержать значение "20

					анкод		инa: 1. Макс. длинa: 20			21"
			17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCode(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		реквизит должен быть запо

								ина: 1. Макс. длина: 20		лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		атрибут должен содержать значение "20

							Макс. длина: 20			53"
			17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.000095	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина:	0..1		реквизит не заполняе

					500		тся
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001 57	csdo:Id20Type(M.SDT.000 92) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			цифров		csdo:Id50		

		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	оеилибуквенно-цифровоеобозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
			датавыдачи, по		bdt:DateType(M.BDT.000		значениереквизитадол	

		17.11.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	жно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	датаокончания срока, в течение ко	M.SDE	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в	0..1	реквизитне заполн

			торого документ имеет силу	.00052	соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			является
		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-члена	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка	0..1		реквизит не заполняется

			либо уполномоченную организацию, выдавшую документ		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
			полное наименование органа государственной власти государс	M.S	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056)Нормализо			

		17.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	тва-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	DE.000066	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
					ccdo:|Subject|Address|Details|Type(M.CDT.000			приза полнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Add

	17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	MCDE.000058	64) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	ress|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита	
					csdo:|AddressKind|CodeType (MSDT.001062) Знач		реквизит дол	

		17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001992	ение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		жен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.			

		17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001620	SDT.001120) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего	0..1		реквизит должен быть запо

						р которого определен в атрибуте" Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
						cs do:|Reference|Da		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	taIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1			атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:TerritoryCodeType (M.				

		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
			наименование единицы		csdo:Name120Type(M.SDT.0			

		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)	административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	0055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
			наименование единицы администрат		csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нор			

		17.12.5. Район (csdo:|District|Name)	ративно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	мализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.6. Город	наименован	M.SDE	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованн		

		(csdo:CityName)	иегорода	.000009	аястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
			наименование	M.S	csdo:Name120Type(M.SDT.000055) Нормализо			реквизитприегозаполнениидолженсодержатьнаименованиенасе

		17.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенного пункта	DE.000057	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		ленного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			наименование элемента		csdo:Name120Type (M.SDT.000055) Норма			

		17.12.8. Улица (csdo:StreetName)	-дорожной сетигородскойинфраструктуры	M.SDE.00010	лизованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
		17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корп	M.SDE	csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализованнаястро			

			уса, строения	.0011	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
		17.12.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин			

					.длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCode(M.SDT.000006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9]			

					[A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

					ина: 20	0..1	
	17.13. Контактный реквизит (ccdo:|Communication|Details)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.000003	ccdo:|Communication|Details|Type(M.CDT.000003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

			кодовое обозначение вида средства (		cs do:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значен		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телеком

		17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	иекодавсоответствииссправочникомвидовсвязи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	муникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – теле

							граф; TL – телекс
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	реквизит должен быть запо

					инна: 120		линен
							вслучаеесли реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "F

X",
ре
кв
из
ит
"
И
де
нт
иф
ик
ат
ор
ка
на
ла
св
яз
и (
cs
do
:|
Co
m
m
un
ica
tio
n|C
ha
nn
el|I
d)
"
до
л
же
н
со
де
р
жа
ть
зн
ач
ен
ие
,
пр
ив
од
им
ое

										в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пу
									последовательность символов, идентифицирующая канал	csdo:|CommunicationChannelId|Type (M.SDT.0

		17.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	Идентификатор канала связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	0015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	Тип канала связи (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН–номе

р
аб
он
ен
та
(
не
ме
не
е
4
ци
фр
).
Ра
зд
ел
ит
ел
ем
ме
ж
ду
гр
уп
па
ми
си
мв
ол
ов
яв
ля
ет
ся
зн
ак
пр
об
ел
а.
Дл
ин
а
зн
ач
ен
ия
ре
кв
из
ит
а
до

лжна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допу

							ск а ют ся
	17.14. Обособленное подразделение (cacdo:Subject|Branch|Details)	сведения об обособленном по	M. CA. CDE .0	cacdo:| CA Organization|Type (M. CA. CDT .002 98) Определ	0. .1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименован

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>дразделении</td><td>0465</td><td>яется областями значений вложенных элементов</td><td></td><td>ие субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>csdo:|UnifiedCountry|C</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		17.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации	M.SDE.001620	odeType (M.SDT.001120) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), ид	0..1		реквизит не заполняе

				исубъекта		ентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		тся
						csdo:|		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка с мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1			
						csdo				значение реквиз

		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	:|Name300|Type(M.SDT.00056)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	итаприегозаполнениидолжновключатьсведенияоборганизационно-правовойформесубъекта(приихналичии)
							знач

		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их на

									личии)
			кодовое обозначение организационно-правовой		csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), ид			реквизит не заполняе

		17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	ентификатор	0..1		тся

							a: 20			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1			

		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		реквизит не заполняется
					csdo:|Busin			

		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)			номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001 89	essEntityIdType (M.SDT.001 57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется
							csdo:BusinessEntityI			

			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	d|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъ	1		

							ектов		
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006026	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001188) Нормализованная строка символов. Мин. дли	0..1		реквизит не заполняе

							a: 1. Макс. длина: 40			тся
				кодовое обозначение			csdo:|Unqualified|Country|Code|Type(M.SDT.001 59)Значение двухбуквенного кода страны в соответ			

			а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	_	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	

							а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.			

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
										реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учет

			идентификатор субъекта в реестре налого		csdo:|TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии		ный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респуб

		17.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	плательщиков стран регистрации налогоплательщика	M.SDE.000025	с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный нало

									говый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			код, ид		cs do :| Tax|Reg			

		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	ентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	istration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1		
					ccdo:|Subject|Address|Details|			

		17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит должен быть заполнен
			csdo:AddressKindCodeType (M.SDT							

			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.01092	.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|Unified|Countr		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001662	уCodeType (M.SDT.001212) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	реквизит должен быть запо

							ны		идентификаторкоторогоопределенватрибуте"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			линен
									csdo			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:|Territor		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	yCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит не заполняется
				наименован		csdo:|Name120|Type (M.			

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	иеединицыадминистративно-территориальногоделенияпервогоуровня	M.SDE.00007	SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				наименованиеединицы		csdo:Name120Type(M.SDT.000			

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	55) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Норма			

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименованиегорода	M.SDE.00009	лизованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
				наим		csdo:Name120Type(M.SDT.00055)				реквизитприегозаполнениидолженсодержатьнаименов

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>*.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)</td><td>енование населенного пункта</td><td>M.SDE.00057</td><td>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</td><td>0..1</td><td>ание населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>наименование элем</td><td></td><td>csdo:|Name120|Type (M.SDT.0</td><td></td><td></td></tr>
</table>

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	ентаулично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	0055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				обозначени		csdo:Id50Type(M.SDT.000093) Нормали			

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	едома,корпуса,строения	M.SDE.00011	зованнаястрокасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:50	0..1		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначениеофисаиликвартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type(M.SDT.00092)Нормализованнаястрокаси			

				артиры		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекспредприятияпочтовой	M.SDE.000006	csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.000006) Нормализованная строкасимволов. Шаб				

					связи		лон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)		номер абонентского ящика предприятия почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. дли			

						a:1. Макс. длина:20	0..1			
		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetails Type(M.CDT.000003) Определяется областями значений вложенных	0..*		реквизит должен быть запо

								элементов			лнен
					кодовое обозначение вида			csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.001			реквизитдолженсодержатьодноизследующихзначений:АО–единыйуказательресурсавинформационн

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	о-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG		

										– телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1			реквизит должен быть запо

				др.)		Макс. длина: 120			лнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE"

или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, пр

				последовательность символов, идентифицирую		csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT		иводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальны

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	щая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	.000 15) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	йкод пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т. п.)) или код оператора мобильной связи, ННН

Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения рекв

изита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделител

										и не допускаются
	17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)				свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических опер	M.CA.CDE.003081	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.003003) Определяется областями значений вло			

			атор ов		жен ных элем ентов	0..1		
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии			реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным

		17.15.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	сосправочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	органом которого лицо включено в ре

								сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		естр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1			атрибут должен содержать значение "20

				указанкод		длина: 1. Макс. длина: 20			21"	
			17.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистра	M.CA.SDE.00062	csdo:|Id25|Type(M.SDT.001 78)Нормализованнаястрокасимв	1		реквизитдолженсодержатьномерсвидетельстваовключениивреестрбезуказан	

			ционный номер документа о включении лица в реестр		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25			ия признака перерегистрации (буквы добавления)
			кодовое обозначени		casdo:RegistrationCodeType (M.CA.SDT.001 25)			реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о

		17.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	е признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)
							реквизит должен быть заполнен, если но

		17.15.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.05092	csdo:|Code1|Гуре (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	мер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидет

								ельства
18. Товарная партия (cacdo:GDCGoods|Shipment|Details)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00330	cacdo:GDCGoods|Shipment|Details|Type (M.CA.CDT.00205) Определяется областями значений вложенных			

				элементов	0..1		
	18.1. Страна отправления (cacdo:|Departure|Country|Details)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:|CA|Country|Details|Type(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элем			

					ен то в	0. .1		
					casd o:| CA Coun try| Code| Type (M. CA. SD T .0 01 81) Зн ач ен ие дв ух бу кв ен но го ко да ст ра н ы в со от ве тс тв ии со сп ра во			

		18.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.006 15	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика то	1			

ра
)",
ил
и
ко
да
,
оп
ре
де
ле
нн
ог
о
но
рм
ат
ив
н
ы
ми
пр
ав
ов
ы
ми
ак
та
ми
,
ре
гл
ам
ен
ти
ру
ю
щ
им
и
по
ря
до
к
за
по
лн
ен
ия
до
ку
ме
нт
а (

						сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которо	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение"		

							рым указанкод		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		2021"
									csdo:|Name40[Type (M.SDT.000069)		реквизитприегозаполнениидолженсодержаткратконазваниестраны,кодкоторой

		18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.001 23	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
					csdo:		

		18.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь
					cacdo:CACountry			

	18.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	DetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:CACountryCodeType			

					(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), иден		реквизит должен

		18.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.006015	Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного атрибуте "Идентификатор которого определен	1	содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или значение "00" – неизвестна

рм
ат
ив
н
ы
ми
пр
ав
ов
ы
ми
ак
та
ми
,
ре
гл
ам
ен
ти
ру
ю
щ
им
и
по
ря
до
к
за
по
лн
ен
ия
до
ку
ме
нт
а (
св
ед
ен
ий
).
Ш
аб
ло
н:
([
A-
Z]
{2
})|
(\d

							{2 })			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

csdo:|Name40Type (реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код

		18.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1			страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран и их значение "неизвестна", если реквизит

								изит "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" содержит значение "00"
			кодовое обозначение единиц		csdo:|TerritoryCode|Type (M.SDT.000031) Нор			реквизит используется

		18.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ыадминистративно-территориального деления	M.SDE.00031	малиозваннаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		льзуется в Республике Беларусь
	18.3. Торгующая страна		сведения о торг	M.CAC	cacdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.003740)			

	(cacdo:TradeCountryDetails)		ующейстране	DE.004027	Определяетсяобластямизначенийвложенныхэлементов	0..1		
					casdo:CACountryCodeType(M.CA.SDT.001810)Значениедвреквизитприегоза			

					ухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в ат		полнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республи

		18.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	рибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, ре	0..1	ке Беларусь реквизит может содержать значение "00" – не изве	

								гламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		стана
					обозначение		csdo:|Reference|DataId[Type (		в случае заполнения реквизита "

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	MSDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код страны (casdo:CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				кодовое обозна		csdo:TerritoryCodeType (MSDT		

		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	Значение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	.000 31) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					cacdo:DeliveryTermsDetailsType(M.CA.CD		

	18.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.04047	T.003750) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:DeliveryTermsCodeType(M.CA.SDT.0			

		18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.001961)	Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре					

							делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1		
				обозначение справо			csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT			в случае заполнения реквизита "Код условий

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	поставки (casdo:|Delivery|Terms|Code)" атрибут должен содержать значение "2014"
				наименование ог		csdo:|Name120|Type(M.SDT.000		

		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)	графического пункта (согласованного места постановки)	M.CA.SDE.006036	55) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
					casdo:|National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.S			

		18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	DT.001580) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащ	0..1		реквизит используется в Республике Бела

					их учету при осуществлении экспортных операций, применяемых в Республике Беларусь. Длина: 2		русь
					casdo:|Payment|Am		

	18.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	ountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-		

					водроб.цифр: 2	0..1		
					csdo:|CurrencyCode|ЗТуре (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода валюты в от		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквен

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	1	ный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифик

					ика (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		атор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)
		б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор кл		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализо		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Valu

		(атрибут currencyCodeListId)	асификатора валют	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	e	Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную		casdo:	PaymentAmountWithCurrencyType (		реквизит используется в Республике Беларусь и Российск

			границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незаве	M.CA.SDE.005 91	M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		ой Федер
	18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)							

			ршенном виде				ации
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты		в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount" атрибут должен содер

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор сп	1	жать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "

					равочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Итоговая (об

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	щая) сумма (casdo:TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo:ExchangeRateType(M.CA.SD		

	18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	T.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.				

					ции фр: 4	0..1		
					csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода валюты в соответствии со сп		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	1	соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	

							катора)". Шаблон: [A-Z]{3}	сификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–		1	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут

					олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2022"
					csdo:|Nu		значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц,

		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа	–	mber2|Type(M.SDT.000096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. ци	0..1	котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (зн

			а 10		фр: 0. Значение по умолчанию: 0		ачение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицами т. д.)
							для указания наименован

	18.8. Отправитель (cacdo:|Consignor|Details)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.004069	cacdo:|Goods|Shipment|Subject|Details|Type (M.CA.CDT.004016) Определяется областями значений вложенных эл	0..1	ия субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наимен

						ем ен то в			ов ан ие су бъ ек та (cs do :| Su bj ect| Br ief| Na m e)"
						cs do :| U nif ie d|C ou ntr y|C od e|T yp e (M. S D T .0 01 12) Зн ач ен ие дв ух бу кв ен но го ко да			

		18.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001.62	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентиф	0..1		реквизит не заполняе

								ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {2 }		тс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	об оз на че ни е сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра), в	–	cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T yp e (M. S D T .0 00 91) H op ма ли зо ва нн ая	1		

				соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20				
			18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная ст	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об

			фамилия, имя и отчество физического лица	.002 24	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			сокращенное наименование хозяйствующего		csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)Нормали			значение реквизита при его заполнении должно включать

		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	о субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001440) Знач		

		18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрированхозяйствующий субъ	M.SDE.00023	ение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентиф	0..1		реквизит не заполняе

							ект		икатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
							обозначение справочника (классифи		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Норма		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	которая), в соответствии с которым указан код	–	лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
			18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которо	M.SDE	csdo:Name300Type(M.SDT.00056) Нормализованная ст	0..1		реквизит не заполн

			йзарегистрированхозяйствующийсубъект	.000 90	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			яется
								реквизитисполь зуетсяв Кыргызской Республике и Российской Федерац

			номер (код)		csdo:|BusinessEntityId|T		ии. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанск

		18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001 89	Норма использования. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		ого классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основного государственный реги

страционный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимат

								ел я (О ГР Н И П)
								в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " И де нт иф ик ат ор хо зя йс тв у ю щ ег о су бъ ек та (cs do :| Bu sin es s|E nti ty|I d) " ат

				метод		csdo:|Business|EntityId|KindId|Type (M.SDT.00158)		рибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора пред

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	идентификации хозяйствующих субъектов	–	Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	приятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – основного государственный регистрационн

ый номер (ОГРН) или значение "2" – основного государственный регистрационный номер индивидуального предприним

										ателя (ОГРНИП)
				сведения об идентификационном (			casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT			реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного

		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006 26	.001 88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера

				кодовое обозначение страны, по правилам ко		csdo:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенны

			а) код страны (атрибут countryCode)	торой сформирован указанный идентификационный номер	_	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	й номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"

						Шаблон: [A-Z]{2}			
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать зн

						Макс. длина: 20			значение "2021"
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер на

		18.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков	M.SDE	csdo:TaxpayerId (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, пр	0..1	логоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан

			страны регистрации налогоплательщика	.00025	инятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		– бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (И

								НН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			код, идентифицирующ		csdo:|Tax|Registration|Reason|C			

		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	odeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1		
								реквизит используется в Республике Армен

ия, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующ

		18.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификато	M.CA.SDE	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.001 90) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	их сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗ

			р физического лица	.00129	принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационн

ый номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный ид

							ентификационный номер (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значен		

						о ли ца		ий вл о жен нн ых эл ем ен то в	0. .1		
								csdo:|Unified|CountryCode|Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответ			

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	1	

							а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "20

					рым указанкод		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		21"	
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющеголичн	M.SDE.001 36	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type(M.SDT.000 98)Нормализованная строка символов.	0..1	реквизитдолженбытьзапо	

					ость		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым ук	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		атрибут должен содержать значение "20

					азанкод		инa:1.Макс.длинa:20			53"
				*.3. Наименование вида документа (csdo:|Doc|Kind|Name)	наименованиевидадокумента	M.SDE.000095	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001340)Нормализованнаястрокасимволов.Мин.длинa:1.Макс.	0..1		реквизитнезаполняе

						длина: 500			тся
			*.4. Серия документа (csdo:|Doc|SeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001057	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						csdo			

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ровое или букв енно -циф ровое обоз нач ение, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.SDE.00044	:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1			
				дата выда		bdt:|Date|Type(M.BD		значение реквизит		

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	чи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	T.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		а должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата окончания срока, в тече	M.SD	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение			реквизитне

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	ние которого документ имеет силу	E.00052	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-	M.SDE	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная	0..1		реквизит не за

				членаилибоуполномоченнуюиморганизацию,выдавшуюдокумент	.000 68	строкасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:20				полняется
				полноенаименованиеорганагосударственнойвластиго		csdo:|Name300|Type(M.SDT.000 56)Nор				

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	сударства-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	максимальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
						ccdo:SubjectAddressDetailsType(M.CD		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subj	

		18.8.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	T.000064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			ect|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.0				рекв

			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.01092	0162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		из итдолжен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|Unified|CountryC			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение ст	M.SDE.00162	odeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), ид	0..1	реквизит должен быть за

						ра н ы		ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те " И де нт иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {2 }		по лн ен
								cs do :|		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:TerritoryC		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	odeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование		csdo:Name120Type (M.S			

			*.4. Регион (csdo:Region Name)	единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				наименование единицы		csdo:Name120Type(M.SDT.0			

			*.5. Район (csdo:|District|Name)	административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	0055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нор			

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	MSDE.00009	максимальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
						csdo:Name120Type(MSDT.00055)				реквизит при его заполнении должен содержать наимен

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			ование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				наименование элем		csdo:Name120Type (M.SDT.00				

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	ентаулично-дорожной сетигородскойинфраструктуры	M.SDE.00010	55) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				обозначение		csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализо			

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квар	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка симв			

					тиры		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCode Type (M.SDT.000006) Нормализованная строка символов. Шабло			

						н:[A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятия почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type(M.SDT.000092)Нормализованная строка символов. Мин. дл			

						ина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		18.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType(M.CDT.00003) Определяется областями значений влож енн			

							ых элементов	0..*			
				кодовое обозначение		csdo:|CommunicationChannel|Code|V2[Type (M.SDT		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО_единый указатель ресурса в информацио

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	нно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон;

									TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная по	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		реквизит должен быть запо

				чта и др.)		ина: 1. Макс. длина: 120		лнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (cs do:|Communication|Channel|Code)" содержит значение

"TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значен

				последовательность символов, идентифи		csdo:|Communication|Channel|Id|Type (		ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национ

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	ирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	альный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,		

ННННН–номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значен

ия реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разд

										елителинедопускаются
				сведения об			cadco:CAOrganizationType (M.CA.CDT.0			для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизит

		18.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	обособленном подразделении	M.CA.CDE.004065	0298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			ов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
								csdo:|	

				кодовое обозначение ст	M.SD	UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		реквизит не заполняе

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	ранырегистрациисубъекта	E.001620	фикатором), идентификаторкоторогоопределенватрибуте "Идентификаторсправочника (классификатора)". Шаблон: [	0.1	тся

							A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

										их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физическ	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъ

					ого лица		длина: 120			екта (при их наличии)
					кодовое обозначение организаци		csdo:|UnifiedCode20|Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (класси			реквизит не заполняе

					онно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	фикатором), идентификатор конкретного определенного атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длин	0..1	тся
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)							

								a: 1. Макс. длина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	1			

								с. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрировано хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		реквизит не заполняется

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи реестру (регистру), присвоенный приго сударственной регистрации	M.SDE.001 89	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.001 57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	sinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйству	1	

							ющихсубъектов			
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведенияобидентификационном(уникальномидентификационном)таможенном	M.CA.SDE.006026	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType(M.CA.SDT.001188)Нормализованнаястрокасимволов.	0..1		реквизитнезаполняе

						номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40				тся
						кодовое об		csdo:|Unqualified|Country|Code|Type(M.SDT.001 59)Значение двухбуквенного кода стран				

				а) код страны (атрибут countryCode)	означение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	_	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификаторклассификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка			

						ранмира		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
											реквизитпредназначендляуказанияследующихсведений: вРеспубликеАрм

				идентификатор субъекта		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора		ения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (У

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	в реестре налогоплательщиков стран регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	НП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентифика

ционный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (

										ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1			
						ccdo				

			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	:SubjectAddressDetailsType(M.CDT.00064)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит должен быть заполнен
							csdo:AddressK			реквизит дол

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	indCodeType (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1		жен принимать значение "1" – адрес регистра

							ина: 20		ции
							csdo:|Unified|CountryCode|Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика то	0..1		реквизит должен быть заполнен

								ра)". Шаблон: [A-Z]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "20

							ан код		Макс. длина: 20		21"
				*.10.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	реквизит не заполняе

							a:17			тся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)|Нормализованная строка символов.|Мин. длина:1.|Макс. длина:120	0..1		
							csdo			

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	:|Name120|Type(M.SDT.00055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:|Name120|			

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:Nam			реквизит при его заполнен

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	e120|Type(M.SDT.00055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		иидолжен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
							csdo:|		

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:|Id50|Type(			

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
							csdo:Id20Type(M.SDT.00092)			

				*.10.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					почтовый индекс		csdo:|Post|Code|Type (M.SDT.00006) Нормализова			

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	нная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пр	M.SDE.0	csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Нормализованная ст			

					едприятиипочтовойсвязи	0013	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактныйреквизитсуказаниемспособаиидентификатора	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetails Type (M.CDT.000003) Определяетсяобла	0..*		реквизитдолженбытьзапо

					средства (канала) связи		стями и значений вложенных элементов			лнен
							csdo:|Communication|Channel|		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указат

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	CodeV2Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – теле

										факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel.Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон,	M.SDE.00093	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка си	0..1		реквизит должен быть запо

					факс, электронная почта и др.)		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			лнен
										вслучаеесли реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" со

держит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен

					последовательность си		csdo:|Communica		содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	мволов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	tionChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ции фр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т. п.)) или код оператора

мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак проб

ела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Ин

										ые символы и разделители недопускаются
					признак совпадения (несовпадения)	M.C	bdt:|Indicator|Type(M.BDT.00013)Одно			реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отпр

		18.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	сведений о декларанте (заявителе)	A.SDE.006 16	из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1		авителе повторяются сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
			кодовое обозначение учреждени		csdo:CodeType (M.SDT.0			

		18.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	я обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.003 07	0181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о су	M.CA.SDE.003 08	csdo:CodeIType (M.SDT.001 69) Нормализованная строка си	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение

			объекте		мволов. Длина: 1		"1" – контрагент
	18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)		сведения о полу	M.CA.CDE	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.004116) Опр	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (

			чателе	.00468	еделяется областями значений вложенных элементов		csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
					csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.S		

		18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001162	DT.001120) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1		реквизит не заполняе

						которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		тся
				обоз		cs do:|Reference|Data|I		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	значение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
				полное наим		csdo:|Name300|Ty		значение реквизита при его	

		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	енование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	ре(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			сокр		csdo:|		значение реквизит

		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	а щ е н н о е н а и м е н о в а н и е х о з я й с т в у ю щ е г о с у б ъ е к т а и л и ф а м и л и я, и м я и о т ч е с т в о ф и з и ч е с к о г о л и ц а	M. S D E .0 02 25	N a m e1 20 T y p e (M. S D T .0 00 55) Н о р м а л и з о в а н н а я с т р о к а с и м в о л о в . М и н . д л и н а: 1. М а к с . д л и н а: 12 0	0. .1	а п р и е г о з а п о л н е н и и д о л ж н о в к л ю ч а т ь с в е д е н и я о б о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й ф о р м е с у б ъ е к т а (п р и и х н а л и ч и и)
					c s d o :|		

		18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которо	M.SDE.00023	UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1		реквизит не заполняе

				й зарегистрирован хозяйствующий субъект		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
						csdo:|Re		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
				наименование		csdo:|Name300|Ty			

		18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	ре(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыр

гызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызско

			18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.001 89	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.001 57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	0..1	Российской Федерации – код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в

					с. длина: 20		ерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационн

									ый номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующ

						csdo:|Busines		его субъекта (csdo:|Business|Entity|Id)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Об

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	s|EntityId|KindId|Type(M.SDT.001158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующ	1	щерес публиканского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – значение "1" – ос

						их субъектов		новной государственный регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрацион

									ный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							casdo:|CAUni		реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит пред

		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006 26	queCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001 88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	назначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования	

											идентификационного таможенного номера
									csdo:|Unqualified|Country|Code|Type(M.SDT.001 59)Значениедвухбуквенного ко		в случае заполнения реквизита "Уни

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	данные в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	кальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержа

							ификатор справочника (классификатора). Шаблон: [A-Z]{2}		тьзначение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификаторклассси	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализова	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут coun

				фикатора стран мира		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		try|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Ре

					cs do:|Taxpayer|Id|Type (M.SDT.00025) Значение идентификатор су		спублике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер платель

		18.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	объекта в реестре налогоплательщиков стран регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	фикатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. дли	0..1	щика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – ид

					а: 20		ентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщ

								ика (ИНН)
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.000030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1		

							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Рекв

					casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение ид		изит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗ

		18.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.001129	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	ОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахс

					ина: 20		тан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в К

								ыргызскойРеспубликеперсональныйидентификационныйномер(ПИН)
			сведенияодокументе,		ccdo:|Identity|Doc|Details|V3[Type(M.CDT			

		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)				удостоверяющем личности физического лица	M.CDE.00056	.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Знач		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	1	

							н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					обозначение справочн		csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.0		атри

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"	
					кодовое обозначени		csdo:IdentityDocKindCodeType(M.SDT.0			

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)			вид документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	0098) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						обозначение справочника (класс		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут до

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	сификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		ложен содержать значение "2053"
					наименование	MSD	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001340) Нормализова			реквизитне

			*.3. Наименование вида документа (csdo:|DocKind|Name)	видадокумента	E.00095	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:|DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначени	M.SDE.01057	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка симв			

				серии документа			ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при ег	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. дли	1			

				о регистрации		a: 1. Макс. длина: 50			
			*.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующ		csdo:|			

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	ая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется
				полное					

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1			

		18.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType(M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита

										из ита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	csdo:AddressKindCode (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин.	0..1			реквизит должен принимать значение "1" _ адрес регистра

						длина: 1. Макс. длина: 20		ции
						cs do:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		реквизит должен

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	нбыть запо

								а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1		атрибут должен содержать значение "20

					рым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		21"	
				*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. дли	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респуб	

							a: 1. Макс. длина: 17			лике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.000 07	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл				

								ина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименованиегорода	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
										реквизитпр

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:Ci

										ty|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
						csdo:Id20Type(			

			*.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.000			

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	06) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
				номер абонентс		csdo:Id20Type(M.SDT.00092)			

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	контактный ящик предприятия почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				контактный	M.C	ccdo:CommunicationDetailsType(M.CDT.000003)			

		18.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		реквизит субъекта	DE.000003	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
						csdo:Co		реквизитдолженсодержатьодноизследующихзначений:	

				*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.000 14	mmunicationChannelCode V2Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. дли	0..1	АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электрон

								a: 1. Макс. длина: 20			ная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
					наименование вида средства (ка		csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Nor			ре кв

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	канал) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	максимвол ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		изитдолженбытьзаполнен
									вслучаеесликвизит"Кодвидасвязи(csdo:Commun

ica
tio
n|C
ha
nn
el|
Co
de
)"
co
де
р
ж
ит
зн
ач
ен
ие
"
T
E"
ил
и
"
F
X"
,
ре
кв
из
ит
"
И
де
нт
иф
ик
ат
ор
ка
на
ла
св
яз
и (
cs
do
:|
Co
m
m
un
ica
tio

n(ChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – ко

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и т.п.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина:	1..*	достаточно (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)

				чты и др.)		1000		) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами симв

ол
ов
яв
ля
ет
ся
зн
ак
пр
об
ел
а.
Дл
ин
а
зн
ач
ен
ия
ре
кв
из
ит
а
до
л
ж
на
со
ст
ав
ля
ть
не
бо
ле
е
15
ци
фр
(
си
мв
ол
"+
"
и
зн
ак
и
пр
об
ел
а

										не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
								cacd		для указания наименования обособленного подразделени

		18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.04065	o:CAOrganizationType (M.CA.CDT.002 98) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	я должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование су

								бъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
						csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны		рекв

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001 62	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор сп	0..1	из итне заполняе

							равочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответс	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1		

					твии с которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия,	M.SDE.00224	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка симв	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об органи за

				имя и отчество физического лица		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			ционно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъек	M.SDE.0	csdo:Name120Type(M.SDT.000 55) Нормализованная	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения

				таилифамилия,имяиотчествофизическоголица	0225	строкасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:120				оборганизационно-правовойформесубъекта(приихналичии)
						csdo:|UnifiedCode20Type(M.SDT.001400)Значениекода				

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрировано хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор сп	0..1	реквизит не заполняе	

							равочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId),	обозначение справочника (классификатора),	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованн	1		

					в соответствии с которым указан код		ая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована	M.SDE.000090	csdo:Name300Type(M.SDT.000056) Нормализованная строка символов	0..1		реквизит не заполняе

				стрирован хозяйствующий субъект		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		тся
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|Business|Entity|Id)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государс	M.SDE.00189	csdo:|Business|Entity|Id|Type (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняе

					твенной регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
				а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	методидентификацихозяйствующих	–	csdo:|Business|EntityId|KindId|Type(M.SDT.001 58)Значениеидентификатораизсправочн	1		

					субъектов		ика методов идентификации хозяйствующих субъектов				
					сведения об идентификационном (уни	M.C	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType(M.CA.SDT.001				реквиз

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)		икальном идентификационном) таможенном номере	A.SDE.00626	88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ит не заполняется
							csdo:|Unqualified|Country|Code|Type(M.SDT.001		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификаци	–	59) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого		

					онный номер		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
							cs do: Reference|DataId[Type (M.			

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
										реквизит предназначен для указания сл

						csdo:TaxpayerIdType (M.SDT		едующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь –

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран-участниц интеграции налогоплательщика	M.SDE.00025	.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1		учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в К

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационны

										йномерналогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Ро	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка си				

				ссийскойФедерации		мволов.Шаблон:\d{9}	0..1		
			*.10. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.000058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type(M.CDT.000064)Определяетсяобластямизначенийвложенн	0..1		реквизитдолженбытьзапо

							ых элементов			лнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	csdo:AddressKindCode (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1		реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистра

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ции
							csdo:|UnifiedCountryCodeType(M.SDT.001 12)Значение двухбуквенного кода страны в			реквиз

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор спра	0..1		итдолженбытьзапо

										вочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответств	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка с имв	1		атрибут должен содержать значение "

						ии с которым указан код		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального де	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин	0..1	реквизит не заполняе

					ления		. длина: 1. Макс. длина: 17			тся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого ур	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

					овня		Макс. длина: 120	0..1		
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дли			

							a:120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Горо

										д (csdo:|City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

							ина: 120	0..1		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type(M.SDT.000093)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
							csdo:|			

				*.10.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Id20|Type(M.SDT.000092)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
							csdo:|Post|Code|Type(M.			

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
					номе		csdo:Id20Type(M.SDT			

				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	рабонентского ящика предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	.000092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					контактный реквизит с указание		ccdo:CommunicationDetailsType(M.CDT			реквр

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)		м способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	из ит должен быть заполнен
									реквизит должен содержать одно из следующих знач

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2 (Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи.	0..1	ений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – эл

					др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ектронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
					наименование вида сред		csdo:|Name120|Type(M.SDT.0			

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	ства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	0055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		реквизит должен быть заполнен
										в случае если реквизит "Код вида связи (csdo

:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Co

mmunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электр	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*	ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, посе

					онной почты и др.)		Макс. длина: 1000		лка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между гр

упа
ми
си
мв
ол
ов
яв
ля
ет
ся
зн
ак
пр
об
ел
а.
Дл
ин
а
зн
ач
ен
ия
ре
кв
из
ит
а
до
лж
на
со
ст
ав
ля
ть
не
бо
ле
е
15
ци
фр
(
си
мв
ол
"+
"
и
зн
ак

										и пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
						признак		bdt:|Indicat		реквизит при его заполнении должен содер

		18.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	к совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	or Type (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	жать значение "1" – сведения о получателе повторяются сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары

		18.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.003007	csdo:Code6Type (M.SDT.001810) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1		
					csdo:Co			реквизит при его заполнении

		18.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:|Subject|Additional|Code)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.003 08	del|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
							для указания наименования субъ

	18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.001055	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.001320) Определяется областями значений вложенных элемен	0..1	ектадолжен бытьзаполненодинизреквизитов: "Наименованиесубъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткоенаименование

								то в		cy бъ ек та (cs do :| Su bj ect| Br ief| Na m e)"
								cs do :| U nif ie d|C ou ntr y|C od e|T yp e (M. S D T .0 01 12) Зн ач ен ие дв ух бу кв ен но го ко да ст ра н		

		18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.001 62	ыв соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1		реквизит не заполняе

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			тся
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка	1		

					тствиискоторымуказанкод		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полноенаименованиехозяйствующегосубъектаилифами	M.SDE.002 24	csdo:Name300Type(M.SDT.00056)Нормализованнаястроки	0..1		значениереквизитаприегозаполнениидолженвключатьсведенияоборгани

			я, имя и отчество физического лица		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			зационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.10.3. Краткое наименование субъекта	сокращенное наименование хозяйствующего субъ	M.SDE	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)Нормализованн			значение реквизита при его заполнении должно включать сведен

		(csdo:SubjectBriefName)	екта или фамилия, имя и отчество физического лица	.0025	ая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ия об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение ко		

		18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	данв соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	реквизит не заполняе		

								справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормализова	1		

			(атрибут codeList|Id)	), в соответствии с которым указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:|BusinessEntityType|Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована	M.SDE.000090	csdo:|Name300|Type (M.SDT.000056) Нормализованная строка си	0..1		реквизит не заполняе

			гистрированхозяйствующийсубъект		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300			тся
								реквизитиспользуетсяв Кыргызской Республике и Российской Федерации.

									номер (код) записи		csdo:BusinessEntityId[Type (M.		Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общероссийского

		18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основного государственного регистра

ционный номер (ОГРН) или основного государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (

										ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибу

				метод иден		csdo:|BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значен		т должен содержать: в Кыргызской Республике – значение "6" – код Общереспубликанского классификатора предприя

			а) метод идентификации (атрибут kindId)		идентификации хозяйствующих субъектов	–	идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1		Российской Федерации – значение "1" – основного судаственный регистрационный

номер (ОГРН) или значение "2" – основного государственный регистрационный номер индивидуального предпринимател

										я (ОГРНИП)
				сведения об идентификационном (уник	M.CA.	cadso:CAUniqueCustomsNumberIdType(M.CA.SDT.001				реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного тамо

		18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)		альном идентификационном) таможенном номере	SDE.00626	88) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	женного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:|		

				кодовое обозначение страны, по правилам которо		Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (кл		в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Nu

			а) код страны (атрибут countryCode)	й сформирован указанный идентификационный номер	–	ассификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон	0..1	mberId)" атрибут должен содержать значение"

							н:[A-Z]{2}		KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение

										ина: 20		"2021"
												реквизитпредназначендляуказанияследующихсведений:вРеспубликеАрмения–учетныйномерналогопл

		18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми	0..1	ателя щика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизн

				ырегистрации налогоплательщика		ми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);

								в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			код, идентифицирующий прич		csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Typ			

		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	инупостановкисубъектанналоговыйучетвРоссийскойФедерации	M.SDE.00030	e (M.SDT.00030) Нормализованнаястрокасимволов. Шаблон: \d{9}	0..1		
								реквизитиспользуетсявРеспубликеАрмения,Ре

спубликеБеларусь,РеспубликеКазахстаниКыргызскойРеспубликеРеквизитпредназначендляуказанияследующихсвед

									ений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
		18.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)		уникальный идентификатор физи	M.CA.SDE.001299	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.001900) Значение идентификатора в соответствии с правилами, прин	0..1		

							ческого лица		ятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный

номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный иденти

							фикационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вл		

						ожеННыхэлементов	0..1			
						csdo:UnifiedCountryCodeType(M.SDT.001 12)Значениедвухбуквенногокодастраныв соответств				

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	идентификатор справочника (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (кл	1				

								асификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1		атрибут должен содержать значение "20

					мукаэанкод		.длина:1.Макс.длина:20		21"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.001360	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type(M.SDT.000098)Нормализованная строка символов.Мин	0..1	реквизит должен быть запо

							. длина: 1. Макс. длина: 20			лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		атрибут должен содержать значение "20

					анкод		инна: 1. Макс. длина: 20			53"
				*.3. Наименование вида документа (csdo:|DocKind|Name)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1		реквизит не заполняе

						длина: 500			тся
			*.4. Серия документа (csdo:|Doc|SeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001057	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						csdo			

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ровое или букв енно -циф ровое обоз нач ение, прис воен ное доку мент у при его реги стра ции	M.SDE.00044	:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1			
				дата выда		bdt:|Date|Type(M.BD		значение реквизит		

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	чи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	T.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		а должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата окончания срока, в тече	M.SD	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение			реквизитне

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	ние которого документ имеет силу	E.00052	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-	M.SDE	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная	0..1		реквизит не за

				членаилибоуполномоченнуюиморганизацию,выдавшуюдокумент	.000 68	строкасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:20				полняется
				полноенаименованиеорганагосударственнойвластиго		csdo:|Name300|Type(M.SDT.000 56)Nор				

			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	сударства-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	максимальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
						ccdo:SubjectAddressDetailsType(M.CD		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subj	

		18.10.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	T.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	ect|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.0		реквизита

			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.01092	0162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		из итдолжен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|Unified|CountryC			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение ст	M.SDE.00162	odeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), ид	0..1	реквизит должен быть за

						ра н ы		ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те " И де нт иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {2 }		по лн ен
								cs do :|		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:TerritoryC		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	odeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование		csdo:Name120Type (M.S			

			*.4. Регион (csdo:Region Name)	единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				наименование единицы		csdo:Name120Type(M.SDT.0			

			*.5. Район (csdo:|District|Name)	административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	0055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нор			

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	MSDE.00009	максимальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
						csdo:Name120Type(MSDT.00055)				реквизит при его заполнении должен содержать наимен

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			ование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				наименование элем		csdo:Name120Type (M.SDT.00				

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	ентаулично-дорожной сетигородскойинфраструктуры	M.SDE.00010	55) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				обозначение		csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализо			

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квар	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка симв			

					тиры		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)		почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCode Type (M.SDT.000006) Нормализованная строка символов. Шабло			

						н:[A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика предприятия почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type(M.SDT.000092)Нормализованная строка символов. Мин. дл			

							ина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType(M.CDT.00003) Определяется областями значений вло жен н				

							ых элементов	0..*			
				кодовое обозначение		csdo:|CommunicationChannel|Code|V2[Type (M.SDT		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО_единый указатель ресурса в информацио

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	нно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон;

									TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная по	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		реквизит должен быть запо

				чта и др.)		ина: 1. Макс. длина: 120		лнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (cs do:|Communication|Channel|Code)" содержит значение

"TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значен

				последовательность символов, идентифи		csdo:CommunicationChannelIdType (		ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национ

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	ирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	альный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,		

ННННН–номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значен

ия реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разд

										елителинедопускаются
				сведения об			cadco:CAOrganizationType (M.CA.CDT.0			для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизит

		18.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	обособленном подразделении	M.CA.CDE.004065	0298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			ов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
								csdo:	

				кодовое обозначение ст	M.SD	UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		реквизит незаполняе

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	ранырегистрациисубъекта	E.001620	фикатором), идентификаторкоторогоопределенватрибуте "Идентификаторсправочника (классификатора)". Шаблон: [	0.1	тся

							A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

										их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физическ	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъ

					ого лица		длина: 120			екта (при их наличии)
					кодовое обозначение организаци		csdo:|UnifiedCode20|Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (класси			реквизит не заполняе

					онно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	фикатором), идентификатор конкретного определенного атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длин	0..1	тся
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)							

								a: 1. Макс. длина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	1			

								с. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрировано хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		реквизит не заполняется

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи реестру (регистру), присвоенный приго сударственной регистрации	M.SDE.001 89	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.001 57) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	sinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйству	1	

							ющихсубъектов			
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведенияобидентификационном(уникальномидентификационном)таможенном	M.CA.SDE.006026	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType(M.CA.SDT.001188)Нормализованнаястрокасимволов.	0..1		реквизитнезаполняе

						номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40				тся
						кодовое об		csdo:|Unqualified|Country|Code|Type(M.SDT.001 59)Значение двухбуквенного кода стран				

				а) код страны (атрибут countryCode)	означение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	_	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификаторклассификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка			

						ранмира		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
											реквизитпредназначендляуказанияследующихсведений: вРеспубликеАрм

				идентификатор субъекта		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора		ения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (У

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	в реестре налогоплательщиков стран регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	НП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентифика

ционный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (

										ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1			
						ccdo				

			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	:SubjectAddressDetailsType(M.CDT.00064)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит должен быть заполнен
							csdo:AddressK			реквизит дол

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	indCodeType (M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1		жен принимать значение "1" – адрес регистра

							ина: 20		ции
							csdo:|Unified|CountryCode|Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика то	0..1		реквизит должен быть заполнен

								ра)". Шаблон: [A-Z]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "20

							ан код		Макс. длина: 20		21"
				*.10.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	реквизит не заполняе

							a:17			тся
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)|Нормализованная строка символов.|Мин. длина:1.|Макс. длина:120	0..1		
							csdo			

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	:|Name120|Type(M.SDT.00055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:|Name120|			

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:Nam			реквизит при его заполнен

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	e120|Type(M.SDT.00055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		иидолжен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
							csdo:|		

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:|Id50|Type(			

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
							csdo:Id20Type(M.SDT.00092)			

				*.10.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					почтовый индекс		csdo:|Post|Code|Type (M.SDT.00006) Нормализова			

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	нная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пр	M.SDE.0	csdo:Id20Type(M.SDT.00092) Нормализованная ст			

					едприятиипочтовойсвязи	0013	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактныйреквизитсуказаниемспособаиидентификатора	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetails Type (M.CDT.000003) Определяетсяобла	0..*		реквизитдолженбытьзапо

					средства (канала) связи		стями и значений вложенных элементов			лнен
							csdo:|Communication|Channel|		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указат

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	CodeV2Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – теле

										факс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel.Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон,	M.SDE.00093	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка си	0..1		реквизит должен быть запо

					факс, электронная почта и др.)		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			лнен
										вслучаеесли реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" со

держит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен

					последовательность си		csdo:|Communica		содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРНННН, где ССС – код страны (от 1 до 3

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	мволов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	tionChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ции фр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т. п.)) или код оператора

мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак проб

ела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Ин

										ые символы и разделители недопускаются
					признак совпаден		bdt:|Indicator|Type(M.B			реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице

		18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	ия (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.006 16	DT.000 13) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на

								товары
	18.11. Таможенная стоимость (casdo:Customs|Value|Amount)		общая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.001 88	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной системе счисления. Макс. ко			

						л-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
						csdo:|Currency|Code|VT|Type (M.SDT.001 44) Значение бу		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amou	

									квенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого определен в атрибу nt)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатором которого указ
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–		1			

					те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		ан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
					csdo:|Reference|Data|I		в случае заполнения реквизит

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификаторклассификатораваллют	–	dType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	a "Таможеннаястоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo:PayментAm		

	18.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00613	ountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-		

					водроб.цифр: 2	0..1		
					csdo:|CurrencyCode|VЗ|Type (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода			в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|A

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого определен в атрибуте "Идентиф	1	mount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатором которого

								ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {3 }	ук аз ан в ат ри бу те " И де нт иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра) (ат ри бу т cu rre nc y|C od e|L ist| Id) "
									в сл уч ае за по лн ен ия ре кв

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	из ита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать зн		

								ачение "2022"
	18.13. Общая таможенная стоимость		общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономич	M.CAS	cadso:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CAS.SDT.000001) Число в дея			реквизит используется в Республике Беларусь, К

	(casdo:TotalCustomsValueAmount)		еского союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	DE.012000	тичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	ыргызской Республики Российской Федерации
							в случае заполн

					csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником		ения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валют

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	(классификатором), идентификатором которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	ы в соответствии с классификатором валют, идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

					Шаблон: [A-Z]{3}		классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор класс	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализова	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:Total

			сификатора валют		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20				Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			сведения о		cadco:|CACountry|Details|Type(M.CA.CDT.0				

	18.14. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		стране происхождения	M.CA.CDE.00098	0079) О пределяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CA Country|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Знач		реквизит

ение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе

должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующ

		18.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.006 15	на атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами	1	их значений: 00 – неизвестно; 99 – разные; EU – Евро	

								ми, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		союз
						обозначе		csdo:|Reference|Data|Id|Гур		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	е (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении дол

							жен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:|CA Country|Code

		18.14.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названиестраны	M.CA.SDE.001223	casdo:Name40Type (M.SDT.000069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз

",
ec
ли
ре
кв
из
ит
"
Ко
д
ст
ра
н
ы
(
ca
sd
o:|
C
A
Co
un
try|
Co
de
)"
со
де
р
ж
ит
од
но
из
сл
ед
у
ю
щ
их
зн
ач
ен
ий
:
"
00
",
"
99
",
"
E
U"
со

							ответственно
		18.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	реквизит не заполняе

					ина: 17			тся
	18.15. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)		сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенных элем			

					ен то в	0. .1		
		18.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характер	M. CA. SDE .0	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.003 11) Значение кода в соответствии с классификатором характер			

			ра кт ер а сд ел ки	06 19	а сд ел ки , ис по ль зу ем ы м в го су да рс тв ах – чл ен ах Ев ра зи йс ко го эк он ом ич ес ко го со юз а. Ш аб ло н: \d {3 }	0. .1		
					ca sd o:| Tr an sa cti on|			

		18.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкон	M.CA.SDE.00618	FeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором особенности внешнеэкономич				

			ом ич ес ко й сд ел ки		ес ко й сд ел ки , ис по ль зу ем ы м в го су да рс тв ах – чл ен ах Ев ра зи йс ко го эк он ом ич ес ко го со юз а. Ш аб ло н: \d {2 }	0. .1		
					ca cd o:| G D C			

	18.16. Перевозка (cacdo:GDCConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00331	ConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.002006) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								реквизит прие

			18.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType(M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	о заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перево

								зятсяневконтейнере
		18.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.001158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.001193) Определяется областями изн			

							ачениявложенныхэлементов	0..1			
							csdo:UnifiedCode20Type(M.SDT.001400)Значениекодавсоответствиисосправочником(				

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.01166	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин	0..1				

							. длина: 1. Макс. длина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атри

					рым указанкод		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		будолженсодержатьзначение"2004"	
							casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.001810)Значениедвухбуквенногоко		реквизитприегозаполнениидолженсоде	

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации	M.CA.SD	Идентификатор страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего страну регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран	0..1		

				страции и транспортного средства	E.00429	ификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующ		ра, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизве

											ими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		стна
											csdo:|Reference|Data|I		в случае заполнения реквизита "Код страны ре
									об оз				

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	значение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	dType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	гистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"	

				*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.001 40	csdo:Quantity5Type (M.SDT.001 55) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци				

						фр:5	0..1			
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенн				

							ых элементов	0..*		
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, но	M.SDE.001 54	csdo:TransportMeansRegId(TypeM.SDT.001 01) Нормализованная строка символ	1		

						мержелезнодорожного вагона (платформ, цистерн и т. п.)		ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40					
								csdo:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.001 59) Значен					

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный	_	ие двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен		

						номер		ватрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1				
						идентификатор		csdo:|Reference|DataId[Type (M.SDT.000					

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	фикаторклассификаторастранмира	_	91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						регистрационный		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.0			

				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		мер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.003 99	0101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType(M.SDT.0			

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистраци	–	0159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которо		

						онный номер		го определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1				
								csdo:ReferenceDataIdType (					

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						регистрации		csdo:TransportMeansRegIdType (M.			

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		онный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.004 28	SDT.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.			

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный ре	–	SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификато		

						гистрационный номер		р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
								cs do:|Reference|Da		

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	_	taIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						номер		csdo:IdentifierType (M.SDT			

				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		реквизит не заполняется
					идентификационный номер транспортного		csdo:VehicleIdType (M.S			

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.002012	DT.001061) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит не заполняется
							casdo:TransportTypeCode			

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки	кодовое обозначение типа	M.CA.SD	Type (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со спра			требуется по

				(casdo:TransportTypeCode)	транспортного средства	E.003 71	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"	0..1		линяется

									тора)". Шаблон: \d{3}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1		

									Макс. длина: 20			
									csdo:|Vehicle|Make|Code|Type (M.SDT.002003) Значение кода марки дорожного транспортного средства в			реквизит не заполняе

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	соответствии со справочником (классификатором), идентифицируемого определенным в атрибуте "Идентификатор спра	0..1		тся

									вочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка с мв	1		

						с которым указан код		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						кодовое обозначение	М.С	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169)		реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений:

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	способ транспортировки товаров	A.SDE.001.41	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
				наим		csdo:Name120Type(M.SD		

			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	ен ов ан ие об ъе кт а, на ко то ро м ус та но вл ен ы пр иб ор ы уч ет а	M. CA. SD E .0 06 36	T .0 00 55) Н ор ма ли зо ва нн ая ст ро ка си мв ол ов . М ин . дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 12 0	0.. *		
				св ед ен ия		ca cd o:| De cla rat io n|Т ra ns po rt| M ea ns| De tai ls|			

		18.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:Arrival|Departure|Transport|Details)			о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	Type (M.CA.CDT.001 93) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SD		

				*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	T.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри				

										бу те " И де нт иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". М ин . дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 20	0. .1	
						об оз на че		cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T		в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ко д

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	уре (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:CACountryCo		

						deType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код стран

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.004 29	, идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенны	0..1	ы регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значен

						ого нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]		ий: 99 – разные; 00 – неизве

							{2})|(\d{2})			стна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId),	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:|ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:|RegistrationNa

					ры м ук аз ан ко д		. дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 20		lit y(C od e)" ат ри бу т до л же н со де р жа ть зн ач ен ие " 20 21 "
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		ко ли че ст во тр ан сп	M. C A. S D	cs do :| Q ua nti ty 5(T yp e (M. S D T .0 01 55) Це ло е не от ри ца те ль но е		

				ортных средств	E.001400	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1			
				сведения о	M.C	cacdo:|Transport|Means|Registration|Id|Details|Type(M.CA.CD				

			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		транспортном средстве	A.CDE.003061	T.003021) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
					регистрационный номер транспортного средства,		csdo:TransportMeansRegI			

				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т. п.)	M.SDE.001 54	dType (M.SDT.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1		
							csdo			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>кодовое обозначение страны, по правилам кото</td><td></td><td>:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (</td><td></td><td></td></tr>
</table>

					а) код страны (атрибут countryCode)	рой сформирован указанный регистрационный номер	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаб		

								лон: [A-Z]{2}	0..1		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

								ина: 20	0..1		
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.003 99	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дли			

									a:40	0..1			
							кодовое обозначение страны, попр		csdo:|Unqualified|CountryCode|Type(M.SDT.001 59)Значениедвухбуквенного кода страны в соответствии со справо			

					а) код страны (атрибут countryCode)	авилам которой сформирован указанный регистрационный номер	_	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификато	0..1	

									pa)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

								Макс. длина: 20	0..1		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.000101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

								Макс. длина: 40	0..1			
						кодовое обозначение ст		csdo:|Unqualified|Country|Code|Type(M.SDT.001 59)Значение двухбуквенного кода страны в соответств				

					а) код страны (атрибут countryCode)	раны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	_	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (кл	0..1		

									асификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин			

								. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1		реквизит не заполняе

							длина: 50			тся
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), пр	M.SDE.002 12	csdo:VehicleId Type (M.SDT.001 61) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		реквизитне заполняе

					исвоенныйизготовителем		Макс. длина: 17			тся
							casdo:|TransportType|CodeType(M.CA.SDT.00205)Значениекодатипатранспортногосред			

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	ства между народной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	0..1		реквизит не заполняе

								в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		тся
						обозначение справочника (кл		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ассификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.002003) Значен			

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	ие кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко	0..1	реквизит не заполняе

								торого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		тся
						обозначени		csdo:ReferenceDataIdType (		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
											реквизит при его заполнении долже

				*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.001 41	csdo:Code|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1			содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии эл

										ектропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина:				

						120	0..*		
		18.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.001 18	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.001 04) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			
					csdo:Cu				

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.002555	stomsOfficeCodeType (M.SDT.001840) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств –	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган нар

							членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			анице (cadco:|Border|Customs|Office|Details)"
						наимен	csdo:|Name50|Type (M.SDT.002004) Нор			

			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	ование таможенного органа	M.SDE.03000	малиозванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение			

			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1		реквизит не заполняе

										атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		тся
										csdo:|Reference|DataId[Type (M.SDT.0		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					сведения		cacdo:GoodsLocationDetailsType(M.CA.CD			

	18.17. Место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDetails)		о местенахождениятоваров	M.CA.CDE.001 29	T.001 00) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.0			

		18.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.001260	0060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко	1				

						торого определен в атрибуте" Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		
				обозначение спра		cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"		
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.001				

		18.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	84) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономическо	1				

					го союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
		18.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, мо	M.CA.SDE.006 36	csdo:|Name120|Type(M.SDT.000 55)Нормализованная строка			

			кого (речного) порта, воздушного пункта пропуска)		симв олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
		18.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможе	M.CA.SDE.001 52	csdo:Id 50 Type (M.SDT.000 93) Нормализованная строка символ			

			нного контроля		ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1			
			свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов,						

			18.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверя	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенн				

				ющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны		ых элементов	0..1	
						cs do:|		

				кодовое обоз	M.SD	UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-чл

			*.1. Код страны (csdo:Unified Country Code)	начение страны	E.00162	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	ена, уполномоченным органом которого лицо включено в ре

							A-Z]{2}			ectp
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2021"

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25	Type(M.SDT.00178)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистра

				нтаовключениилицавреестр		длина:25			ции(буквыдобавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовоеобозначениепризнакаперерегистра	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType(M.CA.SDT.00125)Нормализованнаястрока	0..1		реквизитдолженбытьзаполнен,еслиномерсвидетельстваовключениивреестро

					ции документа			символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}		держит признак перерегистрации (буквудобавления)
					кодовое обозначение			csdo:|Code1[Type (M.		реквизитдолженбытьзаполнен, еслиномерсвидетельстваовк

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.005 92	SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1			лючении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
						cacdo:Transport				

		18.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.004 44	Means List Details Type (M.CA.CDT.003 80) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						csdo: Unified C			

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида тран	M.SDE.00166	ode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1		

						спорта		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20				
								csdo:|Reference|Da				

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	tadIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"	
					индивидуальное буквенно		csdo:|TransportMeans|Reg|I			

			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.001 54	dType (M.SDT.001 01) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*		
							csdo:UnqualifiedCountryCode			

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указан	–	Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), иден		

					ный регистрационный номер		тификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
							csdo:|Re			

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	ferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
							ccdo:SubjectAdd			

		18.17.7. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ress|Details|Type(M.CDT.00064)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
						csdo:|Address|Kind|Code|Type(				

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.001 92	M.SDT.001 62) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
						csdo:Unif			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	ко до во е об оз на че	M.SDE.0	ied|CountryCode|Type (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классифика	0..1		реквизит должен быть запо

				ние страны	0162	тором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]		лнен

							{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
						csdo:Nam			

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	e120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				наименов		csdo:|Name120|Type(			

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	ание единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:Name120Type(M.SDT.0			

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	0055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:Name120Type(M.SD			реквизит при его заполнении должен содер

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		жать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City|Name)"
				наимен		csdo:Name120|Type(M.			

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	ование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						csdo:Id50Type(M.SDT.00093)			

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	значение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.10. Номер помещения	обозначение офис	M.SDE	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная			

			(csdo:RoomNumberId)	а или квартиры	.000 12	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почт	M.SDE.000 06	csdo:PostCodeType(M.SDT.000 06) Нормализованная строка символ	0..1			реквизит не заполняе

					ов ой св яз и		ов . Ш аб ло н: [A- Z0 -9] [A- Z0 -9 -]{ 1, 8} [A- Z0 -9]			тс я
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)		но ме р аб он ен тс ко го я щи ка на пр ед пр ия ти и по чт ов	M. SD E .0 00 13	cs do :| Id 20| Ty pe (M. SD T .0 00 92) No рм ал из ов ан на я ст ро ка си мв ол ов .	0. .1		ре кв из ит не за по лн яе

					ой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тся
	18.18. Товар (cacdo:GDCGoods|Item|Details)				сведения о товаре	M.CA.CDE.003029	cacdo:|GDCGoods|Item|Details|Type(M.CA.CDT.002004) Определяется областями изн		

					значениявложенныхэлементов	0..*		
		18.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковыйномертовара	M.CA.SDE.001 83	csdo:OrdinalType(M.SDT.001 05)Целоенеотрицательноечислов десятичнойсистем	1		

					есчисления. Макс. кол-во цифр: 3			
		18.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:|Commodity|Code)	кодовое обозначение товара в соответств	M.SDE.00091	csdo:|Commodity|Code|Type(M.SDT.00065) Значение кода из ТНВЭД ЕАЭС нур			

			иисТНВЭДЕАЭС		овне2,4,6,8,9илии10знаковов.Шаблон:\d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
		18.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описаниетовара,включающаякоммерческое,фирменно	M.CA.SDE	csdo:|Text250|Type(M.SDT.000072)Строкасимвол	0..4	реквизитдолженбы

			е или иное традиционное наименование товара	.001 64	ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250			ть заполнен
		18.18.4. Масса брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)	вес товара	M.SDE	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001 22) Число в десятичной			

				, брутто	.001668	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1				
				кодо		csdo:|Measurement|UnitCode|Type			в случае заполнения реквизита "Масса брутто (cs	

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	Буквенное обозначение единицы измерения	–	(M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	do:|Unified|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:|Reference|DataId|Type (		в случае заполнения реквизита "Масса

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						csdo:|Unified|Physical|M		

		18.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто	M.SDE.001 74	easure Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.				

							ции фр: 6	0..1		
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать знач

									ение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать

							длина:20			значение"2016"
		18.18.6. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.001 53	cacdo:Goods|Measure|Details|Type(M.CA.CDT.001 09)Определяется областями значений вложенн	0..1		реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице изме

						ых элементов				ремия
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.002015	csdo:|UnifiedPhysical|Measure|Type(M.SDT.001122)Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-	1			

								воцифр: 24. Макс. кол-во др об. цифр: 6			
								csdo:|Measu			атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочник

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	rement|Unit|Code|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ом (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атри

									бутmeasurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификаторклассификатораединицизмерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1	атрибут должен содержать значение "20

							. длина: 1. Макс. длина: 20			16"
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справо

				*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002022	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.004009) Нормализованная строка символов. Мин.	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (идентификатор классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (

						длина: 1. Макс. длина: 13		атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMea

										sure)"
		18.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)		порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.005 03	csdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. ко				

					л-во цифр: 3	0..1		
		18.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.004 00	csdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Мак			

					с. кол-во цифр: 3	0..1	
		18.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.001 90	casdo:CodeType (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 – товар списка. В остальные

					Длина: 1		ных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень

		18.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSign Code)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентифика	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1[Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными знаками), но не подлежащих такой маркировке в

			ционными) знаками)					соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
								реквизит должен

		18.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.001420	csdo:Code1[Type (M.SDT.001690) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит

							не заполняется
		18.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	0..*	реквизит используется в Республике Казахс

					с. длина: 5		тан
		18.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальн	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1[Type (M.SDT.001 69) Нормализованная стро	0..1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов интелл

			ой собственности		ка символов. Длина: 1		ектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содержать одно из следующ

					csdo:|Code1to3|Ty		их значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

		18.18.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:|Goods|Feature|Code)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.0630	ре (M.SDT.0314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов; ТСД – при использовании в качестве декларации на товары

							транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется

			кодовое обозначение товара в соответствии с клас	M.CAS	casdo:|Commodity|Add|Code|Type (M.CAS.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополн		

		18.18.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	спецификатором дополнительной таможенной информации	DE.001071	информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d	0..1			

					{4}			
			кодовое обозначение вида товара		casdo:|License|Goods|Kind|Code|Type(M.CA.SDT.011 09) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с			

		18.18.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	ра, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	классификатором кодовых обозначений отдельных видов в трубстальных, в отношении которых применяется автоматическ	0..1		

					оелицензирование(наблюдение)импорта.Длина:4			
		18.18.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:|Add|Goods|Measure|Details)	количествотоварав единицеизмерения,отличной	M.CA.CDE.005 68	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type(M.CA.CDT.001 09)Определяе			

					от основной и дополнительной		тся область значений вложенных элементов	0..3			
				*.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведения о количестве товара с	M.CAS	csdo:|UnifiedPhysical|Measure|Type(M.SDT.001122)Числов десятичн				

			(casdo:GoodsMeasure)			указанием единицы измерения	DE.002515	ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1			
												атрибут должен содержать код единицы изме

					а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCode|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]	1	ремия в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор сп

							{2,3}		равочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих зн

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнит

								ина: 1. Макс. длина: 20		ельных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содер

						casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType		жать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которо

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "		

									Количество товара с указанием единицы измерения (csdo:|Goods|Measure)"
				общая масса брутто товара, перемещаемого		csdo:|UnifiedPhy			реквизит используется в Респ

		18.18.18. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	через таможенную границу Евразийского экономического союза вне собранном или разобранном виде, в том числе некомп	M.CA.SDE.012 02	sical|Measure|Type(M.SDT.001 22)Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб	0..1	ублике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федер	

				лектномилине завершенномвиде			.цифр: 6			ации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измере	–	1	csdo:|Measurement|UnitCode|Type(M.SDT.000 74)Буквенно-ци	1		в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Mea

				ния		фровой код. Шаблон: [0-9 A-Z]{2,3}		sure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классифи		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализо		в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gr

			(атрибут measurementUnitCodeListId)	которая единица измерения	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	oss|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"		
				общая масса нетто товара, перемещаемого через		csdo:|UnifiedPhysical|M			реквизит используется в Республике Бе	

		18.18.19. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)	таможенную границу Евразийского экономического союза вне собранном или разобранном виде, в том числе некомплектно	M.CA.SDE.012 01	easure Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федер		

				милине завершенномвиде		цифр: 6			ации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type(M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибу

							Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}			тдолжен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц из	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символ	1		в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)

				мерения		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			"атрибут должен содержать значение "2016"
		18.18.20. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающим	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type(M.CA.CDT.00047) Определяе				

				ися от других групп характеристиками		тся областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:|Id40|Type(M.S		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть запо

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.007071	DT.001008) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	линейной информационной системой, сформированный электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в

										документе
				описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технически						

				х, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутренн		csdo:|Text250|Type (M.		

			*.2. Наименование товара (casdo:Goods Description Text)	его рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объе	M.CA.SDE.00164	SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		

кт
ы
ин
те
лл
ек
ту
ал
ьн
ой
со
бс
тв
ен
но
ст
и,
ид
ен
ти
фи
ка
ци
и,
от
не
се
ни
я
к
од
но
му
де
ся
ти
зн
ач
но
му
кл
ас
си
фи
ка
ци
он
но
му
ко
ду
в
со
от

				ветствии с ТН ВЭД ЕАЭС						
				номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийс						

			*.3. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	кого экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в	M.SDE.00148	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. ко		

				соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС		л-во цифр: 3	0..1				
						cacdo:|Com					

			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.003 04	modity|GroupItem|Details|Type (M.CA.CDT.002 73) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
										реквизит

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.007071	casdo:Id40 Type(M.SDT.001 08) Нормализованная строка символов. Мин.	0..1	использ уется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформированной электр

							длина: 1. Макс. длина: 40			онный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							cacdo:|CACommodity|Description|Base|Details|Ty			

				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.08802	re(M.CA.CDT.008 00)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
						наимен		csdo:Name250Type(M.SDT.000				

					*.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	ование производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.002 03	68) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
						наименование товарного знака,		csdo:Name250Type(M.SDT.000 68) Норма			

					*.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
					*.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места пр	M.CA.SDE	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная			

						ои сх о ж де ни я	.0 07 69	ст ро ка си мв ол ов . Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 25 0	0. .1			
					*.4.2.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	на им ен ов ан ие ма рк и	M. SD E .0 02 32	cs do :| Na m e2 50| Ty pe (M. SD T .0 00 68) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка си мв				

								олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
					*.4.2.5. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:Name250Type(M.SDT.000068) Нормализованная строка с имв олов. Мин			

								. длина: 1. Макс. длина: 250	0. .1			
					*.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.001 40	csdo:Id 50 Type (M.SDT.000 93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак			

								с. длина: 50	0..1	
					*.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.002 34	csdo:Name250Type (M.SDT.000 68) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

					*.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или те	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл			

						хнических условий на товар		инга: 40	0..1			
					*.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (то	M.SDE.001 51	csdo:Id 50 Type (M.SDT.000 93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак				

						вара)		с. длина: 50	0..*			
					*.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.002015	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно производиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

				*.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type(M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элем					

									ен то в	0. .1		
					*.4.3.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M. SD E .0 01 71	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001 22)Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр			

									: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут долже

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type(M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

												в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
												в случае заполнения

									csdo:ReferenceDataIdTyp		реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классифика

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	e (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при ис по

												льзовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo:|Unified|Physical|Measure|Type		

					*.4.3.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	(M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае

									csdo:|Measurement|Unit|		заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в со

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	CodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		ответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочник

												a (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Widt

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализованная	1	h|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указ

										единицизмерения		строкасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			анкод единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицизме

												ре ни я, ра зм е щ ен но го в ре ес тр е Н С И Со юз а
					*.4.3.3. Высота		ли не йн ы й ра зм ер об ъе кт а в	M. S D	cs do :| U nif ie d|P hy sic al| M ea su re| Ty pe (M. S D T .0 01 22) Чи сл о в де ся ти чн		

					(csdo:UnifiedHeightMeasure)		вертикальном направлении	E.001 69	ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы из	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000 74) Буквенно	1	Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классифи

											мерения		-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		катором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measure

											ment|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содер

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификаторклассификатораединицизмерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	1	жать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут до

									с. длина: 20		лжен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НС

												И Союза
				*.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.04077	cacdo:|Wood|Description|Details|Type(M.CA.CDT.04020) Определяется областями значений вложенных элем		

								ен то в	0. .1		
					*.4.4.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M. CA. SD E .0 02 11	csdo:|Name40|Type (M.SDT.000069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0. .1		
								csdo:|			

					*.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименованиепородыдревесины	M.CA.SDE.002012	Name20Type (M.SDT.000067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
								csdo:Name250Type(			

					*.4.4.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
								ccdo:UnifiedOverallDimension|			

					*.4.4.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)		сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.003046	DetailsType(M.CDT.000055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo:UnifiedPhysicalMeasure			

						*.4.4.4.1. Длина (csdo:Unified Length Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	Type(M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в сл

									csdo:|Measurement|U		учае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	unitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочн

												ика (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLengt

														h|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указ
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификато	–	csdo:|Reference|DataIdType (M.SDT.000091) Нормализованн	1	

							раединицизмерения		аястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		анкод единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц изме

												ре ни я, ра зм е щ ен но го в ре ес тр е Н С И Со юз а
						*.4.4.4.2. Ширина	ли не йн ы й ра зм ер об ъе кт	M. S D	cs do :| U nif ie d|P hy sic al| M ea su re| Ty pe (M. S D T .0 01 22) Чи сл о в де ся ти чн		

						(csdo:UnifiedWidthMeasure)	а в по пе ре чн ом на пр ав ле ни и	E .0 01 70	ой си ст ем е сч ис ле ни я. Ма кс. ко л- во ци фр : 24 . Ма кс. ко л- во др об . ци фр : 6	0. .1		
												в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ши ри на (cs do :|

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы из	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000 74) Буквенно	1	Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классифи

											мерения		-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		катором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measure

											ment|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содер

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификаторклассификатораединицизмерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	1	жать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут до

									с. длина: 20		лжен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НС

												И Союза
						*.4.4.4.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.001 69	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци			

									фр: 24. Макс. кол-во др об. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибут до

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого ук

										2, 3}		азан в атри бу те " И дент иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра) (ат ри бу т measurementUnitCodeListId) "
												в сл уч ае за по лн

									csdo:|Reference|Da		ения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (клас

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	taIdТуре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	сификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – пр

											и использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									ccdo:UnifiedOverallDimen		

					*.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)		сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	sion|Details|Type(M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo:|UnifiedPhysicalMea			

						*.4.4.5.1. Длина (csdo:Unified Length Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	sure Type (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		

									csdo:|Measurem		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измере

									а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	entUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		ния в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор спра

												вочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|L

						б) идентификатор справочника (	идентификатор классифи	_	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализо	1	ength Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым

						классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	катора единиц измерения		ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц

												измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
								линейный размер об		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в деся		

						*.4.4.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	тичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Ширина (cs

								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единиц	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенный код единицы измерения в соответствии со справочником (класс do:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (класс	1	

							ы измерения		енно-цифровой код. Шаблон: [0-9 A-Z]{2, 3}		сификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут mea

												surement|UnitCode|ListId)"
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен со

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	держать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибу

									Макс. длина: 20		т должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре

												НСИ Союза
						*.4.4.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.001 69	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-			

										вощифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
													включает заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибу

								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCode|Type(M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{	1	т должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

										2, 3}		го указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
												в случае за

									csdo:|Referen		полнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016

												" _ при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										cadco:|Range|Details|Type|(		

					*.4.4.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureType(M.			

						*.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае запо

								csdo:	Measuremen		лнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать код единицы

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	UnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификат

												ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра) (ат ри бу т m ea su re m en t|U nit| Co de| Li st|I d) "
												в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " М ин им ал ьн ая ве

							идентифика		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.0		личина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора),

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единиц измерения	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использова

											нии классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.S		

						*.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)		максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.002061	DT.001122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
													в случае заполн

									csdo:|Measuremen		ения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать код единиц

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	t|UnitCode|Type (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифик

												атор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
												в случае заполнения реквизита "Максимальна

									идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT			величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатор

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тификатор классификатора единиц измерения	–	.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при ис по

												льзовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo:|UnifiedPhysical|Measure|Type		

					*.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
											в случае

									csdo:|M		заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содер

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	easurement|Unit|Code|Type (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	жать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибу

												те " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id) "
										csdo:|		в случае заполнения реквизит

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "20

												16"
					*.4.4.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		фактический объем товара	M.CA.SDE.002060	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType(M.SDT.001122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр:		

									24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" ат

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко

									{2,3}		торого указан в атрибуте" Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случ

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolume	Measure)" атрибут должен содержать значение "

												2016"
				*.4.5. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|Measure|Details|Type(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элем		

									ен то в	0. .1		
					*.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M. CA. SD E .0 02 15	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр	1		

									: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
									csdo:|Measurem		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (кл

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	entUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1		асификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибутm

												easurement|Unit|Code|List|Id)"
										csdo:|Referen		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании клас

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	service DataId Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	сификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, ис

											пользуемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы изме

					*.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы изме	M.CA.SDE.002 22	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.004 09) Нормализованн	0.1	рения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор сп

						рения		ая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		равочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы

											измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.18.21. Сведения об автомобиле (cacdo:|DTAutomobile|Details)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.05004	cacdo:|DTAutomobile|Details|Type (M.CA.CDT.00443) Определяется областям			

								и значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства,	M.SDE.00212	csdo:VehicleId Type (M.SDT.00161) Нормализованная строка, имв			

				самоходной машины), присвоенный изготовителем			олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства	M.SDE.002414		csdo:Id 20 Type (M.SDT.000092) Нормализованная строка символов			

				ства, присвоенный изготовителем		ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси тран	M.SDE	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная стро				

				спортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	.0023	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
				сведения о марк		cacdo:|Vehicle|Model|Details|Type(M.CA.CDT				

			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:|Vehicle|Model|Details)		е и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	.000 82) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:|Vehicle|MakeCode|Type (M.SDT.002 03) Значен			

					*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.003.03	идентификатор кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (

													торого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	cadco:|Vehicle|Model|Details)"
													csdo:|Refer	в случае заполнения реквиз

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	enceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		итта "Код маркитранспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
								csdo:			

				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							csdo:|Name250|Ty			

				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:|Vehicle|Model|Name)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	type(M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
					дата		bdt:|Date|Type(M.BD		значение реквизита при его	

			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.002115	T.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				идентификационный но	csdo:Id20Type(M.SDT.000092) Нор			

			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:|EngineId)	мер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.002111	малозованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				рабочий объем		csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType(M.SDT.001222)			

			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)		цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.000092	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
									csdo:Mea		в случае заполнения реквизит

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	surement|Unit|Code|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	а "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "111"
									в случае за

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	полнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение

										"2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. колво ци		

								фр: 24. Макс. кол-во др об. цифр: 6	0..2		
											в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|M

											ax|Power|Measure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единиц	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Букв	1	

					ы измерения		енно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		полнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|MaxPower|Measure)" и указания мощности двиг

										ат ел я в ло ш ад ин ых си ла х ат ри бу т до л же н со де р жа ть зн ач ен ие " 25 1"
								cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T yp e (M. S		в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " М ак си ма ль на я мо щ

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	_	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
							csdo:UnifiedPhysic		

				*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	al|Measure|Type(M.SDT.00122)Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.				

							ции фр: 6	0..1		
										в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|Transport|CarryingCapacity|Measu

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	re)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

									тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" ат

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	рибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;

							длина: 20		2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении та

										моженнных пошлин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)		пробег транспортного средства	M.CA.SDE.006032	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType(M.SDT.001122)Число в десятичной системе счис			

								ления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
											в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageM

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type(M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код.	1	easure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентиф

							Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		фикатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListI

									d) "
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать значение"

								ина:20		2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость	M.CA.SDE.003 83	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной системе счисления. Макс. ко		

											л-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
											csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.001 44) Значен			в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	трехбуквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в ат	1	должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко

								рибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		рого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)"
								csdo:ReferenceDa		в случае заполнения

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	taIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный		csdo:|		

			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	мер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	Id 50| Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				регист		cacd			

		18.18.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObject|RegistryId|Details)		рационный номер объекта интеллектуальной собственности в реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	o:IPObject|RegistryId|Details|Type(M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
										рекв

изитдоженпринимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собств

				*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодовое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.006 06	casdo:Code1[Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	ености государств-членов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенны

									йреестробъектовинтеллектуальнойсобственности,которыйведетсятаможенныморганомгосударства-членареквизит

				кодово		csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестра (casdo:|Registry|Owner|Code)" содержит значение "2", и должен

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	е обозначение страны	M.SDE.00162	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаб	0..1	содержать кодовое обозначение государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственно

								лон: [A-Z]{2}		стивключенвреестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длин	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен соде

					анкод		a:1.Макс.длина:20			ражать значение "2021"
					регистрационный номе		casdo:|IPObject|IdType(M.CA.SDT.001 80)Нормализованная строка символов.Шаблон:(\d{			

			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	рпореестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.006 07	1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{4}-\d	1		

							{6})			
		18.18.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:|Cargo|Package|Pallet|Details)		сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.001 59	cacdo:|Cargo|Package|Pallet|Details|Type(M.CA.CDT.001 19) Определяется областями значений вложенных элем			

						ентов	0..1		
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:CodeType (M.SDT.001169) Нормализованная строка с имв	0..1		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаков

							ков. Длина: 1			ки, в оборудованных емкостях транспортного средства
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых ме	M.CA.SDE	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.001560) Целое неотрицательное чи				

				ст, занятых товаром	.0707	слово десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром	количество грузовых мест,	M.CA.S	csdo:|Quantity8(Type (M.SDT.001 56) Целое неотрицательно			

			(casdo:|Cargo|Part|Quantity)	частично занятых товаром	DE.00264	е число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:|Cargo|Kind|Name)	наименование вида гр	M.CA.SDE.0	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная ст	0..1	реквизит используется в Ре

				узовыхмест	0265	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			спубликеБеларусь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:|Package|Pallet|Details)	сведенияогрузе,таре,упаковке,поддо	M.CA.CDE.004 56	cacdo:|Package|Pallet|Details|Type(M.CA.CDT.003 88)Определ яетсяоб		

					оне		ластями значений вложенных элементов	0..*	
					кодовое		casdo:|Cargo|Package|Info|Code|Type (M.CA.SDT		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упак

				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	.001 62) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1	овке; 1 – сведения о потребительской (или) индивидуальной тарели индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе;

										3 – сведения о поддонах
					ко до во		csdo:|PackageKind|CodeType (M.SDT.001004) Значение кода вида упаковки в соответствии со спра			

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.001 49	Идентификатор справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатором)	1			

									тора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дин	1	атрибут должен содержать значение "20	

						анкод		a: 1. Макс. длина: 20			13"	
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE.001 50	csdo:Quantity8Type (M.SDT.001 56) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисле				

							ния. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.006 78	csdo:Text250Type (M.SDT.000 72) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		
							csdo			

		18.18.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SDE.06079	:UnifiedPhysicalMeasureType(M.SDT.00122)Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Мак				

						с. кол-во др об. цифр: 6	0..1			
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|Clean|Net|Mass|Mea		

							код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}			sure)" атрибут должен содержать значение "166"
					идентификатор кл		csdo:|Reference|DataId[Type (M.SDT.000091) Нор			в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	ассификатора единиц измерения	_	мализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	(casdo:|Clean|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						cacdo:|Container|List|Details|Type (M.C		

		18.18.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.04018	A.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			
					csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.0				

											0104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе
			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)			кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.001049				

							н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
					обозначение сп		csdo:ReferenceDataIdType (M.		в случае заполнения реквизита "Код

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	равочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
							cacdo:ContainerDetailsType (M.C		

			*.2. Контейнер (cacdo:ContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.001 65	A.CDT.001 26) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*			
					идентификатор контейнера		casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.0				

				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	тификационный номер контейнера	M.CA.SDE.007 06	0145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1		
							csdo:Code1[Type (M.			реквизит должен принимать одно из следующ

				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1		их значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
							csdo:QuantityType (M.SDT.0			

			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	M.CASDE.00274	0106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
						casdo:ExciseStampDetailsTy			

		18.18.26. Акцизные или специальные марки (cacdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.004 79	pe(M.CA.CDT.004 21)Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
					csdo:Quantity8Type(M.SDT.001			

			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.005 99	56) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1		
				идентиф		casdo:IdType (M.CA.SDT.0			

			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	фикатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.006000	0176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1		
				перечень номеров (иден		cacdo:ExciseStampIdListDetailsType(M.CAC			

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdList Details)		тификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.004 80	DT.004 23) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					номер (идентификатор)	M.C	casdo:Id 10 Type (M.CA.SDT.001 79) Нормали			

				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	акцизной или специальной марки	A.SDE.006 01	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*		
				*.4. Диапазон номеров	диапазон номеров акцизных	M.CA.CD	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.004 22)	0..*		

			(cacdo:ExciseStampRangeDetails)		или специальных марок	E.004 78	Определяется областями значений вложенных элементов			
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров	M.CA.SDE	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.001 79) Нормализованная стро	1		

					акцизных или специальных марок	.06 03	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10			
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных ил	M.CA.SDE.06 02	casdo:|Id 10|Type(M.CA.SDT.001 79)Нормализованная строкасимволов.	1		

					и специальных марок		Мин. длина: 1. Макс. длина: 10			
		18.18.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)			сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.003778	cacdo:CIMDetails Type (M.CA.CDT.001666) Определяется областями значений вложе			

							нных элементов	0..1		
				признак нанесения контрольных (идентификационных)	M.C	csdo:|Code2Type (M.SDT.001700)				реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификацион

			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	тификационных) знаков после выпуска товаров	A.SDE.00766	Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	ными) знаками будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
						casdo:		

			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.07065	Quantity 10 Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци					

							фр:10	0..1		
			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMList|Details)		перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.003 79	cacdo:|CIMList|Details|Type(M.CA.CDT.001 65)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							casd			

				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного	M.CA.SDE.00767	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]				

					) знака		{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*			
				*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRange|Details)	диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных	M.CA.CDE.003 80	cacdo:CIMRange|Details|Type(M.CA.CDT.001 67) Определяется областями значений				

					) знаков		ых элементов	0..*		
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (ид	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]	1		

					ентификационных) знаков		{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}			
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	последний номер диапазона идентификационных номеров (иден	M.CA.SDE	casdo:VisualIdentifierCIMType(M.CA.SDT.001 57)Нормализованная стро	1		

				(casdo:|Last|Visual|Identifier|CIMId)	тификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	.00761	ка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
					сведен		casdo:|DTIdentification|Means|Details|Type (M.CA.		реквизитис

		18.18.28. Сведения о средствах идентификации (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)			ия о средствах идентификации	M.CA.CDE.005 82	CDT.003 97) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		пользуется в Российской Федерации
					общее количество кодов идентификации, содер					

				*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	жащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на товарный ярлык или потребитель	M.CA.SDE.00765	casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.002009) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс.	1		

				ку ю уп ак ов ку (а в сл уч ае ее от су тс тв ия – на пе рв ич ну ю уп ак ов ку)		ко л- во ци фр : 10			
				св ед ен ия о ср	M. C	ca cd o:| Id en tifi cat io n| M ea ns| De tai ls| Ty pe (M. C A. C D T .0			

			*.2. Сведения о средстве идентификации (cacdo:IdentificationMeansDetails)		едствеидентификации	A.CDE.005 81	0396) Определяется областями значений вложенных элементов	1..3		
										реквизитдолженсодержатьодноизследующихзначен

				*.2.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)	кодовое обозначение уровня маркировки в соответствии	M.CA.SDE.0	csdo:CodeГруппа (M.SDT.001 69) Нормали	1	ий: 0 – средство идентификации на несено на товар, или на товарный ярлык или потребительскую упаковку (а в случае ее

					твии со справочником уровней маркировки	0539	зованная строка символов. Длина: 1		отсутствия – на первичную упаковку); 1 – средство идентификации нанесено на групповую упаковку; 2 – средство иденти

										фикации и на несено на транспортную упаковку
				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	перечнь кодов идентифи	M.CA.CDE.005 80	cacdo:IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CDT.003 95) Определ			

										кации		является областями значений вложенных элементов	0..1			
										сведения о	M.CA.	cadco:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT				один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cadco:|Identification|

					*.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)		код еидентификации	CDE.005 77	.003 93) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	MeansItemDetails) "должен содержать сведения об одном коде идентификации
							код овое обозначение вида средства идентификации	M.CA.S	csdo:CodeЗТуре (M.SDT.001 80)		

						*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	фикации, содержащего код идентификации	DE.005118	Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1		
						*.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содер	M.CA.CDE.005076	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType(M.CA.CDT.000392)Опр			

										жащейся в коде идентификации		ется областями значений вложенных элементов	1..*		
							*.2.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)			цифровой идентификатор применения блока информации, содержащ	M.CA.SDE.00516	casdo:AIId|Type(M.CA.SDT.00208) Нормализованная строки			

							ейся в коде идентификации		мволов. Шаблон: \d{2,4}	0..1		
						*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде посл	M.CA.SDE.005 17	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.002 06) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1		

							едовательностисимволов		инa:1.Макс.длинa:100			
						*.2.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)	сведенияодиапазонезначенийкодовидентификации	M.CA.CDE.006 03	cacdo:IdentificationMeansRangeDetailsType(M.CA.CDT.003 94)Опредeляетсяобластямизн		

								ачений вложенных элементов	0..*	
								cacdo:|Identification|Means|Ite		экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|

					*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)	первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00578	m|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	FirstIdentificationMeansItemDetails) "должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапаз

												онезначенийкодовидентификации
						*.2.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентифи	M.CA.SDE.005 18	csdo:|Code3|Type (M.SDT.001 80) Нормализованная строка символов. Лин	0..1		

							кации		a:3			
						*.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.005776	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType(M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вло же		

										нных элементов	1..*		
						*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор применения блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.005 16	casdo:AIId	Type(M.CA.SDT.002 08) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1		
							значение		casdo:				

						*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)	блок информации, содержащейся в кодеидентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.005 17	Id 100Type (M.CA.SDT.002 06) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
												экземпляр

					*.2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:LastIdentificationMeansItemDetails)	последний номер диапазона значен	M.CA.CDE.0	cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType(M.CA.CDT.003 93)	1	реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:LastIdentificationMeansItemDetails)" до

						ий кодов идентификации	0579	Определяется областями значений вложенных элементов		лжен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации

						*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1		
							символьное		cacdo:|Identification|MeansData|U			

						*.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)		представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.005776	nitDetailsType(M.CA.CDT.003920) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*		
								цифровой идентификатор		casdo:AIIdType(M.CA.			

						*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	применения блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.005 16	SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1		
							значение блока информации, содержащейся в коде		casdo:|Id1000|Type (M.CA.SDT.00206) Норма			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)</td><td>идентификации, представленное в виде последовательности символов</td><td>M.CA.SDE.00517</td><td>лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>период по</td><td>M.CA.</td><td>casdo:|Period|Date|Details|Type (M.CA.CDT.00424)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		18.18.29. Период (cacdo:Period|Date|Details)		ставки товаров	CDE.00481	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
			*.1. Начальная дата (csdo:Start|Date)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:Date|Type(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответс	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

							твиисГОСТИСО8601–2001		шаблоном:YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:|End|Date)	конечнаядатапериода	M.SDE.000074	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005)Обозначениедатысоответствиис ГОСТИСО86	1		значениереквизитадолжноприводитьсявсоответствиисшаблоном:YYYY-MM-

							01–2001		DD	
			18.18.30. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo			

				*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:Oil|Transfer|Measure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Мак			

							с. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
										в случае заполнения реквизита "Количество передаваемой нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTrans

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]	1	fer|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), ид

{2,3}

ентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|

										List|Id)"
								csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.S		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц из

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчи

										слении таможенных пошлин, налогов
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		название место рождения	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. дл			

						ина: 1. Макс. длина: 120	0..*			
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:|Commodity|Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС, действующее на	M.SDE.00091	csdo:|Commodity|Code|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТНВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4,	0..1		реквизит используется в Республике Казахс	

				дату заключения контракта с недропользователем		6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}			тан
			18.18.31. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведения о принятой и пере	M.CA.CD	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType(M.CA.CDT.004 26)			

				данной электроэнергии	E.04090	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1			
				количе		csdo:|UnifiedPhysical|Measure|Type(M.SDT.001122)Число				

			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)		ство передаННОЙ электроэнергии	M.CA.SDE.002 82	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
										в случае заполнения реквизита "Коли

					кодо		csdo:|Measurement|Unit|Code|Type		чество переданной электроэнергии (casdo:|Export|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать код единицы изме

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	Буквенное обозначение единицы измерения	–	(M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Ссылка на позицию в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор сп

									равочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
							csdo:|Reference|DataId|Type (M.	в случае заполнения реквизита "Количество передаванн

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ой электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
							csdo:UnifiedP		

				*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.002 81	hysical|Measure|Type(M.SDT.001 22)|Число в десятичной системе счисления.|Макс.кол-во цифр:24.|Макс.кол-во др				

							об. цифр: 6	0..1		
										в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" ат

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ри бу т до л же н со де р жа ть ко д ед ини цы из ме ре ни я в со от ве тс тв ии со сп ра во чн ик ом (кл ас си фи ка то ро м) , ид ен ти фи ка то р ко

										торого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
										в случ

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	1	ае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен со

								a:20			держать значение "2016"
						сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующ		cadco:InvestmentGoodsIdDetailsType(			

		18.18.32. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)	их и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционн	M.CA.CDE.012 23	M.CA.CDT.011 82) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

						ого проекта					
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со сп			

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001.62	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифи	1			

								катора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дин	1	атрибут должен содержать значение "20

						анкод		a: 1. Макс. длина: 20			21"
				*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)		порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных прое	M.CA.SDE.011 93	casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.011 07) Целое неотрицательное число в десятичной системе сч	1		

				ктов		исления. Шаблон: \d{4}			
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:|Investment|Project|Year)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.011 94	bdt:|Year|Type(M.BDT.00025)Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1		

			*.4. Вид перечня товаров (casdo:|Investment|Goods|List|Kind|Code)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации ин	M.CA.SDE.01195	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка симв	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и за

					вестиционного проекта			олов. Длина: 1			пасных частей к нему; С – для переч ня сырья и материалов
					порядковый			casdo:|DigitalId9|Type(M.CA.SDT.011 08)Нормализованн			

			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.011196	строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1		
				сведения о товаре					

		18.18.33. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:|Warehousing|Goods|Item|Details)	, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при из	M.CA.CDE.005 05	cacdo:|Warehousing|Goods|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных эл			

					го товлении декларируемого товара		ементов	0..*		
				*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, ко	M.CA.SDE.006 17	csdo:Id40Type (M.SDT.001 08) Нормализованная строка	0..1		реквизит должен быть за

				которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			полнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменно	M.CA.SDE	csdo:|Text250|Type (M.SDT.00072) Строка символ	0..4		реквизит должен бы

				е или иное традиционное наименование товара	.00164	ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		ть заполнен
			*.3. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)	количество товара в дополнительной единице	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type(M.CA.CDT.00109) Определяется об		

							измерения		ластями значений вложенных элементов	0..*		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods\Measure)			сведения о количестве товара с указан	M.CA.SDE.0	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001122) Число в десятичной сист	1		

						ие м единицы измерения	0215	емесчисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
											атрибут должен содержать код единицы измерения в

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочн

										ика (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
										атрибут должен содержать одно из следующих знач

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	ений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнител

								Макс. длина: 20		ьных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержа

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type(</td><td></td><td>ть условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</td></tr>
</table>

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Ко

											количество товара с указанием единицы измерения (cadco:|Goods|Measure)"
						сведения о группе товаров одного наим		cadco:|Goods|Item|Group|Details|Type(M.CA.C			

			*.4. Группа товаров (cacdo:Goods|Item|Group|Details)			ен ов ан ия с от ли ча ю щи ми ся от др уг их гр уп па ра кт ер ис ти ка ми	M. CA. CD E .0 00 49	DT .0 00 47) О пр ед ел яе тс я об ла ст ям и зн ач ен ий вл о же нн ых эл ем ен то в	0.. *		
											ре кв из ит ис по ль зу ет ся в Ро сс ий ск ой Ф ед ер ац ии .

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.007071	casdo:|Id40|Type(M.SDT.001 08)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформированной электронный документ, в целях однозначной

										идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, коли					

чествен-ных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применен

				*.4.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	ия мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами ме	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	

р
по
за
щ
ит
е
пр
ав
на
об
ъе
кт
ы
ин
те
лл
ек
ту
ал
ьн
ой
со
бс
тв
ен
но
ст
и,
ид
ен
ти
фи
ка
ци
и,
от
не
се
ни
я
к
од
но
му
де
ся
ти
зн
ач
но
му
кл
ас
си

					фикационному коду в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС					
					номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможе					

					нную границу Евразийского экономического союза вне собранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или							
				*.4.3. Порядковый номер (csdo:Object|Ordinal)		M.SDE.001 48	csdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.001 05)Целое неотрицательное число в десятичной си	0..1				

					незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТНВ		стеме счисления. Макс. кол-во цифр: 3		

					ЭДЕАЭС					
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.003 04	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.002 73) Определяется областями значений вложе			

								нных элементов	0..*		
					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификато	M.CA.SD	csdo:Id40Type(M.SDT.001 08)Нормализованная	0..1		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой,

						записи	E.07071	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			сформированный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
								cadco:CACommod			

					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.08802	ity|Description|BaseDetailsType(M.CA.CDT.008000) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:|Nam			

						*.4.4.2.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя (изготовителя) товара	M.CA.SDE.00203	e250|Type(M.SDT.00068)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
							наимен		csdo:|Name250|Type(			

						*.4.4.2.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	ование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
									csdo:Name250Type(M.SDT.0			

						*.4.4.2.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	0068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
									csdo:Name250Type(M.SDT.000068) Нор			

						*.4.4.2.4. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	максимальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
						*.4.4.2.5. Наименование модели	наименование модели	M.SDE	csdo:Name250Type(M.SDT.00068) Нормализованн			

						(csdo:ProductModelName)	продукта (товара)	.002 33	ая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0. .1			
						*.4.4.2.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара	M.SDE .001 40	csdo:Id50Type (M.SDT .000 93) Нормализованная строка символ				

							) или артикул товара		ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1			
						*.4.4.2.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.002 34	csdo:Name250Type(M.SDT.000 68) Нормализованная строка символов. Мин. дл				

										ина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
						*.4.4.2.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого	M.CA.SDE.002009	csdo:Name40Type (M.SDT.000069) Нормализованная строка символов.			

							или организации) или технических условий на товар		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
						*.4.4.2.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экзе	M.SDE.001 51	csdo:Id 50 Type (M.SDT.000 93) Нормализованная строка символ			

							мпля ра прод укта (това ра)		ов. Мин. длин а: 1. Макс. длин а: 50	0.. *		
						*.4.4.2.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата произ водст ва (изго товл ения) това ра	M. SD E .0 02 15	bdt:Date Type (M. BD T .0 00 05) Обо знач ение даты в соот вет ств ии с ГО СТ	0.. 1	знач ение рекв изит а при его запо лнен ии долж но прив одит ься в соот вет ств ии с шаб ло

									ИСО 8601–2001		ном: YYYY-MM-DD	
					*.4.4.3. Габаритные размеры объекта (ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details)		линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type(M.CDT.00055) Определяется областями знач		

									ений вложенных элементов	0..1		
						*.4.4.3.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном напр	M.SDE.001 71	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счис			

							авлении		ления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|M

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	easure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентиф

									Шаблон: [0-9 A-Z]{2,3}		фикатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListI

											d) "
											в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Дл ин а (cs do :| U nif ie d|L en gt h| M ea su re) " ат ри бу т до л же н со де р жа ть ид ен ти фи ка то р

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать зн

											ачение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|Unif		

						*.4.4.3.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	iedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-		

										во др об . ци фр : 6	0. .1	
												в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ш ир ин а (cs do :| U nif ie d| W idt h| M ea su re) " ат ри бу т до л же н со де р жа ть ко

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCode|Type(M.SDT.000074)Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Для единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "И

												дентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
												в случае заполнения реквизита "Шир

							иденти		csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.0		ина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соот

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единиц измерения	_	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ветствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании кл

											асификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.0		

						*.4.4.3.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.001069	0122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения ре

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>кодовое</td><td></td><td>csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.</td><td></td><td>квизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со</td></tr>
</table>

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	SDT.000741) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика

											тора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified|Height|Measure)"

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измере	–	csdo:ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символ	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единиц

							ния		ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, разме

												щенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.4. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)		сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.004077	cacdo:|Wood|Description|Details|Type(M.CA.CDT.004200) Определяется областями		

									значений вложенных элементов	0..1		
						*.4.4.4.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

									Макс. длина: 40	0..1		
						*.4.4.4.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.002 12	csdo:|Name20|Type (M.SDT.000 67) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		

						*.4.4.4.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type(M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
									ccdo:Unif		

						*.4.4.4.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	ied|Overall|Dimension|Details|Type(M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo:|U			

								*.4.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	nifiedPhysicalMeasureType(M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. ко					

										л-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать ко

									а) единица измерения (атрибут measurement‖UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:‖MeasurementUnitCodeType(M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	д единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте " И

												дентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
												в случае заполнения реквизита "Дин

							иденти		csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.000		а (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соотве

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатор классификатора единиц измерения	–	91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании клас

											сификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001		

						*.4.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.001 70	22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения рекв

							кодовое об		csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.S		изита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со сп

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	значение единицы измерения	–	DT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	равочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика

												pa) (ат ри бу т measurement|Unit|Code|List|Id) "
												в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ш ир ин а (cs do :| Unified|Width|Measure) " ат

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицизме	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строкасимв	1	рибутдолженсодержатьидентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы

							рения		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещ

													енного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном на	M.SDE.001 69	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счис			

								правлении		ления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Высота (cs do: Unified|Height|

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), иден

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		тификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|Li

											st|Id) "
											в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " В ыс от а (cs do : U nif ie d| He ig ht| M ea su re) " ат ри бу т до л же н со де р жа ть ид ен ти фи ка

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка,символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержа

												ть значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										ccdo:|		

						*.4.4.4.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.003 47	UnifiedOverallDimensionDetailsType(M.CDT.00055)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo			

								*.4.4.4.5.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.001 71	:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Мак			

									с. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержа

								а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type(M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	тькод единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте

												"Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
												в случае заполнения реквизита "

									csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в со

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании

											классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT		

						*.4.4.4.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	MSDE.001170	.001122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случае заполнения

							кодово		csdo:|MeasurementUnitCode|Type(		реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения	–	M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1			со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифи

											ка то ра) (ат ри бу т measurement|Unit|Code|List|Id) "
											в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ш ир ин а (cs do :| Unified|Width|Measure)

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единицизме	–	cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка симв	1	" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код един

							рения		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, разм

													ещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.5.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)		линейный размер объекта в вертикальн	M.SDE.001 69	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001 22) Число в десятичной системе		

							ом направлении		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|He

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCode|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой	1	ight|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором),

код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}

идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCo

												de|List|Id)"
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентиф

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	фикатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать

											ржать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза

						*.4.4.4.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.03039	cacdo:RangeDetailsType(M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo:UnifiedP			

						*.4.4.4.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	hysical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во др		

									об. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен

									а) единица измерения (attribute measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

												атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
												в случае заполнения ре

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>б)</td><td></td><td></td><td>csdo:|Reference|</td><td></td><td>квизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справо</td></tr>
</table>

									идентификатор справочника (классификатора) (attribute measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		чника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение

											"2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:UnifiedPhy		

						*.4.4.4.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)	максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	sicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб		

									. ци фр : 6	0. .1	
											в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " М ак си ма ль на я ве ли чи на ди ап аз он а (ca sd o:| M ax| Ra ng e| M ea su re) " ат ри бу т до л же

									а) единица измерения (attribute measurement Unit Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

												в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения

									csdo:|Refer		реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор

									б) идентификатор справочника (классификатора) (attribute measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	enceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать зн

											ачение" 2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
									csdo:|Unif		

						*.4.4.4.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)	объем товара в соответствии с контрактом	M.CA.SDE.00259	iedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-		

									водроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)"

									а) единица измерения (attribute measurement Unit Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:Measurement Unit Code Type (M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

												которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
												в сл

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	учае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен со

										ина: 20			держать значение "2016"
						*.4.4.4.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		фактический объем товара	M.CA.SDE.002060	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType(M.SDT.001122) Число в десятичной системе счис			

									ления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fa

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>а) единица измерения (атрибут measurement|U</td><td>кодовое обозначение единицы измерения</td><td>–</td><td>csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифров</td><td>1</td><td>ct|Volume|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классифика</td></tr>
</table>

						nitCode)			ой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		тором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurem

												ent|Unit|Code|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (attribute measurement|Unit	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (csdo:|Fact|Volume|Measure)" атрибут дол

						nit|Code|List|Id)			на: 1. Макс. длина: 20		жен содержать значение "2016"
					*.4.4.5. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)		сведения о количестве товара с указанием единицы изме	M.CA.CDE.001 53	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.001 09) Определяется областями зн		

							ения		ачений вложенных элементов	0..1		
						*.4.4.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единиц	M.CA.SDE.002515	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001222) Число в десятичной системе счисле	1		

								ыизмерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
													атрибут должен содержать код единицы измерения в соответств

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ии со справочником (классификатором), идентификатором, которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси

											фикатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – пр

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характерис

												тики параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
												реквизит должен содержать условное обоз

							условное обоз		casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.0		начение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибу

						*.4.4.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	значение единицы измерения	M.CA.SDE.002222	0409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	те" Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) "реквизита "Количество товара

												с указанием единицы измерения (cadso:|Goods|Measure)"
		18.18.34. Сведения о переработке товаров (cacdo:|Goods|Item|Processing|Details)					сведения, указываемые при использовании декларации на товара	M.CA.CD	cacdo:|Processing|Details|Type(M.CA.CDT.00447)Опр		

				рыв качестве документа об условиях переработки товаров	E.0512	еделяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:|Rate|Of|Yield|Text)	описание нормы выхода продуктов перера	M.CA.SDE.00633	csdo:|Text4000|Type(M.SDT.00088) Строка символов. Мин	0..1	реквизит должен быть запо

				ботки		. длина: 1. Макс. длина: 4000			лнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE.006334	csdo:|Text4000|Type(M.SDT.000088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1		реквизит должен быть запо

						a:4000			лнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:|Goods|Substitute|Text)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.006 35	csdo:|Text4000|Type(M.SDT.000 88)Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1		реквизит должен быть заполнен
						cacdo:|CADoc|Base|			

			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)		сведения о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.05506	Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SD			

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	T.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри	0..1		реквизит не заполняе

														бу те " И де нт иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". М ин . дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 20		тс я
											об оз на че ни е сп ра во		cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T ур е (M. S D T		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								csdo:|Name500|Type(M.SDT.00134) Нор		

				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Максимальная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, прис	M.SDE.0	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная ст			

					военное документу при его регистрации	0044	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE.000045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответств

					рации документа		с ГОСТ ИСО 8601–2001			ии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.001337	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шабло

							ИСО8601–2001		ном:YYYY-MM-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

								–2001		Y-MM-DD
					сведения о лице, осущес	M.CA.	cadco:CASubjectDetails|Type(M.CA.CDT.0			реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизит

			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)			твляющем операции по переработке	CDE.005 07	0442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		ов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
								csdo:			

					кодовое обозначение ст	M.SD	UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		реквизит незаполняе

				*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	ра ны ре ги ст ра ци и су бъ ек та	E .0 01 62	фи ка то ро м), ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те " Ид ен т иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ша бл он: [	0. .1	тс я

								A-Z]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300	Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

										их наличии)
				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физическ	M.SDE.00225	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъ

					ого лица		длина: 120			екта (при их наличии)
					кодовое обозначение организаци		csdo:|UnifiedCode20|Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (класси			реквизит не заполняе

						онно-правовой					тся
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	фикатором), идентификатор	0..1		

									a: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак	1		

									с. длина: 20		
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрировано хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		реквизит не заполняется

									реквизитисполь зуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следую

				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при го	M.SDE.001 89	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.001 57) Нормализованная строка си	0..1	щихсведений: в Кыргызской Республике – код Общерес публикан ского класси фикатора предприятий и организаций (

					сударственной регистрации		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной госуда

										рственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "И

дентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать: в Кыргызской Респуб

						а) метод идентификации (атрибут kind|Id)		метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|Business|EntityId|KindId|Type(M.SDT.001158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1	ликe – значение "6" – код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской

								тификации хозяйствующих субъектов		Федерации – значение "1" – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – основной госу

										дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										реквизит используется в Республ

				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006 26	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.001 88) Нормализованная строка символов. Мин.	0..1	Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с кл

										длина: 1. Макс. длина: 40			асификатором формирования идентификационного таможенного номера
										csdo:|Unqualified|Country|Code|Type(M.SDT.0			в случ

						а) код страны (атрибут countryCode)		кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификацион	–	0159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которо	0..1		aeзаполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId

							ный номер		го определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		)" атрибут должен содержать значение "KZ"
									csdo:|Reference|DataId[Тур		в случае заполнения атрибу

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	e (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	та "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
										реквизит предназначен для указ

ания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Бела

cs do :| Taxpayer|Id[Type (

				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщик	0..1	русь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (Б

							щика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентифи

										кационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговы	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.000030) Нормализованн			

					ий учет в Российской Федерации		ая строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1		
										реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахс

							casdo:|Person|Id|Ty		тани Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номе

				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.001 29	M.CA.SDT.001 90) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физиче	0..1	рной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификаци

							ского лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		онный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный иденти

										фикационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
							ccdo:Id			

				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	entity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:|Unified|Cou			

						*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	ntryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)	1		

							ны		, идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
									csdo:Id		

					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.001 36	entity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.000 98) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
									csdo:|Re			

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ference|DataId|Type (M.SDT.000 91) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
									csdo:|Name500|Ty		

					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	type(M.SDT.001340) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется
						цифровое		csdo:Id20Type(M.SDT.0			

					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001 57	0092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						цифровое или буквенно-цифровое обозначе		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализо			

					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	ние, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
					*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или реги	M.SDE.00045	bdt:Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответств	0..1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с ш

						страции документа			ии с ГОСТ ИСО 8601–2001		аблоном: YYYY-MM-DD
					*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	0..1	реквизит не заполняе

								–2001			тся
					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организаци	M.SDE.00068	csdo:Id20Type(M.SDT.000092)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	требуется

						ю, выдавшую документ		ина: 20		тся
					*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им ор	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. дли		

						ганизации, выдавшей документ		a: 1. Макс. длина: 300	0..1			
				*.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.000064) Определяется областями значач	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться

								ений вложенных элементов		только один экземпляр реквизита
					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочн	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

									ик ом ви до в ад ре со в. Ми н. дл ин а: 1. Ма кс. дл ин а: 20		ре ги ст ра ци и
									cs do :| Un if ie d|Co un try|Co de|Ty pe (M. SD T .0 01 12) Зн ач ен ие дв ух бу кв ен		

						*.5.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	ного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1		требуется для

									Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лнен
							обозначение справочника (классифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормали		атрибут должен со

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	тора), в соответствии с которым указан код	–	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	держать значение "2021"	
					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-терр	M.SDE.0	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.000031) Нормализованная ст	0..1	реквизит используется в Кыргы	

						иториального деления	0031	рокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17			зской Республике
					*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального	M.SDE.000007	csdo:|Name120|Type(M.SDT.000055) Нормализованная строкасимв				

						деления первого уровня		олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
					*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления вт	M.SDE.00008	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин				

						ор ого уро вня		. дли на: 1. Мак с. дли на: 120	0. .1			
					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова ние гор ода	M. SD E .0 00 09	csdo:|Name120|Type(M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. дли на: 1.				

								Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. дли	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значен

								a: 1. Макс. длина: 120			ия реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
					*.5.12.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфрас	M.SDE.000 10	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин.			

						трукту ры		длина: 1. Макс. длина: 120	0..1			
					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.				

								длина: 50	0..1		
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type(M.SDT.000092)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
								csdo:|			

					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	PostCode Type (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
								csdo:Id			

					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
								ccdo:|Communication|Detai			

				*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ls|Type(M.CDT.000003)Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		реквизит не заполняется
						кодово		csdo:|CommunicationChannelCode|V			

					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	е обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	2[Type (M.SDT.001 63) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
								csdo:|				

					*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						последовательнос		csdo:	Comm		

					*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	тьсимволов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	unicationChannelIdType (M.SDT.000015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		
								cacdo:			

			*.6. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)		место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.05008	Processing Place Details Type (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		реквизит должен быть заполнен
				csdo:Name1						

				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.006036	20|Type(M.SDT.000055)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
							ccdo:|SubjectAddressDeta			

				*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058	ils|Type(M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:|AddressKind|CodeType(M.SD			

					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.01092	T.001620) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
								csdo:|Unified|Cou			

						*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение ст	M.SDE.001 62	ntryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)	0..1		реквизит должен быть за

							раны		, идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		полнен

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, не содержащая символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
									csdo:Te		

					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	rritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
						наимен		csdo:NameType			

					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	ование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						наименование един		csdo:Name120Type (M.SDT			

					*.6.2.5. Район (csdo:|District|Name)	ицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055)		

					*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
								csdo:Name120Type(M.SDT.000			реквизит при его заполнении должен содержать на

					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	55) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	именование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						наименование		csdo:Name120Type(M.SDT		

					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	элементаулично-дорожной сетигородскойинфраструктуры	M.SDE.00010	.000055) Нормализованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
						обозначе		csdo:Id50|Type(M.SDT.000093) Норма			

					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	ние дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или	M.SDE.00012	csdo:Id20Type(M.SDT.000092) Нормализованная строка			

						квартиры		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой	M.SDE.00006	csdo:PostCode(M.SDT.000006) Нормализованная строка символов.				

						связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1			
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика направления почтовой св	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин.				

						язи		длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
			*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)			сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по пере	M.CA.CDE.005 09	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.004 46) Определяется областями значений				

					работке		вложенных элементов	1..*			
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операц	M.CA.SDE.003 12	csdo:Code1[Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – ос

					ий по переработке					тактики; 3 – отходы
				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:|Commodity|Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТНВЭД	M.SDE.00091	csdo:|Commodity|Code|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТНВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9			

					ЕАЭС		или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1		
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное	M.CA.SDE.001 64	csdo:Text250Type (M.SDT.000 72) Строка символов. Мин. длин	0..4		реквизит должен быть запо

					иционное наименование товара		a: 1. Макс. длина: 250			лнен
				*.7.4. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.001 53	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значен			

									ий вложенных элементов	0..*		
					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы из	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.001122) Число в десятичной системе счисления.	1		

							мерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
											атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика

											тора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
											атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – прии ис

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик

												и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
												реквизит должен содержать условное обозначе

						условное обозначе	M.CA.	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.0		ние единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте"

					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	ние единицы измерения	SDE.002222	0409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) "реквизита "Количество товара с ук

										азанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.18.35. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:|Foreign|Trade|Contract|Details)				дополнительные сведения по до го	M.CA.CDE.0	cacdo:|Foreign|Trade|Contract|Details|Type (M.CA.CDT.002 03) Опр	0..*	реквизит используется в Росс

				вору (контракту)	0328	еделяется областями значений вложенных элементов		ийской Федерации
						cacdo:|CA Subject|Base|Details|Ty		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из ре

			*.1. Получатель (cacdo:|Foreign|Trade|Consignee|Details)	получатель товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.00324	ре (M.CA.CDT.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1	квизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"

					кодовое обозначе		csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		реквизит должен быть запо

				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	ние страны регистрации субъекта	M.SDE.001.62	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаб	0.1		лнен

									лон: [A-Z]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	атрибут должен содержать значение "20

								ина: 20			21"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.002 24	csdo:Name300Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1		значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта

								a: 300		(при их наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физи	M.SDE.002 25	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форм

					ческого лица		Макс. длина: 120				е субъекта (при их наличии)
					кодовое обозначение орга		csdo:|UnifiedCode20|Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (				реквизит не заполняе

					низационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	классификатором), идентификатор классификатора, по которому определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин	0..1	тся
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)					

									. длина: 1. Макс. длина: 20			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1		

							код				
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)			наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрированный хозяйствующий	M.SDE.00090	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит не заполняе

					субъект		длина: 300			тся
				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный	M.SDE.001 89	csdo:BusinessEntityId[Type (M.SDT.001 57) Нормализованная ст	0..1		реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основн

						й при государственной регистрации		рока символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ого государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)
										в случае заполнения реквиз

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>метод ид</td><td></td><td>csdo:|BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.00158)</td><td></td><td>ита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать значение "1" – ос</td></tr>
</table>

					а) метод идентификации (атрибут kindId)	ентификации хозяйствующих субъектов	–	Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	новной государственный регистрационный номер (ОГРН) или значение "2" – основной государственный регистрацион

												ный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						сведения об идентификационном (		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType(M.CA.SDT.0				рекв

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.006 26	0188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	изитне заполняется
								csdo:|UnqualifiedCountryCodeType(M.SDT.0		

						а) код страны (атрибут country|Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	–	0159) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которо			

						ционный номер		го определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1			
								csdo:|Reference|DataId[Type (				

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.000		реквизит предназначендл

				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран ыре гистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	25) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин.	0..1	я указания идентификационного номера налогоплательщика (И

							длина: 1. Макс. длина: 20		Н Н)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Фед	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаб		

					ерации		лон:\d{9}	0..1			
				*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:|Transaction|PassportId)	уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (	M.CA.SDE.002 58	csdo:|Id 50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1			

				контракта) на учет			ина: 50			
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CA.CDE.003026	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

				*.3.1. Код вида документа	кодовое обозначение	M.SDE	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентифи					реквизитнеза

				(csdo:Doc|Kind|Code)		е вида документа	.00054	катор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	полняется

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
								csdo:Na			

				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001 08	me500 Type (M.SDT.001 34) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
					цифровое или бу		csdo: Id50 Type (M.			

				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	квенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					дата выдачи, подп		bdt:DateType(M.BDT.0			значение реквизита при его заполнен

				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	исания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	0005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		иидолжноприводитьсявсоответствиисшаблоном: YYYY-MM-DD
					сведения о реквизитах допо	M.CA.	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.000081) Опр			

			*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)			лнения к договору (контракту)	CDE.003027	ределяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соотве		

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	тствииссправочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1		реквизит не заполняе

									а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка	1			

						тствиискоторымуказанкод		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20				
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименованиедокумента	M.SDE.001 08	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001 34)Нормализованнаястрокасимволов.				

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его ре	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.000093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.			

					гистрации		Макс. длина: 50	0..1		
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-

											DD
				*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.04047	cacdo:DeliveryTermsDetailsType(M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	1			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>кодовое обозначение услови</td><td>M.CA.S</td><td>casdo:|Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (кл</td><td></td><td></td></tr>
</table>

				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	й поставки (базис поставки)	DE.001019	асификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Дли	0..1		

								a: 3			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значч

									a: 20			ение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.006036	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин				

							a:120	0..1		
							casdo:|National|Delivery|Kind|Code|Type(M.CA.SDT.001 58)Значениекодавидапоставкитоваровв соответствии с			реквизитне заполняе

				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемы	0..1		тся

								мв Республике Беларусь. Длина: 2		
				*.6. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:|CACountry|Details|Type(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значен			

													ий вложенных элементов	0..1		
													casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.001 81)Значение двухбуквенного кода страны в соот			

				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	ветствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	1	

ика (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок запо

									лнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в со	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная ст	1	атрибут должен содержать зн

				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.001 23	SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ы, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором ст

										рамира
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1		реквизит не заполняется

			*.7. Таможенная стоимость (casdo:Customs|Value|Amount)	условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.001 88	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци				

								фр: 20. Макс. кол-во др об. цифр: 2	0..1		
								csdo:|Currency|CodeV3|Type (M.SDT.001 44) Значен			в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" ат

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	Буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	1	Буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификато

							ributе" Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		рокторогоуказанватрибуте" Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)"
							csdo		вслучаезапо

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	:|ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	линия реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|CustomsValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"	
							cacd			

			*.8. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.001 53	o:GoodsMeasureDetailsType(M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*		
							csdo:U			

					*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	nifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. ко	1		

									л-во др об. цифр: 6			
						код		cs do: | Measurement|Unit|Code|Type			атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором)

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	Буквенное обозначение единицы измерения	–	(M.SDT.000 74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit

										Code|List|Id)"
								csdo:|Reference|Data|Id[Type (M.		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора един

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	иц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при

										исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответс

				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка симв	0..1	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте" Идентификатор справочника (клас

							олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		сификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) " реквизита " Количество товара с указанием единицы измерения (casd	

										o:|Goods|Measure)"
		18.18.36. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.004 47	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенн			

										ых элементов	0..*	
								кодовое обоз		casdo:DeliveryTermsCodeType(M.CA.SDT.001 61) Значение кода условий поставки в соответствии со спра		

			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)			значение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.001019	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	0..1	

							тора)". Длина: 3			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен соде

						код		Макс. длина: 20			ржать значение "2014"
				*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.006036	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак			

						с. длина: 120	0..1		
						casdo:|National|Delivery|Kind|Code|Type(M.CA.SDT.001 58)Значение кода вида поставки товаров в соответс			реквизит используется в Респ

			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:|Delivery|Kind|Code)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	твиис классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, примен	0..1	ублике Бела

						яемымвРеспубликеБеларусь.Длина:2				русь
		18.18.37. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведенияостранепроисхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:|CA|Country|Details|Type(M.CA.CDT.00079)Определьяетсяобластями				

							значениявложенныхэлементов	0..1			
							casdo:|CACountry|Code|Type(M.CA.SDT.001 81)Значениедвухбуквенногокодастраны				

			*.1. Код страны (casdo:|CACountry|Code)	кодовое обозначение ст	M.CA.SDE.00615	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор сп	1	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евро

				раны		равочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядо		союз; 00 – неизве

									к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		стно
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo:|Reference|DataId[Type (M.SDT.000091) Нормализова	1		атрибут должен содер

				(атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		жать значение "2021"
				*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.001 23	csdo:Name40Type (M.SDT.000 69) Нормализованная строка симв	0..1	реквизит не заполняе

						ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			тся
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориально	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCode (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин	0..1		реквизит не заполняе

					го деления		. длина: 1. Макс. длина: 17			тся
			18.18.38. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения пр	M.CA.CDE.00	cacdo:CACountryDetailsType(M.CA.CDT.000079) Опред			

				ои сх о ж де ни я то ва ро в, пр им ен яе м ы ми пр и пр ед ос та вл ен ии та ри фн ых пр еф ер ен ци й	06 06	ел яе тс я об ла ст ям и зн ач ен ий вл о же нн ых эл ем ен то в	0. .1		
						ca sd o:| C A Co un try| Co de| Ty pe (M. C A. S			

						DT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		реквизит должен содержать буквенный ко

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативны	1				страны происхожде

							ми правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})			ния
							csdo:|			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:NameType		

			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.001023	type (M.SDT.000069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		реквизит не заполняется
				кодовое обоз		csdo:TerritoryCodeType (M.SD			

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	значение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	T.000031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1			реквизит не заполняется
						cacdo:PreferenceDetailsType(M.CA.CD				

		18.18.39. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)			сведения о преференциях	M.CA.CDE.004 92	T.004 27) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType(M.CA.SDT.0			

						0150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентифика		

				*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.006 10	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного норматив	1			

ными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. дл

							ина: 2			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"	

						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со		реквизит должен содержать код льготы

			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	1	в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант планирует

						фикатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения доку	восстановить тарифные преференции после выпуска товара

								мента (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		ров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответс	–		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1	атрибут должен содержать значение

						твии с которым указан код		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		"2008"
								casdo:|Customs|Tax|Pref|Code|Type(M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по упла		

				кодовое обозначени	М. С	тетаможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	преференции по уплате акциза	A.SDE.00612	тег "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламент	1			

							ентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
					обозначение сп		cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.S		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	равочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.S		

						DT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), иден		

				*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного атрибуте	1			

рм
ат
ив
н
ы
ми
пр
ав
ов
ы
ми
ак
та
ми
,
ре
гл
ам
ен
ти
ру
ю
щ
им
и
по
ря
до
к
за
по
лн
ен
ия
до
ку
ме
нт
а (
св
ед
ен
ий
).
М
ин
.
дл
ин
а:
1.
М
ак
с.

							длина: 2			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"

		18.18.40. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)	сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.001 67	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.001 27) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

				кодовое обозначени	M.C.A.	o:|Customs|Procedure|Code|Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочник		реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных

			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	етаможенной процедуры	SDE.000086	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	процедуры или значение "00" – при таможенном декларировании при

							Длина: 2			асов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataId[Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2002"

				кодовое обозначение пр		casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.000043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со спра во			

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	едшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика то	1		

								ра)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	1	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дли		атрибут должен содержать значение "20

							a:20				02"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)		кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особено	1		

					стей перемещения товаров. Длина: 3					
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1	атрибут должен содержать значение "	20

					мукказанкод		.длина:1.Макс.длина:20			03"
		18.18.41. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)			стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.003 83	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной системе			

								счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
								csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT			в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Valu

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	.001 44) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1	eAmount) "атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентифи

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}			каторкоторогоуказанватрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)"
							csdo:			вслучае

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификаторклассификаторавалют	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CA	ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:Exchan		

		18.18.42. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.001 78	ge|Rate|Type (M.CA.SDT.000 71) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1			реквизит используется в Российской Федер

									Макс. кол-во дроб. цифр: 4		ации
									csdo:|CurrencyCode|VЗ[Type (M.SDT.001 44) Значение буквенного кода валюты		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (csdo:|ExchangeRate)" атрибут должен содер

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор сп	1	жать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифик ат

									равочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	орсправочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора)			идентификатор кл			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализо	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:Exch

			(атрибут currencyCodeListId)	ассификатора валют	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	angeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
								значение атрибута должно содержать количество иностранных

			в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показ	_	csdo:|Number2|Type(M.SDT.00096)Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. ко	0..1	денежных единиц, которуемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде ст

				зателя степени числа 10		л-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		епени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
						casd		

		18.18.43. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00188	o:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр:					

								20. Макс. кол-во др об. цифр: 2	0..1		
								csdo:|Currency|Code|VЗ|Type (M.SDT.001 44) Значение бу			в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибу

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	1	должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко

								те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		торого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
								csdo:Re		в случае заполнен

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	ference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:|Pa		

		18.18.44. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущее значение таможенной стоимости декларируемого товара	M.CA.SDE.06013	yment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.					

							Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1			
							csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.001 44)				в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Valu

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	1	ePrevious|Amount)"	"атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классифика

						н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		тором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCod

									e|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин.	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)

							длина: 1. Макс. длина: 20			"атрибут должен содержать значение "2022"
					статистическая ст		casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число			

		18.18.45. Статистическая стоимость (casdo:Statistic|Value|Amount)		оимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00189	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Стат

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>кодовое об</td><td></td><td>csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классифи</td><td></td><td>истическая стоимость (casdo:|StatisticValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответс</td></tr>
</table>

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	означение валюты	–	катором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [А-	1	твии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (клас

						Z]{3}			сификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификато	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная стро	1		в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValue

				равалют		касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через		cadso:|Payment|Amount|With|Currenc			реквизит используется в Республике Беларусь, Кыр

		18.18.46. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)	таможенную границу Евразийского экономического союза вне собранном или разобранном виде, в том числе некомплект	M.CA.SDE.012 03	у Туре (M.CA.SDT.000 01) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		гызской Республики Российской Федер

							номилинезавершенномвиде					ации
									csdo:|Currency|Code|V3|Type(M.SDT.001440)			вслучаезаполненияреквизита"Общаястатистическаястоимость(casdo:|Total|Statistic|Val

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	1	ue	Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором)

						н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode|List|

									Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)" атрибут дол

						Макс. длина: 20			жен содержать значение "2022"
						casdo:|Valuation|Met			реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классифи

					hodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочник		катором методов определения таможенной стоимости. В Республике Казахстан реквизит может содержать значение "7" – пр

		18.18.47. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"	0..1	и декларировании валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме используемой для нумизматических целе

					или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (свед		й), ценных бумаг, выпущенных в обращение, а также при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного скла

								ений). Длина: 1		да, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
								csdo:|Reference|Da		в случае заполнения реквизита "Код ме

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	tadIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	тодаопределениятаможеннойстоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"		
						cacd				

		18.18.48. Квота (cacdo:QuotaDetails)			сведения о квоте	M.CA.CDE.001 61	o:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.001 22) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							cacdo:Goods Mea			

			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:|Quota|Measure|Reminder|Details)		сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	sure|Details|Type(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2		
							csdo:|Unified|Physical|			

				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. ци	1		

										фр: 6		
						кодовое обозначе			csdo:|Measurement|Unit|Code|Type(M.SDT.000			атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ние единицы измерения	–	74) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)"

						идентифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.0		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	тор классификатора единиц измерения	–	0091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении та

										моженныхпошлин,налогов
										реквизитдолженсодержатьусловноеобозначениеединицыизмеренияв соответствииссправо

				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин.	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (

							длина: 1. Макс. длина: 13		атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMea

											sure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)		сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс.			

							кол-во цифр: Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
							csdo:|Currency|N3|CodeV3|Type (M.			вслучаезаполненияреквизита "Остатокквотывстоимостномвыражении (са

					а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	SDT.001450) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1	sdo:|Quota|Remainder|Amount) "атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (кл

							торого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		ассификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут cu

									rrencyCode|ListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode|ListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Am

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)		количество товара в единице измерения, необ	M.CA.CDE	cacdo:GoodsMeasureDetailsType(M.CA.CDT.001 09) Определ			

					ходимое для списания квоты	.00164	является областями значений вложенных элементов	0..1		
					сведения о количестве товара	M.CA.	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001122)Число в десяти			реквизит используется

				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		с указанием единицы измерения	SDE.002515	чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	ся в Республике Казахстан
										атрибут должен содержать код единицы из

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

									2, 3}		справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											атрибут должен содержать одно из следующих

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длин	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополн

								а: 1. Макс. длина: 20		ительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен соде

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Ty</td><td></td><td>ржать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото</td></tr>
</table>

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002222	ре (M.CA.SDT.004009) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	рого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизит

										a "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
						сведения		cacdo:|Preceding|Doc|Details|Type(M.CA.		

		18.18.49. Предшествующий документ (cacdo:|Preceding|Doc|Details)		ения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	CDT.00177) О определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:|Id40|Type(M.SD		реквизит должен содержать порядковый номе

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CASDE.007071	T.001008) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1			Запись о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
						csdo:UnifiedCode20T				

			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	уре (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опреде		

							лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						об оз	csdo:|Reference|DataI			в случае заполнения рекв

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	значение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	dType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	из итта "Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)" атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:|Name500|Type (M.		

			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	SDT.001340) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
				реги					в реквизите указываются сведения

				страционный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров в до подачи декларации		cacdo:|Customs|		о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/ННННННН/РР, где

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств между народной	M.CA.CDE.004575	DocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.004333) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	TTTTTTTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН

				перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)				– номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может от

										существовать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенных	M.SDE.0	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.001840) Значение кода в соответствии с классификатором	1		

					моженнного органа	0255	органовгосударств–членовЕвразийскогоэкономическогосоюза.Шаблон:[0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
							bdt:|Date|Type(M.B		значениереквиз

				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	DT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1		итадолжноприводитьсявсоответствиисшаблоном: YYYY-MM-DD
					номер та мо		casdo:CustomsDocumentIdType(M.CA.SD			

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	женного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	T.001 18) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
					номер (идентифика то		casdo:Id2Type (M.CA.SDT.001 83) Нор			

				*.4.4. Порядковый номер (casdo:|Customs|Document|Ordinal|Id)	р) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	мализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:|DTMDoc|Details)	регистрационный номер деклар	M.CA.CD	cacdo:|DTMDoc|Details|Type (M.CA.CDT.00240) Опр		

					ации на транспортное средство	E.002 65	единяется областями значений вложенных элементов	0..1			
							csdo:|Customs|Office|CodeType (M.SDT.001 84) Значение кода в соот				

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	ветствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2	1				

							}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casd			

				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	o:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1			

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение	M.SDE.0	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентифи	1				

					вида транспорта	0166	катор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
								cacdo:Pr		

				*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	eliminaryInformationIdDetailsType(M.CA.CDT.011830)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo			

					кодовое об	M.S	:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (клас		

				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозначение страны	DE.00162	сификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон:	1	

								[A-Z]{2}			
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	атрибут должен содержать значение "20

								ина:20		21"	
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.001 31	bdt:DateType(M.BDT.000 05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
						порядковы		casdo:Preliminary I			

				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.011 69	nformationSeqIdType (M.CA.SDT.011 29) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
							cacdo:TIRBaseIdDetailsType(		

			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.001 50	M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Кыргызской Республике
							casdo:TIRSeries Id(Type (M.CA.SDT.0			

				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.004021	0094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1		
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.004022	casdo:TIRId(Type (M.CA.SDT.000095) Нормализованная	1		

							строка символов. Шаблон: \d{8}			
										реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварите

льной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номером которого не соответствует шабло

			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ну: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков

),
Д
Д
М
М
ГГ
–
да
та
ре
ги
ст
ра
ци
и
до
ку
ме
нт
а,
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
–
но
ме
р
до
ку
ме
нт
а
по
ж
ур
на
лу
ре
ги
ст
ра
ци
и,
РР
–
по
ря
дк
ов
ы

								й номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
						bdt:|		в случае заполнения реквизита "Номер документ

			*.9. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	a (csdo:|Doc|Id)"	реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYY

										Y-MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	casdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.				

						Макс. кол-во цифр: 3	0..1			
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.001 49	cacdo:PreceedingGoodsDetaisType (M.CA.CDT.001 76) Определяется областями значений вложе				

								нных элементов	0..1	
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС, указанное в пред	M.SDE.00091	csdo:CommodityCode(M.SDT.00065) Значение кода из ТНВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 ил	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Ф

					шествующем документе		и 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}			едерации
					масса нетто товара, использованного при изгото	M.S	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type(M.SDT.001122)Число в десяти			

				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		включении или вошедшего в состав декларируемого товара	DE.001774	чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
								csdo:MeasurementUnitCodeType		в случае заполнения реквизита "Масса нетто (	

					а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	(M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	csdo:|UnifiedNet|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
								csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Масса не

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	Normalizованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ttto (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureTy		

				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)		масса товара нетто, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.002 97	pre(M.SDT.001 22) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
												в случ

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.000074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9	1	ае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclaration|Net|Mass|Measure)"

								A-Z]{2,3}		атрибут должен содержать значение "166"
						идентификато		csdo:|Reference|DataId[Type (M.SDT.000091)		в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	рклассификатораединицизмерения	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure) "атрибут должен содержать значение "2016"
								casdo:PaymentAmou		

				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.01888	nt|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во				

									дроб. цифр: 2	0..1		
									csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.001444) Значение буквенного кода вал			в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|CustomsValue|Amount)" атрибут должен содер

						а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого определен в атрибуте "Идентифик ат	1	жать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатором которого указан в ат

								ор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		рибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
								csdo:ReferenceDataIdType (		в случае заполнения реквизита "Тамо

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификаторклассификаторавалют	–	M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	женнаястоимость (casdo:CustomsValue|Amount)" атрибутдолженсодержатьзначение" 2022"
						количествотовара,		cacdo:GoodsMeasureDetai		

				*.11.5. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)		использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.001 53	ls|Type(M.CA.CDT.001 09)Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
								csdo:|Unified|Physical|Measure|			

					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	Type(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1		
											атри

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единиц	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.000 74) Буквенный код	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

							ы измерения		ено-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}				рого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
													атрибут

									идентификатор класс		csdo:|Reference|DataId[Type (M.SDT.00091) Норма			должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – пр

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	спецификатор единиц измерения	–	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использование классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных

											пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (

						*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCode(M.CA.SDT.004909) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	классификатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

									Макс. длина: 13		measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"

		18.18.50. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)		дополнительная информация (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType(M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*			
						csdo				

			*.1. Код вида документа (csdo:Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение ви	M.SDE	:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификато	0..1	реквизит должен быть

								да документа	.000 54	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
										csdo:|		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:NameS500		

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Type(M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
				цифровое или буквенно		csdo:Id50Type(M.SDT			

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	.000 93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				дата выдачи, подписания		bdt:Date Type (M.BDT.00005) Обо		значение реквизита при его заполнении дол	

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	значение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		жно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа	дата начала срока, в течение ко	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение да			значение реквизита при его заполнении должно привод

			(csdo:|Doc|Start|Date)	того документ имеет силу	.001 37	ты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		итьсяв соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответ	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соот

				документ имеет силу		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
						csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода				

			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентиф					

								ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {2 }	0. .1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList	Id)	об оз на че ни е сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра	–	cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T yp e (M. S DT .0 00 91)	1	в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ко д ст ра н ы (cs do :| U nif ie d|C

					), в соответствии с которым указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			ountry|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
					полное наименование органа государственной власти государств	M.SD	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056)Нормализова			

			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	а-члена либо уполномоченной организации, выдавшей документ	E.00066	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
				строка символов, идентифицирующая государственны		csdo:Id20Type(M.SDT.0			реквиз

			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	йилимежгосударственныйорган(организацию),выдавшийилиутвердившийдокумент	M.SDE.00068	0092)Нормализованнаястрокасимволов.Мин.длина:1.Макс.длина:20	0..1		итиспользуетсявРоссийскойФедерации
				сведенияобинформ		cacdo:InformationSourceDetails			

			*.10. Информационный ресурс (cacdo:|Information|Source|Details)		ационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.003045	Type(M.CA.CDT.002950) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит не заполняется
							csdo:|Name500|Type(M.SDT.0			

				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	0134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		
							csdo:ResourceIdType(M.SDT.001197)			

				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылканаинформационныйресурс	M.SDE.002092	Нормализованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1		
				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	датаобращениякинформ	M.SDE.0	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначениедаты			

					ационному ресурсу	0131	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		
					уникальный идентификатор, используемый для целей	M.CA.	csdo:|Id40|Type(M.SDT.001 08)Нормализова			реквизит может быть заполнен информационной системой, сформированной эл

			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	SDE.007071	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1			электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
						casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.				

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налого	M.CA.SD	SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в	0..1	

				в, сборов или иного платежа	E.00110	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор спра			

						вочника (классификатора)". Длина: 4				
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), со	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная ст	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:Cu

						ответствии с которым указан код		рокаси мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			stoms|Tax|Mode|Code)" атрибут должен содержать значение "2010"
						заявляемый срок совершения таможенной операции (					значение реквизита при его заполнении дол

			*.13. Дата (csdo:EventDate)	процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможе	M.SDE.001 31	bdt:DateType (M.BDT.000 05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	жно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-	

				нной процедуры и т. д.)						DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовое обозначение вида срока	M.CA.SDE	csdo:Code1Type (M.SDT.001 69) Нормализо	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок врем

				временного ввоза	.002 30	ванная строка символов. Длина: 1				енного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
						casdo:|Doc|Add|Info|Code|Type (M.CA.S				реквизитис

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.006222	DT.001870) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяется	0..1	используется в Республике Бела			

							момвРеспубликеБеларусь.Мин.длина:1.Макс.длина:6			русь
							csdo:|Customs|Office|Code|Type(M.SDT.001 84)Значениекода в			

				*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-				

						9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:|Supply|Status|Indicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:|Indicator|Type(M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая пост

						ложь)			авка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (конт	M.CA.SDE.002099	csdo:Quantity5Type (M.SDT.001550) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. ко	0..1		реквизит используется в Российской Федер

					ра кт ов)		л- во ци фр : 5			ац ии
			*.19. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Мак			

							с. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
							csdo:|Currency|CodeV3|Type (M.SDT.001144)			в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атри

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	1	буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

										нв атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
										csdo:|Referen	в случае заполн

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	ce|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:|OrdinalType		

			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.002400	(M.SDT.001005) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
						casdo:TIRHol			

			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	derId Type (M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1			
						cacdo:Licensed Goo				

			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)		сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.004 96	ds|Details|Type(M.CA.CDT.004 39)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							csdo:|Ordinal3|Type(M.			

				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1		
							csdo:Ordinal3Type			

				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:License|Annex|Ordinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.006 24	(M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
							csdo:|Code10|Ty			

			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.07072	ре(M.SDT.001 79) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1		требуется в Российской Федерации
				идентификаторы, присвоенные		cacdo:DocArchIdDetailsType(			

			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.05062	M.CA.CDT.004 62) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Российской Федерации
							csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SD			

				*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.07078	T.900003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-				

							fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1		
							csdo:|Universally|UniqueId|Type (M.SDT.900003) Значение идентификато			

				*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.07073	равсоответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a	1			

								-fA-F]{12}		
				*.25. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.001 56	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.001 85) Определяется областями значений вложе			

							нных элементов	0..1		
							casdo:|Doc|Pres			реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представ

				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.07070	entKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признако	0..1	лен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не предст

							в представления документов. Длина: 1		авлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска то

										варов
					кодовое об		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), ид			

				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	значение вида документа	M.SDE.00054	идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. дли	0..1		

									a: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId),	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	1	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "20

											09"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:|Doc|Present|Date)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по предоставлению документа	M.CA.SDE.002 98	bdt:|Date|Type (M.BDT.000 05) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						регист				

					рационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на				в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/Д

					*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств между национальной	M.CA.CDE.004 75	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType(M.CA.CDT.004 33) Определяется областями значений	0..1	ДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата реги

					ревозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (кото		вложенных элементов		страции и документа, ННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (ил

						рому) был приложен представленный документ				и) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
								csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответс		

						*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.02055	твии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-	1		

								9]{5}|[0-9]{8}			
					*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								casdo:Cu			

					*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	stomsDocumentIdType(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
								casdo:			

					*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
						регистрационный но		casdo:DTMDoc De			

				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:|DTMDoc|Details)		мер декларации на транспортное средство, которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	tails|Type(M.CA.CDT.00240)Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:|Customs|OfficeCode|Typ				

						*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.002 55	e (M.SDT.001 84) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийско	1			

								го экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
					*.25.5.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

						регистрации документа		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.001 18) Нормализованная строка с имв	1		

								ол ов . Ми н. дл ин а: 5. Ма кс. дл ин а: 7			
								cs do :| Un ifi ed|Co de 20|Ty pe (M. SD T .0 01 40) Зн ач ен ие ко да в со от ве тс тв ии со сп ра во			

					*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификато	1	

									ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1	атрибут должен содержать значение "20

							мукказанкод		.длина:1.Макс.длина:20			04"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRId|Details)			номеркнижкиМДП,которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой	M.CA.CDE.001 50	cacdo:|TIRBaseId|Details|Type(M.CA.CDT.007 01)Определяется областями	0..1		реквизит используется в Кыргызской Респуб

						был приложен представленный документ		значений вложенных элементов			лике	
					*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.004 21	casdo:TIRSeriesId (Type) (M.CA.SDT.000 94) Нормализованная строка символ	1			

								ов. Шаблон: ([A-Z]{2})		
					*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номеркнижкиМДП	M.CA.SDE.004222	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

в
ре
кв
из
ит
е
ук
аз
ыв
ае
тс
я
но
ме
р
та
мо
же
нн
ог
о
до
ку
ме
нт
а,
не
яв
ля
ю
щ
ег
ос
я
пр
ед
ва
ри
те
ль
но
й
ин
фо
рм
ац
ие
й,
кн
и
жк
ой
М
Д

					регистрационный номер		csdo:|Id50|Type(M.SDT.000		П, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: TTTTTTTT/Д

				*.25.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	иного документа, которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.001 99	93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата реги

страции документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (ил

										и) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
					дата выдачи, подписания, ут		bdt:|Date|Ty			в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (

				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	верждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	ре (M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	casdo:PreceedingDocId)"	реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоно

										м:YYYY-MM-DD
		18.18.51. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)			сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Определяется областями значений			

								вложенныхэлементов	0..*		
								casdo:|Customs|Tax|Model|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значениекодавиданалогов, сборовииныхпл			

				*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.001 10	атежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентиф	1			

							фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
					обозна		cs do:|Reference|Data|Id|T		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ure (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
							casdo:FractionNumber246M		

				*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	easure|Type(M.CA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24.					

						Макс. кол-во др об. цифр: 6	0..1			
					цифр	csdo:|UnifiedCurrencyN3|CodeType (M.SDT.001 25) Значение цифрового кода валюты в соот				

			*.3. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)	ов ое ко до во е об оз на че ни е ва л ют ы ос но вы на чи сл ен ия (ад ва ло рн ая ст ав ка)	M.SDE.00176	ве тс тв ии со сп ра во чн ик ом (кл ас си фи ка то ро м) , ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ре де ле н в ат ри бу те " И де нт иф ик ат ор сп ра во чн	0..1	

							ика (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соотвтс	–	csdo:ReferenceDataIdГруре (M.SDT.000091) Нормализованная стро	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrency	

					твии с которым указан код		касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		N3|Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соот		

			*.4. Единица измерения (csdo:Unified Measurement Unit Code)	кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	ветствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн			

							ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1			
											в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:|Unified|

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в со	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	MeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классифи

					ответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		катора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, исполь

										зуемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используем	M.CA.CDE.00445	cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType(M.CA.CDT.001515) Определяе			

					ой при расчете		тся область значений вложенных элементов	0..1			
											реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, вы

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа	кодовое обозначение	M.CA.SD	casdo:|DutyTax|Fee|Rate|Kind|Code|Type(M.CA.SDT.001 59)Значение кода			раженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования

				(casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	вид ставки платежа	E.02045	в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1		(ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая ко

										мбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
							casdo:|Rate|Value|Type (M.CA.SDT.001 21) Числ			

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Value)	китаможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	о в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SD		

				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения (спецификация)	M.SDE.01077	T.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри					

									бу те " И де нт иф ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". М ин . дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 20	0. .1	
												в сл уч ае за по лн ен ия ре кв из ит а " Ед ин

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>обозначение спра</td><td></td><td>csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.S</td><td></td><td>ица измерения (csdo:|Unified|Measurement|Unit|Code)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016</td></tr>
</table>

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	– при использовании классификатора единицизмерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характ

										ер ис ти к и па ра ме тр ов , ис по ль зу ем ых пр и ис чи сл ен ии та мо же нн ых по ш ли н, на ло го в
								cs do :| U nif ie d|C urr en cy| N 3|C od e|T yp e (M.		

				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка SDT.00125)	M.SDE.00176	Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор ко				

						ка)		торого определен в атрибуте" Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
								cs do:| Refer		в случае заполнения рекв

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	enceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		изита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
								csdo:Q			

				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.002 58	uantity6(Type (M.SDT.001 06) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
							csdo			

				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.002052	:Quantity6Type (M.SDT.001106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1			

				*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.002 59	csdo:Quantity6Type (M.SDT.001 06) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во ци				

							фр:6	0..1		
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:|Weight|Ratio|Number)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo:|Fraction|Number9.3|Number|Type (M.CA.SDT.001460) Число в десятичной системе счисления. Макс. ко			

							л-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1		
			*.6. Дата применения ставки (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Date)		дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005)Обозначение даты в соответствии с ГО	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с ш

							СТИСО8601–2001			аблоном:YYYY-MM-DD
							casdo:|Customs|Tax|Payment|Feature|Code|Type (M.CA.SDT.00050) Значениекодаособенности			

				*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе				

									на атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	
									csdo:|Reference|DataId[Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Код особенности

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
							casdo:PaymentAmountW		

				*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.006 97	ith|NCurrencyType (M.CA.SDT.001 47) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во др				

							об. цифр: 2	0..1		
							csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.001 45) Значение цифрового кода валюты в			в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифров

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор спра	1	ой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

								вочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		ификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					идентифи			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091)		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CA

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	PaymentNAmount) "атрибут должен содержать значение "2022"	
							csdo:|Commodity|Code|Type(M.SDT.000065) Знач			

			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:|Commodity|Code)	номер группы в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	ение кода из ТНВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	требуется в Российской Федерации
				ссылоч		csdo:|Id40|Type(		

			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ныйидентификаторзаписисведенияхопредшествующемдокументе	M.CA.SDE.006 17	M.SDT.001 08) Нормализованнаястрокасимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
				ссылочныйидентификато		csdo:|Id40|Type(M.SDT.001 08)			

			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		реквизит не заполняется
				порядковый номер		csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотри			

			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.005 55	цательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
				сведения о количестве товара, предназначенные		cacdo:GoodsMeasureDetailsType(			

		18.18.52. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)		для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.005 26	M.CA.CDT.001 09) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь
						csdo:UnifiedPhysicalMeasu			

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	re	Type(M.SDT.001122)Число в десятичной системе счисления. Макс.кол-во цифр: 24. Макс.кол-во дроб.цифр: 6	1			

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.000074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

					ицы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}			которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement‌Unit‌Code‌List‌Id)"
										атри

					идентификатор		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091)		бут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	–	при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможе

									нных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочник

				*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.002022	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.004009) Нормализованная строка символов. Мин. длин	0..1	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом (классификатором), идентификатором которого указан атрибуте" Идентификатор справочника (классификатора) (атри

						а: 1. Макс. длина: 13		бут measurementUnitCodeListId) " реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasu

										re)"
		18.18.53. Код изменений (cacdo:GDCChangeDetails)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.002013	cacdo:GDCChangeDetails Type(M.CA.CDT.001620) Определяется областями значений вложенных элементов	1				

			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодовое обозначение этапа внесения изменений (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403		csdo:CodeType (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
				кодово						

				*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	е обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (или) дополнений в сведения, указан	M.CA.SDE.00404	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1				

				ных в декларации на товары						
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменений (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на то	M.CA.SDE.00405	csdo:CodeType (M.SDT.001 69) Нормализованная строка си	1			

				вары, в отношении количества (веса) товаров		мволов. Длина: 1				
				кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведения, указан		csdo:|Code|Type (M.SDT.0				

			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	ые в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.004 06	0169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
				кодовое обозначение изменени					

			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	я сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.004 07	csdo:|Code|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
				кодово					

				*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	Код изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимо	M.CA.SDE.04008	casdo:Code[Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1			

				ститоваров						
			*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношен	M.CA.SDE.004 09	csdo:CodeIType (M.SDT.001 69) Нормализованная строка с имв	1		

				иисчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей		олов. Длина: 1			
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений сведений,	M.CA.SDE.004 10	csdo:Code1[Type (M.SDT.001 69) Нормализованная	1		

				указанных в декларации на товары		строка символов. Длина: 1				
	18.19. Подробности уплаты (cacdo:GDCFact|Payment|Details)			сведения о фактических уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах	M.CA.CDE.00333	cacdo:GDCFact|Payment|Details|Type (M.CA.CDT.00350) Определяется областям				

			таможенных и иных платежей		изначений вложенных элементов	0..*			
					casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сбор				

		18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.001 10	Код видов иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатор	1				

							м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4			
							csdo:|Refer			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
						casdo:PaymentAm		

		18.19.2. Сумма (casdo:CAPayment_NAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.006997	ount_With_NCurrencyType (M.CA.SDT.001447) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. ко	1		

								л-во др об. цифр: 2		
								csdo:|Currency|N3|CodeV3|Type (M.SDT.001450) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (класси		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (класси

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	справочником (классификатором), идентификатором которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)"	1	фикатором), идентификатором которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currenc

						катора)". Шаблон: [0-9]{3}		y|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	cs do:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1	атрибут должен содержать значение" 20

								ина: 1. Макс. длина: 20		22"
		18.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты платежа	M.CA.SDE.001 78	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. зн				

								ачение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1		
								csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.0			в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exch

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	0144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1	angeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого

										ределен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		го указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
										csdo:ReferenceDataI		в случае заполнения ре

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	dType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	квизита "Курсвалюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"		
								значение атрибута должно		

				масштаб денежной суммы в десятичной системе сч		csdo:|Number2|Type(M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисле		содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквиз

			в) масштаб (атрибут scaleNumber)		исления, представленный в виде показателя степени числа 10	_	ния. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	итадолжнобытьуказановвидестепеничисла10(значение"0"соответствует1единице,значение"1"_10единицам,зн

										ачение "2" – 100 единицами т. д.)
			18.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	предыдущая сумма плат	M.CA.SDE.006225	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.001147) Число в десятичной си				

						ежа		стемесчисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
								csdo:|Currenc y|N3|Cod			в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	код одно е обозначение валюты	–	e|V3|Type (M.SDT.001 45) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентиф	1	платежа (casdo:|Previous|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классифи

						фикатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		катором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут cu

									rrencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" ат

						. длина: 1. Макс. длина: 20		рибут должен содержать значение "2022"
				изменение	М.С.А.	casdo:|Payment|Amount|With|N Currency|Type (M.C.A.SDT.00147) Числов		

		18.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)			сумма платежа	SDE.006028	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
										в случае заполнения реквизита "Изме
									csdo:|	

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначени	–	Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классифика	1	ние суммы платежа (casdo:|Difference|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответств

				евалюты		тором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-		ии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора

						9]{3}			) (атрибут currencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатора классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка си	1		в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPayment[N

					валют		мволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			18.19.6. Платежный документ (cacdo:GDCPayment|Doc|Details)		сведения о платеж	M.CA.CDD	cacdo:|GDCPayment|Doc|Details|Type(M.CA.CDT.002207)			

						ном документе	E.003232	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
								csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в со			

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определенный атрибут "Идентификатор справо	0..1		реквизит не заполняе

							чника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			тся
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), со	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная ст	1		

					ответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.001 08	csdo:Name500Type(M.SDT.001 34) Нормализованная строка симв			

						ол ов . Мин . дли на: 1. Мак с. дли на: 500	0. .1		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	ци фр ов ое ил и бу кв ен но - ци фр ов ое об оз на че ни е, пр ис во ен но е до ку ме нт у пр и	M. S D E .0 00 44	cs do :| Id 50| Ty pe (M. S D T .0 00 93) Но рм ал из ов ан на я ст ро ка си мв ол ов . Мин . дл	0. .1	ре кв из ит ис по ль зу ет ся в Ре сп уб ли ке Ар ме ни я, Ре сп уб ли ке Бе ла ру сь и Кы ргы

				его регистрации		инa: 1. Макс. длинa: 50			зской Республике
			*.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	датавыдачи, подписания, утверждения или регистра	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии	0..1		реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении должно пр

				ции документа			с ГОСТИСО8601–2001			иводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							csdo:|Тахр			реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Фед

			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации	M.SDE.00025	payerId (Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика	0..1	Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика

				и налогоплательщика		го плательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		щика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифици		csdo:TaxRegistratio		

			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	руюшийпричинупостановкиорганизациинаналоговыйучетвРоссийскойФедерации	M.SDE.00030	nReasonCodeType (M.SDT.000 30) Нормализованнаястрокасимволов. Шаблон: \d{9}	0..1		
						casdo:PersonIdType (M.CA.SD			реквизитиспользует

				*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.001290	T.001900) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.	0..1	ся в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного но		

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20				мера
			*.8. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по	M.CA.SDE.008 04	bdt:Date Type (M.BDT.000 05) Обозначение даты в соотве	0..1			реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении дол

				уплате таможенных и иных платежей)		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001			жно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						cadso:CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT			

			*.9. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	кодовое обозначение способа уплаты таможенных или иных плат	M.CA.SDE.00127	.000061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы в	0..1		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике

				ежей, возложенных на таможенные органы		соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор спра		

							вочника (классификатора)". Длина: 2			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1		атрибут должен содержать значение "20

					муказ анкод		. длина: 1. Макс. длина: 20		12"
			*.10. Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)		сумма списания или возврата денежн	M.CA.SDE.00697	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной систем	1	

								ых средств		есчисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
										csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.001450) Значен		атрибут должен содержать цифровой код

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определенную валюту	1		Валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего указанную в атрибуте "Идентифик ат

							рибуте" Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}			орсправочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					идентифи		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091)			атрибутдол

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		жен содержать значение "2022"
										для указания сведений о сроке, на который предоставл

	18.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:Deffered Payment Details)	сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.001 72	cacdo:DefferedPayment Details Type (M.CA.CDT.003 57) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	ена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:End Date)" или "Эт

										апуплатыплатежа (cacdo:|Payment|Schedule|Details)"
									casdo:|Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значениекода	

		18.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного пл	M.CA.SDE.001010	вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником	1		

			атежа		(классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".		

							Длина: 4			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	атрибут должен содержать значение "20

						ина:20		10"
			18.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.000074	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						cacd		

		18.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentShedule Details)		сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE.012 22	o:PaymentSheduleDetailsType(M.CA.CDT.011 78) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						csdo:			

			*.1. Порядковый номер (csdo:Object|Ordinal)	порядковый номер этапа	M.SDE.001 48	Ordinal3|Type(M.SDT.001 05) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1		

			*.2. Конечная дата (csdo:|End|Date)	последний день этапа	M.SDE.00074	bdt:|Date|Type(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1		значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о пред		cacdo:|Payment|Guarant			

	18.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)		оставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.005 58	eeDetailsType(M.CA.CDT.004 59)Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
					casdo:PaymentGuarant			

			кодовое обозначение способа обеспечения ис	M.C	ee|MethodCode|Type (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соотве		

		18.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	полнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	A.SDE.005 57	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	1		

						а (классификатора)". Шаблон: \d{2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка, символов. Мин	1	атрибут должен содержать значение "20	

				мукказанкод		.длина:1.Макс.длина:20		18"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:Guarantee|Amount)		сумма(размер)обеспечения	M.CA.SDE.004 19	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.000 01) Числовдесятичнойсистеме	1	

						счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
						cs do:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение букв		атрибут должен содержать буквенный код ва

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	денного кодавалюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определенный в атрибуте	1		люты в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего указанный в атрибуте "Идентификатор

									"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
						идентификато			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Норма		атрибут должен

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	реклассификатора валют	–	лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	содержать значение "2022"	
				сведения о документе, подтверждающем предоставление об	M.C	cacdo:CADoc|Base|Type(M.CA.CDT.0			

		18.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	A.CDE.00082	0005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Знач			

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентиф	0..1		реквизит не заполняе

											ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". М ин . дл ин а: 1. М ак с. дл ин а: 20	тс я
											cs do :| Re fer en ce| Da ta| Id| Ty pe (M. S DT .0 00 91) Но рма	

об оз на че ни е сп ра во чн ик а (кл ас си фи

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	категора), в соответствии с которым указан код	–	лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
				*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE	csdo:Name500Type (M.SDT.001 34) Нормализованная ст	1		

				мента	.00108	рока символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное докуме	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1			реквизит должен быть запо

				нту прие горе гистр ации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			лнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации доку	M.SDE.00045	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИС	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

				мента		O 8601 – 2001			YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.001337	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-M

						–2001			M-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.000052	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		18.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны ре	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId(Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регист	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного но

			гистрации налогоплательщика		рации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			мера плательщика (УНП)
			уникальный идентификатор регистрации налогоплательщика		csdo:BankIdType (M.SDT.000026) Значение идентификато			

		18.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	фикатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	равсоответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-	0..1		реквизит используется в Республике Бела

					Z0-9]{5}			русь
19. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)			сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.001 74	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.001 87) Определяется областями значений вложенных			

				элементов	0..1		
	19.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:|Broker|Registry|Doc|Details)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.05063	cacdo:|Broker|Registry|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.004 64) Определяется областями значений вложенных эл	1		

					ементов		
			кодовое		cs do:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),		реквизит должен быть за по

		19.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	обозначение вида документа	M.SDE.00054	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1		лнен

							ина: 20			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"		

			19.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный но	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных эл	1			

						мерлица в реестре		ементов			
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответств			реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченны

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение стран ы	M.SDE.001 62	иисправочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (кл	0..1	морганомкоторого лицовключенов ре		

										ассификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		естр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1	атрибут должен содержать значение "20

					мукказанкод		.длина:1.Макс.длина:20		21"
				*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регист	M.CA.SDE.00062	csdo:|Id25|Type(M.SDT.001 78)Нормализованная строка символ	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указ

				рационный номер документа о включении лица в реестр		ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25		ания признака перерегистрации (буквы добавления)
				кодовое обозначе		casdo:|Re registration|Code|Type (M.CA.SDT.0		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	ние признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	0125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1		о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
				кодовое обозначение типа свидетельс	M.C	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169)			реквиз

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	тва уполномоченного экономического оператора	A.SDE.005920	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1		итне заполняется
			19.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом	M.CA.CDE.005690	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.000005) Определяется областт	1		

			(заявителем)			ями и значений вложенных элементов			
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочн			

		19.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	иком (классификатором), идентифицирующим которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика то	0..1	реквизит должен быть заполнен		

							ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин	1	атрибут должен содержать значение "20		

				муказ анкод		. длина: 1. Макс. длина: 20		09"
		19.2.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:|Name500|Type(M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняе

					Макс. длина: 500		тся
		19.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.000 44	csdo:Id 50 Type (M.SDT.000 93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1	реквизит должен быть запо

					ина: 50		лнен
		19.2.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					bdt:|Date|Ty		значение реквизит

		19.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.001337	re(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	а при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата		bdt:DateType(M.BD		значение реквизита при его

		19.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	T.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения о физическом		cacdo:|Signatory|Person|Details|V2|Type (M.		

20. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)		лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.011 72	CA.CDT.011 42) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
		сведения о дол		cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT			

	20.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:|Signing|Details)		жностном лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		20.1.1. ФИО	фамилия, им	M.CDE	ccdo:|Full|Name|Details|Type(M.CDT.00016) Опред	1	

		(ccdo:FullNameDetails)		я, отчество	.000 29	еляется областями значений вложенных элементов			
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .001 09	csdo:Name120Type(M.SDT .000 55) Нормализованная строка с имв	0..1		реквизит должен быть запо

						олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		лнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин		

				о лица		. длина: 1. Макс. длина: 120	0. .1			
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.001010	csdo:|Name120|Type(M.SDT.000055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0. .1		реквизит должен быть запо	

							Макс. длина: 120		лнен
			20.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.001 27	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1		реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федер

					a:120		ации
		20.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType(M.CDT.000003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен

				кодовое обозначение вида средства (		csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значен		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телеком

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	иекодавсоответствииссправочникомвидовсвязи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	муникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – теле		

										граф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	0..1		реквизит должен быть запо

						ина: 120		лнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "F

X",
реквизит"
Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|ChannelId)"
должен содержать значение,
приводимое

				последовательность символов, идентифицирующая кана		csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.0		в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пу

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)			M.SDE.00015	0015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		нкта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН–номе

р
аб
он
ен
та
(
не
ме
не
е
4
ци
фр
).
Ра
зд
ел
ит
ел
ем
ме
ж
ду
гр
уп
па
ми
си
мв
ол
ов
яв
ля
ет
ся
зн
ак
пр
об
ел
а.
Дл
ин
а
зн
ач
ен
ия
ре
кв
из
ит
а
до

лжна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допу

										ск а ют ся
		20.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.003 91	bdt:Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1			значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о до		ccdo:Identity				

	20.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		кументе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					csdo:|Unified|Country|Cod			

		20.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	eType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), иден	1		

							тификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}				
							csdo:|Re				

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:|Identity|D		

		20.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		код овое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.001 36	oc|Kind|Code|Type (M.SDT.000 98) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит должен быть заполнен
						csdo:|Reference|Da			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	tadIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		атрибут должен содержать значение "2053"
						csdo:|Name500|Type (M.S			

		20.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	DT.001340) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется
			цифровое или буквенно-		csdo:Id20Type(M.SDT.000920)			

		20.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	енно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001057	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		20.2.5. Номер документа	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, пр	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.000093) Нормализованная	1		

		(csdo:DocId)	исвоенное документу при его регистрации	.000 44	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
		20.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с Г	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоно	

			и документа		ОСТИСО 8601–2001		м:YYYY-MM-DD
		20.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

		20.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выда	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняе

			вшуюдокумент					тся
		20.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полноенаименованиеоргананагосударственнойвластигосударства-членаилиуполномоченнойиморгани за	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056)Нормализованнаястрокасимволов.Мин.длина:1.			

			ции, выдавшей документ		Макс. длина: 300	0..1		
	20.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.001 93) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1		реквизит используется в Республике Бела

					длина: 6			русь
	20.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.005067	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.000005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит должен быть заполнен	
					csdo			

		20.4.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение ви	M.SDE	:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификато	0..1	реквизит должен бы

								да документа	.000 54	рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ть заполнен
										csdo:|		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Reference|DataId|Type (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:|Name500|		

		20.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Type(M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется
			цифровое или буквенно		csdo:Id50Type(M.SDT			

		20.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	.000093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			дата выдачи, подписания, утве	M.S	bdt:Date Type (M.BDT.000005) Обозначен		значение реквизита должно приводиться

		20.4.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	ржденияилирегистрациидокумента	DE.000045	иедатывсоответствиисГОСТИСО8601–2001	0..1	яв соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	датаначаласрока,втечениекоторогодоку	M.SDE.001337	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005)Обозначениедатывсответс	0..1	значениереквизитаприегозаполненииидолжноприводитьсявсоотве

			мент имее т силу		тви с ГОСТ ИСО 8601–2001		тствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имее	M.SDE.000052	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГО	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с ш

			тсилу		СТИСО8601–2001		аблоном:YYYY-MM-DD		
21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:|GDCSignatory|Representative|Details)			сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) корректировк	M.CA.CDE.00383	cacdo:|Signatory|Representative|Details|Type(M.CA.CDT.001187) Определяется областями и				

		удеклараациинатовары		значенийвложенныхэлементов	0..1		
	21.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)	сведенияовключениилицавреестртаможенныхпредставав	M.CA.CDE.005063	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType(M.CA.CDT.004064)Определяетсяобластямизн	1		

			ителей		ачений вложенных элементов		
					cs do:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (		реквизит должен бы

		21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин	0..1		ть запо

						. длина: 1. Макс. длина: 20			лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. дл	1		атрибут должен содержать значение "20

					анкод		инна: 1. Макс. длина: 20			09"
			21.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или	M.CA.CDE.003081	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType(M.CA.CDT.003003) Определяется областям	1		

						регистрационный номер лица в реестре			изначений вложенных элементов		
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода			требуется заполнение содержать кодого

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.001 62	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентиф	0..1	суда рства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в ре

									ик ат ор сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра)". Ш аб ло н: [A- Z] {2 }	ес тр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	об оз на че ни е сп ра во чн ик а (кл ас си фи ка то ра), в	–	cs do :| Re fer en ce| Da ta|I d|T yp e (M. S DT .0 00 91)	1	ат ри бу т до лж ен со де р жа ть

					соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			значение "2021"
					регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении	MC	csdo:|Id25|Type(M.SDT.001780)Нормали			реквизит должен содержать номер свидетельства о вкл че

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	A.SDE.00062	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1			нии в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
									casdo:ReregistrationCodeТур	реквизит должен быть заполнен, если

			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	e (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)
				кодовое обозначение		csdo:|Code		

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	чение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.005 92	1|Type (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1		реквизит не заполняется
				договор таможенного представ	M.C	cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT.000 05)			

	21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		авителя с декларантом (заявителем)	A.CDE.005 69	Определяется областями значений вложенных элементов	1		
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001 40) Значение кода в со			

		21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справо	0..1		реквизит должен быть запо

						чника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			лнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), со	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная ст	1		атрибут должен содержать зн

				ответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			значение "2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.001 08	csdo:Name500Type(M.SDT.001 34) Нормализованная строка симв	0..1		реквизит не заполняе

					ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		тся
		21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1	реквизит должен быть запо

			его регистрации		инa: 1. Макс. длинa: 50		лнен
		21.2.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.001337	bdt:DateType(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					bdt:		значение ре

		21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	Date|Type(M.BDT.000005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	квизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения о		cacdo:|Signatory|Person|		

22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCSignatory|Person|Details)	физическом лице, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00382	Details|V2|Type (M.CA.CDT.011420) Определяется областями значений вложенных элементов	1			
			cacdo:Signing|Details|Ty				

	22.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		сведения о должностном лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.002004	pre(M.CA.CDT.001550)Определяется областями значений вложенных элементов	1		
					ccdo:FullNameDetailsType(M.CD			

		22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	T.000016) Определяется областями значений вложенных элементов	1			
				имя фи	M.S	csdo:Name120|Type(M.SDT.000055) Нормализо				реквизитдо

			*.1. Имя (csdo:FirstName)	физического лица	DE.001009	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее им	M.SDE.0	csdo:Name120Type (M.SDT.000055) Нормализованная стро	0..1		

				я) физического лица	0111	касимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.001110	csdo:Name120Type(M.SDT.000055) Нормализованная строкасимв	0..1		реквизитдолженбытьзапо

							олов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		лнен
		22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.001127	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин	0..1		реквизитдолженбытьзаполненвРеспубликеБеларусьиРоссийск	

					.длина: 1. Макс.длина: 120		ойФедерации
		22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:|CommunicationDetails|Type (M.CDT.000003) Определяется областями значений вл	0..*	реквизитдолженбытьзапо

						оженных элементов		лнен
				кодовое обозначе		csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.S		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в инфо

				*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	ние вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	DT.001163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рмационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – теле

									фон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication Channel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		реквизит должен быть запо

					почта и др.)			Макс. длина: 120		линен
										в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|CommunicationChannelCode)" содержит значение

"ТЕ" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значен

				последовательность символов, идентифи		csdo:|Communication|Channel|Id|Type (		ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРНННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национ

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	ирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	альный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи,		

НННН–номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значен

ия реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разд

									елителинедопускаются
			22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	датаподписания	M.CA.SDE.003 91	bdt:DateType(M.BDT.00005)Обозначениедатывсоответствии с ГОСТИСО8601–2001	1		значениереквизитадолжноприводитьсявсоответствиисшаблоном:YYYY-MM-DD

	22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					csdo:U			

		22.2.1. Код страны	кодовое обозначение	M.SDE	nifiedCountryCodeType (M.SDT.001 12) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классифи	1				

		(csdo:UnifiedCountryCode)	чение страны	.001 62	которо м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-			

						Z]{2}			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

		22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.001 36	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка, не содержащая символов перевода строки. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит должен быть заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"	
						csdo:Na			

		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	me500Type(M.SDT.001340)Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется
					csdo:Id20Type(M.			

		22.2.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.001 57	SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			цифровое или буквенно-цифров		csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093)			

		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	ое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждени	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответ

			яилирегистрациидокумента	.000045	соответствиисГОСТИСО8601–2001			тствиисшаблоном:YYYY-MM-DD
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	датаокончаниясрока,втечениекоторогодокументимее	M.SDE.000052	bdt:|Date|Type(M.BDT.000005)Обозначениедатывсоответствиисгост	0..1		реквизитнезаполняе

			тсилу		ИСО8601–2001			тся
		22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая органа государственной власти государства-члена либо уполномоченную им	M.SDE.00068	csdo:Id20|Type(M.SDT.00092)Нормализованная строка символов. Мин. дл	0..1		реквизит не заполняе

			организацию, выдавшую документ		ина: 1. Макс. длина: 20			тся
		22.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномо	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.			

			ченной организации, выдавшей документ		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		
	22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.001 93) Нормализованная строка символов. Мин	0..1		реквизит используется в Республике Бела

		оформлению		. длина: 1. Макс. длина: 6			русь
	22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.05067	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенн	0..1		реквизит должен быть запо

						ых элементов			лнен
				код		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатор			реквизит должен быть запо

		22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	вое обозначение вида документа	M.SDE.00054	м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Мак	0..1		лнен

						с. длина: 20				
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. дл	1	атрибут должен содержать значение "20		

							ина: 20		09 "
		22.4.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)	наименование документа	M.SDE.001 08	csdo:|Name500|Type(M.SDT.001 34)|Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1		реквизит не заполняется

		22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		реквизит должен быть заполнен
			дата		bdt:|Date|Type(M.			значение рекв

		22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	из итадолжноприводитьсяв соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			датаначаласр ок		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита при его заполнении до

		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	а, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.001337	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1		должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата окончания срока, в тече	M.SD	bdt:DateType (M.BDT.000005) Обозначение			значение реквизита при его заполнении должно прив

		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	ние которого документ имеет силу	E.00052	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	одиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
			номер регистрации документов в соответствии с системой (регл		csdo:|Id50|Type(M.SDT.000093) Норма			реквизитис по

23. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	аменто м) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.001 98	лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	льзуется в Республике Беларусь	
	идентификатор (код) защ		casdo:Id6(Type (M.CA.SDT.001 93)			реквизит

24. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	ительной наклейки, указанный в декларации на товары	M.CA.SDE.001 95	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	используется в Республике Казахстан
25. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары	идентификатор (код) защитной наклейки, указ	M.CA.SD	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.001 93) Нормализованн		требуется

(casdo:GDCSecurityLabelId)	анный в корректировке декларации на товары	E.003140	ая строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	Республике Казахстан
26. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.001960	csdo:Code1(Type (M.SDT.001690) Нормализованная строка симв	0..1	реквизит используется в Республике Казахс

			ол ов . Дл ин а: 1		та н
27. Код изменений (cacdo:GDCChangeDetails)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.02013	cacdo:GDCChangeDetailsType(M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных эл		

				ементов	0..1	
	27.1. Код этапа внесения изменений (casdo:|Stage|Change|Code)	кодовое обозначение этапа внесения изменений (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на	M.CA.SDE.00403	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

		товары					
	27.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (или) дополнений в сведения	M.CA.SDE.00404	csdo:Code|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длин	1		

		ения, указанных в декларации на товары		a:1			
	27.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведениях, указанные в де	M.CA.SDE.004 05	csdo:CodeType (M.SDT.001 69) Нормализова	1		

		кларации на товары, в отношении количества (веса) товаров		нная строка с символов. Длина: 1				
		кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведен		csdo:|Code|Type (				

	27.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	ия, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях	M.CA.SDE.004 06	M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
		кодовое обозначе		csdo:Code1Typ			

		27.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	ние изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД Е	M.CA.SDE.004 07	е (M.SDT.001 69) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		

		АЭС				
	27.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:|Customs|Cost|Change|Code)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении тамо	M.CA.SDE.00408	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

		женной стоимости товаров					
	27.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на това	M.CA.SDE.004 09	csdo:CodeType (M.SDT.001 69) Нормализованн	1		

		ры, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей		ая строка символов. Длина: 1			
	27.8. Код изменения иных сведений декларации	кодовое обозначение изменений (или) дополнен	M.CA.SD	csdo:|Code|Type (M.SDT.001 69) Нор	1		

	(casdo:|Other|Change|Code)	ий сведений, указанных в декларации на товары	E.004010	малиозованная строка символов. Длина: 1			
28. Номер выпуска товаров (cacdo:|Goods|Release|Id|Details)		сведения о выпуске товаров	M.CA.CDE.003034	cacdo:|Goods|Release|Id|Details|Type(M.CA.CDT.002860) Определяется	0..1		реквизит используется в Республике Бе

				областями значений вложенных элементов		Беларусь
	28.1. Дата (csdo:EventDate)	дата выпуска товаров	M.SDE.001310	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY

				ИСО 8601–2001			YY-MM-DD
	28.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)	регистрационный номер выпуска товаров	M.CA.CDE.004 70	cacdo:ReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.004 11) Определяется областями значений вложенных элем	1		

					ентов			
		28.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного	M.SDE.002155	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.001840) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органо	1		

				органа		в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}			
						casdo:|Id8[Type (M.CA.SD			

		28.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер журнала выпуска товаров	M.CA.SDE.005 96	T.001 76) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1		

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан