О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2020 года № 54. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2020 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *М. Мясникович*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2020 г. № 54

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе "Описание" цифры "1.0.2" заменить цифрами "1.1.0";

б) позицию 6 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:
"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.1.0";

в) позицию 8 в графе "Описание" изложить в следующей редакции:
"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.1.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание			Мн.	

	реквизита	Идентификатор	Тип данных		Примечание *
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:|EDoc|Code)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:|EDoc|CodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.036"
	строка символов, однозначно		csdo:|UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответ		значение реквизита должно соответствовать шабло

2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	тствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	ну: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-	0..1	значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-

			F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		9a-fA-F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm,

					где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТТ"
	кодовое обозна		casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со		реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификат

6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		чение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	ором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
		кодовое обозначение особенност		casdo:TransitProced		реквизит

7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	и перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	ureCode Type (M.CA.SDT.00713) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"
					реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаро

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	в для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования; ЧМ – при таможенном декларировании иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций

						FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним. В остальных случаях реквизит не заполняется
				casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CASDT.00192) Значение кода особенности таможенного деклар		

9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	ирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)"

		указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
		кодово е				реквизит должен содержать значен

11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной декларации	M.CASDE.00558	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	ие "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
12. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной систе	0..1	

			м е счисления. Макс. кол-во цифр: 4		
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

	иных документов		цифр: 5		
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) товаров	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	1	
16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
					для указан

17. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)			сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	1	ия наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

	17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

	17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				csdo:UnifiedCode20Typ		

	17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	e (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	

			с котор ы м указан код		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наиме нован и е орган изаци онно-право вой форм ы, в котор о й зареги стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00090	csdo:| Name 300Ty p e (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквиз ит не запол няется
							реквиз и т испол ьзуетс я в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азнач ен для указан и я следу

	17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального

							предпринимателя (ОГРНИП)
		а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	методидентификациихозяйствующихсубъектов	–	csdo:|BusinessEntity|Id|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйс	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntity|Id)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов

					твующих субъектов		идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
	17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в

			таможенном номере		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам который сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содер

					Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		жать значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетн

	17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ый номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации –

						идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	17.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Рекви

	17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	зит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный

							номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCod		

		17.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	eType(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType(M.SDT.00091)		атрибут должe

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2021"
		17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	атрибут должен содержать значен

						Макс. длина: 20		ие " 2053"
		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присв		csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка	1	

			оенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка, идентифицирующая орган государствен		csdo:Id20Type (M.SD		

		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)	ной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	17.12. Адрес		адрес		ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064)	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" долже

	(ccdo:SubjectAddressDetails)			M.CDE.00058	Определяется областями значений вложенных элементов		н формироваться я только один экземпляр реквизита
		17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного		

		17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

						Макс. длина: 20		
		17.12.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		17.12.4. Регион (csdo:|Region|Name)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование единицы администрат		csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055)		

		17.12.5. Район (csdo:DistrictName)	ивно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

					Макс. длина: 120		реквизита "Город (csdo:CityName)"
		17.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

		17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 20		
	17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetails Type (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочник	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "

			онная почта и др.)		о м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содер

							жит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2
		17.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан		csdo:|CommunicationChannelId|Type (M.SDT.00015) Нормализованная	1..*	

				и е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		цифр (к о д города , посел ка и т.п.)) или код операт о р а мобил ьной связи, НННН – номер абоне нта (н е менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп ами симво л о в являет с я знак пробе л а. Длина значен и я реквиз и т а должн а состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе

							ла не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:Subjec

								t|Brief|Name)"
		17.14.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное наименован		csdo:Name120Type (M.SDT		значение реквизита при его запол

		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	и е хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:BusinessEntit		

		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	yIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
				сведения об идент		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdTy		

		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		ификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	ре (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	

						ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|CodeList|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

		17.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационн

							ый номер налогоплательщика (ИНН)
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:|Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		17.14.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:|Address|Kind|Code|Type (		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type (M.SD		

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:PostCodeType (M.SDT		

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средст	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений	0..*	реквизит должен быть

				ва (канала) связи		вложенных элементов		заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименован		csdo:Name|120|Type (		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	и е вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит " Код вида связи (csdo: Communication Channel Code)" содержит значение "TE " или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: Communication Channel Id) " должен содержать значен

								ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр).
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	

								Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				свидетельство о включении		cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType(M.CA.		

	17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CACDE.00381	CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		17.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включ

						очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceData|IdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:|RegistrationNumber|Id)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении	M.CA.SDE .00062	csdo:|Id25|Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (

			лица в реестр				буквы добавления)
		17.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:|Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		17.15.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе

							свидетельства
18. Товарная партия (cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00183	cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details|Type (M.CA.CDT.00184) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
	18.1. Страна отправления (cacdo:|Departure|Country|Details)		сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT		

						.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими поряд		
		18.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615		1		

						о к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.1.2. Краткое название страны (casdo:|ShortCountryName)		краткое название		csdo:|Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в

			страны	M.CA.SDE.00123	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира
		18.1.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.2. Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями	0..1	

					значений вложенных элементов		
		18.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенн	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений:

						ого нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00 – неизвестна; 99 – разные
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении должен

		18.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит реквизит "Код страны (casdo:CACountryC

							ode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно
		18.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.3. Торгующая страна (cacdo:TradeCountryDetails)		сведения о торгующей стране	M.CA.CDE.00427	cacdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значений вложе	0..1	

					нных элементов		
		18.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативны	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать

						м и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		значение "00" – неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				кодовое обозначение едини		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		реквизит испол

		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ц ы административно-территориального деления	M.SDE .00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	ьзуется в Республике Беларусь
	18.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE .00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT .00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			кодово е		casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT .00161) Значение кода условий поставки в соответствии с о		

		18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
						csdo:Name120Ty		

		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлен	0..1	реквизит используется в Республике

					и и экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
	18.5. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	casdo:Payment|AmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CA|Value|Am

								ount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)", или значение "ООО" – при таможенном декларировании международ
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	

							ных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евраз		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.		реквизит

	18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		ийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.00591	SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	используется в Республике Беларусь и Российской Федерации
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозна	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идент	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификат

			чение валюты		ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		ором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (csdo:TotalAmount" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo:ExchangeRateType		

	18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	(M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозна	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идент	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют,

			чение валюты		ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
							значение атрибута должно содержать

		в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
							для указания

	18.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

		18.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								значение

		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SD		

		18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	T.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

		18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (

								ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntity|Id|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствую	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntity|Id)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации

						щих субъектов		хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с

				енном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|CodeList|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

		18.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационн

							ый номер налогоплательщика (ИНН)
		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначе

		18.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или

								уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

				(атрибут codeListId)	тствии с котор ы м указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодово е обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор ы м указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное докум	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	1	

				енту при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующая орган государственной власти		csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)	государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name 300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			18.8.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен форми

						областями значений вложенных элементов		роваться я только один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориал	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

				ьного деления второго уровня		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:\

								City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или	M.SDE .00012	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная	0..1	

				квартиры		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:Comm		

		18.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	unicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

						Макс. длина: 20		FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*	Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.))

					электронной почты и др.)		Макс. длина: 1000		или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и

								разделителине допускаются
		18.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:|Subject|Branch|Details)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:|CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
						csdo:|Unified|CountryCode|Type (		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализова		

				(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия,	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-

				имя и отчество физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

							Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
					номер (код) записи по реестру (		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
					сведения об идентификационном (уникальном		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)		реквизит не

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		идентификационном) таможенном номере	M.CASDE.00626	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	заполняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплате

								льщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162)		

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит должен быть

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

							Макс. длина: 17		заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город	наименован		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		

				(csdo:CityName)	и е города	M.SDE .00009	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфра	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

					структуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					почтовый индек		csdo:PostCodeType (M.SDT .00006)		

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	с предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных	0..*	реквизит должен быть

							элементов		заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
					наименование вида		csdo:|Name|120|Type (M.SDT		

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приво

									димое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителе
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	

									м между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
					признак совпадения(		bdt:|IndicatorType(M.BD		реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" –

		18.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	T.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		18.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент

	18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)		сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода		

		18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						Макс. длина: 20		
		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name 300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

		18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			обозначение справочника (класси			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указан

		18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ия следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индив

								идуального предпринимателя (ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntity|Id|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntity|Id)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником

						ции хозяйствующих субъектов		методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентифика	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (

				ционном) таможенном номере		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентифика	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен

				ционный номер		атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		н содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армен

		18.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ия – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской

							Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Респу

		18.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	блике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентифика

								ционный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:Unifie		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	d|CountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
					обозначение справочник		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|Doc|Kind|Code)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:Doc|Kind|Name)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:Doc|Series|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					цифровое или буквенно-цифровое		csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093)		

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующ		csdo:Id20T		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	а я орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subjec

		18.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	t|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

					ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование едини		csdo:Name120Type (M.SDT		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	ц ы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

						Макс. длина: 120		значения реквизита "Город (csdo:|CityName)"
			*.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:|Id20|Type (M.SD		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприяти и почто	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

				вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон,	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справ	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной

				факс, электронная почта и др.)		очником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

			*.3. Идентификатор канала связи	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (		csdo:|CommunicationChannelId|Type (M.SDT.00015)		содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее

			(csdo:CommunicationChannelId)	указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки

								пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief

									Name)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:Refere		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					сокращенное наименование хозяйс		csdo:Name120Type (M.SD		значение реквизита при его заполнении должн

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	твующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	о включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не

							классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:BusinessEntit		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	yIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
					сведения об идент		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdTy		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		ификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	ре (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационн

								ый номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Address|Kind|Code|Type (		

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

					ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Name120|Type (M.SD		

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

					сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:PostCodeType (M.SDT		

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средст	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений	0..*	реквизит должен быть

					ва (канала) связи		вложенных элементов		заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
					наименован		csdo:|Name|120|Type (		

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	и е вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) " должен содержать значен

									ие, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр).
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	

									Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
					признак совпа		bdt:|IndicatorType		реквизит при его заполнении должен содержать значен

		18.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	дения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	(M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	ие "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		18.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений:

			субъекте		символов. Длина: 1		1 – контрагент; 2 – разные по списку
	18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:|Financial|Settlement|Subject|Details)		сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	cacdo:|Customs|Document|Subject|Details|Type (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
					csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT		

		18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	

				с котор ы м указан код		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ а ть сведен ия об орган изаци онно-право в ой форме субъе кта (при их налич ии)
		18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о	M.SD E .00225	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ а ть сведен ия об орган изаци онно-право в ой форме

			физического лица		Макс. длина: 120			субъекта (при их наличии)
		18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется
					csdo:ReferenceDat			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

		18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государствен

								ный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих	–	csdo:|BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справ	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в

				субъектов		очника методов идентификации хозяйствующих субъектов		соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				сведения об идентифика		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT		реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационн

		18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		ционном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ого таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идент	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCu

				указанный идентификационный номер		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		stoms|Number|Id)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code) " атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следу

		18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налог

							овый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Респу

		18.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1.	0..1	блике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике

					Макс. длина: 20		Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений	0..1	

							вложенных элементов		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|Doc|Kind|Code)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справочника (класси фикат		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091)		атрибут долже

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ора), в соответствии с которым указан код	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:Id50T		

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	ype (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	реквизит не

						ИСО 8601–2001		заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				документ		Макс. длина: 300		
		18.10.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:\Name 120\Type (		реквизит при его заполнении должен

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SDT		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				кодовое обозначение		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурс

			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	T .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	а в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код

								вида связи (csdo:|CommunicationChannel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальн
					последовательность		csdo:|Communicati	

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	on|ChannelId|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ый код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять

								не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое

								наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйс	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	реквизит не

					твующий субъект		уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

					хозяйствующий субъект		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствую	1	

							щих субъектов		
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирова	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	

					н указанный идентификационный номер		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
										реквизит предназначен для указания следу

									ющих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налог
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		

								овый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется област	0..1	реквизит должен быть

							ями значений вложенных элементов		заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								csdo:Territo		

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	ry|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00008	csdo:|Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

					второго уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:|City|Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					контактный		ccdo:CommunicationDetailsTy		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	ре (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс;

									TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

									канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код операт
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электр	M.SDE.00015	csdo:|CommunicationChannelId|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	

						онной почты и др.)				ора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не

									допускаются
		18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
					общая таможенная		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в		

	18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00188	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атриб

					ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную грани		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.		реквизит используетс

	18.12. Общая таможенная стоимость (casdo:Total|Customs|Value|Amount)		цу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01200	SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	я в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
		а) код валюты	кодовое обозна		csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (класси		в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии

		(атрибут currencyCode)	чение валюты	–	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значен

							ие "2022"
	18.13. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого		реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии

		18.13.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные; EU – Евросоюз
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

			(атрибут codeListId)	тствии с котор ы м указан код		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значени е " 2021"
			18.13.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратко е назван и е стран ы	M.CA. SDE .00123	csdo: Name 40Тур е (M.SD T .00069) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать кратко е назван и е стран ы, код котор о й содер жится в реквиз ите " Код стран ы (casdo: CACo untryCo de)", в соотве тствии с класси фикат ором стран мира или одно и з следу ющих значен ий: "

					Макс. длина: 40		неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
		18.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется

	18.14. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)		сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
		18.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийско	0..1		

					г о экономического союза. Шаблон: \d{3}		
		18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{2}	0..1	

	18.15. Сведения о перевозке товаров (cacdo:DeclarationConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00175	cacdo:DeclarationConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00189) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
					cacdo:DeclarationT		

		18.15.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)		сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	ransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	

							очника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
									реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации

								транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или	0..1	

								кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00 –

									неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 5		
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CACDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CACDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платф	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	

						орм, цистерн и т.п.)				
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CASDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам которой	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (класси	0..1	

					(атрибут countryCode)	сформирован указанный регистрационный номер		фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						номер свидетельства о		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
							casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортн		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CASDE.00371	ого средства международной перевозки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						обозначение справочника (классификат		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова		в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ора), в соответствии с которым указан код	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	перевозки (csdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит используется в Республике

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
						кодовое обозначение		csdo:Code1Type (M.SD		реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений:

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	способ а транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	T.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)		сведения о транспортных средствах при прибытии (отпра	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется област	0..1	

					влении)		ями значений вложенных элементов		
				*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код стран

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	ы регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
					обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		в случае заполнения реквизита "Код страны регист

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	рации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
							cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (		

			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)			сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	0..1	

						стран мира		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодовое обозначение страны, по правилам		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник		

					а) код страны (атрибут countryCode)	который сформирован указанный регистрационный номер	–	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						регистрацио		csdo:TransportMeansRegIdType (		

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		нный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	

								тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						идентифика				

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	ционный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (класси	0..1	реквизит используется в Респу

						средства		фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		блике Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (csdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать

										значение "2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	csdo:|Vehicle|Make|Code|Type (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)			кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод;

								4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		18.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo:TranshipmentDetails)		сведения о перегрузке товара	M.CA.CDE.00179	cacdo:TranshipmentDetailsType (M.CA.CDT.00192) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из

			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	1	следующих значений: 1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор		

			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00615	ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова	1	атрибут должен содер

				(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		жать значение "2021"
			*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CASDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
							csdo:Name120Type (M.SD		

			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		название пункта осуществления перегрузки товара	M.CA.SDE.00636	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1	
			*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)		сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с класси		реквизит должен быть заполнен в случае

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодово е обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	фикатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	формирования реквизита "Таможенный орган (ccdo:|Customs|Office|Details)"
				*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Name)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	csdo:|Name50|Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:|UnifiedCountryCode|Type (M.SDT .00112)		

				*.5.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:Transhipment|Transport|Details)			сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE.00178	cacdo:|CATransport|Means|Details|Type (M.CA.CDT.00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (casdo:|ContainerId)"
				*.6.1. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
								casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)		реквизит при его заполнении

				*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок запол	0..1	должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира либо значение "00" –

								нения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		неизвестна
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.3. Количество транспортных средств		количество транс		csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное		

				(casdo:TransportMeansQuantity)		портных средств	M.CASDE.00140	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
				*.6.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CACDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CACDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная	1	

							, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1		

									a (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
									csdo:Unqua		

						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	lifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
									csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							кодовое		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода стран		

						а) код страны (атрибут countryCode)	обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
								casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.		

					*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
											в случае заполнения реквизита "Код

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
					*.6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором),	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	реквизит используется в Респу

							ого средства		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		блике Беларусь
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
									casdo:ContainerIdType (M.CA.		

			*.7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера	M.CA.SDE.00706	SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..*	
		18.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с класси		реквизит должен быть заполнен в случае формирован

			*.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	фикатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	ия реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo:|Border|Customs|Office|Details)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Name)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	csdo:|Name50|Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)		

			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

					ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:|Transit|Termination|Details)			сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	M.CA.CDE.00177	cacdo:|Transit|Termination|Details|Type (M.CA.CDT.00191) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Таможенный орган (ccdo:|Customs|Office|Details)		сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	ccdo:|Customs|Office|Details|Type (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
							csdo:|Customs|Office|Code|Type		

				*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	(M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	csdo:Name50Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен

							Макс. длина: 50		
				*.1.3. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)			номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр			номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических		cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303)	0..1	

			(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	Определяется областями значений вложенных элементов		
				*.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включ

								фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ено в реестр
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CASDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
										реквизит

				*.3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:|Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
				*.3.4. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства

			*.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
							csdo:UnifiedCountryCodeType		

				*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должe

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	не содержать значение "2021"
				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.4.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наименование		csdo:Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная		реквизит при его заполнении должен содержать наименование населе

				*.4.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	населенного пункта	M.SDE.00057	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.4.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

				*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприяти	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

					почтовой связи		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
	18.16. Место нахождения товара (cacdo:Goods|Location|Details)				сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	cacdo:Goods|Location|Details|Type (M.CA.CDT.00100) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.16.1. Код места нахождения товаров			кодовое обозначение места		casdo:Goods|Location|Code|Type (M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (	1	

		(casdo:GoodsLocationCode)		нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD		

		18.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	T.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
		18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункт	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			а пропуска)		Макс. длина: 120		
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидет	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется	0..1	

				ельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника) свободной (специальной, особой) экономической зоны		областями значений вложенных элементов		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным орган

							тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		о м котор ого лицо включ ено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код	–	csdo: Refere nce Data Id Ty p e (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб у т долже н содер жать значен и е " 2021"
					регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при включ ении в реестр		csdo: Id25 Т ype (M.SD T .00178) Норма лизова нная строка		реквиз и т долже н содер жать номер свидет ельств а о включ ении в

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных эконо

				экономического оператора		строка символов. Длина: 1		мических операторов содержит сведения о типе свидетельства
		18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификат		

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
					индивидуальное буквенно-цифровое		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD		

			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	T.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|KindCode|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозна	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	реквизит долже

					чение страны		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		н быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					код единицы административно-т		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		реквизит используетс

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ериториального деления	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	я в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				наименование		csdo:Name120Type (M.SDT		

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	18.17. Товар					cacdo:DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00194)		

	(cacdo:Declaration|Goods|Item|Details)		сведения о товаре	M.CA.CDE.00180	Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
		18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:Consignment|Item|Ordinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
		18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity|Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН	M.SDE.00091	csdo:Commodity|Code|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4,	0..1	

			ВЭД ЕАЭС		6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}		
		18.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CASDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
		18.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

						Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						csdo:Unifie		

		18.17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		вес товара, нетто	M.SDE .00174	d|PhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	1	

					единицы измерения		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|C

									ode|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
					условное		casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)		порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

					Макс. кол-во цифр: 3		
		18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
			признак отнесения				реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих

		18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	маркировке контрольными (идентификационными знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
			признака товара, свободного		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от

		18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан
			признак отнесения товара к		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или)

		18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.13. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.00630	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном

							декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.14. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах–членах Евразийского	0..1	

					экономического союза. Шаблон: \d{4}		
		18.17.15. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодовое обозначение вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	casdo:LicenseGoodsKindCode Type (M.CA.SDT.01109) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений отдельных видов труб стальных, в отношении которых применяется автоматическое лицензирование (	0..1	

					наблюдение) импорта. Длина: 4		
		18.17.16. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE.00169	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит должен содержать значение "1" – товар является продукцией военного назначения. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложе	0..3	

							нных элементов		
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения	кодовое обозначение	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

				(атрибут measurement|Unit|Code)	единицы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализова	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

				измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		тор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.17.18. Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)		общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или	M.CA.SDE.01202	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и

				разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (csdo:|TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (csdo:|TotalGrossMassMeasure)" атрибут

				измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2016"
		18.17.19. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)		общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01201	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
				кодовое		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто

			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	обозначение единицы измерения	–	T .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	(casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.20. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от други	M.CA.CDE .00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT .00047) Определяется областями значен	0..*	

				х групп характеристиками		и й вложенных элементов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				описание группы товаров с учетом дополнительных				

					характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по				
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)			M.CASDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	

				защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС					
				номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза		csdo:|Ordinal3|Type(M.SD			

			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	T.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями	0..*	

							значений вложенных элементов		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							cacdo:CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.		

				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 250		
					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE .00232	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE .00233	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.5. Идентификатор продукта	уникальный идентификатор вида проду		csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная		

					(csdo:ProductId)	кта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических	M.CASDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						условий на товар		Макс. длина: 40		
					*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE .00151	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE .00215	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								cacdo:CASu		для указания наименования субъекта долже

				*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CACDE.01126	bjectDetailsV2Type (M.CACDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	н быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						сокращенное наиме		csdo:Name120Type (		

					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		нование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквен		

						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	ного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 20		
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT .00030) Нормализованная	0..1	

						Российской Федерации		строка символов. Шаблон: \d{9}		
					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
								ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD		реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "

					*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

						*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
							а) идентификатор справочника	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	

							(классификатора) (атрибут codeListId)	тствии с которы м указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
						*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

							первого уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		заполняется
						*.4.3.7.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:\Name 120\Type (M.SD		

						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

									Макс. длина: 50		
						*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
							номер абонентского		csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

							направлении		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

											очника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен

									Макс. длина: 20		содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"

											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификат
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

											ора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибут

						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Heig

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ht Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза

				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)		сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка	0..1	

							древесины		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)		наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	csdo:|Name 250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)		сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE .00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									csdo:|Unified|Physi		

						*.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	cal:MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
						а) единица измерения	кодовое обозначение едини	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (класси	

							(атрибут measurementUnitCode)	ц ы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в
										csdo:ReferenceDataIdType (		

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : | UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном	M.SDE .00170	csdo:| UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной систе	0..1	

								направлении		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

												Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код едини

								ц измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ц ы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

										цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб

												у т measurement|UnitCode|ListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Высота (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016"

												– при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.5.1. Длина		линейный размер объекта в		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной	0..1	

						(csdo:UnifiedLengthMeasure)		продольном направлении	M.SDE.00171	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

												Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения.

										Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu

												rement|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при испол

												ьзовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeig

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	ht Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Высот

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	a (csdo: Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенно

												го в реестре НСИ Союза
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)			сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)		минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае запол

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	нения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

												measurement|UnitCode|ListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать

												значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)		максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement

												Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure) " атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значен

												ие "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (csdo:ContractVolumeMeasure)			объем товара в соответствии с контрактом	M.CASDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Объем

						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в соответствии с контрактом (casdo:|ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitC

											ode|List|Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)		фактический объем товара	M.CA.SDE.00260	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

									дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси

											фикатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|FactVolume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных	0..1	

									элементов		
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения	кодовое обозначение едини	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор

						(атрибут measurementUnitCode)	цы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		ого указанв атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора допол

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		нительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение едини	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

						ц ы измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.17.21. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						идентификационный				

			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE .00214	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				идентификационный номер кузова (кабины) транспортного		csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорож		реквизит

				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|MakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	ного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (cacdo:|Vehicle|Model|Details)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|MakeCode)" атриб

						ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Name)		наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE .00219	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:|Vehicle|Model|Name)		наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE .00076	csdo:|Name 250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								bdt:|DateType (		значение реквизита при

			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутр	M.CA.SDE.00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1	

					еннего сгорания		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)"

					измерения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:Engine|Max|Power|Measure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE .00218	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
									в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Measure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|EngineMax|Power|Measure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значен

									ие "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2020"
				*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|Transport|Carrying|Capacity|Measure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CASDE.00289	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|Transport|Carrying|Capacity|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

									атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
					идентификатор класси		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатора единиц измерения	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)		пробег транспортн	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

					ого средства		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

									ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе	0..1	

							счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

							очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		тор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)		идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми	M.CA.SDE .00631	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

				оборудовано транспортное средство		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		18.17.22. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObject|RegistryId|Details)		регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo:IPObject|RegistryId|Details|Type (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственнос

			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодовое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CASDE.00606	csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	тигосударств-членов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестр

			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	а (casdo:|Registry|Owner|Code)" содержит значение "2", и должен содержать кодовое обозначение государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)" атриб

					которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ут должен содержать значение "2021"
				*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
					сведения о		cacdo:CargoPackagePalletDetailsType		

		18.17.23. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:Cargo|Package|Pallet|Details)		грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	(M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:Package|Availability|Code)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
						csdo:Quantity8|Type (M.SDT		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:Cargo|Quantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:Cargo|Part|Quantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:|Quantity8|Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:Cargo|Kind|Name)	наименование вида		csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная	0..1	реквизит используется в

					грузовых мест	M.CA.SDE.00265	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Республике Беларусь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:Package|Pallet|Details)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	cacdo:Package|Pallet|Details|Type (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:Cargo|Package|Info|Kind|Code)	кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых	M.CA.SDE.00701	casdo:Cargo|Package|Info|Code|Type (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечн	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и

					ых местах, упаковках, поддонах		нем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1		(или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:|Package|Kind|Code)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	csdo:|Package|Kind|Code|Type (M.SDT .00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1	

								ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 8		
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:Cargo|DescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	csdo:Text250|Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
		18.17.24. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:Clean|Net|Mass|Measure)			вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SDE.00679	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения

			а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:|CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						cacdo:|ContainerList|Details|		

		18.17.25. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)		сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	Type (M.CA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	0..1	

							а (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (cacdo:ContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	cacdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	

				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
							csdo:Quantity6Type (M.SD		

			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	T .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
		18.17.26. Акцизные или специальные марки (cacdo:ExciseStampDetails)		сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	cacdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специ	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в	1	

				альных марок		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8		
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	cacdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:Id10Type (		

				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*		
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)		диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальны	M.CA.SDE.00603	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1		

					х марок		Макс. длина: 10		
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
		18.17.27. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)			сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка

			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	товаров контрольными (идентификационными) знаками будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	

			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMList|Details)		перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMList|DetailsType (M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:Visual|Identifier|CIMId)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:Visual|Identifier|CIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
					диапазон идентификационных номер		cacdo:CIMRange|DetailsType (M.CA.CDT		

			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRangeDetails)		ов (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00380	.00167) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (	последний номер диапазона идентификационных номеров (идент		casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка	1	

				идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	ификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
		18.17.28. Сведения о средствах идентификации (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)			сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00582	cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую		casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицате		

			*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)		ю единицу товара, на товарный ярлык или потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку)	M.CA.SDE.00765	льное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	1	
			*.2. Сведения о средстве идентификации (cacdo:IdentificationMeansDetails)		сведения о средстве идентификации	M.CA.CDE.00581	cacdo:IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов	1..3	
									реквизит должен содержать одно из следу

									ющих значений: 0 – средство идентификации нанесено на товар, или на товарный ярлык, потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку); 1 – средство идентификации нанесено на групповую упаковку; 2 – средство идентификации нанесено на транспортную
				*.2.1. Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)	кодовое обозначение уровня маркировки	M.CASDE.00539	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

										упаковку
				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|List|Details)			перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	cacdo:|Identification|Means|List|Details|Type (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|Details)		сведения о коде идентификации	M.CA.CDE.00577	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|Details)" должен содержать сведения об одном коде идентификации
							кодовое		csdo:|Code3|		

						*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
						*.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
						*.2.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	

						*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
				*.2.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)			сведения о диапазоне значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00603	cacdo:|Identification|Means|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
											экземпляр реквизита "Первый номер диапазона

					*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details)		первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00578	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	значений средств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации
						*.2.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Kind|Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов.	0..1	

							идентификации		Длина: 3		
						*.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
						*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
						*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных	значение блока информации, содержащейся в коде идент		casdo:Id100Type (M.CA.SDT.00206) Нормализова		

						средства идентификации (casdo:|IdentifacationMeansUnit|CharacterValue|Id)	ификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
					*.2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|LastIdentification|MeansItem|Details)		последний номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00579	cacdo:|Identification|MeansItem|DetailsType (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Item|Details)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапаз

											одне значений кодов идентификации
						*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
						*.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
							цифровой идентификатор блока инфор		casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208)		

						*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	мации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
						*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
		18.17.29. Период (cacdo:|Period|Date|Details)					период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	cacdo:|Period|Date|Details|Type (M.CA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.17.30. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)		дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложе	0..1	

					транспортом		нных элементов		
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)		количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)" атрибут должен

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	н содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений:

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		название место рождения	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..*	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE .00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
			18.17.31. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE .00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT .00426) Определяется областями значений вложе	0..1	

							нных элементов		
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)		количество переданной электроэнергии	M.CASDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"
					идентификатор класси		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатора единиц измерения	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)		количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество принятой электр

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	оэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.32. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:|Investment|Goods|Id|Details)			сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и матер	M.CA.CDE.01223	cacdo:|Investment|Goods|Id|Details|Type (M.CA.CDT.01182) Определяется област	0..1	

				иалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта		ями значений вложенных элементов			
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1		

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)		порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестицион	M.CA.SDE.01193	casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной систе	1	

				ных проектов		м е счисления. Шаблон: \d{4}		
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CASDE.01194	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CASDE.01195	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему;

								С – для перечня сырья и материалов
			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	casdo:DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
								реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенност

								и таможенного декларирования (casdo:|DeclarationFeature|Code)" содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" в составе реквизита "Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:|DeclarationGoods|S
		18.17.33. Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)	сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании	M.CA.CDE.00205	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		

									hipment|Details)" содержит значение "99", то реквизит "Страна назначения (cacdo:|DestinationCountry|Details)" должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
							casdo:|CACountryCode|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочник		

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1		
							csdo:ReferenceDat			

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CASDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
		18.17.34. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:|WarehousingGoods|Item|Details)		сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларируемого товара	M.CA.CDE.00505	cacdo:|Warehousing|Goods|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Ссылочный идентификатор записи	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в		csdo:|Id40|Type (M.SDT.00108) Нормализованная	0..1	реквизит должен быть

			(casdo:ReferenceLineId)	который указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CASDE.00617	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CASDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CASDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CACDT.00109) Определяется областями значений вложе	0..*	

								нных элементов		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения	кодовое обозначение	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

					(атрибут measurement|Unit|Code)	единицы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализова	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

					измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13		тор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
									реквизит испол

									ьзуется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количествен				

					ных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной					
				*.4.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		M.CASDE.00164	csdo:Text250Type(M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		

					собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				*.4.3. Порядковый номер	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том		csdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.00105) Целое неотрицательное	0..1	

				(csdo:ObjectOrdinal)		числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
										реквизит

					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CASDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CACDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionDetailsType (M.CACDT.00479) Определяется областями значений	0..1	

									вложенных элементов		
						*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:|TradeMark|Name)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:|Production|Place|Name)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
									csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068)		

						*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
									csdo:Name		

						*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CASDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							уникальный идентификатор (серий		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

						*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	ный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.4.4.3. Производитель		сведения о производит		cacdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117)		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование

					(cacdo:ManufacturerDetails)		елe (изготовителe)	M.CA.CDE.01126	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия,	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

								имя и отчество физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам котор		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		

							(атрибут countryCode)	ой сформирован указанный идентификационный номер	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
										csdo:TaxpayerIdType (M.SD		реквизит испол

						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	T.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ьзуется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
									casdo:PersonIdType (		

						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложе	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться

										нных элементов		только один экземпляр реквизита
							*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
										csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

							*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
												реквизит предн

							*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	азначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
							*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								наименование единицы		csdo:|Name120|Type (M.SD		

							*.4.4.3.7.5. Район (csdo:|District|Name)	административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.6. Город (csdo:|City|Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

										Макс. длина: 120		заполняется
							*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:	обозначение офиса или		csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

							RoomNumberId)	квартиры	M.SDE.00012	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
							*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
										ccdo:UnifiedOver		

					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)		линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	allDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита " Длина

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	(csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита " Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение " 2016" – при использовании и классификатора единиц измерения,

												размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo:UnifiedPhysicalMeasureT		

						*.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	ype (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение едини	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-ц	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификат

								ц ы измерения		ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}		ором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
										csdo:|ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (c a c d o : | Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA. CDE .00477	cacdo:| Wood| Description|Details|Type (M.CA. CDT .00420) Определяется областями значений	0..1	

									вложенных элементов		
						*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							наименование сорта (		csdo:Name250Type (M.SDT.00068)		

						*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)		групп ы сортов) проду кта (товара)	M.SD E .00234	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)		сведен ия о велич ине припус ка по длине, ширин е и высот е	M.CA. CDE .00346	ccdo:Unified OverallDimension Details Type (M.CD T .00055) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLength Measure)	линей ный разме р объек та в продо льном	M.SD E .00171	csdo:Unified PhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе м е счисле ния.	0..1	

									направлении		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

													очника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен

											Макс. длина: 20		содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo: | Unified|Width| Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:| Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

									б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классифик

													ора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут

								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
													в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeig

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ht Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза

						*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)		сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
							*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
													в случае заполнения

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

									б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора

													единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo: | Unified|Width| Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:| Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:| Unified|Width|Measure)" атрибут должен

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	н содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
													в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeas

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза

							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) едини	кодовое		csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с о

								ц а измерения (атрибут measurement|UnitCode)	обозначение единицы измерения	–	T .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
													в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справ

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)			сведения о диапаз	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется област	0..1	

									одне диаметров		ями значений вложенных элементов		
							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)		минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)" атрибут

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
													в случае заполнения реквизита " Минимальная величина

									б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещенно

													го в реестре НСИ Союза
							*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRange|Measure)	максимальная величина диапазона	M.CASDE.00261	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRange|Measure)" атрибут должен

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
													в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещенного в

													реестре НСИ Союза
						*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)			объем товара в соответствии с контрактом	M.CASDE.00259	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)" атрибут должен содер

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	жать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
							б) идентификатор справочника	идентификатор классификат	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (casdo:|

							(классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	ора единиц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Contract|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)		фактический объем товара	M.CASDE.00260	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Факти

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	_	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ческий объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2016"
					*.4.4.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA. CDE .00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA. CDT .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения		сведения о количестве товара с указан	M.CA. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной систе	1	

						(casdo:|Goods|Measure)		иемединицы измерения		месчисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|

												Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошли

												н , налогов
						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Колич

											ество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.17.35. Сведения о переработке товаров (cacdo:|Goods|Item|Processing|Details)					сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	cacdo:|Processing|Details|Type (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:|Rate|Of|Yield|Text)				описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:|Text4000|Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

						Макс. длина: 4000		заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.CASDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	M.CASDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	сведения о предыдущем документе об услов	M.CACDE.00506	cacdo:CADocBaseType (M.CACDT.00005) Определяется областями значен	0..1	

					ия х перера ботки		и й вложе нных элеме нтов		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo:|Unifie d|Code 20|Typ e (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
							csdo:|Refere nce|Dat		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

					при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
									значение реквиз

				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)		сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наиме

									нование субъекта (csdo:|SubjectBrief|Name)"
				*.5.1. Код страны (csdo:|UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не

								Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
										значение реквиз

				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:|Business|Entity|Type|Code)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствую	M.SDE .00023	csdo:|Unified|Code 20|Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентифика	0..1	реквизит не

						щий субъект		тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствую	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

					щий субъект		Макс. длина: 300		
				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской

								Макс. длина: 20		Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содер

					а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	жатый кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза

				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	Т .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
						идентификатор класси	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализова	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countr

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	фикатора стран мира		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у Code) " атрибут должен содержать значение " 2021"
				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стран	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, приня	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-

					ы регистрации налогоплательщика		тыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная	0..1	

					Российской Федерации		строка символов. Шаблон: \d{9}		
							casdo:PersonIdType(M.CA.SDT.00190) Значение идент		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или

				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CASDE.00129	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационн

									ый номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика	1	

									тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код	–	csdo:| Refere nce|Dat a|Id|Ty p e (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб у т долже н содер жать значен и е " 2021"
					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность		кодов о е обозна чение вида докум ента,		csdo:| Identit y|Doc| Kind|C ode|Ty p e (M.SD T .00098) Норма лизова	0..1	реквиз и т долже н быть

					(csdo:IdentityDocKindCode)		удостоверяющего личность	M.SDE.00136	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:Id20T		

					*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

								ИСО 8601–2001		-MM-DD
					*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						полное наименование органа		csdo:|Name 300|Type (		

					*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				*.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						кодовое		csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соотве		реквизит должен прини

					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	обозначение вида адреса	M.SDE .00192	тствии с о справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	мать значение "1" – адрес регистрации
					*.5.12.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справ	0..1	реквизит должен быть

									очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
									csdo:Name		

					*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name 120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name 120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
					*.5.12.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

					*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почто	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1	

						вой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
								csdo:CommunicationCha		

					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	nnel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						последовательность символов, идентифицирующ		csdo:|Communication|Channel|Id|Type (M.SD		

					*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	ая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	T.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
			*.6. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)			место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 120		
				*.6.2. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE .00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
								csdo:Unifie		

					*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	d|CountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
							обозначение справочник		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT		

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первог	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						о уровня		Макс. длина: 120		
					*.6.2.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:\Name 120\Type (M.SDT		реквизит при его заполнении должен содержать наиме

					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличнo-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 50		
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						номер абонентского		csdo:Id20Type (M.SDT .00092)		

					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)			сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки;

					переработке				3 – отходы
				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
							cacdo:Goods		

				*.7.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	MeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
											атрибут должен содержать код

						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
											атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использован

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с о справ

					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|MeasureUnit|AbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|MeasureUnit|AbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
						дополнител		cacdo:|ForeignTrade|ContractDetails|Type (M.CA.		реквизит

		18.17.36. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)			ьные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	используется в Российской Федерации
			*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)		получатель товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.00324	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
							csdo:Unifie		

				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	d|CountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						обозначение справочник		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об

					фамилия, имя и отчество физического лица		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

								Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит предназначен для указания основного

				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								csdo:Busine		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое

					а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	ssEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
								casdo:CAUniqueCustoms		

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	NumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	

								уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стран		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационн

				(csdo:TaxpayerId)	ы регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ого номера налогоплательщика (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

					договора (контракта) на учет		Макс. длина: 50		
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)		сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CACDE.00326	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	реквизит не

								атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					сведения о		ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT		

			*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)		реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.CA.CDE.00327	.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не заполняется

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
						цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SD		

				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значен	1	

								и й вложенных элементов		
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:|Delivery|Terms|Code)		кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:|Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
										в случае

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.		

				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит не заполняется
				*.6. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране проис		cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяетс	0..1	

					хождения	M.CA.CDE.00098	я областями значений вложенных элементов		
				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или	1	

								кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
											реквизит при его запол

				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CASDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	нении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

							Макс. длина: 17		
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать букве

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	нный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2022"
			*.8. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	1	

								цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
										атрибут должен содержать одно

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозна

				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	чение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|

									Measure)"
		18.17.37. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	0..1	

							ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:|DeliveryTerms|Code)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.2. Наименование (название) места (casdo:|PlaceName)	наименование географического пункта (согласованн	M.CA.SDE.00636	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

				ого места поставки)		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Респу	0..1	реквизит используется в Республике

						блике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
		18.17.38. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика		реквизит должен содер

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	жать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз; 00 – неизвестно
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должe

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CASDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется

		18.17.39. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций	M.CA.CDE.00606	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о		

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CASDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административ	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная	0..1	реквизит не

				ивно-территориального деления		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
		18.17.40. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)		сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с справ		

			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.00610	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CASDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор котор		реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот

			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товаров
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должe

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	не содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ		
				*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	кодовое обозначение преференци	M.CA.SDE.00612		1	

					и по уплате акциза		очника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значен

							Макс. длина: 20		ие " 2008"
			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенн	1	

							ого нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							cacdo:CustomsProcedureDetailsType (		

		18.17.41. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)		сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном деклар

							тор справочника (классификатора)". Длина: 2		ировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
					кодовое обозначение		casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии с справ		

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)		предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
							casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.		

			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)		кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
							casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.		

		18.17.42. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор котор

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)", или значение "ООО" – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
						csdo:ReferenceDataIdType (		в случае заполнения реквиз

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	_	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.43. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.00178	casdo:|Exchange|Rate|Type (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Курс валют

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	Т .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ы (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
						csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени

				числа 10		дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		18.17.44. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								в случае заполнения реквиз

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.45. Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)		статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00189	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (

								атрибут currency|CodeList|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.46. Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)		общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.01203	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной систе	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской

				в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		Республике и Российской Федерации
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (класси

						ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		18.17.47. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения тамож	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. В Республике Казахстан реквизит может содержать значение "7" – при декларировании валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме

				енной стоимости		ификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1		используемой для нумизматических целей), ценных бумаг, выпущенных в обращение, а также при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
						csdo:|ReferenceDat		в случае заполнения реквизита "Код

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		18.17.48. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении	сведения об остатке квоты		cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)		

			(cacdo:Quota|Measure|Reminder|Details)			в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
								csdo:Measu		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справ

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	rementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения;

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатора единиц измерения	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
								casdo:MeasureUnitAbbreviation		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
				*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)	сведения об остатке квоты в стоим	M.CA.SDE.00273	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной систе	0..1	

					остном выражении		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с о справочником (классификатором), идент

							уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)			количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.CDE.00164	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атрибут должен содер

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	жать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
							cacdo:|Preceding|Doc|Details|Type (		

		18.17.49. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать

							Макс. длина: 20		значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:Doc|Name)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:|Name 500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или		cacdo:|Customs|DocumentId|WOr		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ –

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	dinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184)		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:CustomsDocumentIdType		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложе	0..1		

							нных элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждени		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	1	значение реквизита должно приводиться в соотве

					я или регистрации документа	M.SDE.00045	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		тствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.5.4. Код вида транспорта	кодовое обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентифика	1	

				(csdo:UnifiedTransportModeCode)		вида транспорта	M.SDE.00166	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
						регистрацио		cacdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.		

			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)		нный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	CDT.01183) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	

								очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						порядковый идентифика		casdo:PreliminaryInformationS		

				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	тор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	eqIdType (M.CA.SDT.01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	

				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствуе

			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	т шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутс

								твовать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE .00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

							счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)		сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetaisType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской

							6}|\d{8,10}		Федерации
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
							csdo:Refere		в случае

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случае заполнения реквизита "

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значен

										ие " 2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соотве		в случае заполнения реквизита " Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный

					а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|ListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут долже

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		н содержать значение "2022"
				*.11.5. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1	

									дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)"
											атрибут должен содержать

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное

					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|

										Measure)"
		18.17.50. Представленный документ (сведения) (cacdo:|Presented|Doc|Details)				дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:|Presented|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)			кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит должен быть

							Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата начала срока, в		bdt:DateType (M.BDT .00005)		значение реквизита при его заполнении должн

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	о приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

			*.7. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	тствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"

			*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						cacdo:Inform		

			*.10. Информационный ресурс (cacdo:Information|Source|Details)		сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	ation|Source|Details|Type (M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:Information|Source|Name)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:|Details|ResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:|ResourceId|Type (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов.	1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048		
				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE .00131	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)		уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE .00771	csdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1		

						очника (классификатора)". Длина: 4			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
			*.13. Дата		заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты		значение реквизита при его заполнении должно приво

			(csdo:EventDate)	вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE.00131	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	диться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоза/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоза/вывоза более 1 года

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:Doc|Add|Info|Code)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	casdo:Doc|Add|Info|CodeType (M.CA.SDT.00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
						csdo:Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соотве		

			*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	тствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая поставка
				общее количество документов, в соответствии с		csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155)		

			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)		которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:CurrencyCodeV3Type (		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
							csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Стоим

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение " 2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)		порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE .00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE .00239	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT .00077) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 18		
			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)		сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.00496	cacdo:LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
							csdo:Ordina		

				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:License|Annex|Ordinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CASDE.00624	l3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDoc|Code)		кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CASDE.00772	csdo:|Code10|Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации	
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при		cacdo:|Doc|Arch|Id|Details|Type (M.CACDT.00462) Определяетс	0..1	реквизит используется в	

			(cacdo:Doc|Arch|Id|Details)		размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	я областями значений вложенных элементов		Российской Федерации
				*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArch|Id)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:|Universally|UniqueId|Type(M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
							csdo:|Universally|UniqueId|Type(M.SD		

				*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	T.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.25. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса;

									3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
				*.25.2. Код вида документа (csdo:|DocKind|Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo:|UnifiedCode20|Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						регистрацио				

					нный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под тамож				в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журна
				*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentIdWOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

						енную процедуру временного ввоза (допуска), которой (которому) был приложен представленный документ				л у регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
					*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза.	1	

								Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
					*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
						номер (идент		casdo:Id2Type (M.CA.SDT .00183)		

					*.25.4.4. Порядковый номер (cacdo:CustomsDocumentOrdinalId)	ификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						кодовое обозна		csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором		

					*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	чение таможенного органа	M.SDE.00255	таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка	1	

									символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
					*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo:|UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:|UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
									casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT		

					*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
					*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, деклар

				*.25.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регист

									рации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY

									-MM-DD
		18.17.51. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)			сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				кодовое обозначение			casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на тамож		

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	енные органы, в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"

			*.2. Основа начисления платежа (casdo:Tax|Base|Measure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	casdo:|Fraction|Number246|MeasureType (M.CA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				цифровое кодовое обозначение валюты		csdo:|UnifiedCurrency|N3|CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (		

			*.3. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)		основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo:|Unified|Code20|Type (		

			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE .00177	M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasureme

									nt|Unit|Code)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)		сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.		реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодовое обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	SDT.00159) Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1	), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
					значение ставки тамож		casdo:RateValueType (M.CA.SDT.00121) Число в		

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	енного платежа или ставки рефинансирования	M.CASDE.00022	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора

										дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)		цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE .00176	csdo:|Unified|Currency|N3|Code|Type (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	

									уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
					а) идентификатор справочника (классификатора), (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)		количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десяти	0..1		

							чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6		
				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 6		
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:|Weight|Ratio|Number)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo:|Fraction|Number9.3|NumberType (M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
				*.6. Дата применения ставки (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Date)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:|DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

								-MM-DD
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	0..1	

							фикатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

							цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифицирующего указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

							классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (csdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)		номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.	0..1	реквизит используется в Российской

						Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}		Федерации
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CASDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CASDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				порядковый		csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105)		

			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		18.17.52. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)		сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
				сведения о колич		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		ествет товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификат

									ора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении

									таможенных пошлин, налогов
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

								реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
	18.18. Сведения об уплате (cacdo:|Fact|Payment|Details)			сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00145	cacdo:|Fact|Payment|Details|Type (M.CA.CDT.00173) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:|Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборо		

		18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CASDE.00110	в иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
				обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	не содержать значение "2010"
		18.18.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соотве

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|ListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|ListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значен

						Макс. длина: 20		ие " 2022"
		18.18.3. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)		курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo:|Exchange|RateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
						csdo:|Currency|CodeV3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии		в случае заполнения реквизита " Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валют

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ы в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"

			в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значен

								ие "2" – 100 единицам и т.д.)
		18.18.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode Type (M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызско

						ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		й Республике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
		18.18.5. Документ, подтверждающий уплату		сведения о документе, подтверждающем		cacdo:PaymentDocDetailsType (M.CACDT.00085)		

		(cacdo:PaymentDocDetails)		уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE.00099	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

							Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					цифровое или буквенно-цифровое обозна		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализова		реквизит используется в Республике Армен

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	чение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ия, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:TaxpayerIdType (		реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федер

			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка	0..1	

				учет в Российской Федерации		символов. Шаблон: \d{9}		
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера
				дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязан		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначени		реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его

		18.18.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	ности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	е даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DeffferedPaymentDetails)	сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00172	cacdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:EndDate)" или "Этап уплаты платежа (

							cacdo:|Payment|Schedule|Details)"
		18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:|Customs|Tax|Mode|Code)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:|Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	1	

						уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		18.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)		последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-

								MM-DD
		18.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentShedule Details)		сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE.01222	cacdo:PaymentShedule Details Type (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер этапа	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
						bdt:Date Type (M.BD		значение реквизита должн

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день этапа	M.SDE.00074	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	о приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	18.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)			сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения		

		18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CASDE.00557	уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2018"
		18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со		атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (класси

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|ListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|ListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
				сведения о документе,		cacdo:|CADo		

		18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)		подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00082	cBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит не

							очника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которо		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

				ого документ имеет силу	M.SDE.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетн

			регистрации налогоплательщика		регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ого номера плательщика (УНП)
		18.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					cacdo:TransitGuaranteeDetailsTy		

	18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	ре (M.CA.CDT.00195) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодовое обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE.00143	casdo:TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT.00066) Значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1	

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2017"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе	0..1	реквизит используется в Республике

						счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		Беларусь
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан

						тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				сведения о регистрационном номере сертификата		cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.		

		18.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)		обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CACDE.00218	CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType(M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	

			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
								реквизит предназначен для указания сведений о документе, подтверждающем

		18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00322	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ющем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита, за исключением сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
				кодовое		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором),		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		обозначение вида документа	M.SDE .00054	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo:Name500Type (M.SDT .00134)		

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.21.5. Код гарантии		кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соотве		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)	0..1	реквизит используется в

		(casdo:NationalGuaranteeCode)	тствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE.00191	Нормализованная строка символов. Длина: 1		Республике Беларусь
		18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE.00192	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода,	0..*	реквизит используется в Республике

							определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		Беларусь
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)" атрибут должен содержать

								значение "2021"
		18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны	кодовое обозна		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена,

			(csdo:|Unified|Country|Code)		чение страны	M.SDE .00162	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица, присвоенный ему		csdo:|Id25|Type (M.SD		реквизит должен содержать номер свидет

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	T.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	ельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
				кодовое обозначение типа свидетельств		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	а уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		наименование гаранта	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				идентификатор юридического или физич		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в		реквизит используется в Республике

		18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	ескогo лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
		18.21.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{	0..1	реквизит используется в Республике

						6}[A-Z0-9]{5}		Беларусь
		18.21.11. Поручительство (cacdo:Surety|Details)			поручительство	M.CA.CDE.00185	cacdo:|Surety|Details|Type (M.CA.CDT.00198) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:Surety|Main|Contract|Details)		сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

				*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

								Макс. длина: 20		
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа		дата выдачи, подписания, утверждени		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначени		значение реквизита при его заполнении должно приво

				(csdo:DocCreationDate)	я или регистрации документа	M.SDE.00045	е даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	диться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)		сведения о договоре поручительства	M.CA.CDE.00184	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.2.1. Код вида документа	кодовое обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентифика	0..1	реквизит не

				(csdo:DocKindCode)		вида документа	M.SDE .00054	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.2.2. Наименование документа		наименован		csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализова		

				(csdo:DocName)	и е документа	M.SDE .00108	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							ccdo:DocDe		

			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)		сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.00194	tailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	0..1	реквизит не

								фикатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
						цифровое или		csdo:Id50Type (M.SD		

				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес гаранта	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значен	0..1	

						и й вложенных элементов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|AddressKind|CodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:|UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о		

			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:|Territory|Code|Type		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	(M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:\Name 120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:\City\Name)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит заполняется в

19. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	сведения о перевозчике товаров	M.CA.CDE.00197	cacdo:CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	случае, если таможенное декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита осуществляется не перевозчиком	
19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регист	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором),	0..1	реквизит не	

			рации субъекта		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	19.2. Наименование субъекта		полное наименование хозяйствующего субъекта		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализова		реквизит не

	(csdo:SubjectName)	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	заполняется
	19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		кодовое обозначение организаци		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (		

	19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		онно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			наименование организаци		csdo:Name300Type (M.SD		

	19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	онно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	T.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		номер (код) записи по реестру (		csdo:BusinessEntityIdType (M.SD		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификат

	19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	T.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствую

		а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	щего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в госуда

							рствах – членах Евразийского экономического союза
	19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного

							номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
					csdo:Refere		в случае

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			идентифика		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плател

	19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	тор субъекта в реестре налогоплательщико в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ьщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		код, идентифицирующий		csdo:TaxRegistrationReasonCodeTyp		

	19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	e (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190)		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной

	19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный

							номер (ПИН)
	19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		19.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	1	

						которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удост	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная	0..1	

				оверяющего личность		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
						csdo:Id20Type (		

		19.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		19.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование органа		csdo:Name300Ty		

		19.11.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 (M.SDT.00056)	0..1	
	19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	Определяется областями значений вложенных элементов (ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"
			кодовое		Значение кода в соответ (csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)		реквизит должен прини

		19.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	обозначение вида адреса	M.SDE.00192	тствии с о справочником о м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	мать значение "1" – адрес регистрации
		19.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справочником ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справ	0..1	реквизит должен быть

						очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						csdo:Name		

		19.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		19.12.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
		19.12.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		19.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		19.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почто	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1	

			вой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
		19.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							реквизит должен

		19.13.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		19.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телеф	M.SDE .00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка	0..1	

			он, факс, электронная почта и др.)		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шабло

		19.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов

							является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	19.14. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представител	M.CA.CDE.00196	cacdo:CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Определяется областями значений	0..*	

				е м перевозчика		вложенных элементов		
		19.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT .00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
				отчество (второе		csdo:Name120Type (M.SDT .00055)		

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		19.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE .00127	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		19.14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электр

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		онная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX",

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона,	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов.	1..*	реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, посел

				факса, адреса электронной почты и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		ка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные

								символы и разделители не допускаются
		19.14.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.1. Код страны	кодовое		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		

			(csdo:UnifiedCountryCode)		обозначение страны	M.SDE.00162	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					кодовое		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	T.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соотве	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с

				рации документа		тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдав	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не

				шую документ				заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)		кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное

					Макс. длина: 20		лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
20. Сведения о средствах идентификации (cacdo:SealDetails)			сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00198	cacdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	20.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		количество средств идентификации	M.CA.SDE.00193	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	1	

				цифр: 4		
	20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CA.SDE.00194	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..*	
	20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE.00156	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..*	
	20.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков средств	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов.	0..*	

			идентификации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		
21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)			сведения о таможенном представителе , заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE .00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT .00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	21.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)		сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE .00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT .00464) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					csdo:UnifiedCode20Typ		

		21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	е (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать значен

				с котор ы м указан код		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		и е " 2009"
		21.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр тамож енных предст авител ей или регист рацио нный номер лица в реестр е	M.CA. CDE .00381	cacdo: Regist er Docu ment Id Detai ls Type (M.CA. CDT .00303) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	1	
						csdo: Unifie d Coun try Cod e Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник		реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица, присв		csdo:Id25Type (M.SDT		реквизит должен содержать

			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	оенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	0..1	реквизит не

				экономического оператора		строка символов. Длина: 1		заполняется
	21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)			договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	реквизит должен быть

						уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
		21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата начала срока, в течен		bdt:DateType (M.BDT .00005)		значение реквизита при его заполнении должно

		21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	и е котор ого докум е н т имеет силу	M.SDE .00137	Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY-MM-DD
		21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е котор ого докум е н т имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значен и е реквиз и т а при е г о запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY-MM-DD
22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)			сведен и я о физич еском лице, запол нивше м (подпи савше м) тамож енный докум е н т	M.CA.CDE .01172	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT .01142) Опред е ляетс я област я м и значен и й вложе	0..1	

						нных элементов		
	22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя	имя физич		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		реквизит долже

			(csdo:FirstName)	еского лица	M.SDE .00109	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	н быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Name120Ty		

		22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	pe (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
						csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый

			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	M.SDT .00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если

								реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр),

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должн

								а составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	22.2. Удостоверение личности			сведения о документе, удостоверяющем личность лица,		ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062)		

	(ccdo:IdentityDocV3Details)		заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	1	

						фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:ReferenceDataIdTy		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 20		
		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого докум	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	реквизит не

			ент имеет силу		с ГОСТ ИСО 8601–2001		заполняется
		22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая органгосударственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.9. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органагосударственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдав	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			шей документ		Макс. длина: 300		
	22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

		22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2009"

						Макс. длина: 20		
		22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)		дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии

			рации документа		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					cacdo:Railwa		

23. Календарный штемпель железнодорожной станции (cacdo:|Railway|Stamp|Details)		сведения из календарного штемпеля железнодорожной станции	M.CA.CDE.00199	y|Stamp|Details|Type (M.CA.CDT.00200) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	23.1. Код железнодорожной станции (casdo:|Railway|Station|Code)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	casdo:|Railway|Station|Code|Type (M.CA.SDT.00082) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})	1	
	23.2. Дата (csdo:|Event|Date)	дата проставления штемпеля	M.SDE.00131	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

				ИСО 8601–2001		-MM-DD
24. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)		место представления транзитной декларации	M.CA.SDE.00636	csdo:Name|120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:Check|Point|Entry|Details)		сведения о предполагаемых месте, дате и времени прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.CA.CDE.00176	cacdo:Check|Point|Entry|Details|Type (M.CA.CDT.00190) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		таможенный орган (пограничны		ccdo:Customs|Office|Details|Typ		

	25.1. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		й пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	M.CACDE.00118	е (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		25.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[	0..1	реквизит должен быть

					0-9]{5}|[0-9]{8}		заполнен
		25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		25.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

						которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								значение реквизита при его заполнении должно содержать

	25.2. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.SDE.00132	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (

						могут отсутствовать)
26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)		номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)		идентификатор (код) защитной наклейки	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
				csdo:Code1		

28. Признак недропользователя (casdo:Subsoil User Code)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
29. Сведения о корректировке таможенной декларации (cacdo:Goods Declaration Change Details)	сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации	M.CA.CDE.00200	cacdo:Goods Declaration Change Details Type (M.CA.CDT.00201) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			csdo:Unified Code 20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (		

	29.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					csdo:Name500Type (M.SD			

	29.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
	29.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
	29.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

					ИСО 8601–2001		-MM-DD
	29.5. Код вида корректировки декларации (casdo:|Declaration|Change|Code)		кодовое обозначение вида корректировки декларации	M.CA.SDE.00197	csdo:|Code2|Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	
	29.6. Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)		сумма обеспечения, подлежащая уплате	M.CA.SDE.00419	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							в случае заполнения реквизита "Сумма

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	(размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (csdo:|Guarantee|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"

---

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан