



## О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

### Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 года № 133. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

**Сноска. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).**

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

*Врио Председателя Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*В. Назаренко*

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Коллегии  
Евразийской экономической  
комиссии  
от 27 октября 2020 г. № 133

## ИЗМЕНЕНИЯ,

### вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "1.2.0";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.2.0";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC\_R\_036\_GoodsDeclaration\_v1.2.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

### Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Описание				

Имя реквизита	реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	<p>кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений</p>	<p>M.SD E .9000 1</p>	<p>csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "R.036"</p>
			<p>csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003)</p>		<p>значение реквизита</p>

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строк а симв олов, одноз начн о идент ифиц ирую щая элект ронн ый доку мент ( сведе ния)</p>	<p>M.SD E .9000 7</p>	<p>Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с ISO/ IEC 9834- 8. Шабл он: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}</p>	<p>1</p>	<p>долж но соотв етств овать шабл ону: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>идент ифик атор элект ронн ого доку мента ( сведе ний), в ответ на котор ый был</p>	<p>M.SD E .9000 8</p>	<p>csdo: Unive rsally Uniq ueIdT ype ( M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с ISO/ IEC 9834- 8.</p>	<p>0..1</p>	<p>значе ние рекви зита при его запол нении и долж но соотв етств овать шабл ону: [0 - 9a-fA</p>

	сформированный электронный документ (сведения)		Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронн	M.SD E	bdt: DateTimeType (M.VDT.0000) Обозначение даты и	значение реквизита содержания даты формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным врем

	ого документ а (сведений)	.9000 2	времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	енем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	М.С А.СD Е .0068 7	csdo: Code 2Type (M.SD T .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1 реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТТ"
			casdo:	

6. Код таможенной процедуры  
(casdo:CustomsProcedureCode)

<p>кодов о е обозн ачени е заявл яемо й тамо женн о й проц едур ы</p>	<p>M.C A.SD E .0008 6</p>	<p>Custo msPr ocedu reCod eTyp е ( М.С A.SD T .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн о й проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н содер жать значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо женн ых проц едур или значе ние " 00" – при тамо женн ом декла риро вани и прип асов</p>
---	---	--	-------------	---

<p>a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2002"</p>
<p>7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)</p>	<p>кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможен</p>	<p>M.C A.SD E .0069 4 casdo:TransitProcedureCodeType (M.C A.SD T .0071 3) Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТР",</p>

	ого транз ита			"ВГ", "ТС"
				реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного пользования и (или) транс порт

8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации  
(casdo:TransitFeatureCode)

кодовое обозначение предназначения товаров, отражающее особенность заполнения транзитной декларации

M.C  
A.SD  
E  
.0070  
2

csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная символическая транзитная декларация

0..1

ных средств для личного пользования; ЧМ – при таможенном декларировании иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций

			<p>FIFA 2017 года, чемпионат Европы по футболу UEFA А 2020 года или при проведении и тренировочных мероприятий по подготовке к ним.</p> <p>В остальных случаях реквизи не заполняется</p>
		<p>casdo : Declaration FeatureCodeType (M.C A.SD T .0019 2)</p>	

9. Код особенности таможенного декларирования  
(casdo:DeclarationFeatureCode)

кодо  
во  
е  
обозн  
ачени  
е  
особе  
нности  
и  
тамо  
женн  
ого  
декла  
риро  
вания  
товар  
ов

M.C  
A.SD  
E  
.0013  
6

Значе  
ние  
кода  
особе  
нности  
и  
тамо  
женн  
ого  
декла  
риро  
вания  
товар  
ов в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (к  
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (к  
класс  
ифик  
атора  
)".  
Длин  
а: 3

0..1

в  
случа  
е  
запол  
нения  
я  
рекви  
зита "

casdo:  
Refer  
ence

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>DataIDType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>Код особенности таможенного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"</p>
<p>10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p>		<p>признак электронного документа</p>	<p>M.SAE.00135</p>	<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.SAE.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления элект</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формирует</p>

			ронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	ся в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной	М.С А.SD Е .0055 8	csdo: Code 2Туре (M.SD T .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2	реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях

	декларации				реквизит не заполняется
<p>12. Количество листов (csdo:PageQuantity)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SD E .0001 8</p>	<p>csdo:Quantity4Tуре (M.SD T .0009 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo&gt;LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транзитных (перевозочных), комм</p>	<p>M.C A.SD E .0020 0</p>	<p>csdo:Quantity5Tуре (M.SD T .0015 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе</p>	<p>0..1</p>	

	ерчес ких и (или) иных доку мент ов		м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5		
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	коли честв о листо в отгру зочн ых спец ифика ций или транс порт ных ( пер евозч ных), комм ерчес ких и (или) иных доку мент ов	М.С A.SD E .0013 7	csdo: Quant ity5T уре ( M.SD T .0015 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5	0..1	
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	коли честв о ( чис ло )	М.С A.SD	csdo: Quant ity5T уре ( M.SD T .0015 5) Цело е неотр ицате льное число в десят	1	

	товар ов	E .0070 5	ично й сите ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5		
16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	обще е коли честв о грузо вых мест	M.C A.SD E .0070 7	csdo: Quant ity8T уре (M.SD T .0015 6) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й сите ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 8	0..1	
			casdo : Decla rantD etails Type		для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен

17. Декларант (заявитель)  
(csdo:DeclarantDetails)

<p>сведения о декларанте (заявителе)</p>	<p>M.C A.CD E .0014 0</p>	<p>( M.C A.CD T .0045 7) Определется областями значенный вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
<p>кодовые обозначения страны</p>	<p>M.SD E</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класс</p>		<p>реквизит</p>

17.1. Код страны

	(csdo:UnifiedCountryCode)	ы регис траци и субъе кта	.0016 2	ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	запол няется
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	

	<p>17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
	<p>17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физи</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (</p>

		ческо г о лица	длин а: 120		при и х нали чии)
	<p>17.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс .</p>	<p>0..1</p> <p>рекв зит не запол няется</p>

				длин а: 20			
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
		17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит испо	

17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD  
E  
.0018  
9

csdo:BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов.

0..1

льзуются в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественной классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской

			траци и	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	о й Феде рати и – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р ( О ГР Н ) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля ( О ГР НИП )
					в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй

а) метод идентификации  
(атрибут kindId)

метод  
идентификации  
хозяйствующих  
субъектов

csdo: BusinessEntityIdKindType (M.SD T .0015 8)  
Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов

1

ст  
тву  
ющег  
о  
субъ  
екта (csdo: BusinessEntityId)  
)"  
атриб  
ут  
долж  
ен  
содер  
жать  
кодов  
ое  
обозн  
ачени  
е  
вида  
номе  
ра (ко  
да)  
запис  
и по  
госуд  
арств  
енно  
му  
реест  
ру (рег  
истру)  
в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком  
мето  
дов  
идент  
ифика  
ции  
хозяй  
ству  
ющих  
субъ  
ектов  
при

								и х госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
								рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Казах стан и Росс ийск ой Феде раци и. В Респ убли ке Арме ния и Росс ийск ой Феде раци

17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер  
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

сведе  
ния  
о б  
идент  
ифик  
ацио  
нном  
(  
уник  
ально  
м  
идент  
ифик  
ацио  
нном  
)  
тамо  
женн  
ом  
номе  
ре

M.C  
A.SD  
E  
.0062  
6

casdo  
:  
CAU  
nique  
Custo  
msNu  
mberI  
dTyp  
e ( (M.C  
A.SD  
T  
.0018  
8)  
Норм  
ализо  
ванна  
я  
строк  
а  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 40

0..1

и  
рекв  
зит  
пред  
назна  
чен  
для  
указа  
ния  
сведе  
ний в  
соотв  
етств  
ии с  
абзац  
ами  
пяты  
м и  
шест  
ым ( (после  
табли  
цы)  
подп  
ункта  
1 2  
пунк  
та 15  
Поря  
дка  
запол  
нени  
я  
декла  
раци  
и на  
товар  
ы.  
В  
Респ  
убли  
ке  
Казах  
стан  
рекв  
зит  
пред  
назна  
чен  
для  
указа  
ния  
идент  
ифик

					ацио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
				код ов ое обозн ачени	в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique

csdo:  
Unqu  
alifie  
dCou  
ntryC  
odeT  
ype (M.SD  
T  
.0015  
9)  
Значе  
ние  
двух  
букве  
нног  
о  
кода  
стран  
ы в

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р</p>	<p>—</p>	<p>соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>Custo msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать: в Респ убли ке Арме ния знач ение " AM"; в Респ убли ке Казах стан знач ение " KZ"; в Росс ийск ой Феде рати и знач ение " RU"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идент ифик атор класс ифик</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dТур е (M.SD Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а</p>	<p>0..1</p>	<p>в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (ат риб ут count ryCo de)"</p>

			атора стран мира	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
			идент ифик атор субъе кта в реест	csdo: Taxr ayerI dType ( M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифика тора в соотв		рекв зит пред назна чен для указа ния следу ющих сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – учетн ый номе р налог оплат ельщ ика ( УНН ); в Респ убли ке Белар усь – учетн ый номе р плате льщи ка ( УНП );

	<p>17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс .  длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>в Респ убли ке Казах стан – бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (  БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (  ИНН ); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (  ИНН )</p>
--	--	--	-----------------------------------	--	-------------	---

	<p>17.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>код, идентифицирующей причиной постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {9}</p>	<p>0..1</p>	
						<p>реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен</p>

	<p>17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уни- к аль- н ы й идент ифик атор физи- ческо го лица</p>	<p>M.C A.SD E .0012 9</p>	<p>casdo : Perso nIdTy pe ( (M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – номе рной знак обще ствен ных услуг ( НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У; в Респ убли ке Белар усь – идент ифик ацио нный номе р; в Респ убли ке Казах стан – инди</p>
--	---	--	---	--	-------------	---

					виду льн й идент ифик аци он ный номе р (И ИН) ) или уник альн ый идент ифик аци он ный номе р (У ИН) ); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн ый идент ифик аци он ный номе р (П ИН) )
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (M. C D T .0006 2) Опре деляе тся облас	0..1

		физическое го лица		тремя значен ный влож енны х эleme нтов		
	17.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо во е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (	1	класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

				о личн ость	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора , в соотв етств ии с кото рым указа н код	—  csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2053"
			17.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	0..1	рекви зит не запол

					длин а: 500	няетс я
		17.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1
			дата выда чи,		bdt: Date Type (M.V	значе ние рекви зита

	17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
	17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв зит не запол няется
	17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо	M.SD E	csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а	0..1	рекв зит не

	(csdo:AuthorityId)	упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	.0006 8	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запол няется
	17.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1
	17.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ( M.C D T .0006 4) Опре деляе тся	0..* при запол нении и рекви зита " Адрес ( ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен

					областями значенный вложенных элементов	формироваться только один экземпляр реквизита
		17.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDTE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDTE.00162) Значение кода в соответствии со справочными видами адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDTE.00112)	

		17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
				обозн ачени е справ очни ка (		csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1)		атриб ут

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указаны код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального	M.SD E .0000 7	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка	0..1	

			делен и я перво го уров ня		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
		17.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		17.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

					длин а: 120		
		17.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
		17.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

					Макс · длин а: 120		
		17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 50	0..1	
		17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	
					csdo: PostC odeT уре (M.SD		

		17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	Т .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			конта ктны й		csdo: Com muni cation Detail sType (M.C DT .0000 3)		

	17.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	реквизит субъекта	M.С DE .0000 3	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
	17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

					Макс . длин а: 20	FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва ( канал а ) связи ( телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	рекви зит долж ен быть запол нен
						в случа е если рекви зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит


последовательно  
 сть символов,  
 идентифицирующая

csdo:CommunicationChannelType (M.SDT

значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где СССР – коды страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта

17.13.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

<p>канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 5</p>	<p>.0001 5) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>та назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита долж</p>
--	-----------------------	---	-------------	--

						<p>на соста влять не более 15 цифр ( симв ол "+"  и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся</p>
	<p>17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>		<p>сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении</p>	<p>M.C A.CD E .0046 5</p>	<p>cacdo : CAOrg aniz ation Type ( M.C A.CD T .0029 8) Опре деляе тся облас тями</p>	<p>для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (</p>

					значе ний влож енны х эleme нтов	csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctBrie fName e)"
		17.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен	рекви зит не запол

						в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				полное наименование хозяйства		csdo:Name300Type (M.SD T.0005 6)	значение реквизита при его заполнении и должно

		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	<p>ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>вклю чать сведе ния об органи зации онно- право вой форм е субъе кта (при их налич ии)</p>
		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	<p>сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об органи зации онно- право вой форм е субъе кта (при их налич ии)</p>
					<p>csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD</p>		

			<p>17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>Т .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (  класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (  класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType  (  M.SD Т .0009 1)</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указаны код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0	csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при	M.SD E .0018 9	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

				государственной регистрацией		а символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
				сведения об идентификационном (		casdo: CAUnique CustomsNumberIdType (M.CA.SDT		

		<p>17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>уникальный идентификационный таможенный номер</p>	<p>M.C A.SD E .0062 6</p>	<p>.0018 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>код обозначения страны, по правилам которой сформирован уникальный идентификатор</p>	<p>—</p>	<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен</p>	<p>0..1</p>	

				нный номер		в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реquisite предназначен для указания следующих

17.14.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD  
E  
.0002  
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1.

0..1

сведения:  
в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);  
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);  
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);  
в Кыргызской

					Макс длин а: 20	Респ убли ке – идент ифика цио нный налог овый номе р ( ИНН ); в Росс ийск ой Феде рати и – идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика ( ИНН )
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType ( M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1

			Федерации	Шаблон: \d{9}			
		17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С D E .0005 8	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .0006 4) Определенная областью значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовой обозначение вида адреса	М.СD E .0019 2	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регис

						Макс длин а: 20	траци и
						csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (	рекви зит долж е н быть
						M.SD E .0016 2	0..1
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы		класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (	класс ифик атора )".

						Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (идентификатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит не заполняется

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории областного деления первого уровня	M.EDT.00007	csdo:Name 120T уре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территории областного деления второго уровня	M.EDT.00008	csdo:Name 120T уре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name 120T уре (M.SDT		

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						csdo: Name 120Т уре (		

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы но-до рожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Tуре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса	M.SD E	csdo:Id20Tуре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

				а или кварт иры	.0001 2	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype ( (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ( (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

					Макс длин а: 20		
		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентифик атора сред ства (канал а) связи	M.C DE .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType ( M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	реквизит должен быть заполнен
			кодовое обозначение вида средства (канал		csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type ( M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информац ионно-тел еком муни

		<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>а ) связи ( телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>каци онно й сети " Инте рнет" (URL ); EM – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
		<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наим енова ние вида средс тва ( канал а ) связи ( телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен быть запол нен</p>
							<p>в случа е</p>



\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD  
E  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..\*

где  
ССС  
– код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между групп

						<p>пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15 цифр ( симв ол "+" и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся</p>
				свидетельство о включении и лица в		<p>casdo : Regis terDo cume ntIdD etails Type ( M.C A.CD T</p>

	<p>17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>реестр уполномоченных экономических операторов</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>.0030 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>17.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено</p>

					Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализо	реквизит должен содержать номер свидетельства о вклю

		<p>17.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>и в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр</p>	<p>М.С A.SD E .0006 2</p>	<p>ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>чени и в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
		<p>17.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>кодове обозначение признака перерегистрации документа</p>	<p>М.С A.SD E .0000 1</p>	<p>casdo : ReregistrationCodeType ( М.С A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {1} \d {2} \d {3} [А-Я] {1}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (буквы добавления)</p>
							<p>реквизит должен</p>

		<p>17.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора</p>	<p>M.C A.SD E .0059 2</p>	<p>csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов содер жит сведе ния о типе свиде тельс тва</p>
<p>18. Товарная партия (casdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)</p>			<p>сведе ния о товар ной парти и</p>	<p>M.C A.CD E .0018 3</p>	<p>casdo : Decla ration Good sShip ment Detail sType ( M.C A.CD T .0018 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож</p>	<p>1</p>	

				енны х эleme нтов		
	18.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)	сведе ния о стран е отпра влен ия	М.С А.СD Е .0020 6	casdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe ( (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				casdo : CAC ountr yCod eTyp e ( (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ		

18.1.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодов  
о е  
обозн  
ачени  
е  
стран  
ы

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

очни  
ком ( классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([

					A-Z]{2})(\d{2})	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С А.СД Е.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "

					а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	Код стран ы (casdo : CAS ountr yCod e)", в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
		18.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
					casdo : CAS ountr yDeta ilsTy pe (M.C A.CD	



		18.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодов о е обозн ачени е справ очни ка (	M.C A.SD E .0061 5	атриб уте " 1 Иден тифи катор справ очни ка ( (к класс ифик атора )", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ( (с веде ний). Шабл он: ([ A-Z]{ 2})\( d{2})		ифик аторо м стран мира или одно из следу ющих значе ний: 00 – неизв естна ; 99 – разн ые
				обозн ачени е справ очни ка (		csdo: Refer ence DataI dType е ( (M .SD T .0009 1)		атриб ут

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				csdo:Name40Type (M.SD T.00069)		реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountryCode)", в соответствии с классифик

		<p>18.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>М.С А.С D E .0012 3</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>атором стран или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo:CountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно</p>
			<p>кодовое обозн</p>		<p>casdo:TerritoryCodeType (M.SD)</p>		

	18.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ачени единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	T .0003 1) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	18.3. Торгующая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведения о торгующей стране	M.C A.CD E .0042 7	casdo : TradeCountryDetailsType (M.C A.CD T .0037 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				casdo : CASCountryCodeType (M.C A.SD		реквизит при

18.3.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодов  
о е  
обозн  
ачени  
е  
стран  
ы

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

Т  
.0018  
1)  
Значе  
ние  
двух  
букве  
нног  
о  
кода  
стран  
ы в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (  
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (  
класс  
ифик  
атора  
)",  
или  
кода,  
опре  
делен  
ного  
норм  
ативн  
ыми  
право  
выми  
актам  
и ,

0..1

его  
запол  
нени  
и  
долж  
ен  
содер  
жать  
двух  
букве  
нный  
код  
стран  
ы в  
соотв  
етств  
ии с  
класс  
ифик  
аторо  
м  
стран  
мира.  
В  
Респ  
убли  
ке  
Белар  
усь  
рекви  
зит  
может  
содер  
жать  
значе  
ние "  
00" –

					регламентирующими порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				кодовое обозначение	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)	реквизит

		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
		18.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведе ния о б услов иях поста вки	M.C A.CD E .0044 7	casdo : Deliv eryTe rmsD etails Type ( M.C A.CD T .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					casdo : Deliv eryTe rmsC odeT ype (M.C A.SD T .0016 1)		

		18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодо о е обозн ачени е услов и й поста вки ( базис поста вки)	М.С А.SD Е .0011 9	Значе ние кода услов и й поста вки в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Длин а: 3	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна	1	в случа е запол нени я рекви зита " Код услов и й поста вки ( casdo :

				), в соответствии с которыми указан код	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (соглашеного места поставки)	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120Т уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					casdo : NationalDeliveryKind Code Type ( M.C A.SD T .0015 8) Значение кода	

		<p>18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида поста вки товар ов</p>	<p>М.С А.SD Е .0021 8</p>	<p>вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в поста вок товар ов, подл ежащ их учету при осуш ествл ении экспо ртны х опера ций, прим еняе мым в Респ убли ке Белар усь. Длин а: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит использу ется в Респ убли ке Белар усь</p>
			<p>стои мость декла риру</p>		<p>casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype ( М.С А.SD Т</p>		

	<p>18.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>емых товар ов в валю те цены догов ора (3 контр акта) или в валю те плате жа (оцен ки)</p>	<p>М.С А.SD Е .0038 3</p>	<p>.0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е (</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость ( casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств</p>

а) код валюты  
(атрибут currencyCode)

кодов  
ое  
обозн  
ачени  
е  
валю  
ты

M.SD  
T  
.0014  
4)  
Значе  
ние  
букве  
нног  
о  
кода  
валю  
ты в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (  
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
кото  
рого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (  
класс  
ифик  
атора  
)".  
Шабл  
он: [  
A-Z]{  
3}

1

ии с  
класс  
ифик  
аторо  
м  
валю  
т,  
идент  
ифик  
атор  
кото  
рого  
указа  
н в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (  
класс  
ифик  
атора  
)" (  
атриб  
ут  
currencyC  
odeLi  
stId)"  
, или  
значе  
ние "  
ООО  
" –  
при  
тамо  
женн  
ом  
декла  
риро  
вани  
и  
межд  
унар  
одны  
х  
почт  
овых  
отпра  
влен  
ий в

						соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference DataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.C A.SD	

	<p>18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>	<p>границу Евразийского союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде</p>	<p>Т.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>		<p>реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>
				<p>casdo:CurrencyCodeValue3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)" атрибут должен содержать</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>и со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>нный код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора ) (а триб ут curre ncyC odeLi stId)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идент ифик атор класс ифик атора</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Итог овая (общ ая) сумма (casdo :</p>

			валю т		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		Total Amo unt" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2022"
	18.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валю ты цены догов ора ( М.С контр акта) Е или валю ты плате жа ( оц ен ки)		casdo : Exch ange RateT ype ( М.С A.SD T .0007 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Мин. значе ние: 0. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4	0..1	в случа е запол

а) код валюты  
(атрибут currencyCode)

кодо  
во  
е  
обозн  
ачени  
е  
валю  
ты

csdo:  
Curre  
ncyC  
odeV  
3Тур  
е ( (M.SD  
Т  
.0014  
4)  
Значе  
ние  
букве  
нног  
о  
кода  
валю  
ты в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком ( (клас  
сифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте " Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка ( (клас  
сифик  
атора  
)".  
Шабл  
он: [ A-Z]{  
3}

1

нени  
я  
рекви  
зита "  
Курс  
валю  
ты  
( (casdo  
:  
Exch  
ange  
Rate)  
" атриб  
ут  
долж  
ен  
содер  
жать  
код  
валю  
ты в  
соотв  
етств  
ии с  
клас  
сифик  
аторо  
м  
валю  
т ,  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
указа  
н в  
атриб  
уте " Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка ( (клас  
сифик  
атора  
) ( атриб  
ут  
curre

						ncyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			масштаб денежной		csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десят	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу наци

		<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10</p>	<p>—</p>	<p>лично в системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>ональной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)</p>
					<p>cacdo : GoodShipmentSubjectDet</p>		<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один</p>

	<p>18.8. Отправитель (csdo:ConsignorDetails)</p>	<p>сведе ния о б отпра вител е</p>	<p>М.С А.СD E .0046 9</p>	<p>ailsT уре ( М.С А.СD T .0041 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>и з рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctBrie fName)"</p>
	<p>18.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>М.СD E</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( М.СD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол</p>



		<p>18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 4</p>	<p>csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организации в правоформе субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организации в правоформе субъекта (при наличии)</p>

						наличии)	
		18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется



18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации

M.SD  
E .0018  
9

csdo: BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.

0..1

Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации

						Макс . длин а: 20	раци и – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р ( О ГР Н ) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля ( О ГР НИП )
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег



						арст енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифика цио нном ( уник ально м идент ифика цио нном ) тамо женн	М.С А.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dTyp е ( М.С А.SD Т .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифика цио нног о тамо женн ого номе ра ( ИТН) в соотв етств ии с класс ифик

				о м номе ре		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сф ормир ован указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб	в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб у т

					<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>должен содержать значение "KZ"</p>
			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p> <p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"</p>
						<p>реквизит предназначен для указания следующих сведений:</p>

18.8.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD  
E  
.0002  
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс.

0..1

в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике

					длина: 20	идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованный строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1

--	--

--	--

casdo  
:  
Perso  
nIdTy  
pe ( M.C  
A.SD  
T  
.0019  
0)  
Значе  
ние

рекв  
зит  
испо  
льзуе  
тся в  
Респ  
убли  
ке  
Арме  
ния,  
Респ  
убли  
ке  
Белар  
усь,  
Респ  
убли  
ке  
Казах  
стан  
и  
Кырг  
ызск  
ой  
Респ  
убли  
ке.  
Рекв  
изит  
пред  
назна  
чен  
для  
указа  
ния  
следу  
ющи  
х  
сведе  
ний:  
в  
Респ  
убли  
ке  
Арме  
ния –  
номе  
рной  
знак  
обще  
ствен  
ных  
услуг  
(

18.8.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица	М.С А.СD Е .0012 9	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН);
---	--------------------------------	--	------	--

						в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С D E .0005 6	ccdo: IdentityDoc DetailsV3Type ( М.С D T .0006 2) Определены областью значимых вложенных элементов	0..1
					csdo: UnifiedCountryCodeType ( М.С D T .0011 2) Значение	



			(атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код		я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	жать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo: IdentityDoc Kind Code Type ( M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соотв	—	csdo: Reference DataI dType ( M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	атрибут должен содержать значение

				етств ии с котор ым указа н код		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		ние " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500T уре ( (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекв зит не запол няется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре ( (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

						длин а: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				дата окон		bdt: Date Type ( M.V		

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекв зит не запол няется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
				полн ое наим енова ние орган а госуд арств		csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6)		

		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
		18.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ( M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	при запол нении и рекви зита " Адрес ( ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен форм ирова ться только один экзем пляр рекви зита
					csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( M.SD T .0016 2) Значе ние		рекв зит долж

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодо во е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	е н прин имат ь значе ние "1" – адрес регис траци и
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо во е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого	0..1	рекв зит долж е н быть

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					код единицы	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)	реквизит испо

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	льзу ется в Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

				делен и я второ го уров ня		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	чного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы но-до рожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Туре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Туре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс · длин а: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT уре ( M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	
						csdo: Id20T		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			18.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекв зит субъе кта	M.C D E .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType ( M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
								рекв зит долж ен содер жать одно и з следу ющи

				<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: CommunicationChannelCodeV2 Type ( M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов связи . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>х значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – факс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс</p>	
			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>						
				<p>наименование вида средства (канала)</p>		<p>csdo: Name120Type ( M.SD T .0005 5) Нормализо</p>			<p>реквизит</p>

		<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>связи ( телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>должен быть заполнен</p>
							<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать</p>

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015  
Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDE.00015)  
Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..\*

значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН

Н –  
номе  
р  
абоне  
нта (не  
мене  
е 4  
цифр  
) .  
Разде  
лител  
ем  
межд  
у  
груп  
пами  
симв  
олов  
являе  
тся  
знак  
проб  
ела.  
Длин  
а  
значе  
ния  
рекви  
зита  
долж  
на  
соста  
влять  
не  
более  
15  
цифр  
(  
симв  
ол "+  
" и  
знаки  
проб  
ела  
не  
учит  
ываю  
тся).  
Иные  
симв  
олы и  
разде  
лител

							и не допускаются
		18.8.14. Обособленное подразделение (casdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	М.С А.СD E .0046 5	casdo : CAO rganiz ation Type ( М.С А.СD Т .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов : " Наименование субъекта ( csdo: SubjectName)" или " Краткое наименование субъекта ( csdo: SubjectBriefName)"
						csdo: UnifiedCountryCode Type	





			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которой</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

					зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					наим енова ние орган	csdo: Name 300T ype ( M.SD	

				изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0009 0	Т .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	рекви зит не запол няется
				номе р (ко д) запис и по реест ру (ре гист ру), прис воен ный при госуд арств енно й регис траци и	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEn tityId Type ( M.SD Т .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
						csdo: Busin essEn tityId KindI dType ( M.SD		

\*.5. Наименование организационно-правовой формы  
(csdo:BusinessEntityTypename)

\*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)





			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих в Республике Армения – учетный номер налога оплательщика (УНН);
--	--	--	---	--	---	--	------	--

\*.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налоговых и регистрационных номеров налогоплательщика

M.SD  
E  
.0002  
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогообложения. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Феде

							раци и – идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика ( ИНН )	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType ( M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C DE .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ( M.C DT .0006 4) Опре деляе тся облас тями	0..1	рекви зит долж ен быть

						значе ний влож енны х эleme нтов	запол нен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1  рекви зит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис траци и
						csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве	

						<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
						<p>обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора ), в соотв</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать значе</p>
						<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>				
						<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>				

															ние "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориальной делен ия	M.SD E .0003 1		csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс. длин а: 20	0..1				реквизит не заполняется	
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориальной делен ия перво го	M.SD E .0000 7		csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1.	0..1					



				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнения должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Id50T		

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					почтовый индекс		csdo:PostCodeT уре (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		

			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й реквизит с указа нием способа и идентифик атора средства (	M.C D E .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType ( M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе	0..*	реквизит должен быть

					канал а) связи		ний влож енны х эleme нтов		запол нен
				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида средс тва (к анал а) связи ( телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type ( M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать одно из следу ющих х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL ); EM – элект ронн ая почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он;</p>

								TG – телеграф; TL – телекс	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name 120T уре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит



						ра телеф она, факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)	.0001 5	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000	цифр (код город а , посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льно й связи , ННН Н – номе р абоне нта ( не мене е 4 цифр ). Разде лител ем межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж на соста влять не более 15
--	--	--	--	--	--	---	------------	--	---

							цифр ( символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений с сведениями о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	bdt: IndicatorType (M.VDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декла

						раци и на товар ы	
		18.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодов о е обозн ачени е учре жден ия обме на (A.SD пода чи) межд унар одны х почт овых отпра влен ий	M.C A.SD E .0030 7	csdo: Code 6Type ( M.SD T .0018 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 6	0..1	
		18.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодов о е обозн ачени е особе нност и сведе ний о субъе кте	M.C A.SD E .0030 8	csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекви зит при его запол нени и долж ен содер жать значе ние " 1" – контр агент
					casdo : Good		для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен

	<p>18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>	<p>сведе ния о полу чател е</p>	<p>М.С А.СД Е .0046 8</p>	<p>sShip ment Subje ctDet ailsT ype ( М.С А.СД Т .0041 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>быть запол нен один и з рекви зитов : "  Наим енова ние субье кта ( csdo: Subje ctName )" или " Крат кое наим енова ние субье кта ( csdo: Subje ctBrie fName )"</p>
		<p>кодов о е обозн</p>		<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( М.СД Т .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ</p>		

		18.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	очни ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	

					длин а: 20		
		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е субъе кта ( при их налич ии)
		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е



						Макс длин а: 20	няетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0	csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 реквизит не заполняется

18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственно

M.SD  
E .0018  
9

csdo:BusinessEntityId  
Type (M.SD T .0015 7)  
Нормализованный строка символов.

0..1

реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

				й регис траци и	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в Росс ийск ой Феде раци и – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р ( О ГР Н ) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля ( О ГР НИП )
						в случа е запол нени я рекви зита " Иден



						субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
						реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в
				сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном	М.С А.СД Е.0062 6	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (М.С А.СД Т.0018 8) Нормализованная строка
		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)				0..1

				) таможенном номере		а символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер" (casdo: CAU nique Custo

				ационный номер		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	msNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания

18.9.8. Идентификатор налогоплательщика  
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика

M.SD  
E  
.0002  
5

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика.

0..1

следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

				Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р ( (ИНН ); в Росс ийск ой Феде рати и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика ( (ИНН )	
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType ( (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а	0..1

			ийск ой Феде рати и		симв олов. Шабл он: \d {9}	
					casdo : Perso nIdTy pe (M.C	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак

18.9.10. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

уни-  
аль-  
ный  
идент-  
ифик-  
атор  
физи-  
ческо-  
го  
лица

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
9

A.SD  
T  
.0019  
0)  
Значе-  
ние  
идент-  
ифик-  
атора  
в  
соотв-  
етств-  
ии с  
прав-  
илами  
,  
прин-  
ятым  
и в  
стран-  
е  
регис-  
траци-  
и  
физи-  
ческо-  
го  
лица.  
Мин.  
длин-  
а: 1.  
Макс-  
.  
длин-  
а: 20

0..1

обще-  
ствен-  
ных  
услуг  
(  
НЗО  
У)  
или  
номе-  
р  
справ-  
ки об  
отсут-  
ствии  
НЗО  
У;  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Белар-  
усь –  
идент-  
ифик-  
ацио-  
нный  
номе-  
р;  
в  
Респ-  
убли-  
ке  
Казах-  
стан  
–  
инди-  
виду-  
аль-  
ный  
идент-  
ифик-  
ацио-  
нный  
номе-  
р ( (ИИН  
) или  
уни-  
аль-  
ный  
идент-  
ифик-  
ацио-  
нный

						номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.С D E .0005 6	ccdo: IdentityDocV3Type (M.C D T .0006 2) Определены области значимых вложенных элементов	0..1
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T	

				<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>1</p>	
					<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dTyp е (M.SD</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозн	M.SDE.00092) Нормализованная строка	0..1	

			ачени е серии доку мент а	.0015 7	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M





			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со		

					кодо во е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	атриб ут долж ен содер жать значе

						длин а: 20	ние "	2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype ( M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T ype ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
						csdo: Name 120T ype ( M.SD T .0005 5)		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территории второго уровня	M.SD E .0000 8	M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name 120T уре ( M.SD		реквизит при его заполнении должен содержать

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				обозначение		csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная		

		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype ( M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z0	0..1	





			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDT E .0009 3	120 уре (M.SDT .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:Com

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электрон

M.SD  
E  
.0001  
5

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.

1..\*

municationChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код

--	--	--	--

ой  
почт  
ы и  
др.)

Макс  
. длин  
а :  
1000

опера  
тора  
моби  
льно  
й  
связи  
,  
ННН  
Н –  
номе  
р  
абоне  
нта ( не  
мене  
е 4  
цифр  
).  
Разде  
лител  
ем  
межд  
у  
груп  
пами  
симв  
олов  
являе  
тся  
знак  
проб  
ела.  
Длин  
а  
значе  
ния  
рекви  
зита  
долж  
на  
соста  
влять  
не  
более  
15  
цифр  
(  
симв  
ол "+  
" и  
знаки  
проб  
ела  
не

							учитываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении	М.С А.СD E .0046 5	М.С А.СD E .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	cacdo : CAOrg aniz ation Type ( М.С А.СD T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctBrie



						A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации с правовой формой субъекта (при

							и х нали чий)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое обозначение организационно-право		csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классифик	

					вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	

						длин а: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEn tityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						csdo: Busin essEn		

				метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	<p>kindId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	<p>сведения об идентификационном (уникальном) таможенном номере</p>	М.С A.SDE.00626	<p>casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.SA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	0..1	реквизит не запол

						Макс длин а: 40	няетс я
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )".	0..1

						Шаблон: [A-Z]{2}	
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налога

			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный номер (ИНН);</p>
--	--	--	---	---	-----------------------	--	-------------	---

							в Рос с к о й Фе де ра ци и – ид ент иф ик аци о н н ы й но ме р на лог оп лат ель щ ика ( ИН Н )
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Рос с к о й Фе де ра ци и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType ( M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1
			*.10. Адрес			ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ( M.C DT .0006 4)	рек ви зит дол ж

		(ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.C D E .0005 8	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	е н быть запол нен
		*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов ое обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж е н прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис траци и
						csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD		



				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион	наименование единицы административной территории	M.SDE	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка	0..1	

			(csdo:RegionName)	иальн ого делен и я перво го уров ня	.0000 7	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

						Макс длин а: 120			
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

					аструктуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Tуре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Tуре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:PostC		

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					конта ктны й рекви зит с		csdo: Com muni cation Detail sType (M.C		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	указанием способа идентификации средства (канала) связи	M.SDE.00003	DT.00003) Определены областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочными видами связи	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва ( канал а ) связи ( телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	рекв зит долж ен быть запол нен
							в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)"	



				<p>*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>ирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)</p>	<p>M.SD T .0001 5) M.SD E .0001 5</p>	<p>Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000</p>	<p>1..*</p>	<p>код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделитель между группами символов является знаком пробела. Длина значения рекви</p>
--	--	--	--	---	--	---	--	-------------	---

							зита долж на соста влять не более 15 цифр ( симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		18.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	приз нак совпа дени я (не совпа дени я) сведе ний со сведе ниям и о декла ранте	M.S A.SD E .0061 6	bdt: Indic atorT ype (M.V DT .0001 3) Одно из двух значе ний: "true" (исти на)	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать значе ние "1" – сведе ния о полу чател е повто ряют сведе ния, подл ежащ

			(заявитель)		или "false" (ложь)		и е заявлению в графе 14 декларации на товары
		18.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.C A.SD E .0030 7	csdo: Code 6Type (M.SD T .0018 1) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.C A.SD E .0030 8	csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент;

					Длина: 1	2 – разные по списку
				сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	М.С A.CD T .0013 2) 0.1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
				18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (csdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	М.С A.CD T .0015 5	
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T	

			<p>18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол няется</p>
				<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Tуре (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
			сокращенное		csdo:Name120T		значение реквизита при его

		<p>18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>заполнены и должны включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполнен</p>

				хозяйствующий субъект	в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				наименование организации-право	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	

		18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	вой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих: в Кыргызской Республике – код Обще

18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .0018 9	csdo: BusinessEntityId Type ( M.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	республиканского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального пред
--	----------------	---	------	--

							принимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовые обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующи	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора и справочника	1

				х субъ ктов		мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъ ктов	соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъ ктов при и х госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
						casdo : CAU nique Custo	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли к е Казах стан. Рекв изит пред назна чен

		<p>18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>сведе ния о б идент ифик ацио нном ( уник ально м идент ифик ацио нном ) тамо женн ом номе ре</p>	<p>М.С A.SD E .0062 6</p>	<p>msNu mberI dTyp е ( М.С A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>для указа ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра ( ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра</p>
			<p>кодов о е обозн</p>		<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( М.С A.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн</p>

			ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo: CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " KZ"	
			идент ифик атор класс ифик атора стран мира	—	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (атриб ут count ryCo de)" атриб ут

а) код страны  
(атрибут countryCode)

б) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут countryCodeListId)

					Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж е н содер жать значе ние "
				идент ифик атор субъе кта в реест ре налог	esdo: Taxp ayerI dType ( M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с	рекв зит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – учетн ый номе р налог оплат ельщ ика ( УНН ); в Респ убли ке Белар усь – учетн ый номе р плате льщи ка ( УНП ); в Респ убли

		<p>18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс .  длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>к е Казах стан – бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (  БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (  ИНН ); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (  ИНН )</p>
			<p>код, идент ифиц ирую</p>		<p>csdo: TaxR egistr ation</p>		

		<p>18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>Reaso nCod eTur e (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}</p>	<p>0..1</p>	
							<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния</p>

		<p>18.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уникальный идентификатор физического лица</p>	<p>М.С А.SD Е .0012 9</p>	<p>casdo : PersonIdType ( М.С А.SD Т .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами , принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс . длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг ( НЗОУ ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификатор</p>
--	--	--	--	---	---	-------------	--

						ификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физич	М.С DE .0005 6	ccdo: IdentityDocV3Type (M.C DT .0006 2) Определены областями значений влож	0..1

				ческо г о лица	енны х элеме нтов		
				кодов о е обозн ачени е стран ы	csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )".	1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)				

						Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (идентификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	вид документа, удостоверяющего личность	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDET.00136) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен быть

						длин а: 20	запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataI dType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т долж ен содер жать значе ние "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SD T.0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизи т не запол няется
						csdo: Id20Type (	

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия	M.SD E	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв

			или регистрационный документ	.00045	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		ответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая организацию, либо уполномоченную организацию,	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1 реквизит не заполняется

			выда вшу ю доку мент		длин а: 20		
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн о е наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и , выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
		18.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ( M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..*	при запол нении и рекви зита " Адре с ( ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж е н форм ирова ться тольк о один экзем пляр

					х эле ментов	рекв зита	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рекв зит долж е н прин имат ь значе ние "1" – адрес регис траци и
					csdo: Unifi edCo untry Code Type ( (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран		

					кодовые обозначения страны	M.SD E .0016 2	ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	csdo: Reference DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	атрибу т должен содержать значе

					ым указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		ние " 2021"
			*3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype ( M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке	
			*4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T ype ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1		

						длин а: 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
								рекв зит при его запол

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нени и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Id50T уре (M.SD		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс	почтовый индекс	M.SD E	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка	0..1	

		(csdo:PostCode)	прият и я почт овой связи	.0000 6	а симв олов. Шабл он: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]		
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекви зит субъе кта	M.C D E .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail sType ( M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	0..*	

					енны х элеме нтов		
			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида средс тва (к анал а) ) связи ( телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type ( M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>рекв зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL ); EM – элект ронн ая почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф;</p>

							TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Туре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентифи

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона,

M.SDE  
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов.

1..\*

канал связи (csdo:CommunicationChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код город


факса  
,  
адрес  
а  
элект  
ронн  
ой  
почт  
ы и  
др.)

Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а :  
1000

а ,  
посел  
ка и  
т.п.))  
или  
код  
опера  
тора  
моби  
льно  
й  
связи  
,  
ННН  
Н –  
номе  
р  
абоне  
нта ( не  
мене  
е 4  
цифр  
) .  
Разде  
лител  
ем  
межд  
у  
груп  
пами  
симв  
олов  
являе  
тся  
знак  
проб  
ела.  
Длин  
а  
значе  
ния  
рекви  
зита  
долж  
на  
соста  
влять  
не  
более  
15  
цифр  
(  
симв

							ол "+" " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		18.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении	М.С А.СD Е .0046 5	М.С А.СD Е .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	cacdo : CAOrg aniz ation Type ( М.С А.СD Т .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж ен быть запол нен один и з рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова

							ние субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны регистраций субъекта	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	реквизит не запол

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется	
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-право

				физи ческо го лица		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	вой форм е субъе кта ( при их нали чии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1 значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния об органи зации онно- право вой форм е субъе кта ( при их нали чии)
				кодов ое		csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств	

					<p>обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>и справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>	

				ым указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наим енова ние органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0009 0	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	рекв зит не запол няется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номе р ( код) запис и по реест ру ( регис тру), прис воен ный при госуд арств енно й регис траци и	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEn tityId Type ( M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекв зит не запол

							длин а: 20	няется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора и з справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) тамо	М.С A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dType (M.C A.SD T .00188) Нормализованная строка	0..1	реквизит не заполняется

					женн о м номе ре		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни	0..1	

						ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих в Республике Армения –

			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налог</p>
--	--	--	---	---	--------------------	---	-------------	---

							овый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {9}	0..1
						ccdo: SubjectAddressDetailsType	





				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
					наименование единицы адми	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

							а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
				*.10.8. Улица	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я	0..1	

			(csdo:StreetName)	сети город ской инфра структур ы	.0001 0	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварти ры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

							длин а: 20		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
							csdo: Com muni cation		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа идентификации средства (канала) связи	M.CDE.00003	DetailType (M.CDT.00003) Определение областей значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код обозначения вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочными видами	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);

					почта и др.)		связи . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит " Код вида связи (csdo:Comuni



					символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .0001 5	ChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	– национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, ННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина
					*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)				

							а значе ния рекв зита долж на соста влять не более 1 5 цифр ( симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
							рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать значе ние " 1" – сведе ния о лице, ответ ствен ном за
						приз нак совпа дени я (не совпа дени я )	bdt: Indic atorT уре ( M.V D T .0001 3)

	<p>18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>сведе ний со сведе ниям и о декла ранте ( заяви теле)</p>	<p>М.С А.SD E .0061 6</p>	<p>Одно из двух значе ний: "true" ( исти на) или " false" (ложь )</p>	<p>0..1</p>	<p>фина нсово е урегу лиро вание , повто ряют сведе ния, подл ежащ ие заявл ению в графе 1 4 декла раци и на товар ы</p>
	<p>18.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>обща я тамо женн ая стои мость декла риру емых товар ов</p>	<p>М.С А.SD E .0018 8</p>	<p>casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype ( М.С А.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20.</p>	<p>0..1</p>	

					Макс · кол-в о дроб. цифр : 2		
					esdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ( (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ( (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ	1	в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость ( casdo : Custo msVa lueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с клас сифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб
		а) код валюты (атрибут currencyCode)		кодов о е обозн ачени е валю ты			

					очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая таможенная стоимость		casdo:	

	<p>18.12. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)</p>	<p>товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде</p>	<p>PaymentAmountWithCurrencyType (M.SDA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
			<p>casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость"</p>

						.0014 4) Значение буквенног о кода валюты в соответств ии справ очни ком (класс ификаторо м), идентифик атор которо го определ ен в атриб уте "Идент ификатор справочни ка (класс ификатора )". Шаблон: [A-Z]{3}	casdo : Total CustomsVa lueAmount)" атрибу т должен содержать код валюты в соответств ии с класс ификаторо м валют, идентифик атор которо го указан в атрибуте "Ид ентификатор справочни ка (класс ификатора ) (атрибу т currencyC odeListId)"  в случае
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов ое обозн ачени е валюты	—	1		

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	идентификатор классификатора валют	—	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>заполнены реквизита "Общая таможенная стоимость" (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
	<p>18.13. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)</p>	сведения о стране происхождения	М.С A.CD E.00098	<p>casdo:CountryDetailsType (M.SA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	0..1	

18.13.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодов  
о е  
обозн  
ачени  
е  
стран  
ы

М.С  
А.SD  
Е  
.0061  
5

casdo  
:  
CAC  
ountr  
yCod  
eTyp  
e ( (M.C  
A.SD  
T  
.0018  
1)  
Значе  
ние  
двух  
букве  
нног  
о  
кода  
стран  
ы в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком ( (клас  
сифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте " 1  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка ( (клас  
сифик  
атора  
)",  
или  
кода,  
опре

рекви  
зит  
долж  
ен  
содер  
жать  
двух  
букве  
нный  
код  
стран  
ы в  
соотв  
етств  
ии с  
клас  
сифик  
аторо  
м  
стран  
мира  
либо  
одно  
и з  
следу  
ющи  
х  
значе  
ний:  
00 –  
неизв

					деленного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	естно; 99 – разные; EU – Евро союз	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"

18.13.2. Краткое название страны  
(casdo:ShortCountryName)

краткое  
название  
страны

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
3

csdo:  
Name  
40Type (M.SD  
T  
.0006  
9)  
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс

0..1

реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно"

					длин а: 40	" , " разн ые", " Евро союз " , если рекви зит "
						Код стран ы ( casdo : CAS ountr yCod e)" содер жит одно из следу ющи х значе ний: "00", "99", "EU" соотв етств енно
		18.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype ( M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	рекви зит не запол

					Макс длин а: 17	няетс я
	18.14. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)		сведе ния о харак тере сделк и	М.С А.СD E .0049 5	casdo : Trans action Natur eDeta ilsTy pe ( (M.C A.CD T .0043 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
	18.14.1. Код характера сделки		кодов о е обозн ачени	М.С A.SD	casdo : Trans action Natur eCod eTyp e ( (M.C A.SD T .0031 1) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м	

	(casdo:TransactionNatureCode)		е харак тера сделк и	Е .0061 9	харак тера сделк и, испо льзуе мым в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: \d {3}	0..1	
	18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)		кодов о е обозн ачени е особе нност и внеш неэко	М.С А.SD Е .0061 8	casdo : Trans action Featu reCod eType ( М.С А.SD Т .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м особе нност и внеш неэко номи	0..1	



		18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.C A.SD E .0022 0	bdt: IndicatorType (M.V DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	е н содер жать одно из следу ющих значе ний: 1 – товар ы перев озятс я в конте йнере ; 0 – товар ы перев озятс я не в конте йнере
		18.15.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.C A.CD E .0015 8	cacdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.C A.CD T .0019 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

							csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166		0..1		
									в случае

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
						casdo: CountryCodeType (M.SDA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классифик		реквизит при его заполнении должен содержать двух



			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств		csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1	

						системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5		
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	М.С A.CD T .0032 1	casdo : Transport MeansRegi strationId DetailsType ( M.C A.CD T .0032 1) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				регистрационный номер транспортного средства, наименование судна		csdo: Transport MeansRegI dType (M.SD		

					*, номе р авиар ейса, номе р поезд а, номе р желе знодоро жного вагон а (плат форм *, цисте рн и т.п.)	M.SD E .0015 4	T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	код ов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам кото рой сфор миро ван указа	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент	0..1	

					нный регис траци онны й номе р	ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Trans port Mean sRegI		

						регис траци онны й номе р перво го приц епног о транс порт ного средс тва	М.С А.СD Е .0039 9	dType (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный регис	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	
						*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)				
						а) код страны (атрибут countryCode)				

						траци онны й номе р	кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						регис траци	csdo: Trans port Mean sRegI dType (		

					онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва	M.C A.SD E .0042 8	M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный регис траци онны	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого	0..1	

					й номе р	опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					номе р свиде тельс тва о	csdo: Id50T ype ( M.SD T .0009 3) Норм ализо		

			*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	регис траци и транс порт ного средс тва	M.SD E .0004 4	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идент ифика цио нный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс порт ного средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 2	csdo: Vehic leIdT ype (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
						casdo : Trans portT ypeC odeT ype (M.C A.SD		





						кодов о е обозн ачени е марк и транс порт ного средс тва	M.SD E .0030 3	порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком (, класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (, класс ифик атора )". Шабл он: \d {3}	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
						обозн ачени е справ очни ка (, класс ифик атора ) , в	—	csdo: Refer ence DataI dТур е (, M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	1	в случа е запол нени я рекв зита " Код марк и транс порт ного средс тва (, csdo:
						а) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)				

\*.5. Код способа транспортировки  
(casdo:ConveyanceMethodCode)

кодов  
о е  
обозн  
ачени  
е  
 спосо  
ба  
транс  
порт  
иров  
ки  
товар  
ов

M.C  
A.SD  
E  
.0014  
1

csdo:  
Code  
1Тур  
е (M.SD  
Т  
.0016  
9)  
Норм  
ализо  
ванна  
я  
строк  
а  
симв  
олов.  
Длин  
а: 1

0..1

рекв  
зит  
при  
его  
запол  
нени  
и  
долж  
ен  
содер  
жать  
одно  
из  
следу  
ющих  
знач  
ений:  
1 – газоп  
рово  
д;  
2 – нефт  
епров  
од;  
3 – нефт  
епро  
дукто  
пров  
од;  
4 – лини  
и  
элект  
ропе  
редач  
и

				наименование объекта, на котором установленны приборы учета	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)					
			18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	М.С A.CD E .0017 3	casdo: Declaration Transport MeansDetailsType (M.C A.CD T .0019 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo: UnifiedCo		

							de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозн ачени е вида транс порта	M.SD E .0016 6	0..1			
							csdo: Refer ence DataI		в случа е запол нени я

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
					casdo : CAScountryCodeType (M.SA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код

					<p>кодо во е обозн ачени е стран ы регис траци и транс порт ного средс тва</p>	<p>М.С А.SD Е .0042 9</p>	<p>ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и, регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ( сведе ний). Шабл он: ([ A-Z]{ 2})\( d{2})</p>	<p>0..1</p>	<p>стран ы регис траци и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира, либо одно и з следу ющи х значе ний: 99 – разн ые; 00 – неизв естна</p>	
										<p>в случа е запол</p>

\*.2. Код страны регистрации транспортного средства  
(casdo:RegistrationNationalityCode)

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Код страны регистрации и транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

						м е счисл ения. Макс · кол-в о цифр : 5			
					*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведе ния о транс порт ном средс тве	М.С А.СD Т .0032 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
					регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва, наим енова ние судна ,		csdo: Trans port Mean sRegI dTyp е ( (M.SD Т .0010 1)		

				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SD E .0015 4	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифик	0..1	

					регис траци онны й номе р	атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Trans port Mean sRegI dType		

					регистрационный номер первого прицепа транспортного средства	М.С A.SD E .0039 9	е (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					онны й номе р	ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	— csdo: Refer ence DataI dType е ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					регис траци онны	csdo: Trans port Mean sRegI dType е ( M.SD		

						й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва	М.С А.SD Е .0042 8	Т .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1		
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодov о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный регис траци онны й	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( M.SD Т .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре	0..1	

					номер	делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					номер свидетельства о регис	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная		

			*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	траци и транс порт ного средс тва	M.SD E .0004 4	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
			*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идент ифик ацио нный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс порт ного средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 2	csdo: Vehic leIdT ype (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
						casdo : Trans portT ypeC odeT ype (M.C A.SD T .0020 5)		



				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	я реквизита "Код типа транспортного средства междунаrodной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
						csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства		

						<p>кодове обозначение марки транспортного средства</p>	<p>M.SD E .0030 3</p>	<p>твa в соотвeтствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d {3}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
					<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованный строка символов.</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)</p>

					которым указан код	Мин. длин а: 1. Макс. длин а: 20	de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2025"	
				*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодов ое обозн ачени е спосо ба транс порт иров ки товар ов	М.С А.SD Е .0014 1	csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1 0..1	рекви зит при его запол нении и долж ен содер жать одно из следу ющих значе ний: 1 – газоп ровод; 2 – нефт епров од; 3 – нефт епро дукто провод; 4 – лини и элект ропере дач и
						csdo: Name 120T ype (		

			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.C A.SD E .0063 6	M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			18.15.4. Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)	сведения о перегрузке товара	M.C A.CD E .0017 9	casdo: TransshipmentDetailsType (M.C A.CD T .0019 2) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						bdt:IndicatorType (		реквизит должен содержать одно из следующих

			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.С A.SD E .0022 0	M.В D T .0001 3) Одно и з двух значе ний: "true" ( исти на) или " false" (ложь )	1	х значе ний: 1 – осу ществл яется перег рузка товар ов из одног о конте йнера в друго й; 0 – остал ьные случа и
						casdo : CAC ountr yCod eTyp e ( M.С A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( клас сифик аторо м),		

					кодо во е обозн ачени е стран ы, в кото рой осущ ествл яется перег рузка товар а	М.С А.SD Е .0061 5	идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " 1 Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ( сведе ний). Шабл он: ([ A-Z]{ 2})(\ d{2})		
				*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)					
								csdo: Refer ence	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	DataIDType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00123	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryName)"

						длина: 40	уCode)", в соответствии с классификатором стран мира
			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название пункта осуществления перемещения товара	М.С A.SD E .0063 6	casdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1
			*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перемещение	М.С D E .0010 2	ccdo: CustomsOfficeDetails Type ( M.С D T .0010 4) Определены областями значений влож	0..1

					рузка товар а	енны х эleme нтов			
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[ 0-9]{ 8}	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен в случа е форм ирова ния рекв зита " Тамо женн ый орган (csdo : Custo msOf ficeD etails) "
						csdo: Name 50Ty			

				*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SD E .0030 0	ре (M.SD T .0020 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.5.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	0..1	реквизит не запол

							ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	няетс я
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
							casdo : CATr anspo rtMea nsDet ailsT ype (	сведе ния о ново м конте йнере указ

			*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведе ния о ново м транс порт ном средс тве	M.S A.CD E .0017 8	M.С A.CD T .0021 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	ываю тся в рекви зите " Иден тифи катор конте йнера ( casdo : Conta inerId )"
			*.6.1. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозн ачени е вида транс порта	M.SD E .0016 6	casdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	0..1	

							справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIдType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:CountryCodeType (M.SA.SD	реквизит при



							регламент ирующими порядком заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать

								значение "2021"
				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.C A.SD E .0014 0	csdo:Quantity5Type (M.SD T .0015 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5	0..1
				*.6.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.C A.CD E .0036 1	casdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.C A.CD T .0032 1) Определяется областями значе	0..*

							ний влож енны х эleme нтов		
						<p>регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)</p> <p>*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p>	<p>csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T.00101)</p> <p>M.SD E.00154</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	1	
							<p>csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD</p>		



						идентификатор классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	М.С A.SD E .00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
									csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD		



						идентификатор классификатора страны	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	М.С A.SD E .0042 8	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD		

б) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут countryCodeListId)

\*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства  
(casdo:SecondTrailerRegId)



					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации и транспортного средства	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Tуре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						идентификационный номер транспортного средства (шасси и транс		csdo:VehicleIdTуре (M.SD T .0016 1) Нормализованная		реквизит используется

				*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	порт ного средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 2	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	тся в Респ убли ке Белар усь
				*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодов ое обозн ачени е типа тран порт ного средс тва	M.C A.SD E .0037 1	casdo : Trans portT ypeC odeT ype ( M.C A.SD T .0020 5) Значе ние кода типа тран спорт ного средс тва межд унар одно й перев озки в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке

								ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь
							обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства между одной перевозкой (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен



								классификатора)". Шаблон: \d{3}	Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
					*.7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера	М.С A.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.SA.SDT.00145) Нормализованная строка	0..*

						а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		
			18.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	тамо женн ый орган въезд а или выез да	М.С А.СD Е .0011 8	ccdo: Custo msOf ficeD etails Type ( М.С D T .0010 4) Опре 0..* деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
				кодов о е		csdo: Custo msOf ficeC odeT ype ( М.СD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо		рекв зит долж е н быть запол нен в случа е форм ирова ния

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	обозначение таможенного органа	M.SD E .0025 5	м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[ 0-9]{ 8}	0..1	реквизита "Таможенный орган на границе (csdo: BorderCustomsOfficeDetails)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SD E .0030 0	csdo: Name 50Type ( M.SD T .0020 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
						csdo: Unifi edCo untry		

							Code Type ( M.SD T .0011 2) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [ A-Z]{ 2}		
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения стран	M.SD E .0016 2	0..1	реквизит не заполняется		
							csdo:ReferenceDataI		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	М.С A.CD E.00177	cacdo:TransitTerminationDetailsType (M.S A.CD T.00191) Определяется областями значений вложенных элементов	0.1	
						ccdo:CustomsOfficeDetailsType (		

			*.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведе ния о тамо женн ом орган е	M.C D E .0010 2	M.C D T .0010 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
			*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов ое обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	csdo: Custo msOf ficeC odeT ype ( M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств - член ов Евраз ийск ого эконо миче	0..1	рекви зит долж ен быть

						ского союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	заполнен
			*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SD E .0030 0	csdo:Name50Type (M.SD T .0020 4) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	реквизит должен быть заполнен
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в	

						кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик атора м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	0..1	рекви зит не запол няется	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с котор ы м	—	csdo: Refer ence DataI dType е ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	

					указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	М.С A.SD E .0015 2	csdo:Id50Type (M.SDType.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов	М.С A.CD E .0038 1	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.С A.CD T.00303) Определены областями значенных вложенны	0..1	

					временного хранения	х элементов			
				<p>*.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатор)</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код государства, уполномоченным органом которого лицо включено в</p>

							ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания призна

					й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 25	нака перер егист раци и ( букв ы добав ления )
				*3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист раци и доку мент а	casdo : Rereg istrati onCo deTy pe ( М.С A.SD Т .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[ А-Я] {1}	рекв зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист раци и ( букву добав ления )
					кодов о е	csdo: Code	рекв зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде

			*.3.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.C A.SD E .0059 2	1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	тества о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			*.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещения, открытой площади или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.C D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:AddressKindCodeType (M.SD		

					<p>кодов о е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p>	<p>Т .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж е н прин имат ь значе ние " 3" – почт овый адрес</p>
					<p>кодов о е обозн ачени</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD Т .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м),</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж е н</p>
				<p>*.4.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>					
				<p>*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>					

					е стран ы	идент ифик атор кого рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}	быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора ) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
						csdo: Territ oryC odeT	

				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	уре (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
					наим енова ние един ицы адми нистр ативн		csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо		

			*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.4.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.4.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о

					о пунк та	.0005 7	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д ( csdo: CityN ame)"
				*.4.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
				*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
			*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT уре ( M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{	0..1	рекв зит не запол

							1,8}[ A-Z0 -9]		няется
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентско го ящика на предприят ии почтовой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	реквизит не заполняется
				18.16. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведения о месте нахо ждения и товар ов	M.C A.CD E .0012 9	casdo : Good sLoca tionD etails Type ( M.C A.CD T .0010 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
							casdo : Good		

18.16.1. Код места нахождения товаров  
(casdo:GoodsLocationCode)

кодов  
о е  
обозн  
ачени  
е  
места  
нахо  
жден  
и я  
товар  
ов

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
6

sLoca  
tionC  
odeT  
ype (  
M.C  
A.SD  
T  
.0006  
0)  
значе  
ние  
кода  
места  
нахо  
жден  
и я  
товар  
ов в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком ( 1  
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка ( 1  
класс  
ифик  
атора  
)".  
Длин  
а: 2

csdo:  
Refer  
ence  
DataI

			обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
		18.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов — член в Евразийск	1	

					ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[ 0-9]{ 8}		
		18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енова ние места нахо жден ия товар ов ( ( желе знодоро жной станц ии, морс кого ( речн ого) порта , возду шног о пунк та проп уска)	М.С А.СD Е .0063 6	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля	номе р ( регис траци онны й номе р) зоны	М.С А.СD Е	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я 0..1 строк		

	(casdo:CustomsControlZoneId)	таможенно-ого контроля	.0015 2	а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
	18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов в временног о хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий	М.С А.С D T E .0038 3) 1	cacdo : RegisterDocumentIdDetails Type ( М.С А.С D T E .0030 3) Определены	0..1	

				<p>й регис траци ю лица в качес тве резид ента (у част ника) свобо дной ( спец иальн ой, особо й ) эконо миче ской зоны</p>	<p>х эleme нтов</p>		
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м),</p> <p>0..1</p>	<p>рекв зит долж е н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн</p>

					е стран ы	идент ифик атор кого ого опре делен в атриб уте "	Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	ым орган ом кого ого лицо вклю чено в реест р
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с кого ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
					регис траци онны й			рекви зит

			<p>номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр</p> <p>*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>М.С А.SD Е .0006 2</p>	<p>casdo: Id25T уре (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)</p>
			<p>код обозначения признака перерегистрации документа</p> <p>*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>М.С А.SD Е .0000 1</p>	<p>casdo: ReregistrationCodeType (M.С А.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегист</p>

						{1}\d {2}\d {3}[[ А-Я] {1}	раци и ( ( букву добав ления )
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодо во е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	М.С А.СD Е .0059 2	casdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	рекв зит долж ен быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов содер жит сведе ния о типе свиде тельс тва
				сведе ния о транс порт ном средс тве,		casdo : Trans port Mean sList Detail sType ( М.С А.СD	

		<p>18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)</p>	<p>на кото ром нахо дятся товар ы</p>	<p>M.C A.CD E .0044 4</p>	<p>T .0038 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида транс порта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни</p>	<p>1</p>	

						ка (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистриру	M.SD E .0015 4	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка	1..*	

					ющи м орган о м транс порт ному средс тву	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ	0..1	

						очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	– csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			18.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес местонахождения товаров	М.С D E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областью значений	0..1	

						влож енны х элеме нтов		
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит долж ен прин имат ь значе ние "2" – факт ическ ий адрес
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о		



					ии с кото ры м указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние "2021"
			* 3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
			* 4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	



			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимальная длина: 120	0..1	его заполнения и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимальная длина: 120	0..1	
						csdo: Id50T		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20T уре (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				почтовый индекс		csdo:PostCodeT уре (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	рекв зит не запол няется
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
	18.17. Товар (cacdo:DeclarationGoodsItemDetails)		сведе ния о товаре	M.C A.CD E .0018 0	сacdo : Decla ration Good sItem Detail sType ( M.C A.CD T .0019 4) Опре деляе тся	1..*	

				областными значенными элементами		
		18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.C A.SD E .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	1
			код обозначения товара		csdo:CommodityCodeType (M.SD T .0006 5) Значение кода и з ТН ВЭД	

	18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С	M.SD E .0009 1	ЕАЭ С на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 1 0 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }	0..1	
	18.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товар а, вклю чая комм ерчес кое, фирм енное или иное тради цион ное наим енова ние товар а	M.C A.SD E .0016 4	csdo: Text2 50Ty pe ( M.SD T .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..4	рекви зит долж ен быть запол нен
				csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично		

		<p>18.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p>	<p>вес товар а, брутто</p>	<p>M.SD E .0016 8</p>	<p>й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Meas urem entUn itCod eType ( M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Масс а брутто ( csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 166"</p>
					<p>csdo: Refer ence DataI dType (</p>		<p>в случа е запол нени я рекви</p>

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	зита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			18.17.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товара, нетто		M.SD E .0017 4	0..1	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6



		18.17.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием доп. единицы измерения	M.C A.CD E .0015 3	casdo : GoodsMeasureDetails Type ( M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
			*1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.C A.SD E .0021 5	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-в	1	



				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2016"
						casdo: MeasureUnitAbbreviation Code	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

		<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>М.С А.SD Е .0022 2</p>	<p>Type ( M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p>
			<p>порядковый</p>		<p>csdo: OrdinalType ( M.SD T .0010 5) Целое неотр</p>		

		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	номер листа ( дополните льног о листа )	M.C A.SD E .0050 3	ицательное число в десятич ной систе ме счисления. Макс - кол-во о цифр : 3	0..1	
		18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	код о е обозначени е особенности и классификации товара	M.C A.SD E .0019 0	csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен

18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)

признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)

M.C  
A.SD  
E  
.0076  
4

csdo:  
Code  
1Type (M.SD  
T  
.0016  
9)  
Нормализованная строка символов.  
Длина: 1

0..1

содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками или иным средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями

						нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запрета и ограничений	M.C A.SD E .0014 2	csdo:CodeType (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запрета и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется

		<p>18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е прим еняе мых запре тов и огран ичен ий</p>	<p>M.C A.SD E .0017 0</p>	<p>casdo : Prohi bition Code Type ( M.C A.SD T .0110 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 5</p>	<p>0..*</p>	<p>рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан</p>
		<p>18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)</p>	<p>приз нак отнес ения товар а к объек там интел лекту ально й</p>	<p>M.C A.SD E .0013 0</p>	<p>casdo: Code 1Type е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен содер жать значе ние " И" – для товар ов, содер жащи х объек ты и ( или) приз наки объек тов интел лекту ально й собст</p>

			собственности	Длина: 1	венности. В остальных случаях реквизит не заполняется	
		18.17.13. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	М.С А.SD E .0056 3	csdo:Code 1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1 реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется
					реквизит должен содержать одно из следующих значений	

		<p>18.17.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е особе нност е й указа ния сведе ний о товар ах</p>	<p>М.С А.SD Е .0063 0</p>	<p>csdo: Code 1to3T уре (M.SD T .0031 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>х значе ний: МПО – при тамо женн ом декла риро вани и товар ов, перес ылае мых в межд унар одны х почт овых отпра влен иях; ЭКГ – при тамо женн ом декла риро вани и экспр есс-г рузов . В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется</p>
					<p>casdo : Com</p>		

		<p>18.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с класс ифик аторо м допо лните льно й тамо женн ой инфо рмац ии</p>	<p>M.C A.SD E .0017 1</p>	<p>modit yAdd Code Type ( M.C A.SD T .0019 5) Значе ние 4 знако в кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м допо лните льно й тамо женн ой инфо рмац ии, испо льзуе мым в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: \d {4}</p>	<p>0..1</p>	
--	--	--	--	---	---	-------------	--

18.17.16. Код вида лицензируемого товара  
(casdo:LicenseGoodsKindCode)

кодо  
во  
е  
обозн  
ачени  
е  
вида  
товар  
а, в  
отно  
шени  
и  
импо  
рта  
котор  
ого  
введе  
но  
авто  
мати  
ческо  
е  
лице  
нзиро  
вание  
(  
набл  
юден  
ие)

M.C  
A.SD  
E  
.0118  
6

casdo  
:  
Licen  
seGo  
odsKi  
ndCo  
deTy  
pe (M.C  
A.SD  
T  
.0110  
9)  
Значе  
ние  
кода  
вида  
лице  
нзиру  
емого  
товар  
а в  
соотв  
етств  
ии с  
класс  
ифик  
аторо  
м  
кодов  
ых  
обозн  
ачени  
й  
отдел  
ьных  
видо  
в  
труб  
сталь  
ных,  
в  
отно  
шени  
и  
котор  
ых  
прим  
еняет  
ся  
авто  
мати  
ческо

0..1

					е лице нзиро вание ( набл юден ие) импо рта. Длин а: 4	
		18.17.17. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	при знак прод укци и воен ного назна чения	М.С A.SD E .0016 9	bdt: Indic atorT ype ( M.V DT .0001 3) Одно и з двух значе ний: "true" ( исти на) или " false" (ложь )	0..1  рекв зит долж ен содер жать значе ние " 1" – товар являе тся прод укци е й воен ного назна чения . В остал ьных случа ях рекв зит не запол няется
			коли честв о товар а в един ице		casdo : Good sMea sureD etails Type ( M.C A.CD	

		<p>18.17.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)</p>	<p>изме рения , отли чной от основ ной и допо лните льно й</p>	<p>М.С A.CD E .0056 8</p>	<p>T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..3</p>	
		<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>М.С A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>	
							<p>атриб ут долж ен содер</p>

								жать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	атрибут должен содержать одно и то же

								х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
			б) идентификатор справочника (идентификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать

\*.2. Условное обозначение единицы измерения  
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.C  
A.SD  
E  
.0022  
2

casdo : MeasureUnitAbbreviationCode Type ( M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с

						указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		18.17.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незав	М.С А.SD Е .0120 2	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

				ерше нном виде			раци и
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType ( M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1 в случа е запол нени я рекви зита " Обща я масса брутто ( casdo : Total Gross Mass Measure) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1 в случа е запол нени я рекви зита " Обща я масса брутто ( casdo : Total Gross Mass Measure) " атриб ут

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2016"
		18.17.20. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)	общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде	М.С A.SD E .0120 1	csdo: Unif edPh ysical Meas ureType ( M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
					csdo: Meas	в случае заполнения

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	urementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	нения рекви зита "Общая масса нетто (casdo: Total NetMassMeasure)" атрибу т долж ен содер жать знач ение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случа е запол нения рекви зита "Общая масса нетто (casdo: Total NetMassMeasure)" атрибу т долж ен содер жать знач ение "2016"

		18.17.21. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)		сведе ния о груп пе товар ов одног о наим енова ния с отли чающ имис я от други х груп п харак терис тика ми	М.С А.СD E .0004 9	casdo : Good sItem Grou pDeta ilsTy pe ( (M.C A.CD T .0004 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		идент ифик атор запис и	М.С А.СD E .0077 1	csdo: Id40T уре ( (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект

					Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик ации запис и в доку мент е
				описа ние груп пы товар ов с учето м допо лните льны х харак терис тик (, качес твенн ых, коли честв енны х , техни чески х , комм ерчес ких), необ ходи мых для исчис ления и взим ания		

\*.2. Наименование товара  
(casdo:GoodsDescriptionText)

таможенн  
ых и  
иных  
плате  
жей,  
прим  
енен  
ия  
мер  
защи  
ты  
внутр  
еннег  
о  
рынк  
а,  
обесп  
ечени  
я  
собл  
юден  
ия  
запре  
тов и  
огран  
ичен  
ий,  
прин  
ятия  
тамо  
женн  
ыми  
орган  
ами  
мер  
по  
защи  
те  
прав  
на  
объек  
ты  
интел  
лекту  
ально  
й  
собст  
венн  
ости,  
идент  
ифик  
ации,  
отнес

M.C  
A.SD  
E  
.0016  
4

csdo:  
Text2  
50Ty  
pe (M.SD  
T  
.0007  
2)  
Стро  
ка  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс

длин  
а: 250

0..\*

				ения к одно му десять изнач ному класс ифик ацио нном у коду в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С			
				номе р ( ( пози ция) комп онент а товар а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн		csdo: Ordinal3Type ( M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное	

		*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		о м виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо женн ого орган а о класс ифик ации товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С	M.SD E .0014 8	число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3	0..1	
		*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведе ния о харак терис тиках товар а в груп пе	M.C A.CD E .0030 4	cacdo : Com modit yGro upIte mDet ailsT ype ( M.C A.CD T .0027 3) Опре деляе тся облас тями	0..*	

						значе ний влож енны х эleme нтов	
			<p>*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	идент ифик атор запис и	M.C A.SD E .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик ации запис и в доку мент е

						дополнительные сведения о товаре	M.C A.CD E .0080 2	casdo : CAC ommodity Description DetailsType ( M.C A.CD T .0047 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)					
						*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака , объект авторского права , смежных прав, патента	M.C A.SD E .0020 5	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								csdo: Name 250T			

					<p>*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)</p>	<p>наименование места происхождения</p>	<p>M.C A.SD E .0076 9</p>	<p>уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>	
					<p>*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)</p>	<p>наименование марки</p>	<p>M.SD E .0023 2</p>	<p>csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..1</p>	
						<p>наименование</p>		<p>csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Нормализо</p>		

				*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	модели продукта (товара)	M.SDE .0023 3	ванна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикула	M.SDE .0014 0	csdo: Id50Type (M.SDT .0009 3) Нормализованная ванна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сорт ов) прод	M.SDE .0023 4	csdo: Name 250Type (M.SDT .0006 8) Нормализованная ванна я строка символов.	0..1	

					укта (товара)	Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организационного) или технических условий на товар	М.С A.SD E .0020 9	csdo:Name40Type (M.SD T .0006 9) Нормализация строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
				*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (casdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра	М.SD E .0015 1	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализация строка символов.	0..*

					продукта (товара)	Мин. длина: 1. Макс. длина: 50			
				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SD E .0021 5	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изгот	M.C A.CD E .0112 6	casdo : CASu bject Detail sV2T уре (M.C A.CD T .0111 7) Определены областями	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: " Наименование субъекта (casdo:

					овите ле)	значе ний влож енны х эleme нтов	Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctBrie fName e)"	
					полн ое наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1
					сокращен ное наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а	0..1

\*.4.3.1. Наименование субъекта  
(csdo:SubjectName)

\*.4.3.2. Краткое наименование  
субъекта  
(csdo:SubjectBriefName)

						лия, имя и отчес тво физи ческо го лица		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния об идент ифик ацио нном ( уник ально м идент ифик ацио нном ) тамо женн ом номе ре	М.С A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dType ( M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит не запол няется
								csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве		

						кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	
						идент ифик атор класс ифик атора	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	0..1	

а) код страны  
(атрибут countryCode)

б) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут countryCodeListId)

						стран мира	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идент ифик атор субъе кта в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	M.SD E .0002 5 Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прави лам и, прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и. Рекв зит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о номе ра налог оплат ельщ ика ( И НН )
						код, идент ифиц	csdo: TaxR egistr		

					<p>ирующ ий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде рати и</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>ation Reaso nCod eType ( M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}</p>	<p>0..1</p>	
					<p>уник альн ый идент ифик атор физи ческо го лица</p>	<p>M.S A.SD E .0012 9</p>	<p>casdo : Perso nIdTy pe (M.S A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифика тора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>

\*.4.3.5. Код причины постановки на учет  
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

\*.4.3.6. Идентификатор физического лица  
(casdo:PersonId)

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется	
					*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С D E .0005 8 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. При заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
							csdo: AddressKindCodeType (M.SD		

						<p>код о е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p>	<p>Т .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
						<p>код о е обозн ачени</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м),</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол</p>
					<p>*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>					
					<p>*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>					

							е стран ы	идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	няетс я
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
									рекв зит пред назна

						код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo: TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	чен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
						наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo: Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется

\*.4.3.7.3. Код территории  
(csdo:TerritoryCode)

\*.4.3.7.4. Регион  
(csdo:RegionName)

						наименование единицы административной территории и второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)					
						наименование города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)					
								csdo: Name 120T уре ( M.SD		

						наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						обозначение дома, корп	M.SD E	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Нормализованная строка	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)				
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)				
						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)				

						уса, строе ния	.0001 1	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		няетс я
					*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
					*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT уре (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0	0..1	рекви зит не запол

								-9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	няется	
							номер абонентско го ящика на предприят ии почтовой связи	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	реквизит не запол няется
							*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	M.SD E .0001 3		
							линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	ccdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType ( M.C DT .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
							*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	M.C DE .0006 6		
								csdo: Unifi		







									ценн ого в реест ре НСИ Союз а
					*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	M.SD E .0017 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
									в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi edWi











								Макс длин а: 20	долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
								сacdo : Wood Descr iption Detail sType ( M.C A.CD T .0042 0) 0..1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	
								сведе ния о лесо матер иалах	
								M.C A.CD E .0047 7	
									сacdo: Name

\*.4.5. Сведения о лесоматериалах  
(cacdo:WoodDescriptionDetails)

					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимент а	М.С А.SD Е .0021 1	40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	М.С А.SD Е .0021 2	csdo:Name 20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование сорта		csdo:Name 250Type (M.SDT.00068)		

					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	( груп пы сорто в) прод укта ( товар а)	M.SD E .0023 4	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведе ния о велич ине прип уска по длин е, шири не и высо те	M.C A.CD E .0034 6	csdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType ( M.C DT .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						лине йный		csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в		



								атрибу measurementUnitC ode)	ицы изме рения			цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}		класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) ( атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"
														в случа е запол нени я рекви зита " Длин а ( csdo: Unifi edLe ngth Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать идент





									<p>а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодовые обозначения единицы измерения</p>	<p>итCod eType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	<p>измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>	
													<p>в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthM</p>









									ификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.5. Величина отклонений (csdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.C A.CD E .0034 7	csdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType ( M.C D T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
						линейный		csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в	



								атрибу measurementUnitC ode)	ицы изме рения			цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}		класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) ( атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"
														в случа е запол нени я рекви зита " Длин а ( csdo: Unifi edLe ngth Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать идент





									<p>а) единица измерения атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодовые обозначения единицы измерения</p>	<p>–</p>	<p>itCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"</p>
														<p>в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthM</p>









									ификатора единиц измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	М.С А.СD E .0033 9	cacdo : RangeDetailsType ( М.С А.СD T .0028 7) Определется областями значений вложенных элементов	0..1
						мини маль		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType ( М.СD T .0012 2) Число в десятично	



							measurementUnitCode)	единицы измерения	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo : MinRange Meas



















						идентификатор классификатора единицы измерения	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	зита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.C A.CD E .0015 3	0..1	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

б) идентификатор справочника (классификатора)  
( атрибут measurementUnitCodeListId)

\*.4.6. Количество товара  
(casdo:GoodsMeasureDetails)

						<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>М.С А.СD Е .0021 5</p>	<p>Т .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	1		
					<p>*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>						
					<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Meas urem entUn itCod eType ( M.SD Т .0007 4) Букв енно- цифр овой код.</p>	1	<p>атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в</p>	

								Шаблон: [0 - 9A-Z]{2,3}\d{3,4}	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
								идентификатор классификатора единич измерения	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единич измерения; 2020 – при использовании классификатора
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)			csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	1

							а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
							casdo : Meas ureU nitAb brevi ation Code Type	рекв зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор

						условное обозначение единицы измерения	М.С А.СD E .0022 2	( М.С А.СD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
						*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)				
								casdo : DTAutomobileDetail sType ( М.С А.СD		

		<p>18.17.22. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)</p>	<p>сведе ния о б авто моби ле</p>	<p>М.С А.СD E .0050 4</p>	<p>T .0044 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>идент ифик ацио нный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс порт ного средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем</p>	<p>M.SD E .0021 2</p>	<p>csdo: Vehic leIdT уре (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17</p>	<p>0..1</p>	
			<p>идент ифик ацио нный номе р шасс и (</p>		<p>csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо</p>		

		<p>*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)</p>	<p>рамы) трансп портно го сред ства, прис воен ный изгот овите лем</p>	<p>M.SD E .0021 4</p>	<p>ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)</p>	<p>идент ифик ацио нный номе р кузов а (ка бины) тран спорт ного сред ства (ш асси и тран спорт ного сред ства, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем</p>	<p>M.SD E .0021 3</p>	<p>csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo : Vehic leMo delDe tailsT ype (</p>		

					сведе ния о марк е и моде ли транс порт ного средс тва	М.С А.СD Т .0008 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1		
					кодов ое обозн ачени е марк и транс порт ного средс тва	csdo: Vehic leMa keCo deTy pe ( M.SD Т .0020 3) Значе ние кода марк и доро жног о транс порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен в случа е форм ирова ния рекв зита "	Марк а ( моде ль) транс порт ного средс тва (
				*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)					
				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)					

							ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора )". Шабл он: \d {3}	cacdo : Vehic leMo delDe tails)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора ) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нения рекви зита "Код марк и транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "2025"
					наим енова ние марк		csdo: Name 120T ype ( M.SD	

			*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	и транспортное средство (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SD E .0021 9	T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.C A.SD E .0007 6	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
			*.5. Дата производства	дата изготовления (момента выпуска)	M.SD E	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно прив

		(csdo:ManufactureDate)	транспортируемого средства	.00215	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	одиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SD E .00211	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндра в двигателе внутри	M.C A.SD E .00092	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1

					еннег о сгора ния		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType ( M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	в случа е запол нения рекви зита " Рабо чий объе м двига теля ( casdo : Engin eVolu meMe asur e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 111"
							csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD	в случа е запол нения рекви зита " Рабо чий объе





								двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1 в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен

							Макс длин а: 20	содер жать значе ние " 2020"
							csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс кол-в о цифр : 24. Макс кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
							масса груза , на перев озку котор ого рассч итано данн ое транс порт ное средс тво	
							*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	
								в случа е запол нени я рекви зита " Груз опод ъемн ость транс порт ного



								measurementUnitCodeListId)"
								в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	и ц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	проб ег транс порт ного	М.С A.SD	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме	0..1

					средства	Е .0063 2	счисления. Макс . кол-во цифр : 24. Макс . кол-во дроб. цифр : 6	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	кодирование единицы измерения	в случае заполнения реквизита "Пробег" (casdo: VehicleMileageMeasurement)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором),

						Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"

							casdo : PaymentAmountWithCurrencyType ( M.S A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2		
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость	M.S A.SD E .0038 3	0..1		
							csdo: CurrencyCodeV3Type ( M.SD T .0014 4) Значение		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атриб

						<p>буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>ут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"</p>
			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовые обозначения валюты</p>		<p>csdo:ReferenceDataItemType (M.SD)</p>	<p>в случае заполнения реквизита "</p>

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.C A.SD E .0063 1	csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				регистрационный		casdo: IPObj		

		18.17.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)													
														реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности	

		<p>*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е типа реест ра объек тов интел лекту ально й собст венн ости</p>	<p>M.C A.SD E .0060 6</p>	<p>csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>1</p>	<p>госуд арств - член ов, котор ый ведет ся Евраз ийск ой эконо миче ской коми ссией ; 2 – наци ональ ный тамо женн ый реест р объек тов интел лекту ально й собст венн ости, котор ый ведет ся тамо женн ым орган ом госуд арств а-чле на</p>
					<p>csdo: Unifi</p>		<p>рекви зит долж ен быть</p>

						edCountry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значение двух буквенног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}	запол нен, если рекви зит " Код типа реест ра ( csdo : Regis tryO wner Code) " содер жит значе ние " 2", и долж ен содер жать кодов ое обзн ачени е госуд арств а-чле на, тамо женн ым орган ом котор ого объек т интел лекту ально й собст венн ости вклю чен в реест р
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обзн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1	

			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллекту	casdo:IPObjectIdType (M.SDA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5})/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5	

				ально й собст венн ости	}^d{ 6}^d{ {2}-[ А-Я] {2}-\ d{6})  (\d{5 }^d{ 5}-d {3}/[ А-Я] {2}-\ d{6})  (\d{5 }/[ А-Я] {2}-\ d{4}-\ d{6} )			
			18.17.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	сведе ния о грузе , грузо вых места х, подд онах и упако вке товар ов	М.С А.СD .0011 9) 0.0015 9	cacdo : Cargo Packa gePal letDet ailsT ype ( М.С А.СD Т .0011 9) 0.1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
								рекв зит долж ен содер жать одно и з следу

			<p>*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида инфо рмац ии об упако вке товар а</p>	<p>М.С А.SD Е .0026 3</p>	<p>csdo: Code 1Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ющи х значе ний: 0 – без упако вки; 1 – с упако вкой; 2 – без упако вки, в обор удова нных емко стях транс порт ного средс тва</p>
			<p>*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>обще е коли честв о грузо вых мест, занят ых товар ом</p>	<p>М.С А.SD Е .0070 7</p>	<p>csdo: Quant ity8T ype (M.SD T .0015 6) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 8</p>	<p>0..1</p>	

			<p>*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)</p>	<p>количество грузовых мест, частично занятых товаром</p>	<p>M.C A.SD E .0026 4</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)</p>	<p>наименование вида грузовых мест</p>	<p>M.C A.SD E .0026 5</p>	<p>csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
						<p>casdo:</p>		



					подд онах		ии о грузе , грузо вых места х и упако вке. Длин а: 1	или инди видуа льно й упако вке; 2 – сведе ния о грузе ; 3 – сведе ния о подд онах
				<p>*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида груза , упако вки или упако вочн ого матер иала</p>	<p>M.SD E .0014 9</p>	<p>csdo: Packa geKin dCod eТур е ( (M.SD T .0010 4) Значе ние кода вида упако вки в соотв етств ии со справ очни ком ( (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден</p>	<p>1</p>

								тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z0 -9]{2 }		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2013"
					*.5.3. Количество упаковок	коли честв о		csdo: Quant ity8T ype ( M.SD T .0015 6) Цело е неотр ицате льное число		

			(csdo:PackageQuantity)	упако вок, подд онов	.0015 0	в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 8	0..1	
			*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описа ние груза , подд она, грузо вого места или марк иров ки товар а	М.С А.SD Е .0067 8	csdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..*	
			18.17.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товар а нетто без	М.С А.SD Е .0067 9	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureType (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	0..1	

				учета упако вки		Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	–	csdo: Meas urem entUn itCod eType ( M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	в случа е запол нени я рекви зита " Вес товар а нетто без учета упако вки ( casdo : Clean NetM assM easur e)" атриб ут долж е н содер жать значе ние " 166"
						csdo: Refer ence DataI dType (	в случа е запол нени я рекви зита " Вес

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"	
			18.17.26. Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров		M.C A.CD E .0041 8	casdo: ContainerListDetailsType (M.C A.CD T .0035 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo: PackageKindCodeType (M.SD			



			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ка (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)	сведения о контейнере	М.С А.СД Т.00126) Определены области значений вложенных элементов	1..*	
				идентифик	casdo: ContainerId Type (М.С А.СД Т.00145)		

			*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	ацио нный номе р конте йнера	М.С А.SD Е .0070 6	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	1	
			*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	приз нак полн оты загру зки конте йнера	М.С А.SD Е .0027 5	csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит долж ен прин имат ь одно из следу ющих значе ний: 1 – товар зани мает весь конте йнер; 2 – товар зани мает часть конте йнера
						csdo: Quant ity6T ype ( M.SD T .0010 6) Цело е		

			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров в одной разновидности	M.C A.SD E .0027 4	неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			18.17.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных или специальных марках	M.C A.CD E .0047 9	casdo:ExciseStampDetailsType (M.C A.CD T .0042 1) Определены областями значений вложенных элементов	0..*	
				количество		csdo:Quantity8Type (M.SD T .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6		

			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	о акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .0059 9	ицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8	1	
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	М.С A.SD E .0060 0	casdo : Id8Type ( М.С A.SD T .0017 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
				перечень номеров (идентификаторо		casdo : ExciseStampId ListDetails Type ( М.С A.CD T		

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	в ) акци зных или спе циальн ых маро к	М.С A.CD E .0048 0	.0042 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номе р ( идент ифик атор) акци зной или спе циальн ой марк и	М.С A.SD E .0060 1	casdo : Id10T ype ( М.С A.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10	1..*	
			*.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапа зон номе ров акци зных или	М.С A.CD A.CD	casdo : Excis eSta mpRa ngeD etails Type ( М.С A.CD T .0042 2)	0..*	

				специальных марок	Е.00478	Определены областями значительных вложений элементов			
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	М.С A.SD E.00603	casdo : Id10T уре ( М.С A.SD T .00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных	М.С A.SD E.00602	casdo : Id10T уре ( М.С A.SD T .00179) Нормализованная строка символов.	1	

				иальн ы х маро к	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10		
		18.17.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)		сведе ния о контр ольн ых ( идент ифик ацио нных ) знака х	М.С .0016 A.CD 6) E .0037 8 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	casdo : CIM Detail sType ( M.C A.CD T .0016 6) 0..1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	
				приз нак нанес ения контр ольн ых ( идент ифик	М.С A.SD csdo: Code 2Type ( M.SD T .0017 0)		рекв зит долж ен прин имат ь значе ние " ПВ" — если марк иров ка товар о в контр ольн ыми ( идент ифик ацио

		<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)</p>	<p>ационных знаков после выпуска товаров</p>	<p>Е.00766</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>нным и) знака ми будет осуществл яться после выпу ска товар ов. В остальных случаях реквизи т не запол няетс я</p>
		<p>*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)</p>	<p>количество контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>М.С.А.SD.Е.00765</p>	<p>casdo:Quantity10Type (М.С.А.SD.Т.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в</p>	<p>0..1</p>	



				ног о ) знака		-9]{6 }{[-]{1 } [ A-Z0 -9]{ 10}		
			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)	диапа зон идент ифик ацио нных номе ров ( (идент ифик аторо в ) контр ольн ых ( (идент ифик ацио нных ) знако в	M.C A.CD E .0038 0	casdo : CIM Rang eDeta ilsTy pe ( (M.C A.CD T .0016 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
			*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	перв ый номе р диапа зона идент ифик ацио нных номе ров ( (идент ифик аторо в ) контр ольн ых ( (идент	M.C A.SD E .0076 2	casdo : Visua lIdent ifierC IMTy pe ( (M.C A.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z]{	1	

					ификационных) знаках	2}{[-]{1}{A-Z0-9}{6}}[-]{1}{A-Z0-9}{10}			
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаках	M.C A.SD E .0076 1	casdo : VisualIdentifierCIMType (M.C A.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}{[-]{1}{A-Z0-9}{6}}[-]{1}{A-Z0-9}{10}	1	
							casdo : DTIdentificationMean		реквизит используется в Российской Федерации для указа

		<p>18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)</p>	<p>сведе ния о б идент ифик ации марк ирова нных товар ов</p>	<p>М.С A.CD E .0058 2</p>	<p>sDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0039 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>ния сведе ний о б идент ифик ации марк ирова нных товар ов, за искл ючен ием сведе ний о контр ольн ых (и дент ифик ацио нных ) знака х</p>
		<p>*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)</p>	<p>обще е коли честв о кодов идент ифик ации, содер жащи хся в средс твах идент ифик ации, нанес енны х на кажд ую един ицу товар а, или</p>	<p>М.С A.SD</p>	<p>casdo : Quant ity10 Type (M.C A.SD T .0020 9) Цело е неотр ицате льное число</p>	<p>1</p>	

				потребител ьскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку), или материальн ый носитель	E .0076 5	в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 10	
				сведе ния		cacdo : Identi ficati onMe ansD etails Type (	для рекви зита " Свед ения о б идент ифик ации марк ирова нног о товар а (cacdo : Identi ficati onMe ansD etails) " долж е н быть запол нен 1 и 3 рекви зитов

					о б идент ифик ации марк ирова нног о товар а	М.С А.СD Т Е .0039 6) 1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	М.С А.СD Т .0039 6) 1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..4	: " Код вида уров ня марк иров ки ( casdo : Aggr egatio nKin dCod e)", " Агре гиров анны й тамо женн ый идент ифик атор кодов идент ифик ации ( casdo : Identi facati onMe ansC ustom sId)"	
										если рекв зит " Агре гиров анны й тамо женн ый идент ифик атор кодов идент ифик

\*.2. Сведения об идентификации маркированного товара  
(casdo:IdentificationMeansDetails)

если  
рекв  
зит "  
Агре  
гиров  
анны  
й  
тамо  
женн  
ый  
идент  
ифик  
атор  
кодов  
идент  
ифик

ации  
(  
casdo  
:  
Identi  
facati  
onMe  
ansC  
ustom  
sId)"  
запол  
нен,  
то  
рекви  
зит "  
Код  
вида  
уров  
ня  
марк  
иров  
ки (  
casdo  
:  
Aggr  
egatio  
nKin  
dCod  
e)" не  
долж  
ен  
быть  
запол  
нен,  
иначе  
рекви  
зит "  
Код  
вида  
уров  
ня  
марк  
иров  
ки (  
casdo  
:  
Aggr  
egatio  
nKin  
dCod  
e)"  
долж  
ен  
быть



средств  
идентификации  
(  
sacdo  
:  
IdentificationMeansRangeDetails)  
",  
иначе  
реквизиты  
"  
Перечень  
средств  
идентификации  
(  
sacdo  
:  
IdentificationMeansListDetails)",  
"  
Диапазон  
значений  
средств  
идентификации  
(  
sacdo  
:  
IdentificationMeansRangeDetails)

									" не долж ны быть запол нены
				*.2.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)	переч ень кодов идент ифика ции	М.С А.СD E .0058 0	cacdo : Identi ficati onMe ansLi stDet ailsT ype ( М.С А.СD Т .0039 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				*.2.2.1. Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	сведе ния о коде идент ифика ции	М.С А.СD E .0057 7	cacdo : Identi ficati onMe ansIte mDet ailsT ype ( М.С А.СD Т .0039 3) Опре деляе тся облас тями	1..*	один экзем пляр рекви зита " Сред ство идент ифика ции ( cacdo : Identi ficati onMe ansIte mDet ails)" долж ен содер

							значе ний влож енны х эleme нтов	жать сведе ния о б одно м коде идент ифик ации	
					*.2.2.1.1. Код вида средства идентификации ( c a s d o : IdentificationMeansKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва идент ифик ации, содер жаще го код идент ифик ации	M.C A.SD E .0051 8	csdo: Code 3Type ( (M.SD T .0018 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 3	0..1
					*.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации ( c a s d o : IdentificationMeansDataUnitDetail s)	симв ольн ое предс тавле ние блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифик ации	M.C A.CD E .0057 6	casdo : Identi ficati onMe ansD ataUn itDeta ilsTy pe ( (M.C A.CD T .0039 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х	1..*

								элементов			
						*.2.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.C A.SD E .0051 6	casdo : AIId Type ( M.C A.SD T .0020 8) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {2,4}	0..1	
						*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.C A.SD E .0051 7	casdo : Id100 Type ( M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
									casdo : IdentifacationMe		

					сведе ния о диапа зоне значе ний кодов идент ифика ции	M.C A.CD T E .0060 3	ansRa ngeD etails Type ( M.C A.CD T .0039 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
					перв ый номе р диапа зона значе ний кодов идент ифика ции	M.C A.CD T E .0057 8	cacdo : Identi ficati onMe ansIte mDet ailsT ype ( M.C A.CD T .0039 3) Опре деляе тся облас тями	1	экзем пляр рекви зита " Перв ый номе р диапа зона значе ний средс тв идент ифика ции ( cacdo : FirstI dentif icatio nMea nsIte mDet ails)" долж ен содер жать значе

\*.2.3. Диапазон значений средств идентификации  
(cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)

\*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации  
(cacdo: FirstIdentificationMeansItemDetails)

								значе ний влож енны х эleme нтов	ние кода идент ифик ации, котор ый являе тся перв ым в диапа зоне значе ний кодов идент ифик ации	
						*.2.3.1.1. Код вида средства идентификации ( c a s d o : IdentificationMeansKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва идент ифик ации, содер жаще го код идент ифик ации	М.С A.SD E .0051 8	csdo: Code 3Type ( M.SD T .0018 0) Норм ализо ванная я строк а симв олов. Длин а: 3	0..1
						*.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации	симв ольн ое предс тавле ние блока инфо рмац ии, содер жаще	М.С A.CD	casdo : Identi ficati onMe ansD ataUn itDeta ilsTy pe ( M.С A.CD T .0039 2)	1..*

						(casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	йся в коде идент ифика ции	Е .0057 6	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
						*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифр овой идент ифика тор блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифика ции	М.С A.SD E .0051 6	casdo : AIId Type ( M.C A.SD T .0020 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {2,4}	0..1	
						*.2.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentifacationMeansUnitC haracterValueId)	значе ние блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифика ции, предс тавле нное в виде после	М.С A.SD E .0051 7	casdo : Id100 Type ( M.C A.SD T .0020 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	

											доват ельно сти симв олов	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 100			
										последний номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : LastIdentificationMeansItemDetails)	последний номер диапазона значений кодов идентификации	М.С А.СD E .0057 9	сacdo : IdentificationMeansItemDetailsType ( М.С А.СD Т .0039 3) Определены областями значений вложенных элементов	1	экземпляр реквизита " Последний номер диапазона значений средств идентификации (сacdo : LastIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне

									значе ний кодов идент ифика ции			
						*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации ( c a s d o : IdentificationMeansKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва идент ифика ции, содер жаще го код идент ифика ции	М.С А.СD E .0051 8	csdo: Code 3Type ( (M.SD T .0018 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 3	0..1		
						*.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации ( c a s d o : IdentificationMeansDataUnitDetail s)	симв ольн о е предс тавле ние блока инфо рмац ии, содер жаще йся в коде идент ифика ции	М.С А.СD E .0057 6	casdo : Identi ficati onMe ansD ataUn itDeta ilsTy pe ( (M.С A.СD T .0039 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*		
									casdo :			

							цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.C A.SD E .0051 6	AIId Type ( M.C A.SD T .0020 8) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {2,4}	0..1	
							значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.C A.SD E .0051 7	casdo : Id100 Type ( M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
											если реквизит "Код вида уровня маркиров

\*.2.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)

\*.2.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentifacationMeansUnitCharacterValueId)

если реквизит "Код вида уровня маркиров

\*.2.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentifacationMeansCustomsId)

агрегированный таможенный код

M.C  
A.SD  
E  
.0054  
5

csdo:Id25T  
уре (M.SD  
T  
.0017  
8)  
Нормализованная строка символов.  
Мин. длина: 1.  
Макс. длина: 25

0..\*

ки (casdo: AggregationKindCode)" заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentifacationMeansCustomsId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Агрегированный таможенный идентифик

							атор кодов идент ифика ции ( casdo : Identi facati onMe ansC ustom sId)" долж е н быть запол нен
		18.17.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)	сведе ния о коли честв е товар а, подл ежащ его прос лежи ваем ости	М.С А.СD Е .0059 8	casdo : Good sMea sureD etails Type ( М.С А.СD Т .0010 9) Опре деляе тся облас тями знач ений влож енны	0..1	если рекв зит " Приз нак товар а, подл ежащ его прос лежи ваем ости ( casdo : Good sTrac eabili tyCod e)" содер жит знач ение " П", то рекв зит долж е н быть запол нен.

						х эleme нтов	В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>М.С А.SD Е .0021 5</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>
							<p>атриб ут долж ен содер жать код един ицы</p>



								casdo : GoodMeasure)"
								атрибу т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчис
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1

						Макс длин а: 20	лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов; 2064 – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	услов ное обозн ачени е един ицы изме рения	М.С А.SD Е .0022 2	casdo : Meas ureU nitAb brevi ation Code Type ( М.С А.SD Т .0040 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	рекви зит не запол

0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	няется
		18.17.31. Период (cacdo:PeriodDateDetails)		период поставки товаров	M.C A.CD E .0048 1	cacdo : PeriodDateDetailsType ( M.C A.CD T .0042 4) Определется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)		начальная дата периода	M.SD E .0007 3	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SD E .0007 4	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			18.17.32. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.C A.CD E .0060 5	cacdo: PipelineDetailsType (M.C A.CD T .0042 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

					количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	М.С A.SD E .0068 9	Т .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
					*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)				в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo: OilTransferMeasure)" атрибут долж







			<p>18.17.33. Количество электроэнергии (casdo:ElectricPowerTransferDetails)</p>	<p>сведе ния о прин ятой и перед анно й элект роэне ргии</p>	<p>M.C A.CD E .0049 0</p>	<p>casdo : Electr icPo werTr ansfer Detail sType ( M.C A.CD T .0042 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)</p>	<p>коли честв о перед анно й элект роэне ргии</p>	<p>M.C A.SD E .0028 2</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс .</p>	<p>0..1</p>	

							кол-во дроб. цифр : 6		
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентичным
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	кодовое обозначение единицы измерения	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

								ификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут

							длина: 20	должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии	M.C A.SD E .0028 1	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Количество принятой"



							у т meas urem entUn itCod eListI d)"	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: Reference DataI dType ( M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии" (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товара (технологическог			

			<p>18.17.34. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)</p>	<p>о оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырью и материалов), указанным в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта</p>	<p>М.С А.С Т Е .0122 3</p>	<p>cacdo : InvestmentGoodsIdDetailsType ( M.C A.CD T .0118 2) Определены областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo: UnifiedCountryCodeType ( M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода</p>		

					кодо во е обоз начени е стран ы	M.SD E .0016 2	стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора ) , в соотв етств ии с котор	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	атриб ут долж ен содер жать значе

					ы м указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		ние " 2021"
			*2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	М.С A.SD E .0119 3	casdo: Digit alId4 Type ( M.C A.SD T .0110 7) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Шабл он: \d {4}	1		
			*3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных	М.С A.SD E .0119 4	bdt: Year Type ( M.B D T .0002 5) Обоз начен и е года в соотв етств ии с ГОС Т	1		

				проект тов	ИСО 8601 – 2001		
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида ( приз нака) переч ня товар ов, ввози мых для реали зации инвес тици онно го проект та	М.С А.СD Е .0119 5	csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	рекв зит долж ен прин имат ь одно и з знач ений: Т – для переч ня техно логич еског о обор удова ния, комп лекту ющи х и запас ных чаще й к нему; С – для переч ня сырь я и матер иалов
					casdo : Digit alId9 Type ( M.С A.SD		

			<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>	<p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p>	<p>М.С А.С Е .0119 6</p>	<p>Т .0110 8) Нормализованная строка 1 символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p>	<p>реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенност и таможенного декларирования (casdo</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

18.17.35. Страна назначения  
(casdo:DestinationCountryDetails)

сведе  
ния о  
стран  
е  
назна  
чения  
при  
врем  
енно  
м  
пери  
одич  
еско  
м  
декла  
риро  
вани  
и

М.С  
А.СD  
Е  
.0020  
5

casdo  
:  
CAS  
ountr  
yDeta  
ilsTy  
pe ( ( М.С  
А.СD  
Т  
.0007  
9)  
Опре  
деляе  
тся  
облас  
тями  
значе  
ний  
влож  
енны  
х  
эleme  
нтов

0..\*

:  
Decla  
ration  
Featu  
reCod  
e)"  
содер  
жит  
значе  
ние "  
ВТД"  
и  
рекви  
зит "  
Код  
стран  
ы ( ( casdo  
:  
CAS  
ountr  
yCod  
e)" в  
соста  
ве  
рекви  
зита "  
Стра  
на  
назна  
чения  
( ( casdo  
:  
Desti  
natio  
nCou  
ntryD  
etails)  
" в  
соста  
ве  
рекви  
зита "  
Това  
рная  
парти  
я ( ( casdo  
:  
Decla  
ration  
Good  
sShip

							ment Detail s)" содер жит значе ние " 99", т о рекви зит " Стра н а назна чения ( casdo : Desti natio nCou ntryD etails) " долж е н быть запол нен. В остал ьных случа я х рекви зит н е запол няется
						casdo : CAC ountr yCod eTyp е ( M.C A.SD T .0018 1) Значе ние	

\*.1. Код страны  
(casdo:CACountryCode)

кодов  
о е  
обозн  
ачени  
е  
стран  
ы

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
5

двух  
букве  
нног  
о  
кода  
стран  
ы в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (  
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте " 1  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (ка  
класс  
ифик  
атора  
)",  
или  
кода,  
опре  
делен  
ного  
норм  
ативн  
ыми  
право  
выми  
актам  
и ,  
регла  
мент  
ирую  
щими  
поря

						документ (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка	0..1	

				ние стран ы		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo: Territ oryC odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит не запол няется
			18.17.36. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведе ния о товар е, поме щенн ом под тамо женн ую проц едуру свобо дной тамо женн ой зоны или	M.C A.CD	cacdo : Ware housi ngGo odsIte mDet ailsT ype (M.C A.CD T .0044 4)	0..*	

			свободного склада и использованием при изготовлении и декларировано товара	Е.00505	Определяется областями значений вложенных элементов			
			идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
			описание товара,		описание товара,	csdo:Text250Type		

			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.C A.SD E .0016 4	ре (M.SD T .0007 2) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительно единице измерения	M.C A.CD E .0015 3	casdo: GoodsMeasureDetails Type ( M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				сведения о		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SD T .0012 2)		

						количеств е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С А.SD Е .0021 5	Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	1		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eТур е (M.SD Т .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 -	1	атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте " Иден

							9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) ( атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"	
								атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющих значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны	
						идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	–	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)				

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
							casdo : Meas ureU nitAb brevi ation Code Type ( M.C A.SD	рекв зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в

			<p>*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>условное обозначение единицы измерения</p>	<p>M.C A.SD E .0022 2</p>	<p>T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p>
			<p>*.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)</p>	<p>сведения о группе товаров в одноименной статье</p>	<p>M.C A.CD E .0004 9</p>	<p>casdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.C A.CD T .0004 7) Определяе</p>	<p>0..*</p>	

					я от други х груп п харак терис тика ми		тс я облас тями значе ний влож енны х эleme нто в		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифик атор запис и	M.C A.SD E .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик ации запис и в доку

					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего			мент е
							csdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	

\*.4.2. Наименование товара  
(casdo:GoodsDescriptionText)

рынка, обеспечения соблюдения юден и я запре тов и огран ичен ий, прин ятия тамо женн ыми орган ами мер по защи те прав на объек ты интел лекту ально й собст венн ости, идент ифик ации, отнес ения к одно му десят изнач ному класс ифик ацио нном у коду в соотв

M.C  
A.SD  
E  
.0016  
4

0..\*

				етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С				
				номе р ( пози ция) комп онент а товар а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соотв етств	csdo: Ordinal3Type ( M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс · кол-в	M.SD E .0014 8	0..1	
			*.4.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)					

					ии с реше нием тамо женн ого орган а о класс ифик ации товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С		о цифр : 3		
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведе ния о харак терис тиках товар а в груп пе	М.С А.СD Е .0030 4	cacdo : Com modit yGro upIte mDet ailsT ype ( М.С А.СD Т .0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
									рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой



						товар е	Е .0080 2	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
						наим енова ние товар ного знака , объек та автор ского права , смеж ных прав, патен та	М.С А.СD Е .0020 5	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
						наим енова ние места прои схож дени я	М.С А.СD Е .0076 9	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	
						*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)				
						*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)				

								Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
					*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наим енова ние марк и	M.SD E .0023 2	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наим енова ние моде ли прод укта (товар а)	M.SD E .0023 3	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	

						уни альн ый идент ифик атор вида прод укта ( товар а ) или артик ул товар а	M.SD E .0014 0	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
						наим енова ние сорта ( груп пы сорто в ) прод укта ( товар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250T уре ( M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
						наим енова ние станд арта ( межд унар одног		csdo: Name 40Ty ре (		

\*.4.4.2.5. Идентификатор  
продукта  
(csdo:ProductId)

\*.4.4.2.6. Наименование сорта  
(csdo:ProductSortName)

						о , межг осуда рстве нног о , госуд арств енног о , отрас левог о или орган изаци и ) или техни чески х услов ий на товар	M.C A.SD E .0020 9	M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
						уник альн ый идент ифик атор (с ерий ный номе р , код) экзем пляра прод укта (т овар а)	M.SD E .0015 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..*	
						дата произ		bdt: Date Type (M.B DT .0000 5)		знач ение рекв изита при его запол нени

\*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)

\*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (casdo:ProductInstanceId)

значение реквизита при его заполнении

						водст ва ( M.SD изгот овлен ия) E товар а 5	Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
						сведе ния о произ водит еле ( M.C изгот овите ле) A.CD E .0112 6	сacdo : CASu bject Detail sV2T уре ( M.C A.CD T .0111 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта ( c sdo: Subje ctName )" или " Крат кое наим енова ние субъе кта ( c sdo: Subje

\*.4.4.2.9. Дата производства  
(csdo:ManufactureDate)

\*.4.4.3. Производитель  
(cacdo:ManufacturerDetails)

									ctBriefName)"	
						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
									casdo : CAU nique	

						<p>сведения об идентификационном (уникальном) таможенном номере (с а с d o : CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>М.С A.SD E .0062 6</p>	<p>CustomsNumberIdType (M.SDA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
						<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодирование обозначение страны, по правилам которой сформировано</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификаторо</p>	<p>0..1</p>	

							ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}			
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор (клас сифи катора стран мира	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
									csdo: Taxp ayerI		

						идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SD E .0002 5	dType ( M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)			0..1
						код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType ( M.SD T .0003 0) Нормализованный строка	0..1
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)			

							Российской Федерации	асимболов. Шаблон: \d{9}		
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	casdo:PersonIdType (M.C A.SD T .0019 0) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит используется в Росс



									в адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
									csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SD T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	реквизит не заполнен
									*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) кодовые обозначения страны M.SD E.00162	0..1

									очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
						а ) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						код единицы административной территории			csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классом

						*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	риториальный деления	.00031	а символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		идентификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Туре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального	M.SDE.00008	csdo:Name120Туре (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

						делен и я второ го уров ня		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	запол няется
						наим енова ние город а	*.4.4.3.7.6. Город ( csdo:CityName)	M.SD E .0000 9 Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1 рекви зит не запол няется
						наим енова ние насел енног о пунк та	*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	M.SD E .0005 7 Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1 рекви зит не запол

									длин а: 120	няетс я	
									csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	рекви зит не запол няется	
									*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0
									csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	рекви зит не запол няется	
									*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1
									csdo: Id20T уре (M.SD		

							обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Т .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							почтовый индекс	M.SD E .0000 6	csdo: PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
							номер абонентского го ящик		csdo: Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная		реквизит
							*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)				
							*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)				

						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	а на предприят и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	н е запол няетс я
						*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	лине йные разме ры объек та ( длин а , шири на и высо та)	M.C D E .0006 6	csdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType ( M.C D T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..1	
							лине йный разме р объек		csdo: Unifi edPh ysical Meas ureType ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й		



									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	м), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:Refer	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справ

















								Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
					*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наим енова ние поро ды древе сины	M.C A.SD E .0021 2	csdo: Name 20Ty ре (M.SD T .0006 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
					*.4.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)	наим енова ние сорта ( груп пы сорто в ) прод укта (товар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250T уре (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	

							сведе ния о велич ине прип уска по длин е, шири не и высо те	M.C A.CD E .0034 6	ccdo: Unifi edOv erall Dime nsion Detail sType ( M.C DT .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
							лине йный разме р объек та в прод ольн ом напра влен ии	M.SD E .0017 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в	0..1	

\*.4.4.5.4. Величина припуска  
(cacdo:AllowanceDetails)

\*.4.4.5.4.1. Длина  
(csdo:  
UnifiedLengthMeas  
ure)





							у т meas urem entUn itCod eListI d)	и ц изме рения		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	един ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
							* .4.4.5.4.2. Ширина ( c s d o : UnifiedWidthMeasu re)	лине йный разме р объек та в попе речн ом	M.SD E .0017 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	0..1



										]{}2,3 }\d{ 3,4}	котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) ( атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"	
											в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина ( csdo: Unifi edWi dthM easur e)" атриб ут долж ен содер жать идент ифик атор справ очни ка ( класс ифик	
											csdo: Refer ence DataI dType (	б ) идент ифик

							атор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (единицы измерения)	–	M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атора), в соответствии с которым указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании классификатора единицы измерения, размещенного в реестре НСИ Союза
										csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2)		







							сведе ния о велич ине откло нени й по длин е, шири не и высо те	M.C A.CD E .0034 7	edOv erall Dime nsion Detail sType ( M.C DT .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1		
							лине йный разме р объек та в прод ольн ом напра влен ии	M.SD E .0017 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб.	0..1		
					*.4.4.5.5. Величина отклонений (csdo:DeviationDetails)							
					*.4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeas ure)							





									урем entUn itCod eListI d)	и ц изме рения		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
								*.4.4.5.5.2. Ширина ( c s d o : UnifiedWidthMeasu re)		лине йный разме р объек та в попе речн ом	M.SD E .0017 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .	0..1	

											направлении		кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6		
									а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовые обозначения единицы измерения	-	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	

										<p>]}{2,3 }\d{ 3,4}</p>	<p>указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) ( атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"</p>
											<p>в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина ( csdo: Unifi edWi dthM easur e)" атриб ут долж ен содер жать идент ифик атор справ очни ка ( класс ифик атора ) , в</p>
											<p>csdo: Refer ence DataI dTyp е ( M.SD T</p>
											<p>б ) идент ифик атор справ</p>

							очни ка (идент классифик атора) ) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	.0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	соотв етств ии с котор ым указа н код един ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а		
												csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в		

лине  
йный



								meas urement UnitCode)	ицы изме рения		цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) ( атриб ут meas urement UnitCod eListI d)"	
													в случа е запол нени я рекви зита " Высо та ( csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб ут долж ен содер жать идент









							ифик атора ) (атриб ут meas urement UnitCod eListId)	ифик атора ) (един иц изме рения	–	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	етств ии с котор ым указа н код един ицы изме рения . Атри бут долж ен содер жать значе ние " 2016" – при испо льзов ании класс ифик атора един иц изме рения , разме щенн ого в реест ре НСИ Союз а
										csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят		







										реестр е НСИ Союз а		
											csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сис теме счис ления. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
												в случа е за пол нени я ре кви зита " Объ ем в соот ветс тв ии с конт рак то

\*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo:ContractVolumeMeasure)

объем  
товара  
в соот  
ветс  
тв  
ии с  
конт  
рак  
то  
м

M.S  
A.SD  
E  
.0025  
9





							м товар а	.0026 0	м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6			
							а) единица измерения атрибут measurementUnitC ode)	кодов о е обозн ачени е един	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType ( M.SD T .0007 4) Букв енно-	1	в случа е запол нени я рекви зита " Факт ическ ий объе м ( casdo : FactV olum eMea sure)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком ( класс

							ицы изме рения	цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z ]{2,3 }\d{ 3,4}	ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) ( атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор (класс ифик атора един иц изме рения	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	в случа е запол нени я рекви зита " Факт ическ ий объе м ( casdo : FactV olum eMea sure)" атриб ут долж ен содер

									длин а: 20	жать значе ние " 2016"	
									сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	casdo : Good sMea sureD etails Type ( M.C A.CD T .0010 9) 0..1 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	
									сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс · кол-в о	
									*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)		
									*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		









			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продукции переработки	М.С А.СD E .0063 3	000T уре (M.SD T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	М.С А.СD E .0063 4	csdo: Text4 000T уре (M.SD T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	М.С А.СD E .0063 5	csdo: Text4 000T уре (M.SD T .0008 8) Строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

						Макс длин а : 4000	запол нен
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	сведе ния о пред ыдуш ем доку мент е об услов иях перер аботк и	М.С A.CD E .0050 6	cacdo : CAD ocBas eTur e ( (M.C A.CD T .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
				кодов о е обозн ачени		csdo: Unifi edCo de20 Type ( (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( (клас сифик аторо м), идент	рекви зит

			*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	не запол няется
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)		обозн ачени е справ очни ка ( класс ифика тора ), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
							csdo: Name		

				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	500 уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50 уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи, подписания, утверждения		bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обозначен		значение реквизита при его заполнении и долж

			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	жден и я или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	н о прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
			*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен и е кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж н о прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
			*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е кото рого доку мент	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж н о прив одить ся в соотв етств ии с шабл







					сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в официальной форме субъекта (при наличии)
				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)					
					кодовое обозначение организации в официальной форме		csdo: UnifiedCode20 Type ( M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идент		реквизит

			*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	ы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0002 3	ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не заполняется
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo:Name		

				<p>*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)</p>	<p>наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0009 0</p>	<p>300 Т уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
									<p>реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызск</p>





				а) метод идентификации (атрибут kindId)	ации хозяй ству ющи х субъе ктов	–	ифик атора и з справ очни к а мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов	1	му реест ру (ре гист ру) в соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов при их госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а	
										рекв зит испо льзуе тся в Респ убли

						<p>сведе ния о б идент ифик ацио нном ( уник ально м идент ифик ацио нном ) тамо женн ом номе ре</p>	<p>М.С А.SD E .0062 6</p>	<p>casdo : CAU nique Custo msNu mberI dTyp e ( (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>к е Казах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра ( (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра</p>
								<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( (M.SD T .0015 9)</p>		<p>в случа</p>

\*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

						<p>кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р</p>	<p>–</p>	<p>Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo: CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " KZ"</p>
						идентифик		<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1)</p>		<p>в случа е запол нени я атриб ута " Код стран</p>

а) код страны  
(атрибут countryCode)

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	атор классификатора стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ы (атрибут countCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогаплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

csdo:  
TaxpayerIdType (M.SDT.00025)



							ельщик (ИНН)	
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике	



						длин а: 20	к е Казах стан – инди виду альны й идент ифик ацио нный номе р ( (ИИН ) или уник альн ый идент ифик ацио нный номе р ( (УИН ) ); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн ый идент ифик ацио нный номе р ( (ПИН ) )
					сведе ния о доку мент	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype ( (М.С	



								у те " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ А-Z]{ 2}	
						а) идентификатор справочника ( классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с котор ы м указа н код	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
							кодов ое обозн ачени е вида доку мент	M.SD E csdo: Identi tyDoc Kind Code Type ( M.SD T .0009 8) Норм ализо	рекв ит долж

					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	а, удостоверяющего личность	.00136	ванна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	е н быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибу т должен содержать значение "2053"
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида	M.SD E .0009 5	csdo:Name500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

					документ а	а символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	заполняется
				*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7 я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SD E .0004 4 я строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1

					регис траци и		длин а: 50			
					дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
					дата окон чания срока , в течен ие кото рого доку мент имее т силу	*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
					строк а, идент ифиц ирую щая			csdo: Id20T ype ( M.SD T		

				<p>*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>.0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>
				<p>*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo: Name 300T ype ( M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo: Subje ctAdd ressD etails Type</p>		<p>при запол нении и рекв зита " Адре с (</p>





					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутен содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						наименование единицы адми	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

					*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я п е р в о г о у р о в н я	M.SD E .0000 7	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	н а и м е н о в а н и е е д и н и ц ы а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я в т о р о г о у р о в н я	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	н а и м е н о в а н и е г о р о д а	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка	0..1	

							а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120			
					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
					*.5.12.8. Улица	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я	0..1	

				(csdo:StreetName)	сети город ской инфра структур ы	.0001 0	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
				*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
				*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварти ры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

								длин а: 20		
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{ 1,8}[A-Z0 -9]	0..1	
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
								csdo: Com muni cation		

						контактный реквизит субъекта	M.C D E .0000 3	Detail sType ( M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..*	реквизит не заполняется
						кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo: Communication ChannelCodeV2 Type ( M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)				
						*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)				

					наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)					
					последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .0001 5	csdo: Communication ChannelId Type ( M.SD T .0001 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
				*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)					

					место совер шени я опера ций по перер аботк е товар ов	М.С A.CD E .0050 8	casdo : Proce ssing Place Detail sType ( M.C A.CD T .0044 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	рекви зит долж ен быть запол нен
					наим енова ние ( назва ние) места ( геогра фическог о пунк та)	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
							ccdo: Subje ctAdd ressD etails		

\*.6. Место переработки товаров  
(casdo:ProcessingPlaceDetails)

\*.6.1. Наименование (название) места  
(casdo:PlaceName)

						адрес совер шени я опера ций по перер аботк е товар ов	М.С D E .0005 8	Type ( M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						кодов о е обозн ачени е вида адрес а	М.СD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит долж е н прин имат ь значе ние "2" – факт ическ ий адрес
								csdo: Unifi edCo untry		

\*.6.2. Адрес  
(ccdo:SubjectAddressDetails)

\*.6.2.1. Код вида адреса  
(csdo:AddressKindCode)



					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутен содержать значение "2021"
					*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						наименование единицы адми	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

					*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я п е р в о г о у р о в н я	M.SD E .0000 7	Н о р м а л и з о в а н н а я с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 120	0..1	
					*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	н а и м е н о в а н и е е д и н и ц ы а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о г о д е л е н и я в т о р о г о у р о в н я	M.SD E .0000 8	с d o : N a m e 120T у р е ( M.SD T .0005 5) Н о р м а л и з о в а н н а я с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 120	0..1	
					*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	н а и м е н о в а н и е г о р о д а	M.SD E .0000 9	с d o : N a m e 120T у р е ( M.SD T .0005 5) Н о р м а л и з о в а н н а я с т р о к	0..1	

							а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120			
					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityN ame)"
					*.6.2.8. Улица	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой	M.SD E	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я	0..1	

				(csdo:StreetName)	сети город ской инфра структур ы	.0001 0	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
				*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
				*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварти ры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

								длин а: 20		
				*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{1,8}[A-Z0 -9]	0..1		
				*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият ии почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1		
							casdo : Proce ssing			

				<p>*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)</p>	<p>сведения о товарах, полученных (образованных) в результате операций по переработке</p>	<p>М.С A.CD T E .0050 9</p>	<p>ProductDetailsType (M.S A.CD T .0044 6) Определены областями значений вложенных элементов</p>	<p>1..*</p>	
				<p>*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образованном) в результате операций по переработке</p>	<p>М.С A.SD E .0031 2</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы</p>
							<p>csdo:CommodityCodeType (</p>		

				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодо во е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС С	M.SD E .0009 1	M.SD T .0006 5) Значе ние кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }	0..1	
				*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товар а, вклю чая комм ерчес кое, фирм енное или иное тради цион ное наим енова ние товар а	M.C A.SD E .0016 4	csdo: Text2 50Ty pe ( M.SD T .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..4	рекв зит долж ен быть запол нен
							casdo : Good sMea sureD		

						количество товара с указанием дополнително й единицы измерения	М.С А.СD E .0015 3	etails Type ( M.C A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*		
						*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о количес тв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	







							зита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodMeasure)"
			18.17.38. Дополнительные сведения по договору (casdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по договору (контракту)	M.C A.CD T E .0032 8	casdo: ForeignTradeContractDetailsType (M.C A.CD T .0020 3) Определяется областями значений вложенных элементов	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:	для указания наименования субъекта должен

					получатель товара по договору (4 контракту)	CASu bject Base Detail sType ( M.C A.CD T .0017 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта ( csdo: Subje ctBrie fName)"
					кодов ое обозн	csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ		

\*.1. Получатель  
(csdo:ForeignTradeConsigneeDetails)

						ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	очни ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

							длин а: 20		
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 4	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е субъе кта ( при их налич ии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но вклю чать сведе ния о б органи зации онно- право вой форм е

					ческо г о лица		Макс . длин а: 120		субъ кта ( при их нали чий)
				<p>*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (  класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "  Иден тифи катор справ очни ка (  класс ифик атора )". Мин. длин а: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол</p>











				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налог		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и	0..1	реквизит предназначен для указания идентификатора налогового номера налогоплательщика (

					оплат ельщ ика	налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ИНН )	
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType ( M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1	
				*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уник альн ый номе р догов ора ( контр акта), прис воен ный упол номо ченн ым банко м при поста	csdo: Id50T ype ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	

				новке догов ора (контр акта) на учет	Макс . длин а: 50		
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	сведе ния о рекви зитах догов ора (контр акта)	М.С А.СD E .0032 6 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				кодов о е обозн ачени	csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент		рекви зит

			*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	не запол няется
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)		обозн ачени е справ очни ка ( класс ифика тора ) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
							csdo: Name		

				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	500 уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50 уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи, подписания, утверждения		bdt: Date Type (M.V DT .0000 5) Обозначен		значение реквизита при его заполнении и долж

			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	жден и я или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	н о прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведе ния о рекви зитах допо лнен ия к догов ору (контр акту)	M.C A.CD E .0032 7	ссдо: DocD etails V4Ty pe (M.C DT .0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
						ссдо: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни		

						<p>кодо во е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит не запол няется</p>
					<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

								Макс · длин а: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 500	0..1		
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 50	0..1		
							bdt: Date Type			значе ние рекви зита

			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	( M.B DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведе ния об услов иях поста вки	M.C A.CD E .0044 7	casdo : Deliv eryTe rmsD etails Type ( M.C A.CD T .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
						casdo : Deliv eryTe rmsC odeT ype ( M.C A.SD		



				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ски (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.S A.SD T .0015 8)		

					кодов о е обозн ачени е вида поста вки товар ов	М.С А.SD Е .0021 8	Значе ние кода вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в поста вок товар ов, подл ежаш их учету при осущ ествл ении экспо ртны х опера ций, прим еняе мым в Респ убли ке Белар усь. Длин а: 2	0..1	рекви зит не запол няется
			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)						
							casdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe ( М.С А.СD		

			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведе ния о стран е прои схож дени я	М.С А.СD E .0009 8	Т .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						casdo : CAC ountr yCod eType ( М.С А.СD Т .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в		



				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указаны код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С A.SD E .0012 3	csdo:Name40Type (M.SD T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классифик

								аторо м стран мира	
				*.6.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодо во е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	casdo: Territ oryC odeT ype ( M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекви зит не запол няется
				*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	услов ная тамо женн ая стои мость	M.C A.SD E .0018 8	casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype ( M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .	0..1	

								кол-во цифр : 20. Макс . кол-во дроб. цифр : 2	
								csdo: CurrencyCodeValueType (M.SDT .0014 4) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифи
							а) код валюты (атрибут currencyCode)		
							кодовое обозначение валюты		

						в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

					количество товара с указанием доп. 3 единицы измерения	М.С A.CD E .0015	casdo: GoodsMeasureDetails Type ( M.C A.CD T .0010 9) Определяется областью значений вложенных элементов	1..*	
					сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.С A.SD E .0021 5	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType ( M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-в	1	
				*.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)					
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)					







						длина: 50	itCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.17.39. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	М.С A.CD E .0044 7	casdo: DeliveryTermsDetails Type (М.С A.CD T .0037 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
						casdo: DeliveryTermsCodeType (	

			<p>*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е услов и й поста вки (  базис поста вки)</p>	<p>М.С А.SD Т .0016 1) М.С А.SD Е .0011 9</p>	<p>Значе ние кода услов и й поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (  класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "  Иден тифи катор справ очни ка (  класс ифик атора )". Длин а: 3</p>	<p>0..1</p>	
				<p>обозн ачени е справ</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType е (  М.SD Т</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита "  Код услов</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	1	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	0..1	csdo: Name 120Tуре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
						casdo: NationalDeliveryKind Code Type (M.C A.SD T	



		18.17.40. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		сведе ния о стран е прои схож дени я	М.С А.СD Т .0007 9) Е .0009 8	М.С А.СD Т .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						casdo : САС ountr yCod eТур е ( ( М.С А.СD Т .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре		рекв зит долж ен содер жать букве нный код стран

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодо о е обозн ачени е стран ы	M.S A.SD E .0061 5	делен в атриб уте " 1 Иден тифи катор справ очни ка ( ( класс ифик атора )", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ( (сведе ний). Шабл он: ([ A-Z]{ 2})\( d{2})		ы прои схож дени я , либо одно и з следу ющи х значе ний: EU – Евро союз; 00 – неизв естно
					обозн ачени е справ		csdo: Refer ence DataI dType е ( (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутов должны содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	М.С A.SD E .0012 3	csdo:Name40Type (M.SD T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории	кодовое обозначение единицы адми	М.SD E	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная		реквизит не

		(csdo:TerritoryCode)	нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	.0003 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	запол няется
		18.17.41. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:PrefOriginCountryDetails)	сведе ния о стран е прои схож дени я, опре делен ной в соотв етств ии с прав илам и опре делен ия прои схож дени я товар ов, прим еняе мыми при пред остав лени и тари фных преф еренц ий	М.С А.СD E .0060 6	casdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe (M. C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					casdo :		





			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.C A.SD E .0012 3	40 Туре (M.SD T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориальной деления	M.SD E .0003 1	casdo: TerritoryCode Туре (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
						casdo: Preference DetailsType (M.C		

		<p>18.17.42. Преференции (casdo:PreferenceDetails)</p>	<p>сведе ния о преф еренц иях</p>	<p>М.С А.СD Е .0049 2</p>	<p>А.СD Т .0042 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo : Custo msTa xPref Code Type ( М.С А.СD Т .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор</p>		



			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
					casdo : CustomsTaxPrefCodeType (M.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классифик	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с



						длин а: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соотв		

\*.3. Код преференции по уплате акциза  
(casdo:ExcisePrefCode)

кодо  
во  
е  
обозн  
ачени  
е  
преф  
еренц  
ии по  
уплат  
е  
акциз  
а

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
2

етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (   
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте " 1  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (   
класс  
ифик  
атора  
) "  
или  
кода,  
опре  
делен  
ного  
норм  
ативн  
ыми  
право  
выми  
актам  
и ,  
регла  
мент  
ирую  
щими  
поря  
док  
запол  
нени  
я  
доку  
мент  
а (

						сведе ний). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2		
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.SDT.00150) Значение кода льготы по уплат		

\*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)

кодо  
ое  
обозн  
ачени  
е  
преф  
еренц  
ии по  
уплат  
е  
налог  
а на  
добав  
ленн  
ую  
стои  
мость

M.C  
A.SD  
E  
.0061  
1

е  
тамо  
женн  
ых  
плате  
жей в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (   
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте " 1  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (   
класс  
ифик  
атора  
) "  
или  
кода,  
опре  
делен  
ного  
норм  
ативн  
ыми  
право  
выми  
актам  
и ,  
регла  
мент  
ирую  
щими  
поря  
док

							запол нени я доку мент а (с веде ний). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора ) , в соотв етств ии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2008"
			18.17.43. Таможенная процедура		сведе ния о тамо женн		М.С А.СD E сacdo : Custo msPr ocedu reDet ailsT ype (M. C A.CD T .0012 7)	0..1	

	(casdo:CustomsProcedureDetails)		о й проц едуре	.0016 7	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
					casdo : Custo msPr ocedu reCod eType ( M.C A.SD T .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб		рекв зит долж ен содер жать код заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо женн ых проц едур или значе ние "00" – при тамо
		*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодов ое обозн ачени е тамо женн ой проц едур ы	M.C A.SD E .0008 6		1	

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2</p>	<p>женном декларировании припасов</p>
			<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атрибутом должно содержать значение "2002"</p>
						<p>casdo:CustomsProcedureCodeType (M.SA.SDT.00043) Значение</p>	

					<p>кодов о е обозн ачени е пред шест вую щей тамо женн о й проц едур ы</p>	<p>M.C A.SD E .0027 6</p>	<p>кода вида тамо женн о й проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (  класс ифик атора )". Длин а: 2</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (  класс ифик атора ) , в</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я</p>	1	<p>атриб ут долж ен содер жать</p>

			(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2003"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовые обозначение особенности перемещения товаров	M.S.A.SD E.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.S.A.SD T.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенности перемещения товаров. Длина: 3
				обозначение справ	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T	

			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
		18.17.44. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость (цена) товара		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curre ncyC odeV 3Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость ( casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик</p>
--	--	--	---	--	----------	--	----------	---

					<p>которого определена в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>атора) (атрибут sugencyCodeListId)", или значение "ООО" – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита</p>
					<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость</p>



						цифр : 4	раци и
						csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ( (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора )".	в случа е запол нения рекви зита "Курс валю ты (casdo : Exch ange Rate)" атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	1	

					Шаблон: [A-Z]{3}	атора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Курс валюты" (casdo: ExchangeRate) атрибут должен содержать значение "2022"
					csdo: Number2Type (M.SDT	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемы

			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10	—	.0009 б) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	х за одну единицу национальной валюты. Значение реквизиита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
						casdo : PaymentAmountWithCurrencyType (		

			<p>18.17.46. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)</p>	<p>тамо женн ая стои мость товар ов</p>	<p>М.С A.SD E .0018 8</p>	<p>М.С A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ( (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв</p>			<p>в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость ( casdo : Custo msVa lueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать</p>

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>букве нны й код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора ) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"</p>
				<p>идент ифик атор</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1)</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн ая стои мость (</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo : CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.47. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларации товара	М.С A.SD E .0018 9	casdo : PaymentAmountWithCurrencyType (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ( (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора )".</p>	<p>1</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Стат истич еская стои мость ( casdo : Statis ticVal ueAm ount) " атриб ут долж ен содер жать букве нны й код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор</p>
--	--	--	---	--	----------	--	----------	---

					Шаблон: [A-Z]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость" (casdo:StatisticValueAmount) атрибут должен содержать значение "2022"
				общая статистическая стоимость товара, перемеща	casdo:PaymentAmountWith	

		18.17.48. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)		е мо г о ч е р е з т а м о ж н н у ю г р а н и ц у Е в р а з й с к о г о э к о н о м и ч е с к о г о с о ю з а в н е с о б р а н н о м и л и р а з о б р а н н о м в и д е , в т о м ч и с л е н е к о м п л е к т н о м и л и н е з а в е р ш е н н о м в и д е	M.S A.SD E .0120 3	Curre ncyT ype (M.S A.SD T .0000 1) Числ о в д е с я т и ч н о й с и с т е м е с ч и с л е н и я. Макс . к о л - в о ц и ф р : 20. Макс . к о л - в о д р о б . ц и ф р : 2	0..1	р е к в и з и т и с п о л ь з у е т с я в Р е сп у б л и к е Б е л а р у с ь , К ы р г ы з с к о й Р е сп у б л и к е и Р ос с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
					csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е (M.SD T .0014 4)			в с л у ч а е з а п о л н е н и я р е к в и з и т а " О б щ а я с т а т и с т и ч е с к а я с т о и м о с т ь ( casdo : Total Statis

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 3}	1	ticVal ueAm ount) " атриб ут долж ен содер жать букве нны й код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )" ( атриб ут curre ncyC odeLi stId)"	
								в случа е запол

						csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	нени я реквизи та "Общая статистическая стоимость (casdo: Total StatisticValueAmount) " атрибут должен содержать значение "2022"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—		casdo: ValuationMethod	реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификатором методов определен

		<p>18.17.49. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е мето да опре делен и я тамо женн о й стои мост и</p>	<p>M.C A.SD E .0062 0</p>	<p>Code Type ( M.C A.SD T .0018 5) Значе ние кода мето да опре делен и я тамо женн о й стои мост и в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора ) " или кода,</p>	<p>0..1</p>	<p>и я тамо женн о й стои мост и. В Респ убли ке Казах стан рекви зит може т содер жать значе ние " 7" – при декла риро вани и валю ты госуд арств - член ов, иностр анн о й валю ты ( кром е испо льзуе мой для нуми чески х целей ) , ценн ых бума</p>
--	--	--	---	---	--	-------------	--

						<p>определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1</p>	<p>г, выпущенных в обращение, а также при помещении и товаро в подтаможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры</p>
						<p>csdo:ReferenceDataIDType</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	метода определены таможенной стоимостью (casdo: ValuationMethod Code) атрибут должен содержать значение "2005"
		18.17.50. Квота (casdo:QuotaDetails)		сведения о квоте		М.С A.CDE.00161	0..1	casdo: QuotaDetailsType (M.S A.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов
						casdo: Good sMea		

				<p>сведения об остатке квоты в количественном выражении</p> <p>(casdo:QuotaMeasureReminderDetails)</p>	<p>М.С A.CD E .0016 2</p>	<p>sureDetails Type ( M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..2</p>
				<p>*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения</p> <p>(casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p> <p>М.С A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во</p>	<p>1</p>







							d)" реквизита" Количество товара с указанием единицы измерения ( casdo : GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.C A.SD E .0027 3	casdo : PaymentAmountWith NCurrencyType ( M.C A.SD T .0014 7) Число в десятичной системе счисления. Макс. . кол-во цифр : 20. Макс. . кол-во	0..1



						очника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении" (casdo:QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

					количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.C A.CD E .0016 4	casdo: Good sMea sureD etails Type ( M.C A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
					*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)				
					сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.C A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в	1	
					*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)				







						длина: 50	itCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		18.17.51. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	М.С А.СД Е .0057 5	casdo:PrecedingDocDetailsType (М.С А.СД Т .0017 7) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
						casdo:Id40T	реквизит должен содержать поряд

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.С A.SD E .0077 1	уре (M.SD T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	дковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отделебно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодовый обозначение вида	M.SD E .0005 4	csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	

					документ а		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 В случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:Name500Type (M.SD	

			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров для подачи декларации на товары или заявл				в реквизитах указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующим шаблоном: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT TTT – код таможенн

					ения о совер шени и опера ций в отно шени и врем енно вывоз енны х транс порт ных средс т в межд унар одно й перев озки, явля ющи хся товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проц едуру врем енног о ввоза ( допу ска)	М.С А.СD E .0047 5	dinal Detail sType ( М.С А.СD T .0043 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ый номе р изме нени й и ( или) допо лнен ий ( эleme нт РР може т отсут ствов ать)
									csdo: Custo msOf ficeC

\*.4. Регистрационный номер таможенного документа  
(cacdo:CustomsDocIdDetails)



					документ а	.0004 5	в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу регис траци и	М.С A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номе р (и дент ифик атор) внос имых изме нени й и (	М.С A.SD E .0062 7	casdo : Id2Ty pe (M.C A.SD T .0018 3) Норм ализо ванна я строк	0..1

					или) допо лнен ий		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2		
				<p>*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)</p>	<p>регис траци онны й номе р декла раци и на транс порт ное средс тво</p>	<p>М.С А.СD E .0026 5</p>	<p>casdo : DTM DocD etails Type ( М.С А.СD Т .0024 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
							<p>csdo: Custo msOf ficeC odeT ype ( М.СD Т .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик</p>		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[ 0-9]{ 8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
							casdo : Custo msDo		

				<p>*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>номер по журналу регистрации</p>	<p>M.C A.SD E .0047 8</p>	<p>documentIdType (M.C A.SD T .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7</p>	1	
				<p>*.5.4. Код вида транспорта (casdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>код обозначения вида транспорта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>casdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен</p>	1	

							в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo: PreliminaryInformationIdDetail		

			<p>*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер предварительной информации</p>	<p>M.C A.CD E .0120 0</p>	<p>sType ( M.C A.CD T .0118 3) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения стран</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType ( M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>	<p>1</p>	

							определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						дата регистрации	bdt:DateType (M.V D T .0000 5)		значение реквизита должно прив

			*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	и предв арите льно й инфо рмац ии	M.SD E .0013 1	Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	поря дков ый идент ифик атор предв арите льно й инфо рмац ии, прис ваива емый при регис траци и	M.C A.SD E .0116 9	casdo : Prel minar yInfo rmati onSe qIdTy pe ( M.C A.SD T .0112 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регис траци онны й номе р книж	M.C A.CD E .0015 0	casdo : TIRB aseId Detail sType ( M.C A.CD T .0070 1) Опре деляе тся	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой

				к и МДП		облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		Респ убли ке
			*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книж к и МДП	М.С A.SD E .0042 1	casdo : TIRSeriesIdType ( M.C A.SD T .0009 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: ([ A-Z]{ 2})	1	
			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номе р книж к и МДП	М.С A.SD E .0042 2	casdo : TIRId Type ( M.C A.SD T .0009 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {8}	1	

--	--	--	--

регис  
траци  
онны  
й  
номе  
р

csdo:  
Id50T  
уре ( M.SD  
T  
.0009  
3)  
Норм  
ализо  
ванна

в  
рекв  
зите  
указ  
ывает  
ся  
номе  
р  
тамо  
женн  
ого  
доку  
мент  
а, не  
явля  
ющег  
ос  
предв  
арите  
льно  
й  
инфо  
рмац  
ией,  
книж  
кой  
МДП  
,  
декла  
рацие  
й на  
транс  
порт  
ное  
средс  
тво,  
или  
номе  
р  
котор  
ого  
не  
соотв  
етств  
ует  
шабл  
ону:  
TTTT  
TTTT  
/  
ДДМ  
МГГ/  
ННН  
ННН

\*.8. Номер документа  
(csdo:DocId)

иного пред шествую щего доку мента	M.SDE .0004 4	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а, ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эле мент РР может
---	---------------------	---	------	---

							отсут ствов ать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и иног о пред шест вую щего доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 в случа е запол нени я рекви зита " Номер доку мент а ( csdo: DocI d)" рекви зит долж ен быть запол нен и содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
				порядков ый номер		csdo: Ordinal3Type ( M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное	

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	товар а в пред шест вую щем доку мент е	М.С A.SD E .0018 3	льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	сведе ния о товар е, заявл енны е в пред шест вую щем доку мент е	М.С A.CD E .0014 9	casdo : Prece ding Good sDeta isTyp е ( М.С A.CD T .0017 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				кодов о е обозн ачени е товар а в соотв		csdo: Com modit yCod eTyp е ( М.СD T .0006 5) Значе ние		рекв зит испо льзуе

				<p>*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС, указа нное в пред шест вую щем доку мент е</p>	<p>M.SD E .0009 1</p>	<p>кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в. Шабл он: \d {2}\d {4}\d {6}\d {8,10 }</p>	<p>0..1</p>	<p>тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде рати и</p>
				<p>*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p>	<p>масса нетто товар а, испо льзов анног о при изгот овлен ии или воше дшег о в соста в декла риру емог о товар а</p>	<p>M.SD E .0017 4</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс · кол-в о цифр : 24. Макс · кол-в о</p>	<p>0..1</p>	

							дроб. цифр : 6			
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType ( M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един иц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать

								длина: 20	значение "2016"
					<p>*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)</p>	<p>масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе</p>	<p>М.С A.SD E .0029 7</p>	<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
						<p>кодовые</p>		<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе"</p>

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	Т.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	вующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто", указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут





									ncyCodeListId)"	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					*.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав деклариру	М.С А.СД Е.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.SA.CDT.00109) Определяется областями значений влож	0.*	

						емо о товар а		енны х эleme нтов		
					<p>*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>М.С A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>	
								<p>csdo: Meas urem</p>		<p>атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ</p>







								sMeasure)"
			18.17.52. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)	дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	М.С A.CD E .0049 7	cacdo: PresentedDocDetailsType (M.С A.CD T .0029 1) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовый обозначение вида	М.SD E	csdo: UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит должен быть

					документ а	.0005 4	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:Name500Type (	

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа	дата выдачи, подписания, утверждения	M.SD E	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно прив

		(csdo:DocCreationDate)	или регистрационный документа	.00045	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001		одиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						8601 – 2001	Y-M M-D D
						csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (	
						M.SD E .0016 2	0..1
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы		класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (	класс ифик атора )".

						Шабл он: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

			<p>*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строк а симв олов, идент ифиц ирую щая госуд арств енны й или межг осуда рстве нный орган ( орган изаци ю), выда вший или утвер дивш ий доку мент</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и</p>
			<p>*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)</p>	<p>сведе ния об инфо рмац ионн ом ресур се в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет"</p>	<p>M.C A.CD E .0034 5</p>	<p>cacdo : Infor matio nSour ceDet ailsT ype ( M.C A.CD T .0029 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит не запол няется</p>

				<p>*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)</p>	<p>наименование информационного ресурса</p>	<p>M.C A.SD E .0029 2</p>	<p>csdo: Name 500T ype (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)</p>	<p>ссылка на информационный ресурс</p>	<p>M.SD E .0029 2</p>	<p>csdo: ResourceI dType (M.SD T .0019 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048</p>	<p>1</p>	
							<p>bdt: Date Type (M.B</p>		

			*.10.3. Дата (casdo:EventDate)	дата обра щени я к инфо рмац ионн ому ресур су	M.SD E .0013 1	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уник альн ый идент ифик атор, испо льзуе мый для целей одноз начн ой ссыл ки на запис ь, или поря дков ый номе р запис и	M.C A.SD E .0077 1	csdo: Id40T уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик ации запис и в доку мент е
						casdo :		



						Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
					заявляемый срок совершения тамо			



		<p>*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида срока временног о ввоза</p>	<p>M.C A.SD E .0023 0</p>	<p>е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>х значе ний: 1 – если срок временног о ввоз/ вывоз за мене е 1 года; 2 – если срок временног о ввоз/ вывоз за более 1 года</p>
		<p>*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида допо лните льно й</p>	<p>M.C A.SD</p>	<p>casdo : DocA ddInf oCod eTyp е (M.C A.SD T .0018 7) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м кодов допо лните льно</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли</p>

				инфо рмац ии о доку мент е	Е .0062 2	й инфо рмац ии о доку мент ах, прим еняе мом в Респ убли ке Белар усь. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6	ке Белар усь
			*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код тамо женн ого орган а, зарег истри ровав шего доку мент	М.SD Е .0025 5	csdo: Custo msOf ficeC odeT ype ( M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов	0..1

					Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}			
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	М.С A.SD E .0062 3	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перечисляются товары	М.С A.SD E .0029 9	casdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятично	0..1	реквизит используется в Российской

				ы, согласно списку договоров ( контрактов )		й системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5		Федерации
			<p>*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	стоимость операций по переработке	М.С A.SD E .0038 3	casdo : PaymentAmountWithCurrencyType ( M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	
								в случае заполнения



								ncyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость" (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	М.С А.СД Е .00240	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1

						кол-во цифр : 3		
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	М.С A.SD E .0023 9	casdo : TIRHolderIdType ( M.C A.SD T .0007 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии	М.С A.CD E .0049 6	casdo : LicensedGoodsDetailsType ( M.C A.CD T .0043 9) Определяется областями значений вложенных	0..1	

							элементов		
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	М.С А.SD Е .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	М.С А.SD Е .0062 4	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс · кол-в о цифр : 3		
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодо во е обозн ачени е вида элект ронн ого доку мент а (с веде ний)	М.С А.СD E .0077 2	csdo: Code 10Ty pe (M.SD T .0017 9) Норм ализо ванна я строк а сим в олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 10	0..1	рекв зит испо льзу ется в Рос сийск ой Феде рати и
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идент ифик атор ы, прис воен ные доку мент у (с веде ниям ) при разме щении в храни лище элект ронн ых	М.С А.СD E .0056 2	casdo : DocA rchId Detail sType ( М.С А.СD T .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х	0..1	рекв зит испо льзу ется в Рос сийск ой Феде

					документов		элементов		рации
				<p>*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)</p>	идентификатор хранилища электронных документов	M.C A.SD E .0077 8	<p>csdo: Universally Unique Identifier (M.SD T .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}</p>	0..1	
							<p>csdo: Universally Unique Identifier (M.SD</p>		

				идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	М.С A.SD E .0077 3	Т .9000 3) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
				*.25. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа М.С A.CD E .0015 6	casdo : Document Presenting DetailsType ( М.С A.CD Т .0018 5) Определены областью значе	0..1

						ний влож енны х эleme нтов		
								реквизит должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в
					признак представления документа при подаче таможенной декларацией (заявления)	М.С A.SD E .0077 0	casdo : DocPresentKindCodeType ( M.C A.SD T .0016 5) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков	0..1
				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)				

						предс тавле ния доку мент ов. Длин а: 1	соотв етств ии с пунк том 1 0 стать и 109 Коде кса; 3 – доку мент предс тавле н ( ) будет предс тавле н ) после выпу ска товар ов	
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( ) класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого	0..1

					документ а		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
						дата, которой	bdt:DateType (M.V	значение реквизита при

				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.С A.SD E .0029 8	DT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D
					регистрационный номер декларации и на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации и на товары или заявления о совер				в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где TTTT TTT – код тамо



						нный документ			СТВОВАТЬ)
					<p>*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном членстве в Евразийском экономическом союзе. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}</p>	<p>1</p>
							<p>bdt: Date Type (</p>		<p>значение</p>

						дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	M.В D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	рекв зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
						номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу регис траци и	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype ( M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1	
						номе р (		casdo : Id2Ty pe ( M.C A.SD		

\*.25.4.2. Дата документа  
(csdo:DocCreationDate)

\*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации  
(casdo:CustomsDocumentId)

						идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	М.С A.SD E .0062 7	T .0018 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
						*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)					
						*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	М.С A.CD E .0026 5	casdo : DTMDetailsType ( М.С A.CD T .0024 0) Определены области значений вложенных элементов	0..1	
								csdo: CustomsOfficeCodeType ( M.SD T .0018 4)			

						<p>кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[ 0-9]{ 8}</p>	1	
						<p>дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и</p>	<p>M.SD E .0004 5</p>	<p>bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т</p>	1	<p>значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M</p>

\*.25.5.1. Код таможенного органа  
(csdo:CustomsOfficeCode)

\*.25.5.2. Дата документа  
(csdo:DocCreationDate)

					документ а	ИСО 8601 – 2001	M-D D	
					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации М.С А.SD Е .0047 8	casdo: CustomsDocumentIdType (М.С А.SD Т .0011 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
						csdo: UnifiedCode20Type (М.С Д Т .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классифик		

						<p>кодов о е обозн ачени е вида транс порта</p>	<p>M.SD E .0016 6</p>	<p>аторо м), идент ифик атор отор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	1	
						<p>обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с которм указа н код</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType е ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .</p>	1	<p>атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2004"</p>	

\*.25.5.4. Код вида транспорта  
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

а) идентификатор справочника (классификатора)  
(атрибут codeListId)

								длин а: 20			
						номе р книж ки МДП , котор ая испо льзов алась в качес тве транз итно й декла раци и и к котор ой был прил ожен предс тавле нный доку мент	М.С А.СD Е .0015 0	casdo : TIRB aseId Detail sType ( М.С А.СD Т .0070 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке	
						*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)					
						*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книж ки МДП	М.С А.СD Е .0042 1	casdo : TIRS eriesI dType ( М.С А.СD Т .0009 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: ([	1	

							A-Z]{2})			
					*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.C A.SD E .0042 2	casdo : TIRId Type ( M.C A.SD T .0009 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										В реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларации

\*.25.7. Номер предшествующего документа  
(casdo:PrecedingDocId)

регис  
траци  
онны  
й  
номе  
р  
иног  
о  
доку  
мент  
а, к  
котор  
ому  
был  
прил  
ожен  
предс  
тавля  
емый  
доку  
мент

М.С  
А.SD  
Е  
.0019  
9

csdo:  
Id50T  
уре ( M.SD  
T  
.0009  
3)  
Норм  
ализо  
ванна  
я  
строк  
а  
симв  
олов.  
Мин.  
длин  
а: 1.  
Макс  
.  
длин  
а: 50

0..1

й на  
транс  
порт  
ное  
средс  
тво  
или  
струк  
тура  
номе  
ра  
котор  
ого  
не  
соотв  
етств  
ует  
шабл  
ону:  
TTTT  
TTTT  
/  
ДДМ  
МГГ/  
ННН  
ННН  
Н/РР,  
где  
TTTT  
ТТТ  
– код  
тамо  
женн  
ого  
орган  
а (2,  
5 или  
8  
знако  
в),  
ДДМ  
МГГ  
–  
дата  
регис  
траци  
и  
доку  
мент  
а,  
ННН  
ННН  
Н –  
номе

								р документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации и иного документа	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обозначение даты в	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: Preceding DocId)" реквизит

0..1

				мент а, к котор ому был прил ожен предс тавля емый доку мент		соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	долж ен быть запол нен и содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			18.17.53. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)	сведе ния о б исчис лении и тамо женн ого и иног о плате жа	М.С А.СD E .0048 5	casdo : Good sItem Paym entDe tailsT ype (M.C A.CD T .0042 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0.*
						casdo : Custo msTa xMod eCod eTyp e (	

\*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа  
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодо  
во  
е  
обозн  
ачени  
е  
вида  
налог  
ов,  
сборо  
в или  
иного  
о  
плате  
жа

М.С  
А.СD  
E  
.0011  
0

М.С  
А.СD  
Т  
.0005  
3)  
Значе  
ние  
кода  
вида  
налог  
ов,  
сборо  
в и  
иных  
плате  
жей,  
взим  
ание  
котор  
ых  
возло  
жено  
на  
тамо  
женн  
ые  
орган  
ы, в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (  
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (  
1

						классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (идентификатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (идентификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)		база для исчисления	casdo:FractionNumber246MeasureType (M.SDA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в резул	0..1	

				ления плате жа		ьтате изме рения . Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифр овое кодов ое обозн ачени е валю ты основ ы начис ления ( адвал орная ставк а)	M.SD E .0017 6	csdo: Unifi edCur rency N3Co deTy pe ( (M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб	0..1	

						<p>уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>
						<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p>	

					<p>кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения основ ы начис ления ( спец ифич еская ставк а)</p>	<p>M.SD E .0017 7</p>	<p>Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	
									<p>в случа е запол нени я рекви зита " Един ица изме рения (csdo:</p>

\*.4. Единица измерения  
(csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)



								исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведе ния о ставк е плате жа, испо льзуе мой при расче те	М.С А.СD Е .0044 5	cacdo : Duty TaxF eeRat eDeta ilsTy pe ( М.С А.СD Т .0011 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
								рекви зит долж ен прин имат ь одно и з следу ющи х значе ний: % – ставк а , выра



								ной ставк и); S – приз нак сборо в для Респ убли ки Казах стан
				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значе ние ставк и тамо женн ого плате жа или ставк и рефи нанс ирова ния	М.С A.SD E .0002 2	casdo : Rate Value Type ( M.C A.SD T .0012 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 12. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
							csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD	





								льз уе м ы х п р и с ч и с л е н и и т а м о ж е н н ы х п о ш л и н, н а л о г о в
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	циф р о в о е к о д о в о е о б о з н а ч е н и е в а л ю т ы с т а в к и ( с п е ц и ф и ч е с к а я с т а в к а)	M.SD E .0017 6	csdo: Unifi edCur rency N3Co deTy pe (M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	0..1

								справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней	количество		csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число		

			(csdo:DayQuantity)	календарных дней	.00258	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	М.С A.SD E .00252	csdo:Quantity6Tуре (M.SD T .0010 б) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				число полн		csdo:Quantity6Tуре (M.SD T .0010 б) Целое неотр		

			*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	ых и непо льных кален дарн ых меся цев	M.SD E .0025 9	ицате льное число 0..1 в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 6		
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весов ой коэф фици ент един ицы изме рения ( спец ифич еская ставк а)	M.C A.SD E .0070 0	casdo : Fracti onNu mber 9.3Nu mber Type ( M.C A.SD T .0014 6) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 9. Макс . кол-в о дроб. цифр : 3	0..1	

			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата прим енен ия ставк и плате жа	M.C A.SD E .0025 0	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.7. Код особенности уплаты	кодов ое обозн ачени е особе нности и	M.C A.SD E	casdo : Custo msTa xPay ment Featu reCod eType ( M.C A.SD T .0005 0) Значе ние кода особе нности и уплат ы тамо женн ых и иных плате жей в соотв етств	0..1	

		(casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)		уплаты таможенных и иных платежей	.00108	ии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атриб

					ым указа н код	Макс . длин а: 20	у т долж е н содер жать значе ние "
				*8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумм а ( разме р ) плате жа	М.С А.SD Е .0069 7	casdo : Paym entA mount tWith NCur rency Type ( М.С А.SD Т .0014 7) Числ о в десят ично 0..1 й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2
						csdo: Curre	в случа е запол нени я рекви зита "



								odeListId)"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference DataIDType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo: CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.	0..1 реквизит используется в Российской Федерации

					Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	рации
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	М.С А.С Д Е .0061 7	csdo:Id40Type (M.SDТ.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 0..1
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	М.С А.С Д Е .0030 1	csdo:Id40Type (M.SDТ.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 0..1 реквизит не заполняется
					csdo:Ordin	

				порядковый номер товара в предшествующем документе	М.С A.SD E .0055 5	al3Type (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	0..1	
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)					
			18.17.54. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия	М.С A.CD E .0052 6	casdo : GoodsMeasureDetailsType ( M.C A.CD T .0010 9) Определены областями значения вложенны	0..1	реквизит используется в Республике

				таможенны ых проц едур	х эleme нтов		Белар усь
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения</p>	<p>M.C A.SD E .0021 5</p>	<p>csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe ( M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6</p>	<p>1</p>
						<p>csdo: Meas urem</p>	<p>атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со</p>

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	entUn itCod eТур е (M.SD Т .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора ) (ат риб ут meas urem entUn itCod eListI d)"	
									атриб ут долж ен содер жать одно и з следу ющи х знач ений: 2016 – при испо льзов ании класс ифик

csdo:  
Refer  
ence  
DataI

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительные характеристики и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов  реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в
--	--	--	---	--	---	---	---	---



						sMeasure)"
	18.18. Сведения об уплате (casdo:FactPaymentDetails)		сведения о фактической и уплаченных (М.С взысканн х ) сумма а х таможенн ых и иных платеж ей	(М.С A.CD E .0014 5	casdo : FactPaymentDetailsType (М.С A.CD T .0017 3) Определ яется област ями значен ий вложен ных элемент ов	0..*
					casdo : CustomsTaxModeCodeType (М.С A.SD T .0005 3) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеж ей, взимание котор	

			<p>18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного о плате жа</p>	<p>M.S A.SD E .0011 0</p>	<p>ы х возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Длин а: 4</p>	<p>1</p>	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долж ен содер</p>

		(атрибут codeListId)	), в соответствии с которым указан код		я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	жать значение "2010"
		18.18.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.C A.SD E .0069 7	casdo : PaymentAmountWithNCurrencyType ( M.C A.SD T .0014 7) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	1
					csdo: CurrencyNCod	атрибу т

						<p>eV3T уре (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора ) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"</p>	<p>долж ен содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора ) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"</p>		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов ое обозн ачени е валю ты	—	1			
								csdo: Refer ence DataI dTyp е (M.SD	

			идентификатор классификатора валют	—	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
		18.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	М.С A.SD E .00178	casdo: ExchangeRateType (M.C A.SD T .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	0..1	

						цифр : 4	
						csdo: CurrencyCodeV 3Type (M.SDT .00144) Значение буквенног о кода валюты в соответств ии справ очном (клас сификаторо м), иденти фикатор ко торого опре делен в ат рибуте "Иде нтификатор справочни ка (класс	в случае заполне ния рек визита " Курс валюты (casdo: Exchange Rate)" ат рибу т долж ен соде ржать код валюты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор кого указа н в ат рибу те "Иде нтифи катор справ очни ка (клас
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов ое обозн ачени е валю ты	—	1	

					ификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo: Reference DataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Курс валюты" (casdo: ExchangeRate) атрибут должен содержать значение "2022"
					csdo: Number2Type (M.SD	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котир

				масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10	Т.0009 б) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	уемых за одну национальную валюту. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)	
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)						реквизит используется
					casdo : CustomsTaxPaymentMethodCo			

18.18.4. Код способа уплаты  
(casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)

код  
способа  
уплаты  
таможенных  
или  
иных  
платежей

M.C  
A.SD  
E  
.0012  
7

deType (M.C A.SD T .0006 1) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифи

0..1

тся в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике

						катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Длин а: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ( класс ифик атора ), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Код спосо ба уплат ы ( casdo : Custo msTa xPay ment Meth odCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2012"
			18.18.5. Документ, подтверждающий уплату	сведе ния о доку мент е, подтв ержд ающе м уплат	М.С А.СD E	casdo : Paym entDo cDeta ilsType ( M.С А.СD T .0008 5)	

		(cacdo:PaymentDocDetails)		у тамо женн ого или иног о плате жа	.0009 9	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик	0..1	рекви зит не запол

						атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					Макс длин а: 500			
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь и Кырг ызск ой Респ убли ке
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния. Знач ение рекв зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с

						8601 – 2001	шабл оном: УУУ У-М М-D D
						идент ифик атор юрид ическ ого или физи ческо го лица в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь и Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Белар усь – учетн ый номе р плате льщи ка ( УНП ); в Росс ийск ой
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		M.SD E .0002 5	csdo: Taxp ayerI dType ( M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам , прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1.	0..1

					Макс длин а: 20	Феде рати и – идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика ( ИНН )	
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и орган изаци и на налог овый учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType ( M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1
						casdo : Perso nIdTy pe ( M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.С A.SD E .0012 9	в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	к е Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера
			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентификаторе	M.С A.SD E .0062 6	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType ( M.С A.SD T .0018 8) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами девятого

					ацио нном ) тамо женн ом номе ре	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	тым и двадц атым ( после табли цы) подп ункта 4 6 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла раци и на товар ы
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype ( M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент	в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р ( casdo :

					нный идент ифика цио нный номе р	ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}	CAU nique Custo msNu mberI d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класс ифика тора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1 в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (а триб ут count ryCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
							рекв зит испо льзуе тся в

					сведе ния о доку мент е, удост веря юще м личн ость плате льщи ка	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype ( M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ем двадц ать перв ым ( после табли цы) подп ункта 4 6 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла раци и на товар ы
							csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2)		

\*.9. Удостоверение личности  
(ccdo:IdentityDocV3Details)



				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справочника (классификатора)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен

				а) идентификатор справочника (атора – ванна 0..1 содер классификатора) ), в жать (атрибут codeListId) соответствии с строк значение " которым указан код олов. Мин. 2053" длина: 1. Макс длина: 20
			*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа M.SD E .0009 5 csdo: Name 500T уре ( M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 0..1 реквизит не заполняется
			*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа M.SD E .0015 7 csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. 0..1

				мент а		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
			*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
						bdt: Date		

				<p>*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .0005 2</p>	<p>Type ( M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ</p>	<p>M.SD E .0006 8</p>	<p>csdo: Id20Type ( M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>полное наименование органа</p>		<p>csdo: Name 300Type ( M.SD</p>		



	<p>18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:DeferredPaymentDetails)</p>	<p>сведе ния о б отсро чке ( рас сроче) п о уплат е тамо женн ого и иног о плате жа</p>	<p>М.С А.СD E .0017 2</p>	<p>casdo : Deffe redPa umen tDetail Type ( М.С А.СD T .0035 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	<p>ния сведе ний о сроке , на котор ый пред остав лена отсро чка ( рас сроче) плате жа, долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Кон ечная дата ( casdo: EndDate)" или " Этап уплат ы плате жа ( casdo : PaymentSh edule Details)"</p>
				<p>casdo : Custo msTaxMod eCodeType ( М.С</p>		

18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа  
(casdo:CustomsTaxModeCode)

кодо  
во  
е  
обозн  
ачени  
е  
вида  
налог  
ов,  
сборо  
в или  
иного  
о  
плате  
жа

М.С  
А.SD  
Е  
.0011  
0

A.SD  
T  
.0005  
3)  
Значе  
ние  
кода  
вида  
налог  
ов,  
сборо  
в и  
иных  
плате  
жей,  
взим  
ание  
котор  
ых  
возло  
жено  
на  
тамо  
женн  
ые  
орган  
ы, в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком (  
класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка (  
класс

1

					ификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2010"
			18.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		<p>18.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentSheduleDetails)</p>	<p>сведе ния о б этапе расср очки уплат ы плате жа</p>	<p>M.C A.CD E .0122 2</p>	<p>cacdo : Paym entSh edule Detail sType ( M.C A.CD T .0117 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>поря дков ый номер р этапа</p>	<p>M.SD E .0014 8</p>	<p>csdo: Ordinal3Ty pe (M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3</p>	<p>1</p>	



18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)

кодо  
во  
е  
обозн  
ачени  
е  
 спосо  
ба  
обесп  
ечени  
я  
испо  
лнен  
ия  
обяза  
нность  
и по  
уплат  
е  
тамо  
женн  
ых  
пошл  
ин,  
налог  
ов

М.С  
А.SD  
Е  
.0055  
7

hodC  
odeT  
уре ( М.С  
А.SD  
Т  
.0016  
4)  
Значе  
ние  
кода  
 спосо  
ба  
обесп  
ечени  
я  
уплат  
ы  
тамо  
женн  
ых и  
иных  
плате  
жей в  
соотв  
етств  
ии со  
справ  
очни  
ком ( класс  
ифик  
аторо  
м),  
идент  
ифик  
атор  
котор  
ого  
опре  
делен  
в  
атриб  
уте "  
Иден  
тифи  
катор  
справ  
очни  
ка ( класс  
ифик  
атора  
)".

1

					Шаблон: \d{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2018"
			18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс.	1

						кол-во цифр : 20. Макс . кол-во дроб. цифр : 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)		кодов о е обозн ачени е валю ты	csdo: CurrencyCodeValueType (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)	атрибу т должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)

					ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	атрибут currencyCodeListId"	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2022"
			18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности	М.С А.СД Е .0008 2	cacdo:CADosBaseType (M.SA.CDT.00005) Определяется областями	0..1

				нность и по уплате таможенных и иных платежей		значений вложенных элементов		
			<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовые обозначения вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1

						длин а: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 - 2001	0..1	значе ние рекв зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				дата начал		bdt: Date Type ( M.V D T		значе ние рекв зита при его

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	.0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				идент ифик атор юрид ическ ого или		csdo: Taxp ayerI dType ( M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик атора		рекв зит испо льзуе тся в Респ убли

		<p>18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>физи ческо го лица в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ке Белар усь. Рекв изит пред назна чен для указа ния учетн ого номе ра плате льщи ка ( УНП )</p>
		<p>18.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>уник альн ый идент ифик атор банка , испо льзуе мый в плате жных доку мент ах ( плат</p>	<p>M.SD E .0002 6</p>	<p>csdo: BankI dТур е ( М.SD Т .0002 б) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран е регис траци и</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв изит испо льзуе тся в Респ убли ке</p>

			жное поручение, аккредитив)	банка . Шаблон: [0-9]{9}  [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}  [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5} }	Беларусь
		18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	casdo : TransitGuaranteeDetailsType ( M.C A.CD T A.CD E .0019 5) Определены областями значений вложенных элементов	0..*
				casdo : TransitGuaranteeMeasureCodeType ( M.C A.SD T	

			<p>18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е меры обесп ечени я собл юдени я тамо женн ого транз ита</p>	<p>М.С А.SD Е .0014 3</p>	<p>.0006 6) Значе ние кода меры обесп ечени я собл юдени я тамо женн ого транз ита в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Длин а: 2</p>	<p>1</p>	
						<p>csdo: Refer ence DataI dType</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2017"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	(M.CA.SDE.00419	casdo: PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	реквизит используется в Республике

						дроб. цифр : 2	Белар усь
			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curre ncyC odeV 3Тур е ( (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ( (клас сифик аторо м), идент ифик атор кото рого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (</p>	<p>в случа е запол нени я рекви зита " Сумм а ( (разме р) обесп ечени я ( (casdo : Guara nteeA moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ( (клас сифик аторо м), идент ифик атор кото рого указа н в атриб уте "</p>

					классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				сведения о регистрационном номере	casdo: CustomsDocumentIdD	

		<p>18.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)</p>			<p>серти фика та обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов</p>	<p>M.C A.CD E .0021 8</p>	<p>etails Type ( M.C A.CD T .0025 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>		
		<p>*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>			<p>кодов ое обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>csdo: Custo msOf ficeC odeT ype ( M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск</p>	<p>1</p>		

						ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[ 0-9]{ 8}		
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и док умент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	знач ение рекв зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р та мо женн ого доку мент а по журн алу регис	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype ( M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а	1	

				траци и		симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7		
			18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведе ния о доку мент е, подтв ержд ающе м прим енен и е мер обесп ечени я собл юден и я тамо женн ого транз ита	М.С А.СD Е .0032 2	cacdo : CAD ocBas eTur е ( М.С А.СD Т .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекв зит пред назна чен для указа ния сведе ний о доку мент е, подтв ержд ающе м прим енен и е мер обесп ечени я собл юден и я тамо женн ого транз ита, за искл ючен ием серти фика та обесп ечени я испо лнен и я

							обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовой обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20 Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатор)"	реквизит не заполнен

						атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс длин а: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
						bdt: Date Type (		значе ние рекви зита

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
		18.21.5. Код гарантии		кодов ое обозн ачени е вида гаран тии, указа нное в соотв	M.C A.SD E	csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Норм ализо	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Респ

	(casdo:NationalGuaranteeCode)	етств ии с закон одате льств о м госуд арств а-чле на	.0019 1	ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	убли ке Белар усь
	18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, в котор ой гаран	М.С А.SD Е .0019 2	casdo : CAC ountr yCod eТур е ( ( М.С А.SD Т .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке

				<p>тия недей ствит ельна</p>		<p>справ очни ка ( (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	<p>Беларусь</p>
				<p>обозначение справочника (класс</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1)</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код страны, в которой гарантия не</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ификатора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode) атрибут должен содержать значение "2021"
		18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков в или в реестр уполномоченных экономических операторов	М.С А.СД Е .0038 1	casdo: RegisterDocumentIdDetails Type ( М.С А.СД Т .0030 3) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )". Шабл он: [ A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------	---

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении	M.C A.SD E .0006 2	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания приказа перерегистрации (буквы

				и лица в реестр			добавления)  реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	М.С A.SD E .0000 1	casdo: ReregistrationCodeType (М.С A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}	0..1
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства	М.С A.SD	casdo:CodeType (М.С A.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[А-Я]{1}	0..1

			номен ч е н н о г о э к о н о м и ч е с к о г о о п е р а т о р а	Е .0059 2	ван н а я с т р о к а с и м в о л о в. Д л и н а : 1		но м е н н ы х э к о н о м и ч е с к и х о п е р а т о р о в с о д е р ж и т с в е д е н и я о т и п е с в и д е л ь с т в а
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наим е н о в а н и е г а р а н т а	М.С Д Е .0022 5	с d o: N a m e 1 2 0 T у р е ( М. S D T .0005 5) Н о р м а л и з о в а н н а я с т р о к а с и м в о л о в. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 120	0..1	з н а ч е н и е р е к в и з и т а п р и е г о з а п о л н е н и и д о л ж н о в к л ю ч а т ь с в е д е н и я о б о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й ф о р м е с у б ь е к т а ( п р и х н а л и ч и и )
			и д е н т и ф и к		с d o: T a x p a u e I d T y p e ( М. S D T .0002 5)		р е к в и з и т и с п о

		<p>18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>атор юр ид ич ес к о г о и ли ф из и ч ес к о г о л и ц а в р е е с т р е н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в с т р а н ы р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а</p>	<p>M.SD E .0002 5</p>	<p>Знач е н и е и д е н т и ф и к а т о р а в с о о т в е т с т в и и с п р а в и л а м и , п р и н я т ы м и в с т р а н е р е г и с т р а ц и и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а. М и н. д л и н а : 1. М а к с . д л и н а : 20</p>	<p>0..1</p>	<p>л ь з у е т ь в Р е с п у б л и к е Б е л а р у с ь. Р е к в и з и т п р е д н а з н а ч е н д л я у к а з а н и я у ч е т н о г о н о м е р а п л а т е л ь щ и к а ( У Н П )</p>
		<p>18.21.10. Идентификатор банка</p>	<p>у н и к а л ь н ы й и д е н т и ф и к а т о р б а н к а , и с п о л ь з у е м ы й в п л а т е</p>	<p>M.SD E</p>	<p>csdo: BankI dType ( M.SD T .0002 6) З н а ч е н и е и д е н т и ф и к а т о р а в с о о т в е т с т в и и с п р а в и л а м и , п р и н я т ы м и в</p>	<p>0..1</p>	<p>р е к в и з и т и с п о л ь з у е т ь в Р е с п</p>

	(csdo:BankId)		жных документов (платежное поручение, аккредитив)	.00026	стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	ублике Беларусь
	18.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)		поручительство	М.С А.СD E .00185	cacdo : SuretyDetailsType (М.С А.СD T .00198) Определется областями значенний вложенных элементов	0..1
			сведения о		ccdo: DocDetailsV4Type (М.С D T .00081)	

		*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)	генерально м догов оре	M.C A.CD E .0032 1	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик	0..1	рекв зит не запол

							атора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс длин а: 500			
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
							csdo: DocD etails V4Ty		

			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)	сведе ния о догов оре пору чител ьства	M.C A.CD E .0018 4	ре ( M.C D T .0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	0..1	реквизит не запол

							справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка	0..1

					документ а		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY



					документ а	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: Reference DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo: Name50Type (M.SDT	

			*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	.0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соотв	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

					траци и доку мент а	етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001		соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			18.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес гаран та	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ( M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо	0..1	рекви зит долж е н прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис

						в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	траци и
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ	рекви зит долж е н быть

							очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
			а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"	
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административной территории	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ	

				ого делен ия		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		убли ке
			*4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы но-до рожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo: Id20T уре (M.SD T .0009 2)		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 б) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

19. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)						сведе ния о перев озчик е товар ов	M.C A.CD E .0019 7	cacdo : Carri erDet ailsT ype ( M.C A.CD T .0034 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1					рекв зит запол няется в случа е, если тамо женн ое декла риро вание товар ов в соотв етств ии с тамо женн ой проц едуро й тамо женн ого транз ита осуш ествл яется не перев озчик ом	
								csdo: Unifi edCo untry Code Type (							

	<p>19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол няется</p>
		<p>обозн ачени е</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Tуре (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			сокращенное наименование хозяйствующего		csdo:Name120Tуре (M.SDT.00055)		значение реквизита при его заполнении и должно включо

	<p>19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>о субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .0022 5</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>часть сведений об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)</p>
	<p>19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p>	<p>M.SD E .0002 3</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не запол</p>

				справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирована	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка	0..1 реквизит не

		истри рован хозяй ству ющи й субъе кт		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	запол няется
		номе р ( код) запис и по		csdo: Busin essEn tityId Type ( M.SD T	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Кырг ызск ой Респ убли ке – код Обще респу блика нског о класс ифик

19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта  
(csdo:BusinessEntityId)

реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	.00157) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атора предприятия и организации (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
--	-------------	---	------	--

		<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>—</p>	<p>csdo: BusinessEntityId KindIdType (M.SDT .0015 8) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяй</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовые обозначения вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником</p>
--	--	--	--	----------	--	---

				ст ту ющи х субъ ектов	мето дов идент ифика ции хозяй ству ющи х субъ ектов при их госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а	
				сведе ния об идент ифика цио	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dTyp е (M.C A.SD	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифика цио

	<p>19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>нном ( уник ально м идент ифик ацио нном ) тамо женн ом номе ре</p>	<p>М.С А.SD Е .0062 6</p>	<p>Т .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра</p>
		<p>кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам</p>		<p>csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD Т .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо</p>

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кото ро й сфо рми ро ван ван указа нный идент ифик ацио нный номе р</p>	<p>—</p>	<p>ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>женный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>0..1</p>	<p>в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение</p>

				длина: 20		ние "2021"
			идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны	M.SDE.00025	значение идентификатора в соответствии с правилами, принятым	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес
	19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)				0..1	

		<p>регис траци и налог оплат ельщ ельца</p>	<p>и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ельца. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН) ); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ельца (ИНН)</p>
		<p>код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк</p>	<p>csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD</p>	

	<p>19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>и субъ екта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и</p>	<p>M.SD E .0003 0</p>	<p>T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}</p>	<p>0..1</p>	
				<p>casdo : Perso</p>		<p>рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Кырг ызск ой Респ убли ке. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний:</p>

	<p>19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уни- к аль- н ы й идент- ифик- атор физи- ческо- го лица</p>	<p>M.C A.SD E .0012 9</p>	<p>nIdTy pe (M.C A.SD T .0019 0) Значе- ние идент- ифик- атора в соотв- етств- ии с прав- илам и, прин- ятым и в стран- е регис- траци и физи- ческо- го лица. Мин. длин- а: 1. Макс- . длин- а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>в Респ- убли- ке Арме- ния – номе- рной знак обще- ствен- ных услуг ( НЗО У) или номе- р справ- ки об отсут- ствии НЗО У; в Респ- убли- ке Белар- усь – идент- ифик- ацио- нный номе- р; в Респ- убли- ке Казах- стан – инди- виду- аль- ный идент- ифик- ацио- нный номе- р (</p>
--	---	---	---	---	-------------	---

					ИИН ); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн ый идент ифика цио нный номе р ( ПИН )	
	19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость физи ческо го лица	М.С DE .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype ( М.С DT .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				csdo: Unifi edCo untry Code Type ( М.SD T .0011 2)		

			<p>19.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>1</p>	
				<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType  (M.SD T .0009 1)</p>		<p>атриб ут</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
		19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			обозначение справочника (классификатора)		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	атора), в соответствии с которым указан код	—	ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500T уре ( M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
		19.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии доку	M.SD E .0015 7	csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов.	0..1	



		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	csdo: Id20Type ( M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование		csdo: Name 300Type (		

		<p>19.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент</p>	<p>M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300</p>	<p>0..1</p>		
		<p>19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адрес</p>	<p>M.C D E .0005 8</p>	<p>ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type ( M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	<p>долж ен форм ирова ться только один экзем пляр рекви зита " Адрес ( ccdo: Subje ctAdd ressD etails) "</p>
					<p>ccdo: Addr essKi ndCo deTy pe ( M.SD T .0016 2)</p>		

		<p>19.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида адрес а</p>	<p>M.SD E .0019 2</p>	<p>Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен прин имат ь знач ение " 1" – адрес регис траци и</p>
		<p>19.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть</p>

					которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
					csdo:TerritoryCodeType (M.SDT	

	19.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	.0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
	19.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
	19.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн	M.SD E	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

			ого делен и я второ го уров ня	.0000 8	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
		19.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		19.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	рекв зит при его запол нени и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли

					Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	чного от значе ния рекви зита " Горо д ( csdo: CityN ame)"
		19.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
		19.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1

					Макс · длин а: 50		
		19.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	
		19.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype ( M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [ A-Z0 -9][ A-Z0 -9 -]{ 1,8}[ A-Z0 -9]	0..1	
					csdo: Id20T		

		<p>19.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)</p>	<p>номер абонентско го ящика на предприят ии почтовой связи</p>	<p>M.SD E .0001 3</p>	<p>уре (M.SD T .0009 2) Нормализо ванная я строк а символов. Мин. дли на: 1. Макс. длин на: 20</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)</p>	<p>контактны й реквизит субъекта</p>	<p>M.C D E .0000 3</p>	<p>ccdo:Com munication DetailsType ( M.C D T .0000 3) Опреде ляется област ями значе ний вложен ных элемен тов</p>	<p>0..*</p>	
							<p>реквизит должен содержать одно и з следующи</p>

		<p>19.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида средс тва (к анал а) связи ( телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0001 4</p>	<p>csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type ( M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL ); EM – элект ронн ая почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с</p>
			<p>наим енова ние вида средс тва (к анал а)</p>		<p>csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо</p>		

	<p>19.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>связи ( телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)</p>	<p>M.SD E .0009 3</p>	<p>ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	
						<p>в случа е если рекви зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит значе ние " TE" или " FX", рекви зит " Иден тифи катор канал а связи (csdo: Com muni cation Chan nelId) " долж ен содер</p>

19.13.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SDE.00015  
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015)  
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..\*

значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НNN

Н –  
номе  
р  
абоне  
нта (не  
мене  
е 4  
цифр  
) .  
Разде  
лител  
ем  
межд  
у  
груп  
пами  
симв  
олов  
являе  
тся  
знак  
проб  
ела.  
Длин  
а  
значе  
ния  
рекви  
зита  
долж  
на  
соста  
влять  
не  
более  
15  
цифр  
(  
симв  
ол "+  
" и  
знаки  
проб  
ела  
не  
учит  
ываю  
тся).  
Иные  
симв  
олы и  
разде  
лител



			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физи ческо го лица	M.SD E .0010 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (в торое или средн ее имя) физи ческо го лица	M.SD E .0011 1	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
						csdo: Name 120T уре (M.SD		

		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физи ческо го лица	M.SD E .0011 0	T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
		19.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наим енова ние долж ности сотру дник а	M.SD E .0012 7	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		19.14.3. Контактный реквизит	конта ктны й рекви	M.C D E	csdo: Com muni cation Detail sType ( M.C D T .0000 3)		

		(ccdo:CommunicationDetails)		зит долж ности ого лица	.0000 3	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
			*1. Код вида связи (ccdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва (ка нала) связи ( телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type ( M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1.	0..1	рекв зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL ); EM – элект ронн ая почта ;

						Макс длин а: 20	FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва ( канал а ) связи ( телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс длин а: 120	0..1
							в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo: Com muni cation Chan nelCo de)" содер жит


последовательность символов, идентифицирующая

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT

значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРННН, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта

\*.3. Идентификатор канала связи  
(csdo:CommunicationChannelId)

канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	та назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита долж
---	-------------	---	------	--

							на соста влять не более 15 цифр ( симв ол "+ " и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		19.14.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост веря юще м личн ость физи ческо го лица	M.C DE .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype ( M.C DT .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
					csdo: Unifi edCo untry Code		



			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	е (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				обозначение	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	csdo:Name500T type (M.SD T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозн	csdo:Id20T type (M.SD T.00092) Нормализованная строка	0..1	

			ачени е серии доку мент а	.0015 7	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M

						8601 – 2001	M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 знач ение рекв зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стро ка, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T ype ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1 рекв зит не запол няется

			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти и либо уполномоченной организацией, выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .0006 6</p>	<p>csdo: Name 300Type ( M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)</p>		<p>кодовое обозначение роли, выполняемой лицом</p>	<p>M.C A.SD E .0031 5</p>	<p>csdo: Code 20Type ( M.SD T .0016 0) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водителем транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо,</p>

				Макс длин а: 20	явля ющее с я предс тавит елем орган изаци и-пер евозч ика
20. Сведения о средствах идентификации (casdo:SealDetails)		сведе ния о средс твах идент ифик ации	M.C A.CD E .0019 8	casdo : SealD etails Type ( M.C A.CD T .0019 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
20.1. Количество средств идентификации (casdo:SealQuantity)		коли честв о средс тв идент ифик ации	M.C A.SD E .0019 3	csdo: Quant ity4T ype ( M.SD T .0009 7) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе	1

				м е с числ ения. Макс · кол-в о цифр : 4		
	20.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номе р ( (идент ифик атор) плом бират ора	М.С А.СD Е .0019 4	casdo : Id10T уре ( (М.С А.СD Т .0017 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 10	0..*	
	20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уник альн ый идент ифик ацио нный номе р плом бы	М.СD Е .0015 6	csdo: Id20T уре ( (М.СD Т .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс ·	0..*	

				длин а: 20		
	20.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описа ние отли чител ьных приз наков средс т в идент ифик ации	M.SD E .0000 2	csdo: Text4 000T уре (M.SD T .0008 8) Стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 4000	0..*	
	21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)	сведе ния о тамо женн ом предс тавит еле, запол нивш ем (п одп исав шем) тамо женн ый доку мент	M.C A.CD E .0017 4	cacdo : Signa toryR epres entati veDet ailsT уре (M.C A.CD T .0018 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				cacdo : Broke rRegi stryD		

	<p>21.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>сведе ния о вклю чени и лица в реест р тамо женн ых предс тавит елей</p>	<p>M.C A.CD E .0056 3</p>	<p>ocDet ailsT уре ( M.C A.CD T .0046 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>csdo: Unifi edCo de20 Type ( M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

					Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
				регистрационный номер документа о включении	casdo: RegisterDocumentIdDetails Type	

		<p>21.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>		<p>и лица в реестр тамо женн ых предс тавит елей или регис траци онны й номе р лица в реестр е</p>	<p>M.C A.CD E .0038 1</p>	<p>( M.C A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>1</p>	
		<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>		<p>кодов о е обозн ачени е стран ы</p>	<p>M.SD E .0016 2</p>	<p>csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган</p>

						атор котор ого опре делен в атриб уте "	о м котор ого лицо вклю чено в реест р
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора ) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	esdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
					регис траци онны й номе р		рекв зит долж ен

			лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении и лица в реестр	М.С A.SD E .0006 2	csdo: Id25T уре (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)	
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)					
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	М.С A.SD E .0000 1	casdo: ReregistrationCodeType (M.С A.SD T .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[[	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (



			<p>21.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>.0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
				<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType ( M.SD T .0009 1)</p>		<p>атриб ут</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	csdo:Name 50T уре (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное доку	M.SD E .0004 4	csdo:Id50T уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

			мент у при его регис траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		запол нен
		21.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
		21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен ие кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D

		<p>21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SD E .0005 2</p>	<p>bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY Y-M M-D D</p>
		<p>22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)</p>	<p>сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ</p>	<p>M.C A.CD E .0114 2 .0117 2</p>	<p>cacdo : SignatoryPersonDetailsV2Type ( M.C A.CD T .0114 2) Определены области значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>cacdo : SigningDetailsT</p>		

	<p>22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведе ния о лице, подп исав шем доку мент</p>	<p>М.С А.СD E .0020 4</p>	<p>уре ( М.С А.СD T .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фами лия, имя, отчес тво</p>	<p>М.С D E .0002 9</p>	<p>ccdo: FullN ameD etails Type ( М.С D T .0001 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>*.1. Имя (csdo:FirstName)</p>	<p>имя физи</p>	<p>М.СD E</p>	<p>csdo: Name 120T уре ( М.СD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк</p>	<p>0..1</p>	<p>рекви зит долж ен быть</p>

			ческо г о лица	.0010 9	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		запол нен
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (в торо е или средн е е имя) физи ческо г о лица	M.SD E .0011 1	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физи ческо г о лица	M.SD E .0011 0	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	рекви зит долж ен быть





			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>ур (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
						<p>в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:Comuni</p>

	<p>*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной</p>	<p>csdo:CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) M.SD E .0001 5</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.</p>	<p>ation ChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + ССС Р Р Н Н Н Н, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), Р Р – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код опера</p>
--	--	---	---	--	--

--	--	--	--

почт  
ы и  
др.)

длин  
а :  
1000

тора  
моби  
льно  
й  
связи  
,  
ННН  
Н –  
номе  
р  
абоне  
нта (  
не  
мене  
е 4  
цифр  
) .  
Разде  
лител  
ем  
межд  
у  
груп  
пами  
симв  
олов  
являе  
тся  
знак  
проб  
ела.  
Длин  
а  
значе  
ния  
рекви  
зита  
долж  
на  
соста  
влять  
не  
более  
15  
цифр  
(  
симв  
ол "+  
" и  
знаки  
проб  
ела  
не  
учит

						ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		22.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подп исан ия	М.С А.СD Е .0039 1	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1 значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYU Y-M M-D D
		22.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е, удост оверя юще м личн ость лица, запол нивш его ( подп исав шего) тамо женн ый	М.С D E .0005 6	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T уре ( M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х	0..1

		документ		элементов		
	<p>22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодовые обозначения страны</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00162) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [</p>	<p>1</p>	

					A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должен содержать значение "2021"
			22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен

				обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					
		22.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					csdo:Id20Type (M.SDT		

		22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	.0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
		22.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с

			траци и доку мент а		етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001		шабл оном: УУУ У-М М-D D
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type ( M.V D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
		22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу	M.SD E .0006 8	csdo: Id20T уре ( M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит не запол няется

			ю документ		длина: 20		
		22.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти и либо уполномоченной организацией, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре ( M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.C A.SD E .0013 8	casdo : Id6Type ( M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

	<p>22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>документ, удостоверяющий полномочия</p>	<p>M.C A.CD E .0056 7</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
	<p>22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовой обозначение вида документа</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

						в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:Name500Type (M.SDT.00134)	

	22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .0010 8	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
	22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDType.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
	22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

			документ а		ГОСТ ИСО 8601 – 2001	YYYY-MM-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: Date Type (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: Date Type (M.VDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

	<p>23. Календарный штампель железнодорожной станции (casdo:RailwayStampDetails)</p>	<p>сведе ния и з кален дарн ого штем пеля желе знодорожн ой станц ии</p>	<p>М.С А.СD Т Е .0019 9</p>	<p>casdo : Railw aySta mpDe tailsT ype ( М.С А.СD Т .0020 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>23.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)</p>	<p>кодов ое обозн ачени е желе знодорожн ой станц ии</p>	<p>М.С А.СD Т Е .0030 3</p>	<p>casdo : Railw aySta tionC odeT ype ( М.С А.СD Т .0008 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: (\ d{5})  (\d{6 })</p>	<p>1</p>	
				<p>bdt: Date Type (</p>		<p>значе ние</p>

	<p>23.2. Дата (csdo:EventDate)</p>	<p>дата прост авлен ия штем пеля</p>	<p>M.SD E .0013 1</p>	<p>M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D</p>
	<p>24. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>место предс тавле ния транз итно й декла раци и</p>	<p>M.C A.SD E .0063 6</p>	<p>csdo: Name 120T уре ( M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120</p>	<p>0..1</p>	
		<p>сведе ния о пред полаг аемы х месте , дате и врем ени приб</p>		<p>casdo : Chec kPoin tEntr yDeta ilsTy pe ( M.C A.CD</p>		

25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacco:CheckPointEntryDetails)		ытия товар ов и транс порт ных средс тв в погра ничн ый пунк т проп уска	М.С А.СD Е .0017 6	Т .0019 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
	25.1. Таможенный орган на границе (cacco:BorderCustomsOfficeDetails)	тамо женн ый орган ( погра ничн ый пунк т проп уска), в котор ый ожд ается приб ытие товар ов и транс порт ных средс тв	М.С А.СD Е .0011 8	cсdo: Custo msOf ficeD etails Type ( М.С DТ .0010 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
				csdo: Custo msOf ficeC odeT ype ( М.SD Т .0018 4) Значе ние		

		<p>25.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0025 5</p>	<p>кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[ 0-9]{ 8}</p>	<p>0..1</p>	<p>рекв зит долж ен быть запол нен</p>
		<p>25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)</p>	<p>наим енова ние тамо женн ого орган а</p>	<p>M.SD E .0030 0</p>	<p>csdo: Name 50Type ( M.SD T .0020 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.</p>	<p>0..1</p>	

					Макс · длин а: 50		
					csdo: Unifi edCo untry Code Type ( M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (		
		25.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ( класс ифик атора )".	0..1	

					Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) атрибут должен содержать значение "2021"
							значение реквизита при его заполнении должно содержать дату формирования электронного документа (сведе

	<p>25.2. Дата и время (csdo:EventDateTime)</p>	<p>дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска</p>	<p>M.SD E .0013 2</p>	<p>bdt: DateTimeType (M.VDT .0000 6) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>ний) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)</p>
	<p>номер регистрации</p>					

<p>26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)</p>	<p>и документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя</p>	<p>М.С A.SD E .0019 8</p>	<p>casdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
<p>27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>идентификатор (код) защитной наклейки</p>	<p>М.С A.SD E .0019 5</p>	<p>casdo: Id6T ype (M.S A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>

<p>28. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)</p>	<p>признак недропользователя</p>	<p>М.С А.С Е .0019 6</p>	<p>csdo: Code 1Type ( M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>29. Сведения о корректировке таможенной декларации (casdo:GoodsDeclarationChangeDetails)</p>	<p>сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации</p>	<p>М.С А.С Е .0020 0</p>	<p>casdo: GoodsDeclarationChangeDetails Type ( M.S A.CD T .0020 1) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
			<p>csdo: UnifedCode20 Type ( M.SD T</p>		

	<p>29.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обозн ачени е вида доку мент а</p>	<p>M.SD E .0005 4</p>	<p>.0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком ( (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
		<p>обозн ачени е справ очни ка (</p>		<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1)</p>		

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>классификатора), в соответствии с которым указан код</p>	<p>–</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
	<p>29.2. Наименование документа (csdo:DocName)</p>	<p>наименование документа</p>	<p>M.SD E .0010 8</p>	<p>csdo:Name 50T уре ( M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500</p>	<p>0..1</p>	
	<p>29.3. Номер документа (csdo:DocId)</p>	<p>цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное доку</p>	<p>M.SD E .0004 4</p>	<p>csdo:Id50T уре ( M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов.</p>	<p>0..1</p>	

		мент у при его регис траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
	29.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type ( M.V DT .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
	29.5. Код вида корректировки декларации (casdo:DeclarationChangeCode)	кодов ое обозн ачени е вида корре ктиро вки декла раци и	M.C A.SD E .0019 7	csdo: Code 2Тур е ( (M.SD T .0017 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 2	1	
				casdo : Paym entA moun		

	<p>29.6. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)</p>	<p>сумма обеспечения, подлежащая уплате</p>	<p>М.С А.SD Е .0041 9</p>	<p>tWith Curren ncyT уре (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Максимальное число цифр: 20. Максимальное число цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
				<p>csdo: Curren cyC odeV 3Type (M.SD T .0014 4) Значение буквенного</p>		<p>в случае заполнения реквизита " Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)" атрибу</p>

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозн ачени е валю ты</p>	<p>—</p>	<p>кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ( класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора )". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>долж е н содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора ) (атриб ут currencyCodeLi stId)"</p>
					<p>csdo: Refer ence DataI dType (M.SD</p>		<p>в случа е запол нени я рекви зита " Сумма (</p>

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	размер) обеспечения (casdo : GuaranteeAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
--	--	---	------------------------------------	---	--	---	---

\* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."