



О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 октября 2020 года № 134. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 27 октября 2020 г. № 134

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "1.2.0";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:ЕЕС:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.2.0";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"ЕЕС_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.2.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

	Опи сан ие	Иде нти			При меч

Имя реквизита	реквизит	фиксатор	Тип данных	Мн.	аниме*
<p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p>	код обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структурных документов и сведений	M.S DE .900 01	csdo: EDocCodeType (M.SDT .90001) Значение кода в соответствии с реестром структурных документов и сведений Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.037"
	строк		csdo: UniversalyUnique IdType (значение реквизита должно соответс

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>ов, одн озн ачн о иде нти фиц иру ющ ая эле ктр онн ый док уме нт (све ден ия)</p>	<p>M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA-F] {8}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}</p>	<p>тст вов ать шаб лон у: [0 - 9a-f A-F {8} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)</p>	<p>иде нти фик ато р эле ктр онн ого док уме нта (све ден ий), в отв ет на кот оры й был сфо</p>	<p>csdo: Universal lyUnique IdType (M.SDT .90003) Значение идентиф икатора в соответс твии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA-F] {8}-[0-</p>	<p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно соо тве тст вов ать шаб лон у: [0 - 9a-f A-F {8} -[0-</p>

<p>рми ров ан дан ный эле ктр онн ый док уме нт (с ве ден ия)</p>		<p>9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {4}-[0- 9a-fA-F] {12}</p>	<p>9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {4} -[0- 9a-f A-F {12}</p>
			<p>зна чен ие рек виз ита дол жно сод ерж ать дат у фор мир ова ния эле ктр онн ого док уме нта (с ве ден ий) в вид е зна чен ия мес тно го вре</p>

4. Дата и время электронного документа (сведений)
(csdo:EDocDateTime)

дата и время создания электронного документа (сведений)

M.S
DE
.900
02

bdt: DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001

1

мен и с указанием разности с Всемирным временем, при водимого в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение

				мил лис еку нд (мо гут отс утс тво ват ь)
5. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	пор ядк овы й но мер кор рек тир овк и дек лар аци и на тов ары	M.S DE .001 48	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	1
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	рег ист рац ион ный но мер дек лар аци и на тов ары	M. CA. CD E .002 91	cacdo: Customs Documen tIdDetails Type (M.CA.C D T .00258) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	1
			csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в	

	<p>6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана</p>	<p>M.S DE .002 55</p>	<p>соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>
	<p>6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дат а рег ист рац ии док уме нта</p>	<p>M.S DE .000 45</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>1</p> <p>зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
	<p>6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p>	<p>ном ер там оже нно го док уме нта</p>	<p>M. CA. SD E</p>	<p>casdo: Customs Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная</p>	<p>1</p>

		по жур нал у рег ист рац ии	.004 78	строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип дек лар ации	М. СА. SD E .006 87	esdo: Code2Ty pe (M.SDT .00170) Нормали зованная строка символо в. Длина: 2	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: " ИМ ", " ЭК"	
	код ово е обо зна чен ие заяв	М. СА.	casdo: Customs Procedur eCodeTy pe (M.CA.S D T .00043) Значение кода вида таможен ной процеду ры в соответс твии со справочн		рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие код а в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вид ов	

8. Код таможенной процедуры
(casdo:CustomsProcedureCode)

		<p>ляе мой там же нно й про цед уры</p>	<p>SD E .000 86</p>	<p>иком (0..1 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Длина: 2</p>	<p>там же нно х про цед ур или зна чен ие " 00" — при там же нно м дек лар иро ван ии при пас ов</p>
	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 2"</p>
				<p>casdo: Declarati onFeatur</p>	

9. Код особенности таможенного декларирования
(casdo:DeclarationFeatureCode)

код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти там оже нно го дек лар иро ван ия тов аро в	M. CA. SD E .001 36	eCodeTy pe (M.CA.S D T .00192) Значение кода особенно сти таможен ного декларир ования товаров в соответс твии со справочн иком (M. CA.SD E .00136 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (M. CA.SD E .00136 классиф икатора) ". Длина: 3	0..1	
обо зна чен ие спр аво				в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код осо бен нос ти там

	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>чница (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1 оженного декларирования (casdo: DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"</p>
	<p>призна</p>		<p>casdo: EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201)</p>	<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД — если корректно</p>	

10. Признак электронного документа
(casdo:EDocIndicatorCode)

к эле ктр онн ого док уме нта	М. СА. SD E .001 35	Кодовое обозначе ние признака представ ления электрон ного докумен та. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1 овк а дек лар аци и на тов ары фор мир ует ся в вид е эле ктр онн ого док уме нта; ОО – в ост аль ных слу чая х
код ово е обо зна чен ие исп оль зов ани я тра нсп орт ных (пер			рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие " СД" – при исп оль зов ани и в кач ест ве дек лар аци

11. Код использования документов в качестве таможенной декларации
(casdo:DocUsageCode)

<p>ево зоч ных) , ком мер чес чес ких и () или) ины х док уме нто в в кач ест ве дек лар аци и на тов ары или тра нзи тно й дек лар аци и</p>	<p>М. СА. SD E .005 58</p>	<p>csdo: Code2Type (M.SDT .00170) Нормализованная строка символа в. Длина: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>и на тов ары тра нсп орт ных (пер ево зоч ных) , ком мер чес чес ких и () ины х док уме нто в. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я</p>
<p>общ ее кол иче ств о лис тов в</p>	<p>М.S DE .000 18</p>	<p>csdo: Quantity 4Type (M.SDT .00097) Целое неотрицательное число в десятичной</p>	<p>0..1</p>	

12. Количество листов
(casdo:PageQuantity)

	документ	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4		
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных документов (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	М.СА. SD E .002 00 csdo: Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
	количество листов отгрузочных спецификаций	csdo: Quantity		

<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>ика ций или тра нсп орт ных (пер ево зоч ных) , ком мер чес ких и (или) ины х док уме нто в</p>	<p>5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>15. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)</p>	<p>кол иче ств о (чис ло) дек лар иру емы х тов аро в в дек лар аци и на тов ары</p>	<p>csdo:Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
				<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес</p>

<p>16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)</p>	<p>количество (число) товаров в корректировке декларации на товары</p>	<p>М.СА.СДЕ.01199</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	<p>публике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
<p>17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)</p>	<p>общее количество грузовых мест</p>	<p>М.СА.СДЕ.00707</p>	<p>csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8</p>	<p>0..1</p>	
					<p>для указания наименования</p>

18. Декларант (заявитель)
(casdo:DeclarantDetails)

сведения о декларанте (заявителе)

M. SA. CD E .001 40

casdo: Declarant DetailsType (M.SA.CD E .001 40) определяет областям и значений вложенных элементов

1

субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"

csdo: UnifiedCountryCodeType (

	18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	

		указан код	Макс. длина: 20		
	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo:Name300 Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организации заочно-правовой форме субъекта (при наличии)
		сокращенное наименование			значение реквизита при его заполнении

	<p>18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их на лич и)</p>
	<p>18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз</p>	<p>M.S DE .000 23</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классиф</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн</p>

			яйс тву ющ ий суб ъек т	икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	— csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три	M.S DE .000 90 csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1 рек виз ит не зап олн

		ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т		Макс. длина: 300	яетс я
					рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен чен для ука зан ия сле дую щи х све ден ий: в Кы ргы

	<p>18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистра), при собственн ый при госуда рственной регистра ции</p>	<p>M.S DE .001 89</p>	<p>csdo: Business EntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>зск ой Рес пуб лик е – код Об щер есп убл ика нск ого кла сси фик ато ра пре дпр ият ий и орг ани зац ий (ОК ПО) ; в Рос сий ско й Фед ера ции – осн овн ой гос уда рств енн ый рег ист рац ион ный ном</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						ер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего

		<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>субъекта ("csdo: Business EntityId") атрибут должен содержать код его обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистрации) в соответствии со</p>
--	--	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							аво чни ком мет одо в иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах – чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
							рек виз ит исп оль

зует
ся в
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия,
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
и
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
.
В
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия и
Рос
сий
ско
й
Фед
ера
ции
рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
све
ден
ий

	<p>18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>све ден ия об иде нти фик аци онн ом (М. уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере</p>	<p>casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M. CA.S D T SD .00188) E Нормали .006 зованная 26 строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>В соо тве тст вии с абз аца ми пят ым и шес тым (пос ле таб лиц ы) под пун кта 12 пун кта 15 Пор ядк а зап олн ени я дек лар аци и на тов ары . В Рес пуб лик е Каз ахс тан рек виз ит пре дна</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера (ИТ Н) в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром фор мир ова ния иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера
							в слу чае зап олн ени я

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер</p>	<p>csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>рек виз ита " Уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (cas do : CA Uni que Cus tom sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод ерж ать: в Рес пуб лик е Ар мен ия зна чен ие " АМ "; в Рес</p>
--	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						публике Казахстан значение "KZ" ; в Российской Федерации значение "RU"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать зна

							чен ие "
							202 1"
							рек виз ит пре дна зна чен чен для ука зан ия сле дую щи х све ден ий: в Рес пуб лик е Ар мен ия – уче тны й ном ер нал ого пла тел ьщи ка (
							УН Н); в Рес пуб лик е Бел ару сь – уче тны й

	<p>18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>иде нти фик ато р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка</p>	<p>csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>ном ер пла тел ьщи ка (УН П); в Рес пуб лик е Каз ахс тан – биз нес- иде нти фик аци онн ый ном ер (Б И Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (И Н Н); в Рос сий</p>
--	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					ско й Фед ера ции — иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел ьщи ка (И НН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фици рующ ий прич ину пос тан овк и суб ъек та на нал ого уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
					рек виз

ит
исп
оль
зует
ся в
Рес
пуб
лик
е
Ар
мен
ия,
Рес
пуб
лик
е
Бел
ару
сь,
Рес
пуб
лик
е
Каз
ахс
тан
и
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е.
Рек
виз
ит
пре
дна
зна
чен
для
ука
зан
ия
сле
дую
щи
х
све
ден
ий:

	<p>18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а</p>	<p>М. СА. SD E .001 29</p>	<p>casdo: PersonId Type (M.CA.S D T .00190) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>в Рес пуб лик е Ар мен ия – ном ерн ой зна к общ ест вен ных усл уг (НЗ ОУ) или ном ер спр авк и об отс утс тви и НЗ ОУ; в Рес пуб лик е Бел ару сь – иде нти фик аци онн ый ном ер; в Рес пуб лик</p>
--	-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

е
Каз
ахс
тан
–
инд
иви
дуа
льн
ый
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (ИИ
Н)
или
уни
кал
ьны
й
иде
нти
фик
аци
онн
ый
ном
ер (УИ
Н);
в
Кы
ргы
зск
ой
Рес
пуб
лик
е –
пер
сон
аль
ный
иде
нти
фик
аци
онн
ый

					номер (ПИН)	
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	М.СД.Е.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
	18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначение страны	М.СД.Е.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (1

					классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				обозна			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенное цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

			и док уме нта	Макс. длина: 20			
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY

			уме нта			YY- MM -DD
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .000 52 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая организацию, государственной власти	M.S DE .000 68 csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн

			авш ую док уме нт			яетс я
		18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					ccdo: SubjectA ddressDe	при зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ccdo: Sub ject Add

	18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M. CD E .000 58 tailsType (M.CDT .00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	ress Details) " должен формироваться только один экземпляр реквизита
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначения вида адреса	M.S DE .001 92 csdo: Address KindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со		

		18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	справочн иком ((классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype ((M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
			код еди ниц ы адм ини стр ати		csdo: Territory CodeTyp e ((M.SDT .00031)		рек виз ит исп оль зует

		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
		18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	на им ен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	на им ен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

			аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас еле нно го пун кта, отл ичн ого

				Макс. длина: 120	от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csd o: City Na me) "	
		18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	на им ен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			контакты		csdo: CommunicationDetailsType (M.CDT .00003)		

	18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		й рек виз ит суб ъек та	М. СD Е .000 03	Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
		18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с,	M.S DE .000 14	csdo: Commun icationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: АО — еди ный ука зате ль рес урс а в инф орм аци онн о-те лек омм уни кац ион ной сет и " Инт ерн ет"

			эле ктр онн ая поч та и др.)	Макс. длина: 20	(UR L); EM – эле ктр онн ая поч та; FX – тел ефа кс; TE – тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наи мен ова ние вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая	M.S DE .000 93	рек виз ит дол жен быт ь зап
				csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

			поч та и др.)		олн ен
					в слу чае есл и рек виз ит " Код вид а связ и (csd о: Со mm unic atio nCh ann elC ode) " сод ерж ит зна чен ие " ТЕ" или "FX ", рек виз ит " Иде нти фик ато р кан ала связ и (csd о: Со mm unic

18.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательно
тельно
ность
символов,
идентифицирующая
канал связи
и (ука

M.S
DE

csdo:
CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная

1..*

ationChannelId)"
должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения

			зан ие ном ера тел ефо на, фак са, адр еса эле ктр онн ой поч ты и др.)	.000 15	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	я (не мен ее 2 циф р (код горо ода, пос елк а и т.п.)) или код опе рат ора моб иль ной связ и, НН НН — ном ер або нен та (не мен ее 4 циф р). Раз дел ите лем меж ду гру ппа ми сим вол ов явл яетс я зна к
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							про бел а. Дли на зна чен ия рек виз ита дол жна сос тав лят ь не бол ее 15 циф р (с им вол "+" и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
							для ука зан ия наи

	<p>18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>	<p>све ден ия об обо соб лен ном под раз дел ени и</p>	<p>М. СА. CD E .004 65</p>	<p>cacdo: CAOrgan izationTy pe ((M.CA.C D T .00298) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>мен ова ния обо соб лен ног о под раз дел ени я дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та ((csd o: Sub ject Na me) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та ((csd o:</p>
--	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						Subject BriefName)	
		18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT классиф икато ра),	-	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка	1	

		<p>18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .002 25	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должно включаться сведения об организации законопроектной формой субъекта (при наличии)
		<p>18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	код обозначение организационно-правовой формы, в	M.S DE	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не заполнен

				кото ро й зар егис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	.000 23	определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((к классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	олн яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка ((к кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype ((M .SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				наимен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой		csdo: Name300	

		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	формы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	M.S DE .000 90	Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) зап иси по рее стр у (рег ист ру), при сво енн ый при гос уда рст вен ной рег ист рац ии	M.S DE .001 89	csdo: Business EntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			мет од иде нти фик		csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158)		

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	ац и хоз яйс тву ющ их суб ьек тов	–	Значение идентификатора и з справочн и к а методов идентификации хозяйств ующих субъектов	1	
		18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	М. CA. SD E .006 26	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил		csdo: Unqualifi edCount ryCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со		

			а) код страны (атрибут countryCode)	ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х све

		<p>18.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>иде нти фик ато р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист рац</p>	<p>M.S DE .000 25</p>	<p>csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции</p>	<p>0..1</p>	<p>ден ий: в Рес пуб лик е Ар мен ия – уче тны й ном ер нал ого пла тел ьщи ка (УН Н); в Рес пуб лик е Бел ару сь – уче тны й ном ер пла тел ьщи ка (УН П); в Рес пуб лик е Каз ахс тан – биз нес- иде</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			ии нал ого пла тел ьщи ца	налогопл ательщи ца. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	нти фик аци онн ый ном ер (БИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (ИН Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел ьщи ца (
--	--	--	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					ИН Н)		
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фици ру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1	
		18.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M. CD E .000 58	ccdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			код ово		csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162)		рек виз ит дол жен при

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	е обо зна чен ие вид а адр еса	M.S DE .001 92	Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ним ать зна чен ие " 1" – адр ес рег ист рац ии
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				обо зна чен ие спр аво		csdo: Referenc		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ч ни ка (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	на име ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				аль ног о дел ени я пер вог о уро вня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		<p>*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)</p>	<p>наименование населенного пункта</p>	<p>M.SDE .00057</p> <p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"</p>
			<p>наименование элемента улицы - дор</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная</p>		

		*.8. Улица (csdo:StreetName)	ожной сет и городской кой инфрас трукту ры	M.S DE .000 10	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтов	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9]	0..1	

				ой связ и	[A-Z0-9 - {1,8}[A-Z0-9]			
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит с ука зан ием спо соб а и иде нти фик ато ра сре дст ва (кан ала) связ и	M. CD .000 03	ccdo: Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
							рек виз ит дол жен сод ерж	

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (
кан
ала)
связ
и (
тел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

M.S
DE
.000
14

csdo:
Commun
icationCh
annelCod
eV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

ать
одн
о из
сле
дую
щи
х
зна
чен
ий:
АО
—
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и "
Инт
ерн
ет"
(
UR
L);
EM
—
эле
ктр
онн
ая
поч
та;
FX
—
тел
ефа
кс;
TE
—

							тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквизит должен быть заполнен
							в слу чае если реквизит "Код вида связи (csdo:Co

mmunicatio
nChannelC
ode)
"содержит
значение
"TE"
или
"FX",
реквизит
"Идентифик
атор
канала
связи (csd
о: Commu
nicationCh
annelId)"
должен
содержать
значение,
приводимое
в соотве

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (M.SDE.00015 номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

тестви с шаблоном: +СССРNNNN, гдеССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора

моб
иль
ной
связ
и,
NN
NN
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее

						15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				свидетельство о включении лица в реестр	уполномоченных экономических субъектов	опе
				18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	М.СА.СD E .003 81	сacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CD T .00303) Определяется областям и значений вложенн
						0..1

			рат оро в	ы х элементо в	
		18.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62 csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (класиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (класиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать код гос уда рст ва-ч лен а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр
		а) идентификатор справочника (классификатора)	обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сси фик ато ра),	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка	атр ибу т дол жен сод ерж

						ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)	
		18.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код ово е обо зна чен ие при зна ка пер ере гис тра ции док уме нта	M. CA. SD .000 01	casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{1}\d{ 2}\d{3}[[А-Я]{1}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном

		<p>18.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко ном иче ско го опе рат ора</p>	<p>М. СА. SD E .005 92</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр упо лно моч енн ых эко ном иче ски х опе рат оро в сод ерж ит све ден ия о тип е сви дет ель ств а</p>
<p>19. Товарная партия (casdo:GD GoodsShipmentDetails)</p>			<p>све ден ия о тов арн ой пар тии</p>	<p>М. СА. CD E .003 30</p>	<p>casdo: GD GoodsShipmentDetails Type (M.CA.C D T .00205) Определ яется областям и значений вложенн ых</p>	<p>0..1</p>

	<p>19.1. Страна отправления (casdo:DepartureCountryDetails)</p>	<p>све ден ия о стр ане отп рав лен ия</p>	<p>элементо в casdo: CACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>		
		<p>19.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ", или кода, определе</p>	<p>1</p>	

						ного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та (с ведений). Шаблон: ([A-Z]{2 })){d{2}}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	esdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении и дол

		<p>19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.SD.E.00123</p> <p>М.СД.Е.00123</p>	<p>0..1</p>	<p>содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира</p>
			<p>код</p>			

		19.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	19.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)		сведения о стране назначения	M.SA.CD.E.00205	casdo:SACountryDetailsType (M.SA.CD.T.00079) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:SACountryCodeType (M.SA.SD.T.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		реквизит должен содержать двухбуквенны

			<p>19.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>М. СА. SD E .006 15</p> <p>иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\(\d{2})</p>	<p>й код стр аны в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан мир а или одн о из сле дую щи х зна чен ий: 00 – неи звес тна; 99 – раз ные</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо</p>	<p>esdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.</p>	<p>атр ибу т дол жен сод ерж ать зна</p>

				тв ст ви с к о т о р ы м у к а з а н к о д	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	чен ие "
					рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать кра тко е наз ван ие стр аны , код кот оро й сод ерж итс я в рек виз ите " Код стр аны (casd о: СА Cou ntry	

19.2.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

краткое
название
страны

M.SDT
СА.
SD
E
.001
23

casdo:
Name40
Type (M.SDT
.00069)
Нормализованная
строка символа
в Мин. длина: 1.
Макс. длина:
40

0..1

Cod e)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит реквизит "Код страны (casdo:ShortCountryName)"

					содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно		
		19.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код обозначение единицы административно-территориального деления	M.S DE .000 31	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		19.3. Торговая страна	сведения о торговле	M. CA. CD	csdo: TradeCountryDetailsType (M.CA.CD T .00374)		

	(casdo:TradeCountryDetails)		гую щей стр ане	Е .004 27	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
		19.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	М. СА. SD Е .006 15	casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы м и актами,	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны й код стр аны в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан мир а. В Рес пуб лик е Бел ару сь

					регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	реквизит может содержать значение "00" – неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo: SACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				код	ово	е

		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	обозначение единицы административно-территориального деления	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь	
		19.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M. CA. CD E .004 47	casdo: Delivery TermsDe tailsType (M.CA.C D T .00375) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1		
			код	ово	е	обозначен	casdo: Delivery TermsCo deType (M.CA.S D T .00161) Значение кода условий поставки в соответствии со	

		19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		ие усл ови й пос тав ки (баз ис пос тав ки)	М. СА. SD E .001 19	справочн иком ((0..1 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ((ка классиф икатора) ". Длина: 3	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype ((M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код усл ови й пос тав ки (casd o: Deli very Ter ms Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать

						зна чен ие "					
					на имен ова ние геог раф иче ско го пун кта (сог лас ова нно го мес та пос тав ки)			csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
					код ово е обо зна чен ие вид а пос тав ки тов аро в			casdo: National Delivery KindCodeType (M.CA.SDT .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел	
					19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)						
					19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)						

				экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	ару сь
	19.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость декларированных товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	М.СА. SD E .003 83	casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
					в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>имос ть (casd o: CA Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик</p>
--	--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: SA Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "

			<p>общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе комплектно или</p>	<p>casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>2022" реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>
	<p>19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>					

			незавешенно м вид е			ера ции	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	код ово е обо зна чен ие	—	csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ито гов ая (о бщ ая) сум ма (c asd o: Tot alA mou nt" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик

			вал ют ы	икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
				csdo: Referenc	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ито

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	код ово е обо зна чен ие вал ют ы	—	<p>esdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибу те "Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ".</p>	1	<p>олн ени я рек виз ита " Кур с вал ют ы (casd o: Exc han geR ate) " атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го ука зан</p>
--	--	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					Шаблон: [A-Z]{3}	в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	—	esdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кур с вал ют ы (casd o: Exc han geR ate) " атр ибу т

						дол жен сод ерж ать зна чен ие "
						202 2"
						зна чен ие атр ибу та дол жно сод ерж ать кол иче ств о ино стр анн ых ден ежн ых еди ниц , кот иру емы х за одн у еди ниц у нац ион аль ной вал ют ы. Зна чен ие
					мас шта б ден ежн ой сум мы в дес яти чно й сис тем е	csdo: Number2 Type (M.SDT .00096) Число в десятичн о й системе

		<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>счислени я. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчан ию: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>ре виз ита дол жно быт ь ука зан о в вид е сте пен и чис ла 10 (зна чен ие " 0" соо тве тст вуе т 1 еди ниц е, зна чен ие " 1" – 10 еди ниц ам, зна чен ие " 2" – 100 еди ниц ам и т.д.)</p>
					<p>для ука зан ия наи мен</p>

	<p>19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)</p>		<p>све ден ия об отп рав ите ле</p>	<p>М. СА. CD E .004 69</p>	<p>cacdo: GoodsShi pmentSu bjectDeta ilsType (M.CA.C D T .00416) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>ова ния суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Na me) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Brie fNa me) "</p>
					<p>csdo: UnifiedC</p>		

			19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	countryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1.	1	

			ука зан код	Макс. длина: 20		
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их налич ии)
			сок ращ енн ое наи мен ова ние			зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

		<p>19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их налич и)</p>
		<p>19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз</p>	<p>M.S DE .000 23</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классиф</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн</p>

			яйс тву ющ ий суб ъек т	икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три	M.S DE .000 90 csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	рек виз ит не зап олн 0..1

			ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т		Макс. длина: 300	яетс я
						рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен чен для ука зан ия сле дую щи х све ден ий: в Кы ргы

19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), при своем и при государственной регистрации

M.S
DE
.001
89

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)
Нормализованный строка символа в.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

зской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер

							ер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>субъекта ("csdo: Business EntityId") атрибут должен содержать код его обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистрации) в соответствии со</p>
--	--	--	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							аво чни ком мет одо в иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах – чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
							рек виз ит исп оль

		<p>19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>све ден ия об иде нти фик аци онн ом (М. уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере</p>	<p>casdo: CAUniqu eCustoms NumberId Type (M. CA. D T SD .00188) E Нормали .006 зованная 26 строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера (ИТ Н) в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром фор мир ова ния иде нти фик аци онн</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							ого там оже нно го номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	код овое обо значе ние страны, по пра вил ам кот орой сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	–	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соотвец твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого опреде ле н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd o: SA Uni que Cust om sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна

							чен ие "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я атр ибу та "
							Код страны (атр ибу т cou ntry Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
							202 1"
							рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х

		<p>19.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регист</p>	<p>M.S DE .000 25</p>	<p>csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами , приняты в стране регистра ц и и</p>	<p>0..1</p>	<p>сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УН Н); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УН П); в Республике Казахстан – бизнес-</p>
--	--	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			рац ии нал ого пла тел ьщи ца	налогопл ательщи ца. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	иде нти фик аци онн ый ном ер (БИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (ИН Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел ьщи
--	--	--	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						ка (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь,

casdo:
PersonId
Type (M.CA.S
D T
.00190)

Республике
Казахстан
и Кыргызской
Республике.
Реквизит
предназначен
для указания
следующих
сведений:
в Республике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг (НЗ

		<p>19.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а</p>	<p>М. СА. SD E .001 29</p>	<p>Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ОУ) или номер справк и об отс утс тви и НЗ ОУ; в Рес пуб лик е Бел ару сь – иде нти фик аци онн ый номер; в Рес пуб лик е Каз ахс тан – инд иви дуа льн ый иде нти фик аци онн ый номер (ИИ Н)</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н)
		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть физ	М. CD .000 56	ccdo: IdentityD ocDetails V3Type (М.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х	0..1

				иче ско го лиц а	элементо в		
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	код ово е обо зна чен ие стр аны	<p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .001 62 классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	1	
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.S DE .00091 классиф икато ра), в	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная</p>	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать

					соответствии с которыми указана код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "

				ука зан код			205 3"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наи мен ова ние вид а док уме нта	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии док уме нта	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в.	1

				енное документу при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписание, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет	M.S DE .000 52	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполн

				сил у			яетс я
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стр ока, иде нти фиц иру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	рек виз ит не зап олн яетс я
			*.9. Наименование уполномоченного органа	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о	M.S DE	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка	

		(csdo:AuthorityName)	уполномоченной организацией, выдавшей документ	.00066	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.СД.Е.00058	Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адр еса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адр ес рег ист рац ии
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	M.SDE.00031	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы администр	csdo:Name120			

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				ние гор ода	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	на име на эле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наимен ова ние насе ленно го пун кта, отл ичн ого от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csdo: City Name) "
				на име на эле		csdo: Name120	

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				поч тов ый инд екс пре		csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер абон ент тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD E .000 03	ccdo: Communi cationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
							рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую

*.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
сре
дст
ва (к
ан
ала)
связ
и (т
ел
ефо
н,
фак
с,
эле
ктр
онн
ая
поч
та и
др.)

M.S
DE
.000
14

csdo:
Comm
unicationCh
annelCod
eV2Type
(M.SDT
.00163)
Значение
кода в
соответс
твии со
справочн
иком
видов
связи.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

щи
х
зна
чен
ий:
АО
–
еди
ный
ука
зате
ль
рес
урс
а в
инф
орм
аци
онн
о-те
лек
омм
уни
кац
ион
ной
сет
и "
Инт
ерн
ет"
(
UR
L);
EM
–
эле
ктр
онн
ая
поч
та;
FX
–
тел
ефа
кс;
TE
–
тел
ефо
н;
TG
–

							тел егр аф; TL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelName)

ode)
" сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
o:
Co
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве
тст
вии
с
шаб
лон
ом:

							+ СС С РР НН НН, где СС С – код стр аны (от 1 до 3 циф р), РР – нац ион аль ный код пун кта наз нач ени я (не мен ее 2 циф р (код гор ода, пос елк а и т.п.)) или код опе рат ора моб иль ной связ и, НН	
					послед ова тель но сть симв олов, иде нти фици рующ ая канал связ и (указ ание номера телеф она, факса, адреса элект ронной почты и др.)		esdo: Communi cationCh annelIdT ype (M.SDT .00015) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
			*.3. Идентификатор канала связи (esdo:CommunicationChannelId)					

НН
—
номер
абонента (не менее 4 цифр).
Разделитель между группами символов является знаком пробела.
Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+"

							и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
							для ука зан ия наи мен ова ния обо соб лен ног о под раз дел ени я дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито
						све ден ия об	сacdo: CAOrgan izationTy ре (M.CA.C

		19.8.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)		обособленном подразделении	M.SA.E.00465	D T .00298) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	в: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны рег	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентиф	0..1	реквизит не заполн

				ист рац ии суб ъек та	икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву	csdo: Name300 Type (зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно

			<p>*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 24</p>	<p>M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)</p>
			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сок ращ енн ое наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой</p>

				физическое лицо		форма субъекта (при наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023 csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
				обозначение справочника (кла	csdo:ReferenceDataIdT	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	сификатора), в соответствии с которыми указана код	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по	csdo: Business		

				реестру (регистра), при своем и при государственной регистрации	M.SDE.00189	EntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном)	M.CA.SD.E	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит не зап

			(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	идентификатором таможенного номера	.006 26	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	оляется
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификаторный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
				идентификатор		csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091)	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатора	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике

								ер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
					код, идентифицирующий причину постановки и субъекта налогообложения в Российской	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта налогообложения в Российской	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованный строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
				*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)				

				й Фед ера ции				
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М. CD E .000 58	ccdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адреса	М.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адрес рег ист рац ии
				код ово		csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (рек виз ит

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	дол жен быт ь зап олн ен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
				*.10.3. Код территории	код еди ниц ы адм ини стр ати вно -	M.S DE	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка		рек виз ит не

			(csdo:TerritoryCode)	территориально-ног о деления	.00031	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	заполняется
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориально-ног о деления первого уровня	M.S DE .00007	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориально-ног	M.S DE .00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

					о деления второго уровня	Макс. длина: 120		
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от зна

								чен ия рек виз ита " Гор од (csd o: City Name) "
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	на им ен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
							csdo: Id20Type	

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDDE.00012	(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					контактный реквизит		csdo:CommunicationDe		

			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	занимаются идентификационными фиксаторами средств связи	M.CDE.0003	tailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реquisit должен быть заполнен
					код обозначения вида средства связи (канала)	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии		реquisit должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о-телекоммуникацион
			*.11.1. Код вида связи					

				(csdo:CommunicationChannelCode)	связи (14 телефон, факс, электронная почта и др.)	.000	твии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс,	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть записан

					эле ктр онн ая поч та и др.)		Макс. длина: 120	олн ен
								в слу чае если рек виз ит " Код вид а связ и (csd о: Со mm unic atio nCh ann elC ode) " сод ерж ит зна чен ие " TE" или "FX ", рек виз ит " Иде нти фик ато р кан ала связ и (csd

последовательность символов, идентифицирующая канал

esdo: CommunicationChannelIdType (

о: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРNN, где СС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пун

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)

ал связ и (ука зан ие ном ера тел ефо на, фак са, адр еса эле ктр онн ой поч ты и др.)	M.S DE .000 15	M.SDT .00015) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	кта наз нач ени я (не мен ее 2 циф р (код горо ода, пос елк а и т.п.)) или код опе рат ора моб иль ной связ и, НН НН – ном ер або нен та (не мен ее 4 циф р). Раз дел ите лем меж ду гру ппа ми сим вол ов явл
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											яетс я зна к про бел а . Дли на зна чен ия рек виз ита дол жна сос тав лят ь не бол ее 15 циф р (сим вол "±" и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>19.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>M. CA. SD E .006 16</p> <p>bd t: Indicator Type (M. BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (истина) или " false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 деклараций на товары</p>
			<p>код ово е обо зна</p>			

		19.8.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	чен ие учр ежд ени я обм ена (под ачи) меж дун аро дны х поч тов ых отп рав лен ий	М. СА. SD E .003 07	csdo: Code6Ty pe (M.SDT .00181) Нормали зованная строка символо в. Длина: 6	0..1	
		19.8.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти све ден ий о суб ъек те	М. СА. SD E .003 08	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать зна чен ие " 1" – кон тра ген т
							для ука зан ия наи мен ова ния

	<p>19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>		<p>све ден ия о пол уча тел е</p>	<p>М. СА. CD E .004 68</p>	<p>cacdo: GoodsShi pmentSu bjectDeta ilsType (M.CA.C D T .00416) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Name) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Brie fName) "</p>
					<p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (</p>		

			19.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато в соо тве тст вии с кот оры м	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	

			ука зан код	Макс. длина: 20		
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их налич ии)
			сок ращ енн ое наи мен ова ние			зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

		<p>19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их налич и)</p>
		<p>19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз</p>	<p>M.S DE .000 23</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классиф</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн</p>

			яйс тву ющ ий суб ъек т	икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наи мен ова ние орг ани зац ион но- пра вов ой фор мы, в кот оро й заре гис три	M.S DE .000 90 csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	рек виз ит не зап олн 0..1

			ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т		Макс. длина: 300	яетс я
						рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен чен для ука зан ия сле дую щи х све ден ий: в Кы ргы

19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (регистрации), при сводный при государственной регистрации

M.S
DE
.001
89

csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)
Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

зской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) ; в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер

							ер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	<p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов</p>	<p>1</p>	<p>субъекта ("csdo: Business EntityId") атрибут должен содержать код его обозначения номера (кода) записи по государственному реестру (регистрации) в соответствии со</p>
--	--	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							аво чни ком мет одо в иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах – чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
							рек виз ит исп оль

		<p>19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>све ден ия об иде нти фик аци онн ом (М. уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере</p>	<p>casdo: CAUniqu eCustoms NumberId Type (M. CA. D T SD .00188) E Нормали .006 зованная 26 строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера (ИТ Н) в соо тве тст вии с кла сси фик атор ром фор мир ова ния иде нти фик аци онн</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							ого там оже нно го номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	код овое обо значе ние страны, по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	–	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соотвец твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого опреде ле н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd o: SA Uni que Cus tom sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна

							чен ие "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в слу чае зап олн ени я атр ибу та "
							Код страны (атр ибу т cou ntry Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
							202 1"
							рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х

		<p>19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>иде нти фик ато р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист</p>	<p>M.S DE .000 25</p>	<p>csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ции</p>	<p>0..1</p>	<p>све ден ий: в Рес пуб лик е Ар мен ия – уче тны й ном ер нал ого пла тел ьщи ка (УН Н); в Рес пуб лик е Бел ару сь – уче тны й ном ер пла тел ьщи ка (УН П); в Рес пуб лик е Каз ахс тан – биз нес-</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			рац ии нал ого пла тел ьщи ца	налогопл ательщи ца. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	иде нти фик аци онн ый ном ер (БИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (ИН Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел ьщи
--	--	--	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						ка (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь,

casdo:
PersonId
Type (M.CA.S
D T
.00190)

Республике
Казахстан
и Кыргызской
Республике.
Резидент
предназначен
для оказания
следующих
сведений:
в Республике
Армения –
номерной
знак
общественных
услуг (НЗ

		<p>19.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>	<p>уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а</p>	<p>М. СА. SD E .001 29</p>	<p>Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ОУ) или номер справк и об отсу тствии и НЗ ОУ; в Рес пуб лик е Бел ару сь – иде нти фак цион ный номер; в Рес пуб лик е Каз ахс тан – инд иви дуа льный иде нти фак цион ный номер (ИИ Н)</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н)
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть физ	М. CD .000 56	ccdo: IdentityD ocDetails V3Type (М.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х	0..1

				иче ско го лиц а	элементо в		
			*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбук венного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .001 62 классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.S DE .00091) классиф икатора), в	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормализованная	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать

					соответствии с которыми указана код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "

				ука зан код			205 3"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наи мен ова ние вид а док уме нта	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии док уме нта	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в.	1

				енное документу при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписание, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет	M.S DE .000 52	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполн

				сил у			яетс я
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стр ока, иде нти фиц иру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	рек виз ит не зап олн яетс я
			*.9. Наименование уполномоченного органа	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о	M.S DE	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная строка	

		(csdo:AuthorityName)	уполномоченной организацией, выдавшей документ	.00066	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.СД.Е.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (М.СДТ.00064) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адр еса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адр ес рег ист рац ии
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	M.SDE.00031	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы администр		csdo:Name120		

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				ние гор ода	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	на име на эле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наимен ова ние насе ленно го пун кта, отл ичн ого от зна чен ия рек виз ита " Гор од (csdo: City Name) "
				на име на эле		csdo: Name120	

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				поч тов ый инд екс пре		csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная		

		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер абон ент тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD E .000 03	ccdo: Communi cationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
							рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую

							тел егр аф; ТL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelName)

ode)
" сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
o:
Co
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве
тст
вии
с
шаб
лон
ом:

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи и указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S
DE
.000
15

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованный строка символа.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

+СССР
НН, где СС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НН

НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее
15
циф
р (
сим
вол
"±"

							и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
							для ука зан ия наи мен ова ния обо соб лен ног о под раз дел ени я дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито
						све ден ия об	сacdo: CAOrgan izationTy ре (M.CA.C

		19.9.14. Обособленное подразделение (csdo:SubjectBranchDetails)		обособленном подразделении	M.SA.E.00465	D T .00298) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	в: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначение страны рег	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентиф	0..1	реквизит не заполн

				ист рац ии суб ъек та	икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	яетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву	csdo: Name300 Type (зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно

			<p>*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p>	<p>ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а</p>	<p>M.S DE .002 24</p>	<p>M.SDT .00056) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)</p>
			<p>*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сок ращ енн ое наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой</p>

				физическое лицо		форма субъекта (при наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023 csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
				обозначение справочника (кла	csdo:ReferenceDataIdT	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	сификатора), в соответствии с которыми указана код	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType)Name)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по	csdo: Business		

				реестру (регистра), при своем и при государственной регистрации	M.SDE.00189	EntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном)	M.CA.SD.E	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит не зап

			(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	идентификатором таможенного номера	.006 26	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	оляется
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификаторный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
				идентификатор		csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091)	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатора	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике

*.8. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогового плательщика в стране регистрации и налогового плательщика

M.S
DE
.000
25

csdo: Taxpayer
IdType (M.SDT
.00025)
Значение
идентификатора
в соответствии с
правилами,
принятыми в
стране регистрации
и налогоплательщика.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

0..1

Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер

ер (ИНН); в Российской Федерации — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)					
	код, идентифицирующий причину постановки	код, идентифицирующий причину постановки	*9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		
	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованный строка символов. Шаблон: \d{9}	M.SDT.00030			

				й Фед ера ции			
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М. CD E .000 58	ccdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1 рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адреса	М.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адрес рег ист рац ии
				код ово		csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (рек виз ит

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	дол жен быт ь зап олн ен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
				*.10.3. Код территории	код еди ниц ы адм ини стр ати вно -	M.S DE	csdo: Territory CodeType (M. SDT .00031) Нормали зованная строка		рек виз ит не

			(csdo:TerritoryCode)	территориально-ног о деления	.00031	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	заполняется
			*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориально-ног о деления первого уровня	M.S DE .00007	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориально-ног	M.S DE .00008	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	

					о деления второго уровня	Макс. длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057 csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от зна

								чен ия рек виз ита " Гор од (csd o: City Name) "
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	на им ен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
							csdo: Id20Type	

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDT DE .000 12	(M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDT DE .000 06	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDT DE .000 13	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					контактный реквизит		csdo:CommunicationDe		

			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	занимаются идентификационными фиксаторами средств связи	M.CDE.0003	tailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реquisit должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи	код обозначения вида средства связи (канала)	M.SDE	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии		реquisit должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информации о-телекоммуникацион

				(csdo:CommunicationChannelCode)	связи (14 телефон, факс, электронная почта и др.)	.000	твии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; ТЕ – телефон; ТГ – телеграф; ТЛ – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс,	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть записан

					эле ктр онн ая поч та и др.)		Макс. длина: 120	олн ен
								в слу чае если рек виз ит " Код вид а связ и (csd о: Со mm unic atio nCh ann elC ode) " сод ерж ит зна чен ие " TE" или "FX ", рек виз ит " Иде нти фик ато р кан ала связ и (csd

последовательность символов, идентифицирующая канал

esdo: CommunicationChannelIdType (

о: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + СС С РР НН НН, где СС С – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пун

*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)

ал связ и (ука зан ие ном ера тел ефо на, фак са, адр еса эле ктр онн ой поч ты и др.)	M.S DE .000 15	M.SDT .00015) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	кта наз нач ени я (не мен ее 2 циф р (код горо ода, пос елк а и т.п.)) или код опе рат ора моб иль ной связ и, НН НН – ном ер або нен та (не мен ее 4 циф р). Раз дел ите лем меж ду гру ппа ми сим вол ов явл
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								яетс я зна к про бел а . Дли на зна чен ия рек виз ита дол жна сос тав лят ь не бол ее 15 циф р (сим вол "±" и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>19.9.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p>	<p>признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)</p>	<p>М.СА. SD E .006 16</p>	<p>bd t: Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (истина) или " false" (ложь)</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары</p>
			<p>код</p>	<p>о</p>	<p>во</p>	<p>е</p>	<p>обо</p>
			<p>зна</p>	<p>чен</p>			

		<p>19.9.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>ие учр ежд ени я обм ена (под ачи) меж дун аро дны х поч тов ых отп рав лен ий</p>	<p>М. СА. SD E .003 07</p>	<p>csdo: Code6Ty pe (M.SDT .00181) Нормали зованная строка символо в. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.9.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти све ден ий о суб ъек те</p>	<p>М. СА. SD E .003 08</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – кон тра ген т; 2 – раз ные</p>

							по спи ску
							для ука зан ия наи мен ова ния суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: "
							Наи мен ова ние суб ъек та (
							csd o: Sub ject Na me)
							" или "
							Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (
							csd

19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование
(cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)

све
ден
ия о
лиц
е,
отв
етст
вен
ном
за
фин
анс
ово
е
уре
гул
иро
ван
ие

М.
СА.
CD
E
.001
55

cacdo:
Customs
Documen
tSubject
DetailsTy
pe (M.
CA.C
D T
.00132)
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

0..1

Кра
тко
е
наи
мен
ова
ние
суб
ъек
та (

						о: Subject BriefName)
		19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	рек виз ит не зап олн яетс я
			обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT классиф икато		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	

		а) идентификатор справочника (ра), – строка 1 классификатора) в соот- (атрибут codeListId) ветствии с кот- орым ука- зан код			строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица			csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации зационной правовой формой субъекта (при наличии)
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		M.S DE .002 24			значение

		<p>19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .002 25	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации национально-правовой формой субъекта (при наличии)
		<p>19.10.4. Код организационно-правовой формы</p>	код обозначение организационно-правовой формы,	M.S DE	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		реквизит не

		(csdo:BusinessEntityTypeCode)	в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	.000 23	которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	зап олн яетс я
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо значе ние спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			наименование организации		csdo: Name300		

		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	ой фор мы, в кот оро й заре гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	M.S DE .000 90	Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
							рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия

		<p>19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистрации), при свойственный при государственной регистрации</p>	<p>M.S DE .001 89</p>	<p>csdo: Business EntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной гос</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							уда рст вен ный рег ист рац ион ный ном ер (О Г РН) или осн овн ой гос уда рст вен ный рег ист рац ион ный ном ер инд иви дуа льн ого пре дпр ини мат еля (О Г РН ИП)
							в слу чае зап олн ени я рек виз ита "

			<p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p>	метод идентификации хозяйству	-	<p>csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника</p>	1	Идентификатор хозяйствующего субъекта ("csdo: BusinessEntityId") атрибут должен содержать код своего обозначения номера (кода) записи по государственному реестру (
--	--	--	------------------------------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				ющ их суб ъек тов	методов идентиф икации хозяйств ующих субъекто в	рег ист ру) в соо тве тст вии со спр аво чни ком мет одо в иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах – чле нах Евр ази йск ого эко ном
--	--	--	--	-------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					иче ско го сою за
		19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кас льн о м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м но м ере	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SD T.00188) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого там оже нно го но мера (ИТ Н) в соо тве тст вии с кла сси фик ато

							ром фор мир ова ния иде нти фик аци онн ого там оже нно го ном ера
			а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци	–	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите "Идентиф икатор справочн	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни каль ный й иде нти фик аци онн ый там оже нны й ном ер (casd o: CA Uni que Cus tom sNu mber Id)

--	--	--

идентификатор субъекта в реестре

csdo:Taxpayer
IdType (M.SDT
.00025)
Значение
идентификатора
в соответствии с

для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Респ

19.10.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	M.S DE .000 25	правила ми, приняты ми в стране регистра ции и налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	лик е Каз ахс тан – биз нес- иде нти фик аци онн ый ном ер (Б И Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (И Н Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						ый ном ер нал ого пла тел ьщи ка (И Н)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фици ру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
						рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен

ия, Рес пуб лик е Бел ару сь, Рес пуб лик е Каз ахс тан и Кы ргы зск ой Рес пуб лик е. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х све ден ий: в Рес пуб лик е Ар мен ия – ном ерн ой зна

19.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уни-каль-ный-идентификатор-р-физиче-ского-лица

М.СА.SD E .001 29

casdo: PersonId Type (M.CA.SD T .00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

к-общественных-услуг-(НЗ ОУ)-или-номер-справки-об-отсутствии-НЗ ОУ;-в-Республике-Беларусь-идентификационный-номер;-в-Республике-Казахстан-индивидуальный-идентификатор

						<p> фик аци онн ый ном ер (ИИ Н) или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н) </p>
			<p> све ден ия о док уме нте, удо сто </p>		<p> ccdo: IdentityD ocDetails </p>	

		19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		вер яю ще м лич нос ть физ иче ско го лиц а	M. CD E .000 56	V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				обо зна чен ие спр аво		csdo: Referenc		

				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>ч ни ка (классификатора), в соответствии с которыми указана код</p>	<p>еDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение "2021"</p>
				<p>*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	<p>код обозначения вида документа, удостоверяющего личность</p>	<p>csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в</p>	<p>еDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	<p>атрибут должен содержать</p>

			(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указана код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется 0..1
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				цифровое или буквенно-циф	csdo:Id50Type	

			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	(M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е	M.S DE	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в		рек виз ит не

		(csdo:DocValidityDate)	кото ро го док уме нт име ет сил у	.000 52	соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зап олн яетс я
		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стра ока, иде нти фици ру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			пол ное наи мен ова ние орг ана гос				

			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт</p>	<p>M.S DE .000 66</p>	<p>csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>		<p>адр ес</p>	<p>M. CD E .000 58</p>	<p>ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>при зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ccdo: SubjectAddressDetails) " дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди</p>

							н э к з е м п л я р р е к в и з и т
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код о в о е о б о з н а ч е н и е в и д а а д р е с а	M.S D E .001 92	csdo: Address KindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 рек виз ит дол жен при ним ать зна че н и е "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код о в о е о б о з н а ч е н и е с т р а н ы	M.S D E .001 62	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1 рек виз ит дол жен бы ть зап

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	олнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	M.SDT .00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наимен			

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name120		

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.S DE .000 09	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

							me) "
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сетью и городской инфраструктурой	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер абон ентс кого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD .000 03	ccdo: Communi cationDe tailsType (M.CDT .00003) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
								рек виз ит дол жен

			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)</p>	<p>M.S DE .000 14</p>	<p>csdo: Communi cationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: АО – еди ный ука зате ль рес урс а в инф орм аци онн о-те лек омм уни кац ион ной сет и " Инт ерн ет" (UR L); EM – эле ктр онн ая поч та; FX – тел ефа кс;</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							TE – тел фо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
							в слу чае если рек виз ит " Код вида связи (csd

о:
Co
mm
unic
atio
nCh
ann
elC
ode)
"
сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
о:
Co
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в

ты
и
др.)

рат
ора
моб
иль
ной
связ
и,
НН
НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не

							бол ее 15 циф р (с сим вол "+" и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Иные сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
							для ука зан ия наимен ова ния обособ лен ного о под раз дел ения я дол жен быт ь

		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	cacdo: CAOrganizationType (M.CA.CD E.00465) (M.SDT .00298) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
				код ово	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

					е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
									зна чен ие рек виз ита

*.1. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

			полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	при его заполнении должно включаться сведения об организации заочно-правовой форме субъекта (при наличии)
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			
			сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включаться сведения об
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			

				фамилия, имя и отчество физического лица	.002 25	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	организационно-правовой формой субъекта (при наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.S DE .000 23	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит не заполняется

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5.	Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий суб	М.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполн

				ъект			яется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистрации), присвоенный государственной регистрацией	M.S DE .001 89	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1
				сведения об			

				иде нти фик аци онн ом (уни каль но м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	М. СА. SD E .006 26	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (0..1	

				номер	классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер

			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогового плательщика</p>	<p>M.S DE .000 25</p>	<p>csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ого плательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (И Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел ьщи ка (И Н)
					код, иде нти фици ру ющий при чин у пос тан овк и	csdo: TaxRegis trationRe asonCode	

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символа. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначения вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCo		

						код ово е обо зна чен ие стр аны	deType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SDT DE .00162 классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
						обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
							csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

					зан код			202 1"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	рек виз ит не зап олн яетс я
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					наи мен ова ние еди			

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	ни цы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	на име на ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo: Name120		рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать на име

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .000 57	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сети городского инфраструктур	M.S DE .000 10	csdo:Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					обозначен		csdo:Id50Type (M.SDT .00093)		

				ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				ном ер або нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

*.10.9. Номер дома
(csdo:BuildingNumberId)

*.10.10. Номер помещения
(csdo:RoomNumberId)

*.10.11. Почтовый индекс
(csdo:PostCode)

*.10.12. Номер абонентского
ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

					тов ой связ и	Макс. длина: 20			
				.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит с ука зан ием спо соб а и иде нти фик ато ра сре дст ва (кан ала) связ и	М. CD E .000 03	ccdo: Commun icationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
					код ово			рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: АО — еди ный ука зате ль рес	

					е обо зна чен ие вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)	M.S DE .000 14	csdo: Commun icationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	урс а в инф орм аци онн о-те лек омм уни кац ион ной сет и " Инт ерн ет" (UR L); EM – эле ктр онн ая поч та; FX – тел ефа кс; TE – тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
					наи мен ова ние вид а				

*.11.1. Код вида связи
(csdo:CommunicationChannelCode)

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	сре дст ва (к ан ала) связ и (т ел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
									в слу чае если рек виз ит " Код вида связ и (csd o: Co mm unic atio nCh ann elC ode) " сод ерж ит зна чен ие " TE" или "FX ", рек

визит "Идентификатор канала связи (csd) : Communication Channel Identifier)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРННН, где СС – код страны (от

последователь

						ьно сть сим вол ов, иде нти фиц иру ющ ая кан ал связ и (ука зан ие ном ера тел ефо на, фак са, адр еса эле ктр онн ой поч ты и др.)					csdo: Commun icationCh annelIdT ype (M.SDT .00015) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1 до 3 циф р), PP – нац ион аль ный код пун кта наз нач ени я (не мен ее 2 циф р (код гора ода, пос елк а и т.п.)) или код опе рат ора моб иль ной связ и, NN NN – ном ер або нен та (не мен ее 4 циф р). Раз
						.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	M.S DE .000 15		1..			

дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол
жна
сос
тав
лят
ь не
бол
ее
15
циф
р (с
им
вол
"±"
и
зна
ки
про
бел
а не
учи
тыв
ают
ся).
Ин
ые
сим

								во лы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
		19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	при зна к сов пад ени я (не сов пад ени я) све ден ий со све ден иям и о дек лар ант е (М. СА. SD Е .006 16	bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать зна чен ие " 1" – све ден ия о лиц е, отв етст вен ном за фин анс ово е уре гул иро ван ие, пов тор яют све ден ия,	

			заяв ите ле)		под леж ащи е заяв лен ию в гра фе 14 дек лар аци и на тов ары	
	19.11. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		общ ая там оже нна я сто имо сть дек лар иру емы х тов аро в	М. СА. SD E .001 88	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
					в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Там оже	

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency CodeV3T уре (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>нна я сто имо сть (csdo: o: Cus tom sVa lue Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде</p>
--	--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Там же новая стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут

						дол жен сод ерж ать зна чен ие "
			пре дыд уща я там оже нна я сто имо сть дек лар иру емы х тов аро в	М. СА. SD Е .006 13	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Пре дыд уще е зна чен ие там оже

19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости
(casdo:CustomsValuePreviousAmount)

		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>esdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>нно й сто имо сти (casd o: Cus tom sVa lueP revi ous Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу</p>
--	--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение там же" (стоимость) (casdo: Cus

			вал ют	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	tom sVa lueP revi ous Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)			общ ая там оже нна я сто имо сть тов ара, пер еме щае мог о чер ез там оже нну ю гра ниц у Евр ази йск ого эко ном иче ско	М. СА. SD E casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь, Кы ргы

			го сою за в нес обр анн ом или раз обр анн ом вид е, в том чис ле нек омп лек тно м или нез аве рше нно м вид е	.012 00	счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Об щая там оже нна я сто имо сть (casd о: Tot

			код о во е о бо зна чен ие вал ют ы	—	csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого ко да валют ы в соотвец твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1	alC usto ms Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (
		а) код валюты (атрибут currencyCode)						

						классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать

						зна чен ие "	
						202 2"	
	19.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		све ден ия о стр ане про исх ожд ени я	М. СА. CD E .000 98	casdo: CACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
		19.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	М. СА. SD E .006 15	casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора)	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны й код стр аны в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан мир а либ о

						<p>", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).</p> <p>Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	<p>одно из следующих значений: 00 – не известно; 99 – разные; EU – Евросоюз</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>–</p>	<p>csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1 атрибут должен содержать значение "2021"</p>
							<p>реквизит при его зап</p>

краткое наз	М. СА.	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка
-------------	--------	---------------------------------------------------------------------

олнени и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквите "Код страны (casdo: SA Country Code)", в соответствии с классификатором стран мира

19.14.2. Краткое название страны
(casdo:ShortCountryName)

ван ие стр аны	SD E .001 23	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	а или одн о из сле дую щи х зна чен ий: " неи звес тно ", " раз ные ", " Евр осо юз" , есл и рек виз ит " Код стр аны (casd о: СА Cou ntry Cod e)" сод ерж ит одн о из сле дую щи х зна чен ий: "00 ", " 99",
-------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						"EU "соответственно
		19.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	рек виз ит не зап олн яетс я
		19.15. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)	све ден ия о хар акт ере сде лки	M. SA. CD E .004 95	casdo: TransactionNature DetailsType (M.CA.C D T .00436) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1
					casdo: TransactionNature CodeType	

		19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	код ово е обо зна чен ие хар акт ера сде лки	е (M.C.A.S D T .00311) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м характер а сделки, использу емым в государс твах – членах Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: \d{3}	0..1
		19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти вне шне эко ном иче ско й сде лки	casdo: Transacti onFeatur eCodeTy pe (M.C.A.S D T .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м особенно сти внешнеэ кономич еской сделки, использу емым в государс твах – членах Евразийс кого экономи	0..1

				чешского союза. Шаблон: \d{2}			
	19.16. Перевозка (casdo:GDCConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров в	М.СА.СD E .003 31	casdo:GDCConsignmentDetailsType (M.CA.CD T .00206) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
		19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	М.СА.SD E .002 20	bdt:IndicatorType (M.BDT .00013) Одно из значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контей

							нер е; 0 – тов ары пер ево зятс я не в кон тей нер е
		19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	све ден ия о тра нсп орт ных сре дст вах на гра ниц е	М. СА. CD E .001 58	cacdo: Declarati onTransp ortMeans DetailsTy ре (M.CA.C D T .00193) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
		*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	код ово е обо зна чен ие вид а тра	М.S DE .001 66	csdo: UnifiedC ode20Ty ре (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте	0..1	

				нсп орт а	" Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код вид а тра нсп орт а (csd o: Uni fied Tra nsp ort Mo deC ode) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

						<p>порядок заполнения документа (сведений).</p> <p>Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})</p>	<p>о из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" атрибу</p>

								т дол жен со д ерж ать зна чен ие "
				*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	ко л ич е с т в о т ра н сп ор т ных с ре д ст в	М. С А. С D E .001 40	csdo: Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1
				.4. Информация о транспортном средстве (c a s d o : TransportMeansRegistrationIdDetails)	с в е д е н и я о т ра н сп ор т н ом с ре д ст в е	М. С А. C D E .003 61	casdo: Transport MeansRe gistration IdDetails Type (M.CA.C D T .00321) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..
					рег ист ра ц и он ный но мер			

						<p>трансп орт ног о сре дст ва, наи мен ова ние суд на, ном ер ави аре йса, ном ер пое зда, ном ер жел езн одо рож ног о ваг она (пла тфо рм, цис тер ни т.п.)</p>	<p>csdo: Transport MeansRe gIdType (M.SDT .00101) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	1	
						<p>код ово е обо зна чен ие стр аны</p>	<p>csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в</p>		

*.4.1. Регистрационный номер
транспортного средства
(csdo:TransportMeansRegId)

				а) код страны (атрибут countryCode)	, по пра вил ам ко то ро й с ф о р м и р о в а н у к а з а н н ы й р е г и с т р а ц и о н н ы й н о м е р	–	соотве т в и и с о с п р а в о ч н и к о м (к л а с с и ф и к а т о р о м), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р с п р а в о ч н и к а (к л а с с и ф и к а т о р а) " . Ш а б л о н : [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иде н т и ф и к а т о р к л а с с и ф и к а т о р а с т р а н м и р а	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	рег и с т р а ц и о н н ы й н о м е р п е р в о г о п р и ц е п н о г о		csdo: Transport MeansRe gIdType (M. SDT .00101) М. С А. S D E .003 99 Нормали зованная строка символо в.	0..1	

						транспортировочные средства	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
					а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформированы указанные регистрационный номер	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника классификатора)	идентификатор классификатора	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная	0..1	

				(атрибут countryCodeListId)	ато ра стр ан мир а	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	рег ист рац ион ный ном ер вто рог о при цеп ног о тра нсп орт ног о сре дст ва	М. СА. SD .004 28 Е в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	csdo: Transport MeansRe gIdType (M.SDT .00101) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе	0..1

					занный регистрационный номер	н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044 csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный			

				<p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.S DE .002 12</p>	<p>csdo: VehicleId Type (M.SDT .00161) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>код обозначен</p>		<p>casdo: Transport TypeCodeType (M.CA.S D T .00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки и в соответствии</p>		<p>реквизит</p>

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	ие тип а тра нсп орт ног о сре дст ва	М. СА. SD E .003 71	твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо значе ние спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT .00203)		

					код ово е обо зна чен ие мар ки тра нсп орт ног о сре дст ва	Значение кода марки дорожно г о транспор тного средства в соответс твии со справочн иком (M.S DE .003 03 , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сиф икато ра), в соо тве тст вии с кот оры м	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	

						ука зан код	Макс. длина: 20		
				<p>*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие спо соб а тра нсп орт иро вки тов аро в</p>	<p>М. СА. SD E .001 41</p>	<p>csdo: Code1Ty ре ((M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – газо про вод; 2 – неф теп ров од; 3 – неф теп род укт опр ово д; 4 – лин ии эле ктр опе ред ачи</p>	
					на и мен				

			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	о ва н и е о бъ е к т а , н а к о т о р о м у с т а н о в л е н ы п р и б о р ы у ч е т а	М. С А. С D E .006 36	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
			19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	с в е д е н и я о т т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в а х п р и п р и б ы т и (о т п р а в л е н и)	М. С А. С D E .001 73	casdo: DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.C D T .00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта	к о д о в о е о б о з н а ч е н	М. S D E	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор		

		(csdo:UnifiedTransportModeCode)		ие вид а транспорта	.00166	которого определены в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать

								зна чен ие "
								200 4"
								рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны й код стр аны рег ист рац ии тра нсп орт ног о сре дст ва
								рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать дву хбу кве нны й код стр аны рег ист рац ии тра нсп орт ног о сре дст ва в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром стр ан мир а, либ
								casdo: CACount ryCodeT ype ((M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком ((клас сиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((клас сиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами, регламен
								0..1
								код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии тра нсп орт ног о сре дст ва
								M. CA. SD E .004 29
								*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)

						<p>тирующ и м и порядок заполнен и я докумен т а (с ведений).</p> <p>Шаблон: ([A-Z]{2 })){d{2}}</p>	<p>о одн о из сле дую щи х зна чен ий: 99 – раз ные ; 00 – неи звес тна</p>
				<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м</p>	<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код стр аны рег ист рац ии тра нсп орт ног о сре дст ва (casd о: Reg istra tion Nati onal ityC ode) "</p>

					указан код			атрибу т должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств в	М.СА.СD.E.00140	esdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			.4. Информация о транспортном средстве (casdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	М.СА.СD.E.00361	casdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CD.T.00321) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..	
				регистрационный				

						номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарея, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформа, цистерны и т.п.)	csdo: TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1
						*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	M.SDE.00154	
						код обозначение	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного	

				а) код страны (атрибут countryCode)	страны, по правилам которо й сформирован указанный регистрацион ный номер	—	кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	регистрационный номер первого прицепа	—	csdo: Transport MeansRegIdType (M.SDT .00101) Нормализованная	0..1	

				(casdo:FirstTrailerRegId)	но о тра нсп орт ног о сре дст ва	.003 99	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный рег ист рац ион ный ном ер	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					иде нти фик ато р кла сси		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная		

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	фиксатор (страна)	–	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	М.СА.Е.00428	csdo: Transport MeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначение страны, по правилам которой сформирован	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определе	0..1	

					занный регистрационный номер	н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044 csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный			

				<p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.S DE .002 12</p>	<p>csdo: VehicleId Type (M.SDT .00161) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
					<p>код обозначен</p>		<p>casdo: Transport TypeCodeType (M.CA.S D T .00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки и в соответствии</p>		<p>реквизит</p>

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	ие тип а тра нсп орт ног о сре дст ва	М. СА. SD E .003 71	твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо значе ние спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo: VehicleMakeCodeType (M.SDT .00203)		

					код ово е обо зна чен ие мар ки тра нсп орт ног о сре дст ва	Значение кода марки дорожно г о транспор тного средства в соответс твии со справочн иком (M.S DE .003 03 , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сиф икато ра), в соо тве тст вии с кот оры м	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	

						ука зан код	Макс. длина: 20		
				<p>*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие спо соб а тра нсп орт иро вки тов аро в</p>	<p>М. СА. SD E .001 41</p>	<p>csdo: Code1Ty ре ((M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – газо про вод; 2 – неф теп ров од; 3 – неф теп род укт опр ово д; 4 – лин ии эле ктр опе ред ачи</p>	
					наи мен				

			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	о ва ние объ ект а, на ко т оро м уст ано вле ны при бор ы уче та	М. СА. SD E .006 36	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
			19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	там оже нны й орг ан вье зда или вые зда	М. СА. CD E .001 18	csdo: Customs OfficeDe tailsType (M.CDT .00104) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код таможенного органа	код ово е обо зна чен ие	М.S DE	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможен		рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен в слу чае фор мир ова ния рек виз ита " Там

		(csdo:CustomsOfficeCode)	там оже нно го орг ана	.002 55	ных органов государс тва – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	0..1	оже нны й орг ан на гра ниц е (с ас do: Bor der Cus tom sOff ice Det ails) "
		*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наи мен ова ние там оже нно го орг ана	M.S DE .003 00	csdo: Name50 Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна	M.S DE	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м),	0..1	рек виз ит не зап

					чен ие стр аны	.001 62	идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	олн яетс я
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				19.17. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	све ден ия о мес те нах ожд ени я тов	M. CA. CD E .001 29	casdo: GoodsLo cationDet ailsType (M.CA.C D T .00100) Определ яется областям и	0..1

				аро в	значений вложенн ы х элементо в		
		19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)		код ово е обо зна чен ие мес та нах ожд ени я тов аро в	casdo: GoodsLo cationCo deType (M.CA.S D T .00060) значение кода места нахожде ния товаров в соответс твии со справочн иком (M. CA.SD E .001 26), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M. SDT .00091) Нормали зованная	1	
				обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная		атр ибу т дол жен сод ерж

		а) идентификатор справочника (ра), – строка 1 классификатора) в соот- (атрибут codeListId) ветствии с кот- оры м ука- зан код		– строка 1 символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ать зна чен ие "	202 3"	
		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	M.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1	
			наи мен ова ние мес та нах ожд ени я тов аро				

		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	в (жел езн одо рож ной ста нци и, мор ско го (реч ног о) порт а, воз душ ног о пун кта про пус ка)	М. СА. SD E .006 36	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регист рацион ный номер) зоны там оже нно го кон тро ля	М. СА. SD E .001 52	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидетельство о включении в реє				

19.17.5. Документ, подтверждающий включение
лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

стр
упо
лно
моч
енн
ых
эко
ном
иче
ски
х
опе
рат
оро
в,
сви
дет
ель
ств
о о
вкл
юче
нии
в
рее
стр
вла
дел
ьце
в
скл
адо
в
вре
мен
ног
о
хра
нен
ия,
док
уме
нт (
сви
дет
ель
ств
о),
удо
сто
вер
яю
щи
й

cacdo:
Register
Documen
tIdDetails
Type (M.CA.C
D T
.00303)
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

M.
CA.
CD
E
.003
81

0..1

				рег ист рац ию лиц а в кач ест ве рез иде нта (уча стн ика) сво бод ной (спе циа льн ой, осо бой) эко ном иче ско й зон ы			
			*.1. Код страны	код ово е обо	M.S DE	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать код гос уда рст ва-ч лен

			(csdo:UnifiedCountryCode)	зна чен ие стр аны	.001 62	м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype ((M .SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
				рег ист рац ион ный ном ер лиц а, при				рек виз ит дол жен сод ерж ать ном ер

			<p>сво енн ый ему при вкл юче нии в рее стр, или рег ист рац ион ный ном ер док уме нта о вкл юче нии лиц а в рее стр</p> <p>*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)</p>	<p>М. СА. SD E .000 62</p>	<p>esdo: Id25Type (M.SDT .00178) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25</p>	<p>1</p>	<p>сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр без ука зан ия при зна ка пер ере гис тра ции (бук вы доб авл ени я)</p>
			<p>код ово е обо зна чен ие при зна ка пер</p> <p>*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>М. СА. SD</p>	<p>casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, если и номер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее</p>

				ере гис тра ции док уме нта	Е .000 01	символо в. Шаблон: \d{1} \d{ 2} \d{3}[[А-Я]{1}	стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)
			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	код ово е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко ном иче	М. СА. SD Е .005 92	csdo: Code1Ty ре M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр упо лно моч енн ых эко ном иче ски х

				ско го опе рат ора		опе рат оро в сод ерж ит све ден ия о тип е сви дет ель ств а	
		19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		све ден ия о тра нсп орт ном сре дст ве, на кот оро м нах одя тся тов ары	М. СА. CD E .004 44	0..1	cacdo: Transport MeansLis tDetailsT ype (M.CA.C D T .00380) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в
			*.1. Код вида транспорта	код ово е обо зна чен ие	М.S DE	1	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого

		(csdo:UnifiedTransportModeCode)		вид а тра нсп орт а	.001 66	определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 4"
				инд иви дуа льн ое бук вен но циф ров ое обо		csdo: Transport MeansRe		

					зна чен ие, при сво енн ое рег ист рир ую щи м орг ано м тра нсп орт ном у сре дст ву	M.S DE .001 54	gIdType (M.SDT .00101) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный рег ист рац ион	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (0..1

				ный номер	классификатора). Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахождения объектов	M.CD.E.00058 csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		код обозначения вида адреса	M.SDE.00192 csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический

						Макс. длина: 20	ий адр ес
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1 рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.	1 атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

				тст вии с кот оры м ука зан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 202 1"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31 Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

				о уро вня	Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	на мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	на мен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
							рек виз ит при его зап олн ени

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сетью городской инфраструктуры	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				рас тру кту ры			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
				ном ер або нен тск		csdo: Id20Type (M.SDT .00092)	

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
	19.18. Товар (casdo:GDCGoodsItemDetails)			све ден ия о тов аре	M. SA. CD E .003 29	casdo:GDCGoodsItemDetailsType (M.SA.CD T .00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		пор ядк овы й ном ер тов ара	M. SA. SD E .001 83	csdo:Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				код ово е обо зна чен		csdo:CommodityCodeT		

		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	ие тов ара в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС	M.S DE .000 91	уре (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{ 4}\d{6}\ d{8,10}	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описан ие тов ара, включ я ком мер чес кое, фир мен ное или ино е тра диц ион ное наи мен ова ние тов ара	M. CA. SD E .001 64	csdo: Text250T уре (M.SDT .00072) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			вес тов		csdo: UnifiedP hysicalM easureTy ре (M.SDT .00122) Число в десятичн о й		

				идентификатор классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)			вес товара, нетто	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24	0..1	

						Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то (csd о: Uni fied Net Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
				иде нти		csdo: Referenc eDataIdT	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са

			<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния</p>	<p>уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>нет то (csdo: Unified Net MassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"</p>
		<p>19.18.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)</p>	<p>кол иче ств о тов ара с ука зан ием доп олн ите льн ой еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>М.СА.СD E .00153</p>	<p>cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD T .00109) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия кол иче ств а тов ара в доп олн ите льн ой еди ниц е изм ере ния</p>

					све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)						атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде
					код ово е		csdo: Measure mentUnit CodeTyp		

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	e (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	идентификатор которого указана в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение

					ере ния	Макс. длина: 20	ие " 201 6"
					усл овн ое обо зна	casdo: Measure UnitAbbr eviationC odeType (рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст ви со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу

		<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>чение единицы измерения</p>	<p>M.СА.SD E .002 22</p>	<p>M.СА.SD E .002 22</p> <p>Нормализованная строка символа в.</p> <p>Мин. длина: 1.</p> <p>Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)" реквизита "Колличество товаров с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	М.СА. SD E .005 03	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	М.СА. SD E .004 00	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			код	ово	е		реквизит должен содержать одно из следующие

		<p>19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)</p>	<p>обо зна чен ие осо бен нос ти кла сси фик аци и тов ара</p>	<p>М. СА. SD E .001 90</p>	<p>esdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>зна чен ий: 1 – общ ий ("O"); 2 – тов ар спи ска. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я</p>
						<p>рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие " М" – для тов аро в, вкл юче нны х в пер ече нь тов аро</p>

19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)

признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольным и (идентификационным и) знакам и или иным средствам и идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с тре

М.СА. SD E .007 64

csdo: CodeType (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1 0..1

в, подлежащих маркировке контрольным и (идентификационным и) знаками и или иным средствами и идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с тре

						бов ани ями нор мат ивн ых пра вов ых акт ов. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я
		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	при зна к тов ара, сво бод ног о от при мен ени я	M. CA. SD E .001 42	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная	рек виз ит дол жен сод ерж ать зна чен ие " С" — для тов аро в, сво бод ных от при мен ени я зап рет

			запретов и ограничений	строка символа. Длина: 1	ов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	код обозначение при мен яем ых запретов и ограничений	casdo: ProhibitionCodeType (M.CA.SD T .01106) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	реквизит используется в Республике Казахстан
					реквизит должен содержать значение "И" – для товаров

		19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товарного знака к объектам интеллектуальной собственности	M. CA. SD E .001 30	csdo: CodeType (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в. Длина: 1	0..1	в, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содержать значение "

		<p>19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)</p>	<p>признак товара, подлежащего прослеживаемости</p>	<p>М.СА.СДЕ.00563</p>	<p>csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1</p>	<p>П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
						<p>реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенно</p>

19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
осо
бен
нос
тей
ука
зан
ия
све
ден
ий
о
тов
ара
х

М.
СА.
SD
E
.006
30

csdo:
Code1to3
Type (M.SDT
.00314)
Нормализованная строка символа.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 3

0..1

м
дек
лар
иро
ван
ии
тов
аро
в,
пер
есы
лае
мы
х в
меж
дун
аро
дны
х
поч
тов
ых
отп
рав
лен
иях;
ЭК
Г –
при
там
оже
нно
м
дек
лар
иро
ван
ии
экс
пре
сс-г
руз
ов.
В
ост
аль
ных
слу
чая
х
рек
виз
ит
не

						заполняется
		19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром доп олн ите льн ой там оже нно й инф орм аци и	М. СА. SD E .001 71	casdo: Commod ityAddCo deType (M.CA.S D T .00195) Значение 4 знаков кода в соответс твии с классиф икаторо м дополни тельной таможен ной информа ции, использу емым в государс твах – членах Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: \d{4}	0..1
			код ово е обо зна чен ие вид а тов ара, в отн оше нии		casdo: LicenseG oodsKind CodeType (M.CA.S D T .01109) Значение кода вида лицензир уемого товара в соответс твии с	

		19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	импорт а кото ро го вве ден о авт ома тич еск ое лиц енз иро ван ие (наб люд ени е)	М. СА. SD E .011 86	классиф икаторо м кодовых обозначе ний отдельн ых видов труб стальных , в отношен ии которых применя ется автомати ческое лицензир ование (наблуде ние) импорта. Длина: 4	0..1	
		19.18.18. Количество товара в единице измерения , отличной от основной и дополнительной (casdo:AddGoodsMeasureDetails)	кол иче ств о тов ара в еди ниц е изм ере ния, отл ичн ой от осн овн ой и доп олн ите льн ой	М. СА. CD E .005 68	casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..3	
			све ден		esdo: UnifiedP hysicalM easureTy		

					ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	ре (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)					
					код ово е обо зна чен ие	esdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074)	1	атрибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р
			а) единица измерения		—			

			(атрибут measurementUnitCode)	еди ниц ы изм ере ния	Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
						атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 –

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

при использовании классификатора единицы измерения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении

								там оже нны х по шл ин, нал ого в
								рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде нти фик ато р кот

			<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)</p>	<p>усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>		<p>casdo: Measure UnitAbbr eviationC odeType (M.CA.S D T .00409) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						(casdo: GoodsMeasure)"	
				общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе			реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
		19.18.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)		М.СА. SD E .012 02	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 - Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

				некомплексно или независимо ршеном виде			ерации
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код овое обозначение единицы измерения	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1 в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (ссылка на единицу измерения)	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				общая масса нетто товара, перемещаемого чер			

		<p>19.18.20. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)</p>	<p>ез там оже нну ю гра ниц у Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за в нес обр анн ом или раз обр анн ом вид е, в том чис ле нек омп лек тно м или нез аве рше нно м вид е</p>	<p>М. СА. SD Е .012 01</p>	<p>esdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь, Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции</p>
							<p>в слу чае зап олн ени я рек</p>

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	–	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	1	виз ита " Об щая мас са нет то (casd о: Tot alN etM ass Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Об щая мас са нет то (casd о: Tot alN etM ass

				ниц изм ере ния	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"	
		19.18.21. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)		све ден ия о гру ппе тов аро в одн ого наи мен ова ния с отл ича ющ ими ся от дру гих гру пп хар акт ери сти кам и	М. СА. CD E .000 49	cacdo: GoodsIte mGroup DetailsTy pe ((M.CA.C D T .00047) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*
						рек виз ит исп оль зует ся в	

cdo:
Id40Type
(M.SDT
.00108)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
40

0..1

иде
нти
фик
ато
р
зап
иси

M.
CA.
SD
E
.007
71

*.1. Идентификатор записи
(casdo:LineId)

				описание группы товаров в учете дополнительныхительных характеристик (к (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания там			уме нте
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------

esdo:
Text250T
ype (

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

оже
нны
х и
ины
х
пла
теж
ей,
при
мен
ени
я
мер
защ
иты
вну
тре
нне
го
рын
ка,
обе
спе
чен
ия
соб
люд
ени
я
зап
рет
ов и
огр
ани
чен
ий,
при
нят
ия
там
оже
нны
ми
орг
ана
ми
мер
по
защ
ите
пра
в на
объ
ект

M.SDT
.00072)
Строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
250

M.
CA.
SD
E
.001
64

0..*

				ы инт елл ект уал ьно й соб ств енн ост и, иде нти фик аци и, отн есе ния к одн ому дес яти зна чно му кла сси фик аци онн ому код у в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС				
				ном ер (поз ици я) ком пон ент				

			<p>*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>	<p>а тов ара, пер еме щае мог о чер ез там оже нну ю гра ниц у Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за в нес обр анн ом или раз обр анн ом вид е, в том чис ле нек омп лек тно м или нез аве рше нно м вид</p>	<p>csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>0..1</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

*.4.1. Идентификатор записи
(casdo:LineId)

иде
нти
фик
ато
р
зап
иси

M.
CA.
SD
E
.007
71

csdo:
Id40Type
(M.SDT
.00108)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
40

0..1

используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией оной системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации

								записи в документе
							дополнительные сведения о товаре	
							*.4.2. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	
							наименование товарного знака, объект авторского права, смежных прав, патента	
							*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	

дополнительные сведения о товаре

М.СА.СD E.00802

casdo:CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CD T.00479) Определется областям и значений вложенных элементов

0..1

наименование товарного знака, объект авторского права, смежных прав, патента

М.СА.СD E.00205

csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованный символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250

0..1

csdo:Name250Type (

					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.SD.E.00769	M.SDT.00068) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (casdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	casdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						уникальный идентификатор вида	M.SDE	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная		

				*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	продукта (товара) или артикула товара	.00140	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого)	M.SA.SDE.00209	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					аслево го или органи зации) или техни ческих усло вий на тов ар	Макс. длина: 40		
				.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уни каль ный иде нти фик атор р (с ер ийн ый ном ер, код) экс емп ля про дук та (т ов ара)	M.S DE .001 51	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..
					дата про изв	bdt: DateType (M.BDT .00005)		зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	одс тва (изг ото вле ния) тов ара	M.S DE .002 15	Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
				*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)	све ден ия о про изв оди тел е (изг ото вит еле)	M. SA. CD (.011 26	cacdo: CASubje ctDetails V2Type (M.SA.C D T .01117) Определ яется областям и значений вложенн	0..1	для ука зан ия наи мен ова ния суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: " Наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Na

							ых элементов	me) " или " Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)
						полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	сокращенн		

					ое на и мен ова ние х оз я йс т ву ющ его суб ъ ек та или фам или я, им я и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 25	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	M. CA. SD E .006 26	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я

*.4.3.2. Краткое
наименование субъекта
(csdo:SubjectBriefName)

*.4.3.3. Уникальный
идентификационный
таможенный номер
(casdo:
CAUniqueCustomsNumberId)

						код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	—	csdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
						иде нти фик ато р (кла сси фик ато ра стр ан мир а	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
											рек виз

а) код страны
(атрибут countryCode)

б) идентификатор
справочника
классификатора)
(атрибут
countryCodeListId)

						идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
				*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		код, идентифицирующий причину постановки	csdo: TaxRegistrationReasonCode		

				*.4.3.5. Код причины постановки на учет (casdo:TaxRegistrationReasonCode)	субъекта налогообложения в Российской Федерации	M.SDE.00030	Type (M.SDT.00030) Нормализованный строка символа. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonId Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Российской ско

									й Фед ера ции . При зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (csdo: Sub ject Add ress Det ails) " дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди н экза мпл яр рек виз ита	
					*.4.3.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М. CD E .000 58	csdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид	М.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком	0..1	рек виз ит не зап олн

							а адреса	видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	яется
							код овое обозначение страны	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	реквизит не заполняется
							обозначение справочника (классификатора)	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	
							а) идентификатор справочника		

*.4.3.7.2. Код страны
(csdo :
UnifiedCountryCode)

M.S
DE
.001
62

0..1

а)
идентификатор справочника

						(классификато ра) (атрибут codeListId)	ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType е (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	рек виз ит пре дна зна чен чен для ука зан ия код а в соо тве тст вии с Об щер осс ийс ким кла сси фик ато ром объ ект ов адм ини стр ати вно - тер рит ори аль

									ного деления (ОКАТО)	
					*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административного деления первого уровня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административного деления первого уровня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

						дел ени я вто рог о уро вня		Макс. длина: 120		яетс я
					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го пун кта	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наи мен ова ние эле мен та ули чно - дор ожн ой сет и	M.S DE .000 10	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	рек виз ит не зап

						номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	линейные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	0..1	
						*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	линейный размер объекта в пролонгации	0..1	
						*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24	0..1	

						рав лен ии	Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код.	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd о: Uni fied Len gth Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси

							ы изм ере ния	Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	фик ато ром , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита

									Т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в поп ере чно м нап	M.S DE .001 70	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во	0..1

						рав лен ии	цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
					а) единица измерения	код ово е обо зна чен ие	— csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074)	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd o: Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (

					(атрибут measurementUnitCode)	еди ниц ы изм ере ния		Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
									в слу чае зап олн ени я рек

б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

визита" Ширин а (csdo: Unified WidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения.

									Атрибу- т дол- жен сод- ерж- ать зна- чен- ие "2016" – при- исп- оль- зов- ани- и кла- сси- фик- ато- ра еди- ниц изм- ере- ния, раз- ме- щен- ног- о в рее- стр- е НС И Со- юза
				*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертик	M.S DE .001 69	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

						аль ном нап рав лен ии	Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
						код ово е обо зна	csdo: Measure mentUnit CodeType (в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Выс ота (csd o: Uni fied Hei ght Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	чен ие — еди ниц ы изм ере ния	M.SDT .00074) 1 Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото рого ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"	
									в слу чае зап олн

					<p>б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора единицы измерения</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>ени я рек виз ита " Выс ота (csd o: Uni fied Hei ght Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка ((классификатора), в соответствии с которыми указана код единица</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
									сасдо: WoodDe scription DetailsTy pe (M.CA.C D T .00420)
								све ден ия о лес	M. CA. CD
									*.4.5. Сведения о лесоматериалах

				(casdo:WoodDescriptionDetails)	ома тер иал ах	E .004 77	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описан ие сор тим ент а	M. CA. SD E .002 11	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наимен ова ние пор оды дре вес ины	M. CA. SD E .002 12	csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)	наимен ова ние сор та (группы сортов) продук	M.S DE .002 34	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

							та (товара)	Макс. длина: 250			
							сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	М.СА.СД.Е.00346	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определается областями значений вложенных элементов	0..1	
							*.4.5.4. Величина припуска (csdo:AllowanceDetails)				
							линейный размер объекта в продольном направлении	М.С.ДЕ.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							*.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)				
											в случае заполнения реквизита "Дли

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
о
во
е
о
бо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

на (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атри

										<p>ибу те "</p> <p>Иде нти фик ато р спр аво чни ка (</p> <p>кла сси фик ато ра)</p> <p>(</p> <p>атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"</p>
										<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита "</p> <p>Дли на (</p> <p>csd o :</p> <p>Uni fied Len gth Mea sure)"</p> <p>атр ибу т дол</p>

					<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	идентификатор классификатора единицы измерения	–	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>жен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : UnifiedWidthMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в поп ере чно м нап рав лен ии	M.S DE .001 70	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени я рек виз

										зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd o: Uni fied Wid thM easu re)" атр

б)
идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

атрибу-т должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибу-т должен содержать значение "2016" – при исп

										оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.5.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в вер тик аль ном нап рав лен ии	M.S DE .001 69	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисли я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени

я рек виз ита " Высота (csdo : Unified Height Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}

код
о
во
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

											кото ро го ука зан в атр ибу те "
											Иде нти фик ато р спр аво чни ка (
											кла сси фик ато ра)
											(
											атр ибу т
											mea sure men tUni tCo deL istId)"
											в
											слу чае
											зап олн ени я
											рек виз ита "
											Выс ота (
											csd о: Uni fied Hei

									ие " 201 6" – при использовании и классификатора единиц измерения, размещения которого в реестре НСИ Союза			
							сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	М.СА.СDЕ.00347	ccdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							лайн			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (

							ый раз мер объ ект а в про дол бно м нап рав лен ии	M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
							*.4.5.5.1. Длина (c s d o : UnifiedLengthMeasure)				в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (c s d o : Uni fied Len gth Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие е ди ниц ы изм ере ния	–		csdo: Measure mentUnit CodeType е (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} \d{ 3,4}	1	со ове тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUnit tCo deL
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза</p>
								<p>csdo: UnifiedP hysicalM</p>	

							<p>лейный размер объекта в направлении</p>	<p>measureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
							<p>*.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)</p>		
									<p>в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать коды единицы измерения</p>

								код ово е обо зна чение единицы изм ере ния		esdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о- цифро вой код. Шаблон: [0-9А-Z] {2,3}\d{ 3,4}			ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								р справочника (классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									<p>линейный размер объёма в вертикальном направлении</p> <p>M.S DE .001 69</p> <p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)</p> <p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	0..1
										<p>в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код еди</p>

*.4.5.5.3. Высота
(csdo: UnifiedHeightMeasure)

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
о
во
е
о
бо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
1
Буквенно-цифровой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}\d{
3,4}

ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
),
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (к
ла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т

											mea sure men tUni tCo deL istId)"
											в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Выс ота (csd о: Uni fied Hei ght Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в

						б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибу measurementU nitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	esdo: Referenc eDataIdT ype ((M.SDT .00091) 1 Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	соо тве тст вии с кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										НС И Со юза
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	све ден ия о диа паз оне диа мет ров	М. СА. CD E .003 39	casdo: RangeDe tailsType (M.CA.C D T .00287) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	мин има льн ая вел ичи на диа паз она	М. СА. SD E .002 62	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ми

									<p>ним аль ная ная вели чина диа паз она (casd о: Min Ran ge Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато</p>
					<p>а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}</p>	<p>1</p>

									<p>р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"</p>
									<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ми ним аль ная вел ичи на</p>

б)
идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

диапазон (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны код единицы измерения. Атрибу

										т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
										201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (с a s d o : MaxRangeMeasure)	максимальная величина	М. СА. SD E .002 61	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

								диа паз она	цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
								код ово	csdo: Measure	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ма кси мал ьна я вел ичи на диа паз она (csdo : Ma xRa nge Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо

												istId)"
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ма кси мал ьна я вел ичи на диа паз она (casd o : Ма xRa nge Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато
										иде нти фик	csdo: Referenc eDataIdT	

							б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	–	уре ((ра), M.SDT в .00091) соо Нормали тве зованная 1 тст строка вии символо с в. кот Мин. оры длина: 1. м Макс. ука длина: зан 20 код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									стр е НС И Со юза
					*.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (casdo: ContractVolumeMeasure)	объ ем тов ара в соо тве тст вии с кон тра кто м	М. СА. SD E .002 59	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Объ ем в соо тве тст вии с кон тра кто м (casd o: Con

												tract Volume Measure)" ат рибу т до лжен сод ерж ать код еди ниц ы из м ере ния в со от вет ст вии со сп ра воч ни ком (кла сси фик ато ром) , и де нти фик ато р ко то ро го ука зан в ат рибу те " Иде нти
				а) единица измерения (атрибу т measurementUnitCode)	код ово е обо зна чение едини цы из м ере ния	–				csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	1	

									фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Объ ем в соо тве тст вии с кон тра кто м (cas do: Con tract Vol ume Mea

								Макс. длина: 20	sure)" атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	фак тич еск ий объ ем тов ара	М. СА. SD E .002 60	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Фак тич еск ий объ ем (

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}\|d{
3,4}

1

casdo: Fact Volume Measure) " атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

									Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут

					<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>–</p>	<p>csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
									атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при
								иде нти фик ато р	csdo: Referenc eDataIdT

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	ур (M.SDT .00091) 1 Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	использования и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и там же нных по шлин, налогов	реквизит должен содержать условн
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

								ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"
		19.18.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	све ден ия об авт омо бил е	М. СА. CD E .005 04	casdo: DTAuto mobileDe tailsType (M.CA.C D T .00443) Определ яется областям и значений	0..*		

					ВЛОЖЕНН Ы Х ЭЛЕМЕНТО В		
			<p>*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)</p>	<p>иде нти фик аци онн ый но мер тра нсп орт ног о сре дст ва (шас си тра нсп орт ног о сре дст ва, сам охо дно й ма ши ны), при сво енн ый изг ото вит эле м</p>	<p>csdo: VehicleId Type (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	
				<p>иде нти фик аци онн ый но мер</p>			

			<p>*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)</p>	<p>шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем</p>	<p>M.S DE .002 14</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)</p>	<p>идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси) транспортного средства, сам</p>	<p>M.S DE .002 13</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	

				оходной машины), присвоенный изготовителем			
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	М.СА.СD E .00093	cacdo: Vehicle ModelDetailsType (M.CA.CD T .00082) Определены значения и значений вложенных элементов	0..1
			*.4.1. Код марки транспортного средства	код обозначения марки	М.SDE	csdo: Vehicle MakeCodeType (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классиф	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита " Марка

				(csdo:VehicleMakeCode)	трансп ортно г о с ре д ст ва	.003 03	икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: \d{3}	(мод ель) трансп ортно г о с ре д ст ва (c sdo: Veh icle Mo del Det ails) "
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код мар ки трансп ортно г о с ре д ст ва (c sdo: Veh icle Ma keC ode) " атр ибу т дол

								жен сод ерж ать зна чен ие "
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самодной машины)	M.S DE .002 19	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M. CA. SD E .000 76	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

				дст ва	Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дат а изг ото вле ния (мом ент вып уск а) тра нсп орт ног о сре дст ва	M.S DE .002 15	Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	иде нти фик аци онн ый но мер двиг ател я, при сво енн ый изг ото вит эле м	M.S DE .002 11	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

					рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	М.СА. SD E .000 92	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код обозначения единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен

								содержать значение "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo: Engine Volume Measure)" атрибут должен содержать значение "2020"
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (

					максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)	M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
								в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания

						код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния		csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о- цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{ 3,4}	1	ост и двигате ля в киловат тах атрибу т должен содерж ать значен ие "214 ". В случае заполн ения реквиз ита "Ма ксималь ная мощност ь двигате ля (csd o: Engine MaxPower Measure	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)							

)" и ука зан ия мо щн ост и дви гате ля в лош ади ных сил ах атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 251 "	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормализованная	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ма кси мал ьна я мо щн ост ь дви гате ля (csd о:

					ра еди ниц изм ере ния	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Eng ine Ma xPo wer Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 0"	
				*.9. Грузоподъемность транспортного средства (c a s d o : TransportCarryingCapacityMeasure)	мас са гру за, на пер evo зку кот оро го рас счи тан о дан ное тра нсп орт ное сре дст во	М. СА. SD E .002 89	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в слу чае зап олн ени я рек виз	

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}\|d{
3,4}

1

ита
"
Гру
зоп
одъ
емн
ост
ь
тра
нсп
орт
ног
о
сре
дст
ва (
casd
о:
Tra
nsp
ortC
arry
ing
Cap
acit
уM
easu
re)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная

1

визита"
Грузоподъемность транспортного средства (casdo: TransportCarryingCapacity) атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании едини

					ра еди ниц изм ере ния	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра доп олн ите льн ых хар акт ери сти ки пар аме тро в, исп оль зую щих при исч исл ени и там оже нны х по шл
--	--	--	--	--	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								ин, нал ого в
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	про бег тра нсп орт ног о сре дст ва	М. СА. SD E .006 32	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Пробег (casdo: Vehicle Mileage Measure) атрибу т дол жен

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\|d{3,4}

1

сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
),
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато

							ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						casdo: PaymentAmountWithCurrencyType	

			<p>*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>сто имо сть</p>	<p>М. СА. SD E .003 83</p> <p>(M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144)</p>		<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: CA Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют</p>

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

—

Значение
буквенн
ого кода
валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком ((к
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибите
"
Идентиф
икатор
справочн
ика ((к
классиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

1

ы в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
((к
кла
сси
фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка ((к
кла
сси
фик
ато
ра)
((а
тр
ибу
т
curr
enc
yCo
deL

								istId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CA ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или системы выз		csdo: Id50Type	

			<p>*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)</p>	<p>ова экс тре нны х опе рат ивн ых слу жб, кот оры ми обо руд ова но тра нсп орт ное сре дств о</p>	<p>М. СА. SD E .006 31</p>	<p>(M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>
			<p>19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPObjectRegistryIdDetails)</p>	<p>рег ист рац ион ный номер объекта интеллектуальной собственности</p>	<p>М. СА. CD E .004 82</p>	<p>casdo: IPObject RegistryIdDetailsType (M.CA.CD T .00430) Определяется областями и значений вложенн</p>	<p>0..*</p>

				елл ект уал ьно й соб ств енн ост и		ы х элементо в	
				код ово е			рек виз ит дож ен при ним ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – еди ный там оже нны й рее стр объ ект ов инт елл ект уал ьно й соб ств енн ост и гос уда рст в-ч

*.1. Код типа реестра
(casdo:RegistryOwnerCode)

обозначение типа реестра объектового интеллектуальной собственности	М.СА. SD E .006 06	csdo: Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1	ленов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестровых интеллектуальной собственности, которыми ведется таможенные органы
---------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							ано м гос уда рст ва-ч лен а
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, есл и рек виз ит " Код тип а рее стр а (casd о: Reg istry Ow ner Cod e)" сод ерж ит зна чен ие " 2", и дол жен сод ерж ать код ово е обо

						определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	зна чен ие гос уда рст ва-ч лен а, там оже нны м орг ано м кот оро го объ ект инт елл ект уал ьно й соб ств енн ост и вкл юче н в рее стр
					обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091)	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код страны (csd о:

			а) идентификатор справочника (а) (классификатора) (атрибут codeListId)	ато – ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Unified Country Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регист рацион ный номер по реестру М. СА. SD E .006 07	casdo: IPObjectIdType (M.CA.S D T .00180) Нормализованная строка символо в. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}) (\d{5}/\d{6}) (\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4})-\d{6})	1	
				сведения о грузе, грузов	casdo: CargoPackagePalletDetailsType (

		19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:CargoPackagePalletDetails)	ых мес тах, под дон ах и упа ков ке тов аро в	М. СА. CD E .001 59	М.СА.С D T .00119) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
		*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	код ово е обо зна чен ие вид а инф орм аци и об упа ков ке тов ара	М. СА. SD E .002 63	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 0 – без упа ков ки; 1 – с упа ков кой ; 2 – без упа ков ки, в обо руд ова нны х емк ост ях

						трансп орт ног о сре дст ва		
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общ ее кол иче ств о гру зов ых мес т, зан яты х тов аро м	М. СА. SD E .007 07	csdo: Quantity 8Type (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	кол иче ств о гру зов ых мес т, час тич но зан яты х тов аро м	М. СА. SD E .002 64	csdo: Quantity 8Type (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наи мен ова ние вид а гру зов ых	М. СА. SD	csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Нормали зованная строка символо в.	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик

					мес г	Е .002 65	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	е Бел ару сь
				.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	све ден ия о гру зе, тар е, упа ков ке, под дон е	М. СА. CD E .004 56	casdo: PackageP alletDetai lsType (M. CA.C D T .00388) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..
					код ово е обо зна чен ие вид а инф орм аци	М. СА.	casdo: CargoPac kageInfo CodeTyp е (M. CA.S D T .00162) Значение кода в	рек виз ит дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 0 – све ден ия об упа ков ке; 1 – све ден ия о пот реб ите

			*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	и о гру зе, гру зов ых мес тах, упа ков ках, под дон ах	SD E .007 01	соответс твии с перечне м видов информа ции о грузе, грузовых местах и упаковке . Длина: 1	1	льс кой и (или) инд иви дуа льн ой упа ков ке; 2 – све ден ия о гру зе; 3 – све ден ия о под дон ах
			*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а гру за, упа ков	M.S DE .001 49	csdo: Package KindCod eType (M.SDT .00104) Значение кода вида упаковки в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор	1	

					ки или упаковки очного материала	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, под	csdo: Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1	

					дон ов	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8		
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, под дона, грузов ого места или марки ровки товара	М. СА. SD E .006 78	csdo: Text250T ype (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..
				19.18.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упаковки	М. СА. SD E .006 79	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятич ной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
								в случае заполн ени

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	я рек виз ита " Вес тов ара нет то без уче та упа ков ки (cas o: Cle anN etM ass Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
						csdo: Referenc		в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Вес тов ара нет то

			б) идентификатор справочника (р классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	eDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	без учета упаковки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.26. Перечень контейнеров (casdo:ContainerListDetails)		сведения о перечне контейнеров		M. CA. CD E.00418 M. DT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo: Package KindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида		

					код ово е обо зна чен ие вид а кон тей нер а	упаковки в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 49 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z0-9] {2}	0..1	
					обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код вид а упа ков ки (csd o: Pac kag eKi ndC ode) " атр ибу т

*.1. Код вида упаковки
(csdo:PackageKindCode)

а) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут codeListId)

					м ука зан код			дол жен сод ерж ать зна чен ие "
				.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)	све ден ия о кон тей нер е	М. СА. CD E .001 65	casdo: Container DetailsTy pe (M.CA.C D T .00126) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1..
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	иде нти фик аци онн ый ном ер кон тей нер а	М. СА. SD E .007 06	casdo: Container IdType (M.CA.S D T .00145) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1
								рек виз ит дол жен при ним ать одн о из сле

					признак полноты загрузки и контейнера	М.СА. SD E .002 75	csdo: Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1	0..1	дующих значений: 1 – товар занимает вес контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
					количество контейнеров одного вида	М.СА. SD E .002 74	csdo: Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
					сведения об акцизах	М.СА.	casdo: ExciseStampDetailsType (M.CA.C D T .00421)		
					*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)				
					*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)				

		19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	ых или спе циа льн ых мар ках	CD E .004 79	Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	кол иче ств о акц изн ых или спе циа льн ых мар ок	M. CA. SD E .005 99	csdo: Quantity 8Type (M.SDT .00156) Целое неотрица тельное число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 8	1	
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	иде нти фик ато р сер ии акц изн ых или спе циа льн ых мар ок	M. CA. SD E .006 00	casdo: Id8Type (M.CA.S D T .00176) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			пер ече нь номер ов (иде нти фик ато	M. CA.	casdo: ExciseSta mpIdList DetailsTy pe (M.CA.C D T .00423)		

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	(ров) акцизных или специальных марок	CD E .004 80	Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
			.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M. CA. SD E .006 01	casdo: Id10Type (M.CA.S D T .00179) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..	
			.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров в акцизных или специальных марок	M. CA. CD E .004 78	casdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.C D T .00422) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..	
				первый номер (идентификатор)		casdo: Id10Type (

				<p>*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>ато р) диа паз она ном еро в акц изн ых или специа льн ых мар ок</p>	<p>M. CA. SD E .006 03</p>	<p>M. CA. SD E .006 03</p> <p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
				<p>*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)</p>	<p>последний номер (идентификатор) диа паз она ном еро в акц изн ых или специа льн ых мар ок</p>	<p>M. CA. SD E .006 02</p>	<p>casdo: Id10Type (M. CA. SD T .00179)</p> <p>Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	1	
			19.18.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (casdo:CIMDetails)	<p>сведения о контрольных (идентификационных) знаках</p>	<p>сведения о контрольных (идентификационных) знаках</p>	<p>M. CA. CD</p>	<p>casdo: CIMDetailsType (M. CA. CD T .00166)</p> <p>Определяется областями</p>	0..1	

				аци онн ых) зна ках	Е .003 78	значений вложенн ых элементо в	
			<p>*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)</p>	при зна к нан есе ния кон тро льн ых (иде нти фик аци онн ых) зна ков пос ле вып уск а тов аро в	M. CA. SD E .007 66	csdo: Code2Ty pe (M.SDT .00170) Нормали зованная строка символо в. Длина: 2	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие " ПВ " – есл и мар кир овк а тов аро в кон тро льн ым и (иде нти фик аци онн ым и) зна кам и буд ет осу щес твл ять ся пос ле вып уск а

							тов аро в. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	кол иче ств о кон тро льн ых (SD иде нти фик аци онн ых) зна ков	M. CA. E .007 65	casdo: Quantity 10Type (M.CA.S D T .00209) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 10	0..1
			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	пер ече нь иде нти фик аци онн ых ном еро в (иде нти фик ато ров	M. CA. CD	casdo: CIMList DetailsTy pe (M.CA.C D T .00165) Определ яется областям	0..1

			(casdo:CIMListDetails)) кон тро льн ых (иде нти фик аци онн ых) зна ков	Е .003 79	и значений вложенн ых элементо в		
			.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	виз уал ьно ото бра жае мый иде нти фик аци онн ый ном ер (иде нти фик аци онн ого) зна ка	М. СА. SD Е .007 67	casdo: VisualIde ntifierCI MType (M.CA.S D T .00157) Нормализованная строка символа в. Шаблон: [A-Z]{2} [-]{1}[A-Z0-9]{ 6}[-]{1}[A-Z0-9]{ 10}	1..	
				диа паз он иде нти фик аци				

				<p>*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)</p>	<p>онных номеров в (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M. CA. CD E .003 80</p>	<p>casdo: CIMRangeDetails Type (M.CA.CD T .00167) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
				<p>*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)</p>	<p>первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификационных) контрольных (идентификационных) знаков</p>	<p>M. CA. SD E .007 62</p>	<p>casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SD T .00157) Нормализованная строка символа. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{1}</p>	<p>1</p>

					ых) зна ков	6}{-}{1}{ A-Z0-9}{ 10}		
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (в идентификаторов) контрольных (иде идентификационных) знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	послед ний номер диа паз она иде нти фик аци онн ых номер ов (в (иде нти фик аци онн ых) зна ков	M. CA. SD E .007 61	casdo: VisualIde ntifierCI MType (M.CA.S D T .00157) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z]{2} [-]{1}{ A-Z0-9}{ 6}{-}{1}{ A-Z0-9}{ 10}	1
								рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции для ука

			<p>19.18.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)</p>	<p>сведения об идентификации маркированных товаров</p>	<p>М.СА.СD E .005 82</p>	<p>cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CD T .00397) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>заявлений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках</p>
				<p>общее количество кодов идентификации, сод</p>				

*.1. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)

ерж
ащи
хся
в
сре
дст
вах
иде
нти
фик
аци
и,
нан
есе
нны
х на
каж
дую
еди
ниц
у
тов
ара,
или
пот
реб
ите
льс
кую
упа
ков
ку (
а в
слу
чае
ее
отс
утс
тви
я –
на
пер
вич
ную
упа
ков
ку),
или
мат
ери
аль
ный
нос

casdo:
Quantity
10Type (M.CA.S
D T
.00209)
Целое
неотрица
тельное
число в
десятичн
о й
системе
счислени
я.
Макс.
кол-во
цифр: 10

1

				ите ль				для рек виз ита " Све ден ия об иде нти фик аци и мар кир ова нно го тов ара (cac do: Iden tific atio nM eans Det ails) " дол жен быт ь зап олн ен 1 из рек виз ито в: " Код вид а уро вня мар кир овк
			*.2. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)	све ден ия об иде нти фик аци и мар кир ова нно	М. СА. CD E .005 81	cacdo: Identifica tionMean sDetailsT ype (M. CA.C D T .00396) Определ яется областям и значений	1..4	

					го тов ара	вложен ы х элементо в	и (casd о : Agg rega tion Kin dCo de)" , " Агр еги ров анн ый там оже нны й иде нти фик ато р код ов иде нти фик аци и (casd о : Iden tifa catio nM eans Cus tom sId) "
							есл и рек виз ит " Агр еги ров анн ый там оже

нны
й
иде
нти
фик
ато
р
код
ов
иде
нти
фик
аци
и (casd
о :
Iden
tufac
atio
nM
eans
Cus
tom
sId)
"
зап
олн
ен,
то
рек
виз
ит "
Код
вид
а
уро
вня
мар
кир
овк
и (casd
о :
Agg
rega
tion
Kin
dCo
de)"
не
дол
жен
быт
ь

заполнен,
иначе
реквизит
"Код
вида
уровня
маркировки
(CASD
о:
Aggregation
KindCode)"
должен
быть
заполнен

если
реквизит
"Код
вида
уровня
маркировки
(CASD
о:
Aggregation
KindCode)"

код
ове

*.2.1. Код вида уровня маркировки
(casdo:AggregationKindCode)

обо
зна
чен
ие
уро
вня
мар
кир
овк
и

M.
CA.
SD
E
.005
39

esdo:
Code1Ty
pe ((0..1
M.SDT
.00169)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Длина: 1

0..1

зап
олн
ен,
то
дол
жно
быт
ь
зап
олн
ено
не
мен
ее 1
из
рек
виз
ито
в: "
Пер
ече
нь
сре
дст
в
иде
нти
фик
аци
и ((cas
do:
Iden
tific
atio
nM
eans
List
Det
ails)
", "
Диа
паз
он
зна
чен
ий
сре
дст
в
иде
нти
фик
аци

и (сас do: Iden tific atio nM eans Ran geD etail s)", ина че рек виз иты " Пер ече нь сре дст в иде нти фик аци и (сас do: Iden tific atio nM eans List Det ails) ", " Диа паз он зна чен ий сре дст в иде нти фик аци и (

									сac do: IdentificationMeansRangeDetails)" не должны быть заполнены
				*.2.2. Перечень средств идентификации (сac do: IdentificationMeansListDetails)	перечень кодов идентификации	М.СА.СD.E.00580	сac do: IdentificationMeansListDetailsType (M.CA.CD.T.00395) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..1	
							сac do: IdentificationMean		Один экземпляр реквизита "Средство идентификации" (

						све ден ия о код е иде нти фик аци и	М. СА. CD E .005 77	sItemDet ailsType (M.CA.C D T .00393) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	1..*	cas do: Iden tific atio nM eans Ite mD etail s)" дол жен сод ерж ать све ден ия об одн ом код е иде нти фик аци и
						код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва иде нти фик аци и, сод ерж аще го код иде нти фик	М. СА. SD E .005 18	csdo: Code3Ty pe ((M.SDT .00180) Нормали зованная строка символо в.	0..1	

*.2.2.1. Средство
идентификации
(c a s d o :
IdentificationMeansItemDetails
)

*.2.2.1.1. Код вида
средства
идентификации
(c a s d o :
IdentificationMeansKind
Code)

						аци и	Длина: 3		
					.2.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansData UnitDetails)	сим вол бно е пре дст авл ени е бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и	М. СА. CD E .005 76	casdo: Identifica tionMean sDataUni tDetailsT ype (M.CA.C D T .00392) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1..
					*.2.2.1.2.1. Идентификат ор применения (casdo:AIId)	циф ров ой иде нти фик ато р бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти	М. СА. SD E .005 16	casdo: AIIdType (M.CA.S D T .00208) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{2,4}	0..1

							ф и к а ц и и			
						*.2.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентифика ции (casdo: Identifacation MeansUnitCha racterValueId)	зна чен ие бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и, пре дст авл енн ое в вид е пос лед ова тел ьно сти сим вол ов	casdo: Id100Type (M.CA.S D T .00206) М.СА. SD E .005 17 Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
					.2.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)	све ден ия о диа паз оне зна чен ий код ов иде нти	све ден ия о диа паз оне зна чен ий код ов иде нти	casdo: IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.C D T .00394) М.СА. CD E .006 03 Определ яется областям и значений	0..	

					фик аци и	вложенн ы х элементо в	
				<p>*.2.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : FirstIdentificationMeansItemDetails)</p>	<p>пер вый ном ер диа паз она зна чен ий код ов иде нти фик аци и</p>	<p>М. СА. CD E .005 78</p> <p>сасдо: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.C D T .00393) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в</p>	<p>1</p> <p>Экзе мпл яр рек виз ита " Пер вый ном ер диа паз она зна чен ий сре дств в иде нти фик аци и (с а с d o : Firs tIde ntifi cati o n Mea nsIt em Det ails) " дол жен сод ерж ать зна чен ие код а иде</p>

							символьное представление элемента блока информации, содержащейся в коде идентификации	M. CA. CD E .005 76	casdo: IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CD T .00392) Определется областям и значений вложенных элементов	1..*	
							цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M. CA. SD E .005 16	casdo: AIdType (M.CA.SD T .00208) Нормализованная строка символа. Шаблон: \d{2,4}	0..1	

*.2.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)

*.2.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AId)

							зна чен ие бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и, пре дст авл енн ое в вид е пос лед ова тел ьно сти сим вол ов	casdo: Id100Type (M.CA.S D T .00206) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	экза мпл яр рек виз ита " Пос лед ний номер диа паз она зна чен
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*.2.3.1.2.2.
Символьное
значение
элемента
данных
средства
идентификац
ии
(casdo:
Identifacation
MeansUnitCha
racterValueId)

	*2.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (сасдо: LastIdentificationMeansItemDetails)	последний номер диапазона значений идентификации	M. CA. E .005 79	casdo: IdentificationMeansItemDetailsType (M.CA.CD T .00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	ий средств идентификации (сасдо: LastIdentificationMeansItemDetails)" должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений и код
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									ов иде нти фик аци и	
					*.2.3.2.1. Код вида средства идентификации (с a s d o : IdentificationMeansKind Code)	код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва иде нти фик аци и, сод ерж аще го код иде нти фик аци и	М. СА. SD E .005 18	csdo: Code3Ty pe (M.SDT .00180) Нормализованная строка символа в. Длина: 3	0..1	
					.2.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (с a s d o : IdentificationMeansData UnitDetails)	сим вол ьно е пре дст авл ени е бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код	М. СА. CD E .005 76	casdo: Identifica tionMean sDataUni tDetailsT ype (M.CA.C D T .00392) Определяется областями значений вложенных	1..	

							е иде нти фик аци и	элементо в			
							циф ров ой иде нти фик ато р бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и	casdo: AIdType (M.CA.S D T .00208) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{2,4}	0..1		
							зна чен ие бло ка инф орм аци и, сод ерж аще йся в код е иде нти фик аци и	casd o: Id1 00T уре (M. CA. SD T .002 06) Нор мал изо ван ная стро ка	1		

*.2.3.2.2.1.
Идентификат
о р
применения
(casdo:AId)

*.2.3.2.2.2.
Символьное
значение
элемента
данных
средства
идентификац
ии

							(casdo: Identifacation MeansUnitCha racterValueId)	дст авл енн ое в вид е пос лед ова тел ьно сти сим вол ов			сим вол ов. Ми н. дли на: 1. Ма кс. дли на: 100		
												есл и рек виз ит " Код вид а уро вня мар кир овк и (casd о: Agg rega tion Kin dCo de)" зап олн ен, то рек виз ит " Агр еги ров анн ый там оже нны й иде	

*.2.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentifacationMeansCustomsId)

агрегированный таможенный код

M. CA. SD E .005 45

casdo: Id25Type (M.SDT.00178) Normalized structure of symbols. Minimum length: 1. Maximum length: 25

0..*

идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentifacationMeansCustomsId) не должен быть заполнен, иначе реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации"

								и (casdo: IdentificationMeansCustomsId) "
				сведения о количестве товара, подлежащего	М.СА.СДЕ.00598	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями	0..1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo: GoodsTraceabilityCode) " содержит значение "
		19.18.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)						

				про сле жив аем ост и		значений вложенн ы х элементо в	П", то рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен. В ост аль ных слу чая х рек виз ит не зап олн яетс я
			*1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	M. SA. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
							атр ибу т дол жен

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

—

esdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT .00074)
Буквенн
о- цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}||d{
3,4}

1

сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кото
рого
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато

								ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd о : Goo dsM easu ge)"
								атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х

								зна- чен- ий: 201 6 – при исп оль- зов ани и кла- сси- фик- ато- ра еди- ниц изм- ере- ния ; 202 0 – при исп оль- зов ани и кла- сси- фик- ато- ра доп- олн- ите- льн- ых хар- акт- ери- сти- ки пар- аме- тро- в, исп- оль- зую- щих
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде- нти- фик- ато- р кла- сси- фик- ато- ра еди- ниц изм- ере- ния	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали- зованная строка символо- в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

								при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в; 206 4 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния и сче та Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
						усл овн ое обо	casdo: Measure UnitAbbr eviationC odeType (M.CA.S	рек виз

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.S DE .000 74	bd t : DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
			19.18.32. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M. CA. CD E .006 05	cacdo: Pipeline DetailsType (M.CA.C D T .00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				колличество		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (

					фак тич еск и пер еда нно й неф ти или неф теп род укт ов	М. СА. SD E .006 89	М.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кол иче ств о пер еда нно й неф ти или неф теп род укт ов (casd о : Oil Tra nsfe rMe asur e)" атр ибу т

*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (1
M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
),
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси

								фикатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)"
								атрибутом должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при
						идентификатор	csdo: ReferenceDataIdT	

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использования классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях там же нных по шлин, налогов
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название мест ожд	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) М. СА. SD Нормализованная строка символа в.	0..	

				ени я	Е .006 36	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС, дей ств ую щее на дат у зак люч ени я кон тра кта с нед роп оль зов ате лем	M.S DE .000 91	csdo: Commod ityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\ d{8,10}	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан
				све ден ия о при нят ой и	М. СА.	cacdo: ElectricP owerTran sferDetail sType (M.CA.C D T .00426)		

		19.18.33. Количество электроэнергии (casdo:ElectricPowerTransferDetails)		пер еда нно й эле ктр оэн ерг ии	CD E .004 90	Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
		*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)		кол иче ств о пер еда нно й эле ктр оэн ерг ии	М. СА. SD E .002 82	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кол иче ств о пер еда нно й эле ктр оэн ерг

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}||d{
3,4}

1

ии (casdo: ExportElectricPowerMeasure) атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

								атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casd

			(атрибут measurementUnitCodeListId)	ра еди ниц изм ере ния	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	о : Exp ortE lectr icPo wer Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	кол иче ств о при нят ой эле ктр оэн ерг ии	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
Measure
mentUnit
CodeType
(
M.SDT
.00074)
Буквенн
о-цифро
вой код.
Шаблон:
[0-9A-Z]
{2,3}|d{
3,4}

1

"
Ко
иче
ств
о
при
нят
ой
эле
ктр
оэн
ерг
ии (
casd
о:
Imp
ortE
lectr
icPo
wer
Mea
sure
)"
атр
ибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром

), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кол иче

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ство принятой электроэнергетики (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования			

		<p>19.18.34. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)</p>	<p>ова ния, ком пле кту кту ющ их и зап асн ых час тей к нем у, сыр ья и мат ери ало в), ука зан ном в пер ечн е тов аро в, вво зим ых для реа лиз аци и инв ест ици онн ого про ект а</p>	<p>М. СА. CD E .012 23</p>	<p>cacdo: Investme ntGoodsI dDetailsT ype (M. CA.C D T .01182) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>		
					<p>esdo: UnifiedC ountryCo deType (M. SDT .00112)</p>			

					код о во е о бо зна чен ие стр аны	Значение двухбук венного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 62 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"

				код ово е обо зна чен ие вид а (при зна ка) пер ечн я тов аро в, вво зим ых для реа лиз аци и инв ест ици онн ого про ект а	М. СА. SD E .011 95	csdo: CodeType re (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	1	ать одн о из зна чен ий: Т – для пер ечн я тех нол оги чес ког о обо руд ова ния, ком пле кту ющ их и зап асн ых час тей к нем у; С – для пер ечн я сыр ья и мат ери ало в
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	пор ядк овы й ном ер тов ара	casdo: DigitalId 9Type (M.CA.S D T .01108) Нормали зованная			

			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	в пре дел ах одн ого инв ест ици онн ого про ект а	М. СА. SD E .011 96	строка символо в, не содерж а я символо в разрыва строки (# xA) и табуляци и (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
		19.18.35. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	све ден ия о стр ане наз нач ени я при вре мен ном пер иод иче ско м дек лар иро ван ии	М. СА. CD E .002 05	casdo: CACount ryDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции	
					casdo: CACount ryCodeT ype (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (

					код о во е о бо зна чен ие стр аны	М. СА. SD E .006 15	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве	—	esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в.	1	атрибут должен содержать значение

				тст вии с кот оры м ука зан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие " 202 1"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кра тко е наз ван ие стр аны	M. SA. SD E .001 23 Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) M.S DE .000 31 Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1 рек виз ит не зап олн яетс я
				све ден ия о тов		

			<p>19.18.36. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)</p>	<p>аре, пом еще нно м под там оже нну ю про цед уру сво бод ной там оже нно й зон ы или сво бод ног о скл ада и исп оль зов анн ом при изг ото вле нии дек лар иру емо го тов ара</p>	<p>М. СА. CD E .005 05</p>	<p>cacdo: Warehou singGood sItemDet ailsType (M.CA.C D T .00444) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..*</p>	
				<p>иде нти фик ато р зап иси</p>				

			<p>(номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации и на товары</p> <p>*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	<p>М.СА.СДЕ.00617</p>	<p>csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
			<p>*.2. Наименование товара</p>	<p>М.СА.СД</p>	<p>csdo:Text250Type (M.SDT.00072)</p>		<p>реквизит должен</p>

			(casdo:GoodsDescriptionText)	ное или иное традиционное наименование товара	Е.00164	Строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	быть заполнен
			.3. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в доп. единице измерения	М.СА.СD.E.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD.T.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	М.СА.СD.E.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\d{ 3,4}</p>	<p>1</p> <p>атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									ка (классификатора) (атрибутом measurementUnitCodeListId)"
									атрибутом должен содержать одно из следующих значений: 2016 – использованы классификатора единиц измерения ;
						иденти		csdo: Referenc	

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	202 0 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра доп олн ите льн ых хар акт ери сти ки пар аме тро в, исп оль зуе мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
									рек виз ит дол жен сод ерж

*.3.2. Условное обозначение
 единицы измерения
 (c a s d o :
 MeasureUnitAbbreviationCode)

усл
 овн
 ое
 обо
 зна
 чен
 ие
 еди
 ниц
 ы
 изм
 ере
 ния

М.
 СА.
 SD
 E
 .002
 22

casdo:
 Measure
 UnitAbbr
 eviationC
 odeType
 (
 M.CA.S
 D T
 .00409)
 Нормали
 зованная
 строка
 символа
 в.
 Мин.
 длина: 1.

0..1

ать
 усл
 овн
 ое
 обо
 зна
 чен
 ие
 еди
 ниц
 ы
 изм
 ере
 ния
 в
 соо
 тве
 тст
 вии
 со
 spr
 аво
 чни
 ком
 (
 кла
 сси
 фик
 ато
 ром
),
 иде
 нти
 фик
 ато
 р
 кот
 оро
 го
 ука
 зан
 в
 атр
 ибу
 те "
 Иде
 нти
 фик
 ато
 р
 spr
 аво
 чни
 ка (
)

					Макс. длина: 50	классификатора) (атрибутированиеUnitCodeListId)" реквизита" Кол-ество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
				сведения о группе товаров в одного	casdo: GoodsItemGroup	

				наименования с отличительными характеристиками от других групп характеристик	M. CA. CD E .000 49	DetailsType (M.CA.CD T .00047) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..*	
				*.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)				
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор	M. CA. SD E csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информацией о системе,

					записи	.007 71	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записей в документе
					описание групп товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных			

,
кол
иче
ств
енн
ых,
тех
нич
еск
их,
ком
мер
чес
ких
) ,
нео
бхо
дим
ых
для
исч
исл
ени
я и
взи
ман
ия
там
оже
нны
х и
ины
х
пла
теж
ей,
при
мен
ени
я
мер
защ
иты
вну
тре
нне
го
рын
ка,
обе
спе
чен
ия
соб

csdo:
Text250T
уре (M.SDT
.00072)
Строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
250

M.
CA.
SD

*.4.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

0..*

люди
ени
я
зап
рет
ов и
огр
ани
чен
ий,
при
нят
ия
там
оже
нны
ми
орг
ана
ми
мер
по
защ
ите
пра
в на
объ
ект
ы
инт
елл
ект
уал
ьно
й
соб
ств
енн
ост
и,
иде
нти
фик
аци
и,
отн
есе
ния
к
одн
ому
дес
яти
зна

Е
.001
64

					чно му кла сси фик аци онн ому код у в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС				
					ном ер (поз ици я) ком пон ент а тов ара, пер еме щае мог о чер ез там оже нну ю гра ниц у Евр ази йск ого эко ном иче ско го				

csdo:
Ordinal3

*.4.3. Порядковый номер
(csdo:ObjectOrdinal)

соу за в нес обр анн ом или раз обр анн ом вид е, в том чис ле нек омп лек тно м или нез аве рше нно м вид е, в соо тве тст вии с реш ени ем там оже нно го орг ана о кла сси фик аци и тов ара в соо тве	Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. M.S DE .001 48 Макс. кол-во цифр: 3	0..1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

					тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС				
				.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	све ден ия о хар акт ери сти ках тов ара в гру ппе	М. СА. CD E .003 04	cacdo: Commod ityGroupI temDetail sType (M.CA.C D T .00273) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	
							csdo: Id40Type (M.SDT .00108)		рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит мо жет быт ь зап олн ен инф орм аци онн

						иде нти фик ато р зап иси	М. СА. SD E .007 71	Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ой сис тем ой, сфо рми ров авш ей эле ктр онн ый док уме нт, в цел ях одн озн ачн ой иде нти фик аци и зап иси в док уме нте
						доп олн ите льн ые све ден ия о тов аре	М. СА. CD E .008 02	casdo: CACom modityD escription DetailsTy pe (M. CA.C D T .00479) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
						наи мен				

*.4.4.1. Идентификатор
записи
(casdo:LineId)

*.4.4.2. Сведения о товаре
(casdo:
CommodityDescriptionDetails)

						о ва ние тов арн ого зна ка, объ ект а авт орс ког о пра ва, сме жн ых пра в, пат ент а	М. СА. SD E .002 05	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						на име ова ние мес та про исх ожд ени я	М. СА. SD E .007 69	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						на име ова ние мар ки	М.S DE .002 32	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 250		
					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.S DE .002 33	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.S DE .001 40	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта	M.S DE .002 34	csdo: Name250 Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1.	0..1	

						та (товара)	Макс. длина: 250		
						наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	М. С. А. SD E .002 09	0..1
						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)			
						уникальный идентификатор	csdo: Id50Type		

					.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	фик ато р (сер ийн ый ном ер, код) экза мпля ра про дук та (тов ара)	M.S DE .001 51	(M.SDT .00093) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
					*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата произ водства (изг отовле ния) тов ара	M.S DE .002 15	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
										для ука зан ия наи мен

									ова ния суб ъек та дол жен быт ь зап олн ен оди н из рек виз ито в: "
									све ден ия о про изв оди тел е (изг ото вит еле)
									сacdo: CSubje ctDetails V2Type (M.CA.C D T .01117) M. CA. Определ CD яется E областям (.011 и 26 значений вложенн ых элементо в
									0..1
									Наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Na me) " или " Кра тко е наи мен ова ние суб ъек та (csd o: Sub ject Brie fNa me) "
									пол ное

*.4.4.3. Производитель
(cacdo:ManufacturerDetails)

						наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
						сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .002 25	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)			
						*4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)			

							ско го лиц а				
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumb erId)	све ден ия об иде нти фик аци онн ом (у ни кал ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	M. CA. SD E .006 26	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан		esdo: Unqualifi edCountr yCodeTy pe (M.SDT .00159) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в	0..1	

							ный иде нти фик аци онн ый ном ер	атрибу те " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибут countryCodeLi stId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иде нти фик ато р суб ъек та в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия

						ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	иде нти фик аци онн ого ном ера нал ого пла тел ьщи ка (И Н)
					*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCo de)	код, иде нти фиц иру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30 csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
						уни кал	casdo: PersonId Type (M.CA.S D T .00190) Значение идентиф	

						ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а	М. СА. SD E .001 29	икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции и физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						адрес	М. CD E .000 58	ссdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . При зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ссd о: Sub ject Add ress Det ails) "

*.4.4.3.6.
Идентификатор
физического лица
(casdo:PersonId)

*.4.4.3.7. Адрес
(ссdo:
SubjectAddressDetails)

										дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди н экза мпл яр рек виз ита	
						*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindC ode)	код ово е обо зна чен ие вид а адреса	M.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яется
						*.4.4.3.7.2. Код страны (код ово е обо	M.S DE	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо		рек виз ит не

								csdo: UnifiedCountryCode)	зна чен ие стр аны	.001 62	м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	зап олн яетс я
								а) идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) (атрибут codeListI d)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: ReferenceDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
													рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия код

							код еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeTyp е (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	а в соо тве тст вии с Об щер осс ийс ким кла сси фик ато ром объ ект ов адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я (О К А Т О)
							наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	рек виз ит не зап

*.4.4.3.7.3.

К о д
территории (-
csdo:
TerritoryCode)

*.4.4.3.7.4.

Регион (csdo:
RegionName)

						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (официальный или квартиры) csdo:RoomNumberId)	обозначение (официальный или квартиры)	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
							линейные размеры		csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (

					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (c s d o : UnifiedOverallDimensionDetails)	ы объ ект а (д ли на, ши рин а и выс ота)	M. CD E (.000 66	M.CDT .00055) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
					*.4.4.4.1. Длина (c s d o : UnifiedLengthMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в про дол жно м нап рав лен ии	M.S DE (.001 71	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (c sd o : Uni fied Len gth Mea sure

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

1

)"
атрибу
т
дол
жен
сод
ерж
ать
код
еди
ниц
ы
изм
ере
ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
)
,
иде
нти
фик
ато
р
кото
ро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво

										чка (классификатора) (атрибути measurementUnitCodeListId)"
										в случае заполнения реквизита" Длина (code: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать идентификатор

										ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.4.2. Ширина (csdo : UnifiedWidthMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в поп ере чно м нап рав лен ии	M.S DE .001 70	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe ((M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а ((csd o : Uni fied

					<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>код о во е о бо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о- цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3} d{ 3,4}</p>	<p>WidthMeasure)" атрибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
											в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd о: Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти

							идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	фиксатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в вер тик аль ном нап рав лен ии	M.S DE .001 69	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Выс ота (csd

												Иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Выс ота (csd о: Uni fied Hei ght Mea sure)" атр ибу т дол жен

									классификатора единиц измерения, размещения нового реестре НСИ Союза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (с а с d o : WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	М.СА.СD E .00477	casdo: WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CD T .00420) Определ яется областям и значений вложенных элементов	0..1
					*.4.4.5.1. Сортимент товара (с а с d o : WoodSortimentName)	описание сортимента	М.СА.СD E .00211	csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1

												Макс. длина: 40		
												csdo: Name20 Type (M.SDT .00067) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
												наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	М.СА.СДЕ.00212	
												наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	М.SDE.00234	
												*.4.4.5.3. Наименование сорта (casdo:ProductSortName)		
												сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	М.СА.СДЕ.00346	
												*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)		
												csdo: UnifiedP		

									лин ейн ый раз мер объ ект а в про дол ьно м нап рав лен ии	physicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									*.4.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)			
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd o: Uni fied Len gth Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм

													tUni tCo deL istId)"
													в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd o: Uni fied Len gth Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла ссиф икато ра), в соо тве тст вии
													б) иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла р иде нти фик ато р
													csdo: Referenc eDataIdT

							ссификатор (атрибути measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	—	уре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	с которыми указана код единицы измерения. Атрибут должен содержать значение "2016" – при использовании и классификатора единицы измерения, размещено в реестре НСИ Союза
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------	---------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ни я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidth Measure)	ли ней ный раз мер объ ект а в поп ере чно м нап рав лен ии	M.S DE .001 70	
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd o: Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц

																				sure men tUni tCo deL istId)"
																				в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (c sd o : Uni fied Wid thM easu re)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве
																				б) иде нти фик ато р спр аво иде нти
																				csdo: Referenc eDataIdT

								<p> чни фик ка (ато кла р сси кла фик сси ато фик ра) ато (ра атр еди ибу ниц т изм mea ере sure ния men tUni tCo deL istId) </p>	<p> уре (M.SDT .00091) Нормали зованная 1 строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 </p>	<p> тст ви с кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И </p>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										Союза
						* 4.4.5.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeight Measure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.S DE .001 69	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
										в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать

									атрибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
						б) иде нти фик			в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Выс ота (csd o: Uni fied Hei ght Mea sure)" атрибу т дол жен сод ерж ать иде нти фик ато р спр аво чни ка ((к ла сси фик

							атор спр аво чни ка (к кла сси фик ато ра) (ат рибу т me asure men tUni tCo deL istId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ато ра), в со отве тст вии с кот оры м ука зан код еди ниц ы изм ере ния. Атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" — при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>а) единица измерения (атрибутом measurementUnitCode)</p>	<p>код обозначения единицы измерения</p>	<p>–</p>	<p>csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>реки визита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого</p>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

																					го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
																					в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Дли на (csd о: Uni fied Len gth Mea sure

												при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
							*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidth Measure)	лин ейн ый раз мер объ ект а в поп ере чно м нап рав лен ии	M.S DE .001 70	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в слу чае зап

																					р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
																					в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ши рин а (csd о: Uni fied

									WidthMeasure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код единицы измерения. Атрибут должен содержать значен
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measureUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	

									(csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы измерения. Атрибут дол
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора (атрибутом измерения)	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

									<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	0..1		
												<p>в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (csdo: MinRangeMeasure)" атрибут</p>

*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (csdo: MinRangeMeasure)

минимальная величина диапазона

M.SDT.00122

Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6

0..1

в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (csdo: MinRangeMeasure)" атрибут

							а) единица измерения (атрибут measureUnitCode)	код обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	должен содержать единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (классификатор)
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

											фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
											в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ми ним аль ная вел ичи на диа паз она (casd о : Min Ran ge Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать иде

											ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза		
												есдо: UnifiedP hysicalM easureTy ре (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ма кси мал	

*.4.4.5.6.2.
Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)

максимальная величина диапазона

M.SDT
CA.SD
E.002
61

Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6

0..1

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)		идентификатор классификатора единицы измерения — csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	диапазона ("casdo:MaxRangeMeasure") атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которыми указаны коды единицы измерения. Атрибу
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6" – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния, раз ме щен ног о в рее стр е НС И Со юза
					*.4.4.5.7. Объем в соответствии с контрактом (с a s d o : ContractVolumeMeasure)	объ ем тов ара в соо тве тст вии с кон	М. СA. SD E .002 59	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во	0..1

								тракто м	цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
								код ово	csdo: Measure	в случае заполнения реквизита "Объем в соответствии с контрактом (csdo: Contract Volume Measure)" атрибут должен содержать коды единицы измерения

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	е обо значе ние еди ницы изм ере ния	—	mentUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	соо твет ствии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атри бу те "Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атри бу т mea sure men tUnitCodeL
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

												istId)"
												в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Объ ем в соо тве тст вии с кон тра кто м (casd o : Con tract Vol ume Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"
												csdo: UnifedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122)

б)
идентификато
р справочника
(
классификато
ра) (атрибут
measurementU
nitCodeListId)

иде
нти
фик
ато
р
кла
сси
фик
ато
ра
еди
ниц
изм
ере
ния

csdo:
Referenc
eDataIdT
ype (M.SDT
.00091)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

1

										фак тич еск ий объ ем тов ара	М. СА. SD E .002 60	Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
														в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Фак тич еск ий объ ем (casd о : Fact Vol ume Mea sure)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния

						<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}</p>	<p>1</p>	<p>в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										deListId)"
										в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: Fact Volume Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения		esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием	М.СА.СД.Е.00153	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD.T.00109) Определяется областями	0..1	

						еди ниц ы изм ере ния	значений вложенн ы х элементо в	
					*4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
								атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (

									а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	1	кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"										
																								атр ибу т дол жен сод ерж ать

							идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	одно из следующих значений: 2016 – при использовании единицы измерения; 2020 – при использовании единицы измерения и классификатора дополнительны характеристики и параметры
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										в, используемых при исчислении там же налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (кла

								ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"
		19.18.37. Сведения о переработке товаров (casdo:GoodsItemProcessingDetails)	све ден ия, ука зыв аем ые при исп оль зов ани и дек лар аци и на тов ары в кач ест ве док уме нта об усл ови ях пер ера бот ки	М. СА. CD E .005 12	casdo: Processin gDetailsT ype (M.CA.C D T .00447) Определ яется областям и значений вложенн	0..1		

			тов аро в	ы х элементо в			
			описание нормы выхода продуктов переработки	М. СА. SD E .006 33	csdo: Text4000 Type (M.SDT .00088) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			описание способа идентификации товара	М. СА. SD E .006 34	csdo: Text4000 Type (M.SDT .00088) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			сведения о замене товаров	М. СА. SD E .006 35	csdo: Text4000 Type (M.SDT .00088) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			сведения о предыдущем документе	М. СА. CD E	cacdo: CADocBaseType (M.CA.C D T .00005) Определяется	0..1	

			(cacdo:ProcessingDocumentDetails)		об усл ови ях пер ера бот ки	.005 06	областям и значений вложенн ых элементо в		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091)		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ато (ра), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .001 08	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его рег	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

				ист рац ии	Макс. длина: 50		
				дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
				дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт	M.S DE .001 37	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст
			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)				
			*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)				

				име ет сил у	ИСО 8601– 2001	ви с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52 b dt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
						рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен. Для ука зан ия наи

			<p>*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)</p>	<p>сведения о лице, осуществляющем операции по переработке</p>		<p>cacdo: CASubjectDetails Type (M.CA.C D T M. .00442) SA. CD E .005 07</p>	<p>0..1</p>	<p>менования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject BriefName)"</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та</p>	<p>M.S DE .001 62</p> <p>csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн яетс я</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

					оры м ука зан код		Макс. длина: 20		
				*5.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное наи мен ова ние хоз яйс тву ющ его суб ъек та или фам или я, имя и отч ест во физ иче ско го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъек та (при их нал ичи и)
					сок ращ енн ое наи мен				зна чен ие рек виз ита при его зап олн

				<p>ование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.S DE .002 25</p>	<p>csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>ени и должно включать сведения об организации законопроектной форме субъекта (при наличии)</p>
				<p>*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>				
				<p>код обозначение организации законопроектной формы, в которой зарегистрированы</p>	<p>M.S DE .000 23</p>	<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполн</p>
				<p>*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>				

					ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т	ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (классификатора), в соответствии с которыми указана код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организации но-правовой формы, в которой заре	M.S DE .000 90 csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символа в.	0..1	рек виз ит не зап

					гис три ров ан хоз яйс тву ющ ий суб ъек т		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	олн яетс я
								рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия сле дую щи х све ден ий:

*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)

номер (код) записи по реестру (реестру), при совершенный при государственной регистрации

M.S DE .001 89

csdo: Business EntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

в Кыргызской Республике – код Общереспублического классификатора предприятия и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (код) записи по реестру (реестру), при совершенный при государственной регистрации

									ион ный ном ер (О Г РН) или осн овн ой гос уда рст вен ный рег ист рац ион ный ном ер инд иви дуа льн ого пре дпр ини мат еля (О Г РН ИП)
									в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Иде нти фик ато р хоз яйс

								тву ющ его суб ъек та (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодово е обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии
				a) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	-	csdo: Business EntityId KindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1

									вии со спр аво чни ком мет одо в иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах — чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за рек виз
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

сведения об идентификационном (уникальном) таможенном номере

casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SD E .006 26 Мин. длина: 1. Макс. длина: 40

0..1

Используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификации

								факционный таможенный номер
								в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификаторный таможенный номер (casdo: CA Unique CustomsNumber)" атрибут должен сод
							код обозначение страны, по правилам которого сформирован указанный идентификаторный номер	
							а) код страны (атрибут countryCode)	
							csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

								ержать значение "KZ"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующей

			<p>*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны</p>	<p>M.S DE .000 25</p>	<p>csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации</p>	<p>0..1</p>	<p>х сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Республике Казахстан – биз</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					рег ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	нес- иде нти фик аци онн ый ном ер (БИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – иде нти фик аци онн ый нал ого вый ном ер (ИН Н); в Рос сий ско й Фед ера ции – иде нти фик аци онн ый ном ер нал ого пла тел
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								ьши ка (И Н)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иде нти фици ру ющ ий при чин у пос тан овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции	M.S DE .000 30	csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.SDT .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}	0..1
								рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен ия, Рес пуб лик е Бел ару

сь, Республика Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественной

casdo:
PersonId
Type (M.C.A.S

			*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а	D T .00190) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	НЗ ОУ) или номер справ авк и об 0..1 отс утс тви и НЗ ОУ; в Рес пуб лик е Бел ару сь – иде нти фик аци онн ый номер; в Рес пуб лик е Каз ахс тан – инд иви дуа льн ый иде нти фик аци онн ый номер (ИИ
--	--	--	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									Н) или уни кал ьны й иде нти фик аци онн ый ном ер (УИ Н); в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е – пер сон аль ный иде нти фик аци онн ый ном ер (ПИ Н)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще м лич нос ть	М. CD E .000 56	ccdo: IdentityD ocDetails V3Type (М.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн	0..1	

						физическое лицо	ых элементов		
					<p>*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	код обозначение страны	<p>csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}</p>	1	
					<p>а) идентификатор справочника классификатора)</p>	обозначение справочника (классификатора),	<p>csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованный строка</p>	1	атрибут должен содержать

					(атрибут codeListId)	в соответствии с которыми указан код	символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ать значение "2021"
					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136 csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен быть заполнен 0..1
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение " 0..1

						м ука зан код			205 3"
				*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				*.5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, при	M.S DE	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная	1	

					свое енное о е доку менту при его рег ист рац ии	.000 44	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.5.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	b dt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
				*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания сро ка, в теч ение кото рого док уме нт име	M.S DE .000 52	b dt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	рек виз ит не зап олн

						ет сил у			яетс я	
					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	стр ока, иде нти фиц иру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
						пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ		csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормали зованная		

				*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
				.5.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адр ес	M. CD E .000 58	ссdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	при зап олн ени и рек виз ита " Адр ес (ссdo: Sub ject Add ress Det ails) " дол жен фор мир ова тьс я тол ько оди н экза мпл яр рек виз ита

						код ово е обо зна чен ие вид а адреса	csdo: Address KindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "1" – адрес рег ист рация
						код ово е обо зна чен ие страны	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.SDT.00162) классиф икатором), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT.00162) классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	коды административно-территориальных делений	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
						наименование единицы администр	csdo:Name120		

				*.5.12.4. Регион (csdo:RegionName)	ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.5. Район (csdo:DistrictName)	на име ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	M.S DE .000 08	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.6. Город (csdo:CityName)	на име ова	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

ние гор ода	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас еле нно го пун кта Гор од (csdo: City Name)"
*5.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го пун кта M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 0..1
	наи мен ова ние эле	csdo: Name120

				*.5.12.8. Улица (csdo:StreetName)	мен та ули чно - дор ожн ой сет и гор одс кой инф рас тру кту ры	M.S DE .000 10	Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обо зна чен ие дом а, кор пус а, стр оен ия	M.S DE .000 11	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.5.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					поч тов ый инд екс пре		csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормализованная		

				*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер абон ент нск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	кон так тны й рек виз ит суб ъек та	M. CD E .000 03	ccdo: Communi cationDe tailsType (M.CDT .00003) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..	рек виз ит не зап олн яетс я
					код ово е обо зна чен ие вид а сре дст ва (csdo: Communi cationCh annelCod eV2Type (M.SDT .00163)		

				<p>*.5.13.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)</p>	<p>кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)</p>	<p>M.S DE .000 14</p>	<p>Значение кода в соответс твии со справочн иком видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.5.13.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)</p>	<p>наи мен ова ние вид а сре дст ва (кан ала) связ и (тел ефо н, фак с, эле ктр онн ая поч та и др.)</p>	<p>M.S DE .000 93</p>	<p>csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>
					<p>послед ова тельно сть символ ов, иде нти фициру</p>		<p>csdo: Commun</p>	

					ющая канал связи (с s d o : CommunicationChannelId)	M.SDE.00015	icationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
				.6. Место переработки товаров (casdo:ProcessingPlaceDetails)	место совершения операций по переработке товаров	M.SA.CD.E.00508	casdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.SA.CD.T.00445) Определяется областями и значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (геог	M.SA.SD	casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символа в.	0..1	

					граф иче ско го пун кта)	Е .006 36	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адр ес сов ерш ени я опе рац ий по пер ера бот ке тов аро в	М. CD Е .000 58	ccdo: SubjectA ddressDe tailsType (M.CDT .00064) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
				*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а адр еса	М.S DE .001 92	csdo: Address KindCod eType (M.SDT .00162) Значение кода в соответс твии со справочн иком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен при ним ать зна чен ие "2" – фак тич еск ий адр ес
							csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в		

						код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
						обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
						код еди ниц ы адм ини		csdo: Territory CodeTyp е (рек виз ит исп

*.6.2.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

а) идентификатор
справочника
классификатора)
(атрибут codeListId)

				*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
				*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я пер вог о уро вня	M.S DE .000 07	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.5. Район	наи мен ова ние еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер	M.S DE	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная		

				(csdo:DistrictName)	рит ори аль ног о дел ени я вто рог о уро вня	.000 08	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.6. Город (csdo:CityName)	наи мен ова ние гор ода	M.S DE .000 09	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наи мен ова ние нас еле нно го	M.S DE .000 57	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в.	0..1	рек виз ит при его зап олн ени и дол жен сод ерж ать наи мен ова ние нас еле нно го пун кта, отл

					пункта	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	ичного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.6.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы - дорожной сети городского инфраструктуры	M.S DE .000 10 csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.6.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса,	M.S DE .000 11 csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					стр оен ия	Макс. длина: 50		
				*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обо зна чен ие офи са или ква рти ры	M.S DE .000 12	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	поч тов ый инд екс пре дпр ият ия поч тов ой связ и	M.S DE .000 06	csdo: PostCode Type (M.SDT .00006) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
				*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ном ер аб о нен тск ого ящи ка на пре дпр ият ии поч тов ой связ и	M.S DE .000 13	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					све ден ия о			

				товарах, полученных (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)	М.СА.СD.E.00509	casdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CD.T.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	М.СА.СD.E.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – ост

				ий по пер ера бот ке			атк и; 3 – отх оды
			*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС	M.S DE .000 91	csdo: Commod ityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{ 4}\d{6}\ d{8,10}	0..1
			*.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	опи сан ие тов ара, вкл юча я ком мер чес кое, фир мен ное или ино е тра диц ион ное наи мен ова	M. CA. SD E .001 64	csdo: Text250T ype (M.SDT .00072) Строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4
							рек виз ит дол жен быт ь зап

						ние тов ара			олн ен
						кол иче ств о тов ара с ука зан ием доп олн ите льн ой еди ниц ы изм ере ния	М. СА. CD E .001 53	casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*
						све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
									атр ибу т дол жен сод ерж ать

*.7.4. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

*.7.4.1. Количество товара с
указанием единицы
измерения
(casdo:GoodsMeasure)

				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния</p>	<p>—</p>	<p>csdo: MeasurementUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"
										атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при исп оль зов ани и
					б) идентификатор справочника классификатора)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра	(–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	1

				(атрибут measurementUnitCodeListId)	еди ниц изм ере ния		строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	кла сси фик ато ра доп олн ите льн ых хар акт ери сти к и пар аме тро в, исп оль зуе мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
								рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие

*.1. Получатель
(cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)

получатель товара по договору (контракту)

М.С.С.С.Е.00324

cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определяется областями и значений вложенных элементов

1

для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: Subject Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject

								BriefName)	
				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны рег ист рац ии суб ъек та	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (M.S классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (M.SDT классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (M.SDT классиф икато ра), в соо	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна

					тв ст ви с к о т о р ы м у к а з а н к о д		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	чен ие "
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	пол ное на им ен о ва ни е хо з я йс т в у ю щ е го суб ъ ек та или ф а м или я, им я и от ч ест во ф из ич ес ко го лиц а	M.S DE .002 24	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно вкл юча ть све ден ия об орг ани зац ион но- пра вов ой фор ме суб ъ ек та (при их нал ичи и)
								зна чен ие рек виз

				сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.S DE .002 25	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ита при его заполнении и должно включать сведения об организации в форме субъекта (при наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)				
				код обозначение организации в справочнике классификатором), идентификатор которого определен	M.S DE .000 23	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	0..1	реквизит не зап
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)				

					й зарегист рирован ан хозяйс тву ющий суб ъект	атрибу те " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обознач ение справоч ника (к классиф икатора), в соответ ствии с кот орым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					наимено вание органи зации но- правов ой фор мы,	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная	рек виз

			<p>*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p>	<p>в к о т о р о й з а р е г и с т р и р о в а н х о з я й с т в у ю щ и й с у б ъ е к т</p>	<p>M.S D E .000 90</p>	<p>строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>и т н е з а п о л н я е т с я</p>
			<p>*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>н о м е р (к о д) з а п и с и п о р е е с т р у (р е г и с т р у , п р и с в о е н н ы й п р и г о с</p>	<p>M.S D E .001 89</p>	<p>csdo: Business EntityIdT ype (M.SDT .00157) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>р е к в и з и т п р е д н а з н а ч е н д л я у к а з а н и я о с н о в н о г о г о с у д а р е с т в е н н о г о р е г и с т р а ц и о н н о г о н о м е р (О Г Р Н) и л и о с н о в н о г о с у д а</p>

						уд рст вен ной рег ист рац ии	Макс. длина: 20	рст вен ног о рег ист рац ион ног о ном ера инд иви дуа льн ого пре дпр ини мат еля (ОГ РН ИП)
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Иде нти фик ато р хоз яйс тву ющ его суб ъек та (csd о: Bus ines

									sEnt ityI d)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код ово е обо зна чен ие вид а ном ера (код а) зап иси по гос уда рст вен ном у рее стр у (рег ист ру) в соо тве тст вии со спр аво чни ком мет одо в иде
				a) метод идентификации (атрибут kindId)	мет од иде нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов	—	csdo: Business EntityId KindIdTy pe (M.SDT .00158) Значение идентиф икатора и з справочн ика методов идентиф икации хозяйств ующих субъекто в	1	

									нти фик аци и хоз яйс тву ющ их суб ъек тов при их гос уда рст вен ной рег ист рац ии в гос уда рст вах — чле нах Евр ази йск ого эко ном иче ско го сою за
						све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни кал	М. СА.	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188)	рек виз ит

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	ьно м иде нти фик аци онн ом) там оже нно м ном ере	SD E .006 26	Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	не зап олн яетс я
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					иде нти фик		csdo: ReferenceDataType (

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	атор классификатора стран мира	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогового плательщика	M.S DE .000 25	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия иде нти фик аци онн ого ном ера нал ого пла тел ьщи ка (И Н)
					код, идентифицирующий причину		csdo: TaxRegistrationReasonCode		

			<p>*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>овк и суб ъек та на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции</p>	<p>M.S DE .000 30</p>	<p>Type (M.SDT .00030) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)</p>	<p>уни каль ный но мер дог ово ра (к онт рак та) , при сво енн ый упо лно моч енн ым бан ком при пос тан овк е дог ово ра (к онт рак та)</p>	<p>M. CA. SD E .002 58</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>

					на уче т	Макс. длина: 50			
				*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	све ден ия о рек виз ита х дог ово ра (кон тра кта)	М. СА. CD E .003 26	csdo: DocDetail sV4Type (M.CDT .00081) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	М.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
					обо зна				

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	чение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенное обозначение, при	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная	0..1	

					свое документу при его регистрации	.00044	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
				.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к дог	M.SA.CDE.00327	ccdo: DocDetailsV4Type (M.CDT .00081) Определяется областями значений	0..	

					ово ру (кон тра кту)	вложенн ы х элементо в		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				а) идентификатор справочника классификатора)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато (ра), в	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	1	

				(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указана код	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

					дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
					*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)				
					сведения об условиях поставки	M. CA. CD E .004 47	casdo: Delivery TermsDe tailsType (M.CA.C D T .00375) Определяется областями и значений вложенных элементов	1	
					*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		casdo: Delivery TermsCo deType (M.CA.S D T .00161)		

						код ово е обо зна чен ие усл ови й пос тав ки (баз ис пос тав ки)	Значение кода условий поставки в соответс твии со М. справочн СА. иком (SD классиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Длина: 3	0..1		
						обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код усл ови й пос тав ки (casd o : Deli very Ter ms Cod e)" атр

					оры м ука зан код	Макс. длина: 20	ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 4"	
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наи мен ова ние геог раф иче ско го пун кта (сог лас ова нно го мес та пос тав ки)	М. СА. SD E .006 36 csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.3. Код вида поставки товаров	код ово е обо зна чен ие вид	М. СА. SD E casdo: National Delivery KindCod eType (M.CA.S D T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответс твии с классиф икаторо м видов поставок	0..1	рек виз ит не зап

			(casdo:DeliveryKindCode)	а пос тав ки тов аро в	.002 18	товаров, подлежа щих учету при осущест влении экспортн ых операци й , применя емым в Республ ике Беларусь . Длина: 2	олн яетс я
			*.6. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	све ден ия о стр ане про исх ожд ени я	М. СА. CD E .000 98	casdo: SACount ryDetails Type (M.SA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1
						casdo: SACount ryCodeT ype (M.SA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м),	

						код ово е обо зна чен ие стр аны	М. СА. SD E .006 15	идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2 }) (d{2})	1		
						обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с	а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	—	csdo: ReferenceDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "

					кот оры м ука зан код	Макс. длина: 20	202 1"
				<p>*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.SD E .001 23 Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p> <p>csdo: Name40 Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CA Country Code)", в соо</p>

								тв ст ви с к ла с с и ф ик а то ром стр ан мир а	
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31	csdo: Territory CodeType (M.SDT .00031) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	усл овн ая там оже нна я	M. CA. SD E .001 88	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я.	0..1	

					сто имо сть	Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
					код ово	csdo: Currency CodeV3T уре (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Там оже нна я сто имо сть (casd о: Cus tom sVa lue Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст

				идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Там же новая стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнителной единицы			casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD T .00109) Определяется областями значений вложенных	1..	

					ни цы из ме ре ния	эле мен то в	
				*8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы из ме ре ния	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
							атрибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы из ме ре ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла

						код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	esdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	1	сси фик ато ром , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)							атр ибу т дол жен сод ерж ать одн

										о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра доп олн ите льн ых хар акт ери сти ки пар аме тро в,		
							идентификатор классификатора				csdo:Referenc eDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)					

								используемых при исполнении там же ных пошлин, налогов
								реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификации)

*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M. CASD E .002 22

casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" атрибут measurementUnitCodeListId) "реквизит" Количество товара

								с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"
		19.18.39. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)		све ден ия об усл ови ях пос тав ки	М. СА. CD E .004 47	casdo: Delivery TermsDe tailsType (M.CA.C D T .00375) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..*	
			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	код ово е обо зна чен ие усл ови й пос	М. СА. SD	casdo: Delivery TermsCo deType (M.CA.S D T .00161) Значение кода условий поставки в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м),	0..1	

					тавки (.001 базис поставки)	Е 19	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"

			<p>*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование географического пункта (согласованного места поставки)</p>	<p>casdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
			<p>*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>код обозначения вида поставки товаров</p>	<p>casdo: National Delivery KindCodeType (M.CA.S D T .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применя</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Бел</p>

					емым в Республ и к е Беларусь . Длина: 2	ару сь
		19.18.40. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		све ден ия о стр ане про исх ожд ени я	М. СА. CD E .000 98 casdo: SACount gyDetails Type (M.CA.C D T .00079) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1
		*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		код ово е обо зна чен	М. СА. SD E .006 15 casdo: SACount gyCodeT уре (M.CA.S D T .00181) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф	рек виз ит дол жен сод ерж ать бук вен ный код стр аны про исх ожд ени я, либ о одн о из сле

					ие стр аны	икатора) ", или кода, определе нного нормати вными правовы м и актами, регламен тирующ и м и порядок заполнен и я докумен т а (с ведений). Шаблон: ([A-Z]{2 })){d{2}}	дую щи х зна чен ий: EU – Евр осо юз; 00 – неи звес тно
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"
						csdo: Name40 Type (M. SDT .00069)	

			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.SD.E.00123	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	casdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				сведения о стране происхождения, определенной в соответствии				

			<p>19.18.41. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:PrefOriginCountryDetails)</p>	<p>вии с правилами применения порядка предоставления происхождения товаров, применимыми и при предоставлении тарифных преференций</p>	<p>casdo:CountryDetailsType (M.CA.CD E .006 06 M.DT .00079) Определены областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo:CountryCodeType (M.CA.SD T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),</p>		

					код о во е о бо зна чен ие стр аны	М. СА. SD E .006 15	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать бук вен ный код стр аны про исх ожд ени я
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1.	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "

				кот оры м ука зан код	Макс. длина: 20	202 1"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кра тко е наз ван ие стр аны	M. SA. SD E .001 23 Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	рек виз ит не зап олн яетс я
			*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	код ово е обо зна чен ие еди ниц ы адм ини стр ати вно - тер рит ори аль ног о дел ени я	M.S DE .000 31 Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	рек виз ит не зап олн яетс я
				све ден	M. SA. D T .00427)	

		19.18.42. Преференции (casdo:PreferenceDetails)	ия о пре фер енц иях	CD E .004 92	Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
			код ово е обо зна чен ие пре фер енц ии по упл ате там оже нны х сбо ров	M. SA. SD E .006 10	casdo: Customs TaxPrefC odeType (M.CA.S D T .00150) Значение кода льготы п о уплате таможен ных платеже й в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) " или кода, определе нного нормати вными правовы ми	1	
			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (c a s d o : CustomsClearanceChargesPrefCode)				

						актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo: CustomsTaxPreferenceCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода	реквизит должен содержать код льготы в соо

						льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).	ответствии с классификатором льгот от уплаты таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить новить тарифные преференции после выпуска товаров
			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	код обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	М.С.Д.Е.00682	Идентификатор справочника (классификатора) "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).	1
						Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	

				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код</p>	<p>csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "</p> <p>200 8"</p>
					<p>код ово е обо зна чен ие</p>	<p>casdo: Customs TaxPrefC odeType (M.CA.S D T .00150) Значение кода льготы п о уплате таможен ных платеже й в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в</p>		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	преференции по уплате акциза	SD E .006 12	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа.	1	атрибут должен содержать значение "

					зан код			200 8"
					код ово е обо зна чен ие пре фер енц ии по упл ате нал ога на доб авл енн ую сто имо сть	casdo: Customs TaxPrefC odeType (M.CA.S D T .00150) Значение кода льготы п о уплате таможен ных платеже й в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) " или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия		
				*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)		M. CA. SD E .006 11		1

*.1. Код таможенной процедуры
(casdo:CustomsProcedureCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
там
оже
нно
й
про
цед
уры

M.
SA.
SD
E
.000
86

casdo:
Customs
Procedur
eCodeTy
pe (M.CA.S
D T
.00043)

Значение
кода
вида
таможен
ной
процеду
ры в
соответс
твии со
справочн
иком (1
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибуте
"

Идентиф
икатор
справочн
ика (1
классиф
икатора)
".
Длина: 2

дол
жен
сод
ерж
ать
код
заяв
ляе
мой
там
оже
нно
й
про
цед
уры
в
соо
тве
тст
вии
с
кла
сси
фик
ато
ром
вид
ов
там
оже
нны
х
про
цед
ур
или
зна
чен
ие "00"
–
при
там
оже
нно
м
дек
лар
иро
ван
ии
при

								пас ов	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	–	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 2"
				*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo: PreviousCustomsProcedureModeCode)	код ово е обо зна чен ие пре дше ств ую щей там оже нно й		casdo: Customs ProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможен ной процеду ры в соответс твии со справочн иком (M. CA. SD E. .002 76), идентиф икатор которого определе н в	1	

				про цед уры	атрибу те " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Длина: 2			
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 2"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	код ово е обо зна чен ие осо бен нос ти пер еме щен ия тов	М. СА. SD E .000 88	casdo: GoodsM oveFeatu reCodeT ype (M.CA.S D T .00044) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м особенно стей перемещ	1	

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф</p>	<p>чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: SA Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве стс твии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро</p>
--	--	--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато	–	csdo: Referenc eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: SA Val ueA mou nt)" атр

				ра вал ют	Макс. длина: 20	ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
		19.18.45. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		кур с вал ют ы сто имо сти (цен ы) тов ара	М. СА. SD E .001 78 Число в десятичн о й системе счислени я. Мин. значение : 0. Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1 рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Кур с вал ют ы (casd

							о : Exc han geR ate) " атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла		
						код ово е обо зна чен ие вал ют ы		csdo: Currency CodeV3T уре (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (клас сиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (клас сиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	1
				а) код валюты (атрибут currencyCode)					

			<p>в) масштаб (атрибут scaleNumber)</p>	<p>масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Number2 Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0</p>	<p>0..1</p>	<p>ибу та должно содержать количество иностранных денежных единиц, кот иру емых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени</p>
--	--	--	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				сте пен и чис ла 10		и чис ла 10 (зна чен ие "0" соо тве тст вуе т 1 еди ниц е, зна чен ие "1" – 10 еди ниц ам, зна чен ие "2" – 100 еди ниц ам и т.д.)
		19.18.46. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	там оже нна я сто имо сть дек лар иру емо го тов ара	М. СА. SD E .001 88	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 .	0..1

							Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
								в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Там оже нна я сто имо сть (casd o: Cus tom sVa lue Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен нны й код вал ют ы в соо тве тст вии со спр
			а) код валюты (атрибут currencyCode)		код ово е обо зна чен	—	csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м),	1

					ие вал ют ы	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото ро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
							в слу чае зап олн ени

				идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	я рек виз ита " Там оже нна я сто имо сть (casdo: Custom sValue Amount)" атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
				19.18.47. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущее значение таможенно й стоимости деклар ируемо	casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20	0..1	

			го тов ара	Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				csdo: Currency CodeV3T ур (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Пре дыд уще е зна чен ие там оже нно й сто имо сти (csdo: Custom sValueP revious Amount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен нны й код

					код ово е обо зна чен ие вал ют ы	–	справочн иком (1 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (2 классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (3 кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото рого ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (4 кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

							deListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение там же стоимости (casdo: CustomValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

			19.18.48. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларированного товара	casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo: Statistic ValueAmount)" атрибут
--	--	--	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>a) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>csdo: CurrencyCodeV3Tурe (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>дол жен сод ерж ать бук вен ны й код вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото рого ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси</p>
--	--	--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							фикатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo: Statistic ValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

		<p>19.18.49. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)</p>	<p>общая статистическая стоимость товара, перемещающегося через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе комплект</p>	<p>casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.SD T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

				тно м или нез аве рше нно м вид е			ера ции
						csdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Об щая стат ист иче ска я сто имо сть (casd o: Tot alSt atist icV alue Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен нны й

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вал
ют
ы

валюты
в
соответс
твии со
справочн
иком (1
классиф
икаторо
м),
идентиф
икатор
которого
определе
н в
атрибите
"
Идентиф
икатор
справочн
ика (1
классиф
икатора)
".
Шаблон:
[A-Z]{3}

код
вал
ют
ы в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
),
иде
нти
фик
ато
р
кот
оро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
curr
enc

за
о
л
н
е
н
и
и
д
о
л
ж
е
н
с
о
д
е
р
ж
а
т
ь
к
о
д
м
е
т
о
д
а
в
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
и
и
с
к
л
а
с
с
и
ф
и
к
а
т
о
р
о
м
е
т
о
д
о
в
о
п
р
е
д
е
л
е
н
и
я
т
а
м
о
ж
е
н
н
о
й
с
т
о
и
м
о
с
т
и.
В
Р
е
с
п
у
б
л
и
к
е
К
а
з
а
х
с
т
а
н
р
е
к
в
и
з
и
т
м
о
ж
е
т
с
о
д
е
р
ж
а
т
ь
з
н

casdo:
Valuation
MethodC
odeType
(
M.CA.S
D T
.00185)

		<p>19.18.50. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие мет ода опр еде лен ия там оже нно й сто имо сти</p>	<p>Значение кода метода определе ния таможен ной стоимост и в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) " или кода, определе нного нормати вными правовы ми актами, регламен тирующ ими порядок заполнен ия докумен та (с ведений). Длина: 1</p>	<p>чен ие " 7" – при дек лар иро ван ии вал ют ы гос уда рст в-ч лен ов, ино стр анн ой вал ют ы (к ро ме исп оль зую мой для нум изм ати чес ких цел ей), цен ных бум аг, вып уще нны х в обр аще ние, а так же при</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								помещений товаров в подтаможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, откaza в пользу государства, специальной таможенной процедуры
								в случае заполнения реквизита

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	"Код метода определения там же. Стоимости (casdo: Valuation Method Code)" атрибут должен содержать значение "2005"
		19.18.51. Квота (casdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	casdo: QuotaDetailsType (M.CA.CD.00161) M.DT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

					све ден ия об ост атк е кво ты в кол иче ств енн ом выр аже нии	М. СА. CD E .001 62	casdo: GoodsMe asureDet ailsType (M.CA.C D T .00109) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..2	
					све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	esdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
									атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере

*.1. Остаток квоты в количественном выражении
(casdo:QuotaMeasureReminderDetails)

*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения
(casdo:GoodsMeasure)

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
еди
ниц
ы
изм
ере
ния

csdo:
MeasurementUnit
CodeType (M.SDT
.00074)
Буквенно-цифровой код.
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|d{3,4}

1

ния
в
соо
тве
тст
вии
со
спр
аво
чни
ком
(
кла
сси
фик
ато
ром
) ,
иде
нти
фик
ато
р
кото
ро
го
ука
зан
в
атр
ибу
те "
Иде
нти
фик
ато
р
спр
аво
чни
ка (
кла
сси
фик
ато
ра)
(
атр
ибу
т
mea
sure
men
tUni

									tCodeListId)"
									атрибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 201 6 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ; 202 0 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра доп
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини измерения	–	esdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

									олн ите льн ых хар акт ери сти к и пар аме тро в, исп оль зую щих при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
									рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния

*.1.2. Условное обозначение
 единицы измерения
 (c a s d o :
 MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M. CA. SD E .002 22

casdo:
 MeasureUnitAbbreviationCodeType
 (M.CA.S D T .00409)
 Нормализованная строка символа.
 Мин. длина: 1.
 Макс. длина: 50

0..1

в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCo

								deL istId)" рек виз ита " Кол иче ств о тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd о: Goo dsM easu re)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	све ден ия об ост атк е кво ты в сто имо стн ом выр аже нии	М. СА. SD E .002 73	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

				<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор</p>	<p>1</p>	<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ост ато к кво ты в сто имо стн ом выр аже нии (csdo: Quo taR ema inde rA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать циф ров ой код вал ют ы в соо тве тст вии со</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					ют ы	которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [0-9]{3}	спр аво чни ком (кла сси фик ато ром), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка ((кла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
							в слу чае зап олн

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ени я рек виз ита " Ост ато к кво ты в сто имо стн ом выр аже нии (casd o: Quo taR ema inde rA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"	
				*.3. Количество товара для списания квоты	количество товара в единице измерения		casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD T.00109)		0..1	

			(casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)		ния, нео бходимо для списания квоты	Е .00164	Определяется областями и значений вложенных элементов		
			*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товаров с указанием единицы измерения	М.СА. SD E .00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	реквизит используется в Республике Казахстан
									атрибу т должен содержать код единицы измерения в соответствии со

									сти к и пар аме тро в, исп оль зую щих при исч исл ени и там же ных х по шли н, нал ого в
									рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр

*.3.2. Условное обозначение
 единицы измерения
 (c a s d o :
 MeasureUnitAbbreviationCode)

усл
 овн
 ое
 обо
 зна
 чен
 ие
 еди
 ниц
 ы
 изм
 ере
 ния

М.
 СA.
 SD
 E
 .002
 22

casdo:
 Measure
 UnitAbbr
 eviationC
 odeType
 (
 M.CA.S
 D T
 .00409)
 Нормали
 зованная
 строка
 символа
 в.
 Мин.
 длина: 1.
 Макс.
 длина:
 50

0..1

аво
 чни
 ком
 (
 кла
 сси
 фик
 ато
 ром
),
 иде
 нти
 фик
 ато
 р
 кот
 оро
 го
 ука
 зан
 в
 атр
 ибу
 те "
 Иде
 нти
 фик
 ато
 р
 спр
 аво
 чни
 ка (
 кла
 сси
 фик
 ато
 ра)
 (
 атр
 ибу
 т
 mea
 sure
 men
 tUni
 tCo
 deL
 istId
)"
 рек
 виз
 ита
 "

							Количество товаров с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.52. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	М.СА.СD E .00575	casdo: PrecedingDocDetailsType (M.CA.CD T .00177) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..*
							реквизит должен содержать порядковый номер

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	иде нти фик ато р зап иси о пре дше ств ую ще м док уме нте	М. СА. SD E .007 71	csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	зап иси о пре дше ств ую ще м док уме нте. Ну мер аци я нач ина ется с 1 отд ель но для каж дог о тов ара
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	М.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty ре (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн	0..1	

						ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
						наименова csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	

		*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	ние док уме нта	M.S DE .001 08	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			рег ист рац ион ный ном ер дек лар аци и на тов ары , тра нзи тно й дек лар аци и, заяв лен ия о вып уск е тов аро в до под ачи дек лар аци и на тов				в рек виз ите ука зывают ся све ден ия о ном ере там же нно го док уме нта, соо тве тст вую ще м шаб лон у: ТТ ТТ ТТ ТТ/ ДД ММ ГГ/ НН НН НН НН Н/ РР, где ТТ ТТ ТТ Т –

					ары или заявления о совершении операций и деклараций в отношении временного вывоза транспортных средств в международном перевозке, являющихся товарами, помещенными под таможенную	сacdo: Customs DocumentIdOrdinalDetailsType (M.S.A.C.D.T.00433) Определ. 0.00475	0..1	код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, ННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменения
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (сacdo:CustomsDocIdDetails)					

					про цед уру вре мен ног о вво за (доп уск а)		ний и (или)) доп олн ени й (эле мент РР мо жет отс утс тво ват ь)
				<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	<p>csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}</p>	1
							зна чен ие рек виз ита

				*.4.2. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY- MM -DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M. CA. SD E .004 78	casdo: Customs Document IdType (M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений (или) доп	M. CA. SD E .006 27	casdo: Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

				о л н е н й			
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails)	рег ист рац ион ный ном ер дек лар аци и на тра нсп орт ное сре дст во	M. D T CA. CD E .002 65	casdo: DTMDoc DetailsTy pe (M. CA.C D T .00240) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	M.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCo deType (M. SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1
				дат а			зна чен ие рек

			*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	b dt : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	ном ер по жур нал у рег ист рац ии	M. CA. SD E .004 78	casdo: Customs Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
			*.5.4. Код вида транспорта	код ово е обо зна чен	M.S DE	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор		

			(csdo:UnifiedTransportModeCode)	ие вид а транспорта	.00166	которого определены в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибутом должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации	М.СА.СD	casdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CD.T.01183) Определяется	0..1	

						ель ной инф орм аци и	Е .012 00	областям и значений вложенн ых элементо в		
						код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
						обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато		csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная		атр ибу т дол жен сод ерж

*.6.1. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ра), – (в соо твет ствии с кот оры м ука зан код	–	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ать значе ние " 202 1"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дат а рег ист рац ии пре два рит ель ной инф орм аци и	M.S DE .001 31	b dt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соотвetc твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве ствии с шаб лон ом: YY YY-MM -DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	пор ядк овы й иде нти фик ато р пре два рит ель ной инф орм аци и	M. CA. SD E	casdo: Prelimina ryInform ationSeqI dType (M.CA.S D T .01129) Нормали зованная	1	

					и, при сва ива емы й при рег ист рац ии	.011 69	строка символо в. Длина: 9		
				*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	рег ист рац ион ный номер кни жки МД П	М. СА. CD E .001 50	casdo: TIRBaseI dDetailsT ype ((M.CA.C D T .00701) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	сер ия кни жки МД П	М. СА. SD E .004 21	casdo: TIRSerie sIdType ((M.CA.S D T .00094) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: ([A-Z]{2 })	1	
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	ном ер кни жки МД П	М. СА. SD E .004 22	casdo: TIRIdTy pe ((M.CA.S D T .00095) Нормали зованная строка символо в.	1	

						Шаблон: \d{8}	
							в рек виз ите ука зываетс я номер ер там оже нно го док уме нта, не явл яю щег ося пре два рит ель ной инф орм аци ей, кни жко й МД П, дек лар аци ей на тра нсп орт ное сре дств о, или номер ер кот

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

рег
ист
рац
ион
ный
номер
ино
го
пре
дше
ств
ую
щего
о
док
уме
нта

M.S
DE
.000
44

csdo:
Id50Type
(M.SDT
.00093)
Нормализованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
50

0..1

оро
го
не
соо
тве
тст
вуе
т
шаб
лон
у:
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ/
ДД
ММ
ГГ/
НН
НН
НН
Н/
РР,
где
ТТ
ТТ
ТТ
Т –
код
там
оже
нно
го
орг
ана
(2,
5
или
8
зна
ков)
,
ДД
ММ
ГГ
–
дат
а
рег
ист
рац
ии
док
уме

								нта, НН НН НН Н – номер ер док уме нта по жур нал у рег ист рац ии, РР – пор ядк овы й номер ер изм ене ний и (или) доп олн ени й (эле мен т РР мо жет отс утс тво ват ь)
								в слу чае зап олн ени я

								рек виз ита " Но мер док уме нта (csd o: Doc Id)" рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать зна чен ие, при вод имо е в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а рег ист рац ии ино го пре дше ств ую щег о док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601- 2001	0..1	
				пор ядк овы й ном ер тов ара	М. СА.	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица		

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	в пре дше ств ую ще м док уме нте	SD E .001 83	тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (casdo:PrecedingGoodsDetails)	све ден ия о тов аре, заяв лен ные в пре дше ств ую ще м док уме нте	M. SA. CD E .001 49	casdo: Precedin gGoodsD etailsType (M.SA.C D T .00176) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
			*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	код ово е обо зна чен ие тов ара в соо тве тст вии с ТН ВЭ Д ЕА ЭС, ука зан ное в пре дше	M.S DE .000 91	csdo: Commod ityCodeT ype (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{ 4}\d{6}\ d{8,10}	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е и Рос сий ско й Фед

					ств ую ще м док уме нте			ера ции
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	мас са нет то тов ара, исп оль зов анн ого при изг ото вле нии или вош едш его в сос тав дек лар иру емо го тов ара	M.S DE .001 74	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
					код ово е обо зна		csdo: Measure mentUnit CodeType e (в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то (csd о:

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	чен ие — еди ниц ы изм ере ния	M.SDT .00074) 1 Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	Uni fied Net Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 166 "
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния	csdo: Referenc eDataIdT уре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Мас са нет то (csd o: Uni fied Net Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

								ие "
								2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (с а s d o : PreDeclarationNetMassMeasure)	мас са тов ара нет то, ука зан ная в пре дше ств ую ще м там оже нно м док уме нте	М. СА. SD E .002 97	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичн ой системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
				а) единица измерения	код ово е обо зна чен ие еди	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074)	в слу чае зап олн ения рек виз ита " Мас са нет то, ука зан ная в пре дше ств ую ще м док уме нте

				(атрибут measurementUnitCode)	ниц ы изм ере ния	Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	(c s d o : P r e D e c l a r a t i o n N e t M a s s M e a s u r e)" а т р и б у т д о л ж е н с о д е р ж а т ь з н а ч е н и е " 1 6 6 "
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	иде нти фик ато р к л а с с и ф и к а т о р а	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная	в с л у ч а е з а п о л н е н и я р е к в и з и т а " М а с а н е т о, у к а з а н н а я в п р е д ш е с т в у ю щ е м д о к у м е н т е " (

						еди ниц изм ере ния	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	casdo: Pre Dec larat ion Net Mas sMe asur e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 6"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	там оже нна я сто имо сть тов ара, ука зан ная в пре дше ств ую ще м док уме нте	М. СА. SD E .001 88	casdo: Payment Amount WithCurr encyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
								в слу чае зап олн ени

							классификатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
							csdo: ReferenceDataIdT	в случае заполнения реквизита "Там же" она является

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	ур (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	имось (casdo: CustomValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларирования	M. CA. CD E .001 53		casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C D T .00109) Определяется областями и значений вложенн 0..

									код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: Measure mentUnit CodeГур е (M.SDT .00074) 1 Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	ато ром ,), иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"		
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)									атр ибу т дол жен сод ерж ать одн о из сле

											дую щи х зна чен ий: 201 6 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра еди ниц изм ере ния ;	
												202 0 – при исп оль зов ани и кла сси фик ато ра доп олн ите льн ых хар акт ери сти к и пар аме тро в, исп оль
												csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
												;
												202
												0 –
												при
												исп
												оль
												зов
												ани
												и
												кла
												сси
												фик
												ато
												ра
												доп
												олн
												ите
												льн
												ых
												хар
												акт
												ери
												сти
												к и
												пар
												аме
												тро
												в,
												исп
												оль

б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)

иде
нти
фик
ато
р
кла
сси
фик
ато
ра
еди
ниц
изм
ере
ния

csdo:
Referenc
eDataIdT
ype (M.
SDT
.00091)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
20

1

									зуе мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
									рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато

*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M.CA.SD E .002 22

casdo: MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SD T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

ром), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товаров с

							зан ием еди ниц ы изм ере ния (casd o: Goo dsM easu re)"	
		19.18.53. Представленный документ (сведения) (casdo:PresentedDocDetails)			доп олн ите льн ая инф орм аци я и (или СА. E .004 97 енн ые док уме нты (све ден ия)	M. D T .00291) CD E .004 97	casdo: Presented DocDetail sType (M.CA.C D T .00291) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*
					код ово е	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м),	рек виз	

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	обозначение вида документа	M.S DE .000 54	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа	наименование	M.S DE	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1	

		(csdo:DocName)	док уме нта	.001 08	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
		*.3. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или	M.S DE .000 45	b dt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в

				рег ист рац ии док уме нта	ГОСТ ИСО 8601– 2001	соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
				дат а око нча ния сро ка,	bdt: DateType (M.BDT .00005)	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо органа записи, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

			<p>стр ока сим вол ов, иде нти фиц иру ющ ая гос уда рст вен ный или меж гос уда рст вен ный орг ан (орг ани зац ию) , выд авш ий или утв ерд ивш ий док уме нт</p>	<p>csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции</p>
			<p>*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>M.S DE .000 68</p>		
			<p>све ден ия об инф орм аци онн ом рес урс е в инф</p>	<p>сacdo: Informati onSource DetailsTy pe (</p>		<p>рек виз ит</p>
				<p>М. СА.</p>		

			*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	ор м а ц и о н н о - т е л е к т р о н н ы е р ес у р с ы	CD E .003 45	M.CA.C D T .00295) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	не зап олн яетс я
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	на и м е н о в а н и е и н ф о р м а ц и о н н о г о р ес у р с а	M. CA. SD E .002 92	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	с с ы л к а н а и н ф о р м а ц и о н н ы й р ес у р с	M.S DE .002 92	csdo: Resource IdType (M.SDT .00197) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	
			*.10.3. Дата (casdo:EventDate)	д а т а о б р а щ е н и я к и н ф о р м	M.S DE	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в	0..1	

				аци онн ому рес урс у	.001 31	соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001		
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уни кал ьны й иде нти фик ато р, исп оль зую щ ий для цел ей одн озн ачн ой ссы лки на зап ись, или пор ядк овы й ном ер зап иси	М. СА. SD E .007 71	csdo: Id40Type (M.SDT .00108) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	рек виз ит мо жет быт ь зап олн ен инф орм аци онн ой сис тем ой, сфо рми ров авш ей эле ктр онн ый док уме нт, в цел ях одн озн ачн ой иде нти фик аци и зап иси в док уме нте

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Код вида налога, сбор или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
					заявляемой срок совершения там же нной				

				опе рац ии (про цед уры) или ее око нча ния (сро к вре мен ног о вво за (выв оза) , хра нен ия тов аро в, пер ера бот ки, дей ств ия спе циа льн ой там оже нно й про цед уры и т.д.)	M.S DE .001 31	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			*.13. Дата (csdo:EventDate)					рек виз ит при

									его зап олн ени и дол жен при ним ать одн о из сле дую щи х зна чен ий: 1 – есл и сро к вре мен ног о вво з/ выв оза мен ее 1 год а; 2 – есл и сро к вре мен ног о вво з/ выв оза бол ее 1 год а
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а сро ка вре мен ног о вво за	М. СА. SD E .002 30	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1		

			<p>*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вид а доп олн ите льн ой инф орм аци и о док уме нте</p>	<p>casdo: DocAddI nfoCode Type (M.CA.S D T .00187) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м кодов дополни тельной информа ции о докумен тах, применя емом в Республ ике Беларусь . Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь</p>
			<p>*.16. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код там оже нно го орг ана, заре гис три ров авш его док уме нт</p>	<p>csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза.</p>	<p>0..1</p>	

					Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	при зна к опе реж аю щей пос тав ки	М. СА. SD E .006 23	bd t : Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений : "true" (истина) или " false" (ложь)	0..1 рек виз ит при его зап олн ени и дол жен при ним ать зна чен ие " 11" — опе реж аю щая пос тав ка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общ ее кол иче ств о док уме нто в, в соо тве тст вии с кот оры ми пер еме ща ютс я тов	М. СА. SD E .002 99	esdo: Quantity 5Type (M.SDT .00155) Целое неотрица тельное число в десятичн о й	0..1 рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й

					ары, согласно списку договоров (контрактов)	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	Федерации
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	М. СА. SD E .003 83	casdo: Payment Amount WithCurrencyType (M.CA.S D T .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
							в случае заполнения реквизита "Стоимость (

												casdo: CurrencyCodeV3T (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	o: CA ValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Иде
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	код о во е об о зна че ни е вал ют ы	—				1		нти	

								фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (ат рибу т curr enc yCo deL istId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	—	esdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Сто имо сть (casd o: SA Val ueA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

								ие "
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	М.СА.СD E .002 40	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	М.СА.СD E .002 39	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SD T .00077) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
			*.22. Товар лицензии (casdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии	М.СА.СD E .004 96	casdo:LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CD T .00439) Определяется областями и значениями вложенн	0..1	

						ых элементов			
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	М.СА.СДЕ.00183	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	М.СА.СДЕ.00624	csdo:Ordinal3 Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	код обозначения вида электронного документа	М.СА.СДЕ.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованный строка символа в Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Российской

				(сведений)	Макс. длина: 10	Федерации
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям при размещении в хранилище электронных документов)	casdo:DocArchIdDetails Type (M.CA.CD M.DT.00462) Определен в областях и значениях элементов	реквизит используется в Российской Федерации
			*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища элементов	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8.	

				онных документов в	Е.00778	Шаблон: [0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
			*.24.2. Идентификатор электронного документа сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор элемента онного документа (сведений) в хранилище	М.СА. SD E.00773	csdo: Universal lyUnique IdType (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0 - 9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.25. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении	М.СА. CD E.00156	cacdo: DocumentPresentingDetails Type (M.CA.C D T .00185) Определяется областями значений вложенных	0..1	

					документа	элементов	
					признак представления документа	casdo: DocPresentKindCodeType (M.CA.SD T.00165) Значение кода вида представ	реквизит при его заполнении и должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при

				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	при под аче там оже нно й дек лар аци и (заяв лен ия)	М. СА. SD E .007 70	ления докумен тов в соответс твии с перечне м признако в представ ления докумен тов. Длина: 1	0..1	под аче дек лар аци и на тов ары ; 2 – док уме нт не пре дст авл ен в соо тве тст вии с пу нкт ом 10 стат ьи 109 Код экс а; 3 – док уме нт пре дст авл ен (буд ет пре дст авл ен) пос ле вып уск а тов аро в
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	0..1			
				а) идентификатор справочника классификатора)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в	—	1	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка	1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Код вид а док уме нта (csd o:

				(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	М.СА. SDE .00298 bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD 0..1
					регистрационный номер		в реквизите ука

декларации на товары, транзитной декларацией, заявления о выпуске товаров в доподачи деклараций на товары или заявления о совершении операций в отношении временного вывозезных

cacdo: Customs DocumentIdWordinalsType (M. CA. C D T .00433)

зываются сведения о номере таможенного документа, соответствующему шаблону: ТТ ТТ ТТ/ ДД ММ ГГ/ НН НН НН Н/ РР, где ТТ ТТ Т – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков)

				*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)	транспортируемых средств между дународной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), которой (которому) был приложен пре	Е.00475	Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..1	, ДДММГГ – дата регистрации документа, НННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений (или) дополнений (элемент РРмо
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					дст авл енн ый док уме нт		жет отс утс тво ват ь)
				*25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код ово е обо зна чен ие там оже нно го орг ана	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}	1
				*25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а рег ист рац ии док уме нта	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб

							ИСО 8601– 2001	лон ом: YY YY- MM -DD	
					*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	но м е р т а м о ж е н н о г о д о к у м е н т а п о ж у р н а л у р е г и с т р а ц и и	М. С А. S D E .004 78	casdo: Customs Documen tIdType (M.CA.S D T .00118) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
					*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	но м е р (и д е н т и ф и к с а т о р) в н о с и м ы х и з м е н е н и й (и л и) д о п о л н е н и й	М. С А. S D E .006 27	casdo: Id2Type (M.CA.S D T .00183) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1
						рег ист ра ц и о н н ы й но м е р дек лар аци			

					дата выдачи, подписание, утверждения или регистрации документа	M.S DE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD	
					*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)					
					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M. CA. SD E .00478	casdo: Customs DocumentIdType (M.CA.S D T .00118) Нормализованная строка символа в Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
						код ово	casdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классиф			

						е обо зна чен ие вид а тра нсп орт а	M.S DE .001 66	икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 4"
						ном ер кни жки МД П, кот				

					<p>ора я исп оль зов ала сь в кач ест ве тра нзи тно й дек лар аци и и к кот оро й был при лож ен пре дст авл енн ый док уме нт</p>	<p>М. СА. СD E .001 50</p>	<p>casdo: TIRBaseI dDetailsT ype (M. CA.C D T .00701) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Кы ргы зск ой Рес пуб лик е</p>
				<p>*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)</p>					
				<p>*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)</p>	<p>сер ия кни жки МД П</p>	<p>М. СА. SD E .004 21</p>	<p>casdo: TIRSerie sIdType (M. CA.S D T .00094) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: ([A-Z]{2 })</p>	<p>1</p>	
					<p>ном ер</p>	<p>М. СА.</p>	<p>casdo: TIRIdTy pe (</p>		

				* . 2 5 . 6 . 2 . Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	кни жки МД П	SD E .004 22	M.CA.S D T .00095) Нормализованная строка символа в. Шаблон: \d{8}	1	
									в рек виз ите ука зыв аетс я ном ер там оже нно го док уме нта, не явл яю щег ося пре два рит ель ной инф орм аци ей, кни жко й МД П, дек лар аци ей на тра нсп орт

*.25.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

рег
ист
рац
ион
ный
ном
ер
ино
го
док
уме
нта,
к
кот
оро
му
был
при
лож
ен
пре
дст
авл
яем
ый
док
уме
нт

М.
СА.
SD
E
.001
99

csdo:
Id50Type
(M.SDT
.00093)
Нормали
зованная
строка
символо
в.
Мин.
длина: 1.
Макс.
длина:
50

0..1

ное
сре
дст
во
или
стр
укт
ура
ном
ера
кот
оро
го
не
соо
тве
тст
вуе
т
шаб
лон
у:
ТТ
ТТ
ТТ
ТТ/
ДД
ММ
ГГ/
НН
НН
НН
Н/
РР,
где
ТТ
ТТ
ТТ –
код
там
оже
нно
го
орг
ана
(2,
5
или
8
зна
ков)
,
ДД

ММ
ГГ
—
дат
а
рег
ист
рац
ии
док
уме
нта,
НН
НН
НН
Н —
ном
ер
док
уме
нта
по
жур
нал
у
рег
ист
рац
ии,
РР
—
пор
ядк
овы
й
ном
ер
изм
ене
ний
и (или)
)
доп
олн
ени
й (эле
мен
т
РР
мо
жет
отс

								утс тво ват ь)	
				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии ино го док уме нта, к кот оро му был при лож ен пре дст авл яем ый док уме нт	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601- 2001	0..1	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Но мер пре дше ств ую щег о док уме нта (casd o: Prec edin gDo cId) " рек виз ит дол жен быт ь зап олн ени и сод ерж ать зна чен ие, при вод имо е в

								соответствии с шаблоном: YY-YY-MM-DD
		19.18.54. Исчисление таможенного платежа (casdo:CustomsPaymentDetails)		сведения об исчислении таможенного платежа	М.СА.СD E.00485	casdo: GoodsItemPaymentDetails Type (M.CA.CD T.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				код обозначения вида налога	М.СА.SD	casdo: CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SD T.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы,	1	
				*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа				

			(casdo:CustomsTaxModeCode)	ого в, сборо в или ино го пла теж а	Е .001 10	в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте "Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Длина: 4			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	casdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 0"
							casdo: Fraction Number2 46Measu reType (M.CA.S		

			<p>*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)</p>	<p>база для исчисления платежа</p>	<p>М.СА. SD E .007 08</p>	<p>D T .00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24 Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.3. Цифровой код валюты (casdo:UnifiedCurrencyN3Code)</p>	<p>цифровое кодовое обозначение валюты (адвалорная ставка)</p>	<p>M.S DE .001 76</p>	<p>csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ".</p>	<p>0..1</p>

						Шаблон: [0-9]{3}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrenceN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
					код обозначение еди	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (

					<p>ни цы изм ере ния осн овы нач исл ени я (с спе циф иче ска я ста вка)</p>	<p>классиф икатор м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	
								<p>в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Еди ниц а изм ере ния (csd o: Uni fied Mea sure men tUni tCo de)" атр ибу т дол</p>

*.4. Единица измерения
(csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)

								к и пар аме тро в, исп оль зую щих при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в		
						све ден ия о ста вке пла теж а, исп оль зую мой при рас чет е	*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	М. СА. CD E .004 45	cacdo: DutyTax FeeRate DetailsType (M.CA.C D T .00115) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1
									рек виз ит дол жен при ним ать одн о из сле дую	

*.5.1. Вид ставки таможенного платежа
(casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)

код
ово
е
обо
зна
чен
ие
вид
а
ста
вки
пла
теж
а

M.
CA.
SD
E
.002
45

casdo:
DutyTax
FeeRate
KindCod
eType (M.CA.S
D T
.00159)
Значение
кода в
соответс
твии с
перечне
м видов
ставок

0..1

щи
х
зна
чен
ий:
% –
ста
вка,
выр
аже
нна
я в
про
цен
тах
(
адв
ало
рна
я
ста
вка
(
адв
ало
рна
я
сос
тав
ляю
щая
ком
бин
иро
ван
ной
ста
вки
) ,
ста
вка
реф
ина
нси
ров
ани
я (к
лю
чев
ая
ста
вка,
уче
тна

						таможен ного платежа. Длина: 1	я ста вка) , про цен тна я ста вка) ; * – спе циф иче ска я ста вка (спе циф иче ска я сос тав ляю щая ком бин иро ван ной ста вки); S – при зна к сбо ров для Рес пуб лик и Каз ахс тан
					зна чен ие	casdo: RateValu	

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	ставка таможенно го платежа или ставка референсирования	M.SD E .000 22	eType (M.CA.S D T .00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12 Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	код обозначения единицы измерения (спецификационная ставка)	M.S DE .001 77	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

обозначение справочника (классификатор)

csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная

в случае заполнения реквизита "Единица измерения" (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – использованы и классификация

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ра), – (в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	сификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исследовании там же
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

									нал ого в
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	циф ров ое код ово е обо зна чен ие вал ют ы ста вки (спе циф иче ска я ста вка)	M.S DE .001 76	csdo: UnifiedC urrencyN 3CodeTy pe (M.SDT .00125) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (M.S DE .001 76 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (M.S DE .001 76 классиф икатора) ". Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
					обо зна чен ие спр аво чни ка (csdo: Referenc eDataIdT ype (в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Ци фро вой код

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указана код	M.SDT .00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	валюты (csdo: Unified CurrencyN3 Code)" атрибут должен содержать значение "2022"	
				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE .00258		csdo: Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1
				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество	M.SA.SD		csdo: Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной	0..1

				о эта пов	Е .002 52	системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 6		
			*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	чис ло пол ных и неп олн ых кал енд арн ых мес яце в	M.S DE .002 59	csdo: Quantity 6Type (M.SDT .00106) Целое неотрица тельное число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	вес ово й коэ фф ици ент еди ниц ы изм ере ния (спе циф иче ска я ста вка)	M. CA. SD E .007 00	casdo: Fraction Number9 .3Numbe rType (M.CA.S D T .00146) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
								зна чен ие рек виз ита при его зап

			<p>*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)</p>	<p>дата применения ставки платежа</p>	<p>M. CA. SD E .002 50</p>	<p>bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>олнени и должно при водиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM -DD</p>
			<p>*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)</p>	<p>код особенности уплаты таможенных и иных платежей</p>	<p>M. CA. SD E .001 08</p>	<p>casdo: Customs TaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.S D T .00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	

						Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код собственности уплаты (casdo: CustomsPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
						casdo: Payment Amount	

				*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сум ма (раз мер) пла тежа	WithNCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20 Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						esdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT .00145)		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код

								deListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД	M.SDT.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков.	0..1 реквизит используется в Российской

				ЕА ЭС	Шаблон: \d{2}\d{4};\d{6};\d{8,10}	Фед ера ции
			<p>*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	<p>ссылочный идентификатор записи в сведениях о предыдущую документе</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT .00108) М. Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)</p>	<p>ссылочный идентификатор записи в предшествующую документ или сведениях</p>	<p>csdo: Id40Type (M.SDT .00108) М. Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1 реквизит не заполняется</p>

			<p>*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)</p>	<p>порядковый номер товара в предшествующем документе</p>	<p>М.СА.СЕ.0055</p>	<p>esdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.18.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:GoodsControlMeasureDetails)</p>	<p>сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия</p>	<p>сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия</p>	<p>М.СА.СЕ.00526</p>	<p>casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CD.T.00109) Определяется областями и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Бел</p>

				там оже нны х про цед ур			ару сь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	све ден ия о кол иче ств е тов ара с ука зан ием еди ниц ы изм ере ния	М. СА. SD E .002 15	csdo: UnifiedP hysicalM easureTy pe (M.SDT .00122) Число в десятичн о й системе счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24 . Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
							атр ибу т дол жен сод ерж ать код еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком

					код ово е обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния	—	csdo: Measure mentUnit CodeType (M.SDT .00074) Буквенн о-цифро вой код. Шаблон: [0-9A-Z] {2,3}\ d{ 3,4}	1	(кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (кла сси фик ато ра) (атр ибу т mea sure men tUni tCo deL istId)"	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)						атр ибу т дол жен сод ерж

б) идентификатор справочника (классификатора)
(атрибут
measurementUnitCodeListId)

идентификатор классификатора единицы измерения

csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

1

ать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения ; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров

								тро в, исп оль зуе мы х при исч исл ени и там оже нны х по шл ин, нал ого в
								рек виз ит дол жен сод ерж ать усл овн ое обо зна чен ие еди ниц ы изм ере ния в соо тве тст вии со спр аво чни ком (

*.2. Условное обозначение единицы измерения
(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)

условное обозначение единицы измерения

M. CA. SD E .002 22

casdo: Measure UnitAbbreviationCodeType (M.CA.S D T .00409) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество"

							товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.56. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)		сведения о внесенных изменениях	М.СА.СD.00213	casdo:GDCChangeDetailsType (M.СА.СD.00162) Определяется областями и значений вложенных элементов	1
		*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)		код обозначение этапа внесения изменений и (или) доп	М.СА.СD.Е	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	1

				олн ени й в све ден ия, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары	.004 03	строка символо в. Длина: 1		
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	код ово е обо зна чен ие обс тоя тел ьст в, пос луж ивш их осн ова ние м для вне сен ия изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден ия, ука	М. СА. SD E .004 04	csdo: CodeType (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в.	1	

				зан ных в дек лар аци и на тов ары	Длина: 1		
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ний и () доп олн ени й в све ден иях, ука зан ные в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии кол иче ств а () вес а) тов аро в	М. СА. SD E .004 05	csdo: CodeType re () M.SDT .00169) Нормализованная строка символо в. Длина: 1	1
				код ово			

				е обо зна чен ие изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден ия, ука зан ные в дек лар аци и на тов ары , о стр ане про исх ожд ени я тов аро в и (или) тар ифн ых пре фер енц иях	М. СА. SD E .004 06	esdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	код ово е обо зна					

				<p>чен ие изм ене ния све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии кла сси фик аци онн ого код а тов ара по ТН ВЭ Д ЕА ЭС</p>	<p>М. СА. SD Е .004 07</p>	<p>esdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>			
			<p>*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>						
				<p>код ово е обо зна чен ие изм ене ния и (или)) доп олн ени</p>					

			<p>*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)</p>	<p>я све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии там оже нно й сто имо сти тов аро в</p>	<p>M. CA. SD E .004 08</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>		
			<p>*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах</p>	<p>код ово е обо зна чен ие изм ене ния и (или) доп олн ени я све ден ий, ука зан ных в дек лар</p>	<p>M. CA. SD</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169)</p>		

		(casdo:CustomsPaymentChangeCode)	аци и на тов ары , в отн оше нии исч исл енн ых (упл аче нны х) там оже нны х, ины х пла теж ей	Е .004 09	Нормализованная строка символа в. Длина: 1		
		*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ний и (или) доп олн ени й све ден ий, ука зан ных в дек лар аци	М. СА. SD Е .004 10	csdo: CodeType (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа в.	1	

				и на тов ары	Длина: 1			
	19.19. Подробности уплаты (casdo:GDCFactPaymentDetails)			све ден ия о фак тич еск и упл аче нны х (взы ска нны х) или воз вра щае мы х сум мах там оже нны х и ины х пла теж ей	М. СА. CD E .003 33	casdo: GDCFact Payment DetailsTy pe (M.CA.C D T .00350) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..*	
				код ово е обо зна чен	casdo: Customs TaxMode CodeTyp e (M.CA.S D T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й , взимани е которых			

		19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	ие вид а нал ого в, сбо ров или ино го пла теж а	М. СА. SD E .001 10	возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Длина: 4	1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 0"

		19.19.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сум ма пла теж а	M. CA. SD E .006 97	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1
					csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн	атр ибу т дол жен сод ерж ать циф ров ой код вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) ,	

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	код ово е обо зна чен ие вал ют ы	–	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	иде нти фик ато р кот оро го ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"

		<p>19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты пла тежа</p>	<p>M. CA. SD E .001 78</p>	<p>casdo: Exchange RateType (M. CA. SD T .00071) Число в десятичн о й системе счисления. Мин. значение : 0. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>0..1</p>
				<p>esdo: Currency CodeV3T уре (</p>		<p>в случае заполнения реквизита " Курс валюты (casdo: ExchangeRate) " атрибут должен сод</p>

							istId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
							значение атрибута должно содержать количество ино

							т 1 еди ниц е, зна чен ие " 1" – 10 еди ниц ам, зна чен ие " 2" – 100 еди ниц ам и т.д.)
		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	пре дыд уща я сум ма пла теж а	М. СА. SD E .006 25	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							в слу чае зап олн ени я рек

		<p>a) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	код о во е о бо зна чен ие вал ют ы	<p>csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>виз ита " Пре дыд уща я сум ма пла теж а (casd o: Pre viou sCA Pay men tNA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го</p>
--	--	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo: Previous

				ато ра вал ют	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	sCA Pay men tNA mou nt)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"	
		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		изм ене ние сум мы пла теж а	М. СА. SD E .006 28	casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						в слу чае зап олн ени я рек виз ита "	

			<p>a) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>esdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Шаблон: [0-9]{3}</p>	<p>Из ене ние сум мы пла теж а (c asd o: Diff eren ceC APa ume ntN Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать код вал ют ы в соо тве тст вии с кла сси фик ато ром вал ют, иде нти фик ато р кот оро го ука зан в</p>
--	--	--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							атрибу-те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу-т currencyCodeListId)
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу-т currencyCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceComponentN

				ра вал ют	Макс. длина: 20	Am ount)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
		19.19.6. Платежный документ (cacdo:GDSPaymentDocDetails)		све ден ия о пла теж ном док уме нте	M. SA. CD E .003 32	cacdo: GDSPay mentDoc DetailsTy pe (M. SA.C DT .00207) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в 0..*
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а	M.S DE .000 54	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M. SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в 0..1 рек виз ит не зап

				документа	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	оляется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1.	0..1

					Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен ия, Рес пуб лик е Бел ару сь и Кы ргы зск ой Рес пуб лик е
			*.4. Дата документа	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж	M.S DE	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Ар мен ия. Зна чен ие рек виз ита при его

		(csdo:DocCreationDate)	ден ия или рег ист рац ии док уме нта	.000 45	даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			иде нти фик ато р юри дич еск				рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь и Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан

csdo:
Taxpayer
IdType (

			<p>*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>ого или физическое лицо в реестре налоговых плательщиков страны регистрации и налогоплательщика (Мин. длина: 1. Макс. длина: 20)</p>	<p>M.SDT (00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>ия следующие сведения: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
				код, иде			

			<p>нти фиц иру ющ ий при чин у пос тан овк и орг ани зац ии на нал ого вый уче т в Рос сий ско й Фед ера ции</p>	<p>csdo: TaxRegis trationRe asonCode Type (M.S DE .00030) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{9}</p>	<p>0..1</p>	
			<p>уни кал ьны й иде нти фик ато р физ иче ско го лиц а</p>	<p>casdo: PersonId Type (M.CA.S D T .00190) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми , приняты ми в стране регистра ции физичес кого лица.</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия</p>
		<p>*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>				
		<p>*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p>				

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	иде нти фик аци онн ого ном ера	
							рек виз ит исп оль зует ся в Рос сий ско й Фед ера ции . Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия све ден ий в соо тве тст вии с абз аца ми дев ятн адц аты м и два дца тым	
					све ден ия об иде нти фик аци онн ом (уни каль но м иде нти фик аци онн ом) там оже нно	М. CA. SD .006 26	casdo: CAUniqu eCustoms NumberI dType (M.CA.S D T .00188) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
				*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)				

					м но ме ре		(пос ле таб лиц ы) под пун кта 46 пун кта 15 Пор ядк а зап олн ени я дек лар аци и на тов ары
				а) код страны (атрибут countryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны , по пра вил ам кот оро й сфо рми	—	в слу чае зап олн ени я рек виз ита " Уни каль ный иде нти фик аци онн ый там оже нны й но мер (casd

					ров ан ука зан ный иде нти фик аци онн ый ном ер	икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	о : CA Uni que Cus tom sNu mbe rId) " атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " RU "	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра стр ан мир а	-	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 в слу чае зап олн ени я атр ибу та " Код стр аны (атр ибу т cou ntry Cod e)" атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен

			<p>*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>сведения о документе, удостоверяющ личность плательщика</p>		<p>ccdo: IdentityDocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (последующие таблицы) подпун</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
							csdo:ReferenceDataType (атрибу

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	т дол жен сод ерж ать зна чен ие "
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование документа	M.SDE .00095	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					цифров				

				<p>ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии</p>	<p>M.S DE .000 44</p>	<p>csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>1</p>	
			<p>*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)</p>					
			<p>*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта</p>	<p>M.S DE .000 45</p>	<p>bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
				<p>дат а око нча ния</p>				

				сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				стр ока, иде нти фиц иру ющ ая орг ан гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
				пол ное наи				

*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)

*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)

				мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт		csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) M.SDT Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)					
				дат а упл аты или взы ска ния (дат а исп олн ени я обя зан		bd t: DateType (M.BDT .00005) M. CA. SD Обознач ение даты в соответс	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь. Зна чен ие рек виз ита при его зап олн
			*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)					

				ности по уплате таможенных и иных платежей)	Е.00804	твии с ГОСТ ИСО 8601–2001	ени и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
			*.11. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код обозначение способа уплаты таможенных и иных платежей, возложенных	М.СА. SD E.00127	casdo: Customs TaxPaymentMethodCodeType (M.CA.S D T .00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимаемые которыми возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором),	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызск

				на там оже нны е орг аны	идентификатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика ((классиф икатора) ". Длина: 2	ой Рес пуб лик е
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (кла сси фик ато ра), – в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 2"
			*.12. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сум ма спи сан ия или воз вра та ден	M. CA. SD E casdo: Payment Amount WithNCu rrencyTy pe (M.CA.S D T .00147) Число в десятичн ой системе	1

					ежн ых сре дст в	.006 97	счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	код ово е обо зна чен ие вал ют ы	—	csdo: Currency N3Code V3Type (M.SDT .00145) Значение цифрово го кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите "Идентиф	атрибу т дол жен сод ерж ать циф ров ой код вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром) , иде нти фик ато р кото рого ука зан в атри бу

						икатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	– csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2022"
							для указания сведений о сроке, на кот

19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа
(cacdo:DefferedPaymentDetails)

све
ден
ия
об
отс
роч
ке (рас
сро
чке)
по
упл
ате
там
оже
нно
го и
ино
го
пла
теж
а

М.
СА.
CD
E
.001
72

cacdo:
Deffered
Payment
DetailsType (M.CA.C
D T
.00357)
Определ
яется
областям
и
значений
вложенн
ых
элементо
в

0..*

оры
й
пре
дос
тав
лен
а
отс
роч
ка (рас
сро
чка)
пла
теж
а,
дол
жен
быт
ь
зап
олн
ен
оди
н из
рек
виз
ито
в: "
Кон
ечн
ая
дат
а (csd
o:
End
Date)"
или
"
Эта
п
упл
аты
пла
теж
а (cac
do:
Pay
men
tShe
dule

									Det ails) "
			19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	код ово е обо зна чен ие вид а нал ого в, сбо ров или ино го пла теж а	М. СА. SD E .001 10	casdo: Customs TaxMode CodeTyp е (M.CA.S D T .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платеже й , взимани е которых возложе но на таможен ные органы, в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м) , идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Длина: 4	1		
				обо зна чен					

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 201 0"
		19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)		послед ний день сро ка отс роч ки упл аты пла теж а	M.S DE .000 74	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
						csdo: Payment		

			19.20.3. Этап уплаты платежа (csdo:PaymentSheduleDetails)	све ден ия об эта пе рас сро чки упл аты пла теж а	М. СА. CD E .012 22	SheduleD etailsType (M.CA.C D T .01178) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	пор ядк овы й ном ер эта па	М.S DE .001 48	csdo: Ordinal3 Type (M.SDT .00105) Целое неотрица тельное число в десятичн ой системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	пос лед ний ден ь эта па	М.S DE .000 74	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY

						YY- MM -DD
			<p>19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)</p>	<p>сведения о предоставлении ном обеспечения и исполнении обязанностей по уплате таможенных и иных платежей</p>	<p>casdo: Payment GuaranteeDetailsType (M.CA.CD E .005 58 DT .00459) Определены значения вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
				<p>код обозначения способа обеспечения</p>	<p>casdo: Payment GuaranteeMethodCodeType (M.CA.SD T .00164) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей</p>	

		19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		олнени я обя занос ти по упл ате там оже нны х по шл ин, нал ого в	М. й в СА. соответс SD твии со E справочн .005 иком (1 57 классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (1 классиф икатора) ". Шаблон: \d{2}		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обо зна чен ие спр аво чни ка (1 кла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	esdo: Referenc eDataIdT ype (1 M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "2018"
					casdo: Payment Amount WithCurr encyType		

		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сум ма (раз мер)) обе спе чен ия	M. CA. SD E .004 19	(M.CA.S D T .00001) Число в десятичн о й системе счислени я. Макс. кол-во цифр: 20 . Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	код ово е обо зна чен	esdo: Currency CodeV3T ype (M.SDT .00144) Значение буквенн ого кода валюты в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м),	атр ибу т дол жен сод ерж ать бук вен ный код вал ют ы в соо тве тст вии со спр аво чни ком (кла сси фик ато ром , иде нти фик ато р	1

				ие вал ют ы	идентификатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{3}	кото рого ука зан в атр ибу те " Иде нти фик ато р спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра) (атр ибу т curr enc yCo deL istId)"	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	иде нти фик ато р кла сси фик ато ра вал ют	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M. SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 2"
				све ден ия о док			

		<p>19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)</p>	<p>уме нте, под тве ржд аю ще м пре дос тав лен ие обе спе чен ия исп олн ени я обя зан нос ти по упл ате там оже нны х и ины х пла теж ей</p>	<p>М. СА. CD E .000 82</p>	<p>cacdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код вида документа</p>	<p>код ово е обо зна чен</p>	<p>M.S DE</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор</p>		<p>рек виз ит не</p>

		(csdo:DocKindCode)		ие вид а документа	.00054	которого определён в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в.	0..1	

				документа	Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, при котором документу при его регистрации	M.SDE.00044 csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045 bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии

			документа			с шаблоном: YY YY-MM-DD
			дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	M.S DE .001 37	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
			дата окончания срока, в течение	*.6. Дата истечения срока действия документа	M.S DE	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в

		(csdo:DocValidityDate)	кото ро го док уме нт име ет сил у	.000 52	соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иде нти фик ато р юри дич еск ого или физ иче ско го лиц а в рее стр е нал ого пла тел ьщи ков стр аны рег ист рац ии нал ого пла тел ьщи ка	M.S DE .000 25	csdo: Taxpayer IdType (M.SDT .00025) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции налогопл ательщи ка. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь. Рек виз ит пре дна зна чен для ука зан ия уче тно го ном ера пла тел ьщи ка (УН П)
			уни кал ьны			

		<p>19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>й иде нти фик ато р бан ка, исп оль зуе мы й в пла теж ных док уме нта х (пла теж ное пор уче ние, акк ред ити в)</p>	<p>csdo: BankIdT уре (M.SDT .00026) Значение идентиф икатора в соответс твии с правила ми, приняты ми в стране регистра ции банка. Шаблон: [0-9]{9} [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь</p>
<p>20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>			<p>све ден ия о там оже нно м пре дст ави тел е, зап олн ивш ем (под пис авш ем) дек лар аци ю</p>	<p>сacdo: Signatory Represen tativeDet ailsType (M.CA.C D T .00187) Определ яется областям и значений вложенн</p>	<p>0..1</p>	

	<p>20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>на тов ары</p>	<p>све ден ия о вкл юче нии лиц а в рее стр там оже нны х пре дст ави тел ей</p>	<p>ы х элементо в</p>	<p>1</p>
	<p>20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта</p>	<p>код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта</p>	<p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1.</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап</p> <p>0..1</p>

					Макс. длина: 20	олн ен	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2009"
		20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		регистрационный номер документа о включении лица в реестр там же ны х пре дст ави тел	М.СА.СD.00381	cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CD.00303) Определ яется областям и значений вложенн	1

					ей или рег ист рац ион ный ном ер лиц а в рее стр е	ы х элементо в		
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (классиф икатора) ". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать код гос уда рст ва-ч лен а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр
					обо зна			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"	
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	рег ист рац ион ный ном ер лиц а, при сво енн ый ему при вкл юче нии в рее стр, или рег ист рац ион ный ном ер док уме		M. CA. SD E .000 62	csdo: Id25Type (M.SDT .00178) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	рек виз ит дол жен сод ерж ать ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр без ука зан ия при зна ка пер ере гис

				нта о вкл юче нии лиц а в рее стр			тра ции (бук вы доб авл ени я)
			*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код ово е обо зна чен ие при зна ка пер ере гис тра ции док уме нта	М. CA. SD .000 01	casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен, если но мер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)
				код ово			

			*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко ном иче ско го опе рат ора	М. СА. SD E .005 92	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	дог ово р там оже нно го пре дст ави тел я с дек лар ант ом (зая вите лем)	М. СА. CD E .005 69	casdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1	
						csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс		

			20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	M.S DE .000 54	твии со справочн иком (к классиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к классиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 9"
						csdo: Name500 Type (

		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.S DE .001 08	M.SDT .00134) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствие

			или рег ист рац ии док уме нта		твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			дат а око нча ния сро ка, в теч		bd t: DateType (M.BDT .00005)	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно

	20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
	21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)	све ден ия о физ иче ско м лиц е, зап олн ивш ем (под пис авш ем) дек лар аци ю на тов ары	M. CA. CD E .011 72	cacdo: Signatory PersonDe tailsV2T ype (M.CA.C D T .01142) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	0..1	
	21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	све ден ия о лиц е, под пис авш ем док	M. CA. CD E .002 04	cacdo: SigningD etailsTур е (M.CA.C D T .00155) Определ яется областям и значений вложенн ых	1	

			элемент	элемент			
		21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	М.СДЕ.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	М.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	М.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					csdo:Name120		

								FX – тел ефа кс; TE – тел ефо н; TG – тел егр аф; TL – тел екс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.S DE .000 93	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код

вид
а
связ
и (csd
о:
Со
mm
unic
atio
nCh
ann
elC
ode)
"
сод
ерж
ит
зна
чен
ие "
TE"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (csd
о:
Со
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен

онн
ой
поч
ты
и
др.)

т.п.
)
или
код
опе
рат
ора
моб
иль
ной
связ
и,
НН
НН
–
ном
ер
або
нен
та (
не
мен
ее 4
циф
р).
Раз
дел
ите
лем
меж
ду
гру
ппа
ми
сим
вол
ов
явл
яетс
я
зна
к
про
бел
а.
Дли
на
зна
чен
ия
рек
виз
ита
дол

						жна сос тав лят ь не бол ее 15 циф р (с сим вол "-" и зна ки про бел а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата под пис ани я	M. CA. SD E .003 91	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО	1 зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с

				8601–2001	шаблон: YY-YY-MM-DD
	21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющемся личностью лица, записанного (подписавшего) там же нны й документ	М.СД.Е.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн	

		21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	M.S DE .001 62	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (клас сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символа. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 2021"
			код ово е обо зна чен ие вид а		csdo: IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098)		рек виз ит дол

	21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		документа, удостоверяющегощего личность	M.S DE .001 36	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	женбытьзаполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2053"
	21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.S DE .000 95	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется

		21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии док уме нта	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			дат а выд ачи, под пис		bdt: DateType		зна чен ие рек виз ита дол жно

		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ания, утвер ждения или регистра ции док умента	M.S DE .000 45	(M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния сро ка, в тече ние кото рого док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
			стро ка, иде нти фици рующ ая орг ан гос уда рств вен ной вла сти		csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная		рек виз ит

		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	либ о упо лно моч енн ую им орг ани зац ию, выд авш ую док уме нт	M.S DE .000 68	строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не зап олн яетс я
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	M.S DE .000 66	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			номер ква				

	<p>21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>лиф ика цио нно го атте стат а спе циа лис та по там оже нно му офо рмл ени ю</p>	<p>M. CA. SD .001 38</p> <p>casdo: Id6Type (M.CA.S D T .00193) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь</p>
	<p>21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>док уме нт, удо сто вер яю щи й пол ном очи я</p>	<p>M. CA. CD .005 67</p> <p>casdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен</p>
	<p>21.4.1. Код вида документа</p>	<p>код ово е обо зна чен</p>	<p>M.S DE</p> <p>csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит дол жен</p>

		(csdo:DocKindCode)	ие вид а документа	.00054	которого определён в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполнен

			документа	Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	олняется
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, при котором документу при его регистрации	M.SDE.00044 csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	реквизит должен быть заполнен 0..1
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045 bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY-YY-YY 0..1

			уме нта			MM -DD
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дат а нач ала сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37	bd t : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт	M.S DE .000 52	bd t : DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1 зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии

			имеет силу			с шаблоном: YY-YY-MM-DD
		<p>22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)</p>	<p>сведения о таможенном представителе, заповнившим (подписавшим) корректировку декларации на товары</p>	<p>М.СА.СD.E.00383 cacdo: Signatory RepresentativeDetailsType (M.CA.CD.T.00187) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>22.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistryDocDetails)</p>	<p>сведения о включении лица в реестр таможенных пре</p>	<p>М.СА.СD.E.00563 cacdo: BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CD.T.00464) Определяется областям и значений вложенн</p>	<p>1</p>	

			дст ави тел ей	ы х элементо в		
		22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атри буте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо	csdo: Referenc eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в.	1	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна

				тв ст ви с к от ор ы м у ка за н код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	чен ие "	200 9"
		22.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		рег ист рац ион ный ном ер док уме нта о вкл юче нии лиц а в рее стр там оже нны х пре дст ави тел ей или рег ист рац ион ный ном ер лиц а в рее стр е	М. СА. CD E .003 81	cacdo: Register Documen tIdDetails Type (M.CA.C D T .00303) Определ яется областям и значений вложенн ых элемент ов	1
					esdo: UnifiedC	рек виз ит дол	

					код о во е о бо зна чен ие стр аны	countryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (M.SDE.00162), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	жен быт ь зап олн ен и сод ерж ать код гос уда рст ва-ч лен а, упо лно моч енн ым орг ано м кот оро го лиц о вкл юче но в рее стр
					обо зна чен ие спр аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	—	атр ибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 202 1"

				оры м ука зан код	Макс. длина: 20		
			*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	рег ист рац ион ный ном ер лиц а, при сво енн ый ему при вкл юче нии в рее стр, или рег ист рац ион ный ном ер док уме нта о вкл юче нии лиц а в рее стр	М. СА. SD .000 62	csdo: Id25Type (M.SDT .00178) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1 рек виз ит дол жен сод ерж ать ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр без ука зан ия при зна ка пер ере гис тра ции (бук вы доб авл ени я)
							рек виз ит дол жен быт ь зап олн

			<p>*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие при зна ка пер ере гис тра ции док уме нта</p>	<p>M. CA. SD E .000 01</p>	<p>casdo: Reregistr ationCod eType (M.CA.S D T .00125) Нормали зованная строка символо в. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}</p>	<p>0..1</p>	<p>ен, есл и ном ер сви дет ель ств а о вкл юче нии в рее стр сод ерж ит при зна к пер ере гис тра ции (бук ву доб авл ени я)</p>
			<p>*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>код ово е обо зна чен ие тип а сви дет ель ств а упо лно моч енн ого эко</p>	<p>M. CA. SD E .005 92</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не зап олн</p>

				ном иче ско го опе рат ора		яетс я		
			22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	дог ово р там оже нно го пре дст ави тел я с дек лар ант ом (зая вите лем)	М. СА. CD E .005 69	1	cacdo: CADocB aseType (M.CA.C D T .00005) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	
			22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	М.S DE .000 54	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап	csdo: UnifiedC ode20Ty pe (M.SDT .00140) Значение кода в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибуте " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф

					икатора) ". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	csdo: ReferenceDataType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т дол жен сод ерж ать зна чен ие " 200 9"
		22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	рек виз ит не зап олн яетс я
				цифровое или буквен		

		22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
		22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			дат а нач ала				зна чен ие рек виз ита при его зап

		22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .001 37	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у	M.S DE .000 52	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			све ден ия о				

		<p>23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCTSignatoryPersonDetails)</p>	<p>физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары</p>	<p>М.СА.СD.E.00382</p>	<p>cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CD.T.01142) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>
		<p>23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведения о лице, подписавшем документ</p>	<p>М.СА.СD.E.00204</p>	<p>cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CD.T.00155) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>
		<p>23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фамилия, имя, отчество</p>	<p>М.СD.E.00029</p>	<p>ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областям и значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>

		23.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.S DE .001 27	csdo: Name120 Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M. CD E .000 03	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
							реквизит должен содержать одно из следующие значения:

зна
чен
ие "
ТЕ"
или
"FX
",
рек
виз
ит "
Иде
нти
фик
ато
р
кан
ала
связ
и (
csd
о :
Со
mm
unic
atio
nCh
ann
elId
)"
дол
жен
сод
ерж
ать
зна
чен
ие,
при
вод
имо
е в
соо
тве
тст
вии
с
шаб
лон
ом :
+
СС
С
РР
НН

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.S
DE
.000
15

csdo:
CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символа.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

NN, где CC C – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи и, NN NN – номер або

нен
та (не
менее 4
цифр).
Разделите
леммежду
группами
символов
является
знак
пробела.
Длина
значения
реквизита
должна
составлять
не более
ее 15
цифр (символ
"_" и
знаки
пробела

						а не учи тыв ают ся). Ин ые сим вол ы и раз дел ите ли не доп уск ают ся
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дат а под пис ани я	М. СА. SD E .003 91	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1 зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
			све ден ия о док уме нте, удо сто вер яю ще		ccdo: IdentityD	

	23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		м лич нос ть лиц а, зап олн ивш его (под пис авш его) там оже нны й док уме нт	ocDetails V3Type (M.CDT .00062) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
		23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код ово е обо зна чен ие стр аны	csdo: UnifiedC ountryCo deType (M.SDT .00112) Значение двухбукв енного кода страны в соответс твии со справочн иком (к лассиф икаторо м), идентиф икатор которого определе н в атрибите " Идентиф икатор справочн ика (к лассиф икатора) ".	1	

					Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указана код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибут должен содержать значение "2021"
		23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	код обозначения вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит должен быть заполнен
				обозначение спр		csdo:Referenc	

			аво чни ка (к ла сси фик ато ра), в соо тве тст вии с кот оры м ука зан код	–	eDataIdT ype (M.SDT .00091) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атри бу т дол жен сод ерж ать зна чен ие "205 3"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наи мен ова ние вид а док уме нта	M.S DE .000 95	csdo: Name500 Type (M.SDT .00134) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	рек виз ит не зап олн яетс я
		23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие сер ии	M.S DE .001 57	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1.	0..1	

			док уме нта	Макс. длина: 20			
		23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ров ое или бук вен но- циф ров ое обо зна чен ие, при сво енн ое док уме нту при его рег ист рац ии	M.S DE .000 44	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дат а выд ачи, под пис ани я, утв ерж ден ия или рег ист рац ии док уме нта	M.S DE .000 45	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обознач ение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	зна чен ие рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY- YY-

						ММ-ДД	
		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.S DE .000 52	bd t : DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	рек виз ит не запл олн яетс я
		23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую	M.S DE .000 68	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символа в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	рек виз ит не запл олн

			ую док уме нт		яетс я
		23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	пол ное наи мен ова ние орг ана гос уда рст вен ной вла сти либ о упо лно моч енн ой им орг ани зац ии, выд авш ей док уме нт	csdo: Name300 Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	ном ер ква лиф ика цио нно го атте стат а спе циа лис та по там	casdo: Id6Type (M.CA.S D T .00193) Нормализованная строка символо в. Мин. длина: 1.	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел

			оже нно му офо рмл ени ю	Макс. длина: 6	ару сь	
	23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)		док уме нт, удо сто вер яю щи й пол ном очи я	М. СА. CD E .005 67	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап олн ен
	23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		код ово е обо зна чен ие вид а док уме нта	М.S DE .000 54	0..1	рек виз ит дол жен быт ь зап

					Макс. длина: 20	олн ен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
		23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется
				цифровое или буквенно-цифровое	csdo:Id50Type (M.SDT.00093)	

		23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, при котором документу при его регистрации	M.S DE .000 44	Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписание, утверждения или регистрации документа	M.S DE .000 45	bd t: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YY YY-MM-DD
			дата начала срока, в теч		bd t: DateType (M.BDT .00005)		значение реквизита при его заполнении должно

		<p>23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p>	<p>ени е кот оро го док уме нт име ет сил у</p>	<p>M.S DE .001 37</p>	<p>Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
		<p>23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p>	<p>дат а око нча ния сро ка, в теч ени е кот оро го док уме нт име ет сил у</p>	<p>M.S DE .000 52</p>	<p>bd t : DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001</p>	<p>0..1</p>	<p>зна чен ие рек виз ита при его зап олн ени и дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD</p>
			<p>ном ер рег ист рац ии док</p>				

<p>24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)</p>	<p>уме нто в в соо тве тст вии с сис тем ой (рег лам ент ом) уче та исх одя щи х док уме нто в дек лар ант а или там оже нно го пре дст ави тел я</p>	<p>М.СА.Е.00198</p> <p>csdo: Id50Type (M.SDT .00093)</p> <p>Нормализованная строка символа в Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь</p>
<p>25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)</p>	<p>иде нти фик ато р (код) защ итн ой нак лей ки, ука зан</p>	<p>М.СА.Е.00195</p> <p>casdo: Id6Type (M.CA.SDT .00193)</p> <p>Нормализованная строка символа в.</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик</p>

	ный в дек лар аци и на тов ары		Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	е Каз ахс тан
26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)	иде нти фик ато р (код) защ итн ой нак лей ки, ука зан ный в кор рек тир овк е дек лар аци и на тов ары	М. CA. SD E .003 14	casdo: Id6Type (M.CA.S D T .00193) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан
27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	при зна к нед роп оль зов ате ля	М. CA. SD E .001 96	casdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Каз ахс тан
			casdo: GDCCha ngeDetail	

28. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)		све ден ия о вне сен ных изм ене ния х	М. СА. CD E .002 13	sType (M.CA.C D T .00162) Определ яется областям и значений вложенн ы х элементо в	0..1	
	28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	код ово е обо зна чен ие эта па вне сен ия изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден ия, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары	М. СА. SD E .004 03	casdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1	1	
		код ово е обо зна чен				

	<p>28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)</p>	<p>ие обс тоя тел ьст в, пос луж ивш их осн ова ние м для вне сен ия изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден ия, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары</p>	<p>М. СА. SD E .004 04</p>	<p>esdo: Code1Ty re (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
		<p>код ово е обо зна чен ие изм ене ний и (или)</p>				

	<p>28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)</p>	<p>доп олн ени й в све ден иях, ука зан ные в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии кол иче ств а (в еса) тов аро в</p>	<p>М. СА. SD E .004 05</p>	<p>csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
		<p>код ово е обо зна чен ие изм ене ний и (или) доп олн ени й в све ден ия, ука зан ные в</p>		<p>csdo: Code1Ty</p>		

<p>28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)</p>		<p>декларации на товары, о стране происхождения товара в (или) тарифных преференциях</p>	<p>M. CA. SD E .004 06</p>	<p>ре (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа. Длина: 1</p>	<p>1</p>	
<p>28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)</p>		<p>код обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отнесении</p>	<p>M. CA. SD E .004 07</p>	<p>csdo: CodeType (M.SDT .00169) Нормализованная строка символа.</p>	<p>1</p>	

		кла сси фик аци онн ого код а тов ара по ТН ВЭ Д ЕА ЭС	Длина: 1		
	28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ния и (или) доп олн ени я све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии там оже нно й	esdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символа в. М. СА. SD E .004 08	1	

		сто имо сти тов аро в	Длина: 1		
	28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ния и (или) доп олн ени я све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары , в отн оше нии исч исл енн ых (упл аче нны х) там оже нны х, ины х	csdo: Code1Ty pe (M.SDT .00169) Нормали зованная строка символо в. M. CA. SD E .004 09	1	

		пла теж ей	Длина: 1		
	28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	код ово е обо зна чен ие изм ене ний и (или) доп олн ени ей све ден ий, ука зан ных в дек лар аци и на тов ары	csdo: Code1Ty pe (M. CA.SD E .004 10 Нормализованная строка символа. Длина: 1	1	
	29. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)	све ден ия о вып уск е тов аро в	cacdo: GoodsRe leaseIdD etailsTyp e (M. CA.C D T .00286) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	рек виз ит исп оль зует ся в Рес пуб лик е Бел ару сь
					зна чен ие

	29.1. Дата (csdo:EventDate)		дата выпуска товаров	M.S DE .001 31	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответс твии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	1	рек виз ита дол жно при вод ить ся в соо тве тст вии с шаб лон ом: YY YY- MM -DD
	29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)		рег ист рац ион ный но мер вып уск а тов аро в	M. CA. CD E .004 70	cacdo: ReleaseId DetailsTy pe (M.CA.C D T .00411) Определ яется областям и значений вложенн ых элементо в	1	
	29.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		код там оже нно го	M.S DE .002 55	csdo: Customs OfficeCo deType (M.SDT .00184) Значение кода в соответс твии с классиф икаторо м таможен ных органов	1	

			орг ана	государс тв – членов Евразийс кого экономи ческого союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8}		
		29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	рег ист рац ион ный ном ер по жур нал у вып уск а тов аро в	М. СА. SD E .005 96	casdo: Id8Type (M.CA.S D T .00176) Нормали зованная строка символо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."