О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 апреля 2022 года № 60. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 октября 2022 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *М. Мясникович*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 12 апреля 2022 г. № 60

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. Абзац шестой пункта 3 исключить.

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.2.0" заменить цифрами "1.3.1";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

" urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.3.1";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

" EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.3.1.xsd ".

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 № 115 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.037"
2. Идентификатор электронного документа (сведений)	строка символов, однозначно идентифицир		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8.	1	значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[

(csdo:EDocId)	ующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
					значение реквизита

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt: DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение милли

						секунд (могут отсутствовать)
5. Порядковый номер (csdo:)		порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)		регистрационный номер декларации на товары	M.CA.CDE.00291	cacdo:(M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
				csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии		

	6.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
	6.2. Дата документа (csdo:)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер таможенного документа по журна	M.CA.SDE.00478	casdo:Customs (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов.	1	

		лу регистрации		Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
7. Тип декларации (casdo:)		тип декларации	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК"
8. Код таможенной процедуры (casdo:)		кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:Customs (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларирован

				ификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		и и припасов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодовое обозначение особенности таможенного деклар	M.CA.SDE.00136	casdo:(M.CA.SDT.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	

		ирования товаров		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
						реквизит должен содержать одно

10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:(M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)	1	из следующих значений: ЭД – если корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве деклар	M.CA.SDE.00558	csdo:Code1to3Type(M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)

	ации на товары или транзитной декларации		Макс. длина: 3		иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
12. Количество листов (csdo:)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или)	M.CA.SDE.00200	csdo: Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

	иных документов		Макс. кол-во цифр: 5		
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
15. Количество товаров (casdo:)	количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			csdo:Quantity5Type		реквизит исполь

16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:)	количество (число) товаров в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.01199	(M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	зуется в Республике Армения, Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			cacdo:(M.CA.		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один

18. Декларант (заявитель) (cacdo:)		сведения о декларанте (заявителе)	M.CACDE.00140	CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	1	из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
	18.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит не

					Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

						их наличии)
	18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйс	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит не

			твующий субъект		Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит

	18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрацион

							ный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
					csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по

		а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан и Россий

	18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ской Федерации. В Республике Армения и Российской Федерации реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами пятым и шестым (после таблицы) подпункта 12 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары. В Республике Казахстан реквизит предна

							значен для указани я иденти фикац ионног о тамож енного номера (ИТН) в соотве тствии с класси фикато ром форми ровани я иденти фикац ионног о тамож енного номера
			кодово е обозна чение страны , по правил а м которо		csdo: Unqual ifiedCo untryC odeTyp e (M.SDT .00159) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чнико м (		в случае заполн ения реквиз ита " Уника льный иденти фикац ионны й тамож енный номер (casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" атрибу т долже н

		а) код страны (атрибут country)	й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z]{2}	0..1	содерж ать: в Республ ике Армен и я значен и е " AM"; в Республ ике Казахс т ан значен ие "KZ "; в Россий ской Федера ции значен ие "RU "
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполн ения атрибу т а " К о д страны (атрибу т country) " атрибу т долже н содерж а т ь значен и е " 2021"
							реквиз и т предна значен для

	18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый

						номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике.

	18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

							или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны		

		18.11.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo: IdentityDocKindCode		

		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется

		18.11.4. Серия документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.11.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		18.11.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					bdt:DateTy		

		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	pe (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
							при заполн

	18.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	ении реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

		18.12.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

						Макс. длина: 20		
		18.12.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		18.12.4. Регион (csdo:)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.5. Район (csdo:)		наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

			второго уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.12.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			наименование		csdo:Name120Type(		

		18.12.8. Улица (csdo:)	элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		18.12.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo: PostCodeType		

		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	(M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	18.13. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

		18.13.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			наименование вида средства (канала) связи		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		реквизит

		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:)	(телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шабло

		18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения

							реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	18.14. Обособленное подразделение (cacdo:)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:(M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое

								наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
		18.14.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
						csdo: Refere		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.14.3. Краткое наименование субъекта		сокращенное наименование хозяйствующего субъек		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная		значение реквизита при его заполнении должно включать

		(csdo:SubjectBriefName)	та или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

				регистрации		Макс. длина: 20		заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
		18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA. SDE .00626	casdo: Customs (M.CA. SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo: UnqualifiedCountryCodeTyp		

			а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	e (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1		

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		18.14.10. Адрес			ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяетс		реквизит должe

		(ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	я областями значений вложенных элементов	0..1	н быть заполнен
			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочнико		

			*.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	м (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориальн	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

				ого деления		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
			*.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город			csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная		

			(csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{	0..1	

						1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
						csdo:CommunicationChan		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – едины

			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	nelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	й указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквиз

									ит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC PP HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный
						последовательность символов, идентифицир		csdo: CommunicationChannelIdT	

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	ующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	ure (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не

								учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)			свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	cacdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит не

						ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				кодовое		csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполно

		18.15.2. Код страны (csdo:)		обозначение страны	M.SDE.00162	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	моченным органом которого лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр,		csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка		реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в

		18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:(M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯҢ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных эконом

			экономического оператора		символов. Длина: 1		ических операторов содержит сведения о типе свидетельства
19. Товарная партия (cacdo:)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00330	cacdo:(M.CA.CDT.00205) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	19.1. Страна отправления (cacdo:)		сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны		

		19.1.1. Код страны (casdo:)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([	1		

						A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.1.2. Краткое название страны (casdo:)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с класси

							фикатором стран мира
		19.1.3. Код территории (csdo:)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	19.2. Страна назначения (cacdo:)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	cacdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочнико		

		19.2.1. Код страны (casdo:)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	м (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: 00 – неизвестна; 99 – разные
						csdo:ReferenceDataIdTyp		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.2.2. Краткое название страны (casdo:)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следу

					Макс. длина: 40		ющих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно
		19.2.3. Код территории (csdo:)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			сведения о		cacdo:(M.CA.CDT.00374) Определяется		

	19.3. Торгующая страна (cacdo:)		торгующей стране	M.CA.CDE.00427	областями значений вложенных элементов	0..1	
		19.3.1. Код страны (casdo:)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правов	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содерж

						ыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		ать значение "00" – неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		19.3.2. Код территории (csdo:)		кодовое обозначение единицы административно-территориальн	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			ого деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		Беларусь
	19.4. Условия поставки (cacdo:)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:(M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		19.4.1. Код условий поставки (casdo:)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo: Terms(M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификат	0..1	

						о р справочника (классификатора)". Длина: 3		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						casdo:(M.CA.		

		19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	19.5. Стоимость (casdo:)		стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (	M.CA.SDE.00383	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

			контракта) или в валюте платежа (оценки)		Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
		а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси

					Шаблон: [A-Z]{3}		фикатора) (атрибут currency)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе	M.CA.SDE.00591	casdo:Payment(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской

			некомплектном или незавершенном виде		цифр: 2		Федерации
		а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика

					Шаблон: [A-Z]{3}		ра) (атрибут currency)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: TotalAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.7. Курс валюты (casdo:)		курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	casdo: Exchange (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	

					дроб. цифр: 4		
		а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
							в случае

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scale)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показа	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде

			теля степени числа 10		Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
	19.8. Отправитель (cacdo:)		сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:(M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: Subject

								BriefName)"
		19.8.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				обозначение справочника (класси		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-пра

				физического лица		Макс. длина: 120		вовой форме субъекта (при их наличии)
		19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				обозначение справо		csdo: ReferenceDataIdType (		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следу

		19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (

								ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйс

								твующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:Customs (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формировани

								я идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать значение "2021"
				идентификатор		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификато		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плател

		19.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	ра в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ьщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый	M.SDE.00030	csdo: TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка	0..1	

			учет в Российской Федерации		символов. Шаблон: \d{9}		
		19.8.10. Идентификатор физического лица	уникальный идентификато		casdo: Person(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами,		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутс

		(casdo:PersonId)	р физического лица	M.CA.SDE.00129	принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	твии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
			сведения о		ccdo: IdentityDocDetailsV3		

		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:)		документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	

							Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	атрибут должен содержать значен

					м указан код		Макс. длина: 20		ие "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

				его регистрации		Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

				документ		Макс. длина: 20		заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.8.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в		реквизит должен

			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит должен быть

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион		наименование единицы административно-террито		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

			(csdo:)	риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo: Name1 20Type		реквиз ит при е г о заполн ении долже н содерж а т ь

			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo: Id20Ty		

						pe (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012		0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

		19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

						Макс. длина: 20		FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChanelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификат

				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH –

								номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
								для указания наименования обособленного подразделени

		19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	я должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит не

							которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-пра

				физического лица		Макс. длина: 300		вовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не

					зарегистрирован хозяйствующий субъект		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий й	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

					субъект		Макс. длина: 300		заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
					сведения об идентификац		casdo: CAUnique(M.CA.SDT.00188)		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		ионном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

							Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					идентификато		csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение иденти		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	р субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	фикатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налого	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

					вый учет в Российской Федерации		Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo: UnifiedCountryCode		

				*.10.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

						м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район		наименование единицы административно-террито		csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				(csdo:)	риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:)	наимен ование населе нного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при е г о заполн ении долже н содерж а т ь наимен ование населе нного пункта , отличн ого от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityNa me)"

				*.10.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средст	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложе	0..*	реквизит должен быть

					ва (канала) связи		нных элементов		заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
					наименование вида		csdo: Name120Type		

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, привод

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	имое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак

									пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)			сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

					м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического оператора
							csdo: ReferenceDat		в случае заполнения

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перерегистрации	M.CA.SDE.00001	casdo: Reregistration(M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				документа		Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯҢ]{1}		заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CASDE.00592	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
		19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CASDE.00616	bdt: IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары

		19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент
	19.9. Получатель (cacdo:)		сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:(M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)"

					элементов		или "Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)"
		19.9.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное наименование хозяйствующ		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		значение реквизита при его заполнении должно

		19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	его субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

						Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo: Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации.

		19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрацион

								ный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии с справо

						хозяйствующих субъектов		чником методов идентификации и хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:Customs (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в

				таможенном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значен

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ие "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo: TaxpayerIdType (		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республ

		19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	лике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			код, идентифицирующий причи		csdo: TaxRegistrationReasonCode		

		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	н у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					casdo: Person(M.CA.SDT.00190)		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественны

		19.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	х услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационны

								й номер (ПИН)
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1	

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должe

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					цифровое или буквен		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

			*.5. Номер документа (csdo:)	но-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующая орган государственной власти		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализова		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.9.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo: Addres		

			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	sKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	0..1	реквизит должен быть

							те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					наименование		csdo: Name120Type (		

			*.4. Регион (csdo:)	единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								реквизит при его

			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика	номер абонентского ящика на		csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная		

			(csdo:)	предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo: CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефо	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с о справочнико	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационно

				н, факс, электронная почта и др.)		м видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		й сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содерж

								и т значение "TE " или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной	M.SDE .00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*	

				почты и др.)		Макс. длина: 1000		)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела . Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

		19.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

			*.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					полное наименование		csdo:Name300Type		значение реквизита при его заполн

			*.2. Наименование субъекта (csdo:)	хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	ении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое		csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справо		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					наименование организационно-правовой		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)		

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующ	1	

							их субъектов		
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	0..1	

							те "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплател

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ьщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с о справочником	0..1	реквизит должен принимать значение "1"

								видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		– адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:)		наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					первого уровня		Макс. длина: 120		
				*.10.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта

					населенного пункта		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализова		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					контактный реквизит с		ccdo: CommunicationDetailsType (		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:)		указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон;

									TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:Communicati

					*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	onChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр).

									Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)			сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного

							вложенных элементов		уполномоченного экономического оператора
				*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение		csdo: ReferenceDataIdTyp		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	е (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		оператора
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
							casdo: Reregis		

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	tration(M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
		19.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подле

			заявителе)		false" (ложь)		жащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
							для указания наименования

	19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)		сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	cacdo:(M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		19.10.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны регист	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификато	0..1	реквизит не

				рации субъекта		р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчест	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организацион

			в о физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		но-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчест в о физического лица	M.SDE .00225	csdo: Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которо	M.SDE .00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которо	0..1	реквизит не

					й зарегистрирован хозяйствующий субъект		го определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)			наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующ	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

			и й субъект		Макс. длина: 300		заполняется
		19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной

								государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						csdo:BusinessEntityIdKin		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение

			а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	dIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
								реквизит используется в Республике Казахстан.

		19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:Customs (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам которо		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер

			(атрибут country)	й сформ ирован указан ный иденти фикац ионны й номер	–	фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу т е " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z]{2}	0..1	(casdo: CAUni queCus tomsN umberI d)" атрибу т долже н содерж а т ь значен ие "KZ "
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	иденти фикато р класси фикато р а стран мира	–	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполн ения атрибу т а " К о д страны (атрибу т country) " атрибу т долже н содерж а т ь значен и е " 2021"
								реквиз и т предна значен для указан и я следу

		19.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Россий

							ской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предна

		19.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:Person(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	значение для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный

								идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo: IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

			*.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					кодовое обозначение вида докуме		csdo:(M.SDT.00098) Нормализованная строка		реквизит

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		нта, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					цифровое или буквенно-циф		csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная		

			*.4. Серия документа (csdo:)	ровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	реквизит не

				документ имеет силу		с ГОСТ ИСО 8601–2001		заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo: SubjectAddressDetail

		19.10.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE.00058	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	s)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

			*.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					код единицы		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)		реквизит

			*.3. Код территории (csdo:)	административно-территориального деления	M.SDE.00031	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type		

			*.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфрас	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				трукту ры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:)	обозна чение дома, корпус а , строени я	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty p e (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозна чение офиса и л и кварти ры	M.SDE .00012	csdo: Id20Ty p e (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1	

				о й связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из следу

			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен

				онная почта и др.)		Макс. длина: 120		
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более

								15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:Type (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:

									SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00225	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-пра

					физического лица		Макс. длина: 120		вовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение справо		csdo: ReferenceDataIdType (		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo: Busine		

				а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	ssEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенно		

				а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	го кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит

				*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный

								налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опреде	0..1	реквизит должен быть

								лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:Name1		

				*.10.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома	обозначение дома, корпус		csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	

				(csdo:)	а , строения	M.SDE.00011	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					номер абонентского		csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализова		

				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с о	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуника

					телефон, факс, электронная почта и др.)		справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ционной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

									содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселк
				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электр	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1..*	

					онной почты и др.)		Макс. длина: 1000		а и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

		19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
	19.11. Таможенная стоимость (casdo:)		общая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:Amount (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

					цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
		а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (

							атрибут currency)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)		предыдущая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00613	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							в случае заполнения

		а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
							в случае

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	_	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:)	общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в	M.CA.SDE.01200		casdo:Payment(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской

			том числе некомплектном или незавершенном виде		дроб. цифр: 2		Федерации
		а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справо

					Шаблон: [A-Z]{3}		чника (классификатора) (атрибут currency)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.14. Страна происхождения (cacdo:)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							реквизит должен

		19.14.1. Код страны (casdo:)	кодовое обозначение страны		casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	1	содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные;

					M.CA.SDE.00615	фикатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		EU –

								Евросоюз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type (M.SDT.00069)		реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классифика

		19.14.2. Краткое название страны (casdo:)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ром стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99", "EU" соответственно
		19.14.3. Код территории (csdo:)	кодовое обозначение единицы административно-территориальн	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

			ого деления		Макс. длина: 17		заполняется
	19.15. Характер сделки (cacdo:)		сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	cacdo:(M.CA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		19.15.1. Код характера сделки (casdo:)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:(M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3}	0..1	
					casdo:(M.CA.		

		19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{2}	0..1	
	19.16. Перевозка (cacdo:)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00331	cacdo:(M.CA.CDT.00206) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							реквизит при его

		19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справо		

			*.1. Код вида транспорта (csdo:)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	чником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"

									реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;
					кодовое обозначение страны		casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справо		

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	чника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	00 –

									неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

							цифр: 5		
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:)			сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:(M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:Means(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20		
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (		

					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
								casdo: Type(M.CA. SDT .00205) Значение кода		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит не заполняется

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)			кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
								csdo:Name120Type		

			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:)		сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	cacdo:(M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:)	кодовое обозначение	M.SDE.00166	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	

					вида транспорта		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
									реквизит при его заполнении должен содержать двухбу

								квенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного	M.CA.SDE.00429	casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или	0..1	

				средства		кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00 –

									неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

							цифр: 5		
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:)			сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:(M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:Means(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20		
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:Transport(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeType (		

					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	csdo: VehicleIdType (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
								casdo: Type(M.CA. SDT .00205) Значение кода		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которы	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит не заполняется

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)			кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
								csdo:Name120Type		

			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CASDE.00636	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:)		таможенный орган въезда или выезда	M.CACDE.00118	ccdo: CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовое обозначение	M.SDE.00255	csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган

				таможенного органа		государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3. Код страны	кодовое обозна		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классифика	0..1	реквизит не

			(csdo:)		чение страны	M.SDE.00162	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	19.17. Место нахождения товара (cacdo:)				сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	cacdo:(M.CA.CDT.00100) Определяется областями значений вложенных	0..1	

					элементов		
		19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	casdo:(M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)

								" должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение " 2023"
		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государ	0..1	если реквизит " Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение " НВТ", то реквизит " Код таможенного органа (csdo:

					рств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		CustomsOfficeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен
		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CASDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля	номер (регистрационный номер) зоны		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная		

		(casdo:CustomsControlZoneId)	таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника)	M.CA.CDE.00381	cacdo:(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложе	0..1	

					свободной (специальной, особой) экономической зоны		нных элементов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo: ReferenceDat		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включ

							фикатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo: Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							casdo: Reregistration(		реквизит должен быть заполн

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	ен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
				сведения о		cacdo:Means(M.CA.CDT.00380)		

		19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:)		транспортномсредстве, накоторомнаходятсятовары	M.CACDE.00444	Определяетсяобластямизначенийвложенныхэлементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:)	кодовоеобозначениевидатранспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)Значениекодавсоответствиисосправочником (классификатором), идентификаторкоторогоопределенватрибуте "Идентификаторсправочника (классификатора)".Мин. длина: 1.Макс. длина: 20	1	

				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	csdo:(M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны		

				а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							ccdo: SubjectAddressDetail		

		19.17.7. Адрес (ccdo:)		адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	sType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
						csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

			*.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo: TerritoryCode		

			*.3. Код территории (csdo:)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name1		

			*.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	20Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городс	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				кой инфраструктуры		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтов	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

				о й связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	19.18. Товар (cacdo:)			сведения о товаре	M.CA.CDE.00329	cacdo:(M.CA.CDT.00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:)		порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной	1	

					системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
					csdo:UnifiedPhysica		

		19.18.4. Масса брутто (csdo:)		вес товара, брутто	M.SDE.00168	lMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
				идентификато		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Масса брутто

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	р классификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	(csdo: UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:)		вес товара, нетто	M.SDE.00174	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)"

				измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo: UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.6. Количество товара (cacdo:)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo: Measure (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
						csdo:(M.SDT.00122)		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CASDE.00215	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибу

									т measurement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
					условное обозна		casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	чение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)		порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	

		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содерж

		19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CASDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правов

							ых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:(M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..*	реквизит используется в Республике

					Макс. длина: 5		Казахстан
		19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего	M.CA.SDE.00563	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	0..1	реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих

			прослеживаемости		строка символов. Длина: 1		прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.00630	csdo:Code1to3Type(M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов.

							В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	casdo:(M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1	
					casdo:(M.CA.SDT.01109) Значение кода		

		19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:)	кодовое обозначение вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	вида лицензируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений отдельных видов труб стальных, в отношении которых применяется автоматическое лицензирование (наблюдение) импорта. Длина: 4	0..1	
		19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и	M.CA.CDE.00568	cacdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложе	0..3	

					дополнительной		нных элементов		
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CASDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификат

									о р справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицизмерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицизмерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик параметров, используемых при исчисл

									ении таможенных пошлин, налогов
				*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "

								Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.19. Общая масса брутто (casdo:)		общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01202	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
								в случае заполнения реквизита "

			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo: TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		реквизит используется в

		19.18.20. Общая масса нетто (casdo:)		экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01201	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
				идентификатор класси		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова		в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo: TotalN

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	фикатор а единиц измерения	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	etMass Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.21. Группа товаров (cacdo:)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:(M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный

						Макс. длина: 40		документ, в целях однозначной идентификации и записи в документе
				описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутре		csdo: Text250Type (		

			*.2. Наименование товара (casdo:)	ннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
				номер (позиция) компо				

			*.3. Порядковый номер (csdo:)	нента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	csdo: Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
						cacdo:(M.CA.		

			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							cacdo:(M.CA.		

				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type(M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type(M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								csdo:Name250Type(		

					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:)	наименование марки	M.SDE.00232	M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo: Name250Type (		

					*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продук	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..*	

						та (товара)		Макс. длина: 50		
					*.4.2.9. Дата производства (csdo:)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Производитель (cacdo:)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo: Details (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (

										csdo: SubjectBriefName)"
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo: Name300Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo: Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационно	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

							м) таможенном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполняется
						а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
									csdo: ReferenceDat		

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	aIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
							код, идентифицирующий причину постан		csdo:(M.SDT .00030) Нормализова		

					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	овки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	нная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7. Адрес (ccdo:)	адрес	M.CDE.00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложе	0..1	реквизит используется в Российской

									нных элементов		Федерации
						*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.2. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификато	0..1	реквизит не

									р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-террито	M.SDE .00031	csdo: TerritoryCode Type (M.SDT .00031) Нормализованная	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификато

							риального деления		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		ром объекто в административно-территориального деления (ОКАТО)
						*.4.3.7.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:Name120Type(		

						*.4.3.7.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: Id50Type (		

						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса , строения	M.SDE.00011	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: Id20Ty		

						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	ре (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo: Overall (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.1. Длина (csdo:)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo: Physical (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Длина (csdo: Length) " атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
									csdo: Physical (		

					*.4.4.2. Ширина (csdo:)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которо

											го указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;

									Макс. длина: 20		2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:Unified(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибу

							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	т должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
												в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:)			сведения о лесоматериалах	M.CA. CDE .00477	cacdo:(M.CA. CDT .00420) Определяется областями значений вложе	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской

								нных элементов		Федерации
					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 250		
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:)			сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	ccdo: Unified (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.4.1. Длина (csdo:)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo: Physical (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения	кодовое обозначение единиц	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)"

							(атрибут measurement)	ы измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.4.2. Ширина (csdo:)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo: Physical (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	_	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение "003 "
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение " 2064"
								линейный размер объект		csdo: Unified (M.SDT .00122) Число в десятичной системе		

						*.4.5.4.3. Высота (csdo:)		а в вертикальном направлении	M.SDE.00169	счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"

					*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo: Unified (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.5.1. Длина (csdo:)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo: Physical (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибу	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут долже

							т measurement)			2,3}|\d{3,4}		н содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Длина (csdo: Unified Length Measure)" атрибут должен содержать значение " 2064"
						*.4.5.5.2. Ширина (csdo:)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo: Physical (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения

							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	реквизита " Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение "003 "
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo: Unified Width Measure)" атрибут должен содержать значение " 2064"
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:)		линейный размер объекта в вертикальном	M.SDE .00169	csdo: Unified (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

								направлении		цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита " Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать значение "003 "
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Высота (csdo: Unified Height Measure)" атрибут должен содержать значение " 2064"
										cacdo:(M.CA. CDT .00287)		

					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:)		сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать

												значение "004"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)		максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквиз

							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	ита " Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004 "
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2064"
								номинальный объем товара (в соотве		csdo:(M.SDT .00122) Число в десятичной		

					*.4.5.7. Объем (casdo:VolumeMeasure)		тствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"

					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:)		фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.CA.SDE.00260	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор	идентификатор		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:

						справочника (классификатора) (атрибут measurement)	классификатора единицы измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (cacdo:)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
											атрибут должен

						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
									csdo: Refere		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин , налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (класси

					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementCode)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.22. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo: DTAutomobile (M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений	0..*	

						вложенных элементов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				идентификационный номер кузова (				

			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)		кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)		сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	cacdo:(M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного		реквизит должен быть заполн

				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	ен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать

										значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)		наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)		наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
			*.5. Дата производства (csdo:)			дата изготовления (момент выпуска) транспортног	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии

				о средства		ИСО 8601–2001		с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:)	рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.00092	csdo:Unified (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Рабочи

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	й объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo: EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя		максимальная мощно		csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..2	

			(csdo:EngineMaxPowerMeasure)		сть двигателя	M.SDE.00218	Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная

									мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать

									значение "2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:)		масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CASDE.00289	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					кодовое обозна		csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-циф		в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измере

				а) единица измерения (атрибут measurement)	чение единицы измерения	–	ровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	ния в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
									в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo: TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибу

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
							csdo:(M.SDT.00122) Число в		

			*.10. Пробег (casdo:)		пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo: VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибу

									те "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo:)		стоимость	M.CA.SDE.00383	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	

							дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

									currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:)		идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					регистрационный номер объекта		cacdo:(M.CA.		

		19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)		интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код типа реестра (casdo:)	кодовое обозначение типа реестра объектов интеллектуальной собств	M.CA.SDE.00606	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, который ведется Евразийской экономической

				енности		Длина: 1		комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
			*.2. Код страны (csdo:)	кодовое	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором),	0..1	реквизит должен быть заполнен, если реквизит "Код типа реестра (casdo: RegistryOwnerCode)" содержит значение "2", и должен содержать

					обозначение страны		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		кодовое обозначение государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							casdo:(M.CA.SDT.00180) Нормализованная		

			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	строка символов. Шаблон: (\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
		19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:)		сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo:Package (M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				кодовое		csdo:Code1		реквизит должен содержать одно из следующих значений:

			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:)	обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром	количество грузовых мест, частич		csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в	0..1	

			(casdo:)	н о заняты х товаро м	M.CA. SDE .00264	десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8		
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:)	наимен ование вида грузов ы х мест	M.CA. SDE .00265	csdo: Name2 0Type (M.SDT .00067) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т исполь зуется в Респуб лике Белару сь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:)	сведен ия о грузе, таре, упаков к е , поддон е	M.CA. CDE .00456	cacdo:(M.CA. CDT .00388) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*	
								реквиз и т долже н содерж а т ь одно и з следу

				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:)	кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	casdo:(M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1	ющих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
					кодовое обозначение вида		csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии с справочником (классификато		

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:)		количество упаковок,	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в	0..1	

					поддонов		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8		
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	csdo: Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
		19.18.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:)			вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SDE.00679	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения

			а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						cacdo:(M.CA.CDT .00354)		

		19.18.26. Перечень контейнеров (cacdo:)		сведения о перечне контейнеров	M.CACDE.00418	Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (cacdo:)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	cacdo:(M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:(M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 17		
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:)		количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
							cacdo:(M.CA.		

		19.18.27. Акцизные или специальные марки (cacdo:ExciseStampDetails)		сведения об акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type(M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:(M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
						cacdo:(M.CA.		

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)		перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	CDT.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*		
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:)		диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:(M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов)	первый номер (идентификатор) диапаз		casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная			

				акцизных или специальных марок (casdo:)	она номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00603	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:(M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
		19.18.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)			сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	cacdo:Type (M.CA.CDT.00166) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка

			"*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется";
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	casdo:(M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	
				перечень идентификационны		cacdo:CIMList(		

			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:)		х номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного идентификационного) знака (casdo:)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:(M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	
			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:)		диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификац	M.CA.CDE.00380	cacdo: CIMRange(M.CA.CDT.00167) Определяется областями значений вложенных	0..*	

					ионных) знаков		элементов		
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	casdo:(M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:)	последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	casdo:(M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	

реквизит используется в Республике

19.18.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированных товаров	M.CA.CDE.00582	cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках
*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения средств идентификации	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством государства-члена маркировка товаров средствами идентиф

после выпуска товаров	символов. Длина: 2	икации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количес

*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку	M.CA.SDE.00765	casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "

у ю упаковку, или на транспортную упаковку		знаков и л и средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode) " заполнен, то реквизит " Количество контрольных (идентификационных) знаков и л и средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Количество контрольных (идентификационных) знаков и л и средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" может быть

		заполнен если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (
	cacdo:IdentificationMeansDetailsType (M.CA.C	

*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированного товара	M.CA.CDE.00581	DT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов	0..5	cacdo:IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен. Если реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строго 1 из реквизитов: "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)", "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Identifac

					ation|Means|Customs|Id)"
*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)	кодовое обозначение уровня маркировки	M.CA.SDE.00539	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)" заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|List|Details)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)", иначе реквизиты "Перечень средств идентификации (

					cacdo:|Identification|Means|List|Details)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)" не должны быть заполнены
*.3.2. Перечень средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|List|Details)	перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	cacdo:|Identification|Means|List|Details|Type (M.CA.CDT.00395) Определяется областям и значений вложенных элементов	0..1	
*.3.2.1. Средство идентификации	сведения о коде		cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется	1..*	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|D

(cacdo:IdentificationMeansItemDetails)	идентификации	M.CA.CDE.00577	областям и значений вложенных элементов		etails)" должен содержать сведения об одном коде идентификации
*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов.	0..1	

		коде идентификации		Шаблон: \d{2,4}		
	*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная 1 строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100		
*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)		сведения о диапазоне значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00603	cacdo:|Identification|Means|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов 0..*		
				cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Typ		экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации (

*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details)	первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00578	e (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details) " должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов идентификации
*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Kind|Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details|Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенн	1..*	

			ых элементов		
*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:|AIId|Type (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
	последний номер диапазо		cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393)		экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Ite

*.3.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Item|Details)	на значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00579	Определяется областями значений вложенных элементов	1	m|Details) " должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации".
*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Kind|Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
*.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details|Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
	цифровой		casdo:|AIId|Type (		

		*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDT.00208) M.CA.SDE.00516	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
		*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
		*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Customs|Id)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.SDE.00545	csdo:|Id100|Type (M.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	0..*	
							если реквизит "Признак товара,

		19.18.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (cacdo:)		сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.CDE.00598	cacdo:Measure(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	1	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement)" реквизита "

									Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и парам

					ц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		етров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
									реквизит при его заполнении должен содержать условное обозначение единицы измерения

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
								реквизит

		19.18.31. Код сведений о лесоматериалах (cacdo:WoodCodeDetails)		кодовое обозначение сведений о лесоматериалах	M.CA.CDE.00658	cacdo:(M.CA.CDT.00655) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	используется в Российской Федерации для указания сведений о лесоматериалах, подлежащих учету
			*.1. Код товара (casdo:)	кодовое обозначение продукции в соответствии с классификатором государства-члена	M.CA.SDE.00947	csdo:Code20Type(M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать кодовое обозначение товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)

			*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)		объем товара без учета коры и припусков	M.CA.SDE.00259	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "113"
							csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.3. Фактический объем (casdo:)		объем товара с учетом корыи припусков	M.CA.SDE.00260	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					кодовое обозначение		csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-ц		атрибут должен содер

				а) единица измерения (атрибут measurement)	единицы измерения	–	цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	должно содержать значение "113"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.4. Влажность (casdo:)		влажность	M.CA.SDE.00813	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	реквизит должен быть

							цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "9095"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
							csdo: Quantity4Type (M.SD		

			*.5. Количество (casdo:Item)	количество бирок	M.CA.SDE.00235	T .00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
			*.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo: LabelId)	номер бирки	M.CA.SDE.00811	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
			*.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (cacdo:LabelRangeDetails)	диапазон номеров бирок	M.CA.CDE.00701	cacdo: (M.CA.CDT .00624) Определяется областями значе	0..*	

							ний вложенных элементов		
				*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00949	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo:LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00948	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
							cacdo:(M.CA.CDT.00424)		

		19.18.32. Период (cacdo:)		период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Начальная дата (csdo:)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дополнительные сведе		cacdo:(M.CA.CDT		

		19.18.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:)			ния о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)		количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепроду

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	ктов (casdo:OilTransferMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement)"
									атрибут

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
							csdo: Name120Ty		

			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название месторождения	M.CA.SDE.00636	pe (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
						cacdo:Transfer(M.CA		

		19.18.34. Количество электроэнергии (cacdo:)			сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:)		количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	csdo:Physical(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной элект

				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	роэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo: ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:)		количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE .00281	csdo: Physical(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

							цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

									Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товар				

		19.18.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:)		а (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CAC.CDE.01223	cacdo:Goods (M.CAC.CDT.01182) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода		

			*.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)		порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01193	casdo:(M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1	
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)		год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	
									реквизит должен принимать одно из

			*.4. Вид перечня товаров (casdo:)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01195	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	значений: T – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему; C – для перечня сырья и материалов
			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	casdo:Digital (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#	1	

						xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}		
		19.18.36. Страна назначения (cacdo:)		сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании	M.CA.CDE.00205	cacdo:CACountry(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор		

			*.1. Код страны (casdo:)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	
					обозначение справочника (классифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализо		атрибут должен

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	тора), в соответствии с которым указан код	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (csdo:)		кодовое обозначение единицы административно-территориального	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

				деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
		19.18.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:)		сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении и декларируемого товара	M.CA.CDE.00505	cacdo:(M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				идентификатор записи (номер строки) сведений о пред		csdo:Id40Type (M.SD		

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	шествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	T.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo:)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			*.3. Количество товара (cacdo:)	количество товара в дополнительной едини	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods (M.CA.CDT.00109) Определяется областями	0..*	

						ц е измер ения		значе ний вложе нных элеме нтов		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведе ния о колич естве товар а с указа нием едини ц ы измер ения	M.CA .SDE .0021 5	csdo:(M.SD T .0012 2) Число в десят ичной систе м е счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 24. Макс. кол-в о дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения	кодов о е обозн ачени		csdo: (M.SD T .0007 4) Букве нно-ц		атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент

					(атрибут measurement)	единицы измерения	–	цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementd)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании класс ифика

						ц измерения		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		тора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						условное обозн		casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализо		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указа

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	ачение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп харак	M.CA.CDE.00049	cacdo: (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложе	0..*	

					теристиками		нных элементов		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнител				

					ьных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия					
				*.4.2. Наименование товара (casdo:)		M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		

					таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС					
					номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через					

				*.4.3. Порядковый номер (csdo:)	таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
							cacdo:(		

				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в

											документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:(M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.2. Наименование места происхождения	наименование места	M.CA.SDE	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная	0..1	

						(casdo: ProductionPlaceName)	происхождения	.00769	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
						*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:)	наименование марки	M.SDE .00232	csdo: Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE .00233	csdo: Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

									Макс. длина: 250		
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							наименование стандарта (междунаро		csdo:Name40Typ		

						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:)	дного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CAS.SDE.00209	e (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo: ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo: Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
							дата производст		bdt: DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита при его заполнении

						*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:)	ва (изготовления) товара	M.SDE.00215	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.4.4.3. Производитель (cacdo:)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo:Details (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"

						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.4.4.3.3. Уникальный	сведения об идентификационном (		casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализо		

						идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)		уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	

										очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков стран	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указа

							ы регистрации налогоплательщика		в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ния идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физич	M.CA.SDE.00129	casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в	0..1	реквизит не

								ческого лица		стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
						*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE .00058	ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
							*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочник	0..1	реквизит не запол

										о м видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
							*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:)	кодово е обозначение страны	M.SDE .00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	0..1	реквизит не запол

										ификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		няется
								а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно

										Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		- территориального деления (ОКАТО)
							*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется

							*.4.4.3.7.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								наименование элемента		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

							*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:)	улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запол

										Макс. длина: 20		няется
							*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo: PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
										ccdo: Overall(M.CD		

					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:)		линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE .00066	T .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Длина (csdo:)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo: Physical(M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMea

							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	sure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement)"
												в случае заполнения реквизита "

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
										csdo: Physi		

						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	cal(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения	кодовое обозначени		csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-ц		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справ

							(атрибут measurement)	е единицы измерения	–	ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement)"
										csdo: ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
						*.4.4.4.3. Высота (csdo:)		линейный размер объекта в вертикальном	M.SDE .00169	csdo: Unified (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

								направлении		о цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "

												Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения;

										Макс. длина: 20		2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:(M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
						*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:)		описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строк	0..1	

									а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
						*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo: WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo: Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo: Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

						*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:)			сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CAD.CDE.00346	ccdo: Unified (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo: Physical(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица	кодовое		csdo: (M.SDT.00074)		в случае заполнения реквизита "Длина (

								измерения (атрибут measurement)	обозначение единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo:)		линейный размер объекта в поперечном	M.SDE.00170	csdo:Physical(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

									направлении		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measu	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен

								rement)			Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		содержать значение "2064"
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo: Unified (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значе

													ние "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:Unified (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									линейный разме		csdo:Physical(M.SDT.00122) Число в десят		

							*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:)		р объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	ичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора едини	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строк	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)"

								(атрибут measurement)	ц измерения		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo:)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:Physical(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен

											|\d{3,4}		содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:Unified (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

										дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
											cacdo: (M.CA.CDT		

						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:)			сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)		минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атриб	кодовое обозначение едини	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	в случае заполнения реквизита " Минимальная величина диапазона (casdo: MinR

								у т measurement)	ц ы измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		angeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона		максимальная величина	M.CA.SDE	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

							(casdo: MaxRangeMeasure)		диапазона	.00261	Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRange Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
								б) идентификатор справочника (	идентификатор классификатора	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:

								классификатора) (атрибут measurement)	единиц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.7. Объем (casdo: VolumeMeasure)			номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement)		кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: VolumeMeasure)" атрибут

										]{2,3}|\d{3,4}		должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:)		фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

										Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содер

										Макс. длина: 20		жать значение "2016"
					*.4.4.6. Количество товара (cacdo:)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
												атрибут должен содержать код

							а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement)"
												атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при испол

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ьзовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
												реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в

						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
							сведения, указы				

		19.18.38. Сведения о переработке товаров (cacdo:)		ваемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	cacdo:(M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:)	описание способа идентификации	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов.	0..1	реквизит должен

				товара		Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		быть заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:)	сведения о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.00506	cacdo:CADoc (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								bdt: DateType (		значение реквизита

				*.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого докум	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

					ент имеет силу		ГОСТ ИСО 8601–2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:)		сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubject(M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:)"
							csdo:UnifiedCountryCodeType (		

				*.5.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
						обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						сокращенное наименование хозяйствую		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		значение реквизита при его заполнении должно вклю

				*.5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	чать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в котором зарегистрированхозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не запол

								классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		няется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запол

					субъект		Макс. длина: 300		няется
				*.5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государств	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО);

						енной регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъе

										кта (csdo: BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в госуд
					а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo: BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	

										арствах – членах Евразийского экономического союза
				*.5.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенн

										ого номера
					а) код страны (атрибут country)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный идентификационный номер	–	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"

								A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать значение "2021"
								csdo:TaxpayerIdType (		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Респу

				*.5.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	блике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплат

									ельщика (ИНН)
				*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
									реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих

				*.5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идент

									ификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
				*.5.11. Удостоверение личности (ccdo:)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

					*.5.11.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
							обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
					*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:(M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	атрибут должен содержать значе

									Макс. длина: 20		ние "2053"
					*.5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.4. Серия документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							цифровое или буквенно-цифров		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

					*.5.11.5. Номер документа (csdo:)	о е обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.5.11.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.5.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

					*.5.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.5.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
								ccdo:SubjectAddressD		при заполнении реквизита "Адрес

				*.5.12. Адрес (ccdo:)		адрес	M.CDE .00058	etails Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	(ccdo: SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
								csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT		

					*.5.12.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
							обозначение справочника (классифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализо		атрибут должен

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	тора), в соответствии с которым указан код	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	содержать значение "2021"
					*.5.12.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.5.12.4. Регион (csdo:)		наименование единицы административно-территориального деления первого о	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

						уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
					*.5.12.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.5.12.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
										реквизит при

					*.5.12.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.5.12.8. Улица (csdo:)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:Id50Type (M.SDT		

					*.5.12.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
					*.5.12.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
					*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почто	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов.	0..1		

						вой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
					*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.5.13. Контактный реквизит (ccdo:)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется

					*.5.13.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.5.13.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						последоват				

					*.5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	ельность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
			*.6. Место переработки товаров (cacdo:)			место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	cacdo:Place(M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
						наименование (название) места		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализо		

				*.6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		(географического пункта)	M.CA.SDE.00636	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.6.2. Адрес (ccdo:)		адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – факти

								видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ческий адрес
					*.6.2.2. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	0..1	реквизит должен быть

									тора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.2.3. Код территории (csdo:)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

					*.6.2.4. Регион (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.5. Район (csdo:)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

					*.6.2.6. Город (csdo:)	наименование города	M.SDE.00009	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						наименование элемента уличн		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализо		

					*.6.2.8. Улица (csdo:)	о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.2.9. Номер дома (csdo:)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.6.2.10. Номер помещения (csdo:)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 20		
					*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						сведения о товарах,		cacdo:(M.CA		

			*.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:)		полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:)	кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
					кодовое обозначение		csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД		

				*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
				*.7.3. Наименование товара (casdo:)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
				*.7.4. Количество товара (cacdo:)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных	0..*	

								элементов			
					*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение едини	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код.	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

							ц ы измерения		Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут measurement)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных

									Макс. длина: 20		характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					*.7.4.2. Условное обозначение единицы измерения		условное обозначение единицы	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

					(casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	измерения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:)				дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	cacdo: Contract(M.CA.CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
										для указания наименован

			*.1. Получатель (cacdo:)		получатель товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.00324	cacdo:(M.CA.CDT.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1	ия субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соотв		

				*.1.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	етствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

								Макс. длина: 20		
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физическог	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъе

					о лица		Макс. длина : 120		кта (при их наличии)
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	реквизит не заполняется

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит предназначен для указания

				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo: BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityId)"

					а) метод идентификации (атрибут kind)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.001588) Значение идентификатора из справочника методов в идентификации хозяйствующих субъектов	1	атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов в идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евраз

										ийского экономического союза
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					а) код страны	кодовое обозначение страны, по правилам котор		csdo:UnqualifiedCountryCodeType(M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класс		

					(атрибут country)	о й сформирована указанный идентификационны й номер	–	ификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo:TaxpayerIdType (		

				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
					уникальный		csdo:Id50T		

			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)		номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет	M.CA.SDE.00258	ype (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:)		сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CA.CDE.00326	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.3.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								bdt: DateType (		значение реквизита

				*.3.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:)		сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.CA.CDE.00327	ccdo: DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справ		

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

								Макс. длина: 20		
				*.4.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						дата выдачи,		bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

				*.4.4. Дата документа (csdo:)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	нении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Условия поставки (cacdo:)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:(M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					кодовое обозначени		casdo:Delivery(M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (класс		

				*.5.1. Код условий поставки (casdo:)		е условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	икатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
								csdo:Name120Type (		

				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:(M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных опера	0..1	реквизит не запол

							ций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		няется
			*.6. Страна происхождения (cacdo:)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика		

				*.6.1. Код страны (casdo:)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	
						обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира

				*.6.3. Код территории (csdo:)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:)		условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
									в случае заполнения

				а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

									currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.8. Количество товара (cacdo:)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
							csdo:(M.SDT.00122) Числов		

				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

										классификатора) (атрибут measurement)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчис

										лении таможенных пошлин, налогов
				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атриб

									у т measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.40. Условия поставки (cacdo:)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:(M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							casdo:Delivery(M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соотв		

			*.1. Код условий поставки (casdo:)		кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	етствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значе

							Макс. длина: 20		ние "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)		кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:(M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих	0..1	реквизит используется в Республике

						учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
		19.18.41. Страна происхождения (cacdo:)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ		

			*.1. Код страны (casdo:)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз; 00 – неизвестно

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo: Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое обозначени		csdo: TerritoryCodeType (M.SD		

			*.3. Код территории (csdo:)	е единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	T.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		19.18.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:)		сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций	M.CA.CDE.00606	cacdo:(M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			*.1. Код страны (casdo:)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:(M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами,	1	реквизит должен содержать буквенный код страны проис

							регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		хождения
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:)		краткое назва	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строк	0..1	реквизит не

				ние страны		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполняется
			*.3. Код территории (csdo:)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		19.18.43. Преференции (cacdo:)		сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:(M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:Customs(M.CA		

						.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актам			
			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.00610		1		

							и , регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина : 1. Макс. длина : 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	1	атрибут должен содержать значение " 2008"
							casdo: Customs(M.CA.SDT .00150) Значение кода льгот		реквизит должен содержать

			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	ы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок	1	код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска

							заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		товаров
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:(M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате акциза	M.CA.SDE.00612	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).	1			

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:(M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (		

			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:)		кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1		
							csdo: Refere			

				а) идентификатор справочника (классификатора), (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
		19.18.44. Таможенная процедура (cacdo:)			сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	cacdo:(M.CA.CDT.001227) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:Procedure(M.CA.SDT.000043) Значение кода вида таможенной проце		реквизит должен содержать код заявляемой таможенн

			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:)		кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	дуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	ой процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значе

							Макс. длина: 20		ние " 2002"
			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	кодовое обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	casdo:(M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
							csdo: ReferenceDa		

				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)		кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	casdo:(M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
					обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
		19.18.45. Стоимость (casdo:)			стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:

			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
						csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Стоимость (casdo: CAValueAmount) " атрибут должен содержать значение "2022"
		19.18.46. Курс валюты (casdo:)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA .SDE .00178	casdo: (M.CA .SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo: CurrencyCodeV3 Type (		в случае заполнения реквизита "

			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	Курс валюты (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
						csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scale)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показ	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-в	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде

				ателя степени числа 10		о дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
		19.18.47. Таможенная стоимость (casdo:)		таможенная стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00188	casdo:Payment(M.CA.SDT.000001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								в случа

				а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	е заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)

								(атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			19.18.48. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущее значение таможенной стоимости декларируемого товара	M.CA.SDE.006133	casdo:(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	

						дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указа

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:Payment(M.CA		

		19.18.49. Статистическая стоимость (casdo:)		статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00189	.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),	1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справ

				валюты		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать

						Макс. длина: 20		значение "2022"
		19.18.50. Общая статистическая стоимость (casdo:)		общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01203	casdo:Amount(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
								в случае заполнения реквизита "Общая

			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	я статистическая стоимость (casdo: TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

								currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo: TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
								реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификатором методов определени
						casdo: (		

		19.18.51. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативным и право	0..1	я таможенной стоимости. В Республике Казахстан реквизит может содержать значение "7" – при декларировании валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме используемой для нумизматических целей), ценных бумаг, выпущенных в обращени

						выми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1		е, а также при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора),	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованна	1	в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоим

					в соответствии с которым указан код		я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		19.18.52. Квота (cacdo:)			сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:(M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	cacdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
							csdo:(M.SD		

				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	T.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

										ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров,

										используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

							Макс. длина: 50		классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)		сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:(M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
									в случа

										е заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор
				а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1		

							Шаблон: [0-9]{3}		справочника (классификатора) (атрибут currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo: QuotaRemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:)		количество товара в единице измерения, необх	M.CA.CDE	cacdo: Goods (M.CA.CDT.00109) Определяется облас	0..1	

						одимое для списания квоты	.00164	тями значений вложенных элементов			
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1		реквизит используется в Республике Казахстан
						кодовое обозн		csdo:(M.SDT.00074)			атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором),

					а) единица измерения (атрибут measurement)	значение единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании класс

						измерения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						условное		casdo:(M.CA.SDT.00409)		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.53. Предшествующий документ (cacdo:)			сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	cacdo: (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

			*.1. Идентификатор записи (casdo:)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

					документа	.00054	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
							csdo:Name500Type (M.SD		

			*.3. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении		cacdo:(M.CA.CDT.00433)		в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного орган

			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	M.CA.CDE.00475	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	а (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение		

				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.4.2. Дата документа (csdo:)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:Customs(		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:(M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:)		регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:(M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных	0..1	

							элементов		
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					дата выдачи, подписания,		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита должно приво

				*.5.2. Дата документа (csdo:)	утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	диться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором		

				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2004"
								cacdo:(M.CA.CDT			

			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)		регистрационный номер предварительной информации	M.CAC.CDE.01200	.01183) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.6.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	

								очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE.00131	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	casdo:Preliminary(M.CA.SDT.01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	cacdo:(M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:(M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	

				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:(M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не

			*.8. Номер документа (csdo:)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE .00044	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) допол

								нений (элемент PP может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo: DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo: Ordinal3Type (M.SDT .00105)		

			*.10. Порядковый номер товара (casdo:)		порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:)		сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	cacdo:Preceding(M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указа	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4,	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

						нное в предшествующем документе		6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}		и Российской Федерации
				*.11.2. Масса нетто (csdo:)		масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут

								-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		должен содержать значение "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:)		масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	csdo:Unified (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-в	0..1	

								о дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
						идентификатор класс		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализо		в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	ификатора единиц измерения	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	документе (casdo: PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2016"
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:)		таможенная стоимость товара , указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	casdo: Payment(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								csdo: CurrencyCo		в случае заполнения реквизита " Таможенна

					а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	deV3 Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	я стоимость (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
										в случа

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.11.5. Количество товара (cacdo:)		количество товара, использованного при изготовлении и или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	cacdo:(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						сведения о		csdo:(M.SDT.00122) Число в десят		

					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	ичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurement)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:(M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класс

											ификатора) (атрибут measurement)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении

											таможенных пошлин, налогов
							*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:(M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

										measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.54. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)				дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:(M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справ		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2009"

							Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи,		bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

			*.4. Дата документа (csdo:)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	нении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						8601–2001		YYYY-MM-DD
			*.7. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					строка символов, идентифицирую		csdo:Id20Type (		

			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)		щая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:)		сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	cacdo:(M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса	наименование информаци	M.CA.SDE	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1	

				(casdo:InformationSourceName)	онного ресурса	.00292	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	
				*.10.3. Дата (csdo:)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	
									реквизит

			*.11. Идентификатор записи (casdo:)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
						casdo:Customs(M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложена		

			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соотв	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:Custo

					етствии с которым указан код		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		msTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
			*.13. Дата (csdo:)		заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной проце	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

				дуры и т.д.)				Y-MM-DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo: Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
				кодовое		casdo: (M.CA.SDT.00187) Значение кода в соответствии с класс ифика		

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	тором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.16. Код таможенного органа (csdo:)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийско	0..1	

						го экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:(M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (	M.CA.SDE.00299	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

					контр актов)		цифр: 5		
			*.19. Стоимость (casdo:)		стоим ость опера ций п о перер аботк е	M.CA .SDE .0038 3	casdo: (M.CA .SDT .0000 1) Число в десят ичной систе м е счисл ения. Макс. кол-в о цифр: 20. Макс. кол-в о дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo: Curre ncyCo deV3 Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нного кода валют ы в соотв етств ии со справ очник		в случа е запол нения рекви зита " Стои мость (casdo : CAVa lueA mount) " атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в

				а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (csdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать

							Макс. длина: 20		значение "2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)		порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)		идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	casdo:(M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
							cacdo:(M.CA		

			*.22. Товар лицензии (cacdo:)		сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.00496	.CDT.00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня	M.CA.SDE	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в	0..1	

					товаров	.00624	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.23. Порядковый номер товара (casdo:)		порядковый номер товара в представленном документе (сведениях)	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)		кодовое обозначение вида электронного докум	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Российской

					ента (сведений)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 10		Федерации
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:(M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-	0..1	

							F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
				*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo: UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	

			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:(M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.26.1. Код представления документа	признак представления документа при подаче	M.CA.SDE	casdo:(M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче

				(casdo:DocPresentKindCode)	таможенной декларации (заявления)	.00770	соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1		декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (класс		

				*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	идентификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"

				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совер				в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: TTTTTTTT/ДДММГГ/НННННН/РР,

						шении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ				где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
					*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)		M.CA.CDE.00475	cacdo:Customs(M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

					*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					*.26.4.2. Дата документа (csdo:)	дата регистрации	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	1	значение реквизита должно приводиться в соотв

						документа	.00045	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		етствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:Customs(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
					*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:(M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
						регистрационный				

				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:)		номер декларации на транспортное средство, которой был приложен представленный документ	M.CAE.00265	cacdo:(M.CAC.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического	1	

								союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
					*.26.5.2. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:(M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
								csdo:UnifiedCode20Type (M.SD		

					*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	T.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						а) идентификатор справочника (классификатора), в	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

						(атрибут code)	соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2004"
				*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBase(M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:)		серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:(M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([	1	

								A-Z]{2})		
					*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжк и МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:(M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или

				*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый

									номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.26.8. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYY

									Y-MM-DD
		19.18.55. Исчисление таможенного платежа (cacdo:)			сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	cacdo:(M.CA.CDT.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или	M.CA.SDE.00110	casdo:Customs(M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справ	1	

					иного платежа		очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
							casdo:(M.CA		

			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	0..1		

					(адвалорная ставка)		тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo: UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
							csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT		

			*.4. Единица измерения (csdo:)		кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
										в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo: UnifiedMea

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	surementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошл

									ин, налогов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:)		сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	cacdo:(M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:(M.CA.SDT.00159)		реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставк

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодовое обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1	и), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
					значение ставки		casdo:(M.CA.SDT.001211) Число в десят		

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	ичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				*.5.3. Единица измерения (csdo:)	кодовое обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	0..1	

								ификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при испол

								Макс. длина: 20		ьзовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:)		цифровое кодовое обозначение валюты ставки (	M.SDE.00176	csdo: UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идент	0..1	

						специфическая ставка)		ификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
								csdo:Quantity6Type (M.SDT		

				*.5.5. Количество дней (csdo:)	количество календарных дней	M.SDE.00258	.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.6. Количество этапов (casdo:)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
					число полн		csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106)		

				*.5.7. Количество месяцев (csdo:)	ых и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo:Fraction.3(M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
					дата применения		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначени		значение реквизита при его заполнении должно

			*.6. Дата применения ставки (casdo:)	ставки платежа	M.CA.SDE.00250	е даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Код особенности уплаты (casdo:)	кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	casdo:Customs(M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

							справочника (классификатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:)		сумма (размер)	M.CA.SDE	casdo:(M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

					платежа	.00697	Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo: CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атриб

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		уте "Идентификатор справочника (классификатора)(атрибут currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС		номер группы в соотв	M.SDE	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС		реквизит используется

			(csdo:)	етствии с ТН ВЭД ЕАЭС	.00091	на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	ся в Российской Федерации
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

				или сведениях		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			19.18.56. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроко	M.CA.CDE.00526	cacdo:Measure(M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных	0..1	реквизит используется в Республике

					в действия таможенных процедур		элементов		Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:(M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					кодовое		csdo:(M.SDT.00074)		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором

				а) единица измерения (атрибут measurement)	обозначение единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строк	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании

					ц измерения		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
							casdo:(M.CA.SDT.00409)		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.57. Код изменений (cacdo:)		сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	cacdo:(M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодовое обозначение этапа внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декла	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		

				рации на товары				
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменения (или) дополнений в сведениях, указанные в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:)	кодовое обозначение изменения (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная	1	

				товары, о стране происхождения товаров и (или) тарифных преференциях		строка символов. Длина: 1		
			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:)	кодовое обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
				кодовое обозначение изменения и (или)		csdo:Code1		

			*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:)	дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении таможенной стоимости товаров	M.CA.SDE.00408	Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенн	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

				ых, иных платежей				
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодовое обозначение изменения (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	19.19. Подробности уплаты (cacdo:)			сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	cacdo:(M.CA.CDT.00350) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:(M.CA.SDT.00053)		

		19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.19.2. Сумма (casdo:)		сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:(M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:CurrencyN3CodeV3Ty		атрибут должен

			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	pe (M.SDT .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	н содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)"
						csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		атрибут

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2022"
		19.19.3. Курс валюты (casdo:)		курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo:(M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
						csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (

			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	T .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
						csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091)		в случае заполнения реквизита "Курс валют

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ы (casdo: ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scale)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степе	–	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени

				н и числа 10		цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		числа 10 (значение " 0 " соответствует 1 единице, значение " 1" – 10 единицам, значение " 2" – 100 единицам и т.д.)
		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:)		предыдущая сумма платежа	M.CA.SDE.00625	casdo: (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								в случае заполнения

			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут

								currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo: PreviousCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:)		изменение суммы платежа	M.CA.SDE.00628	casdo: (M.CA.SDT.001447) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	

						дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класс	1	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочник

						ификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		а (классификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.6. Платежный документ (cacdo:)		сведения о платежном документе	M.CA.CDE.00332	cacdo:(M.CA.CDT.00207) Определяется областями значений вложе	0..*	

							нных элементов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo: ReferenceDa		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присв	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Респу

			(csdo:)	оенное документу при его регистрации	.00044	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		блике Беларусь и Кыргызской Республике
			*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo: TaxpayerIdType (		реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации

			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на	M.SDE.00030	csdo:(M.SDT.00030) Нормализованная строка	0..1	

				налоговый учет в Российской Федерации		символов. Шаблон: \d{9}		
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:(M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера
								реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит

			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUnique(M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами девятнадцатым и двадцатым (после таблицы) подпункта 4 6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары
					кодовое		csdo:UnqualifiedCountryCodeType(M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода стран		в случае заполнения реквизита "Уникальны

				а) код страны (атрибут country)	обозначение страны, по правилам которой сформирована указанный идентификационный номер	–	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	й идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country)" атрибут должен содержать

							Макс. длина: 20		значение "2021"
			*.9. Удостоверение личности (ccdo:)		сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (после таблицы) подпункта 4 6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары
							csdo:UnifiedCountryCodeTy		

				*.9.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	pe (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
						обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD			

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	csdo:(M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значе

						ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ние "2053"
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.4. Серия документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						цифровое или		csdo:Id50Type (M.SD		

				*.9.5. Номер документа (csdo:)	буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	реквизит не запол

							8601–2001		няется
				*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
									реквизит испол

			*.10. Дата платежа (casdo:)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	ьзуется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				кодовое обозначение способа уплат		casdo:(M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на тамо		реквизит используется в

			*.11. Код способа уплаты (casdo:)		ы тамо женны х или иных платеж ей, возло женны х на тамо женны е орган ы	M.CA .SDE .0012 7	женны е орган ы, в соотв етств ии со справ очник ом (класс ифика тором) , идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс ифика тора)" . Длин а: 2	0..1	Респу блике Арме ния, Респу блике Белар усь и Кырг ызско й Респу блике
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым м	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов.	1	атриб у т долже н содер жать значе ние " 2012"

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.12. Сумма (casdo:)		сумма списания или возврата денежных средств	M.CA.SDE.00697	casdo:Amount(M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
							csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справ		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классифика

				а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	тором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
									для указа

	19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:)		сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00172	cacdo:Deffered(M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	ния сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:EndDate)" или "Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentSheduleDetails)"
					casdo:(M.CA.SDT.00053) Значение кода вида		

		19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1		
						csdo:ReferenceDataIdTy			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	pe (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
		19.20.2. Конечная дата (csdo:)		последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE .00074	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:)		сведения об этапе рассрочки уплат	M.CA.CDE .01222	cacdo: (M.CA.CDT .011178) Определяется областями значений	0..1	

				ы платежа		вложенных элементов		
			*.1. Порядковый номер (csdo:)	порядковый номер этапа	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:)	последний день этапа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о предоставленном		cacdo:(M.CA.CDT		

	19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:)		обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00558	.00459) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:)	кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошл	M.CA.SDE.00557	casdo:(M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	1	

				ин, налогов		елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения		сумма (разме	M.CA.SDE	casdo:Payment(M.CA.SDT.00001) Число в десятичной систе		

		(casdo:GuaranteeAmount)		р) обеспечения	.00419	м е счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
			а) код валюты (атрибут currency)	кодовое обозначение валюты	–	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочник	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (класс

						а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		ификатора) (атрибут currency)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
			19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:)	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате тамо	M.CA.CDE.00082	cacdo:(M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложе	0..1	

					женных и иных платежей		нных элементов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)" . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

				а) идентификатор справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора)	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					цифровое или буквенно-цифровое		csdo: Id50Type (M.SDT.00093)		

			*.3. Номер документа (csdo:)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплат	M.SDE .00025	csdo: TaxpayerId Type (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плате

			ельщика		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		льщика (УНП)
		19.21.5. Идентификатор банка (csdo:)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			сведения о таможенном представителе, запол		cacdo:(M.CA.CDT.00187) Определяе		

20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:)			нившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.00174	тся областями значений вложенных элементов	0..1	
	20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)		сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	cacdo:Register(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE	csdo:UnifiedCode20Type(M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит должен быть

				документа	.00054	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT		

		20.1.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
				обозначение справочника (классифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализо		атрибут должен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	тора), в соответствии с которым указан код	–	ванная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	содержать значение "2021"
		20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
				кодовое обозн		casdo:(M.CA.SDT.00125) Нормализо		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о

		20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	ачение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	ванная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
	20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:)		договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:CADoc (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)" . Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				обозначение		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		20.2.3. Номер документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

			при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		заполнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата окончания		bdt:DateType (M.BD		значение реквизита при его запол

		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	T.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	нении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:)			сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.01172	cacdo:(M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:Details (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					ccdo:FullNameD		

		21.1.1. ФИО (ccdo:)		фамилия, имя, отчество	M.CDE .00029	etails Type (M.CDT .00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
			*.1. Имя (csdo:)	имя физического лица	M.SDE .00109	csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен	
			*.2. Отчество (csdo:)	отчество (второе или среднее имя) физич	M.SDE .00111	csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка	0..1		

				ческого лица		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Фамилия (csdo:)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.1.2. Наименование должности (csdo:)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации

		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронна	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL);

				я почта и др.)		видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChanne

										lCode) " содержит значение " TE" или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHH H, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта
								последовательность символов, идентифицирую		csdo: CommunicationChannelIdType (M.SD

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	щая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	назначения (не менее 2 цифр (кода города, поселка и т.п.)) или кода оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не

								более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		21.1.4. Дата подписания (casdo:)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2. Удостоверение личности (ccdo:)			сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнивш	M.CDE	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяе	0..1	

			его (подписавшего) таможенный документ	.00056	тся областями значений вложенных элементов			
		21.2.1. Код страны (csdo:)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика	1		

						тора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo: Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				цифровое или букве		csdo: Id20Type (M.SDT .00092)		

		21.2.4. Серия документа (csdo:)	нно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		21.2.5. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		21.2.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

					ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование органа		csdo:Name300Type (M.SD		

		21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	государственной власти либо уполномоченным организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	T.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:(M.CA.SDT.000193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.005567	cacdo:(M.CA.CDT.000005) Определяется областями значений вложе	0..1	реквизит должен быть

						нных элементов		заполнен
		21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo: ReferenceDa		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	taIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.4.3. Номер документа		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присв	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	реквизит должен

		(csdo:)	оенное документу при его регистрации	.00044	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		быть заполнен
		21.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					bdt: DateT		значение рекви

		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	ure (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	зита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:)			сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00383	cacdo:(M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:)		сведения о включении лица в реестр таможенных предс	M.CA.CDE.00381	cacdo:Register(M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений	1	

				тавителей		вложенных элементов		
		22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Refere		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		22.1.2. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при вклю		csdo: Id25Type (M.SDT.00178)		реквизит должен содержать номер свидетельства о вклю

		22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:)	чении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	чении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:(M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			кодовое обозначение типа свидетельс		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		

		22.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	тва уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
	22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:)		договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:CADoc (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор	0..1	реквизит должен быть

				документа	.00054	которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:Name500Type (M.SDT.00134)		

		22.2.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.2.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

					ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
		22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения о физическом лице, заполнившем (		cacdo:(M.CA.CDT.01142)		

23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:)				подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00382	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
	23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:Details (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1
		23.1.1. ФИО (ccdo:)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
						csdo:Name120Type (	

			*.1. Имя (csdo:)	имя физического лица	M.SDE.00109	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:)	фамилия физич	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строк	0..1	реквизит должен быть

				ческого лица		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		заполнен
		23.1.2. Наименование должности (csdo:)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен

			*.1. Код вида связи (csdo:)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименован		csdo:Name120Type (		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:)	и е вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)"

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P PHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абоне

								нта (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

		23.1.4. Дата подписания (casdo:)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	23.2. Удостоверение личности (ccdo:)		сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухб		

		23.2.1. Код страны (csdo:)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	уквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строк	1	атрибут должен содержать

				котор ым указа н код		а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20		значе ние " 2021"
		23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодово е обозн ачени е вида докум ента, удост оверя ющег о лично сть	M.SD E .0013 6	csdo: IdentityDoc KindC odeTy pe (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1. Макс. длина : 20	0..1	рекви зит долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозн ачени е справ очник а (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refere nceDa taIdTy pe (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симво лов. Мин. длина : 1.	0..1	атриб у т долже н содер жать значе

						Макс. длина: 20		ние "2053"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.4. Серия документа (csdo:)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-цифров		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

		23.2.5. Номер документа (csdo:)	о е обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		23.2.6. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

		23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			номер квалификац		casdo:(M.CA.SDT.00193)		

	23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:)	ионного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:(M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		кодовое		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором) ,		реквизит

		23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		обозначение вида документа	M.SDE.00054	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:Name500Type (M.SD		

		23.4.2. Наименование документа (csdo:)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.4.3. Номер документа (csdo:)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

			документа		ГОСТ ИСО 8601–2001		YYYY-MM-DD
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			номер регистрации документов в		csdo:Id50Type (		

24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:)	соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации на товары	M.CA.SDE.00195	casdo:(M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в	M.CA.SDE	casdo:(M.CA.SDT.00193) Нормализованная строк	0..1	реквизит используется в

(casdo:)	корректировке деклараций на товары	.00314	а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6		Республике Казахстан
27. Признак недропользователя (casdo:)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
28. Код изменений (cacdo:)	сведения о внесенных изменениях	M.CA.CDE.00213	cacdo:(M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	кодовое обозначение этапа внесения изменений		csdo:Code1Type (M.SD		

	28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00403	T.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение измен				

	28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	ений и (или) дополнений в сведениях, указанных в декларации на товары, в отношении количества (веса) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		
	28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:)	кодовое обозначение изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, о стране происхождения товаров и (или)	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1		

		тарифных преференциях				
	28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:)	кодовое обозначение изменения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строк	1	

		товары, в отношении таможенной стоимости товаров		а символов. Длина: 1		
	28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:)	кодовое обозначение изменения и (или) дополнения сведений, указанных в декларации на товары, в отношении исчисленных (уплаченных) таможенных, иных платежей	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение измен		csdo:Code1Type (M.SDT		

	28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	ений и (или) дополнений сведений, указанных в декларации на товары	M.CA.SDE.00410	.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
29. Номер выпуска товаров (cacdo:)		сведения о выпуске товаров	M.CA.CDE.00334	cacdo:(M.CA.CDT.00286) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	29.1. Дата (csdo:)	дата выпуска товаров	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				cacdo:(		

	29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseIdDetails)		регистрационный номер выпуска товаров	M.CA.CDE.00470	M.CA.CDT.00411) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		29.2.1. Код таможенного органа (csdo:)	код таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств–членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0	1	

					-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
		29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер по журналу выпуска товаров	M.CA.SDE.00596	casdo:Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1	

---

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 № 115 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан