О внесении изменений в структуру и форматдекларации на товары и транзитной декларации

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2022 года № 161. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2023 г.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *М. Мясникович*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 1 ноября 2022 г. № 161

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.3.1" заменить цифрами "1.4.0";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:
"urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.4.0";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:
"EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.4.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*

1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение " R .036"
	строка		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентифи		значение реквизита должно соот

2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	катора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	ветствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
	идентификатор электронного документа (сведений), ответ		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/		значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону:

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
			bdt:DateTime		значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного врем

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	Type (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	ении с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
			csdo:Code2Type (M.S		реквизит должен содержат

5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декларации	M.CA.SDE.00687	DT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	ь одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТТ"
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при

				определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		таможенном декларировании и припасов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
		кодовое обозначение особенности пере		casdo:TransitProcedur		реквизит должен

7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedureCode)	возки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	eCodeType (M.CA.SDT.00713) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК", "ТР", "ВТ", "ТС"
					реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании международных почтовых

					отправлений; ФЛ – при тамо женно м декл арир овани и това ров для личн ого поль зова ния и (или) тран спор тных сред ств для личн ого поль зова ния; ЧМ – при тамо женно м декл арир овани и инос тран ных това ров, пред назн ачен ных для испо льзо
8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодо вое обоз нача чени я това ров, отра жаю щее особ енно сти запо лнен ия тран	M.CA.SDE.00702	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

	зитной декларации		Макс. длина: 3		вания при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или при проведении тренировочных мероприятий по подг

					отовке ким. В остальных случаях реквизит не заполняется
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодовое обозначение особенности таможенного декларирования	M.CA.SDE.00136	casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классифика то	0..1	

		товаров		ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атри

				Макс. длина: 20		бут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:|EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде электронного документа; ОО – в остальны

					х случаях
11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары или транзитной декларации	M.CA.SDE.00558	csdo:CodeType (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не

					заполняется
12. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятично	0..1	

	), коммерческих и (или) иных документов		й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingLists|Page|Quantity)	количество листов в отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5|Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			csdo:Quantity5|Type (M.SDT.00155)		

15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) товаров	M.CA.SDE.00705	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	1	
16. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	

17. Декларант (заявитель) (cacdo:|Declarant|Details)		сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:|Declarant|Details|Type (M.CA.CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"	
				csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112)			

	17.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
		обозначе		csdo:ReferenceDataIdType (		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	17.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:Nam		значение реквизит

	17.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	e120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	а при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	17.4. Код организационно-правовой формы	кодовое обозначение организационно-правовой форм	M.SDE	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентифи		реквизитне

	(csdo:BusinessEntityTypeCode)		ы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	.00023	категор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

	17.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих свед

	17.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государ

							твенный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
					csdo:Business		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обоз

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	EntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	значение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийс

							кого экономического союза
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан и Российской Федерации. В Республике Армения и Российской Федерации реквизит предназначен для указания сведений в соот

	17.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ветствии с абзацами пятым и шестым (после таблицы) подпункта 12 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары. В Республике Казахстан реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в

								соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			кодовое обозначение страны, по правилам кото		csdo:|Unqualified|CountryCode|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (клас		в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)" атрибут долж

		а) код страны (атрибут countryCode)	рой сформирован указанный идентификационный номер	–	сификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	е не содержать: в Республике Армения значение "AM"; в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут долж

			стран мира		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		е н содержать значение "2021"
			идентификатор		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентифи		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (

	17.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	катора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогопл

						ательщика (ИНН)
	17.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской

	17.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физи	0..1	Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификаци

					ческого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		онный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номе

							p (ПИН)
	17.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о спра		

		17.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		17.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		17.11.3. Наименование вида документа (csdo:|Doc|Kind|Name)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:|Name500|Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 500	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

					длина: 20		
		17.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		17.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата окон		bdt:DateType (M.BDT		

		17.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	чания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
		17.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			полное наименование органа государс		csdo:Name300Type (M.S		

		17.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	твенной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	DT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
	17.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					csdo:|Address|Kind|Code|Ty		

		17.12.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	pe (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником		

		17.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	(классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "

						Макс. длина: 20		2021"
		17.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		17.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

		17.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		17.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							реквизит при

		17.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		17.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	

					a : 120		
		17.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		17.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					csdo:PostCodeType (		

		17.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		17.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					ccdo:CommunicationDetailsType (M.C		

	17.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	DT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		17.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронн	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видо	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

			а я почта и др.)		в связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
		17.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код

								вида связи (csdo: | CommunicationChannel| Code) " содержит значение "TE" или "FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: | CommunicationChannel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCCP P

		17.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId(Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Раздели

							элемежду группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
							для указания

	17.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"	
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT			

		17.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					csdo:ReferenceDataI		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	d|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		17.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
								значение

		17.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			кодовое обозначение организационно-право		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором),		

		17.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		вой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	

						длина: 20		
		17.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		реквизит не заполняется
		17.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		реквизит не заполняется

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
		17.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная стро	0..1	реквизит не запо

				таможенном номере		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ляется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								реквизит предназначен для указания следующих

		17.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		17.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на а	M.SDE	csdo:Tax|Registration|Reason|CodeType (M.SDT.00030)	0..1	

			налоговый учет в Российской Федерации	.00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}			
		17.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение	M.SDE	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии	0..1		реквизит должен принимать знач

				вида адреса	.00192	с о справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого опре	0..1	реквизит должен быть

							делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					код един		csdo:TerritoryCodeType (M.S		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	DT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование единицы администст		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	ративно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type (M.S		реквизит при его заполнении и должен содержать

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50Type (M.SDT		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная		

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		17.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областям	0..*	реквизит должен быть

				средства (канала) связи		и значений вложенных элементов		заполнен
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта;

						длина: 20		FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannel

									Code) "содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: | CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3
					последовательност				

				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	ь символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является

								знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				свидетельство о включении лица в		cacdo:|Register|Document|Id|Details|Type (M.CA.CDT		

	17.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
		17.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1		реквизит н е запо

						Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S		

		17.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	DT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
						csdo:Reference		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DataId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		17.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы

			реестр				добавления)
		17.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:|Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			кодовое обозначение типа свидетельства упол	M.CA.SD	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169)		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр

		17.15.5. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	номоченного экономического оператора	E.00592	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
18. Товарная партия (cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00183	cacdo:|Declaration|Goods|Shipment|Details|Type (M.CA.CDT.00184) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					cacdo:|CACountry|Det		

	18.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)		сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	ailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),			

		18.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).	1		

						Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормали		реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой

		18.1.2. Краткое название страны (casdo:|Short|Country|Name)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	содержится в реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира
		18.1.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
					cacdo:|CACountr		

	18.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	y|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классифика то		реквизит долж

		18.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (свед	1	е н содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: 00 – неизвестна; 99 – разные

						ений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код

		18.2.2. Краткое название страны (casdo:|Short|Country|Name)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:|CACountry|Code)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестна", "разные", если реквизит "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" соде

							ржит одно из след ующи х знач ений : "00 ", " 99" соот ветст венн о
		18.2.3. Код территории (csdo:Territory|Code)	кодо вое обоз начен ие един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния	M.S D E .0003 1	csdo:|Territory|Code|Type (M.S D T .0003 1) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв изит испо льзуе тся в Респ убли к е Бела русь
	18.3. Торгующая страна		свед ения о торг	M.C A.C	cacd o :| Trad e|Cou ntry| Detai ls|Typ e (M.C A.C D T .0037 4)		

	(cacdo:TradeCountryDetails)			ующ е й стра не	D E .0042 7	Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны х элем енто в	0..1	
						casdo: | CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Знач ение двух букв енно г о кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре		реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код стра

		18.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	0..1	ны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать значение "00" – неизвестна

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		18.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

	18.4. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		кодовое обозначение		casdo:|Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии с о справочн		

		18.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атри

				рым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		бут должен содержать значение "2014"
		18.4.2. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						casdo:|National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода		

		18.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			стоимость декларир		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD		

	18.5. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)	уемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	T.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
				csdo:|Currency|C		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код	

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	ode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList|Id)", или значение "ООО" – при таможенном декларировании

							международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

	18.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:Total|Amount)	общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE .00591	casdo: | Payment|Amount|With|CurrencyType (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации
							в случае заполнения реквизит

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	а "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси

					Шаблон: [A-Z]{3}		катора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:|Total|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo:|Exchange|Rate|Type (M.CA.SDT.00071)		

	18.7. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)	курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1		
				csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со спра		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в	

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классифи	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализова	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|

			катор а валют		нная строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		Rate) " атри бут долж е н соде ржат ь знач ение " 2022 "
		в) масштаб (атрибут scale|Number)	масш таб дене жной сумм ы в десят ичной систе м е счис лени я , пред ставл енны й в	–	csdo:|Num ber2|Type (M.S D T .0009 6) Числ о в десят ичной систе м е счис лени я. Макс . кол-в	0..1	значение атри бута долж н о соде ржат ь коли честв о инос тран ных дене жны х един иц, коти руем ых за одну един ицу наци онал ьной валю ты. Знач ение рекв изит а долж н о быть указа

			виде показателя степени числа 10		о цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		но в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
	18.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определя	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта

			отправителе		ется областями значений вложенных элементов		(csdo: SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo: | Subject|Brief|Name)"
		18.8.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистра	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика то	0..1	реквизит не запо

				ции субъекта		р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ляется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo:Nam		значение реквизит

		18.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	e300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	а при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их

							наличии)
		18.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запо

						Макс. длина: 20		лняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующ	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит не запо

			ий субъект		длина : 300		ляется
		18.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта	номер (код) записи по реестру (регистру),	M.SDE	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормали		реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприя

		(csdo:BusinessEntityId)		присвоенный при государственной регистрации	.00189	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		тий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
									в случае е

									заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии с о спра
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindId Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификаци	1	

						и хозяйствующих субъектов		вочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
						casdo: | CAUnique		реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназн

		18.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	CustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ачен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода		в случае заполнения реквизита "

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) " атрибут должен содержать значение "KZ"
				идентификатор		csdo:ReferenceDataId[Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатор а стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учет
						csdo:TaxpayerIdType (M.S		

		18.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	DT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификаци

							онный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике

		18.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физическ	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стра	0..1	Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки о б отсутствии НЗОУ; в Республике

					ого лица		не регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентифи

								кационный номер (ПИН)
		18.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соот		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ветствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать значение

					котор ым указа н код		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		" 2021 "
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодо вое обоз начен ие вида докум ента , удос тове ряю щего личн ость	M.S D E .0013 6	csdo: Ident ity Doc Kind Code Type (M.S D T .0009 8) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв изит долж е н быть запо лнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обоз начен ие спра вочн ика (клас сифи като ра), в соот ветст вии с кото	–	csdo: Refer ence Data Id Type (M.S D T .0009 1) Нор мали зова нная стро к а симв олов.	0..1	атри бут долж е н соде ржат ь знач ение

					рым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		"2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длина: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата окон		bdt:DateType (M.BDT		

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	чания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное наименование органа государс		csdo:Name300Type (M.S		

			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	твенной власти либо уполномоченной организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	DT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.8.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
						csdo:|Address|Kind|Code|Ty		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	pe (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	(классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "

							Макс. длина: 20		2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								реквизит при

			*.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	

						a : 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:PostCodeType (		

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:CommunicationDetailsType (M.C		

		18.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	DT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронн	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видо	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

				а я почта и др.)		в связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код

										вида связи (csdo: | CommunicationChannel| Code) " содержит значение "TE" или "FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: | CommunicationChannel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCCP P

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Раздели т

								елем межд у груп пами симв олов явля ется знак проб ела. Длин а знач ения рекв изит а долж н а соста влят ь не боле е 15 цифр (симв ол "+ " и знак и проб ела н е учит ыва ются) . Ины е симв олы и разде лите ли не допу скаю тся
								для указа ния

		18.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:ReferenceDataI		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
									значение

			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				кодовое обозначение организационно-право		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором),		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		вой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	

							длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная стро	0..1	реквизит не запо

					таможенном номере		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ляется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит предназначен для указания следующих

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на а	M.SDE	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030)	0..1	

					налоговый учет в Российской Федерации	.00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}			
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен	
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение	M.SDE	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен принимать знач	

					вида адреса	.00192	с о справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого опре	0..1	реквизит должен быть

									делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						код един		csdo:TerritoryCodeType (M.S		

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	ицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	DT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
					наименование единицы администст		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	ративно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name120Type (M.S		реквизит при его заполнении и должен содержать

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Id50Type (M.SDT		

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная		

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областям	0..*	реквизит должен быть

					средства (канала) связи		и значений вложенных элементов		заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта;

							длина: 20		FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannel

										Code) "содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo: | Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC P P HHH H, где CCC – код страны (от 1 до 3
						последовательност				

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	ь символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является

									знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
							cacdo:|RegisterDocumentId|Details|Type (M.C		реквизит используется для указания сведений об иден

		18.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	A.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	тификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого опреде	0..1	реквизит не запо

							н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo:UnifiedCountryCodeType		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического оператора

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов.	1	

				документа о включении лица в реестр		Мин. длина: 1. Макс. длина: 25		
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:|Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|Code|Type (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экон	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.001669) Нормализованная стро	0..1	реквизит не запо

				омического оператора		к а символов. Длина: 1		ляется
		18.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения (несовпадения) сведений о сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
				кодовое обозначение учреждения обме		csdo:Code6Type (M.SDT.00181)		

		18.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	на (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать значение "1" – контрагент
	18.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)		сведения о полу	M.CA.C	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определя	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъ

			чате ле	D E .0046 8	ется обла стям и знач ений влож енны х элем ентов в		екта (csdo : SubjectNa me)" или " Крат кое наим енов ание субъ екта (csdo : | Subje ct|Bri ef|Na me)"
		18.9.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодо вое обоз начение стран ы реги страц ии	M.S D E .0016 2	csdo:| Unifi ed|Co untry| Code| Type (M.S D T .0011 2) Знач ение двух букв енно г о кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи	0..1	рекв изит н е запо

				субъекта		катор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			лняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
									значение рекв

		18.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	изита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

					длина : 120		и х наличии)
		18.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не заполняется

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующ	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запо

			и й субъ ект		Макс . длин а : 300		лняе тся
			номе р (код) запи си по реест ру (реги		csdo:| Busi ness| Entit y|Id|T ype (M.S D T .0015 7)		рекв изит испо льзуе тся в Кырг ызск о й Респ ублик е и Росс ийск о й Феде рации. Рекв изит пред назн ачен для указа ния след ующ и х свед ений : в Кырг ызск о й Респ ублик е – код Общ ерес публи канск ого клас сифи като р а

		18.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		стру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов иден	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответст

						тификации хозяйствующих субъектов		вии с справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
								реквизит используется в Республике Казахстан.

		18.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						csdo:|Unqualified|CountryCode|Type (M.SDT .00159) Значение двух		в случае заполнен

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	буквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	ия реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|CustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
						csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT		в случае заполнения атрибута "Код

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике
						csdo:TaxpayerIdTyp		

		18.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	e (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федераци

							и – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Бела

		18.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор	M.CA.SD	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	русь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки о б отсутствии и НЗОУ;

				физического лица	E.00129	принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – перс

								ональный идентификационный номер (ПИН)
		18.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного о			

			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	кода страны в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					обозначение справочника (класси		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормали		атрибут должен соде

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	категора), в соответствии с которым указан код	–	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ржать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	0..1	атрибут должен содержать

					соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

				документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				полное		csdo:|Nam		

			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	наименование органа государственной власти либо уполномоченного им органа организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	e300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 300	0..1	
		18.9.12. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении и реквизита "Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответст		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	вии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответст	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная стро	1	атрибут должен содержать значение

					вии с которым указан код		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		"2021"
			*.3. Код территории (csdo:Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:Region|Name)		наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				первого уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина : 120			
			*.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1		
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		

						Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети горо	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

				дской инфраструктуры		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120			
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		

						Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длина: 20		
		18.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			кодовое обозначение вида средства (			csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-тел

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	еком муникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1	реквизит должен быть

						a : 120		заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo: | Communication|Channel| Code) " содержит значение "TE" или "FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: | Communication|Channel|Id)" должен содержать значение, приводим

									ое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*		

										абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы

								разделители не допускаются
		18.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"

				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1		реквизит не запо

							сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ляется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения о б организационно-право

				физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		вой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соот		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	ветствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (класси катo		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова		

				(атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется	
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка	0..1	реквизит не запо	

					государственной регистрации		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ляется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
					сведения об идентификаци		casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		онном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указа	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифи	0..1	

					нный идентификационный номер		катор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит пред

									назначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)			M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	

				страции налогоплательщика		регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		фикационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				код, идентифицирующий прич		csdo:TaxRegistrationReasonCo		

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		ину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	de Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
							csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)		

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначе	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором),	0..1	реквизит должен

						ние страны		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		атрибут должен содержать значение "2021"

				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name120Type		

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name120		реквизит при его заполнении

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:PostCodeType (M.SDT		

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					контактный реквизит с указа		ccdo:CommunicationDetailsType (M.C		

			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		нием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	DT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронн	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видо	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет

					а я почта и др.)		в связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код

									вида связи (csdo: | CommunicationChannel| Code) " содержит значение "TE" или "FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo: | CommunicationChannel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + СССР Р

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Раздели т

									элемежду группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
									реквизит испо

		18.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	льзуется для указания сведений о б идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классифика то		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	

							длина: 20		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCode(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	реквизит может быть заполнени содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического опер

							сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		атора
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр,	M.CA.SD	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализова		

			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	E.00062	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1		
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит не заполняется	
				кодовое обозначение типа свид		csdo:Code1Type (M.S			

			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	етельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	DT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
		18.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения (несовпадения) сведений о сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары

		18.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		18.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
							для указа

	18.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:|Financial|Settlement|Subject|Details)	сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	cacdo:|Customs|Document|Subject|Details|Type (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ния наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
				csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение		

		18.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			обозначение спра		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное		csdo:Name120Type		значение реквизита при его

		18.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в кото	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизитне

				рой зарегистрирована хозяйствующий субъект		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo:Nam		

		18.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	e300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

		18.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный

								регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						csdo:BusinessEntityIdK		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	kindId Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1		вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии с о справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экон

								омического союза
		18.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного

								номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать знач

						сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике

		18.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – иден

							тификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		18.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

			Федерации		Шаблон: \d{9}		
					casdo: | PersonIdT		реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак обще

		18.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	ure (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ственных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный

								идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		18.10.11. Удостоверение личности (ccdo:Identity|Doc|V3|Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

				*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCode(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	1		

							сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяю	M.SDE.00136	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть заполнен

					щего личность		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запо

						Макс. длина : 500		лняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
						bdt:Date		

			*.6. Дата документа (csdo:Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующая орган госуд арс		csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092)		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	твенной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченного им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 300	0..1	
						ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CDT		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|

		18.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:Unifi		

							ed|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".			реквизит должен быть
			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162			0..1		

							Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120		

			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:City|

								Name)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:Id20Type		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1		
						csdo:Id20Type (M.SDT			

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержать одно из следующ

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	их значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименование вида сред		csdo:Name120Type (M.S		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	ства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:Communication Channel Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов.	1..*	(csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города,

				, факса , адреса электронной почты и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина : 1000		поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделитель между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (

								символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		18.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CD E.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CD T.00298) Определяется областями значений	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:

						вложенных элементов		SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
			*.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото	0..1	реквизит не запо

							рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			ляется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
					полное		csdo:Name300Type			значение реквизита при его

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит не запо

							длина: 20		ляется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйств	1	

							ующих субъектов		
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE .00626	casdo:|CAUnique|CustomsNumberId|Type (M.CA.SDT .00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:|Unqualified|CountryCode|Type (M.SD T .00159) Значение двухбуквенного кода		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классифи	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова	0..1	

				(атрибут countryCodeListId)	категор а стран мира		нная строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
							csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номе

								р нало гопл атель щика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)	код, иден тифи цирую щий прич ину пост анов к и субъ екта н а нало говы й учет в Росс ийск о й Феде раци и	M.S D E .0003 0	csdo:| Tax|R egistr ation| Reas on|Co de|Ty pe (M.S D T .0003 0) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Шаб лон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:|Subject|Address|Details)	адре с	M.C D E .0005 8	ccdo:| Subje ct|Ad dress| Detai ls|Typ e (M.C D T .0006 4) Опре деля ется обла стям и знач ений влож енны	0..1	рекв изит долж е н быть

							х элементов		заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного о		

				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справочника (класси			csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормали		атрибут должен соде

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	категора), в соответствии с которым указан код	–	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ржать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориальн	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная стро	0..1	

					ого деления первого уровня		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120			
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1		

							Мин. длина: 1. Макс. длина : 120		
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
					наименование элемента улично-д		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормали		

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	орожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
					кодовое обозначение вида сред		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163)		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информац

				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	ства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ионно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почт	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

					а и др.)		Макс. длина : 120		заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать знач

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHH

									Н – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные

									символы и разделители не допускаются
		18.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 деклараци

							ии на товары
	18.11. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		общая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.S		в случае заполнения реквизита "Таможенная стои

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	DT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	мость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|C

							ode|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через тамо		casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.C		реквизит

	18.12. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)	женную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01200	A.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
				csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение букв		в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCust

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	енного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	oms|Value|Amount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
							в случ

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а е заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	18.13. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями	0..1	

					значений вложенных элементов			
			кодовое		casdo: | CACountryCode|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Иден		реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором

		18.13.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		обозначение страны	M.CA.SDE.00615	тификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные; EU – Евросоюз
				обозначе		csdo:ReferenceDataId Type (		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCod

		18.13.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	е)", в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "неизвестно", "разные", "Евросоюз", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99",

							"EU" соответственно
		18.13.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
	18.14. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)		сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенны	0..1	

					х элементов		
		18.14.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo: | TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3}	0..1	

		18.14.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	casdo:|TransactionFeatureCode|Type (M.CA.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза.	0..1		

					Шаблон: \d{2}		
	18.15. Сведения о перевозке товаров (cacdo:|Declaration|Consignment|Details)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00175	cacdo:|Declaration|Consignment|Details|Type (M.CA.CDT.00189) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.15.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:|Container|Indicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:|Indicator|Type (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в

						истина) или "false" (ложь)		контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		18.15.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)			

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:ReferenceDataI		в случае заполнения реквизит

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	d|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортног

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документ	0..1	о средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неиз

							а (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		вестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.000091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1		
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями и знач	0..*		

								ений вложенных элементов		
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
								csdo:Refer		

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCou		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	ntryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон:	0..1		

								[A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1		

								сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

							длина: 50		
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
							casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспор		

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	тного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
										в случае заполнен

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ия реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожног		

				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	о транспортного средства в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
							csdo:Refer		в случае заполнения реквизит

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)			кодовое обозначение способа транспортиро	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефт

				вки товаров		символов. Длина: 1		епровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
				сведения о транспортных		cacdo:|Declaration|Transport|Means|Details|Type (M.CA.CDT		

		18.15.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)		средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

							Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
							casdo:			

			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)",	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран

								или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
					обозначение спра		csdo:|Reference|DataId|Type (M.S		в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации тран

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	спортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

							о цифр: 5			
			*.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейс	M.SDE	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная	1		

				(csdo:TransportMeansRegId)		а, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	.00154	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	0..1		

						регистрационный номер		р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
								csdo:TransportMean		

				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	s|RegId|Type (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1		
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформиро	–	csdo:|Unqualified|CountryCode|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1		

						ван указанный регистрационный номер		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)		регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодовое обозначение страны, по правилам		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		

					а) код страны (атрибут countryCode)	которой сформирован указанный регистрационный номер	–	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

								длина: 20		
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины),	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1		реквизит используется в Республике Беларусь

					присвоенный изготовителем		длина: 17		
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	0..1	реквизит используется в Республике

								делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать

										ржать значение "2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри	0..1	реквизит используется в Республике

								бутe "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		Беларусь
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
										реквизит

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	при его заполнении и должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором уста	M.CA.SD	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..*	

				новлены приборы учета	E .00636	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120		
		18.15.4. Сведения о перегрузке товара (cacdo:TranshipmentDetails)		сведения о перегрузке товара	M.CA.CDE .00179	cacdo:TranshipmentDetails Type (M.CA.CDT .00192) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						bdt:IndicatorType (M.BDT .00013)		реквизит должен содержать одно из следующих значений:

			*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	1	1 – осуществляется перегрузка товаров из одного контейнера в другой; 0 – остальные случаи
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класифи		

			*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00615	катором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (свед	1		

							ений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					краткое название		csdo:Name40Type (M.SDT.00069)		реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код

			*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00123	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
			*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название пункта осуществления перегрузки товара	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1	

			*.5. Таможенный орган (ccdo:Customs|Office|Details)		сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара	M.CDE.00102	ccdo:Customs|Office|Details|Type (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенн	M.SDE.00255	csdo:Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государс	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае е формирования реквизита "Таможенн

					ого органа		тв – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		ый орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)"
				*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.S		

				*.5.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	DT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:Reference		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (cacdo:TranshipmentTransportDetails)			сведения о новом транспортном средстве	M.CA.CDE.00178	cacdo:CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите "Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)"
								csdo:UnifiedCo		

				*.6.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	de20|Type(M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
								casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в		реквизит при его заполнении и должен содержать

				*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующим	0..1	двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира либо значение "00" – неиз

								и порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		вестна
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен соде

										ржать значение "2021"
				*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
						сведения о		cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.C		

				*.6.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)		транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	DT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ,	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	

							цистерн и т.п.)				
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	

									классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)		регистрационный номер первого прицепного транспортного	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов.	0..1	

							средства		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1		

									р справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспор	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная стро	0..1	

							тного средства		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

									Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)		номер свидетельства о регистрации	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная стро	0..1	реквизит не запо

						транспортного средства	.00044	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		ляется
					*.6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
								casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SD		

					*.6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	T.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	реквизит используется в Республике

									сификатора)". Шаблон: \d{3}		Беларусь
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
									csdo:VehicleMakeCodeType (		реквизит используется в

								M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".		Республике
					*.6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303		0..1	

									Шаблон: \d{3}		Беларусь
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
			*.7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)				номер нового конт	M.CA.SD	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная	0..*	

				ейнера	E.00706	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
		18.15.5. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		таможенный орган въезда или выезда	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответст		реквизит должен быть заполнен в случ

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	вии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	а е формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длина: 50		
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	реквизит не запо

								сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
		18.15.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitTerminationDetails)			сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назн	M.CA.CDE.00177	cacdo:TransitTerminationDetailsType (M.CA.CDT.00191) Определяется областями знач	0..1		

					ачения		ений вложенных элементов		
			*.1. Таможенный орган (ccdo:Customs|Office|Details)		сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	ccdo:Customs|Office|Details|Type (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
							csdo:Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификато		

				*.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	ромтаможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
							csdo:Unifi		

				*.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	edCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1		реквизит не запо

								Шаблон: [A-Z]{2}		лняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)			номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

			*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельце в складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником		

				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	(классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						рым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.3.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификато	0..1		реквизит должен быть заполнени содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в

									р справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		реестр
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реест		csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализова		реквизит должен содержать номер свидетельства о включени

				*.3.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	р, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	и в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
				*.3.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
									реквизит должен

				*.3.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
			*.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экон	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений	0..1	

					омического оператора		вложенных элементов		
				*.4.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:|Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "3" – почтовый адрес
							csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двух букв		

				*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	енного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)			атрибут долж

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	е н содержать значение "2021"
				*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.4.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территори	M.SDE	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная стро	0..1	

					альн ого деле ния перв ого уров ня	.0000 7	к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120			
				*.4.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т терри тори альн ого деле ния втор ого уров ня	M.S D E .0000 8	csdo: Nam e120 Type (M.S D T .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1		
				*.4.6. Город (csdo:CityName)	наим енов ание горо да	M.S D E .0000 9	csdo: Nam e120 Type (M.S D T .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов.	0..1		

							Мин. длина: 1. Макс. длина : 120		
				*.4.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
					наименование элемента улично-д		csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормали		

				*.4.8. Улица (csdo:StreetName)	орожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запо

							Макс. длина: 20		лняется
	18.16. Место нахождения товара (cacdo:|Goods|Location|Details)				сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	cacdo:|Goods|Location|Details|Type (M.CA.CDT.00100) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:|Goods|Location|Code|Type (M.CA.SDT.00060) значение кода		если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:|Declaration|Feature|Code)" содержит

		18.16.1. Код места нахождения товаров (casdo:|Goods|Location|Code)	кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	места нахождения товаров в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	значение "НВТ", то реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:|Goods|Location|Code)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:|Goods|Location|Code)" должен быть заполнен
					csdo:|Reference|		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	DataId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
				кодовое обоз		csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором		если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код тамо

		18.16.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	значение таможенного органа	M.SDE.00255	таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	женного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен
		18.16.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная стро	0..1	

			(речного) порта, воздушного пункта пропуска)		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		18.16.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических опер		cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется		

			атор ов, свид етель ство о вклю чени и в реест р влад ельц е в скла дов врем енно г о хран ения, доку мент (свид етель ство) , удос тове ряю щий реги стра цию лица в каче стве рези дент а (учас тник а) своб одно й (спец иаль ной, особ ой) экон		обла стям и знач ений влож енны х элем ento в		
		18.16.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		M.C A.C D E .0038 1		0..1		

				омической зоны				
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не запо

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ляется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соот		реквизит должен быть запо

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ветствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	лнении содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать значение

					которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		"2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SD		реквизит должен быть заполнен, если номер

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	T.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	свидетельство о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит

								сведения о типе свидетельства
		18.16.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о		

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать значение

					которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		"2004"
			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного о		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
					идентификатор клас		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормали		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	сификатор а стран мира	–	зованная строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.16.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)			адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					кодовое обоз		csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соот		реквизит должен принимат

			*.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	значение вида адреса	M.SDE.00192	ветствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ь значение "2" – фактический адрес
			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор кото	0..1	реквизит должен быть

							рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:TerritoryCodeType (M.S		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	DT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
				наименование единицы администт		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	ративно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type (M.S		реквизит при его заполнении и должен содержать

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Id50Type (M.SDT		

			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				почтовый индекс		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная		реквизит

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	не заполняется
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	18.17. Товар (cacdo:DeclarationGoodsItemDetails)			сведения	M.CA.C	cacdo:DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00194) Определя	1..*	

			о товаре	DE.00180	ется областями значений вложенных элементов		
		18.17.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
					csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065)		

		18.17.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
		18.17.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
					csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S		

		18.17.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		вес товара, брутто	M.SDE.00168	DT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать знач

								ение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.5. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)		весовая	M.SDE	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счис	0..1	

				ра, нетто	.00174	ления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:|Reference|Data|I		в случае заполнения реквизита

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	изита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения
						csdo:Unifi		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	ed|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1		
							csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классифи	

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	катором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "

							Макс. длина: 20		2016"
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классифика

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
		18.17.7. Порядковый номер листа (casdo:|PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1		

					счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
		18.17.8. Код особенности классификации товара (casdo:Goods Classification Code)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1 Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содержать знач

		18.17.9. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSign|Code)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой

							маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.10. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и	M.CA.SDE .00142	csdo:Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений.

			ограничений		Длина: 1		В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.11. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCode Type (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан
							реквизит должен содержать значение "И" – для товаров, соде

		18.17.12. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ржащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.13. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.SDE.00563	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных

					Длина: 1		случаях реквизит не заполняется
		18.17.14. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:Goods Feature Code)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.00630	csdo:Code 1to3 Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном

							декларировании и экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется
		18.17.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:|Commodity|Add|Code)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнит	M.CA.SDE.00171	casdo:|Commodity|Add|Code|Type (M.CA.SDT.00195) Значение 4 знако в кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной	0..1	

			ельно й тамо женно й инфо рмац ии		информации, используемым в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}		
			кодовое обозначение вида товара, в отно		casdo: |License|Goods|Kind|Code|Type (M.CA.SDT.01109) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классифика то		

		18.17.16. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	шении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	ромкодовых обозначений отдельных видов труб стальных, в отношении которых применяется автоматическое лицензирование (наблюдение) импорта. Длина: 4	0..1	
			признак продукци		bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из		реквизит должен содержать значение "1" – товар является продукци

		18.17.17. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	и военного назначения	M.CA.SDE.00169	двухзначений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	е й военного назначения. В остальных случаях реквизит н е заполняется
		18.17.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..3	
					csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	DT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения	кодовое обозначение един	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

				(атрибут measurementUnitCode)	ицы измерения		- цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							csdo:ReferenceDataIdType (M.S		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы изме

				*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	рения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием

								единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
		18.17.19. Общая масса брутто (casdo:|TotalGrossMassMeasure)		общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или	M.CA.SDE.01202	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федер

				незавершенном виде				рации
			а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
				идентификатор клас		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	сификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	: | Total|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.20. Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)		общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде,	M.CA.SDE.01201	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федер

				в том числе некомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во дроб. цифр: 6		рации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:|Reference|Data|Id|Typ		в случае заполнения реквизита "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.21. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40|Type(M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				описание группы товаров с учетом				

				дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения собл					
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		M.CA.SD	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..*		

					юдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с	E .00164	длина: 250		

				ТН ВЭД ЕАЭС				
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соот	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

					ветствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС		цифр: 3		
			*.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)		сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType(M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
									реквизит испо

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	льзуется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							cacdo:CACommodityDescriptionDetailsT		

				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	ype (M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								csdo:Name250Type (M.S		

					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	DT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						наименование		csdo:Name250Type (M.SDT.00068)		

					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:|Product|Model|Name)	модел и продукта (товара)	M.SDE .00233	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 250	0..1	
					*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:|Product|Id)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE .00140	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	наименование сорта (группы сорт	M.SDE	csdo:|Name250|Type (M.SDT .00068) Нормализованная стро	0..1	

						ов) продукта (товара)	.00234	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 250		
					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						уникальный идентифи		csdo:Id50Type (M.S		

					*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	катор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	DT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								cacdo:CAS		для указания наименования субъекта должен быть

				*.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	ubjectDetails|V2|Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физическ	M.SDE.00224	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						ого лица		длина : 300		
					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|Number|Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном	M.CA.SDE.006266	casdo: | CAUnique|Customs|Number|Id|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

							номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификато	0..1		

									р справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							идентификатор субъекта в		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соот		реквизит используется в Российской Федерации.

					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	реестр е налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	ветствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
								casdo: | Perso		

					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	nId Type (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областям	0..1	реквизит используется в Российской Феде

									и значений вложенных элементов		рации
						*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

						*.4.3.7.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
								обозначе		csdo:|Reference|Data|Id|Type (		

							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)

						*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:Name120		

						*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							наимен		csdo:Name120Type(M.S		

						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	ание элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
							обозначение		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализова		реквизит

						*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	офиса или квартиры	M.SDE.00012	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	не заполняется
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|Post|Code|Type (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:|Post|Office|Box|Id)	номер абонентского ящика на предприя	M.SDE.00013	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

							тии почтовой связи		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
				*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:Unified|Overall|Dimension|Details)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.1. Длина		линейный размер объекта в	M.SDE	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной систе		

					(csdo:|Unified|Length|Measure)		продольном направлении	.00171	м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение един	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (

							ицы измерения		- цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
											в случае незаполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должн

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	не содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза

					*.4.4.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:|Unified|Physical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут долж

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	не содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											в случае

												заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании класси
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

											катор а единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случ

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	а е заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

											справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании

							единиц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:|Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и

								значений вложенных элементов		Российской Федерации
					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

								длина: 20		
					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00346	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных	0..1	

									элементов		
						*.4.5.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:|Unified|Physical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения	кодовое обозначение единицы	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифр	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Meas

							(атрибут measurement|Unit|Code)	измерения		овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		ure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
										csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в		

						*.4.5.4.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
										csdo:|Reference|		в случае запо

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	лнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.4.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс.	0..1	

										кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц изме	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен

								рения		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		содержать значение "2064"
					*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в прод	M.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

								ольном направлении	.00171	счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
										csdo:|ReferenceDataId|Type (M.S		в случае заполнения реквизита "

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.5.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать значение

										длина: 20		"2064"
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:|Unified|Height|Measure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:|Unified|Physical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения	кодовое обозначение единицы	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифр	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Meas

							(атрибут measurement|Unit|Code)	измерения		овой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		ure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:Unified|Height|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.6. Диапазон диаметров			сведения о диапазон	M.CA.CDE	cacdo:|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00287) Определя		

					(cacdo:|Diameter|Range|Details)		е диаметров	.00339	ется областями значений вложенных элементов	0..2	
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE .00262	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									csdo:|Meas		в случае заполнения рекв

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	urement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	изита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут

										Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2064"
						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)		максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										csdo:Measurement[U		в случае заполнения реквизита "

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	nitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRangeMeasure)" атрибут должен

										Макс. длина: 20		содержать значение "2064"
					*.4.5.7. Объем (casdo:|Volume|Measure)			номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	csdo:|UnifiedPhysical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								кодовое		csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Объем (

						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	обозначение единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	casdo:|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
									csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.S		

					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		фактический объем товара (с учетом корых, отклонений, припусков и др.)	M.CA.SDE.00260	DT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать

									}|\d{3,4}		значение "113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			сведения о количестве товара с указанием един	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется обла	0..1	

						ицы измерения		стями значений вложенных элементов			
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
											атрибут должен содержать код единицы

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											атрибут должен содержать одно из

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных

											пошлин, налогов
					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классифика

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
		18.17.22. Сведения об автомобиле (cacdo:|DTAutomobile|Details)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo:|DTAutomobile|DetailsType (M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений вложенных	0..*	

						элементов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного сред	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

				ства, присвоенный изготовителем		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:|Vehicle|Body|Id)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
						cacdo:|Vehicle|Model|Details|Type (M.C			

			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:Vehicle|Model|Details)		сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	A.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle|Make|Code)	кодовое обозначение марки транспортного	M.SDE.00303	csdo:Vehicle|Make|Code|Type (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии с о справочником (классифика то	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) тран

						средства		ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		спортного средства (cacdo: VehicleModelDetails)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут долж

								Макс. длина: 20		е н содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:Vehicle|Make|Name)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:Vehicle|Model|Name)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1		

							Мин. длина: 1. Макс. длина : 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)		дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE .00215	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)		идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE .00211	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

							длина: 20		
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)		рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения	кодовое обозначение		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo

				(атрибут measurement|Unit|Code)	единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	: | Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo: | Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2020"
							csdo:|Unifi		

			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	ed|Physical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
										в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|EngineMax|Pow

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	er|Measure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|MaxPower|Measure)" и указания мощност

									и двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение

									" 2020 "
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)		масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита " Грузоподъемность транспортног

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	о средства (casdo:|Transport|Carrying|Capacity|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте" Идентификатор спра

									вочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
							csdo:|Reference|		в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:|TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из след

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошл

									ин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)		пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileag

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	e|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|U

									nit|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)			M.CA.SDE	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной систе	0..1	

					стоимость	.00383	мечисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2			
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником

					валюты		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		(классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currency|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2022"
			*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)		идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					регистрационный номер объекта интеллек		cacdo:IPObjectRegistryIdDetailsType (M.C		

		18.17.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)		туальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	A.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				кодовое обоз		csdo:Code1Typ		реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-чл

			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	начение типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE .00606	e (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	енов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
						csdo:UnifiedCountryCode		реквизит должен быть заполнен,

			*.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Type(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	если реквизит "Код типа реестра (casdo:|Registry|Owner|Code)" содержит значение "2", и должен содержать кодовое обозначение государства-члена, таможенным органом которого объект интеллектуальной собственности включен в

									реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
					регистрационный номер по		casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.001800) Нормализованная строка символов. Шаблон:		

			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	реестр объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	(\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
			18.17.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo:CargoPackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элем	0..1		

						ентов		
			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
				общее коли		csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1		
						csdo:Nam			

			*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	e20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	cacdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
									реквизит должен соде

				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:|Cargo|Package|Info|Kind|Code)	кодовое обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	casdo:|Cargo|PackageInfo|Code|Type (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1	ржать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
							csdo:|Package|Kind|Code|T		

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	ype (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

							о цифр: 8		
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	csdo:TextType (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
		18.17.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)			вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SDE.00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-в	0..1	

						о дроб. цифр: 6		
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Весовая нетто без учета упаковки (casdo:|CleanNet|MassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:|Reference|DataId|Type (		в случае заполнения реквизита "Весовая нетт

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	о без учета упаковки (casdo:|Clean|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		18.17.26. Перечень контейнеров (cacdo:|Container|List|Details)		сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	cacdo:|Container|List|Details|Type (M.CA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:|Pack		

			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	age|Kind|Code|Type (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0	0..1			

							-9]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			*.2. Контейнер (cacdo:ContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	cacdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений влож	1..*	

							енных элементов		
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerId Type (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь конт

							символов. Длина: 1			ейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)		количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
					сведения об		cacdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT			

		18.17.27. Акцизные или специальные марки (cacdo:ExciseStampDetails)		акцизных или специальных марках	M.CA.CDE.00479	.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
						casdo:Id8Type (M.CA.SD		

			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:|Excise|Stamp|Series|Id)		идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	T.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:|Excise|Stamp|Id|List|Details)		перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	cacdo:|Excise|Stamp|Id|List|Details|Type (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					номер (		casdo:|Id10|Type (M.CA.SD		

				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	T.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*		
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)		диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
					первый номер (иден		casdo:Id10Type (M.CA.SD			

				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	тификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00603	T.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:|Id10|Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
					сведения о		cacdo:|CIMDetails|Type (M.CA.C		

		18.17.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)		контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	DT.00166) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками осуществляется после выпуска товаров.

								В остальных случаях реквизит не заполняется
			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	casdo:|Quantity10|Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	
				перечень идентификационных		cacdo:|CIMList|Details|Type (M.C		

			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMList|Details)		номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	A.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:|VisualIdentifierCIMType(M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..*	

			*.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMRange|Details)		диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE .00380	cacdo:|CIMRange|Details|Type (M.CA.CDT .00167) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:First|VisualIdentifier|CIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационны	M.CA.SDE .00762	casdo:|VisualIdentifier|CIMType (M.CA.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0	1	

					х) знаков		-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	casdo: | VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
									реквизит используется в Республике Беларусь, Республике

		18.17.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированных товаров	M.CA.CDE.00582	cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений о контрольных (идентификационных) знаках
								реквизит должен принимать

			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения средств идентификации после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	значение "ПВ" – если в соответствии с законодательством государства-члена маркировка товаров средствами идентификации осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
								в Республике

								Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:|CIMMarkingCode)" запо

					общее количество кодов идентификации, содержащихся в средствах идентификации, нанесенных на каждую единицу товара, или		casdo:|Quantity10|Type (	лнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:|CIM Quantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков в

			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	на потребительскую упаковку (а в случае ее отсутствия – на первичную упаковку), или на материальный носитель, или нанесенных на набор (или комплект) товаров, или на групповую упаковку, или на транспортную упаковку	M.CA.SDE.00765	M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска това

										ров (casdo: | CIMMarking|Code)" заполнен, то реквизит " Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: | CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Количество контроль

								ных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: | CIM Quantity)" может быть заполнен
								если реквизит " Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпу

										ска товаров (casdo: | CIM Marking|Code)" заполнен, то реквизит " Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:| Identification|Means| Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Сведения об идентификаци
								cacdo:| Identification|M		

			*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированного товара	M.CA.CDE.00581	eansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов	0..5	и маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен. Если реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" заполнен, то должен быть заполнен строг

									о 1 и з реквизитов: "Код вида уровня маркировки (casdo: | Aggregation|Kind|Code)", "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: | Identifacation|Means|Customs|Id)"
									если реквизит "Код вида уровня марк

									ировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)" заполнен, то должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|List|Details)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Ident
				*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)	кодовое обозначение уровня марк	M.CA.SDE.00539	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная	0..1	

						ировки		строка символов. Длина: 1		ification|Means|Range|Details)", иначе реквизиты "Перечень средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|List|Details)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)" не должны быть запо

										лнены
				*.3.2. Перечень средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|List|Details)		перечень кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	cacdo:|Identification|Means|List|Details|Type (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.3.2.1. Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|Details)	сведения о коде идентификации	M.CA.CDE.00577	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется обла	1..*	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|Details)" долж

									стями значений вложенных элементов		е н содержать сведения о б одном коде идентификации
						*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (c a s d o : | Identification|Means|Kind|Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
						*.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (c a c d o : | Identification|Means|Data|Unit|Details)	символьное представление блока информации, содержащейся в	M.CA.CDE.00576	cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details|Type (M.CA.CDT.00392) Определяется обла	1..*	

								кодеидентификации		стями значений вложенных элементов			
							*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в кодеидентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:|AIId|Type(M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
							*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в кодеидентификации, представленное в виде	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type(M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов.	1	

								последовательности символов		Мин. длина: 1. Макс. длина : 100		
				*.3.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)				сведения о диапазоне значений кодов в идентификации	M.CA.CDE.00603	cacdo:IdentificationMeansRangeDetailsType (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
												экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений сред

					*.3.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details)		первый номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00578	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	ств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details) " должен содержать значение кода идентификации, который является первым в диапазоне значений кодов в идентификации
						*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации	кодовое обозначение вида средства идентифи	M.CA.SD	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180)		

						(casdo:|IdentificationMeansKindCode)	кации, содержащего код идентификации	E.00518	Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
						*.3.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:|IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:|IdentificationMeans|DataUnit|DetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
						*.3.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	цифровой идентификатор блока информации, соде	M.CA.SD	casdo:|AIId|Type (M.CA.SDT.00208) Нормализова	0..1	

								ржащейся в коде идентификации	E .00516	нная строка символов. Шаблон: \d{2,4}		
							*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE .00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT .00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
												экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений сред

					*.3.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Item|Details)	последний номер диапазона значений кодов идентификации	M.CA.CDE.00579	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1	ств идентификации (cacdo:|Last|Identification|Means|Item|Details) " должен содержать значение кода идентификации, который является последним в диапазоне значений кодов идентификации
						кодовое обозначение вида средства иден		csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180)			

						*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:|IdentificationMeansKindCode)	тификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1		
						*.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:|IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:|IdentificationMeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*		
							*.3.3.2.2.1. Идентификатор	цифровой идентификатор блока информации,	M.CA.SDE	casdo:|AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормали	0..1		

							применения (casdo:|AIId)	содержащейся в коде идентификации	.00516	зованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}		
							*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
				*.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Customs|Id)				агрегированный таможенный код (	M.CA.SD	casdo:|Id100|Type (M.CA.SDT.00206) Нормализованная стро	0..*	

					код агрегации)	E.00545	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100		
		18.17.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (cacdo:|Goods|Traceability|Measure|Details)			сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.CDE.00598	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo: GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях рекв

									изит не заполняется
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
									атрибут должен содержать код единицы измерения в соответст

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	вии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерени

									я (casdo:|GoodsMeasure)"
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификато	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализова	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных хара

				(атрибут measurementUnitCodeListId)	р а единиц измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ктеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
									реквизит при его заполнении и долж

				*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	е н содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCo

								deListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		18.17.31. Код сведений о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Code|Details)		кодовое обозначение сведений о лесоматериалах	M.CA.CDE.00658	cacdo:|Wood|Code|Details|Type (M.CA.CDT.00655) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации для указания сведений о лесоматериалах, подлежащих учету
								реквизит должен соде

			*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)	кодовое обозначение продукции в соответствии с классификатором государства-члена	M.CA.SDE.00947	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ржать кодовое обозначение товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
			*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)	объем товара без учета коры	M.CA.SD	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	реквизит должен быть

					и приусков	E .00259	счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "113"
				б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классифика	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализова	1	атрибут должен содержат

				(атрибут measurementUnitCodeListId)	р а единиц измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ь значение "2016"
			*.3. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		объем товара с учетом корыи припусков	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo:MeasurementUnitCodeType (		

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "113"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
							csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

			*.4. Влажность (casdo:HumidityMeasure)		влажность	M.CA.SDE.00813	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "9095"
							csdo:ReferenceDataIdType (		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)		количество бирок	M.CA.SDE.00235	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
							csdo:Id50Type		

			*.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)		номер бирки	M.CA.SDE .00811	(M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
			*.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (cacdo:LabelRangeDetails)		диапазон номеров бирок	M.CA.CDE .00701	cacdo:LabelRangeDetailsType (M.CA.CDT .00624) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:Id50Type (M.S		

				*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00949	DT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo:LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00948	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					период		cacdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424)		

		18.17.32. Период (cacdo:Period|Date|Details)		поставки товаров	M.CA.CDE.00481	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Начальная дата (csdo:Start|Date)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:End|Date)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОС	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						T ИСО 8601 – 2001		YYYY-MM-DD
		18.17.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)		дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

					нефтепродуктов		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
					кодовое обозначе		csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074)		в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:|Oil|Transfer|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ние единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих х

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошл

									ин, налогов
			*.2. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)		название месторождения	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity|Code)		кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения	M.SDE.00091	csdo:Commodity|Code|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или	0..1	реквизит используется в Республике Каза

				контракта с недропользователем		10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}		хстан
		18.17.34. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)		сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				количеств		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десят		

			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:|Export|Electric|Power|Measure)		о переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	ичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							csdo:|Measurement|Unit|Co		в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:|Export|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержат

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	deType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	ь код единицы измерения в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									в случае заполнения

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	_	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:|Export|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)		количество принятой элект	M.CA.SD	csdo:|UnifiedPhysical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

					роэнергии	E.00281	счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
					кодовое		csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерени

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							csdo:ReferenceDataIdTyp		в случае заполнения реквизита "Количеств

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	о принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к	M.CA.C	cacdo:|Investment|Goods|Id|Details|Type (M.CA.CDT.011822)		

		18.17.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)		нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	DE.01223	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				кодовое		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		обозначение страны	M.SDE.00162	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "

							длина: 20		2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01193	casdo:|DigitalId4|Type(M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1	
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:|Year|Type(M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ГОСТ ИСО	1	

						8601 – 2001		
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.SDE .01195	csdo:Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему; С – для перечня сырья и материалов
						casdo: Digital Id9 Type (M.CA.SD		

			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	T.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
								реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенности таможенного декларирован

		18.17.36. Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)	сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании	M.CA.CDE.00205	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	ия (casdo:|Declaration|Feature|Code)" содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" в составе реквизита "Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)" в составе реквизита "Товарная партия (cacd

									o : DeclarationGoodsShipmentDetails)" содержит значение "99", то реквизит "Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)" должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
						casdo: | CACountry|Code|Type (		

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенног	1		

							о нормативным и правовым и актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "

							Макс. длина: 20		2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:NameType (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
					сведения				

		18.17.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)		о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларируемого товара	M.CA.CDE.00505	cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
				идентификатор записи (номер строки) сведений о пред		csdo:Id40Type (M.S			

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	шествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	DT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
				количество		cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.C		

			*.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	DT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атрибут

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"
										атрибут

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых

										при исчислении и таможенных пошлин, налогов
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)		условное обозначение единицы изме	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализова	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

					рения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		р справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отличающим	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|Details|Type (M.CA.CDT.00047) Определяется обла	0..*	

					ися от других характеристиками		стями значений вложенных элементов		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации запи

									си в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения		csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1.		

				*.4.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизна	M.CA.SDE.00164	Макс. длина: 250	0..*		

					чному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				*.4.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числ	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в	0..1	

					е некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС		десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType(M.CA.CDT.00273) Определяется областям	0..*	

								и значений вложенных элементов		
					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40|Type(M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в

										документе
					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionDetailsType (M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав,	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							патента		Макс. длина : 250			
						*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:|Production|Place|Name)	наименование места происхождения	M.CA.SDE .00769	csdo:|Name250|Type(M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 250	0..1		
						*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:|Product|Mark|Name)	наименование марки	M.SDE .00232	csdo:|Name250|Type(M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	0..1		

									a : 250		
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:|Product|Model|Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:|Name250|Type(M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 250	0..1	
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:|Product|Id)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
									csdo:|Name250|		

						*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

							на товар				
						*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
											для указания

					*.4.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная стро	0..1	

							фамилия, имя и отчество физического лица	.00224	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном идентифи	M.CA.SD	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормали	0..1	реквизитне

						(csdo:CAUniqueCustomsNumberId)		кационном) таможенном номере	E.00626	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполняется
							а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационны	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

											атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
										csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025)		реквизит используется в Российск

						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ой Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Федерации		Шаблон: \d{9}		
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									ccdo: SubjectAddressDetailsType (M.CD T		реквизит

						*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	используется в Российской Федерации
							*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
										csdo:UnifiedCountryCode		

							*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Type(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

								а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							*.4.4.3.7.3. Код территории (c s d o :| TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCode|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территори

										длина: 17		ального деления (ОКАТО)
							*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизитне заполняется
							*.4.4.3.7.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизитне запо

										длина : 120		лняется
							*.4.4.3.7.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизитне заполняется
							*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизитне заполняется

							*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
										csdo:Id20Type (M.S		

							*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	DT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
								номер абон		csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

							*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
										csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.4.4.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										csdo:|Measurement|UnitCode|Type (		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответст

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLe

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ngth	Measure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского

												экономического союза
						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:|Unified|Physical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unifi

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	edWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurem

												ent|Unit|Code|List|Id)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 –

												при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
						*.4.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-в	0..1	

										о дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атри

												бут " Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра) (атри бут meas urem ent|U nit|Co de|Lis t|Id)"
								иден тифи		csdo:| Refer ence| Data|I d|Typ e (M.S D T		в случ а е запо лнен и я рекв изит а " Высо та (csdo: Unifi ed|He ight| Meas ure)" атри бут долж е н соде ржат ь одно и з след ующ и х знач ений :

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	код классификатора единиц измерения	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
										cacdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.C		реквизит используется в Республике

					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)		сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	DT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
						*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы	M.CA.SD	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная стро	0..1	

							древесины	E.00212	ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	наименование сорта (групп ы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине, шир	M.CA.CDE.00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяется областям	0..1	

								ине и высоте		и значений вложенных элементов			
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Длин

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	а (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
											csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (		

							*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать знач

											}|\d{3,4}		ение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidth|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)		линейный размер объекта в вертикальном напр	M.SDE.00169	csdo:|UnifiedPhysical|MeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

									авлении		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочник	идентификатор классифи		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|Unifi

								а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	категора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ed|Height|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:|Deviation|Details)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CA.CDE.00347	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
											csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122)		

							*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
												в случ

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а е заполнения реквизита " Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)" атрибут должен содержать значение " 2064 "
							*.4.4.5.5.2. Ширина (c s d o : | Unified|Width|Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

											Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measureme	идентификатор классификатора единиц изме	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная стро	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут

								ntUnitCodeListId)	рения		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											csdo:MeasurementUnitCodeType (		в случае заполнения реквизита "

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
											cacdo:|RangeDetails|Type (		

						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:|Diameter|Range|Details)		сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
								б) идентификатор справочник	идентификатор классификато	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:

								а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	р а единиц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Min|Range|Measure) " атрибут должен содержать значение " 2064 "
							*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (csdo:|Max|Range|Measure)		максимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00261	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случ

								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	а е заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
								б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора един	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная стро	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRang

								(атрибут measurementUnitCodeListId)	и ц измерения		к а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		e|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.7. Объем (casdo:|Volume|Measure)			номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE .00259	csdo:|Unified|Physical|MeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											csdo:|Meas		в случае запо

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	urement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	лнения реквизита "Объем (casdo:|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"

						*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)		фактический объем товара (с учетом мокры, отклонений, припусков и др.)	M.CA.SDE.00260	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measur

								измерения		цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		е)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								сведения о		cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C		

					*.4.4.6. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)			количество товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	A.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, испо

												льзуемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения		условное обозначение един	M.CA.SDE	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409)	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте " Иден

						(casdo:|MeasureUnitAbbreviationCode)	ицы измерения	.00222	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		тификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
		18.17.38. Сведения о переработке товаров (cacdo:|GoodsItemProcessingDetails)					сведения, указываемые при использовании деклараций на товары в	M.CA.C	cacdo:|ProcessingDetails|Type (M.CA.CDT.00447) Определя	0..1	

				качестве документа об условиях переработки товаров	DE .00512	ется областями значений вложенных элементов			
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYield Text)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE .00633	csdo:Text 4000Type (M.SDT .00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен	
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethod Text)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE .00634	csdo:Text 4000Type (M.SDT .00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен быть	

						длина : 4000		заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	csdo:TextType (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Операция по переработке и способ ее совершения (casdo:ProcessingOperationDetails)	сведения об операции по переработке товаров и способе ее совершения	M.CA.CDE.00681	cacdo : ProcessingOperationsDetailsType (M.CA.CDT.00680) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

				*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)	наименование операции по переработке	M.CA.SDE.00500	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1	
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке	M.CA.SDE.00502	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1	
					сведения		cacdo:CADocBaseType (M.C		

			*.5. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)		о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.00506	A.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри	0..1	реквизит не запо

								бутe "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								csdo:Name500Type (M.S		

				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	DT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					дата выдачи, подписания, утве		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначе		значение реквизита при его заполнении и должно

				*.5.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	ржде ния или реги стра ции доку мент а	M.S D E .0004 5	ние даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	прив одит ся в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
				*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата нача л а срок а, в тече ние кото рого доку мент имее т силу	M.S D E .0013 7	bdt:| Date| Type (M.B D T .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен и и долж н о прив одит ся в соот ветст вии с шабл оном : YYY Y-M M-D D
				*.5.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окон чани я срок а, в тече ние кото рого доку мент	M.S D E .0005 2	bdt:| Date| Type (M.B D T .0000 5) Обоз нач ение даты в соот ветст вии с	0..1	знач ение рекв изит а при его запо лнен и и долж н о прив одит ся в соот ветст вии с

					имеет силу		ГОСТ ИСО 8601 – 2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)		сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:Subje

										ct|Brief|Name)"
				*.6.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:|Unified|Country|Code|Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не запо

								классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ляется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-п

					отчество физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		равовой форме субъекта (при их наличии)
				*.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в		

				*.6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормали		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	категора), в соответствии с которым указан код	–	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Феде

									рации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государствен
				*.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

										ный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:

						а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государс

										твенной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				*.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенн	M.CA.SDE.00626	casdo:|CAUnique|Customs|NumberId|Type(M.CA.SDT.00188) Нормализованная стро	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответст

						о м номе ре		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		вии с клас сифи катор ом форм иров ания иден тифи каци онно г о тамо женн ого номе ра
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз нача чение стра ны, п о прав илам кото рой сфор миро ван указа нный иден	–	csdo:|Unqualified|CountryCode|Type (M.SDT.00159) Значение двух буквенного кода страны в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Cust

						тификационный номер		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		oms|Number|Id) " атрибут должен содержать значение "KZ"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|CodeList|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
										реквизит пред

									назначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер налогоплательщика (БИН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); в Кыргызской Республике – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стра	0..1	

					регистрации налогоплательщика		не регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		фикационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
					код, идентифицирующий прич		csdo:TaxRegistrationReasonCo		

				*.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	ину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	deType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
									реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания след

									ующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – инди
				*.6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

									видуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
					сведения о документе,		ccdo:IdentityDoc|Details|V3|Type (M.CDT.00062)		

				*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опреде	1	

									н в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							кодовое обозначе		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT		

					*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		ние вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
							наименов		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормали		

					*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:|Doc|Kind|Name)	ание вида документа	M.SDE.00095	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.11.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.11.5. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документ	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	1	

						у при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
					*.6.11.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
						строка,				

					*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

				*.6.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
					*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес реги

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		страции
					*.6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификато	0..1	реквизит должен быть

									р справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территори	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная стро	0..1	реквизит используется в Кыргызской

						альн ого деле ния		к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		Респ ублик е
					*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния перв ого уров ня	M.S D E .0000 7	csdo: Nam e120 Type (M.S D T .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 120	0..1	
					*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енов ание един ицы адми нист рати вно-т ерри тори альн ого деле ния втор	M.S D E .0000 8	csdo: Nam e120 Type (M.S D T .0005 5) Нор мали зова нная стро к а симв олов.	0..1	

						ого уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина : 120		
					*.6.12.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенн	M.SDE.00057	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная стро	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта,

						ого пункта		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
					*.6.12.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.12.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса,	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка	0..1	

						строения		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
					*.6.12.10. Номер помещения (csdo:|RoomNumber|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:|Id20|Type(M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|Post|Code|Type(M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0	0..1	

								-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
					*.6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных	0..*	реквизит не запо

								элементов		лняется
					*.6.13.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон,	M.SDE.00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

						факс, электронная почта и др.)		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120		
					*.6.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 1000	1..*	
						место сове		cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.C		

			*.7. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)		ршения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	DT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.7.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					адрес совершения		ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)		

				*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		операций по переработке товаров	M.CDE.00058	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.001622) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
								csdo:UnifiedCountryCodeType (		

					*.7.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
									csdo:Refer			

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
							наименование		csdo:Name120Type (M.S		

					*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)	единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	DT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

					*.7.2.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
								csdo:Name120		

					*.7.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
					*.7.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo:Id20Type (M.SDT.00092)		

					*.7.2.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:|Post|Code)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|Post|Code|Type (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						номер абонентского ящик		csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализова		

					*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	а на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)			сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
						кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученн	M.CA.SD	csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		реквизит должен принимать одно из следующих знач

				*.8.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	ом (образовавшемся) в результате операций по переработке	E.00312	Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	ений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
				*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
					описание товара, вклю		csdo:Text250Type (		

				*.8.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		чая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
				*.8.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.S		

					*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	DT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения	кодовое обозначение един	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

						(атрибут measurement|UnitCode)	ицы измерения		-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
									csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.S		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы изме

					*.8.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	рения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием

										единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
		18.17.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:|ForeignTradeContract|Details)				дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	cacdo:|ForeignTradeContract|DetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
								cacdo:|CASubject|BaseDetailsType (		для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из

			*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)		получателя товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.00324	M.CA.CDT.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1		реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					кодовое		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справочн			

				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "

								Макс. длина: 20		2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-п

					и отчество физического лица		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	0..1	реквизит не запо

								ика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарег	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная стро	0..1	реквизитне

					истрирован хозяйствующий субъект		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		заполняется
				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предприн

										имателя (ОГРНИП)
					а) метод идентификации (атрибут kindId)	методидентификации хозя	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (

						йствующих субъектов		справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов			регистру) в соответствии с о справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
						сведения		casdo: | CAUnique| Customs| Num		

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		о б иден тифи кацио нном (уник альн о м иден тифи кацио нном) тамо женн о м номе ре	M.CA.SDE.00626	berId Type (M.CA.SDT.00188) Нор мали зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	реквизит н е запо лняе тся
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодо вое обоз нач ение стра ны, п о прав илам кото рой сфор	–	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.S D T .0015 9) Знач ение двух букв енно г о кода стра ны в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като	0..1	

						мирован указанный идентификационный номер		ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет	код, идентифицирующий причину постановки субъекта	M.SDE	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030)	0..1	

				(csdo:|Tax|Registration|Reason|Code)	на налоговый учет в Российской Федерации	.00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.2. Уникальный номер договора (casdo:|Transaction|Passport|Id)		уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет	M.CA.SDE.00258	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					сведения о реквизит		ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081)		

			*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)		ах договора (контракта)	M.CA.CDE.00326	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифи	0..1		реквизит не запо

								катор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						наименов		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализова		

				*.3.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)	ание документа	M.SDE.00108	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:|Doc|CreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с

					документа		ГОСТ ИСО 8601 – 2001		шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:|Foreign|Add|Contract|Details)		сведения о реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.CA.CDE.00327	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (		

				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

						указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 500	0..1		
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1		

					регистрации		Макс. длина: 50		
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элем	1	

							ентов			
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1		

								классификатора)". Длина: 3		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места		наименование географического пункта (	M.CA.SDE	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				(casdo:PlaceName)	согласованного места поставки)	.00636	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120			
				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE .00218	casdo: | NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT .00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осущ	0..1		реквизит не запо

							ествлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		лняется
			*.6. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:|CACountry|Code|Type (M.CA.SD		

								T .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного норм		
				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE .00615			1	

								ативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение"

								длина: 20		2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
						кодовое		csdo:TerritoryCodeType (M.S		

				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	DT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	0..1	

							цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Иден	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор кото

							тификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		рого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор валют	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать

									значение "2022"
			*.8. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием един	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	1	

						ицы измерения		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочн

										ика (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании класси фикато

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		р а дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
								casdo: | Meas		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с о справочником (классификато

				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	ureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ром), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
							cacdo:		

		18.17.40. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
			*.1. Код условий поставки	кодовое обозначение условий	M.CA.SD	casdo: |Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии с о справочником (			

			(casdo:DeliveryTermsCode)		поставки (базис поставки)	E.00119	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут долж

					рым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		е н содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:Place|Name)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE .00636	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							casdo:|National|Delivery|Kind|Code|Type (M.CA.SDT .00158) Значение кода вида пост		

			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	авки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
				сведения о стра	M.CA.C	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079)		

		18.17.41. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		не происхождения	DE.00098	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре		реквизит должен содержать буквенны

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	Буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз; 00 – неизвестно

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое		csdo:TerritoryCodeType (		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		18.17.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предостав	M.CA.CDE.00606	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных	0..1	

				лении тарифных преференций		элементов			
				кодовое		casdo: | CACountryCode|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Иден			реквизит должен содержать

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		обозначение страны	M.CA.SDE.00615	тификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})	(\d{2})	1	буквенный код страны происхождения
					обозначе		csdo:ReferenceDataIdType (		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ние справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:NameType (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое обозначение единицы адми		csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормали		реквизит

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	нистративно-территориального деления	M.SDE.00031	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	не заполняется
		18.17.43. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)		сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150)		

			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.00610	Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного	1			

							нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "

							Макс. длина: 20		2008"
			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины		кодовое обозначение преференции	M.CA.SDE	casdo: |Customs|Tax|Pref|Code|Type (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте"	1	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или знач

			(casdo:CustomsDutyPrefCode)		по уплате таможенной пошлины	.00682	Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		ение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товаров
							csdo:ReferenceDataIdTyp		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo: | CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с о справочником (		

			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате акциза	M.CA.SDE.00612	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документ	1			

							a (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.001500) Значение кода льгот		

							ы по упла т е тамо женн ы х плат ежей в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре делен в атри буте "	1		
			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодо вое обоз начен ие преф еренц ии п о упла т е нало га на доба вленн ую стои мост ь	M.CA.SDE.00611		Иден тифи като р спра вочн ика (клас сифи като ра)" или кода, опре делен ного норм атив ными			

							правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"

		18.17.44. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)		сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии		реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответст

			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	вии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании и припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2002"

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:|Previous|Customs|Procedure|Mode|Code)		кодовое обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	casdo: | Customs|Procedure|Code|Type (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1		

							Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
					кодовое обозначе		casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Значение		

			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)		ние особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
							casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (		

		18.17.45. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)		стоимость (цена) товара	M.CA.SDE .00383	M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
									в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CA|Value|Amount)" атрибут должен содержать букв

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	енный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)", или значение "ООО" – при таможенном декларир

						Шаблон: [A-Z]{3}		ования международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "

								2022 "
		18.17.46. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE .00178	casdo: | Exchange| Rate| Type (M.CA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						csdo:| Currency|Code|V3|Type (M.SDT		в случае заполнения реквизита " Курс валюты (

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	casdo: |Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
				масштаб		csdo:Number2Type (M.SDT.00096)		значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну

			в) масштаб (атрибут scale|Number)	денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицами т.д.)
						casdo: | Payment|Amount|With|Currency|T		

		18.17.47. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		таможенная стоимость товаров	M.CA.SDE.00188	ype (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут	

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
								в случае

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.48. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)		статистическая стоимость декларируемо	M.CA.SDE.00189	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счис	0..1	

				го товара		ления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2			
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначе	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классифика то	1	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со

				ние валюты		ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
				идентификатор		csdo:ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализова		в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	классификатора валют	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	: | Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.17.49. Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)	общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном	M.CA.SDE.01203	casdo: | Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федер

				виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		Макс. кол-во дроб. цифр: 2		рации
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение	–	csdo:|CurrencyCode|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со

				валюты		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				идентификато		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормали		в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|ListId)	р класс ификато р а валю т	–	зова нная стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	casdo: | Total| Statis tic|Va lue|A moun t)" атри бут долж е н соде ржат ь знач ение " 2022 "
						casdo: | Valu ation| Meth od|Co de|Ty pe (M.C A.SD T .0018 5) Знач ение кода мето д а опре		рекв изит при его запо лнен и и долж е н соде ржат ь код мето да в соот ветст вии с клас сифи като ром мето дов опре деле ния тамо женн о й стои мост и. В Респ

		18.17.50. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	деления таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными прав	0..1	публике Казахстан реквизит может содержать значение "7" – при декларировании и валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме используемой для нумизматических целей), ценных бумаг, выпущенных в обращение, а такж

							овыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1		е при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
				обозначение справочн		csdo:ReferenceDataId Type (M.SDT.00091)			в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенн

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ика (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ой стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2005"
		18.17.51. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						cacdo:GoodsMeasureDetai		

			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	ls Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	1	

								дроб. цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|U

										nitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и пара

										метров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						условное обоз		casdo:|Measure|UnitAbbreviationCode|Type(M.CA.SDT		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атри

				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	начение единицы измерения	M.CA.SDE .00222	.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	бут" Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
							casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SD		

			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)		сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	T.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода		в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)" атри

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
									в случ

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	а е заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:|Quota|Write|Off|Measure|Details)	количество товара в единице измерения, необходимое	M.CA.CDE.00164	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется обла	0..1	реквизит используется в Республике Каза

						для списания квоты		стями значений вложенных элементов			хстан
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1		
											атрибут должен содержать код единицы

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
										атрибут должен содержать одно из

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных

										пошлин, налогов
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси фикато

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		ра) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
		18.17.52. Предшествующий документ (cacdo:|PrecedingDocDetails)			сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	cacdo:|PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных	0..*	

						элементов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии		

			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормали		в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	категора), в соответствии с которым указан код	–	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	DocKindCode) " атрибут должен содержать значение " 2009 "
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 500	0..1	
					регистрационный номер декларации на				в реквизите указываются сведения о номере

				товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являя					таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|DocId|Details)		M.CA.CDE.00475	cacdo:|Customs|DocumentId|WOrdinal|Details|Type(M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		

					ющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)				журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов госу	1	

					органа		дарств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.4.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					номер тамо		casdo: |Customs|Document|Id|Type (M.CA.SD		

				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	женного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	T.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
					регистрационный		cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.C		

			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDoc|Details)		номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	DT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономич	1	

							ескогосоюза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.5.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка	1	

							символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7			
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	1		

									классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)			регистрационный номер предварительной	M.CA.CDE.01200	cacdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.011183) Определя	0..1		

					ной информации		ется областями значений вложенных элементов			
				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри	1		

								бутe "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.6.2. Дата		дата регистрации пред	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение		значение реквизита должно приводиться в

				(csdo:EventDate)	варительной информации	.00131	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE.01169	casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT.01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областям	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ

					книжки МДП		и значений вложенных элементов		ублике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesId Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов.	1	

							Шаблон: \d{8}		
							csdo:Id50Type		в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: TTTTTT

			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (

								или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYY

								Y-MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем доку	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetaisType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями	0..1	

					мент е		значений вложенных элементов		
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
					масса нетто товара, испо		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		льзованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления.	0..1	

						женном документе		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclaration|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение

										"166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclaration|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								casdo:|Payment|Amount|With|Currency|T		

				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	ype (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
										в случае

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.11.5. Количество товара (cacdo:|Goods|Measure|Details)		количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларир	M.CA.CDE.00153	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений влож	0..*	

							уемого товара		енных элементов			
					*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1		
												атрибут должен содержать код единицы измерения в соответст

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"
											атрибут должен содержать одно из следующих

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошл

											ин, налогов
					*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (

								Макс. длина: 50		атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (csdo:|Doc|Kind|Code)"
		18.17.53. Представленный документ (сведения) (cacdo:|Presented|Doc|Details)				дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:|Presented|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных	0..*	

						элементов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:|Unified|Country|Code|Type		

			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)		наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длина : 300		
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:|Information|Source|Details)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телеком	M.CA.CDE.00345	cacdo:|Information|Source|Details|Type (M.CA.CDT.00295) Определяется	0..1	реквизит не запо

					муникационной сети "Интернет"		областями значений вложенных элементов		ляется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов.	1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина : 2048		
				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE .00131	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)		уникальный идентификатор , используемый для целей однозначной ссылки на запи	M.CA.SDE .00771	csdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в

				сь, или порядковый номер записи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		целях однозначной идентификации записи в документе
			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов	M.CA.SDE.00110	casdo:|CustomsTaxModeCode|Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии	0..1	

					или иного платежа		со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (класси фикато	–	csdo:ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (

				(атрибут codeListId)	ра), в соответствии с которым указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		casdo:CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
			*.13. Дата (csdo:EventDate)		заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, перерабо	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

				тки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)				Y-MM-DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении и должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоза/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоза/вывоза

								более 1 года
			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:|Doc|Add|Info|Code)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	casdo:|Doc|Add|Info|CodeType (M.CA.SDT.00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

			*.16. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	
						bdt:|Indicator|Type (M.B		реквизит при его

			*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	DT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнении должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
						casdo:PaymentA		

			*.19. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)		стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	mount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенно		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут долж

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	го кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
							csdo:Refer		в случае запо

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	ence|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	лнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр: 3		
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE .00239	casdo: | TIRHolderIdType (M.CA.SDT .00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE .00496	cacdo: | LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT .00439) Определяется областями значений вложенных	0..1	

							элементов		
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер пере	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятично	0..1	

					чня товаров		й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
			*.23. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		порядковый номер товара в представленном документе (сведениях)	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
					кодовое обозначение вида		csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормали		реквизит используется в

			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)		электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	Российской Федерации
			*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
							csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение иден		

				*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	тификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
					идентификатор электронного		csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC		

				*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

				*.26.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:|DocPresentKindCode|Type (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с

							документов. Длина: 1		пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров
				*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

						документа		которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение

								длина: 20		"2009"
				*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи				в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шабл

				*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|Doc|Id|Details)	декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно ввезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного	M.CA.CDE.00475	cacdo:|Customs|Document|Id|WOrdinal|Details|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер

						ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ					изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
					*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экон	1	

								омического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
					*.26.4.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер таможенного документа по журналу	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная стро	1	

						регистрации		ка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7		
					*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:Customs|Document|Ordinal|Id)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:|Id2|Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:|DTMDoc|Details)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был прил	M.CA.CDE.00265	cacdo:|DTMDoc|Details|Type (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значи	0..1	

						ожен представленный документ		ений вложенных элементов			
					*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:|Customs|Office|Code)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0	1		

								-9]{8}		
					*.26.5.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:|Customs|Document|Id|Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

					*.26.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.	1		

									длина: 20		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ

						представленный документ		элементов		публике
					*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:|TIRSeriesId|Type (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
					*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:|TIRId|Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в рекв

									изите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: TTTTTTTT/ДДМ
						регистрационный номер иног		csdo:Id50|Type(M.SDT.00093)	

				*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	о документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	МГГ/ННННН/РР, где ТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) допо

									лнений (элемент P P может отсутствовать)
				*.26.8. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:|Preceding|Doc|Id)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шабл

									оном: YYYY-MM-DD
		18.17.54. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)			сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов,		

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1		

							Длина: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)		база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	casdo:FractionNumber246MeasureType (M.CA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате изме	0..1	

						рения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
			*.3. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)	цифровое кодовое обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	csdo:|Unified|Currency|N3|Code|Type (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	0..1		

							делен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrency[N3]Code)" атрибут должен содержать значение "2022"

			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.	0..1		

							длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц

					указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:|Effective|Customs|Rate|Details)		сведения о ставке платежа, испо	M.CA.C	cacdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Details|Type (M.CA.CDT.00115) Определя	0..1	

					льзуемой при расчете	DE.00445	ется областями значений вложенных элементов		
							casdo: |Duty|Tax|Fee|Rate|Kind|Code|Type (M.CA.SD		реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставк

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодовое обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE .00245	T .00159) Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1	а рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сбора в для Республики Казахстан
							casdo: | Rate| Value|Typ		

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	e (M.CA.SDT.00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					кодовое обозначе		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классифика то		

				*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	ние единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атри

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используе

										мых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:Unified|Currency|N3|Code)		цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	csdo:Unified|Currency|N3|Code|Type (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атри	0..1	

								бутеИдентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrency N3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
								csdo:Quantity6Type		

				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	(M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1	

							кол-во цифр: 6		
				*.5.7. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
					весовой коэффициент единицы	M.CA.SD	casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Число в десятично		

				*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:|Weight|Ratio|Number)	измерения (специфическая ставка)	E.00700	й системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Date)		дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:|Customs|Tax|Payment|Feature|Code|Type (		

			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1		

								сификатора)". Длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
								casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT		

			*.8. Сумма (casdo:CAPayment|NAmount)		сумма (размер) платежа	M.CA.SDE .00697	.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1		
							csdo:Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT .00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии с о		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валю	

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	ты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
					идентифи		csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.S		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	категор классификатора валют	–	DT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:|Commodity|Code)		номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:|Commodity|CodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	

			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Ordinal3Type (M.SDT		

			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1		
		18.17.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)		сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия тамо	M.CA.CDE.00526	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных	0..1	реквизит используется в Республике	

					женных процедур		элементов			Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1		
										атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCodeList|Id)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений:

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataId Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении и таможенных пошлин, налогов
									реквизит

				*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementU

								nitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|GoodsMeasure)"
	18.18. Сведения об уплате (cacdo:|Fact|Payment|Details)			сведения о фактических уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00145	cacdo:|Fact|Payment|Details|Type (M.CA.CDT.00173) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:|Customs|T		

		18.18.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	axModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	1		

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
						casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SD		

		18.18.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма платежа	M.CA.SDE.00697	T.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1		
				кодовое обоз		csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классифи			атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифи

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	начение валюты	–	катором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	катор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение "

						длина: 20		2022"
		18.18.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRate Type (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
						csdo:CurrencyCode V3 Type (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Курс валюты (

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	casdo: |Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
				масштаб		csdo:Number2Type (M.SDT.00096)		значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну

			в) масштаб (атрибут scale|Number)	денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицами т.д.)
						casdo: |CustomsTax|PaymentMethod|C		

		18.18.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	ode|Type (M.CA.SDT.00061) Значение кода способа уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Респ

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2		публике
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
						cacdo:Paym		

		18.18.5. Документ, подтверждающий уплату (cacdo:PaymentDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE.00099	ent|Doc|Details|Type (M.CA.CDT.00085) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида доку	M.SDE.00054	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор кото	0..1	реквизит не запо

					мента		рого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo:Name500		

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Type(M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type(M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
						bdt:Date		реквизит используется в Республике

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Type(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	Армения. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				идентификатор юридического или физи		csdo:TaxpayerId Type (M.SDT.00025) Значение идентифика то		реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих

			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	ческого лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	ра в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки организации	M.SDE	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030)	0..1	

				на налоговый учет в Российской Федерации	.00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:|PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:|PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера

			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами девятнадцатым и двадцатым (после таблицы) подпункта 46 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать знач

							сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		ение "RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
							ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Typ		реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указа

			*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика	M.CDE.00056	e (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ния сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (после таблицы) подпункта 46 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответст		

				*.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	вии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответст	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная стро	1	атрибут должен содержать значение

						вии с которым указан код		к а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		" 2021 "
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответст	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная стро	0..1	атрибут должен содержать значение

						вии с которым указан код		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		"2053"
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

					документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

				*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					полное		csdo:Nam		

				*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	e300|Type(M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		18.18.6. Дата платежа (casdo:|Payment|Date)			дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	bdt:|Date|Type(M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном:

							YYYY-MM-DD
	18.19. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DefferedPaymentDetails)		сведения об отсрочке (рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00172	cacdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа, должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:EndDate)" или "Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentSchedule

							Details)"
		18.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCode Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентифика то	1	

						р которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
						bdt:DateType (M.B		значение реквизита при его

		18.19.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	DT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.19.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentShedule Details)	сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE.01222	cacdo:PaymentSheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105)		

			*.1. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	порядковый номер этапа	M.SDE.00148	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:|End|Date)	последний день этапа	M.SDE.00074	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о предоставленном обес		cacdo:|Payment|Guarantee|Details|Type (		

	18.20. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:|Payment|Guarantee|Details)		печении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00558	M.CA.CDT.00459) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
			кодовое обозначение способа обеспечения исполнения	M.CA.SD	casdo:|Payment|Guarantee|Method|Code|Type (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей в соответствии			

		18.20.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	E.00557	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с кото	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "

				рым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		2018"
		18.20.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.S		атрибут должен содержат

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	DT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ь буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
						csdo:ReferenceDataI		

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	d|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
		18.20.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00082	cacdo:|CADocBase|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин.длина: 1. Макс.	0..1	реквизит не запо

							длина: 20		лняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						bdt:DateType (M.B		значение реквизита при его

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	DT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				идентификатор юридичес		csdo:|Taxpayer|Id|Type (M.SDT.00025) Значение иден		реквизит используется в

		18.20.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	кого или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	тификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
		18.20.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных доку	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	реквизит используется в Республике

			ментах (платежное поручение, аккредитив)		регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}		Беларусь
	18.21. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDetails)		сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	cacdo:TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00195) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					casdo:TransitGuaranteeMeasure		

		18.21.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодовое обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE.00143	CodeType (M.CA.SDT.00066) Значение кода меры обеспечения соблюдения таможенного транзита в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочн	1		

						ика (классификатора)". Длина: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2017"
		18.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер)	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе	0..1	реквизит используется в Республи

				обеспечения		счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2			ке Беларусь
			а) код валюты	кодовое обозначе	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (класифика то	1		в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo:|Guarantee|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со

			(атрибут currencyCode)	ние валюты		ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор клас		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова		в случае заполнения реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo

			(атрибут currency|Code|List|Id)	сификатор а валют	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	: | Guarantee|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		18.21.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:|Guarantee|Certificate|Id|Details)		сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	cacdo:|Customs|Document|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:|Customs|Office|Code|Typ		

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	e (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
			*.2. Дата документа	дата регистра	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение		значение реквизита должно приводиться в

			(csdo:DocCreationDate)	ции документа	.00045	даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	casdo:|CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
								реквизит предназначен для указания сведений о документе ,

		18.21.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:TransitGuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00322	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита, за исключением сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
					csdo:UnifiedCode20Type (M.S		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	DT.001400) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:ReferenceDataId Typ		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	e (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
					цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1		
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

				документ имеет силу		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.21.5. Код гарантии (casdo:|National|Guarantee|Code)		кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государс	M.CA.SDE.00191	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			тва-члена		Длина: 1		Беларусь
		18.21.6. Код страны, в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountryCode)	кодовое обозначение страны, в которой гарантия неде	M.CA.SDE.00192	casdo:|CACountryCode|Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..*	реквизит используется в Республике

				йствительна		классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		Беларусь
						csdo:ReferenceDataI		в случае заполнения реквизита "Код страны, в

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	_	d|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	которой гарантия не применяется (casdo: NonGuaranteeCountryCode)" атрибут должен содержать значение " 2021 "
			18.21.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр	M.CA.CDE .00381	cacdo:|RegisterDocumentId|DetailsType (M.CA.CDT .00303) Определяется областями знач	0..1	

				упол номо ченн ых экон омич ески х опер атор ов		ений влож енны х элем енто в			
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо вое обоз начен ие вида доку мент а	M.S D E .0005 4	csdo:Unified Code20 Type (M.S D T .0014 0) Знач ение кода в соот ветст вии с о спра вочн иком (клас сифи като ром), иден тифи като р кото рого опре делен в атри буте " Иден тифи като р спра	0..1	реквизит н е запо	

							вочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			лняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбукв			

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	енного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнени и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
					обозначение справочника (		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут долж

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	не содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
							casdo:Rere		реквизит должен

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	gistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономическог	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1TypeM.SDT.00169) Нормализованная стро	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономически

				о оператора		ка символов. Длина: 1		х оператор о в содержит сведения о типе свидетельства
		18.21.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		наименование гаранта	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				идентификатор юрид		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение		реквизит используе

		18.21.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	ического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	тся в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
		18.21.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стра	0..1	реквизит используется в Республи

			документах (платежное поручение, аккредитив)		не регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}			ке Беларусь
		18.21.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE.00185	cacdo:SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					ccdo:DocDetails|V4|Type (M.CDT			

			*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMainContractDetails)		сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	реквизит н е запо

								Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		лняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								csdo:Name500Type (M.SDT.00134)		

				*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в

					регистрации документа		соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Договор поручительства (cacdo:SuretyContractDetails)		сведения о договоре поручительства	M.CA.CDE.00184	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о спра		

				*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	вочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответст	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная стро	1	

						вии с которым указан код		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

					при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
				*.2.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:|Add|Surety|Contract|Details)		сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.00194	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элем	0..1	

							ентов		
				*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не запо

								Макс. длина: 20		лняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

							длина : 500		
				*.3.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							ccdo:|Subject|Ad		

		18.21.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес гаранта	M.CDE.00058	dressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес реги

						длина: 20		страции
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	реквизит должен быть

							сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ

						Макс. длина: 17		ублике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длина : 120		
			*.6. Город (csdo:City|Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120|Type(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

						Макс. длина: 120		реквизита "Город (csdo:City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:Street|Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumber|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{	0..1	

						1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
19. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)				сведения о перевозчике товаров	M.CA.CDE.00197	cacdo:CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Определяется областями значений влож	0..1	реквизит заполняется в случае, если таможенное декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного

				енных элементов		женного транзита осуществляется не перевозчиком
	19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	0..1	реквизит не запо

					"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		лняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			полное наименование хозяйствующего субъекта		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализова		реквизит

	19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	не заполняется
	19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

	19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		обозначение спра		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	вочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и

	19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – осно

							вной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъекто

							в приих государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
	19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификаци	M.CA.SDE.00626	casdo:|CAUnique|CustomsNumberId|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (

			онном) таможенном номере		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформиро	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором),	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo

			ван указанный идентификационный номер		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		: | CAUnique|Customs|Number|Id) " атрибут должен содержать значение "KZ"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение

					длина: 20		"2021"
			идентификатор субъекта в реестре нало		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с прав		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике

	19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	гоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	илами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

	19.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит

	19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер;

						в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личн	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется обла	0..1	

			ость физического лица		стями значений вложенных элементов			
		19.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1		

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность		кодовое обозначение вида документ	M.SDE	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормали		

		(csdo:IdentityDocKindCode)		а , удостоверяющего личность	.00136	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка	0..1	

			документа		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 500		
		19.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

			регистрации		Макс. длина: 50		
		19.11.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			строка, иден				

		19.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|AuthorityId)	тифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		19.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченного им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					ccdo:|Subje		

	19.12. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ct|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)"
		19.12.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

					длина: 20		
		19.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCode(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (клас	0..1	реквизит должен быть

						сификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.12.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ

					Макс. длина: 17		ублике
		19.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

					длина : 120		
		19.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
		19.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

					Макс. длина: 120		реквизита "Город (csdo:|CityName)"
		19.12.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.12.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 50		
		19.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{	0..1	

					1,8}[A-Z0-9]		
		19.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
	19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							реквизит

		19.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode_V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен содержать одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

		19.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Иден

		19.13.3. Идентификатор канала связи	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (	M.SDE	csdo:CommunicationChannelId(M.SDT.00015) Нормали		тификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не

		(csdo:CommunicationChannelId)	указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	.00015	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	менее 2 цифр (кода города, поселка и т.п.)) или кода оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна соста

							влять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
	19.14. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)		сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	cacdo:CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Определяется областями значений вложенных	0..*	

						элементов		
		19.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Name120		

		19.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
		19.14.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
								реквизит должен содержат

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ь одно из следующих значений: AO – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
						csdo:Name120		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор

									канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера	M.SDE.00015	csdo:|CommunicationChannelId|Type (M.SDT.00015) Нормализованная стро	1..*		

						телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		ка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		(кода города, поселка и т.п.)) или кода оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не боле

								е 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются) . Иные символы и разделители не допускаются
		19.14.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:Unifi		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	edCountryCode Type (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1		

							Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCodeType)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

							длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				дата выдачи,		bdt:DateType (M.B		значение реквизита

			*.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	DT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				строка, идентифицирующая орган государственной		csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормали		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	зованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
								реквизит должен принимать одно из следующих х

		19.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	csdo:CodeType (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – эксперт; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
20. Сведения о средствах таможенной идентификации (cacdo:SealDetails)			сведения о средствах идентификации, применяемых или признаваемых таможенными	M.CA.CDE.00198	cacdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Определяется областями значений вложенны	0..1	

		органами		х элементов		
	20.1. Количество средств таможенной идентификации (casdo:Seal|Quantity)	количество средств идентификации, применяемых или признаваемых таможенными органами	M.CA.SDE.00193	csdo:|Quantity4|Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1	
	20.2. Номер пломбиратора (casdo:Seal|DeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CA.SDE.00194	casdo:|Id10|Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов.	0..*	

				Мин. длина: 1. Макс. длина: 10		
	20.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер пломбы	M.SDE.00156	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..*	
	20.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*	
				cacdo:		

21. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)		сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00174	SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	21.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

		21.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.	0..1	реквизит должен быть

						длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочн		реквизит должен быть заполнени содержать код

		21.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	иком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "

						Макс. длина: 20		2021"
		21.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		21.1.4. Код признака перерегистрации документа		кодовое обозначение признака	M.CA.SD	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормали		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включени

		(casdo:|Reregistration|Code)	перерегистрации документа	E.00001	зованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	и в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		21.1.5. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
	21.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:|Representative|Contract|Details)		договор таможенного представителя с декларантом (заяв	M.CA.CDE.00569	cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями знач	1	

			ителем)		ений вложенных элементов		
		21.2.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (класси фи	0..1	реквизит должен быть

						катора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		21.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

					Мин. длина: 1. Макс. длина : 500		
		21.2.3. Номер документа (csdo:|DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.2.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

		21.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					cacdo:|Signatory|Person|Detai		

22. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:|Signatory|Person|V2|Details)			сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.01172	ls|V2|Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	22.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:|Signing|Details)		сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:|Signing|Details|Type (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					ccdo:|Full|Name|Details|Type (		

		22.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
				отчество (втор		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	ое или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
				наименование долж		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		реквизит должен быть заполнен в Республи

		22.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		ности сотрудника	M.SDE.00127	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	ке Беларуси и Российской Федерации
		22.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Communication Cha		реквизит должен содержать одно из следующих значений:

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	nnelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
				наименование вида средства (канала)		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		реквизит долж

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	е н быть заполнен	
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationCha

									nnelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCPPHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код опер
				*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса элект	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин	1..*	

					ронно й почты и др.)		а : 1000		атора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки проб

								ела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		22.1.4. Дата подписания (casdo:|Signing|Date)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнив	M.CDE	ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется	0..1	

			шего (подписавшего) таможенный документ	.00056	областями значений вложенных элементов			
		22.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте	1		

						"Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceData|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				кодовое обозначение вида		csdo:Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.00098)		реквизит

		22.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		22.2.3. Наименование вида документа		наименование вида	M.SDE	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1	реквизитне

		(csdo:DocKindName)	документа	.00095	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 500		заполняется
		22.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		22.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	1	

			при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
		22.2.6. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
			строка,				

		22.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

	22.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:|Qualification|Certificate|Id)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:|Id6|Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	22.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:|PowerOf|Attorney|Details)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				csdo:|Unified|Code20|		

		22.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	Type(M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Refer		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	ence|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		22.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				цифровое или буквенно		csdo:Id50Type (M.S		

		22.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	- цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	DT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого	M.SDE	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводит

			документ имеет силу	.00137	в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001		ься в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
23. Календарный штемпель железнодорожной станции (cacdo:|Railway|Stamp|Details)			сведения из календарного штемпеля железнодорожной	M.CA.CDE.00199	cacdo:|Railway|Stamp|Details|Type (M.CA.CDT.00200) Определяется областями	0..1	

		станции		значений вложенных элементов		
	23.1. Код железнодорожной станции (casdo:|Railway|Station|Code)	кодовое обозначение железнодорожной станции	M.CA.SDE.00303	casdo:|Railway|Station|Code|Type (M.CA.SDT.00082) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})|(\d{6})	1	
	23.2. Дата (csdo:|Event|Date)	дата проставления штемпеля	M.SDE.00131	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

				8601 – 2001		Y-M M-D D
24. Наименование (название) места (casdo:|Place|Name)		место представления транзитной декларации	M.CA.SDE .00636	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 120	0..1	
25. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:|Check|Point|Entry|Details)		сведения о предполагаемых месте, дате и времени прибытия товаров и транспортных средств в пограничный	M.CA.CDE .00176	cacdo:|Check|Point|Entry|Details|Type (M.CA.CDT .00190) Определяется областями значений вложенных	0..1	

			пункт пропуска		элементов			
	25.1. Таможенный орган на границе (cacdo:|Border|Customs|Office|Details)		таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	M.CA.CDE.00118	ccdo:|Customs|Office|Details|Type (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1		
			кодовое обозначе		csdo:|Customs|Office|Code|Type (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенн			реквизит долж

		25.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	ние таможенного органа	M.SDE.00255	ых органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	е н быть заполнен
		25.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCode		

		25.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Type(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								значение реквизита при его заполнении и должно содержать дату формирования электронного документа (

	25.2. Дата и время (csdo:|Event|Date|Time)	дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.SDE.00132	bdt:|Date|Time|Type (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсу

						тство вать)
26. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)		номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
27. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)		идентификатор (код) защитной наклейки	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			Мин. длина: 1. Макс. длина: 6		Казахстан
28. Признак недропользователя (casdo:Subsoil|User|Code)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code 1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан

---

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан