

О внесении изменений в структуру и формат корректировки декларации на товары

Утративший силу

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 ноября 2022 года № 162. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 77.

Сноска. Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.05.2023 № 77 (вступает в силу с 01.04.2025).

В соответствии с пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2023 г.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 1 ноября 2022 г. № 162

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в структуру и формат корректировки декларации на товары

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.3.1" заменить цифрами "1.4.0";

б) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:037:GoodsDeclarationCorrection:v1.4.0";

в) позицию 8 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_037_GoodsDeclarationCorrection_v1.4.0.xsd".

2. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3"

Реквизитный состав структуры корректировки декларации на товары

--	--	--	--	--	--

Имя реквизита

Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
-----------------------	---------------	------------	-----

Прим

				ечани е*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодов о е обозн ачени е элект ронн ого доку мент а (с веде ний) в соотв етств ии с реест ром струк тур элект ронн ых доку мент ов и сведе ний	M.SD E .9000 1	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	реквизит должен содержать значение "R.037"
			csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение	значение реквизита долж

	ван данн ы й элект ронн ы й доку мент (сведе ния)	- 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}	9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и врем я созда ния элект ронн ого доку	M.SD E .9000 2	bdт: Date Time Type (M.B D T .0000 6) Обоз начен и е даты и врем ени в
			значе ние рекви зита долж н о содер жать дату форм ирова ния элект ронн ого доку мент а (с веде ний) в виде значе ния мест ного врем ени с указа нием разно сти с Всемир ным врем енем, прив

	мент а (сведе ний)		соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	одим ого в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – симв олы, обозн ачаю щие значе ние милл исеку нд (могут отсут ствов ать)
5. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	порядков ый номер корректировки декларации на товары	M.SDE .00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	1

			Макс · кол-в о цифр : 3		
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo;CustomsDeclarationIdDetails)		регис траци онны й номе р декла раци и на товар ы	М.С A.CD E .0029 1	cacdo : Custo msDo cume ntIdD etails Type (M.C A.CD T .0025 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1
		кодов о е обозн		csdo;Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м	

	6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	ачение таможен ного орган а	M.SDE .0025 5	тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	1	
	6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и доку мент а	M.SDE .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				casdo : Custo msDo cume ntIdT		

	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер тамо женн ого доку мента по журн алу регис траци и	М.С А.СД Е .0047 8	уре (М.С А.СД Т .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1	
	7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип декла рации и	М.С А.СД Е .0068 7	csdo:Code 2Type (М.СД Т .0017 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 2	1	рекв зит долж ен содер жать одно и з следо ющи х значе ний: "ИМ" , "ЭК "
				casdo: CustomsProcedureCodeType (М.С А.СД Т .0004 3)		рекв зит долж ен содер

8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодов о е обозн ачени е заявл яемо й тамо женн о й проц едур ы	М.С А.СD Е .0008 6	Значе ние кода вида тамо женн о й проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 2	0..1	жать значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо женн ых проц едур или значе ние " 00" – при тамо женн ом декла риро вани и прип асов
		обозн ачени е справ очни ка (класс ифик		csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо		атриб у т долж е н

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	атора , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	содер жать значе ние " 2002"
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)		кодов ое обозн ачени е особе нност и тамо женн ого декла риро вания товар ов	М.С A.SD E .0013 6	casdo : Decla ration Featu reCod eType (M.C A.SD T .0019 2) Значе ние кода особе нност и тамо женн ого декла риро вания товар ов в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор	0..1	

				ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Длин а: 3	
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence Data dType е (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита "Код особе нност и тамо женн ого декла риро вания (casdo : Decla ration Featu reCode е)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "2007"

10. Признак электронного документа
(casdo:EDocIndicatorCode)

признак электронного документа	M.C A.SD E .00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.C A.SD T .00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если корректировка декларации и на товары формируются в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
кодовое обозначение использования транспорта		csdo:Code1to3Type (		реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качес

11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	ных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации и на товары или транзитной декларации	M.C A.SD E .00558	M.SD T .00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	тве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
12. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SD E .00018	csdo:Quantity4Type (M.SD T .00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

			Макс · кол-в о цифр : 4		
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транSPORTных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	М.С А.СД Е .0020 0	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс · кол-в о цифр : 5	0..1	
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транSPORTных (перевозочных),	М.С А.СД Е .0013 7	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

	комм ерчес ких и (или) иных доку мент ов		м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5		
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	коли честв о (число) декла риру емых товар ов в декла рации и на товар ы	М.С А.СД Е .0070 5	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 5	0..1	
16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)	коли честв о (число) товар ов в корре ктиро	М.С А.СД	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десяти	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Кырг

	включен в декларацию на товары	Е.01199	лично в системе счисления. Максимальное число цифр: 5	вызск о й Республике и Российской Федерации
17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее число грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Максимальное число цифр: 8	0..1
			casdo: DeclarantDetailsType	для указания наименования субъекта должен быть заполнен

18. Декларант (заявитель) (csdo:DeclarantDetails)		сведе ния о декла ранте (заяви теле)	M.S A.CD E .0014 0	(M.S A.CD T .0045 7) Опре 1 деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	оди н и з рек ви зит ов : " Наим енова ние субъе кта (csdo:Sub jectName) "или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo:Sub jectBrief Name) "
	18.1. Код страны	кодов ое обозн ачени е стран	M.SD E	csdo:Un ifiedCo untryCo deType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс	рек ви зит не

		(csdo:UnifiedCountryCode)	ы регис траци и субъе кта	.0016 2	ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	запол няется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T.00091) Норм ализо ванна я стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	

	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	csdo:Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
	18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физи	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (

		ческо г о лица	длин а: 120	при и х нали чий)
18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор о й зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс.	0..1 <

				длин а: 20		
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит испо

18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистра-	M.SD E .0018 9	csdo:BusinessEntityId Type (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов.	0..1	льзуются в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Обще-спубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российск-
--	---	----------------	--	------	--

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистра-	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD.T.00157)	Нормализованная строка символов.	0..1	льзуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российск
---	-------------	--	----------------------------------	------	---

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистра-	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов.	0..1	льзуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российск
---	-------------	--	------	---

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистра-	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов.	0..1	льзуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российск
---	-------------	--	------	---

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистра-	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов.	0..1	льзуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российск
---	-------------	--	------	---

номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистра-	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов.	0..1	льзуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российск
---	-------------	--	------	---

			траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	о й Феде рати и – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р (О ГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
						в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй

[illegible]

						и х госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
						рекви зит испо льзуе тся в Респ убли к е Арме ния, Респ убли к е Казах стан и Росс ийск о й Феде раци и. В Респ убли к е Арме ния и Росс ийск о й Феде раци

и рекв зит пред назна чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ами пяты м и шест ым (п осле табли цы) подп ункта 1 2 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла рати и на товар ы. В Респ убли ке Казах стан рекв зит пред назна чен для указа ния идент ифик	casdo : CAUniqueCustomsNumberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре
18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)			

						ацио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
						в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique

		а) код страны (атрибут countryCode)	е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	Custo ms\Nu mber\l d)" атриб ут долж ен содер жать: в Респ убли ке Арме ния значе ние "AM"; в Респ убли ке Казах стан значе ние "KZ"; в Росс ийск ой Феде рати и значе ние "RU"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик	—	csdo: Refer ence Data Id Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а	0..1	в случа е запол нени я атриб ута "Код стран ы (атриб ут count ryCo de)"

			атора стран мира	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб у т долж е н содер жать значе ние "
			идент ифик атор субъе кта в реест	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значе ние идент ифик атора в соотв	реквизит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН); в Респ убли ке Белар усь – учетн ый номе р плате льщи ка (УНП);

	18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	M.SD E .0002 5	етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	в Респ убли ке Казах стан – бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)

	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)				
					реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен

						чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли к е Арме ния – номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У; в Респ убли к е Белар усь – идент ифик ацио нный номе р; в Респ убли к е Казах стан – инди
						casdo : Perso nIdTy pe ((M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо г о лица.
						М.С A.SD E .0012 9
						0..1
						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20
						уник альн ы й идент ифик атор физи ческо г о лица
						18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)

					виду альны й идент ифика цио нный номе р ((ИИН) или уник альн ый идент ифика цио нный номе р ((УИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке – персо нальн ый идент ифика цио нный номе р ((ПИН)
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е , удост оверя юще м личн ость	М.С D E .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определенная обла	0..1

			физи ческо г о лица	тами значе ний влож енны х эleme нтов		
		18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двух буквенного кода страны в соответствии со справочни ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (1	

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен быть

				о личн ость		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1 атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2053"
			18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1 рекви зит не запол

					длин а: 500	няется
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	циф ровое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	циф ровое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
			дата выда чи,		bdt:DateType (M.V	значе ние реквизита

		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	рекв зит не запол няется
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа	строк а, идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо	M.SD E	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а	0..1	рекв зит не

	(csdo:AuthorityId)	упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	.0006 8	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	запол няется
	18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T уре (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1
	18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся	0..* при запол нении и рекви зита " Адрес (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " долж ен

					област ными значе ний влож енны х эleme нтов	форм ирова ться только один экзем пляр рекви зита
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочным видом в адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)	

			18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	рекви зит долж е н быть запол нен
				обозн ачени е справ очни ка (		csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T.00091)		атриб ут

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального	M.SD E .0000 7	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка	0..1	

			делен и я перво г о уров ня		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	

					длин а: 120		
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
		18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс · длин а: 120		
		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo:Id50 Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 50	0..1	
		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20 Type (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	0..1	
					csdo:PostCodeType (M.SD		

		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	Т .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			конта ктны й		ccdo:CommunicationDetailsType (M.C D T .0000 3)		

18.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)			реквизит субъекта	M.C D E .0000 3	Определяется областью значений вложенных элементов	0..*	
		18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (URL); ЕМ – электронная почта;

					Макс . длин а: 20	FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	рекв зит долж ен быть запол нен
						в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содер жит

[illegible]

					канал связи (указа ние номе р а телеф она, факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)	M.SD E .0001 5	.0001 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000	1..*	т а назна чения (не мене е 2 цифр (код город а , посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льно й связи , NNN N – номе р абоне нта (не мене е 4 цифр) . Разде лител е м межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж	
		18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)								

					на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+" и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
	18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении	М.С A.CD E .0046 5	cacdo : CAOrg aniz ation Type (М.С A.CD T .0029 8) Опре деляе тся облас тями	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (

					значе ний влож енны х эleme нтов	csdo: Subje ct{Na me)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct{Brie f{Nam e)"
		18.14.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi ed{Co untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен	рекви зит не запол

						в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				полное наименование хозяйству		csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	значение реквизита при его заполнении должно

		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	ющего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SD		

			18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор о й зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	Т .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит н е запол няется
				обозн ачени е справ очни ка (		csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T .0009 1)		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	класс ифик атора , в соотв етств ии с котор ы м указа н код	–	Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наим енова ние орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0009 0	csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	рекв зит не запол няется
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номе р (код) запис и по реест ру (регис тру), прис воен ный при	M.SD E .0018 9	csdo: Busin essEn tityId Type (M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекв зит не

				государственной регистрацией		асимволов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1
				сведения об идентификационном (		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT	

			18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	уникально м идентификационном) таможенном номере	M.C A.SD E .0062 6	.0018 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован уникальный идентификатор	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен	0..1	

				нный номе р		в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
								рекв зит пред назна чен для указа ния следу ющих

[illegible]

				Макс .длин а: 20	Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. 0..1

			Феде раци и		Шабл он: \d {9}		
		18.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Определенная областью значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодово е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регис

						Макс длин а: 20	траци и
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (	рекви зит долж е н быть
			*.2. Код страны (csdo: Unifi ed Country Code)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1	класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)".

						Шабл он: [A-Z]{2}	запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквизит не заполняется

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name 120Type (M.SD		

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:Name 120Туре (M.SDТ.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
						csdo:Name 120Туре (		

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы-дожной сети городской инфраструктуры	M.SDTE.00010	M.SDTE.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDTE.00011	csdo:Id50Type (M.SDTE.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса	M.SDTE	csdo:Id20Type (M.SDTE.00092) Нормализованная строка	0..1	

				а или кварт иры	.0001 2	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде кс пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SDT .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SDT .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

						Макс длин а: 20		
		18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канал а) связи	M.C D E .0000 3	ccdo:CommunicationDetailsType (M.C D T .0000 3) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен	
			кодовое обозначение вида средства (канал		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .0016 3) Значение кода в соотв		реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуни	

		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0001 4	етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж е н быть запол нен
							в случа е

								если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + ССС РР ННН Н,
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

							пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж н а соста влять н е более 1 5 цифр (симв ол "+" и знаки проб ела н е учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
				свиде тельс тво о вклю чени и лица в		cacdo : Regis terDo cume ntIdD etails Type (M.C A.CD T	

18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)			реестр уполномоченных экономических операторов	M.SA.CDE.00381	.00303) Определенная областями значений вложенных элементов	0..1	
		18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDET.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не запол

						класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	няетс я
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о	рекви зит долж е н

			18.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо во е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств	—	csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	1	атриб ут долж ен содер жать

			ии с котор ым указа н код		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	значе ние "2021"
		18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регис траци онны й номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р, или регис траци онны й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р	M.C A.SD E .0006 2	csdo:Id25Type (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 25	рекв зит долж ен содер жать номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист раци и (бук вы добав ления)
					casdo: ReregistrationCodeType (M.C	рекв зит долж ен быть запол нен, если номе

		18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист раци и доку мент а	M.C A.SD E .0000 1	A.SD T .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[А-ЯҢ]{1}	0..1	р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист раци и (букву добав ления)
		18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	M.C A.SD E .0059 2	csdo: Code 1[Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов содер жит сведе ния о типе свиде

						тельс тва	
19. Товарная партия (cacdo:GDCGoodsShipmentDetails)			сведе ния о товар ной парти и	М.С A.CD E .0033 0	cacdo : GDC Good sShip ment Detail sType (M.C A.CD T .0020 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
	19.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)		сведе ния о стран е отпра влен ия	М.С A.CD E .0020 6	cacdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	

кодов
о е
обозн
ачени
е
стран
ы

M.C	
A.SD	
E	
.0061	
5	

casdo
: |
CAC
ountr
yCod
eTyp
e (M.C
A.SD
T
.0018
1)
Значе
ние
двух
букве
нног
о
кода
стран
ы в
соотв
етств
ии со
справ
очни
ком (к
ласс
ифик
аторо
м),
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
Иден
тифи
катор
справ
очни
ка (к
ласс
ифик
атора
)",
или
кода,
опре

						делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (с веде ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2})(\n d{2})	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M. SDT .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние "2021"

						реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo: SACountry(Code))", в соответствии с классификатором стран мира
		19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.C A.SD E .00123	csdo: Name 40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
			кодовое обозначение единицы		csdo: Territory(CodeType (M.SDT .00031) Нормализо	реквизит используется

	19.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	административно-территориального деления	M.SDE.00031	ванна я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	тся в Республике Беларусь
	19.2. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.SCA.CDE.00205	cacdo: CAC ountryDetailsType (M.C A.CD T .00079) Определ ются област ями значе ний влож енны х элементов	0..1	
						реквизит должен содержать двух буквенный код страны в соответствии с класс

[illegible]

			атора)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ((сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\ d{2})	99 –	
--	--	--	---	------	--

							разн ые
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит при его заполнении и должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код

[illegible]

						соот ветств енно
		19.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодо вое обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
		19.3. Торгующая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведе ния о торгу юще й стран е	M.C A.CD E .0042 7	casdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Определенная областями значений вложенных элементов	
					casdo: 	

			CAC ountr yCod eТур е (M.C .A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атр ибу те "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)", или кода, опре делен ного			рекви зит при его запол нении долж ен содер жать две буквенный код стран ы в соотв етств ии с класс ификатор ом стран мира. В Респ ублике Беларусь требуется может содержать
19.3.1. Код страны (casdo;CACountryCode)		кодирование обозначения страны	M.C.A.SDE .00615 Идентификатор справочника (классификатора) ", или кода, определенного	0..1		

[illegible]

		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодо во е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	ory/C odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
		19.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведе ния о б услов иях поста вки	M.C A.CD E .0044 7	cacdo : Deliv eryTe rmsD etails Type (M.C A.CD T .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					casdo : Deliv eryTe rmsC odeT		

				19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов о е обозн ачени е услов и й поста вки (базис поста вки)	уре (М.С A.SD T .0016 1) Значе ние кода услов и й поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 3	0..1	
					обозн ачени е	csdo: Refer ence Data I d Type е (M.SD T		в случа е запол нени я рекви зита " Код

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (соглашеного места поставки)	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						casdo: NationalDeliveryKindCodeType (M.C A.SD		

[illegible]

			стоимость декларир уемых товаров в валюте цены договора (контр акта) или в валюте плате жа (оцен ки)	М.С А.С Д Е .0038 3	Cur ncyТ уре (М.С А.С Д Т .0000 1) Числ о в деся тично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	
					csdo:Cur ncyC odeV 3Тур е (М.С Д Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв	в случа е запол нения рекв зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве	

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	етств ии со справ очни ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	нный код валю ты в соотв етств ии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибу т curre ncyC odeLi stId)
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	1	в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun

			атора валю т	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	t)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "
		19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)	обща я стои мость товар а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде	casdo : Paym ent(A moun t(With Curre ncy(T уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь и Росс ийск ой Феде раци и

[illegible]

					A-Z]{3}	классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			курс валюты цены		casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной	

	19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		догов ора (контр акта) или валю ты плате жа (оцен ки)	M.C A.SD E .0017 8	сис те м е счисл ения. Мин. значе ние: 0. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4	0..1	
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени	—	csdo: Curre ncy C ode V 3 Тур е (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент	в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты (casdo : Exch ange Rate) " ат риб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м	

			е валю ты		ифик атор кого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}	валю т , идент ифик атор кого ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб у т curre ncy C ode Li st Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode List Id)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence Data Id Typ е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты (casdo : Exch ange Rate) " атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2022"

[illegible]

						1 0 един ицам, значе ние " 2" – 100 един ицам и т.д.)
	19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведе ния о б отпра вител е	М.С А.СD Е .0046 9	cacdo : Good \$Ship ment\$ Subje ct\$Det ails\$T ype (M.C A.CD T .0041 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1 для указа ния наим енова ния субье кта долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : " Наим енова ние субье кта (csdo:Subje ct\$Name)" или " Крат кое наим енова ние субье кта (csdo:Subje ct\$Brie f\$Name)"
					csdo:Unifi edCo	

						country/ Code/ Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
		19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	M.SD E .0016 2	Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не запол няется
						csdo:Reference		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указывается код	–	DataListType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:NameType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организации в право-вой форме субъекта (при наличии)
							значение

		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.0005) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
		19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой	M.SD E	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	реквизит не запол

				о й зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	.0002 3	котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
				наим енова ние		csdo: Name 300T ype (	

		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
						реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Респ

19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .0018 9	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .0015 7) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	убли ке – код Обще респу блика нског о класс ифик атора пред прият ий и органи зации (ОКП О); в Росс ийск ой Феде рации и – основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р (ОГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди
--	---	----------------	--	------	--

							виду альног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
							в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin ess En tity Id) " атриб у т долж е н содер жать кодов о е обозн ачени е вида номе ра (ко да) запис и по госуд арств енно м у реест
			а) метод идентификации	мето д идент ифик ации хозяй	—	csdo: Busin ess En tity Id Kind I d Type (M.SD T .0015 8) Значе ние идент ифик атора	1

		(атрибут kindId)	ству ющи х субъе ктов		и з справ очни к а мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов	ру (регис тру) в соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов при и х госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
						рекв зит испо льзуе тся в Респ убли к е Казах стан.

			19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo;CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре	M.C A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique CustomsNu mberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
						csdo; Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух		в случа е запол нени

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодо о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	я рекви зита "Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идент ифик атор класс ифик	—	csdo: Refer ence Data Id Typ e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я	0..1	в случа е запол нени я атриб ута "Код стран ы (атриб ут count

				атора стран мира	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	гу(Co de)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2021"
				идент ифик атор	csdo: Taxp ayerI d(Тур е (M.SD Т .0002 5) Значе ние идент ифик	рекви зит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Респ убли к е Арме ния – учетн ы й номе р налог оплат ельщ ика (УНН); в Респ убли к е Белар усь – учетн ы й номе р плате льщи

				субъе кта в реест р е налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	M.SD E .0002 5	атора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	ка (УНП); в Респ убли ке Казах стан – бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (	
		19.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)							

						ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующей причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике.

[illegible]

				длин а: 20	Казах стан — инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р ((ИИН) или уник альн ый идент ифик ацио нный номе р ((УИН)); в Кырг ызск ой Респ убли ке — персо нальн ый идент ифик ацио нный номе р ((ПИН))
			сведе ния о доку мент е , удост	ccdo: Identi ty Doc Detail s V3T ype ((М.С D T .0006 2)	

		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	оверя юще м личн ость физи ческо г о лица	M.C D E .0005 6	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:Unifi edCountry CodeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ификаторо м), идентифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи	1	
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)					

						катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity DocKind Code)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а , удост	M.SD E .0013 6	csdo: Identi ty Doc Kind Code Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекв ит долж е н

					оверя юще г о личн ость		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo: DocKind Name)	наим енова ние вида доку мент а		M.SD E .0009 5	csdo: Name 500 T ype (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	рекв зит не запол няется

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 50	1	
						bdt:Date		

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
				строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й		csdo: Id20 Type (M.SD T .0009 2) Норм ализо		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	власть или уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	ванна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти или уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SD E .0006 6	csdo:Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.8.12. Адрес			M.C D E	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4)		при заполнении реквизита "Адрес" (ccdo:SubjectAddressDetails)

		(ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	.00058	Определены областями значений вложенных элементов	0..*	" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначения вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T		

					код ов о е обозн ачени е стран ы	.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекви зит долж е н быть запол нен
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		обозн ачени е справ	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы административно-тер		csdo:Name120Type (M.SD T.00055) Нормализованная		

		*4. Регион (csdo:RegionName)	ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120Т уре (M.SD Т .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: City Name)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

				инфраструктуры		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 20	0..1	
						ccdo:Com muni cation		

			19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.C DE .0000 3	Detail sType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва (кан ала) связи (телеф он, факс, элект ронна я	M.SD E .0001 4	csdo:Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информаци онно-теле коммуника ционной сети "Инте рнет" (URL);

				почта и др.)		связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; ТЕ – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)		csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	рекв зит долж ен быть запол нен
							в случа е если рекв зит "
							Код вида связи (csdo:Com muni

									cation Chan nel (Co de)" содер жит значе ние " TE" или "FX", рекви зит " Иден тифи катор канал а связи (csdo: Com muni cation Chan nel (d) " долж ен содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном: + ССС Р Р Н Н Н , где ССС – код стран ы (от 1 до 3 цифр) , Р Р
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	.3. Идентификатор канала связи (csdo;CommunicationChannelId)	символов, идентифицирующая канал связи (указание номера ра телефона, факса , адреса электронн ой почт ы и др.)	M.SD E .0001 5	Chan nelId Type (M.SD T .0001 5) Норм ализо ванная строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000	1..	– национальный код пункта назначения (не мене е 2 цифр (код города , посел ка и т.п.)) или код оператора мобильной связи , NNN – номер абонента (не мене е 4 цифр) . Разделител ем межд у группами символов является знак пробела. Длин
--	--	---	----------------	--	------	---

							а значе ния рекви зита долж н а соста влять н е более 1 5 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела н е учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						сведе ния о б	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж е н быть запол нен один и з рекви зитов

		19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	обосо блен ном подр аздел ении	M.C A.CD E .0046 5	Т .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	: " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct Na me)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct Brie f Nam e)"
					csdo: Unifi ed Co untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент		рекв зит не запол
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и	M.SD E .0016 2		0..1	

					субъ кта	ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
						csdo: Name	значе ние рекви зита при

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	300Т уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	его заполнения должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)

							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	0..1	реквизит не заполняется	
							csdo:Reference		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реестру		csdo:BusinessEntityType (M.SDT		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		ру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)		метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SD T .00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
							casdo: CAUniqueCusto		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре	М.С A.SD E .0062 6	msNu mberId Type (M.S A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекви зит не запол няется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван	—	csdo:Un qualifie dCountryC odeType (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м),	0..1	

[illegible]

[illegible]

						оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р (БИН) ; в Кырг ызск ой Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субье кта на налог овый	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованна	0..1

				учет в Рос сийск ой Феде раци и		я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (М.С D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рек ви зит дол жен быть запол нен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	М.СD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (М.СD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в	0..1	рек ви зит дол жен прин имат ь значе ние "1" – адрес

							адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		регис траци и
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни	0..1	рекви зит долж е н быть

							ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDTE.00010	csdo:Id120Type (M.SDTE.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDTE.00011	csdo:Id50Type (M.SDTE.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:Id20Type (M.SDTE.00092)		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприят ия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

					прият и и почт овой связи		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		конта ктны й рекви зит с указа нием способа и идент ифика тора средс тва (ка нала) связи	M.C DE .0000 3	ccdo:CommunicationDetailsType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енных элеме нтов	0..	рекви зит долж ен быть запол нен
					кодов ое обозн ачени		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD		рекви зит долж ен содер жать одно и з следу ющих значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо

				*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0001 4	Т .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
				*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит долж е н быть

							длин а: 120	запол нен
								в случа е если рекви зит " Код вида связи (csdo:Com muni cationChan nelCode)" содер жит значе ние " ТЕ" или " FX", рекви зит " Иден тифи катор канал а связи (csdo:Com muni cationChan nelId) " долж е н содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном:

[illegible]

							лител е м межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж н а соста влять н е более 1 5 цифр (симв ол "+" " и знаки проб ела н е учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						cacdo : Regis terDo cume	рекви зит испо льзуе тся для указа

		19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведе ния о вклю чени и лица в реест р	M.C A.CD T E .0038 1	ntIdD etails Type (M.C A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	ния сведе ний о б идент ифик ацио нном номе р е иностр анн ого упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в	0..1	рекв зит не запол

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющийся государственным, в котором присвоен статус уполномоченного экономического оператора
					обозначение справ	csdo:ReferenceData Type (M.SD		в случае заполнения реквизита "

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении и лица в реестр		csdo:Id25Type (M.SD T.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
						М.С А.СД Е.00062		

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист рации и доку мент а	M.C A.SD E .0000 1	casdo: Rereg istrati onCodeTy pe (M.C A.SD T .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1} \d {2} \d {3}[[А-ЯЦ]{1}	0..1	рекв зит н е запол няется	
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	M.C A.SD E .0059 2	csdo: Code lType (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит н е запол няется	
									рекв зит при его запол нени и долж

		19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений с о сведениям и о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	е н содержать значение "1" – сведения о б отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	код обозначения учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.C A.SD E .0030 7	csdo:CodeType (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
					csdo:CodeType (		реквизит при

		19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодов о е обозн ачени е особе нност и сведе ний о субъе кте	M.C A.SD E .0030 8	M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	его запол нени и долж е н содер жать значе ние " 1" – контр агент
		19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведе ния о полу чател е	M.C A.CD E .0046 8	cacdo : Good \$Ship ment Subje ct Det ails T ype (M.C A.CD T .0041 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	для указа ния наим енова ния субъе кта долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (cacdo:SubjectName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (cacdo:SubjectBriefName)"

[illegible]

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataTyped (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:NameTyped (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)

		19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значения реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			кодовое обозначение организационно-правовой форм		csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идент		реквизит

		19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	0..1	н е запол няется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T.00091) Норм ализо ванна я стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	1	
					csdo:Name		

		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0009 0	300Т уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызск

[illegible]

							р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
						csdo: Busin essEn tity Id Kind d Typ e (M.SD T .0015 8) Значе ние идент	в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tity Id) " атриб у т долж е н содер жать кодов о е обозн ачени е вида номе ра (ко да) запис и по госуд арств енно
				мето д идент ифик			

		а) метод идентификации (атрибут kindId)	ации хозяй ству ющи х субъе ктов	–	ифик атора и з справ очни к а мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов	1	м у реест ру (регис тру) в соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов при и х госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
							рекв зит испо льзуе тся в Респ убли

			19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре	M.C A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberId Type (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	к е Казак стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9)		в случа

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1	е запол нени я рекви зита "Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberId)" атриб ут долж е н содер жать значе ние "KZ"
				идент ифик		csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1)		в случа е запол нени я атриб ута "Код стран

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	атор класс ифик атора стран мира	—	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	ы (а триб ут count ry(Co de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
					csdo: Taxp ayerIdType (M.SD T .0002 5)		рекв зит пред назна чен для указа ния следу ющих сведе ний: в Респ убли ке Арме ния – учетн ый номе р налог оплат ельщ ика (УНН); в Респ убли ке Белар усь – учетн ый номе р

				идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика
		19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)						

						ельщ ика (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск о й Феде рати и	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Арме ния, Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Кзах стан и Кырг ызск о й

[illegible]

				Макс · длин а: 20	в Респ убли к е Казах стан — инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р (ИИН)) или уник альн ый идент ифик ацио нный номе р (УИН); в Кырг ызск ой Респ убли ке — персо нальн ый идент ифик ацио нный номе р (ПИН)
			сведе ния о	ccdo: Identi tyDoc Detail sV3T ype (	

		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	документ е, удостоверя юще м личност ь физи ческо го лица	M.C D E .0005 6	M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо вое обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в	1	

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должен содержать значение "2021"
				кодовое обозначение вида		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098)	реквизит

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	документ а , удостоверяющего личность	M.SDE.00136	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида доку	M.SDE	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка	0..1	реквизит не запол

				мент а	.0009 5	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	няется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Т уре (M.SD Т .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Т уре (M.SD Т .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1

				регис траци и		длин а: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	рекви зит не запол няется
				строк а, идент ифиц ирую щая		csdo: Id20 Type (M.SD T		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	.0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
						ccdo: Subje ctAdd ressD etails Type		при запол нении и рекв зита " Адре с (

			19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	(M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	ccdo:SubjectAddressDetails) " долж ен форм ирова ться только один экзем пляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	реквизит долж ен прин имат ь значе ние " 1" – адрес регис трации
						csdo:UnifiedCountry		

						Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1	рекви зит долж е н быть запол нен
						csdo:Refer enceDataI		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименование единицы админ		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	

						а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: City N ame)"
			*.8. Улица	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой	M.SD E	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я	0..1	

		(csdo:StreetName)	сети город ской инфраструктуры	.0001 0	строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

						длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 20	0..1	
						ccdo:Com muni cation		

			19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.C DE .0000 3	Detail sType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва (кан ала) связи (телеф он, факс, элект ронна я	M.SD E .0001 4	csdo:Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информаци онно-теле коммуника ционной сети "Интернет" (URL);

				почта и др.)		связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; ТЕ – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)		csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	рекв зит долж ен быть запол нен
							в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo:Com muni

[illegible]

					символов, идентифицирующая канал связи (указание номера радиотелефона, факса , адреса электронной почты и др.)	M.SD E .0001 5	ChannelId Type (M.SDT .0001 5) Нормализованный строка символов. Мин. длина : 1. Макс . длина : 1000	1..*	– национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города , поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи , NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела. Длин
--	--	--	--	--	--	----------------	--	------	--

							а значе ния рекви зита долж н а соста влять н е более 1 5 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела н е учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						сведе ния о б	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж е н быть запол нен один и з рекви зитов

		19.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	обособлен ном подр аздел ении	M.C A.CD E .0046 5	T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	: " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBriefName)"
					csdo: Unifi edCountry CodeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент		рекв зит не запол
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы регис траци и	M.SD E .0016 2		0..1	

					субъ кта	ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1
						csdo: Name	значе ние рекви зита при

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	300Т уре (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	его заполнения должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)

							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	0..1	реквизит не заполняется	
							csdo:Reference		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реестру		csdo:BusinessEntityType (M.SDT		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		ру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kindId)		метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SD T .00158) Значение идентификатора и справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	
							casdo: CAUniqueCusto		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре	М.С A.SD E .0062 6	msNu mberId Type (M.S A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекви зит не запол няется
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван	—	csdo:Un qualifie dCountryC odeType (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м),	0..1	

[illegible]

[illegible]

						оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	р (БИН) ; в Кырг ызск о й Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск о й Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субье кта на налог овый	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованна	0..1

				учет в Рос сийск ой Феде раци и		я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}		
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (М.С D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рек ви зит дол жен быть запол нен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида адрес а	М.СD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (М.СD T .0016 2) Знач ение кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в	0..1	рек ви зит дол жен прин имат ь знач ение " 1" – адрес

							адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		регис траци и
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни	0..1	рекви зит долж е н быть

								ка (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataTypeIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	

				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo:Name 120Туре (M.SDТ .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улицы но-до-рожной сети города городской инфраструктуры	M.SDTE.00010	csdo:Id120Type (M.SDTE.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDTE.00011	csdo:Id50Type (M.SDTE.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							csdo:Id20Type (M.SDTE.00092)		

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприят ия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

					прият и и почт овой связи	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекви зит с указа нием способа и идент ифика тора средс тва (ка нала) связи	M.C DE .0000 3	ccdo:CommunicationDetailsType (M.C DT .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енных элеме нтов	0..	рекви зит долж ен быть запол нен
					кодов ое обозн ачени	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD		рекви зит долж ен содер жать одно и з следу ющих значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо

				*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0001 4	Т .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
				*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит долж е н быть

							длин а: 120	запол нен
								в случа е если рекви зит "Код вида связи (csdo:Com muni cationChan nelCode)" содер жит значе ние "TE" или "FX", рекви зит "Иден тифи катор канал а связи (csdo:Com muni cationChan nelId)" долж ен содер жать значе ние, прив одим ое в соотв етств ии с шабл оном:

									+ ССС Р Р Н Н Н Н , где ССС – код стран ы (от 1 до 3 цифр) , Р Р – наци ональ ный код пунк т а назна чения (не мене е 2 цифр (код город а , посел ка и т.п.)) или код опера тора моби льно й связи , Н Н Н Н – номе р абоне нта (не мене е 4 цифр) . Разде		
						послед доват ельно сть симв олов, идент ифиц ирую щая канал связи (указа ние номе ра телеф она, факса , адрес а элект ронн ой почт ы и др.)	M.SD E .0001 5	csdo:Com muni cation Chan nelId Type (M.SD T .0001 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 1000	1..*		
					*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)						

							лител е м межд у груп пами симв олов являе тся знак проб ела. Длин а значе ния рекви зита долж н а соста влять н е более 1 5 цифр (симв ол "+" " и знаки проб ела н е учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						cacdo : Regis terDo cume	рекви зит испо льзуе тся для указа

		19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведе ния о вклю чени и лица в реест р	M.C A.CD T E .0038 1	ntIdD etails Type (M.C A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	ния сведе ний о б идент ифик ацио нном номе р е иностр анн ого упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора
		*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в	0..1	рекв зит не запол

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	.0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекв зит може т быть запол нен и содер жать код госуд арств а, не явля ющег ос госуд арств ом-чл еном, в котор ом прис воен стату с упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора
				обозн ачени е справ		csdo: Refer ence Data dType е (M.SD		в случа е запол нени я рекв зита "

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении и лица в реестр		csdo:Id25Type (M.SD T.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист рации и доку мент а	M.C A.SD E .0000 1	casdo: Rereg istrati onCodeTy pe (M.C A.SD T .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1} \d {2} \d {3}[[А-ЯН]{1}	0..1	рекв зит н е запол няется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	M.C A.SD E .0059 2	csdo: Code lType (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекв зит н е запол няется
								рекв зит при его запол нении и долж

		19.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений с о сведениям и о декларанте (заявителе)	M.C A.SD E .0061 6	bdt:IndicatorType (M.BDT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	е н содер жать значе ние "1" – сведе ния о полу чател е повто ряют сведе ния, подл ежащ и е заявл ению в графе 1 4 декла раци и на товар ы
		19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодо о е обозн ачени е учре жден и я обме на (п ода чи) межд унар одны х почт овых отпра влен ий	M.C A.SD E .0030 7	csdo:CodeType (M.SDT .0018 1) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
							рекв зит при его запол

		19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодов о е обозн ачени е особе нности и сведе ний о субъе кте	M.C A.SD E .0030 8	csdo: Code 1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	нени и долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 1 – контр агент ; 2 – разн ые по списк у
		19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	сведе ния о лице, ответ ствен ном з а фина нсово е урегу лиро вание	M.C A.CD E .0015 5	cacdo : Custo msDo cume ntSub jectD etails Type (M.C A.CD T .0013 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х	0..1	для указа ния наим енова ния субъе кта долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова

					элементов	ние субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
		19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника"	реквизит не запол

						классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1 значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организации и право

			физи ческо г о лица		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	вой форм е субъе кта (при и х нали чии)
		19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн о е наим енова ние хозяй ству ющег о субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо г о лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1 значе ние рекви зита при его запол нени и долж н о вклю чать сведе ния о б орган изаци онно- право вой форм е субъе кта (при и х нали чии)
			кодов о е		csdo:Unifi edCode20Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств	

			19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .0002 3	ии справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов.	1	

				ы м указа н код		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наим енова ние орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субье кт	M.SD E .0009 0	csdo:Name 300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	реквизит не заполняется	
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для

[illegible]

							ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (ОГР НИП)
						csdo: Busin essEn	в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId) " атриб у т долж е н содер жать кодов о е обозн ачени

[illegible]

							союз а
		19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре	М.С A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique CustomsNu mberIdType (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Казах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра
					csdo:Unqu		

[illegible]

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	ence Data dType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	е заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Taxp		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения — учетный номер налогоплательщика (УНН); в Респ

			идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE .00025	ayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами , принятыми в стране регистрации и налога плательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ублике Беларусь – учетный номер платежной карты (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации –
	19.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)					

						идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике

[illegible]

					ческо г о лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ифик ацио нный номе р; в Респ убли к е Казах стан — инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р (ИИН) или уник альн ы й идент ифик ацио нный номе р (УИН); в Кырг ызск о й Респ убли ке — персо нальн ы й идент ифик ацио нный номе р (ПИН)

			19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведе ния о доку мент е , удост оверя юще м личн ость физи ческо го лица	M.C DE .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик	1	

						атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение "2021"	
						csdo:IdentityDocKindCodeType		

			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодов о е обозн ачени е вида доку мент а , удост оверя ющего личн ость	M.SD E .0013 6	(M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
							csdo: Name 500T ype (M.SD T .0013 4)		

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD E .0009 5	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SDType .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDType .00093) Нормализованная строка символов.	1	

				у при его регис траци и		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден и я или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	значе ние рекви зита долж н о прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е кото рого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	рекви зит н е запол няется
				строк а ,				

			идентифицирующая организация государственной власти или уполномоченную и организацию, выдающую документ	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)			
			полное наименование органа государственной власти или уполномоченной организацией, выдавшей документ	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)			
				csdo:Subject		при заполнении

		19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	ctAddressDetails Type (M.C D T .0006 4) Опреде ляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться только один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодово е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	0..1	реквизит должен быть заполнен	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				наименова		csdo:Name120Type (		

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
				наим енова		csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна		

			*.6. Город (csdo:CityName)	ние город а	M.SD E .0000 9	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекв зита " Горо д (csdo: CityName)"
				наим енова ние эleme нта улич но-до		csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо		

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	рожд ной сети город ской инфра струк туры	M.SD E .0001 0	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo:Id50 Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозн ачени е офис а или кварти ры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20 Type (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

						Макс · длин а: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SDT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SDT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс · длин а: 20	0..1	
						csdo:Com		

			19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.C D E .0000 3	communication Detail \$Type (M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эlemen тов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодо вое обозн ачени е вида средс тва (к анала) связи (телеф он, факс, элект	M.SD E .0001 4	csdo:Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

				ронн а я почта и др.)		в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	(URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; ТЕ – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит долж е н быть запол нен
							в случа е если рекв зит " Код вида связи (csdo:

[illegible]

							ела. Длин а значе ния рекви зита долж н а соста влять н е более 1 5 цифр (симв ол "+ " и знаки проб ела н е учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
						сacdo : CAOr ganiz ation Type (M.C A.CD	для указа ния наим енова ния обосо блен ного подр аздел ения долж е н быть запол нен один и з

		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведе ния о б обосо блен ном подр аздел ении	M.C A.CD E .0046 5	T .0029 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBriefName) "
			кодов ое обозн ачени е стран ы регис	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо	0..1	рекви зит не
		*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)					

[illegible]

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 4	csdo:Name 300Type (M.SD T .0005 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	зита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	csdo:Name 120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при

								и х нали чий)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	csdo:Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090		csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
					номер (		csdo:BusinessEntityIdType		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		код) запис и по реест ру (регис тру), прис воен ный при госуд арств енно й регис траци и	M.SD E .0018 9	(M.SD T .0015 7) Норм ализо ванна я стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит н е запол няетс я
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	мето д идент ифик ации хозяй ству ющих субъе ктов	—	csdo: Busin ess En tity Id Kind Id Type (M.SD T .0015 8) Значе ние идент ифик атора и з справ очни к а мето дов идент ифик ации хозяй ству ющих субъе ктов	1	
							casdo :		

					сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре CAU nique Custo msNu mberI dType (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40 0..1 рекви зит не запол няется		
				а) код страны	кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс		

			(атрибут countryCode)	сформированный идентифициционный номер	–	идентификатор (м), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

				оплат ельщ ика	траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	икац ионн ы й номе р (БИН) ; в Кырг ызск о й Респ убли ке – идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН); в Росс ийск о й Феде рати и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
				код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и	csdo: Tax R egistr ation Reaso nCod e Typ e (M.SD	

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	T.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определенная областью значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса	кодовой обозначении	M.SDE	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен приниматься

				(csdo:AddressKindCode)	е вида адрес а	.0019 2	ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние "1" – адрес регис траци и
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:Unifi edCountry CodeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ификаторо м), идентифик атор котор ого опре делен в атриб	0..1	реквизит должен быть

								уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-тер	M.SDE	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная	0..1	реквизит не запол

					риториальный ого деления	.0003 1	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		няется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территориальный ого деления перво го уровня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территориальный ого деления и второго	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					уровня		Максимальная длина: 120		
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .0000 9	csdo:CityName 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимальная длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo:SettlementName 120Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимальная длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "

							длин а: 120	Горо д (csdo: City N ame)"
				*.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн о й сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120 T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50 T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1
							csdo: Id20 T ype (	

				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD T .0009 2) M.SD E .0001 2	M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприят ия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					номер абонентского го		csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализо		

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекви зит с указа нием способа и идент ифика тора средс тва (ка нала) связи	M.C D E .0000 3	ccdo:Com muni cation Detail \$Type (M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	рекви зит долж е н быть запол нен
						csdo:Com muni cation Chan nelCo deV2 Type		рекви зит долж е н содер жать одно и з следу ющих значе ний: АО – един ый указа

				*.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0001 4	(M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи . Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я почта ; FX – телеф акс; TE – телеф он; TG – телег раф; TL – телек с
				*.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наим енова ние вида средс тва (канал а) связи (телеф он, факс, элект ронн	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	рекви зит долж е н быть запол нен

					а я почта и др.)		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	
								в случа е если рекви зит "Код вида связи (csdo:Com muni cationChan nelCode)" содер жит значе ние "TE" или "FX", рекви зит "Иден тифи катор канал а связи (csdo:Com muni cationChan nelId)" долж е н содер жать значе ние, прив одим ое в

[illegible]

						при его запол нени и долж е н содер жать значе ние "1" – сведе ния о лице, ответ ствен ном з а фина нсово е урегу лиро вание , повто ряют сведе ния, подл ежащ и е заявл ению в графе 1 4 декла рати и на товар ы
	19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo: Equal Indicator)	приз нак совпа дени я (не совпа дени я) сведе ний с о сведе ниям и о декла ранте (заяви теле)	M.C A.SD E .0061 6	bdт: Indic ator T ype (M.B D T .0001 3) Одно и з двух значе ний: "true" (исти на) или " false" (ложь)	0..1	
				casdo : Paym ent A moun t With Curre ncy T ype (M.C A.SD		

			обща я тамо женн а я стои мость декла риру емых товар ов	М.С А.SD Е .0018 8	Т .0000 1) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	
					csdo: Curre ncy C ode V 3 Тур е (М.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни		в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн а я стои мость (casdo : Custo ms Va lue A moun t)" атриб у т долж е н содер жать код валю

19.11. Таможенная стоимость
(casdo:|Customs|Value|Amount)

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo: CustomsValueA

					а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	mount)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2022"
		19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo;CustomsValuePreviousAmount)	пред ыдуш а я тамо женн а я стои мость декла риру емых товар ов		casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1
						в случа е запол нени я

а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов ое обозн ачени е валю ты	—	csdo: Curre ncyC odeV 3 Typ е (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1	рекв зита " Пред ыдуш е е знач ение тамо женн ой стои мост и (casdo : Custo ms Va lue Pr eviou s Amo unt)" атриб ут долж ен содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (
---	---	----------	---	----------	--

						классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости" (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая таможенная стоимость товара		casdo: Paym	

			а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде	M.C A.SD E .0120 0	ent\A moun t\With Curre ncy\T ype (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде раци и
					csdo:\C urre ncy\C ode\V 3\Typ e (M.SD		в случа е запол нени я рекв зита " Обща я тамо женн ая стои мость (casdo

						Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3} в случа е запол
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—		: Total Custo ms Va lue A moun t)" атриб у т долж е н содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т , идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора) (1 атриб у т curre ncy C ode Li st Id)"

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нени я реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo: TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.14. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	М.С A.CD E .0009 8	cacdo: CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

						делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (с веде ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2})(\n d{2})	99 – разн ые; EU – Евро союз
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	–	csdo: Refer ence DataI dType е (M. SDT .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"

					длин а: 40	", "раз ные", "Евро союз", если рекви зит "Код стран ы (casdo : САС ountr у(Cod e)" содер жит одно и з следу ющи х значе ний: "00", "99", "EU" соотв етств енно
		19.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo:Territ ory(C odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	рекви зит не запол

					Макс длин а: 17	няется
	19.15. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)		сведе ния о харак тере сделк и	М.С А.СД Е .0049 5	cacdo : Trans action Natur eDetailsTy pe (M.C A.CD T .0043 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
	19.15.1. Код характера сделки		кодов о е обозн ачени	М.С А.СД	casdo : Trans action Natur eCodeTyp e (M.C A.SD T .0031 1) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м	

		(casdo:TransactionNatureCode)	е харак тера сделк и	Е .0061 9	харак тера сделк и , испо льзуе мым в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: \d {3}	0..1	
		19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодов о е обозн ачени е особе нност и внеш неэко	М.С А.СD Е .0061 8	casdo : Trans action Featu reCod eType (М.С А.СD Т .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м особе нност и внеш неэко номи	0..1	

			номи ческо й сделк и	ческо й сделк и , испо льзуе мым в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: \d {2}		
	19.16. Перевозка (cacdo;GDCConsignme ntDetailsType (M.C A.CD T .0020 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	сведе ния о перев озке товар ов	М.С А.СD E .0033 1	cacdo : GDC Consi gnme ntDetailsType (M.C A.CD T .0020 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						рекв зит при его

		19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.C A.SD E .0022 0	bdtd:IndicatorType (M.B DT .0001 3) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	заполнены и должны содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		19.16.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.C A.CD E .0015 8	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.C A.CD T .0019 3) Определяется областями значений влож	0..1	

						енны х элеме нтов		
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозн ачени е вида транс порта	M.SD E .0016 6			

							длин а: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
									реквизит при его заполнении и должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства

кода, опре
делен
ного
норм
ативн
ыми
право
выми
актам
и ,
регла
мент
ирую
щими
поря
док
запол
нени
я
доку
мент
а (сведе
ний). Шабл
он: ([A-Z]{
2})((\d{2})

00 —

								неизв естна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
				*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных	М.С А.СD	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десят	0..1

				средс ств	Е .0014 0	ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5		
			.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведе ния о транс порт ном средс тве	М.С А.СD Т Е .0036 1	cacdo: Trans port Mean sRegi strati onId Detail sType (М.С А.СD Т .0032 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
				регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва, наим енова		csdo: Trans port Mean sRegI dTyp е (M.SD		

				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	ние судна , номе р авиа ре йса, номе р поезд а , номе р желе знодоро жного вагона (платформы, цистерны и т.п.)	M.SD E .0015 4	T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформировано	-	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором)	0..1	

					ван указа нный регис траци онны й номе р	м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	— csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						csdo: Trans port		

						регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	M.C A.SD E .0039 9	Mean sRegI dType (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
						а) код страны (атрибут countryCode)	код ов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (классификатором), идент	0..1	

						нный регис траци онны й номе р	ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
					б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т country(CodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
							csdo: Trans port Mean sRegI		

						регис траци онны й номе р второ го приц епног о транс порт ного средс тва	М.С А.СD Е .0042 8	dType (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
						кодов ое обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный регис	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	

*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)

а) код страны (атрибут countryCode)

						траци онны й номе р	котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo:Id50ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						номе р свиде	csdo:Id50Type (M.SDT .00093)		

				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	тельс тва о регис траци и транс порт ного средс тва	M.SD E .0004 4	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекви зит н е запол няется
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идент ифик ацио нный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс порт ного средс тва, само ходн о й маши ны), прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 2	csdo:Vehic leIdType (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекви зит н е запол няется
							casdo: Trans portTypeC odeType (M.C A.SD		

[illegible]

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	enceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного		csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классифик	0..1	реквизит не запол

[illegible]

			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодо во е обозн ачени е спосо ба транс порт иров ки товар ов	M.C A.SD E .0014 1	csdo:Code 1 Туре (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	его запол нении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приб	M.C A.SD E .0063 6	csdo:Name 120 Туре (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов.	0..	

				оры учета	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
		19.16.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведе ния о транс порт ных средс твах при приб ытии (отпра влен ии)	М.С A.CD T E .0017 3	cacdo : Decla ration Trans port Mean sDetails Type (M.C A.CD T .0019 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни		

			*1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодо ое обозн ачени е вида тран спорта	M.SD E .0016 6	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут долж

					ы м указа н код		Макс . длин а: 20	е н содер жать значе ние " 2004"
					кодов о е обозн ачени е стран ы регис траци и транс порт	М.С А.SD Е .0042 9	casdo : CAC ountr yCod eТур е (М.С А.SD Т .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс	рекв зит при его запол нени и долж е н содер жать двух букве нный код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва в соотв етств ии с класс ифик аторо
				*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)			0..1	

					ного средс тва	ифик атора)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими порядок запол нени я доку мент а (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2})(\d{2})	м стран мира, либо одно и з следу ющих х значе ний: 99 – разн ые; 00 – неизв естна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ификатора), в	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна я строк	в случа е запол нени я рекви зита " Код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва (casdo

					соотв етств ии с котор ым указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	: Regis tratio n Nati onalit y Cod e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo: Transport MeansQuantity)	коли честв о транс порт ных средс ств	М.С A.SD E .0014 0	csdo: Quant ity5 T ype (M.SD T .0015 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5	0..1
						cacdo : Trans port Mean s Regi strati on Id Detail	

					сведе ния о транс порт ном средс тве	M.C A.CD E .0036 1	sType (M.C A.CD T .0032 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
					регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва, наим енова ние судна , номе р авиар ейса, номе р поезд а, номе р желе знодорожн ого вагон а (плат форм ,	M.SD E .0015 4	csdo: Trans port Mean sRegId Type (M.SD T .0010 1) Норм ализо ванная я строк а симв олов. 1 Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
				*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo: Transport Means RegId)					

						цисте рн и т.п.)				
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)".	0..1	

							Шабл он: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т country(CodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	М.С А.С D E .00399	csdo:TransportMeansRegisteredType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	0..1	

								длин а: 40		
								esdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [		
							кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	—	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)					

							A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т countryCodeListId)	(идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:SecondTrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	М.С А.СД Е.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

								csdo: Unqu alifie d(Cou ntry C ode T ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик атора м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

				б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т country(CodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации и транспортного средства	M.SDE .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
					идентификационный номер		csdo:VehicleIdType		

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 2	ур (M.SD T .0016 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
					кодовое обозначение типа	M.C A.SD E	casdo: TransportTypeCodeType (M.C A.SD T .0020 5) Значение кода типа транспортного средства междунаrodной перевозки в соответствии со	0..1	реквизит не

					*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	транспортного средства	.00371	справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	заполняется
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1

								длин а: 20		
								csdo:VehicleMakeCodeType (M.SD T .0020 3) Значе ние кода марк и доро жног о транс порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком (E .0030 3 класс ифик аторо м), идент ифик атор катор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс	рекв зит не запол	

							ифик атора)". Шабл он: \d {3}	няетс я
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ((класс ифик атора – , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence Data dType е ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодов о е обозн ачени е спосо ба транс порт	csdo: Code lType е ((M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна 0..1	рекв зит при его запол нени и долж е н содер жать одно и з следу ющих знач ений: 1 – газоп рово д;

				иров к и товар ов		я строк а симв олов. Длин а: 1	2 – нефт епров од; 3 – нефт епро дукто пров од; 4 – лини и элект ропе редач и
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енова ние объек та, на котор ом устан овлен ы приб оры учета	М.С A.SD E .0063 6	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Норм ализо ванна я 0.. строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	
			19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	тамо женн ый орган въезд	М.С A.CD	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.C D T .00104) Опре деляе 0..*	

				а или выез да	Е .0011 8	тс я облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Код таможенного органа (csdo;CustomsOfficeCode)	кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	М.SD Е .0025 5	csdo;Custo msOf ficeCodeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[	рекв зит долж ен быть запол нен в случа е форм ирова ния рекв зита " Тамо женн ый орган на границ е (csdo : Borda rCustoms Office	0..1

						0-9]{8}	Detail s)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код обозначения	M.SDE	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником классифик	реквизит не запол

[illegible]

		19.17. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведе ния о месте нахо жден и я товар ов	M.C A.CD E .0012 9	Good sLoca tionD etails Type (M.C A.CD T .0010 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			кодов о е		casdo : Good sLoca tionC odeT ype (M.C A.SD T .0006 0) значе ние кода места нахо жден и я товар ов в соотв етств		если рекви зит " Код особе нност и тамо женн ого декла риро вания (casdo : Decla ration Featu reCod e)" содер жит значе ние " НВТ" , то рекви зит " Код места

			19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo;GoodsLocationCode)	обозначение места нахождения товаров	M.C A.SD E .0012 6	ии справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	находения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	—	csdo: Reference DataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать

				ии с котор ым указа н код		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	значе ние "2023"
		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодов ое обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо	если рекви зит "Код особе нност и тамо женн ого декла риро вания (casdo: Decla ration Featu reCode)" содер жит значе ние "HBT" , то рекви зит "Код тамо женн ого орган а (csdo:CustomsOfficeCode)" может быть запол

					миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	нен, иначе рекви зит " Код тамо женн ого орган а (csdo: Custo msOf fice(C ode)" долж е н быть запол нен
		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наим енова ние места нахо жден и я товар ов (желе знодоро жной станц ии, морс кого (речн ого) порта , возду шног о пунк та проп уска)	М.С A.SD E .0063 6	csdo: Name 120Type (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
					csdo: Id50Type (M.SD	

		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.C A.SD E .0015 2	Т .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов в временноохранения, доку	M.C A.CD	cacdo : Regis terDo cume ntIdD etails Type (M.C A.CD T .0030 3)	0..1	

				мент (свиде тельс тво), удост оверя ющи й регис траци ю лица в качес тве резид ента (участ ника) свобо дной (спец иальн ой, особо й) эконо миче ской зоны	Е .0038 1	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
						csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик		

			*1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		код о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	

						длин а: 20		
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (	рекв зит долж е н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в	
			*.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [	0..1	

						A-Z]{2}	реестр
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (

				а о включени и лица в реестр		длин а: 25	букв ы добав ления)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист рации и доку мент а	М.С А.СД Е .0000 1	casdo : Rereg istrati onCodeTy pe (М.С А.СД Т .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[А-ЯҢ]{1}	0..1 рекви зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о включ ении и в реестр содер жит приз нак перер егист рации и (букву добав ления)
				кодов о е обозн ачени е типа свиде		csdo:Code Type (М.СД	рекви зит долж е н быть запол нен, если номе р свиде тельс тва о включ ении и в

		*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	тсльс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	M.C A.SD E .0059 2	T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	реест р упол номо ченн ых эконо миче ских опера торов содер жит сведе ния о типе свиде тельс тва
		19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведе ния о транс порт ном средс тве, на котор ом нахо дятся товар ы	M.C A.CD T E .0044 4	cacdo : Trans port Mean sList Detail sType (M.C A.CD T .0038 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD		

					код о е обозн ачени е вида транс порта	M.SD E .0016 6	Т .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
					обозн ачени е справ очни ка (		csdo: Refer ence Data dType (M.SD Т .0009 1)		атриб у т

*.1. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2004"
				.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SD E .0015 4	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T .0010 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .0015 9)		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодо во е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный регис траци онны й номе р	—	Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	0..1			
					идент ифик			csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1)			

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	атор класс ифик атора стран мира	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.17.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес места нахо жден ия товар ов	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				кодов ое обозн		csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значение кода в соотв		реквизит должен принимат

		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	ачение вида адреса	M.SD E .0019 2	етствии со справочни ком видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	значение "2" – фактический адрес
		*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	реквизит должен быть

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибутом должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории	код единицы административн	код территории M.SDE	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная	реквизит используется в

		(csdo:TerritoryCode)	о-тер ритор иальн ого делен ия	.0003 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	Кырг ызск ой Респ убли ке
		*.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
		*.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я	M.SD E .0000 8	csdo: Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

				второ г о уров ня		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120 уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наим енова ние насел енног о пунк та	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120 уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе

						Макс · длин а: 120	ния рекви зита " Горо д (· csdo: CityN ame)"
			*.8. Улица (csdo: Street Name)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120 T уре (· M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50 T уре (· M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 50	0..1

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo:Id20Type (M.SDT .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SDT .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Id20Type (M.SD		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско г о ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	Т .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
			19.18. Товар (cacdo:GDCGoodsItemDetails)	сведе ния о товаре	М.С A.CD E .0032 9	cacdo : GDC Good sItem Detail sType (М.С A.CD Т .0020 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
						csdo:Ordinal3Type (M.SD Т .0010 5) Цело е		

		19.18.1. Порядковый номер товара (casdo;ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.SD A.SD E .0018 3	неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo;CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .0009 1	csdo;CommodityCodeType (M.SD T .0006 5) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}\d{4}\d{6}\d{8,10}	0..1	
			описание				

		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	товар а , вклю чая комм ерчес кое, фирм енное или иное тради цион ное наим енова ние товар а	M.C A.SD E .0016 4	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
		19.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	вес товар а , брутто	M.SDE .0016 8	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто" (csdo:UnifiedGrossMeasure) атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто" (csdo:UnifiedGrossMeasure) атрибут должен содержать значение

						длин а: 20	ние "
			19.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	вес товар а , нетто	M.SD E .0017 4	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код.	1 в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атриб

					изме рения		влож енны х эleme нтов		изме рения
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	M.C A.SD E .0021 5	csdo:Unifi edPhysical MeasureType (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
							csdo:Meas urem		атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	entUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2016"

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	услов ное обозн ачени е един ицы изме рения	М.С A.SD E .0022 2	casdo : Meas ure U nit Ab brevi ation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	рекви зит долж е н содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т

						Макс · длин а: 50	meas urem ent{Un itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good s{Mea sure)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	поря дков ый номе р листа (допо лните льног о листа)	М.С A.SD E .0050 3	csdo: Ordinal3Ty pe (M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс · кол-в о цифр : 3	0..1	

		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.C A.SD E .0040 0	csdo:OrdinalType (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	код особенности классификации товара	M.C A.SD E .0019 0	csdo:CodeType (M.SDT .00169) Нормализованный строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("O"); 2 – товар списка. В остальных случаях

						реквизит не заполняется
		19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (	M.C A.SD E .0076 4	csdo:Code lType (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка	реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средне

			контр ольн ыми (идентификационным и) знака ми)		символов. Длина: 1	твам и идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями и нормативных актов . В остальных случаях реквизит не заполняется
			признака , свободного от	М.С А.СД	csdo: Code l Type (M.SD T .0016 9)	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения

		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	применения запретов и ограничений	Е.00142	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	и я запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применения запретов и ограничений	М.С А.SD Е.00170	casdo: ProhibitionCodeType (М.С А.SD Т.0110 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан
							реквизит должен содержать значение "И" –

		19.18.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.C A.SD E .0013 0	csdo: Code Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	для товаров, содержащих объекты и (или) признаки объектов интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.C A.SD E .0056 3	csdo: Code Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях

					Длин а: 1	я х рекви зит н е запол няется
		19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодов о е обозн ачени е особе нност е й указа ния сведе ний о товар ах	M.C A.SD E .0063 0	csdo:Code 1to3Type (M.SDT .00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международные почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном декларировании экспр

				государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	
		19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодовое обозначение вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование	casdo:LicenseGoodsKindCodeType (М.С А.СД Т.01109) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений М.С А.СД Т.01186 0..1	

			ческо е лице нзиро вание (набл юден ие)	в труб сталь ных, в отно шени и котор ых прим еняет ся авто мати ческо е лице нзиро вание (набл юден ие) импо рта. Длин а: 4			
		19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo: AddGoods MeasureDetails)	коли честв о товар а в един ице изме рения , отли чной от основ ной и допо лните льно й	М.С A.CD E .0056 8	cacdo : Good s Mea sureD etails Type (M.C A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..3	

					сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	M.C A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
							csdo: Meas urem entUn itCod eTyp e (M.SD		атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	Т .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem entUn itCod eListI d)"
					идент ифик		csdo: Refer ence DataI dType (M.SD		атриб у т долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ;

			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
								рекв зит долж е н содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (

casdo
: |

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.C A.SD E .0022 2	Measure Unit Abbreviation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo : Goods Measure)"
				общая масса брутто				

			19.18.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)	о товар а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийско го эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде	М.С А.СD Е .0120 2	csdo:Unifi edPhysical MeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятич ной системе счисления. Макс · кол-во о цифр : 24. Макс · кол-во дроб. цифр : 6	0..1	реквизит использу ется в Республи ке Беларусь, Кыргызск ой Республи ке и Российск ой Федераци и
			а) единица измерения	кодо вое обозн ачени е	—	csdo:Meas urementUnit CodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-	1	в случае заполне ния реквизита " Общая масса брутто (casdo:

		(атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения		цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто" (casdo:TotalGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			общая масса нетто товара, перемещаемого через		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType	

			19.18.20. Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)	таможенную границу у Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде	M.C A.SD E .0120 1	ре (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)" атрибут долж

						]{2,3} }\d{3,4}	е н содер жать значе ние "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто" (casdo: TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.21. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)		сведения о группе товаров в одног о наименования с отличающимися от других групп	М.С A.CD E.00049	cacdo: Good sItem Group DetailsType (M.C A.CD T.00047) Определяется областью значе	0..*

				п харак терис тика ми		ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифик атор запис и	M.C A.SD E .0077 1	csdo:Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик ации запис и в доку мент е
				описа ние				

					группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения	csdo:Text250Type (M.SDT.00072)	M.CA.SD
					*.2. Наименование товара		

			(casdo;GoodsDescriptionText)	я собл юден и я запре тов и огран ичен ий, прин ятия тамо женн ыми орган ами мер п о защи т е прав н а объек т ы интел лекту ально й собст венн ости, идент ифик ации, отнес ения к одно м у десят изнач ному класс ифик ацио нном у коду в соотв етств ии с Т Н ВЭД	Е .0016 4	Стро к а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..*	
--	--	--	------------------------------	---	-----------------	--	------	--

				ЕАЭ С				
				номе р (пози ция) комп онент а товар а , пере меща емого через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз а в несоб ранн ом или разоб ранн ом виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо	csdo: Ordinal3Type (M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в			
			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	М.СД Е .0014 8			0..1	

					женн ого орган а о класс ифик ации товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С		о цифр : 3		
			* 4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo;CommodityGroupItemDetails)		сведе ния о харак терис тиках товар а в груп пе	М.С А.СD Е .0030 4	cacdo : Com modit yGro upItemDetailsType (M.C A.CD T .0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
									рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и.

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo: Line Id)	идентификатор записи	M.C A.SD E .0077 1	csdo: Id40T ype (M.SD T .0010 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Реквизит может быть заполнен информацией о системе, сформированной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.2. Сведения о товаре (сacdo: Commodity Description Details)	дополнительные сведения о товаре	M.C A.CD E .0080 2	cacdo: CAC ommodity Description DetailsType (M.C A.CD T .0047 9) Определяется областью	0..1	

								тjami значe ний влoж eнны х элеme нтoв		
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наим eнoвa ниe тoвap нoгo знaкa , oбъeк т a aвтop cкoгo пpaвa , cмeж ныx пpaв, пaтeн тa	M.C A.SD E .0020 5	csdo: Name 250T ype (M.SD T .0006 8) Нopм aлизo вaннa я cтpoк a cимв oлoв. Mин. длин a: 1. Mакc . длин a: 250	0..1	
					*.4.2.2. Наименование места происхождения (c a s d o : ProductionPlaceName)	наим eнoвa ниe мecтa пpoи cxoж дeни я	M.C A.SD E .0076 9	csdo: Name 250T ype (M.SD T .0006 8) Нopм aлизo вaннa я cтpoк a cимв oлoв. Mин. длин a: 1. Mакc . длин a: 250	0..1	

								длин а: 250		
					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наим енова ние марк и	M.SD E .0023 2	csdo:Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наим енова ние модели прод укта (товара)	M.SD E .0023 3	csdo:Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						уник альн		csdo:Id50Type (M.SDT		

					*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	ый идент ифик атор вида прод укта (товар а) или артик ул товар а	M.SD E .0014 0	.0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
					*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наим енова ние сорта (груп пы сорто в) прод укта (товар а)	M.SD E .0023 4	csdo: Name 250Ty pe (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
						наим енова ние станд арта (межд унар одног о , межг осуда рстве нног		csdo: Name 40Ty pe (M.SD T .0006 9)		

					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	о , госуд арств енног о , отрас левог о или орган изаци и) или техни чески х услов ий на товар	M.C A.SD E .0020 9	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
					.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уник альн ый идент ифик атор (с ерий ный номе р , код) экзем пляра прод укта (товар а)	M.SD E .0015 1	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
					*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата произ водст ва (изгот овлен	M.SD E	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводить

						ия) товар а	.0021 5	соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	ся в соотв етств ии с шабл оном: УУУ У-М М-D D
						сведе ния о произ водит еле (изгот овите ле)	М.С А.СD Е .0112 6	сacdo : CASu bject Detail sV2T уре (M.C A.CD T .0111 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	для указа ния наим енова ния субъе кта долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : "Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct(Na me)" или "Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie f(Nam e)"
						полн о е		csdo: Name 300T уре (	

					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						сведения об идентификационном	casdo:CAU niqueCustomsNumberIdType (M.CA.SD		

						*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: CAUniqueCustomsNumberId)	(уникально идентификационным таможенным номером)	M.CA.SDE.00626	T.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован уникальный идентификационный	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опре	0..1	

							номе р	делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
								csdo: Taxp ayerI dType е (M.SD T .0002 5)		рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск

					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SDE.00025	Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	о й Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера а налог оплательщ ика (ИНН)
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки и субъекта на налоговый учет в Росс ийск о й Феде	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов.	0..1	

						раци и		Шабл он: \d {9}		
					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уник альн ый идент ифик атор физи ческо го лица	M.C A.SD E .0012 9	casdo : Perso nIdTy pe (M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
								ccdo:Sub jectAdd ressDe tailsType (M.C DT		рекви зит испо

					*.4.3.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails)	адрес	M.C D E .0005 8	.0006 4) Опр еделе тся о блас тями знач ений влож енны х эле мент ов	0..1	льзу ется в Рос сийск ой Фе де рати и
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Знач ение кода в соот ветств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не за пол няется
								csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD		

						*.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	реквизит не заполняется
							обозначение справ		csdo: ReferenceData Type (M.SDT	

						а) идентифика т о р справочник а (атора – классифика тора) (атрибут codeListId)	очни ка (класс ифик атора – , в соотв етств ии с котор ым указа н код		.0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	csdo:Territ oryCodeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекви зит пред назна чен для указа ния кода в соотв етств ии с Обще росси йски м класс ифик аторо м объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия (ОКА ТО)
									csdo: Name		

						*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административной территории и ее деления первого уровня	M.SDT E .00007	120Туре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административной территории и ее деления второго уровня	M.SDT E .00008	csdo:Name 120Туре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:Name 120Туре (M.SDT .00055)		

						*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской	M.SDE.00010	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

							инфраструктуры		а символов. Мин. длина: 1. Макс. . длина: 120		заполняется
						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo: Id50 Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. . длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20 Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. .	0..1	реквизит не заполняется

									длин а: 20		
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почт овый инде к с пред прият и я почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC odeT ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекви зит не запол няется
						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	номе р абоне нтско го ящик а на пред прият и и почт овой связи	M.SD E .0001 3	csdo: Id20T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
									ccdo: Unifi edOv erall		

						линейные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	M.CDE.00066	DimensionDetail\$Type (M.CDT.0005) Определенные областями значений вложенных элементов	0..1	
						линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	
						*.4.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)				
						*.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)				

									дроб. цифр : 6		
											в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo: Unifi edLe ngth Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ

										очни ка (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц изме

								Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
							лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о	0..1

									дроб. цифр : 6		
											в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

										очни ка (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1 в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы изме

								Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
								csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о	0..1
								лине йный разме р объек та в верти кальн ом напра влен ии	*.4.4.3. Высота (c s d o : UnifiedHeightMeasure)

									дроб. цифр : 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasurement)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справ

										очни ка (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы изме

								Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:WoodDescriptionDetails)	сведе ния о лесо матер иалах	М.С А.СD Е .0047 7	cacdo : Wood Descr iption Detail \$Type (М.С А.СD Т .0042 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь, Респ убли ке Казах стан и Росс ийск ой Феде раци и
							csdo: Name 40Ty pe (		

					*.4.5.1. Сортимент товара (csdo:WoodSortimentName)	описание сортимент а	M.C A.SD E .0021 1	M.SD T .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.C A.SD E .0021 2	csdo:Name 20Type (M.SD T .0006 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						наименование сорта (групп		csdo:Name 250Type (M.SD T .0006 8) Нормализованная		

					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	пы сорто в) прод укта (товар а)	M.SD E .0023 4	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:AllowanceDetails)	сведе ния о велич ине прип уска по длин е , шири не и высо те	M.C A.CD E .0034 6	ccdo: Unifi ed Ov erall Dime nsion Detail \$Type (M.C D T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
					*.4.5.4.1. Длина	лине йный разме р объек		csdo: Unifi ed Ph ysical Meas ure Ty pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й		

						(csdo: UnifiedLengthMeasure)	та в прод ольн ом напра влен ии	M.SD E .0017 1	систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \\d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo: Unifi edLe ngth Meas ure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 003"
						б) идентифика тор	идент ифик атор		csdo: ReferenceDataTypedType (M.SD T .0009 1)		в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo:

							справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeListId)	класс ифик атора един и ц изме рения	—	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	Unifi edLe ngth Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
							*.4.5.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	M.SD E .0017 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
										csdo: Meas urem entUn		в случа е запол нени

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	itCod eType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	я реквизи та "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		

									Т .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						*.4.5.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	лине йный разме р объек та в верти кальн ом напра влен ии	M.SD E .0016 9			
						а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Measure mentUn itCode Type (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита "Высо та (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние "003"
									csdo: Reference		в случа е

						б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeList Id)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHeightMeasur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
						*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)	сведе ния о велич ине откло нени й по длин е , шири не и высо те		ccdo: Unifi edOverallDimension DetailsType (M.C D T .0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..1	
									csdo: Unifi edPhysical MeasureTy		

[illegible]

						б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo: Unifi ed Le ngth Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
						*.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasu re)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	M.SD E .0017 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс .	0..1	

									кол-во дроб. цифр : 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent Un itCod e Typ e (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi dth Measur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 003"
						б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCode Lis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence Data d Typ e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	1	в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi dth Measur e)" атриб у т долж е н содер жать

									длин а: 20		значе ние "2064"
						*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeas ure)	лине йный разме р объек та в верти кальн ом напра влен ии	M.SD E .0016 9	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eTyр e (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код.	1	в случа е запол нени я рекви зита "Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	у т долж е н содер жать значе ние "003"
						б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифика тора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита "Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние "2064"
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (c a s d o : DiameterRangeDetails)		сведе ния о диапа зоне диам етров	М.С A.CD E .0033 9	cacdo : Rang eDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0028 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..2

									х эleme нтов		
						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	мини маль ная велич ина диапа зона	М.С A.SD E .0026 2	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й сис теме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						а) единица измерения	кодов ое обозн ачени е един	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр	1	в случа е запол нени я рекв зита " Мин имал ьная велич ина диапа зона (casdo :

							(атрибу measurement UnitCode)	ицы изме рения		овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	MinR ange Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 004"
							б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибу measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Мин имал ьная велич ина диапа зона (casdo : MinR ange Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
										csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2)	

[illegible]

						б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement) UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Макс имал ьная велич ина диапа зона (casdo : Max Rang e Mea sure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
					*.4.5.7. Объем (casdo: Volume Measure)		номи нальн ы й объе м товар а (в соотв етств ии с догов ором (контр акто м), без учета		csdo: Unifi ed Ph ysical Meas ure Ty pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о	0..1	

						коры, прип усков и др.)		цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв 1 енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}		в случа е запол нени я рекви зита " Объе м (casdo : Volum eMeasure))" атриб ут долж ен содер жать значе ние "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един ицы изме рения	—	csdo: Refer enceData IdType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	в случа е запол нени я рекви зита " Объе м (casdo : Volum eMeasure))" атриб ут

								Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	долж е н содер жать значе ние "
								csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (	
								M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
								факт ическ и й объе м товар а (с учето м коры, откло нени й , прип усков и др.)	
								М.С A.SD E .0026 0	
								csdo: Meas urem entUn itCod eTyp e (	в случа е запол нени я рекви зита "
								M.SD T .0007 4)	Факт ическ и й объе м (
								кодов о е обозн	

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	ачение единицы измерения	—	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор класса классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем" (casdo: FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						сведения о количестве		casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT		

							товар а с указа нием един ицы изме рения	M.C A.CD E .0015 3	.0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
							сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	M.C A.SD E .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
											атриб у т долж е н содер жать

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											атрибут должен содержать одно из следующих

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать услов

										ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un itCod eList(I d))" рекви зита " Коли честв о товар а с указа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

									нием един ицы изме рения (casdo : Good s\Mea sure)"	
		19.18.22. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)				сведе ния о б авто моби ле	M.C A.CD E .0050 4	casdo : DTA utom obile Detail s\Type (M.C A.CD T .0044 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)			идент ифик ацио нный номе р транс порт ного средс тва (шасс и транс порт ного средс тва,	M.SD E .0021 2	csdo: Vehic leIdT ype (M.SD T .0016 1) Норм ализо ванна я строка симв олов.	0..1	

				самоходной машины), присвоенный изготовителем		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SD E .0021 4	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси) транспортного	M.SD E .0021 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов.	0..1	

					средс тва, само ходн ой маши ны), прис воен ный изгот овите лем		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)		сведе ния о марк е и моде ли транс порт ного средс тва	М.С A.CD E .0009 3	cacdo : Vehic leMo delDe tailsT ype (M.C A.CD T .0008 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
							csdo:Vehic leMa keCo deTy pe (M.SD T .0020 3) Значе ние кода марк и доро		рекв зит

						кодов о е обозн ачени е марк и транс порт ного средс тва	M.SD E .0030 3	жн ог о транс порт ного средс тва в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "И ден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: \d {3}	долж е н быть запол нен в случа е форм ирова ния рекви зита " Марк а (мо де ль) транс порт ного средс тва (с acdo : Vehic leMo delDe tails)"
						обозн ачени е справ очни ка (к класс		csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1)	в случа е запол нени я рекви зита " Код марк и транс порт ного

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ификатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDET.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного	M.CA.SDET.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка	0..1	

					ного средс тва		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изгот овлен ия (мо мент выпу ска) транс порт ного средс тва	M.SD E .0021 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D	
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идент ифик ацио нный номе р двига теля, прис воен ный изгот овите лем	M.SD E .0021 1	csdo: Id20 ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1		

							длин а: 20		
			* 7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)		рабоч и й объе м цили ндро в двига теля внутр еннег о сгора ния	M.C A.SD E .0009 2	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно-	1	в случа е запол нени я рекви зита " Рабо чий объе м двига теля (casdo : Engin eVolu

					изме рения		цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	me M easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Рабо чий объе м двига теля (casdo : Engin eVolu me M easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2020"
							csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2)	

			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..2	
									в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в киловаттах

[illegible]

			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataTyped (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибута должен содержать значение "2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	М.С A.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

							Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
									в случа е запол нени я рекви зита " Груз опод ъемн ость транс порт ного средс тва (casdo : Trans port(C arguin g(Cap acity Meas ure)" атриб ут долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо

							}}\d{3,4}	м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un itCod eListI d)"
								в случа е запол нени я рекви зита " Груз опод ъемн ость транс порт ного средс тва (casdo : Trans portC arryin gCap acity Meas ure)"

[illegible]

									ПОШЛ ИН, НАЛОГ ОВ
			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)		проб ег транс порт ного средс тва	M.C A.SD E .0063 2	csdo:Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
									в случа е запол нени я рекви зита " Проб ег (casdo : Vehic leMil eageMeas

			a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	ure)" атрибу т долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urementUnitCod eListId)"
						csdo:ReferenceDataI		в случа е запол

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нени я реквизита "Пробег" (casdo: VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.SA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-в	0..1	

							о дроб. цифр : 2		
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: Curre ncy(C odeV 3 Тур е (M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (	1	в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж е н содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость" (casdo: CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных	М.С A.SD	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	

		*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	х опера тивн ых служ б, котор ыми обор удова но транс порт ное средс тво	Е .0063 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	
		19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регис траци онны й номе р объек та интел лекту ально й собст венн ости по реест ру объек тов интел лекту ально й собст венн ости	М.С А.СД Е .0048 2	cacdo : IPObj ectRe gistry IdDe tailsT ype (M.C A.CD T .0043 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
							рекв зит долж ен прин имат ь одно и з следу ючи

[illegible]

							венн ости, котор ый ведет с я тамо женн ым орган ом госуд арств а-чле на
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (классификатором), идентификатор которого опре	реквизит долж ен быть запол нен, если реквизит " Код типа реест ра (casdo: RegistryOwnerCode) " содер жит значе ние " 2", и долж ен содер жать кодов ое обозн ачени е госуд арств а-чле на,

						делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	тамо женн ым орган ом котор ого объек т интел лекту ально й собст венн ости вклю чен в реест р
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	— csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
						casdo : IPObj ectId Type (M.C A.SD	

			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	М.С А.СД Е .0060 7	Т .0018 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6})^d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
			19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров	сведения о грузе, грузовых местах, подд	М.С А.СД Е	casdo : CargoPackagePalletDetailsType (М.С А.СД Т .0011 9)	0..1	

		(cacdo:;CargoPackagePalletDetails)	онах и упако вке товар ов	.0015 9	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
		*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:;PackageAvailabilityCode)	кодов ое обозн ачени е вида инфо рмац ии об упако вке товар а	M.C A.SD E .0026 3	csdo:; Code 1Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекви зит долж ен содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 0 – без упако вки; 1 – с упако вкой; 2 – без упако вки, в обор удова нных емко стях транс порт ного средс тва
					csdo:; Quant ity8T ype (M.SD		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.C A.SD E .0070 7	Т .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.C A.SD E .0026 4	csdo:Quantity8Type (M.SD Т .0015 6) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8	0..1	
						csdo:Name		

			*4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)		наименование вида грузовых мест	M.C A.SD E .0026 5	20 Type (M.SD T .0006 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)		сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.C A.CD E .0045 6	casdo: PackagePalletDetailsType (M.C A.CD T .0038 8) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
							casdo: 		реквизит должен содержать одно из

					код о е обозн ачени е вида инфо рмац ии о грузе , грузо вых места х, упако вках, подд онах	M.C A.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с переч нем видо в инфо рмац ии о грузе , грузо вых места х и упако вке. Длин а: 1	Cargo Packa geInf oCod eType (M.C A.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии с переч нем видо в инфо рмац ии о грузе , грузо вых места х и упако вке. Длин а: 1	1	сле ду ющи х значе ний: 0 – сведе ния о б упако вке; 1 – сведе ния о потре бител ьской и (или) инди видуа льно й таре или инди видуа льно й упако вке; 2 – сведе ния о грузе ; 3 – сведе ния о подд онах
				*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (csdo: CargoPackageInfoKindCode)			csdo: Packa geKin dCod eType (M.SD T .0010 4) Значе ние кода		

						кодов о е обозн ачени е вида груза , упако вки или упако вочн ого матер иала	M.SD E .0014 9	вида упако вки в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z0 -9]{2 }	1	
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к класс ифик атора) , в соотв етств ии с	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а	1	атриб у т долж е н содер жать

						кото ры м указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	значе ние "	2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	коли честв о упако вок, подд онов	M.SD E .0015 0	csdo:Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 8	0..1	
				.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описа ние груза , подд она, грузо вого места или марк иров ки	M.C A.SD E .0067 8	csdo:Text250Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1.	0..	

					товар а	Макс . длин а: 250			
		19.18.25. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)			вес товар а нетто без учета упако вки	М.С A.SD E .0067 9	csdo:Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
			а) единица измерения			кодов о е обозн ачени	csdo:Meas urementUn itCod eTyp e (M.SD T .0007 4)		в случа е запол нени я рекви зита " Вес товар а нетто без учета упако вки (

		(атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения	—	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Вес товара нетто без учета упаковки" (casdo: CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					casdo: ContainerListDetailsT		

		19.18.26. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)	сведе ния о переч не конте йнер ов	M.C A.CD E .0041 8	уре (M.C A.CD T .0035 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
		*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида конте йнера	M.SD E .0014 9	csdo:Packa geKindCod eType (M.SD T .0010 4) Значе ние кода вида упако вки в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "	0..1	

							Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z0 -9]{2 }			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Код вида упако вки (csdo: Packa geKin dCod e)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2013"	
						сведе ния о	М.С А.СД Е	casdo : Conta inerD etails Type (М.С А.СД Т .0012 6)		

*.2. Контейнер

			(casdo:ContainerDetails)		конте йнера	.0016 5	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..*	
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идент ифик ацио нный номе р конте йнера	М.С А.СD E .0070 6	casdo : Conta inerId Type (М.С А.СD Т .0014 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта	приз нак полн оты	М.С А.СD E	csdo: Code lType (М.СD Т .0016 9) Норм ализо ванна	0..1	рекв зит долж ен прин имат ь одно из следу ющих значе ний:

			(casdo:FullItemCode)	загрузки контейнера	.00275	я строка символов. Длина: 1	1 – товар зани мает весь контейнер; 2 – товар зани мает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)	количество контейнеров в одном вида	M.C A.SDE .00274	csdo:QuantityType (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6	0..1
				сведения об		casdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CD	

		19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	акцизных или специальных марках	M.C A.CD E .00479	T .00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.C A.SD E .00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
			идентификатор серии		casdo:Id8Type (M.CA.SDT .00176)		

			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	акцизных или специальных марок	M.C A.SD E .0060 0	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.C A.CD E .0048 0	casdo: ExciseStampIdListDetailsType (M.C A.CD T .0042 3) Определены областью значений вложенных элементов	0..1	
				номер (идентификатор) акцизной или	M.C A.SD T .0017 9)	casdo: Id10Type (M.C A.SD T .0017 9) Нормализованная		

			.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	специальной марки	E.00601	я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..	
			.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных или специальных марок	M.C.A.CD E.00478	cacdo: ExciseStampRangeDetailsType (M.C.A.CD T.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных	M.C.A.SD E.00603	cacdo: Id10Type (M.C.A.SD T.00179) Нормализованная строка	1	

					или специальных марок		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10		
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo;ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.C A.SD E .0060 2	casdo : Id10Type (M.C A.SD T .0017 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
			19.18.28. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo;CIMDetails)		сведения о контрольных (идентификационных) знака	M.C A.CD E .0037 8	cacdo : CIMDetailType (M.C A.CD T .0016 6) Определяется областями значений вложенны	0..1	

						х эleme нтов		
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	М.С A.SD E .0076 6	csdo: Code 2 Type (M.SD T .0017 0) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товара в контрольных (идентификационных) знаках и осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
						casdo : Quantity10 Type		

			*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo;CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.SD T .0020 9) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 10	0..1	
			*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo;CIMListDetails)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.CD E .0037 9 cacdo : CIMListDetailsType (M.C A.CD T .0016 5) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
					casdo : Visua		

				.3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного идентификационного знака (casdo;VisualIdentifierCIMId)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.C A.SD E .0076 7	IdentifierCIMType (M.C A.SD T .0015 7) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
			.4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных идентификационных знаков (cacdo;CIMRangeDetails)	диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.CD E .0038 0	cacdo : CIMRangeDetailsType (M.C A.CD T .0016 7) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	

				*.4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.SD E .0076 2	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:LastVisualIdentifierCIMId)	последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.C A.SD E .0076 1	casdo: VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Шаблон: [	1	

					идентификационных знаков	A-Z}{2}{-}{1}[A-Z0-9]{6}{-}{1}[A-Z0-9]{10}		
		19.18.29. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo;DTIdentification\MeansDetails)		сведения об идентификации маркированных товаров	M.C A.CD E .0058 2	cacdo : DTIdentification\MeansDetailsType (M.C A.CD T .0039 7) Определены областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации для указания сведений об идентификации маркированных товаров, за исключением сведений

							ний о контр ольн ых (идент ифик ацио нных) знака х
			*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров (casdo:;CIMMarkingCode)	приз нак нанес ения средс т в идент ифик ации после выпу ска товар ов	М.С А.СД Е .0076 6	casdo:; Code 2Type (M.SD T .0017 0) Норм ализо ванна я строка симв олов. Длин а: 2	рекв зит долж ен прин имат ь значе ние " ПВ" — если в соотв етств ии с закон одате льств о м госуд арств а-чле на марк иров ка товар ов средс твам и идент ифик ации осущ ествл яется после выпу ска товар ов.

							В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется
							в Респ убли ке Казах стан, Кырг ызск ой Респ убли ке и Росс ийск ой Феде рати и если рекви зит " Приз нак нанес ения контр ольн ых (идент ифик ацио нных) знако в или средс тв идент ифик ации после выпу ска

					ицу товар а , или на потре бител ьску ю упако вку (а в случае ее отсутс вия – на перв ичну ую упако вку), или на матер иальн ый носит ель, или нанес енны х на набо р (или комп лект) товар ов, или на груп пову ую упако вку, или на транс порт ную упако вку	M.C A.SD E .0076 5	CASDO : Quant ity10 Type (M.C A.SD T .0020 9) Цело е неотрицате льное число в десятичной системе счисле ния. Макс. кол-во цифр : 10	0..1	ационных) знаков или средс тв идентификации (CASDO : CIM Quantity)" долж ен быть заполнен. В Республике Беларусь если рекви зит " Приз нак нанесения контр ольных (иденти фикации акцион ных) знаков или средс тв идентификации после выпу ска товаров (
*.2.	Количество контрольных (идентификационных)	знаков или средств идентификации	(CASDO;CIMQuantity)						

[illegible]

							) знако в или средс т в идент ифик ации (casdo : CIM Quant ity)" може т быть запол нен
							если рекви зит " Приз нак нанес ения контр ольн ых (идент ифик ацио нных) знако в или средс т в идент ифик ации после выпу ска товар ов (casdo : CIM Marki ng(Co de)" запол

									нен, т о рекви зит " Свед ения о б идент ифик ации марк ирова нног о товар а (cacdo : Identi ficati on\Me ans\D etails) " не долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Свед ения о б идент ифик ации марк ирова нног о товар а (cacdo : Identi ficati on\Me ans\D etails) " долж е н
*.3. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)	сведе ния о б идент ифика ции марк ирова нног о товар а	M.C A.CD E .0058 1	cacdo : Identi ficati on\Me ans\D etails Type (M.C A.CD T .0039 6) Опре деляе тся облас тиями	0..5					

								значе ний	быть запол нен.
								влож енны	Если
								x	рекви
								эleme	зит "
								нтов	Свед ения о б идент ифик ации марк ирова нног о товар а (casdo : Identi ficati onMe ansD etails) "
									запол нен, то долж ен быть запол нен строг о 1 из рекви зитов :" Код вида уров ня марк иров ки (casdo : Aggr egatio nKin dCod e)", " Агре

								гиров анны й тамо женн ы й идент ифик атор кодов идент ифик ации (casdo : Identi facati onMe ansC ustom sId)"
								если рекви зит " Код вида уров н я марк иров ки (casdo : Aggr egatio nKin dCod e)" запол нен, т о долж н о быть запол нено н е мене е 1 из рекви зитов : " Пере

			*.3.1. Код вида уровня маркировки (casdo\AggregationKindCode)	кодовое обозначение уровня маркировки	M.CA.SDE00539	csdo\CodeType(M.SDT00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	чень средс т в идент ифик ации (cacdo : Identifi cationMe ansLi stDetails)", " Диап azon значе ний средс т в идент ифика ции (cacdo : Identifi cationMe ansRa ngeD etails) ", иначе рекви зиты " Пере чень средс т в идент ифика ции (cacdo : Identifi cationMe ansLi stDet
--	--	--	---	---------------------------------------	---------------	---	------	---

[illegible]

						.3.2.1. Средство идентификации (c a s d o : Identification\Means\ItemDetails)	сведения о коде идентификации	M.C A.CD E .0057 7	cacdo : Identification\Means\ItemDetailsType (M.C A.CD T .0039 3) Определенная областью значений вложенных элементов	1..	для реквизита "Средство идентификации" (cacdo : Identification\Means\ItemDetails)" должен содержать сведения о б о д н о м коде идентификации
						*.3.2.1.1. Код вида средства идентификации (c a s d o : Identification\Means\KindCode)	код обозначения вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.C A.SD E .0051 8	csdo: Code 3Type (M.SD T .0018 0) Нормализованный строка символов. Длина: 3	0..1	
									cacdo : Identification\Me		

						.3.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Data Unit Details)	символьное представление блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.C A.CD E .0057 6	ans DataUnit Details Type (M.C A.CD T .0039 2) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	
						*.3.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.C A.SD E .0051 6	casdo: AId Type (M.C A.SD T .0020 8) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
						*.3.2.1.2.2. Символьное значение элемента	значение блока информации, содержащейся в коде		casdo: Id Type (M.C A.SD T .0020 6)		

						данных средства идентифика ции (casdo: Identifacatio n Means Unit Character Val ue d)	идент ифик ации, предс тавле нное в виде после доват ельно сти симв олов	М.С А.SD Е .0051 7	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 100	1	
					.3.3. Диапазон значений средств идентификации (c a s d o : Identification Means Range Details)	сведе ния о диапа зоне значе ний кодов идент ифик ации		М.С А.CD Т Е .0039 .0060 3	casdo : Identi ficati on Me ans Ra nge D etails Type (М.С А.CD Т Е .0039 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
											экзем пляр рекви зита " Перв ый номе р диапа зона значе

						перв ый номе р диапа зона значе ний кодов идент ифик ации	M.C A.CD E .0057 8	cacdo : Identi ficati on\Me ans\Ite m\Det ails\T ype (M.C A.CD T .0039 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	ний средс тв идент ифик ации (cacdo : First\I dentif icatio n\Mea ns\Ite m\Det ails)" долж ен содер жать значе ние кода идент ифик ации, котор ый являе тся перв ым в диапа зоне значе ний кодов идент ифик ации
					*.3.3.1.1. Код вида средства идентификации (cacdo: Identification\Means\Kind\Code)	кодов ое обозн ачени е вида средс тва идент ифик ации, содер жаще го	M.C A.SD E .0051 8	csdo: Code 3\Typ e (M.SD T .0018 0) Норм ализо ванна я строк а	0..1	

[illegible]

						*.3.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленные в виде последовательности символов	M.C A.SD E .00517	casdo : Id100 Type (M.C A.SD T .0020 6) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	
						*.3.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации	последний номер диапазона значений	M.C A.CD E .00393	casdo : Identification Means Item Details Type (M.C A.CD T .0039 3)	1	экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo : LastIdentification Means Item Details)" долж

					(c a c d o : LastIdentificationMeansItemDetails)	кодов идент ификации	.00579	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		е н содер жать значе ние кода идент ификации, котор ый являе тся послед ним в диапа зоне значе ний кодов идент ификации
					*.3.3.2.1. Код вида средства идентификации (c a s d o : IdentificationMeansKindCode)	кодов о б о з н ачени е вида средс тва идент ификации, содер жаще г о код идент ификации	М.С А.СД Е .00518	csdo: Code 3Type (M.SD T .00180) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 3	0..1	
						симв ольн о е предс тавле ние		cacdo : Identi ficati onMeansDataUnitDetailsType (M.С		

							.3.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeansDataUnitDetails)	блока информации, содержащейся в коде идентификации	М.С А.С Д Е .0057 6	А.С Д Т .0039 2) Определенные областями значений вложенных элементов	1..	
							*.3.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo: AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	М.С А.С Д Е .0051 6	casdo: AIIdType (М.С А.С Д Т .0020 8) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	
							*.3.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identifacatio	значение блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное	М.С А.С Д Е .0051 7	casdo: Id100Type (М.С А.С Д Т .0020 6) Нормализованная строка	1	

							nMeansUnit CharacterValueId)	в виде после доват ельно сти симв олов		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 100		
				.3.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (c a s d o : IdentifacationMeansCustomsId)			агрег ирова нный тамо женн ый код (код агрег ации)		M.C A.SD E .0054 5	casdo : Id100 Type (M.C A.SD T .0020 6) Норм ализо ванна 0.. я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 100		
							сведе ния о коли			casdo : Good sMea sureD etails Type (M.C	если рекви зит " Приз нак товар а , подл ежащ его прос лежи ваем ости (casdo : Good sTrac	

		19.18.30. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (cacdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)	честв е товар а , подл ежащ его прос лежи ваем ости	M.C A.CD E .0059 8	A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	eabili tyCod e)" содер жит значе ние " П", то рекви зит долж ен быть запол нен. В остал ьных случа ях рекви зит не запол няется
		*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	M.C A.SD E .0021 5	csdo:Unifi edPhysical MeasureType (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24.	1	

								Макс · кол-в о дроб. цифр : 6		
										атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem ent{Un it{Cod

								elListId)" реквизита " Количество о товара с указанием единицы измерения (casdo : Good sMea sure)"
							csdo:ReferenceDataIdType	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения ; 2020 – при использовании классифик

				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	е (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании классификатора единицы измерения и счета Евразийского экономического союза а
									реквизит при его заполнении

[illegible]

							честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good s Mea sure)"
		19.18.31. Код сведений о лесоматериалах (casdo;WoodCodeDetails)	кодов о е обозн ачени е сведе ний о лесо матер иалах	M.C A.CD E .0065 8	casdo : Wood Code Detail s Type (M.C A.CD T .0065 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	рекви зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рации и для указа ния сведе ний о лесо матер иалах , подл ежащ их учету
			кодов о е обозн ачени е		csdo; Code 20Type (M.SD		рекви зит долж ен содер жать кодов о е обозн ачени е товар а в соотв

			*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)	прод укци и в соотв етств ии с класс ифик аторо м госуд арств а-чле на	M.C A.SD E .0094 7	T .0016 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	етств ии с Обще росси йски м класс ифик аторо м прод укци и по вида м эконо миче ской деят ельнос ти (ОКП Д 2)
			*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)	объе м товар а без учета коры и прип усков	M.C A.SD E .0025 9	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме с числ ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб.	0..1	рекв зит долж е н быть

						цифр : 6	запол нен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	— csdo: Meas urem ent Un itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1 атриб ут долж ен содер жать значе ние " 113"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	— csdo: Refer ence Data IdType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2016"
						csdo: Unifi edPh	

					объем м товар а с учето м коры и прип усков	physical MeasureType (M.SDT .00122) Число в десятично й системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	1	
			*.3. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)					
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно- цифровой код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	атрибу т долж ен содер жать значе ние " 113"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единич измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.4. Влажность (casdo:HumidityMeasure)	влажность	М.С A.SDE.00813	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс.	0..1	реквизит должен быть

							кол-во дроб. цифр : 6	заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	атрибут должен содержать значение "9095"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2064"

			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)	количество оборудов	M.C A.SD E .0023 5	csdo:Quantity4 Туре (M.SD Т .0009 7) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 4	0..1	
			.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)	номер бирки	M.C A.SD E .0081 1	csdo:Id50 Туре (M.SD Т .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
						casdo: Label		

					диапазон номеров бирок	M.C A.CD E .0070 1	Rang eDetailsType (M.C A.CD T .0062 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..*	
				*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер (идентификатор) диапазона	M.C A.SD E .0094 9	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
					последний номер		csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна		

			*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo:LastLabelId)	идентификатор) диапазона	М.С A.SD E .0094 8	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	1	
		19.18.32. Период (cacdo:PeriodDateDetails)		период поставки товаров	М.С A.CD E .0048 1	cacdo: PeriodDateDetailsType (М.С A.CD T .0042 4) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)		начальная дата периода	М.С D E .0007 3	bdt: DateType (М.В D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОС	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM

						Т ИСО 8601 – 2001		М-Д D
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE .00074	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			19.18.33. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.C A.CD E .00605	cacdo: PipelineDetails Type (M.C A.CD T .0042 5) Определены области значений вложенных элементов	0..1	
						csdo: Unifi edPh		

					количество фактически переданной нефти и или нефтепродуктов	Physical Measure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)					в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти и или нефтепродуктов" (casdo:OilTransferMeasure)

				a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	cсдо:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0 - 9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибute "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId)" атрибу т долж
--	--	--	--	---	---------------------------------------	---	---	---	--

[illegible]

							ИН, НАЛОГ ОВ
			.2. Наименование (название) места (csdo:PlaceName)	назва ние место рожд ения	М.С А.СД Е .0063 6	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодов о е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС, дейст вую щее на дату закл ючен ия контр акта с	М.СД Е .0009 1	csdo: Com modit yCod eType (M.SD T .0006 5) Значе ние кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знако в.	0..1 рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке

				недр опол ьзова телем		Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }		Казах стан
			19.18.34. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведе ния о прин ятой и перед анно й элект роэне ргии	M.C A.CD T .0042 E .0049 6) 0	cacdo: Electr icPo werTr ansfer Detail \$Type (M.C A.CD T .0042 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	коли честв о перед анно й	M.C A.SD E .0028 2	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	0..1	

					элект роэне ргии	Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един	—	csdo: Meas urem ent Un it Cod e Тур е (M.SD T .0007 4) Букв енно-	1 в случа е запол нени я рекви зита " Коли честв о перед анно й элект роэне ргии (csdo : Expor t Elect ricPo wer M easur e)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со

					ицы изме рения		цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка ((класс ифик атора) ((атриб ут meas urem ent\Un it\Cod eList\I d)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurement\Unit\Code\List\IId)	идент ифик атор класс ифик атора един	—	csdo: Refer ence Data\I d\Typ е ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а	1 в случа е запол нени я рекви зита "Коли честв о перед анно й элект роэне ргии (casdo :

					и ц изме рения		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	Expор tElect ricPo werMe asur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2016"	
			* .2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)		коли честв о прин ятой элект роэне ргии	М.С A.SD E .0028 1	csdo:Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
									в случа е запол нени

										я реквизита " Количество о принятой электроэнергии (casdo: ImportElectricPowerMeasure) атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор
a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	cscdMeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0 - 9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1						

								справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem entUnitCod eListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataIdType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Коли честв о прин ятой элект роэне ргии (casdo : Import ElectricPo werMeasure e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2016"
					сведе ния о регис траци онно			

				м номе р е товар а (	(техно логич еског о обор удова ния, комп лекту ющи х и запас ных	M.C A.CD E .0122 3	cacdo : Invest ment Good s dDe tails T ype (M.C A.CD T .0118 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
				19.18.35. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo: Investment Goods dDetails)	) , указа нном в переч н е товар ов, вводи мых для реали зации инвес тици онно го проек та		csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD		

					код о е обозн ачени е стран ы	Т .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (1 .0016 2 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
					обозн ачени е справ	csdo: Refer ence Data dType е (1 M.SD T		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов		casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1	
				год включения инвестиционно		bdt:YearType (M.BDT.00025)		

			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	г о проек та в реест р инвес тици онны х проек тов	М.С А.СД Е .0119 4	Обоз начен и е 1 года в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001		
			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида (приз нака) переч н я товар ов, ввози мых для реали зации инвес тици онно г о проек та	М.С А.СД Е .0119 5	csdo:Code 1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	рекв зит долж е н прин имат ь одно и з значе ний: Т — для переч н я техно логич еског о обор удова ния, комп лекту ющи х и запас ных чаще й к нему; С — для переч н я сырь я и матер иалов

			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.C A.SD E .0119 6	casdo : DigitalId9Type (M.C A.SD T .0110 8) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
		19.18.36. Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения при временно периоде деклар	M.C A.CD E .0020 5	cacdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе	0..*	реквизит используется в Российской Федерации	

				риро вани и		ний влож енны х эleme нтов		раци и
						casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "И ден тифи катор справ очни ка (к класс		
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.C A.SD E .0061 5		1	

							ификатора)", или кода, определен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{2})(\d{2})		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифика тора), в соотв етств ии с котор ы м	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	атриб у т долж е н содер жать знач ение " 2021"

					указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.2. Краткое название страны (csdo:ShortCountryName)	кратк о е назва ние стран ы	М.С A.SD E .0012 3	csdo:Name 40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 40	0..1	
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	М.СD E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 40	0..1	реквизит не заполняется

						длин а: 17		
			19.18.37. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)	сведе ния о товар е , поме щенн ом под тамо женн ую проц едуру свобо дной тамо женн ой зоны или свобо дного склад а и испо льзов анно м при изгот овлен и и декла риру емог о товар а	M.C A.CD E .0050 5	cacdo : Ware housi ngGo odsIte mDet ailsT ype (M.C A.CD T .0044 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
				идент ифик атор запис и (но мер строк и) сведе ний о пред шест вую щих		csdo:Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо		рекв зит

		*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	документ ах, в котор ой указа ны сведе ния о пред шест вую щей декла раци и на товар ы	M.C A.SD E .0061 7	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	долж е н быть запол нен
		*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товар а , вклю чая комм ерчес кое, фирм енное или иное тради цион ное наим енова ние товар а	M.C A.SD E .0016 4	csdo:Text250Type (M.SD T .0007 2) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	рекв зит долж е н быть запол нен
		.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	коли честв о товар а в допо лните льно й	M.C A.CD E	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9) Опре	0..	

					единицы измерения	.00153	т.е. областью значений вложенных элементов		
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.C A.SD E .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	1	
									атрибут должен содержать код единицы изме

					а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUnitCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	рения в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут meas urem entUnitCod eListId)"
										атриб ут долж ен содер жать одно из следу ющих значе ний: 2016 — при

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислениях таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение

[illegible]

								рения (casdo : Good s Mea sure)"
			.4. Группа товаров (casdo:;Goods Item Group Details)	сведе ния о груп пе товар о в одног о наим енова ния с отли чающ имис я от други х груп п харак терис тика ми	М.С А.СD Е .0004 9	casdo : Good s Item Grou p Deta ils Ty pe (М.С А.СD Т .0004 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
						csdo:; Id40Г уре (М.СD Т .0010 8) Норм ализо ванна		рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой

				*.4.1. Идентификатор записи (casdo;LineId)	идентификатор записи	M.C A.SD E .0077 1	я строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	системой, сформированной электронным документом, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых				

						МЫХ ДЛЯ ИСЧИС- ЛЕНИЯ И ВЗИМ- АНИЯ ТАМО- ЖЕНН- ЫХ И ИННЫХ ПЛАТЕ- ЖЕЙ, ПРИМ- ЕНЫ И Я МЕР ЗАЩИ- ТЫ ВНУТР- ЕННЕГ- О РЫНК- А , ОБЕСП- ЕЧЕНИ- Я СОБЛ- ЮДЕН- И Я ЗАПРЕ- ТОВ И ОГРАН- ИЧЕН- ИЙ, ПРИН- ЯТИЯ ТАМО- ЖЕНН- ЫМИ ОРГАН- АМИ МЕР ПО ЗАЩИ- ТЕ ПРАВ- НА ОБЪЕК- ТЫ ИНТЕЛ- ЛЕКТУ- АЛЬНО- Й					cсdo: Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .0016 4 длин а: 250	0..*
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------

					собст венн ости, идент ифик ации, отнес ения к одно му десят изнач ному класс ифик ацио нном у коду в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С				
					номе р (пози ция) комп онент а товар а , пере меща емого о через тамо женн ую границу Евраз ийск ого эконо миче ского союз	csdo: Ordin al3Ty pe (M.SD T			

				*.4.3. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	а в несоб ранн о м или разоб ранн о м виде, в том числе неко мпле ктно м или незав ерше нном виде, в соотв етств ии с реше нием тамо женн ого орган а о класс ифик ации товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С	M.SD E .0014 8	.0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3	0..1		
					сведе ния о харак		cacdo : Com modit yGro upIte mDet ailsT ype (M.C A.CD T			

				.4.4. Характеристики товара в группе товаров (c a s d o : CommodityGroupItemDetails)	терис тиках товар а в груп пе	М.С А.СD E .0030 4	.0027 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
				*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo: LineId)	идент ифик атор запис и	М.С А.СD E .0077 1	csdo: Id40Г уре (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и . Рекв изит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик

										ации запис и в доку мент е	
						*.4.4.2. Сведения о товаре (c a c d o : CommodityDescriptionDetail ails)	допо лните льны е сведе ния о товаре	M.C A.CD E .0080 2	cacdo : CAC omm odity Descr iption Detail sType (M.C A.CD T .0047 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (c a s d o : TradeMarkName)	наим енова ние товар ного знака , объек т а автор ского права , смеж ных	M.C A.SD E .0020 5	csdo: Name 250T ype (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	0..1	

							прав, патен та		Макс . длин а: 250		
						*.4.4.2.2. Наименование м е с т а происхождения (c a s d o : ProductionPlaceNa me)	наим енова ние места прои схож дени я	M.C A.SD E .0076 9	csdo: Name 250T ype (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
						*.4.4.2.3. Наименование марки (c s d o : ProductMarkName)	наим енова ние марк и	M.SD E .0023 2	csdo: Name 250T ype (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я 0..1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
									csdo: Name 250T		

						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo: Product Model Name)	наименование модели и продукта (товара)	M.SD E .0023 3	уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:Product Id)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикула товара	M.SD E .0014 0	csdo: Id50 уре (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
							наименование сорта (группы)		csdo: Name 250 уре (M.SD T .0006 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		

						*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo: ProductSortName)	пы сорто в) прод укта (товар а)	M.SD E .0023 4	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250	0..1	
						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo: StandardName)	наим енова ние станд арта (межд унар одног о , межг осуда рстве нног о , госуд арств енног о , отрас левог о или орган изаци и) или техни чески х услов ий на товар	M.C A.SD E .0020 9	csdo: Name 40Type (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
							уник альн ый идент ифик атор (серий ный		csdo: Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна		

					.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (c s d o : ProductInstanceId)	номе р , код) экзем пляра прод укта (товар а)	M.SD E .0015 1	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..	
					*.4.4.2.9. Дата производства (c s d o : ManufactureDate)	дата произ водст ва (изгот овлен ия) товар а	M.SD E .0021 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабло ном: YYYY Y-M M-D D
						сведе ния о		c s c d o : C A S u b j e c t D e t a i l s V 2 T y p e (M . C A . C D T		для указа ния наим енова ния субъе кта долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : "

						*.4.4.3. Производитель (с а с d o : ManufacturerDetails)	произ водит еле (Е изгот овите ле)	М.С А.СD Е .0112 6	.0111 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	Наим енова ние субъе кта (c sdo: Subje ctName) " или " Крат кое наим енова ние субъе кта (c sdo: Subje ctBrief Name) "
						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (c s d o : S u b j e c t N a m e)	полн ое наим енова ние хозяй ству ющего субъе кта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	М.СD Е .0022 4	c s d o : Name 300T уре (M. SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
							сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству		c s d o : Name 120T уре (M. SD T .0005 5)		

						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	ющего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo: CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT		

									.00159) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						a) код страны (атрибу countryCode)	код о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сформирован указанный иденти фикиа цион ный номе р	-	csdo: Refer ence DataI dTyp e (M.SD		

						б) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут countryCode ListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	–	Т .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщик а (csdo:TaxpayerId)	идент ифик атор субъе кта в реест р е налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	M.SD E .0002 5	csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1.	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск о й Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о номе р а налог оплат ельщ ика (

									Макс длин а: 20		ИНН)
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo: TaxRegistrationRea sonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде рати и	M.SD E .0003 0	csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod eType (M.SD T .0003 0) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {9}	0..1	
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уник альн ый идент ифик атор физи ческо го лица	M.C A.SD E .0012 9	casdo: Perso nIdTy pe(M.C A.SD T .0019 0) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и, прин ятым и в стран	0..1	рекв зит не запол

									е регис траци и физи ческо г о лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		няется
						*.4.4.3.7. Адрес (c c d o : SubjectAddressDeta ils)	адрес	М.С D E .0005 8	csdo: Subje ctAdd ressD etails Type (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и
							кодов о е обозн		csdo: Addr essKi ndCo deTy pe (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв		рекв зит

						*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)	ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	етств ии со справ очни ком видо в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	н е запол няется
						*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCoun try Code)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в	0..1	рекви зит н е запол

										атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	няется
								а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataTyped (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
										csdo:TerritoryCodeType (M.SDT	реквизит предназначен для указания кода в соответствии

						*.4.4.3.7.3. К о д территории (csdo: TerritoryCod e)	код един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	.0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	ии с Обще росси йски м класс ифик аторо м объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия (ОКА ТО)
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo: RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия перво го уров ня	M.SD E .0000 7	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
							наим енова ние един ицы адми		csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5)		

						*.4.4.3.7.5. Район (csdo: DistrictName) нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ го уров ня	M.SD E .0000 8	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
						*.4.4.3.7.6. Город (csdo: CityName) наим енова ние город а	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекв зит не запол няется
						*.4.4.3.7.7. Населенный пункт наим енова ние насел еннос о	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекв зит не

							(csdo: Settlement N ame)	пунк та		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		запол няется
							*.4.4.3.7.8. Улица (csdo: Street Name)	наим енова ние эleme нта улич но-до рожн ой сети город ской инфр астру ктур ы	M.SD E .0001 0	csdo: Name 120 T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит не запол няется
							*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNu mber Id)	обозн ачени е дома, корп уса, строе ния	M.SD E .0001 1	csdo: Id50 T ype (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит не запол

										длин а: 50		няется
							*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: Room Numb er Id)	обозн ачени е офис а или кварт иры	M.SD E .0001 2	csdo: Id20 T ype (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
							*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code)	почт овый инде кс пред прият ия почт овой связи	M.SD E .0000 6	csdo: PostC ode T ype (M.SD T .0000 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: [A-Z0 -9][A-Z0 -9 -]{1,8}[A-Z0 -9]	0..1	рекви зит не запол няется
										csdo: Id20 T ype (M.SD		

							*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBox id)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
										csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

						*.4.4.4.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	Т .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
									csdo: MeasurementUnitCode (M.SD		в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы изменения в соотв

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	Т.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	етствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибута

							б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
										csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD		

						*.4.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	лине йный разме р объек та в попе речн ом напра влен ии	M.SD E .0017 0	T .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
									csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD		в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi edWi dthM easur e)" атриб ут долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозначение единицы измерения	—	Т .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0 - 9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem entUnitCod eListId)"
												в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo:Uni fi edWidthMeasur e)" атриб у т

						б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2064 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения и счета Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
									csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD		

						*.4.4.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SD E .00169	T .00122) Число в десятичной системе счисления. Максимальное количество цифр : 24. Максимальное количество дробных цифр : 6	0..1	
									csdo: MeasurementUnitCode (M.SD		в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соотв

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозначение единицы измерения	—	Т .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0 - 9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут measurementUnitCodeListId)"
												в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHeightMeasure)" атриб ут

									б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tlId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

						*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (с а с d o : WoodDescriptionDetails)	сведе ния о лесо матер иалах	М.С А.СD Т .0042 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	М.С А.СD Т .0042 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	убли к е Белар усь, Респ убли к е Казах стан и Росс ийск о й Феде рати и
						*.4.4.5.1. Сортимент товара (с а с d o : WoodSortimentName)	описа ние сорт имент а	М.С А.СD Е .0021 1	csdo: Name 40Ty pe (M.SD Т .0006 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	
						*.4.4.5.2. Наименование породы древесины	наим енова ние поро ды	М.С А.СD	csdo: Name 20Ty pe (M.SD Т .0006 7) Норм ализо ванна я строк	0..1	

						(c a s d o : WoodKindName)	древесины	E .00212	а символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						*.4.4.5.3. Наименование сорта (c s d o : ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .00234	csdo: Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.5.4. Величина припуска (c a c d o : AllowanceDetails)	сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.C A.CD E .00346	ccdo: Unifi edOverall Dimension DetailsType (M.C D T .00055) Определены областью значений	0..1	

										влож енны х эleme нтов		
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo: UnifiedLeng th Measure)	лине йный разме р объек та в прод ольн ом напра влен ии	M.SD E .0017 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 24. Макс .кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
							а) един ица изме рения (атриб ут meas	кодов ое обозн ачени е един ицы	—	csdo: Meas urem ent Un itCod e Type (M.SD T .0007 4) Букв енно-	1	в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo: Unifi ed Le ngth Meas

								urement(Un it(Cod e)	изме рения		цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 003"
								б) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urement(Un it(Cod eList(I d)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence Data d(Typ е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo: Unifi ed(Le ngth Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
							*.4.4.5.4.2. Ширина		лине йный разме р объек та в попе	M.SD Е	csdo: Unifi ed(Ph ysical Meas ure(Ty pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме	0..1

							(csdo: UnifiedWidthMeasure)	речн о м напра влен ии	.0017 0	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
							а) един ица изме рения (атриб у т meas urement ent Un it Cod e)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Measurement ent Un it Cod e Type (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } \d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi dth M easure e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 003"
							б) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора)	идент ифик атор класс ифик	—	csdo: Reference Data I d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна	1	в случа е запол нени я рекви зита " Шир ина (csdo: Unifi ed Wi

							(атриб у т meas urementUn itCod eListId)	атора един и ц изме рения		я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	dthMeasur e)" атриб у т долж ен содер жать значе ние " 2064"
							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	лине йный разме р объек та в верти кальн ом напра влен ии	M.SD E .0016 9	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureType (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1
							а) един			csdo: Meas urementUn itCod eType (	в случа е запол нени я рекви зита "

							ица изме рения (атриб у т meas urem ent\Un it\Cod e)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	Высо та (csdo: Unifi ed\Hei ght\M easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние "003"
							б) идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (атриб у т meas urem ent\Un it\Cod e\List\I d)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence\ Data\ d\Typ е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi ed\Hei ght\M easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние "2064"
								сведе ния о велич ине откло		ccdo: Unifi ed\Ov erall\ Dime nsion\ Detail s\Type (M.C D T		

						*4.4.5.5. Величина отклонений (csdo: DeviationDetails)			нени й по длин е , шири не и высо те	M.C A.CD E .0034 7	.0005 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..1		
							*4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)			лине йный разме р объек та в прод ольн о м напра влен ии	M.SD E .0017 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
											csdo: Meas urementUnitCod		в случа е запол нени я	

							а) един ица изме рения (атриб у т meas urem ent\Un it\Cod e)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	еТур е (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	рекви зита " Длин а (csdo: Unifi ed\Le ngth Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 003"
							б) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem ent\Un it\Cod e\List\I d)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence\ Data\I d\Тур е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Длин а (csdo: Unifi ed\Le ngth Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"
										csdo: Unifi ed\Ph ysical Meas ure\Ty pe (M.SD T		

								*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement UnifiedCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: Measurement UnifiedCode Type (M.SD T .00074) Буквенно- цифровой код. Шаблон: [0- 9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита " Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure) " атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор			csdo: ReferenceData		в случае заполнения

							ификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классаификатора единиц измерения	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

											дроб. цифр : 6		
								а) един ица изме рения (атриб у т meas urem entUn itCod e)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 003"
								б) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem entUn itCod eList(I d)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Высо та (csdo: Unifi edHei ghtM easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2064"

						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo: DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo: RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определены областью значений вложенных элементов	0..2	
						*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.CA.SDE.00262	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

											цифр : 6		
								а) един ица изме рения (атриб у т meas urem ent\Un it\Cod e)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent\Un it\Cod e\Typ е (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Мин имал ьная велич ина диапа зона (casdo : Min R ange Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 004"
								б) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem ent\Un	идент ифик атор класс ифик атора (един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence Data d\Typ е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка симв олов.	1	в случа е запол нени я рекви зита " Мин имал ьная велич ина диапа зона (casdo : Min R ange Meas ure)" атриб

							itCod eListI d)			Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	у т долж е н содер жать значе ние " 2064"	
							*.4.4.5.6.2. Максималь н а я величина диапазона (casdo: MaxRangeM easure)	макс имал ьная велич ина диапа зона	М.С A.SD E .0026 1	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
							а) един ица изме рения			csdo: Meas urem entUn itCod eType (M.SD T	в случа е запол нени я рекви зита " Макс имал ьная велич	

							(атрибут measurementUnitCode)	кодовые обозначения единицы измерения	—	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	диапазон (casdo: Max Range Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: Reference Data Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo: Max Range Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
										csdo: UnifiedPhysicalMeasureType		

						б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCodeLis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо 1 ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита "Объе м (casdo : Volu me M easur e)" атриб у т долж е н содер жать значе ние "2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo: FactVolumeMeasur e)	факт ическ и й объе м товар а (с учето м коры, откло нени й , прип усков и др.)	М.С A.SD E .0026 0	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс .	0..1	

										кол-во дроб. цифр : 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent Un itCod e Typ e (M.SD T.0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0- 9A-Z]{2,3 } d{3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита "Факт ическ ий объе м (casdo : FactV olum e Mea sure)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "113"
							б) идентифика т о р справочник а (классифика тора) (атрибут measurement UnitCode Lis tId)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence DataI d Typ e (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна я строка симв олов.	1	в случа е запол нени я рекви зита "Факт ическ ий объе м (casdo : FactV olum e Mea sure)" атриб ут

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2016"
					*.4.4.6. Количество товара (casdo: GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.C A.CD E .0015 3	casdo: GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T .0010 9) Определены областью значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.C A.SD E .0021 5	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе счисления.	1	

								ицы изме рения		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent Un itCod e Typ e (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора) (

											атрибу- т meas- urement UnitCode ListId)"
							б) идентифика- тор справочни- ка (классифика- тора) (атрибу- т measurement UnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единицы изме- рения	—	csdo: Refer- ence Data dType (M.SD T .0009 1) Нормализо- ванная строка символов. Мин. дли- на: 1. Макс. длин- на: 20	1 атрибу- т долж- ен содер- жать одно и з следу- ющих значений: 2016 – при использовании классификатора единицы изме- рения ; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используе

										мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
										рекви зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс
						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnitAbbrev iationCode)	услов ное обозн ачени е един ицы изме рения	M.C A.SD E .0022 2	casdo : Meas ure U nit Ab brevi ation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Норм ализо ванна я строка	0..1

								символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	идентификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"	
		19.18.38. Сведения о переработке товаров (casdo:GoodsItemProcessingDetails)					сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки	М.С А.СД Е .0051 2	casdo: ProcessingDetailsType (М.С А.СД Т .0044 7) Определены областями значений вложенны	0..1

				товар ов	х эleme нтов		
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описа ние норм ы выхо да прод уктов перер аботк и	M.C A.SD E .0063 3	csdo: Text4 000T ype (M.SD T .0008 8) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 4000	рекви зит долж ен быть запол нен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описа ние способ а идент ифика ции товара	M.C A.SD E .0063 4	csdo: Text4 000T ype (M.SD T .0008 8) Стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 4000	рекви зит долж ен быть запол нен
			*.3. Сведения о замене товаров	сведе ния о замен	M.C A.SD	csdo: Text4 000T ype (M.SD T .0008 8) Стро ка	рекви зит долж

		(casdo:GoodsSubstituteText)		е товар ов	Е .0063 5	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а : 4000	0..1	е н быть запол нен
		.4. Операция по переработке и способ ее совершения (casdo:ProcessingOperationDetails)		сведе ния о б опера ции п о перер аботк е товар ов и спосо бе ее совер шени я	М.С A.CD E .0068 1	casdo : Proce ssing Opera tions Detail sType (M.C A.CD T .0068 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
		*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)		наим енова ние опера ции п о перер аботк е	М.С A.SD E .0050 0	csdo: Name 250T ype (M.SD T .0006 8) Норм ализо ванна я строк 1 а симв олов.	1	

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описа ние спосо ба совер шени я опера ции по перер аботк е	М.С A.SD E .0050 2	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а : 4000	1	
				*.5. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	сведе ния о пред ыдуш ем доку мент е об услов иях перер аботк и	М.С A.CD E .0050 6	cacdo: CADocBaseType (M.SA.CDT.00005) Определ я облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
							csdo:Unifi edCo		

						код ов о е обозн ачени е вида доку мент а	de200 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
				*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		обозн ачени	csdo:Re ference DataId Type (		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.5.3. Номер документа	цифровое или буквенно-цифровое обозначение	M.SDE	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка		

				(csdo:DocId)	присвоенное документу при его регистрации	.00044	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						8601 — 2001	YYY Y-M M-D D
			*.5.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1 значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			.6. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)	сведе ния о лице, осуш ествл яюще м опера ции по	M.C A.CD E .0050 7	cacdo : CASu bject Detail sType (M.C A.CD T .0044 2) Опре деляе тся	0.. рекви зит долж ен быть запол нен. Для указа ния наим енова ния субъе кта долж ен быть запол нен один из рекви зитов : " Наим енова

					переработке	областями значений вложенных элементов	ние субъекта (csdo:SubjectName)" или "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовые обозначения страны регистрации субъекта	M.SD E .0016 2	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор0..1

							ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		няется
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
						полн ое наим енова	csdo: Name 300T ype (M.SD		значе ние рекви зита при его запол нении

				*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	ние хозяй ству ющего субъ екта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 4	T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 300	0..1	и долж но вклю чать сведе ния об органи зации онно- право вой форм е субъ екта (при их налич ии)
				*.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенн ое наим енова ние хозяй ству ющего субъ екта или фами лия, имя и отчес тво физи ческо го лица	M.SD E .0022 5	csdo: Name 120T ype (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 120	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении и долж но вклю чать сведе ния об органи зации онно- право вой форм е субъ екта (при их налич ии)
							csdo: Unifi edCo de20		

						код о е обозн ачени е орган изаци онно- право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяй ству ющи й субъе кт	M.SD E .0002 3	Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
						обозн ачени е		csdo: Refer ence Data dType (M.SD		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Росс

									ийск о й Феде рати и. Рекв изит пред назна чен для указа ния следу ющи х сведе ний: в Кырг ызск о й Респ убли ке – код Обще респе блика нског о класс ифик атора пред прият ий и органи зации й (ОКП О); в Росс ийск о й Феде рати и – основ ной госуд арств енны
*.6.6.	Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номе р (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	csdo:BusinessEntityId Type (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1				

									й регис траци онны й номе р (О ГР Н) или основ ной госуд арств енны й регис траци онны й номе р инди видуа льног о пред прин имат еля (О ГР НИП)
									в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющег о субъе кта (csdo: Busin essEn tityId

[illegible]

									арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
				*.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном) тамо женн ом номе ре	M.C A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberId Type (M.C A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 40	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли к е Казах стан. Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик

										ацио нног о тамо женн ого номе ра
					а) код страны (атрибут country(Code)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор ой сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntry/C odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (	0..1	в случа е запол нени я рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU niqueCusto msNumberId)" атриб ут долж ен содер жать значе

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	ние "KZ"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут country(CodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны" (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения — учет

[illegible]

								номе р (ИНН); в Росс ийск ой Феде раци и – идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
				*.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъе кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
								рекв зит испо льзуе тся в Респ убли

[illegible]

			*.6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	идентификатор физического лица	M.SD E .00129	правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персон
--	--	--	---	--------------------------------	---------------	--	------	--

									нальн ы й идент ифик ацио нный номе р (ПИН)	
				*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведе ния о доку мент е , удост оверя юще м личн ость физи ческо г о лица	М.С D E .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв		

							кодо о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	етств ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (1 класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (1 класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence Data dType (1 M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строка симв олов. Мин. длин а: 1.		атриб ут долж ен содер жать значе

								Макс .длин а: 20		ние " 2021"
					*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo: Identity DocKind Code)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а , удост оверя ющего личн ость	M.SD E .0013 6	csdo: Identi ty Doc Kind Code Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 20	0..1	рекви зит долж е н быть запол нен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence Data Id Typ e (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	атриб у т долж е н содер жать значе

								длин а: 20	ние "
					*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	реквизит не заполняется
					*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа		csdo:Id50Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	

					*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	реквизит не

						мент имее т силу		соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001		запол няется
					*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строк а , идент ифиц ирую щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю , выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не запол няется
					*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им	M.SD E .0006 6	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	

						орган изаци и , выда вшей доку мент	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300			
				.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.C D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.C D T .0006 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	при запо нении и рекви зита " Адре с (ccdo:SubjectAddressDetails) " долж е н форм ирова ться тольк о один экзем пляр рекви зита
					*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида адрес а	M.SD E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .0016 2) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком	0..1	рекви зит долж е н прин имат ь значе ние " 1 " – адрес

							вид в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	регис траци и
							csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (	рекви зит долж е н быть
						кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1
					*.6.12.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)		идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор	

								справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		запол нен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальный	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Кыргызской

						ого делен ия		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17		Респ убли ке
					*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
					*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	

					*.6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении и должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

					*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Id120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo:Id20Type (M.SD T .00092)		

					*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .0001 2	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .0000 6	csdo:PostCodeType (M.SD T .0000 6) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9-]	0..1	
					*.6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SD E .0001 3	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка	0..1	

						прият и и почт овой связи		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
					.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктны й рекв зит субъе кта	M.C D E .0000 3	ccdo: Com muni cation Detail \$Type (M.C D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	рекв зит н е запол няется
					*.6.13.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва (канал а) связи (телеф он,	M.SD E .0001 4	csdo: Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ	0..1	

					факс, электронная почта и др.)		очники ком видов связи · Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20		
				*.6.13.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .0009 3	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				.6.13.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера)	M.SD E .0001 5	csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .0001 5) Нормализованная строка	1..	

					телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		
			7. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)		место совершения операций по переработке товаров	M.C A.CD E .0050 8	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.C A.CD T .0044 5) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
				*7.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географическое)	M.C A.SD E .0063 6	csdo:Name120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов.	0..1	

					пункта)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совершения операций по переработке товаров	М.С D E .0005 8	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.С D T .0006 4) Определены областью значений вложенных элементов	0..1	
				*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовой обозначение вида адреса	М.С D E .0019 2	csdo:AddressKindCodeType (M.С D T .0016 2) Значение кода в соответствии со справочным видом	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – факт

								в адрес ов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		ическ и й адрес
								csdo: Unifi ed Co untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (		рекви зит долж е н быть
					*.7.2.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	0..1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ		

								очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориальный	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ

						ого делен ия		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	убли ке
					*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я перво г о уров ня	M.SD E .0000 7	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1
					*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наим енова ние един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен и я второ г о уров ня	M.SD E .0000 8	csdo:Name 120Т уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1

						наименование города	M.SD E .0000 9	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						наименование населенного пункта	M.SD E .0005 7	csdo: Name 120 Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: CityName)"

					*.7.2.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети города ской инфраструктуры	M.SD E .0001 0	csdo:Id120Type (M.SD T .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .0001 1	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2)		

					*.7.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприят и я почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на пред	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка	0..1	

					прият и и почт овой связи		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)		сведе ния о товар ах, полу ченн ых (образ овав шихс я) в резул ьтате опера ций п о перер аботк е	M.C A.CD E .0050 9	cacdo : Proce ssing Produ ctDetails Type (M.C A.CD T .0044 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1..	
				*8.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида сведе ний о товар е, полу ченн ом (образ овав шемс я) в резул	M.C A.SD E .0031 2	csdo: Code Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а	1	рекв зит долж ен прин имат ь одно и з следу ющи х значе ний: 1 – прод укты

					ьтате опера ций п о перер аботк е		симв олов. Длин а: 1		перер аботк и; 2 – остат ки; 3 – отход ы
				*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодов о е обозн ачени е товар а в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭ С	M.SD E .0009 1	csdo:Com modit yCod eType (M.SD T .0006 5) Значе ние кода и з ТН ВЭД ЕАЭ С на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 1 0 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 }	0..1	
				*.8.3. Наименование товара	описа ние товар а , вклю чая комм ерчес кое, фирм енное	М.С A.SD E	csdo:Text2 50Type (M.SD T .0007 2) Стро к а	0..4	рекви зит долж е н

				(casdo:GoodsDescriptionText)	или иное тради цион ное наим енова ние товар а	.0016 4	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 250		быть запол нен
				.8.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	коли честв о товар а с указа нием допо лните льно й един ицы изме рения	М.С A.CD E .0015 3	cacdo : Good sMea sureD etails Type (M.C A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
				*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведе ния о коли честв е товар а с указа	М.С A.SD	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме	1	

						(casdo:GoodsMeasure)	нием един ицы изме рения	Е .0021 5	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	–	csdo:Meas urementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атрибу т долж ен содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб уте "И ден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик

										атора) (атрибу т meas urem entUnit CodeList Id)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атрибу т долж ен содер жать одно и з следу ющих значений: 2016 – при использов ании класс ификатора единиц изме рения; 2020 – при использов ании класс ификатора дополните льных характерис тик и пара метров,

										используемых при исчисления таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника"

						ицы изме рения		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		ка (к ласс ифик атора) (ат триб ут meas urem entUn itCod eListI d)" рекв зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		19.18.39. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:ForeignTradeContractDetails)				допо лните льны е сведе ния по догов ору (к онтр акту)	М.С А.СД Т .0020 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	casdo : Forei gnTra deCo ntract Detail sType (М.С А.СД Т .0020 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	0..*	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде

						енны х эleme нтов	раци и
			*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	полу чател ь товар а по догов ору (4 контр акту)	M.C A.CD E .0032 4	cacdo : CASu bject Base Detail sType (M.C A.CD T .0017 4) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1 для указа ния наим енова ния субъе кта долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctName)" или " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ctBrie fName)"
						csdo: Unifi edCo untry Code Type (M.SD	

						код о е обозн ачени е стран ы регис траци и субъе кта	Т .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
						обозн ачени е справ	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T		

*.1.1. Код страны
(csdo:|UnifiedCountryCode)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
					сокращенное		csdo:Name120Type (M.SD		значение реквизита при его запол

				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	енование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .0022 5	Т .0005 5) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нени и должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при наличии)
				* . 1 . 4 . Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяй	M.SD E .0002 3	csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	реквизит не запол

						ству ющи й субъе кт		атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		няется
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я 1 строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
						наим енова ние орган изаци онно- право вой		csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6)		

				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального

									пред прин имат еля (О Г Р НИ П)
					а) метод идентификации (атрибут kindId)	мето д идент ифика ции хозяй ству ющих	–	csdo: Busin ess En tity Id Kind I d Typ e (M.SD T .0015 8) Значе ние идент ифика тора и з справ очни	1 в случа е запол нени я рекви зита " Иден тифи катор хозяй ству ющего о субъе кта (csdo: Busin ess En tity Id) " атриб у т долж е н содер жать кодов о е обозн ачени е вида номе ра (ко да) запис и по госуд арств енно м у реест ру (рег истру)

						субъ ктов		к а мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов		в соотв етств ии со справ очни ком мето дов идент ифик ации хозяй ству ющи х субъе ктов при и х госуд арств енно й регис траци и в госуд арств ах – члена х Евраз ийск ого эконо миче ского союз а
						сведе ния о б идент ифик ацио нном (уник ально	M.C A.SD	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dType (M.C A.SD T .0018 8)		рекв зит

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (c a s d o : CAUniqueCustomsNumberId)	м идент ифик ацио нном) тамо женн о м номе ре	Е .0062 6	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	н е запол няется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы, по прав илам котор о й сфор миро ван указа нный идент ифик ацио нный номе р	—	csdo: Unqu alifie dCou ntryC odeT ype (M.SD T .0015 9) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб	0..1	

							уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
					б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т countryCodeListId)	идент ифик атор (класс ифик атора стран мира	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я 0..1 стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
						идент ифик атор	csdo: Taxp ayerI dType е (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик		рекв зит пред назна

				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	субъ кта в реест ре налог оплат ельщ иков стран ы регис траци и налог оплат ельщ ика	M.SD E .0002 5	атора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и налог оплат ельщ ика. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	чен для указа ния идент ифик ацио нног о номе ра налог оплат ельщ ика (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифиц ирую щий прич ину поста новк и субъ кта на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .0003 0) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d {9}	0..1	
					уник альн ый				

			*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет	M.C A.SD E .0025 8	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:ForeignMainContractDetails)	сведения о реквизитах договора (контракта)	M.C A.CD E .0032 6	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT .00081) Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140)		

						кодо вое обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит не запол няется
						обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора		csdo: Refer ence Data dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна		

*.3.1. Код вида документа
(csdo:|DocKindCode)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	), в (соответствии с которым указан код	–	я 1 строк а символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .00108	csdo:Name 500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					регис траци и	Макс · длин а: 50			
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)		сведе ния о рекви зитах допо лнен ия к догов ору (контр акту)	M.C A.CD E .0032 7	ccdo: DocD etails V4Ty pe (M.C D T .0008 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
							csdo: Unifi edCo de20 Type		

						код ов о е обозн ачени е вида доку мент а	(M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит н е запол няется
						обозн ачени е справ	c sdo: Refer ence Data dType е (M.SD T		

*.4.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:DocName500Туре (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное	M.SDE.00044	csdo:DocId50Туре (M.SDT.00093) Нормализованная строка	0..1	

					ное доку мент у при его регис траци и		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50		
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)	сведе ния о б услов иях поста вки	M.C A.CD E .0044 7	cacdo : Deliv eryTe rmsD etails Type (M.C A.CD T .0037 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	1	

						енны х элеме нтов		
						casdo : Deliv eryTe rmsC odeT ype (M.C A.SD T .0016 1) Значе ние кода услов и й поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)".	0..1	
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов о е обозн ачени е услов и й поста вки (б азис поста вки)	M.C A.SD E .0011 9		

								Длин а: 3		
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки" (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
					*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (соглашеного места поставки)	М.С А.СД Е.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.C A.SD E .00218	casdo : National Delivery Kind Code Type (M.C A.SD T .0015 8) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемых в Республике Беларусь	реквизит не заполнен
--	--	--	--	---	-------------------	---	----------------------

						к е Белар усь. Длин а: 2	няетс я
			*.6. Страна происхождения (casdo;OriginCountryDetails)	сведе ния о стран е прои схож дени я	М.С A.CD E .0009 8	casdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
						casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со	

	*.6.1. Код страны (casdo;CACountryCode)	кодирование обозначение стран	M.CA.SDE.00615	справочник (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами , регламентирующими порядок заполнения документа (сведений).
--	--	-------------------------------	----------------	--

							Шабл он: ([A-Z]{ 2})(\n d{2})		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора) , в соотв етств ии с кото рым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратк ое назва ние	М.С A.SD	csdo: Name 40Type (M.SD T .0006 9) Норм ализо ванна я строк	0..1	рекв зит при его запол нении и долж ен содер жать кратк ое назва ние стран ы , код кото рой содер жится в

					стран ы	Е .0012 3	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		рекви зите " Код стран ы (casdo : CASC ountr y(Cod e)", в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	М.СД Е .0003 1	csdo:Territ ory(C odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекви зит не запол няется
							casdo: Paym ent(A moun t(With Curre ncyT ype (		

			*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		условная таможенная стоимость	M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	
						csdo:CurrencyCodeValueType (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соотв		в случае заполнения реквизита " Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}	1	букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curren cy C ode L istId)"
					идент ифик атор		csdo: Refer ence DataI d Typ e (M. SDT .0009 1)		в случа е запол нени я рекви зита " Тамо женн а я стои мость (

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			.8. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительно единицы измерения	М.С А.СD E .0015 3	casdo: GoodsMeasureDetailsType (М.С А.СD T .0010 9) Определенная областью значений вложенных элементов	1..	
				сведения о		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (М.СD T .0012 2)		

					*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	количество товара с указанием единицы измерения	M.SD E .0021 5	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 24. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .0007 4) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0 -	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Иден

							9A-Z {2,3 }\d{ 3,4}	тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т meas urem ent{Un it{Cod e{List{I d})"
					б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т measurement{Unit{Code{List{ Id)	идент ифик атор (класс ифик атора един и ц изме рения	csdo: Refer ence Data{I d{Typ е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов.	атриб у т долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 – при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 – при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	х харак терис тик и пара метр ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
							casdo : Meas ure U nit Ab brevi ation Code Type (M.C A.SD	рекв зит долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в

			*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit AbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.C A.SD E .0022 2	T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
		19.18.40. Условия поставки (cacdo: DeliveryTerms Details)		сведения об условиях	M.C A.CD E .0044 7	cacdo: DeliveryTerms Details Type (M.C A.CD T .0037 5) Определяе	0..*	

				иях поста вки	тс облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов ое обозн ачени е услов ий поста вки (базис поста вки)	casdo : Deliv eryTe rmsC odeT ype (M.C A.SD T .0016 1) Значе ние кода услов ий поста вки в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни	0..1	

						ка (классификатора)". Длина: 3		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки" (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (соглашеного места)	М.С A.SD E .0063 6	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				поста вки)	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120		
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида поста вки товар ов	М.С A.SD E .0021 8	casdo : Natio nalDe livery Kind Code Type (М.С A.SD T .0015 8) Значе ние кода вида поста вки товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в поста вок товар ов, подл ежащ и х учету при осущ ествл ении экспо ртны х опера	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке

						ций, прим ение мым в Респ убли к е Белар усь. Длин а: 2	Белар усь
		19.18.41. Страна происхождения (cacdo;OriginCountryDetails)		сведе ния о стран е прои схож дени я	М.С A.CD E .0009 8	cacdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
							рекви зит долж е н содер жать букве нный код стран ы прои схож дени я , либо одно

[illegible]

							атора)", или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а ((сведе ний). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\ d{2})	00 –	
--	--	--	--	--	--	--	---	------	--

									неизв естно
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долж ен содер жать значе ние "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:TerritoryC		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы адми нистр ативн о-тер ритор иальн ого делен ия	M.SD E .0003 1	odeT ype (M.SD T .0003 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 17	0..1	рекв зит н е запол няется
			19.18.42. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)	сведе ния о стран е прои схож дени я , опре делен ной в соотв етств ии с прав илам и опре делен ия прои схож дени я товар ов, прим еняе мыми при пред остав лении	M.C A.CD E .0060 6	cacdo : CAC ountr yDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0007 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..1	

				и тари фных преф еренц ий		х эleme нтов		
			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	М.С A.SD E .0061 5	casdo : CAC ountr yCod eType (M.C A.SD T .0018 1) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "И ден тифи катор справ очни ка (к класс	1	рекв зит долж е н содер жать букве нный код стран ы прои

						ификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	схожены
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	атрибут должен содержать значение "2021"

					указа н код	Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			*.2. Краткое название страны (csdo:ShortCountryName)	кратк о е назва ние стран ы	М.С A.SD E .0012 3	csdo:Name 40Type (M.SDT .0006 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов о е обозн ачени е единицы административно-территориального деления	М.СD E .0003 1	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .0003 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 40	0..1	реквизит не заполняется

						длин а: 17		
		19.18.43. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)		сведе ния о преф еренц иях	М.С А.СD Е .0049 2	casdo : Prefer ence Detail sType (М.С А.СD Т .0042 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						casdo : Custo msTaxPref Code Type (М.С А.СD Т .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств		

[illegible]

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате тамо	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором

[illegible]

						я документ а (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	товаров
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение	

[illegible]

							ирую щими поря док запол нени я доку мент а (с веде ний). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.C		

							A.SD T .0015 0) Значе ние кода льгот ы по уплат е тамо женн ых плате жей в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " 1
*.4.	Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость	(casdo;VATPrefCode)	код о бозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.C A.SD E .0061 1			Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) " или кода, опре делен ного норм ативн ыми

						право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (сведе ний). Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долж ен содер жать значе ние " 2008"
						casdo : Custo		

			19.18.44. Таможенная процедура (casdo;CustomsProcedureDetails)	сведе ния о тамо женн ой проц едуре	M.C A.CD E .0016 7	msPr ocedu reDe tailsT ype (M.C A.CD T .0012 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo;CustomsProcedureCode)	кодов ое обозн ачени е тамо женн ой	M.C A.SD E .0008 6	casdo : Custo msPr ocedu reCod eType (M.C A.SD T .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо	1	рекви зит долж ен содер жать код заявл яемо й тамо женн ой проц едур ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в тамо

					проц едур ы	м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 2	женн ых проц едур или значе ние " 00" – при тамо женн ом декла риро вани и прип асов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2002"
						casdo : Custo ms Pr ocedu	

					код о е обозн ачени е пред шест вую щей тамо женн о й проц едур ы	reCod eTyp е (M.C A.SD T .0004 3) Значе ние кода вида тамо женн о й проц едур ы в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "И ден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)". Длин а: 2		
			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)			M.C A.SD E .0027 6	1	
						csdo:Refer enceDataI		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовое обозначение особенности перемещения товаров	М.С A.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.SA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенности перемещения товаров.	1	

						Длин а: 3		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2003"	
		19.18.45. Стоимость (casdo:CAValueAmount)		стоимость (цена) товара	М.С A.SD E .0038 3	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.SA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	
			а) код валюты (атрибут currency(Code)	кодов о е обозн ачени е валюты	—	csdo: Curre ncy(C odeV 3 Typ е (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден	1 в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т , идент ифик атор котор ого указа н в

						тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncy C ode Li st Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency Code List Id)	иденти фик атор класс ифик атора валют	—	csdo: Refer ence Data Id Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alue A moun t)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2022"
						casdo : Exch ange Rate T ype (M.C A.SD	

			19.18.46. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валю ты стои мост и (цены) товар а	М.С A.SD E .0017 8	Т .0007 1) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Мин. значе ние: 0. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и
						csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со		в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты (casdo: ExchangeRate)" атриб ут долж е н содер жать код валю

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодо во е обозн ачени е валю ты	—	справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}	1	ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т, идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	в случа е запол нени я рекви зита " Курс валю ты (casdo : Exch ange Rate)" атриб ут

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представлений в виде показателя степени и числа 10	—	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени и числа 10 (значение "0" соответствует

						п о умол чани ю: 0	етств ует 1 един ице, значе ние "1" – 1 0 един ицам, значе ние "2" – 100 един ицам и т.д.)
		19.18.47. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)		тамо женн а я стои мость декла риру емого товар а	M.C A.SD E .0018 8	casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1

[illegible]

						атора)". Шаблон: [A-Z]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo: CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SD	

			19.18.48. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)	предыдущее значение таможенной стоимости декларации товара	M.C A.SD E .00613	Т .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	
						csdo:CurrencyCodeValueType (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости" (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут	

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}	1	долж е н содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т curren cy/C odeLi stId)"	
									в случа е запол нени я рекви зита " Пред ыдуш

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	dType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			19.18.49. Статистическая стоимость декларации (casdo:StatisticValueAmount)	статистическая стоимость декларации товара		casdo: PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-в	0..1	

						о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		
			а) код валюты (атрибут currency(Code)	кодов о е обозн ачени е валюты	—	csdo: Curre ncy C ode V 3 Тур е ((M.SD Т .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в	1	в случа е запол нени я рекви зита " Стат истич еская стои мость ((casdo : Statis tic Val ue Am ount) " аттриб у т долж е н содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик

						атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	атор котор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб ут curren cy C odeLi stId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	в случа е запол нени я рекви зита "Стат истич еская стои мость (casdo : Statis ticVal ueAm ount) " атриб ут долж ен содер жать значе ние "2022"

			общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектно или незавершенном виде		casdo : PaymentAmount CurrencyType (M.C A.SD T .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 20. Макс. кол-во дроб. цифр : 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
			19.18.50. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)		M.C A.SD E .0120 3		в случае заполнения реквизита "Общая

[illegible]

							) (атриб у т curre ncy C ode Li st Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency Code List Id)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence Data I d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 в случа е запол нени я рекви зита "Обща я стати стиче ская стои мость (casdo : Total Statis tic Val ue Am ount) " атриб у т долж ен содер жать значе ние " 2022"
							рекви зит при его запол нени и долж ен содер жать код мето да в

19.18.51. Код метода определения таможенной стоимости (casdo: Valuation Method Code)	кодов о е обозн ачени е мето д а опре делен и я тамо женн о й стои	M.C A.SD E .0062 0	casdo : Valua tion M ethod Code Type (M.C A.SD T .0018 5) Значе ние кода мето д а опре делен и я тамо женн о й стои мост и в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи	0..1	соотв етств ии с класс ифик аторо м мето дов опре делен и я тамо женн о й стои мост и. В Респ убли ке Казах стан рекви зит може т содер жать значе ние " 7" – при декла риро вани и валю ты госуд арств - член ов, иност ранн о й валю ты (кром е испо льзуе
--	---	--------------------------------	--	------	--

				мост и	катор справ очни ка (класс ифик атора) " или кода, опре делен ного норм ативн ыми право выми актам и , регла мент ирую щими поря док запол нени я доку мент а (сведе ний). Длин а: 1	мой для нуми змати чески х целей) , ценн ых бума г , выпу щенн ых в обра щени е, а такж е при поме щени и товар о в под тамо женн ые проц едур ы тамо женн ого склад а , унич тоже ния, отказ а в польз у госуд арств а , спец иальн ой тамо женн ой проц
--	--	--	--	-----------	--	---

							едур ы
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 стои мост и (casdo : Valua tionM ethod Code) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2005"
		19.18.52. Квота (cacdo:QuotaDetails)		сведе ния о квоте	М.С А.СD Е .0016 1	cacdo : Quota Detail sType (М.С А.СD Т .0012 2) Опре деляе тся облас тями	0..1

						значе ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведе ния о б остат ке квот ы в коли честв енно м выра жени и	cacdo: GoodsMeasureDetailsType (M.C A.CD T M.C A.CD E .0016 2 .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..2	
				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един	csdo: Unifi edPh ysical MeasureType (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	1	

						ицы изме рения		Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
					а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent Un itCod e Typ e (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (

									атрибу- т meas- urement (UnitCode ListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataTypeId (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу- т долж- ен содер- жать одно и з следу- ющих значений: 2016 – при использо- вании класс ификатора единицы измерения ; 2020 – при использо- вании класс ификатора дополните- льных характерис- тик и пара- метров, используе

									ных при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класс

						символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	идентификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном	М.С A.SD E .0027 3	casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.C A.SD T .0014 7) Число в десятичной системе счисления.	0..1

					выра жени и	Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	csdo: Curre ncy N 3 Cod e V3 T ype (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор	1	в случа е запол нени я рекви зита " Оста ток квот ы в стои мост ном выра жени и (casdo : Quota Rema inder Amo unt)" атриб у т долж е н содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни

							ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }	ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб ут curre ncyC odeLi stId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор клас сифик атора валю т	—	csdo: Refer ence Data IdType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1 в случа е запол нени я рекви зита "Оста ток квот ы в стои мост ном выра жени и (casdo : Quota Rema inder Amo

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		unt)" атриб у т долж ен содер жать значе ние " 2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)		количеств о товар а в един ице изме рения , необ ходи мое для списа ния квот ы	М.С A.CD E .0016 4	cacdo : Good sMeasureDetailsType (М.С A.CD T .0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х элеме нтов	0..1	
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о коли честв е товар а с указа	М.С A.SD	csdo: Unifi edPhysical MeasureType (М.СD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе м е	1	рекв ит испо льзуе тся в Респ

					нием един ицы изме рения	Е .0021 5	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	убли к е Казах стан
				а) единица измерения (а т р и б у т measurement{Unit{Code)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent{Un it{Cod e{Typ e (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z]{2,3 }\d{ 3,4}	1 атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик

									атора) (атрибу т meas urem entUnit CodeList Id)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)	идент ифик атор (класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1 атриб у т долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 — при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 — при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр ов,

									используемых при исчисления таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника"

					ицы изме рения	строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 50	ка ((класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good s(Mea sure)"
		19.18.53. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		сведе ния о пред шест вую щем доку мент е	М.С А.СД Е .0057 5	casdo : Prece ding DocD etails Type (М.С А.СД Т .0017 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны	0..*

						х эleme нтоB		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идент ифик атор запис и о пред шест вую щем доку мент е	M.C A.SD E .0077 1	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочни		

					кодо во е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать

						Макс . длин а: 20	жать значе ние " 2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo:Name 500Type (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1
				регис траци онны й номе р декла раци и на товар ы , транз итно й декла раци и , заявл ения о выпу ске товар			в рекви зите указ ываю тся сведе ния о номе ре тамо женн ого доку мент а , соотв етств ующе м шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ

					ов до пода чи декла рации и на товар ы или заявл ения о совер шении и опера ций в отно шении и врем енно вывоз енны х транс порт ных средс т в межд унар одно й перев озки, явля ющи хся товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проц едуру врем енног о ввоза		cacdo : Custo ms\Do cume nt\ld WOr dinal\ Detail s\Type (M.C A.CD T .0043 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а , ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эleme
				*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDoc\ldDetails)		M.C A.CD E .0047 5		0..1	

					(допу ска)			нт РР може т отсут ствов ать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0-9]{2}[[0-9]{5}[[0-9]{8}	1

				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номе р тамо женн ого доку мент а по журн алу регис траци и	M.C A.SD E .0047 8	casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1	
							casdo : Id2Ty pe (		

				*.4.4. Порядковый номер (c a s d o : CustomsDocumentOrdinalId)	номе р (идент ифик атор) внос имых изме нени й и (или) допо лнен ий	М.С A.SD T .0018 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регис траци онны й номе р декла раци и на транс порт ное средс тво	М.С A.CD E .0026 5	cacdo : DTM DocD etails Type (М.С A.CD T .0024 0) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
						csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	Т .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл

					доку мент а	ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	оном: YYY Y-M M-D D
				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo;CustomsDocumentId)	номе р по журн алу регис траци и	М.С A.SD E .0047 8 casdo : Custo msDo cume ntIdT ype (M.C A.SD T .0011 8) Норм ализо ванна я стро к а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7	1
						csdo; Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни	

						код о е обозн ачени е вида транс порта	M.SD E .0016 6	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибу т долж ен содер жать значе

							Макс . длин а: 20	ние " 2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:Preliminary[Information[Id[Details)		регис траци онны й номе р предв арите льно й инфо рмац ии	М.С А.С D T E .0118 3) 0 Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
							csdo:Uni fiedCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств	

						кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence Data dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	атриб у т долж е н содер жать значе

							Макс длин а: 20		ние "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регис траци и предв арите льно й инфо рмац ии	M.SD E .0013 1	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	поря дков ый идент ифик атор предв арите льно й инфо рмац ии, прис ваива емый при регис траци и	M.C A.SD E .0116 9	casdo : Preli minar yInfo rmati onSeq IdType (M.C A.SD T .0112 9) Норм ализо ванна я строка симв олов. Длин а: 9	1	
							casdo : TIRB		

			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.C A.CD E .0015 0	aseId Detail sType (M.C A.CD T .0070 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Кырг ызск ой Респ убли ке
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.C A.SD E .0042 1	casdo : TIRSeriesIdType (M.C A.SD T .0009 4) Норм ализо ванна я стро ка симв олов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	
							casdo : TIRIdType (M.C A.SD		

			*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.C A.SD E .0042 2	T .0009 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
								в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер котор

			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регис- траци- онны й номе- р иног- о пред- шест- вую- щего доку- мент- а	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T ype (M.SD T .0009 3) Норм- ализо- ванна- я строка симв- олов. Мин.- длин- а: 1. Макс- . длин- а: 50	0..1	ого не соотв етств ует шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата регис траци и доку мент а , ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – порядков
--	--	--	--------------------------------------	--	-------------------------	--	------	---

							ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эleme нт PP може т отсут ствов ать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и иног о пред шест вую щего доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1 в случа е запол нени я рекви зита " Номер доку мент а (csdo: DocId d)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY Y-M

							M-D D
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.C A.SD E .0018 3	csdo:Ordinal3Type (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	0..1
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.C A.CD E .0014 9	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.C A.CD T .0017 6) Определяется областями значений вложенных	0..1

							элементов		
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
				*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или воше	M.SDE	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

						дшег о в соста в декла риру емого товар а	.0017 4	счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6		
					а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent Un itCod e Type (M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z {2,3 } d{ 3,4}	1	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo: Unifi ed Net Mass Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 166"
						идент ифик атор класс		csdo: Refer ence Data I d Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо		в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто (csdo:

				б) идентификатор справочника классификатора) (атри б у т measurementUnitCodeListId)	ифик – атора един и ц изме рения	ванна 1	Unifi edNet Mass Meas ure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2016"	
				*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (с а с d o : PreDeclarationNetMassMeasure)	масса товар а нетто , указа нная в пред шест вую щем тамо женн о м доку мент е	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме сч исл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	в случа е запол нени я

					а) единица измерения (атрибут measurement(UnitCode)	кодов о е обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo: Meas urem ent Un itCod e Typ e ((M.SD T .0007 4) Букв енно- цифр овой код. Шабл он: [0 - 9A-Z]{2,3 } d{ 3,4}	1	рекви зита " Масс а нетто , указа нная в пред шест вую щем доку мент е ((casdo : Pre D eclara tion N et Mas s Mea sure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние " 166"
					б) идентификатор справочника классификатора)	идент ифик атор (класс ифик атора	—	csdo: Refer ence Data d Typ e ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я	1	в случа е запол нени я рекви зита " Масс а нетто , указа нная в пред шест вую щем доку мент

				(а т р и б у т measurementUnitCodeList Id)	един и ц изме рения		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	е (casdo : PreD eclara tionN etMas sMea sure)" атриб у т долж е н содер жать значе ние "2016"	
				*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	тамо женн а я стои мость товар а , указа нная в пред шест вую щем доку мент е	М.С A.SD E .0018 8	casdo : Paym entA moun tWith Curre ncyT ype (М.С A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	

[illegible]

								атора)". Шаблон: [A-Z]{3}	справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Reference Data Id Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость" (casdo: CustomsValue Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						количество товара, использованного при изгот		casdo: GoodsMeasureDetails Type (M.CA.CDT	

						.11.5. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	овлен и и или воше дшег о в соста в декла риру емог о товар а	М.С А.СD Е .0015 3	.0010 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..	
						*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведе ния о коли честв е товар а с указа нием един ицы изме рения	М.С А.СD Е .0021 5	csdo: Unifi edPh ysical Meas ureTy pe (M.SD T .0012 2) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
											атриб у т долж е н содер жать

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											атрибут должен содержать одно и з следующие

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataItemType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	значений: 2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать услов

			*.11.5.2. Условное обозначение единицы измерения	(c a s d o : MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.C A.SD E .0022 2	casdo : MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.C A.SD T .0040 9) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ное обозн ачени е единицы изме- рения в соот- ветствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (атрибутом measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товаров с указа-
--	--	--	--	--	--	--------------------	---	------	--

									нием един ицы изме рения (casdo : Good s Mea sure)"	
		19.18.54. Представленный документ (сведения) (casdo:PresentedDocDetails)				допо лните льная инфо рмац ия и (или) предс тавле нные доку мент ы (сведе ния)	М.С А.СD Е .0049 7	casdo : Prese ntedD oc Det ails T ype (M.C A.CD T .0029 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
								csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодо во е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атриб ут долж ен содер жать значе

						Макс · длин а: 20	ние " 2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 500	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 50	0..1
						bdt: Date Type	значе ние рекви зита

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	(M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа	дата окон чания срока , в течен и е	M.SD E	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е		значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив

		(csdo:DocValidityDate)	котор ого доку мент имее т силу	.0005 2	даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ификаторо м), идент ификатор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор	0..1	

							справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нения рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo: AuthorityName)	наим енова ние орган а либо орган изаци и , выда вшей		M.SD E .0006 6	csdo: Name 300T ype (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	0..1	

				документ		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственной или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SD E .0006 8	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникации	M.C A.CD E .0034 5	cacdo:InformationSourceDetailsType (M.C A.CD T .0029 5) Определяется областью	0..1	реквизит не заполнен

					онно й сети " Интернет"		тями значе ний влож енны х эleme нтов	няется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (csdo:InformationSourceName)	наим енова ние инфо рмац ионн ого ресур са	M.C A.SD E .0029 2	csdo:Name 500Type (M.SD T .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссыл ка на инфо рмац ионн ый ресур с	M.SD E .0029 2	csdo:ResourceIdType (M.SD T .0019 7) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1

						длин а : 2048		
			*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обра щени я к инфо рмац ионн ому ресур су	M.SD E .0013 1	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уник альн ый идент ифик атор, испо льзуе мый для целей одноз начн ой ссыл ки на запис ь , или поря дков ый номе р	M.C A.SD E .0077 1	csdo: Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40	0..1	рекв зит може т быть запол нен инфо рмац ионн ой систе мой, сфор миро вавш ей элект ронн ый доку мент, в целях одноз начн ой идент ифик

				запис и			ации запис и в доку мент е
			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo;CustomsTax;ModeCode)	кодов о е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного о плате жа	M.C A.SD E .0011 0	casdo : Custo msTaxMod eCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взим ание котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик	0..1

							атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 4		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo: CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"

			*.13. Дата (csdo:EventDate)	заявляемой срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								реквизит при его заполнении и долж

			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида срока временног о ввоза	M.C A.SD E .0023 0	csdo: Code 1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	е н прин имат ь одно и з следу ющих х значе ний: 1 – если срок временног о ввоз/ вывоз з а мене е 1 года; 2 – если срок временног о ввоз/ вывоз з а более 1 года
				кодов о е		casdo: DocAddInfoCodeType (M.C A.SD T .0018 7) Значе ние кода в соотв етств ии с		

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	обозначение вида дополнительной информации о документе	M.SD A.SD E .0062 2	классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.16. Код таможенного органа	код таможенного органа	M.SD E	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .0018 4) Значение кода в соответствии с классификатором таможен		

		(csdo:CustomsOfficeCode)	зарегистрированного документа	.00255	ых органов в государствах – членом в Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	0..1	
		*.17. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.C A.SD E .00623	bdt:IndicatorType (M.B D T .00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении и должен принимать значение "11" – опережающая поставка
			общее количество документов, в соотв		csdo:QuantityType (M.SD T .00155)		

			*.18. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	етств ии с котор ыми пере меща ются товар ы , согла сно списк у догов оров (контр актов)	M.C A.SD E .0029 9	Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 5	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Росс ийск о й Феде рати и
			*.19. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стои мость опера ций по перер аботк е	M.C A.SD E .0038 3	casdo : Paym ent(A moun t(With Curre ncy(T уре (M.C A.SD T .0000 1) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб.	0..1	

							цифр : 2		
							csdo: Curre ncy(C odeV 3(Typ е (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик	1	в случа е запол нени я рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alue(A moun t)" атриб у т долж е н содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—			

							атора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ка (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость" (casdo:CAVAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.20. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки		М.С А.С Е .0024 0	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятично	0..1

				к и МДП		й систе м е счисл ения. Макс · кол-в о цифр : 3		
			*.21. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идент ифик атор держ ателя книж к и МДП	М.С A.SD E .0023 9	casdo : TIRH olderId Type (M.C A.SD T .0007 7) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 18	0..1	
			*.22. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	сведе ния о товар е в лице нзии	М.С A.CD E .0049 6	cacdo : Licen sedGoods Details Type (M.C A.CD T .0043 9) Опре деляе тся	0..1	

							област ями значе ний влож енны х эleme нтов		
				*.22.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядков ый номер товара	M.C A.SD E .0018 3	csdo:Ordinal3Type (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	1	
				*.22.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядков ый номер переч	M.C A.SD	csdo:Ordinal3Type (M.SD T .0010 5) Целое неотрицательное число в десяти	0..1	

				н я товар ов	Е .0062 4	ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3		
			*.23. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поря дков ый номе р товар а в предс тавле нном доку мент е (с веде ниях)	М.С A.SD Е .0018 3	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 3	0..1	
			*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодов ое обозн ачени е вида элект ронн ого доку	М.С A.SD	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка	0..1	реквизит используется в Российск

					мент а (сведе ний)	Е .0077 2	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 10		о й Феде рати и
			*25. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)		идент ифик атор ы , прис воен ные доку мент у (сведе ниям) при разме щени и в хран илищ е элект ронн ых доку мент ов	М.С A.CD E .0056 2	cacdo : DocA rchId Detail sType (M.C A.CD T .0046 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и
					идент ифик атор		csdo: Unive rsally Uniq ueIdT ype (M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифик атора в соотв етств		

			*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo: EArch Id)	хран илищ а элект ронн ых доку мент ов	M.C A.SD E .0077 8	ии с ISO/ IEC 9834- 8. Шабл он: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{4 }-[0- 9a-fA -F]{ 12}	0..1	
			*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo: EDoc Arch Id)	идент ифик атор элект ронн ого доку мент а (све дений) в хран илищ е	M.C A.SD E (.0077 3	csdo: Unive rsally Uniq ueIdT ype (M.SD T .9000 3) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с ISO/ IEC 9834- 8. Шабл он: [0 - 9a-fA -F]{8 }-[0- 9a-fA -F]{4	1	

							}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}		
			*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)		сведе ния о факт ическ ом предс тавле нии доку мент а	M.C A.CD E .0015 6	cacdo : Docu ment Prese nting Detail sType (M.C A.CD T .0018 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
									рекв зит при его запол нени и долж ен прин имат ь одно и з следу ющи

[illegible]

								предс тавле н) после выпу ска товар ов
				*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (к класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к класс ифик атора)".	0..1

							Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка ((класс ифик атора –), в соотв етств ии с кото рым указа н код		csdo: Refer ence DataI dType е ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна 1 я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	в случа е запол нени я рекви зита " Код вида доку мент а ((csdo: DocK indCo de)" атриб ут долж е н содер жать значе ние " 2009"
				*.26.3. Дата представления документа (casdo: DocPresent Date)	дата, до кото рой долж ны быть выпо лнен ы обяза тельс тва по предс тавле нию доку		bdt: Date Type ((M.V DT .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY

					мент а		– 2001		Y-M M-D D
					регис траци онны й номе р декла раци и на товар ы , транз итно й декла раци и , заявл ения о выпу ске товар ов до пода чи декла раци и на товар ы или заявл ения о совер шени и опера ций в отно шени и врем енно вывоз енны х транс порт ных			в реквизите указываю тся сведе ния о номе ре тамо женн ого доку мент а , соотв етств ующе м шабл ону: TTTT TTTT / ДДМ МГГ/ NNN NNN H/PP, где TTTT TTT – код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ – дата	
				*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo;CustomsDocIdDetails)		М.С А.СD E .0047 5	cacdo : Custo msDo cume ntId WOr dinal Detail sType (М.С А.СD Т .0043 3) Опре деляе	0..1	

						средс т в межд унар одно й перев озки, явля ющи хся товар ами, поме щенн ыми под тамо женн ую проц едуру врем енног о ввоза (допу ска), к котор ой (к отор ому) был прил ожен предс тавле нный доку мент		тс я облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		регис траци и доку мент а , ННН ННН Н – номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (э леме нт РР може т отсут ствов ать)
								csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние		

					*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодо во е обозн ачени е тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	кода в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	1	
					*.26.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M

								– 2001		M-D D
					*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.C A.SD E .00478	casdo: CustomsDocumentIdType (M.C A.SD T .00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
					*.26.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.C A.SD E .00627	casdo: Id2Type (M.C A.SD T .00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

					регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	M.C A.CD E .0026 5	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определенная областью значений вложенных элементов	0..1	
					*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначения таможенного органа M.SD E .0025 5	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государственном члене	1	

								о в Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}		
					*.26.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: Date Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 — 2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации	номер по журналу регис	M.CA.SD	casdo: CustomsDocument Type (M.CA.SDT.00118) Нормализованна	1	

				(c a s d o : CustomsDocumentId)	траци и	Е .0047 8	я строк а симв олов. Мин. длин а: 5. Макс . длин а: 7		
				*.26.5.4. Код вида транспорта (c s d o : UnifiedTransportModeCod e)	кодов о е обозн ачени е вида транс порта	М.SD Е .0016 6	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик	1	

									атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
						*.26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации	М.С А.СД Е .00150	cacdo: TIRBaseDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определенная обла	0..1	реквизит используется в Кыргызской Респ

						и и к кото р о й был прил ожен предс тавле нный доку мент		тjами знач е ний влож енны х элеме нтов		убли ке
					*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книж к и МДП	М.С A.SD E .0042 1	casdo : TIRSeriesIdType (M.C A.SD T .0009 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: ([A-Z]{ 2})	1	
					*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номе р книж к и МДП	М.С A.SD E .0042 2	casdo : TIRIdType (M.C A.SD T .0009 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов.	1	

								Шабл он: \d {8}	
						регис траци онны й		csdo: Id50Г уре (M.SD T	в рекви зите указ ывает с я номе р тамо женн ого доку мент а, не явля ющег ос я предв арите льно й инфо рмац ией, книж кой МДП , декла рации й на транс порт ное средс тво или струк тура номе р а котор ого н е соотв етств ует шабл ону: TTTT TTTT

						номе р иног о доку мент а, к котор ому был прил ожен предс тавля емый доку мент		М.С А.СД Е .0019 9	.0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	/ ДДМ МГГ/ ННН ННН Н/РР, где ТТТТ ТТТ — код тамо женн ого орган а (2, 5 или 8 знако в), ДДМ МГГ — дата регис траци и доку мент а , ННН ННН Н — номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР — поря дков ый номе р изме нени й и (или) допо лнен	
						*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)						

								ий (элемент РР может отсутствовать)
				*.26.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации и иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1 в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY Y-M M-D D

			19.18.55. Исчисление таможенного платежа (cacdo;CustomsPaymentDetails)	сведе ния о б исчис лении и тамо женн ого и иног о плате жа	M.C A.CD E .0048 5	cacdo : Good sItem Paym entDe tailsT ype (M.C A.CD T .0042 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
				кодов о е		casdo : Custo msTaxMod eCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взим ание котор ых возло		

					обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.C A.SD E .0011 0	жено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
					обозначение справочника (классификатора), в соотв	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка	1	атрибут должен содержать значение
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)					

					етств ии с котор ым указа н код	а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	ние "	2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчис ления плате жа	М.С A.SD E .0070 8	casdo : Fracti onNu mber 246M easur eType (M.C A.SD T .0080 0) Числ овая велич ина, опре делен ная в резул ьтате изме рения . Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	0..1	
						csdo: Unifi edCur rency		

							цифр овое кодов о е обозн ачени е валю т ы основ ы начис ления (адвал орная ставк а) M.SD E .0017 6 N3Co deTy pe (M.SD T .0012 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 } 0..1	
							csdo: Refer ence Data в случа е запол нени я	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	dType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	код обозначения единицы измерения основных начислений (специфич		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	

					еская ставк а)	атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	
					обозн ачени е справ очни	csdo: Refer ence Data d Typ е (M.SD	в случа е запол нени я рекви зита " Един ица изме рения (csdo: Unifi ed Me asure ment Unit C ode)" атриб у т долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 – при испо

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	ка (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	льзовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				сведения о ставке		cacdo : Duty Tax Fee Rate Details Type (M.C A.CD		

			*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	плате жа, испо льзуе мой при расче те	M.C A.CD E .0044 5	T .0011 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
								рекв зит долж ен прин имат ь одно и з следу ющи х значе ний: % – ставк а , выра женн ая в проц ентах (адвал орная ставк а (адвал орная соста вляю щая комб инир ован ной ставк и), ставк

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo;DutyTaxFeeRateKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида ставк и плате жа	М.С A.SD E .0024 5	Т .0015 9) Значе ние кода в соотв етств ии с переч нем видо в ставо к тамо женн ого плате жа. Длин а: 1	0..1	а рефи нанс ирова ния (ключ евая ставк а , учетн а я ставк а), проц ентна я ставк а); * – спец ифич еская ставк а (спец ифич еская соста вляю щая комб инир ован ной ставк и); S – приз нак сборо в для Респ убли к и Казах стан
							casdo : Rate Value Type (М.С A.SD		

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo: DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки и тамо жен ного плате жа или ставки и рефинансирования	M.C A.SD E .0002 2	T .0012 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 12. Макс. кол-во дроб. цифр : 6	0..1	
				*.5.3. Единица измерения (c s d o : UnifiedMeasurementUnitCode)	код о е обозначение единицы измерения (спец	M.SD E .0017 7	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	

						ифическая ставка)		определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
						обозначени		csdo:ReferenceDataTyped (в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений:	

					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	е справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
								csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT		

						цифр овое кодов о е обозн ачени е валю т ы ставк и ((спец ифич еская ставк а)	M.SD E .0017 6	.0012 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком ((класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка ((класс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }	0..1	
						обозн ачени е справ очни		csdo: Refer ence Data dType е ((M.SD T .0009 1)		в случа е запол нени я рекви зита " Цифр овой код

*.5.4. Цифровой код валюты
(csdo:|UnifiedCurrency|N3|Code)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ка (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.5. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
							csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106)		

				*.5.6. Количество этапов (casdo:StageQuantity)	количество этапов	M.SDA.SDE.00252	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6	0..1	
				*.5.7. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр : 6	0..1	
							casdo:FractionNumber		

						9.3Nu mber Type (M.C A.SD T .0014 6) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 9. Макс . кол-в о дроб. цифр : 3		
			*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весов ой коэф фици ент един ицы изме рения (спец ифич еская ставк а)	M.C A.SD E .0070 0	0..1		
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата прим енен ия ставк и плате жа	M.C A.SD E .0025 0	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	YYY Y-M M-D D

[illegible]

						ка (классификатора)". Длина: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты" (casdo: CustomsTaxPaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
						casdo: PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147)	

			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentt\NAmount)		сумм а (разме р) плат жа	M.C A.SD E .0069 7	Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2	0..1	
				а) код валюты	кодов о е обозн ачени	—	csdo: Curre ncy\N 3Cod eV3T ype (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо	в случа е запол нени я рекви зита " Сумм а (casdo : CAPa ymen t\NA moun t)" атриб у т долж е н содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ	1

				(атрибут currencyCode)	е валю ты		м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }	очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат риб ут curre ncy/C odeLi stId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M. SDT .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1 в случа е запол нени я рекви зита " Сумм а (cas do: CAPa umen t NA moun t)" ат риб ут долж ен содер жать

						Макс длин а: 20	значе ние "
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номе р груп пы в соотв етств ии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .0009 1	csdo:Com modit yCod eType (M.SD T .0006 5) Значе ние кода и з ТН ВЭД ЕАЭС на уров не 2, 4, 6, 8, 9 или 1 0 знако в. Шабл он: \d {2} \d {4} \d {6} \d {8,10 } 0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде рати и
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссыл очны й идент ифик атор запис и в сведе ниях о пред шест вую	M.C A.SD E .0061 7	csdo:Id40T ype (M.SD T .0010 8) Норм ализо ванна я строк а симв олов. 0..1	

				щ ем доку мент е		Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 40		
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссыл очны й идент ифик атор запис и в пред шест вую щем доку мент е или сведе ниях	М.С A.SD E .0030 1	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара в предшествующем документе	порядков ый номер товара в пред шест вую щем доку мент е	М.С A.SD E .0055 5	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс.	0..1	

						кол-во цифр : 3		
			19.18.56. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.C A.CD E .0052 6	cacdo: GoodsMeasureDetails Type (M.C A.CD T .0010 9) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведения о количестве товара	M.C A.SD	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD T .0012 2) Число в десятичной системе		

			(casdo:GoodsMeasure)		а с указа нием един ицы изме рения	Е .0021 5	ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 24. Макс . кол-в о дроб. цифр : 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозн ачени е един ицы изме рения	—	csdo:Meas urementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	атриб у т долж е н содер жать код един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника" (класс

								ифик атора) (атриб у т meas urem ent{Un it{Cod e{List{I d)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurement{Unit{Code{List{Id)	идент ифик атор класс ифик атора един и ц изме рения	—	csdo: Refer ence Data{I d{Typ e (M.SD T.0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс · длин а: 20	1 атриб у т долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: 2016 — при испо льзов ании класс ифик атора един и ц изме рения ; 2020 — при испо льзов ании класс ифик атора допо лните льны х харак терис тик и пара метр

							ов, испо льзуе мых при исчис лени и тамо женн ых пошл ин, налог ов
							рекв зит долж е н содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ
			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	услов ное обозн ачени е един ицы	M.C A.SD E .0022 2	casdo : Meas ure U nit Ab brevi ation Code Type (M.C A.SD T .0040 9) Норм ализо ванна	0..1

				изме рения	я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .длин а: 50	очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)"
		19.18.57. Код изменений (casdo;GDCChangeDetails)		сведе ния о внесе нных изме нени ях	М.С A.CD E .0021 3	casdo : GDC Chan geDet ailsT ype (М.С A.CD T .0016 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны 1

					х эleme нтоB		
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодо о е обозн ачени е этапа внесе ния изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нных в декла раци и на товар ы	M.C A.SD E .0040 3	csdo: Code l Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодо о е обозн ачени е обсто ятель ств, посл ужив ших основ ание м для внесе ния изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа	M.C A.SD E .0040 4	csdo: Code l Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1

				нных в декла рати и на товар ы				
			*.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ниях, указа нные в декла рати и на товар ы, в отно шени и коли честв а (веса) товар ов	М.С А.СД Е .0040 5	csdo:Code 1 Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
				кодов о е обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нные		csdo:Code 1 Type (M.SD		

			*.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	в деклараци и на товар ы, о стран е прои схож дени я товар ов и (или) тари фных преф еренц иях	M.C A.SD E .0040 6	T .0016 9) Норм ализо ванна я стро к а симв олов. Длин а: 1	1	
			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и класс ифик ацио нног о кода товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С	M.C A.SD E .0040 7	casdo:Code lType (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я стро к а симв олов. Длин а: 1	1	

			*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен и я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и тамо женн ой стои мост и товар ов	M.C A.SD E .0040 8	csdo:Code1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен и я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар	M.C A.SD E .0040 9	csdo:Code1Type (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

				ы, в отно шени и исчис ленн ых (у пла ченн ых) тамо женн ых, иных плате жей		я строк а симв олов. Длин а: 1		
			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий сведе ний, указа нных в декла рации и на товар ы	М.С A.SD E .0041 0	csdo:Code Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	
			19.19. Подробности уплаты (cacdo:GDCTFactPaymentDetails)	сведе ния о факт ическ и упла ченн ых (взыск анны х) или возвр ащае мых	М.С A.CD E .0033 3	cacdo: GDCTFactPaymentDetails Type (M.C A.CD T .0035 0) Опре деляе тся	0..*	

			сумм а х тамо женн ых и иных плате жей	облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
		19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo;CustomsTaxModeCode)	кодов о е обозн ачени е вида налог ов, сборо в или иного плате жа	casdo : CustomsTaxModeCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значе ние кода вида налог ов, сборо в и иных плате жей, взим ание котор ых возло жено на тамо женн ые орган ы, в соотв етств ии со справ очни ком (классификаторо	1	

						м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Длин а: 4		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType е (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атриб ут долж е н содер жать значе ние " 2010"
						casdo : Paym ent A moun		

				сумма платежа	М.С А.СД Е .0069 7	With NCur rency Type (M.S A.SD T .0014 7) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс .кол-в о цифр : 20. Макс .кол-в о дроб. цифр : 2	1	
						csdo: Curre ncy N 3 Cod e V3 T ype (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик		атриб ут долж ен содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	ком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)". Шаблон: [0-9]{3}	1	атором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс.	1	атрибут должен содержать значение

						длин а: 20	ние "	
			19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валю ты плате жа	M.C A.SD E .0017 8	casdo : Exch ange RateT ype (M.C A.SD T .0007 1) Числ о в десят ично й систе м е счисл ения. Мин. значе ние: 0. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 4	0..1	
						csdo: Curre ncyC odeV 3Typ е (M.SD T .0014 4)	в случа е запол нении я рекви зита " Курс валю ты (casdo : Exch	

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{3}	1	ange (Rate) " атриб у т долж е н содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю т , идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т curre ncyC odeLi stId)"	
							csdo: Refer ence Data dType е (M.SD T		в случа е запол нени я рекви зита "

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	.0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Курс валюты (casdo: ExchangeRate) " атрибут должен содержать значение " 2022"
			в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представле	—	csdo: Number2Type (M.SDT .0009 б) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котировемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть

				нный в виде показ ателя степе н и числа 10		цифр : 2. Макс . кол-в о дроб. цифр : 0. Значе ние по умол чани ю: 0	указа но в виде степе н и числа 10 (значе ние " 0 " соотв етств ует 1 един ице, значе ние " 1 " – 1 0 един ицам, значе ние " 2" – 100 един ицам и т.д.)
		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	пред ыдуш а я сумм а плате жа	M.C A.SD E .0062 5	casdo : Paym entA moun t With NCur rency Type (M.C A.SD T .0014 7) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения.	0..1	

						Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: Currency N 3 Code V3 Type (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор ого опре	1	в случа е запл нени я рекви зита " Пред ыдущ а я сумм а плате жа (casdo : Previ ousC APay ment NAm ount) " атриб у т долж е н содер жать код валю ты в соотв етств ии с класс ифик аторо м валю

						делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [0 -9]{3 }	т , идент ифик атор катор ого указа н в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб ут curren cy C ode L ist Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence DataI d Typ е (M. SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро к а симв оло в. Мин. длин а: 1. Макс .	1 в случа е запол нени я рек ви зита " Пред ыду щая сум ма плат е жа (cas do : Previ ousC APay ment NAm ount) " атриб ут дол жен

						длин а: 20	содер жать значе ние "2022"
		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		изме нени е сумм ы плате жа	M.C A.SD E .0062 8	casdo : Paym entA moun tWith NCur rency Type (M.C A.SD T .0014 7) Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	0..1
						csdo: Curre ncyN 3Cod	в случа е запол нени я рекви зита " Изме нени е

[illegible]

							codeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo: DifferenceCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			19.19.6. Платежный документ (cacdo:GDCPaymentDocDetails)	сведения о платежном документе	М.С А.СД Т.00207) 00332	cacdo: GDCPaymentDocDetailsType (M.С А.СД Т.00207) Определяется областями значения	0..*

						ний влож енны х эleme нтов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1.	рекви зит не запол	0..1

							Макс . длин а: 20	няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE .0010 8	csdo:NameType (M.SDT .0013 4) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt:DateTime (M.BDT .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении и должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYY

							Y-M M-D D
							реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации . Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации –
				идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации и налогоплательщика	M.SD E .0002 5	csdo:TaxpayerId(Type (M.SD T .0002 5) Значение идентификатора в соответствии с правами, принятыми в стране регистрации и налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс .	0..1
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)				

						длин а: 20	идент ифика ционный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий прич ину поста новк и орган изаци и на налог овый учет в Росс ийск ой Феде раци и	M.SD E .0003 0	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
				уник альн		casdo: PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь.

			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	ый идент ифик атор физи ческо го лица	М.С A.SD E .0012 9	ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и физи ческо го лица. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	Рекв изит пред назна чен для указа ния идент ифик ацио нног о номе ра
			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведе ния об идент ифик ацио нном (уник ально м идент ифик ацио нном)	М.С A.SD E .0062 6	casdo : CAU nique Custo msNu mberI dType (М.С A.SD T .0018 8) Норм ализо ванна я строк а	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой Феде раци и. Рекв изит пред назна чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац ами девят надца тым и двадц

					таможенном номере		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	атым (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован уникальный идентификатор	—	csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo : CAU niqueCusto

					ацио нный номе р	ого опре делен в атриб уте "	msNu mber[I d)" атриб ут долж ен содер жать значе ние "
						Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}	RU"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифик атор класс ифик атора стран мира	— csdo: Refer ence Data Id Type (M.SD T.00091) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1 в случа е запол нени я атриб ута " Код стран ы (ат риб ут count ryCo de)" атриб ут долж ен содер жать значе ние " 2021"
							рекв зит испо льзуе тся в Росс ийск ой

			*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведе ния о доку мент е , удост оверя юще м личн ость плате льщи ка	M.C D E .0005 6	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	Феде рати и . Рекв изит пред назна чен для указа ния сведе ний в соотв етств ии с абзац е м двадц ать перв ым (п осле табли цы) подп ункта 4 6 пунк та 15 Поря дка запол нени я декла рати и на товар ы
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .0011 2) Знач ение двух		

						кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (1 класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (2 класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника классификатора)	обозн ачени е справ очни ка (1 класс ифик атора) – в	–	csdo: Refer ence Data dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я	1	атриб ут долж ен содер жать

				(атрибут codeListId)	соотв етств ии с котор ым указа н код		строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние " 2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а, удост оверя ющего личн ость	M.SD E .0013 6	csdo:Id entityDoc KindCode Type (M.SD T .0009 8) Норм ализо ванная я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора () , в соотв етств ии с	—	csdo:Re ference DataId Type (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванная я строк а	0..1	атриб ут долж ен содер жать

						котор ы м указа н код	симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние "2053"
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наим енова ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	csdo:Name500Type (M.SDType.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 500	0..1	рекв зит не запол няется
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SDType.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 20	0..1	

							длин а: 20		
				*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt:DateTimeType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					дата окон		bdt:DateTimeType (M.B		

				*.9.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	чания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .0005 2	D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти или уполномоченную организацию, выдавшую документ	M.SD E .0006 8	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					полное наименование органа государствен		csdo:Name300Type (M.SD T .0005 6)		

			*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и , выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
			*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплат ы или взыск ания (дата испо лнен ия обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей)	M.C A.SD E .0080 4	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь. Значе ние рекв зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
						casdo : Custo msTa xPay		

[illegible]

						у те "Иден тифи катор справ очни ка (к ласс ифик атора)". Длин а: 2	убли ке
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (к ласс ифик атора), в соотв етств ии с кото рым указа н код	csdo: Refer ence DataI dType е (M. SDT .0009 1) Норм ализо ванна я строк а сим в олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2012"
					сумм а	casdo : Paym ent A moun t With NCur rency Type (M.C A.SD T .0014 7)	

			*.12. Сумма (casdo:CAPayment\NAmount)		списа ния или возвр ата дене жных средс ств	M.C A.SD E .0069 7	Числ о в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 20. Макс . кол-в о дроб. цифр : 2	1	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo:Cur rency\N 3Cod eV3T ype (M.SD T .0014 5) Значе ние цифр ового кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб	1	атриб у т долж е н содер жать цифр овой код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (к ласс ифик аторо м), идент ифик атор кого указа н в атриб

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2022"
							для указания сведений о сроке, на который

		19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DeferredPaymentDetails)	сведе ния о б отсро чке (рас ср очке) п о уплат е тамо женн ого и иног о плате жа	M.C A.CD E .0017 2	casdo : Deffe redPa ymen tDetails Type (M.C A.CD T .0035 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	пред остав лена отсро чка (рас ср очка) плате жа, долж е н быть запол нен один и з рекви зитов : " Кон е чная дата (csdo:End Date)" или " Этап уплат ы плате жа (cacdo : Paym entSchedule Details)"
					casdo : Custo msTaxMod eCodeType (M.C A.SD T .0005 3) Значе ние кода		

[illegible]

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	endDateType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"
			19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE .00074	bdt:DateTimeType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:PaymentScheduleDetailsType		

		19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentScheduleDetails)	сведе ния о б этапе расср очки уплат ы плате жа	M.C A.CD E .0122 2	(M.C A.CD T .0117 8) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	поря дков ый номе р этапа	M.SD E .0014 8	csdo:OrdinalType (M.SD T .0010 5) Цело е неотр ицате льное число в десят ично й систе ме счисл ения. Макс . кол-в о цифр : 3	1	
					bdt:DateType (M.V		значе ние рекви зита

			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	после дний день этапа	M.SD E .0007 4	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	1	долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведе ния о пред остав ленн ом обесп ечени и испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей	M.C A.CD E .0055 8	casdo : Paym entGu arante eDeta ilsTy pe (M.C A.CD T .0045 9) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	
						casdo : Paym entGu arante eMet hodC odeT ype (M.C A.SD		

				код о е обозн ачени е спосо ба обесп ечени я испо лнен и я обяза нност и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов	Т .0016 4) Значе ние кода спосо ба обесп ечени я уплат ы тамо женн ых и иных плате жей в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор кого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: \d {2}	1		
			19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)		М.С А.СД Е .0055 7			
						csdo:Refer		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	enceDataIdType (M.SDT .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
			19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT .0000 1) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	1	

						Макс · кол-в о дроб. цифр : 2		
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозн ачени е валю ты	—	csdo: Curre ncyC odeV 3 Тур е (M.SD T .0014 4) Значе ние букве нног о кода валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб ут сигге	атриб ут долж ен содер жать букве нный код валю ты в соотв етств ии со справ очни ком (клас сифик аторо м), идент ифик атор котор ого указа н в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб ут сигге	

						ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	ncy C ode Li st Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency Code List Id)	идент ифик атор класс ифик атора валю т	—	csdo: Refer ence Data Id Typ e ((M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	атриб у т долж е н содер жать значе ние "2022"
			19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление (принятие) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo: Guarantee Doc Details)	сведе ния о доку мент е , подтв ержд ающе м пред остав ление обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по	М.С А.СД Е .0008 2	cacdo : CAD oc Bas e Typ e ((M.С А.СД Т .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний	0..1

				уплат е тамо женн ых и иных плате жей		влож енны х эleme нтов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)".	0..1	рекви зит не запол няется

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	

						длин а: 500		
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt:DateType (M.B D T .0000 5) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601 – 2001	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дата начал		bdt:DateType (M.B D T		значение реквизита при его

			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	а срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	.0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.V D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
				идент ифик атор юрид ическ ого или		csdo: Taxp ayerI dType (M.SD T .0002 5) Значе ние идент ифик атора		рекви зит испо льзуе тся в Респ убли

		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	физическое лицо в реестре налогоплат ельщи ков стран ы регистра ции налогоплат ельщи ка	M.SD E .0002 5	в соответств ии с правилам и , принятым и в стране регистра ции налогоплат ельщика. Мин. длина: 1. Макс . длина: 20	0..1	к е Белар усь. Рекв изит пред назна чен для указа ния учетн ого номе ра плате льщи ка (УНП)
		19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уни к аль ный идент ифик атор банка , испо льзуе мый в плате жных доку мент ах (плат	M.SD E .0002 6	csdo:BankIdType (M.SD T .0002 6) Значе ние идент ифик атора в соотв етств ии с прав илам и , прин ятым и в стран е регис траци и	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке

			жное пору чение , аккре дити в)	банка . Шабл он: [0 -9]{9 } [A-Z]{ 6}[A-Z0 -9]{2 } [A-Z]{ 6}[A-Z0 -9]{5 }	Белар усь
20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo;SignatoryRepresentativeDetails)			сведе ния о тамо женн ом предс тавит еле, запол нивш ем (подп исав шем) декла раци ю на товар ы	М.С A.CD E .0017 4 T A.CD T .0018 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1
			сведе ния о вклю чени и лица	cacdo : Regis terDo cume ntIdD etails Type (M.C A.CD	

	20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocument{Id}Details)	в реестр тамо женн ых предс тавит елей	M.C A.CD E .0038 1	T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
	20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни	0..1	рекви зит долж ен быть

						ка (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенног	реквизит должен

			20.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	е н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора , в соотв етств ии с	—	csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка	1	атриб ут долж е н содер жать

				котор ы м указа н код		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	значе ние " 2021"
		20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регис траци онны й номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р, или регис траци онны й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р	М.С А.СД Е .0006 2		csdo:Id25Type (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 25	рекв зит долж ен содер жать номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист раци и (бук вы добав ления)
			кодов о е			casdo: ReregistrationCodeType (M.С А.СД	рекв зит долж ен быть запол нен, если номе р

		20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	обозначение признака перерегистрации документа	М.С A.SD E .0000 1	Т .0012 5) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-ЯЦ]]{1}	0..1	свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	код обозначения типа свидетельства	М.С A.SD E .0059 2	csdo:CodeType (M.SD T .0016 9) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
		20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом	М.С A.CD E .0056 9	cacdo:CADocBaseType (M.C A.CD T .0000 5) Определенная область	1	

			м (заявителем)	тремя значенными элементами		
		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен

						Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
			20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длин а: 20	0..1	реквизит не запол

					длин а: 500	няется
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo: Id50Г уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1 рекви зит долж ен быть запол нен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			дата начал		bdt: Date Type (M.B	значе ние рекви зита при его

		20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	а сро ка , в течен ие кото ро го доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания сро ка , в течен ие кото ро го доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	значе ние рекв зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ			сведе ния о физи ческо м лице, запол нивш ем (	M.C A.CD E	cacdo : Signa tory P erson Detail sV2 T ype (M.C A.CD T .0114 2)	0..1	

(cacdo:SignatoryPersonV2Details)

подписавшем)
декларацию на
товары

.01172

Определенная областью значений вложенных элементов

21.1. Лицо, подписавшее документ
(cacdo:SigningDetails)

сведения о лице, подписавшем документ

М.С. А.СД Е .00204

cacdo: | SigningDetailsType (М.С А.СД Т .00155) Определенная областью значений вложенных элементов

1

21.1.1. ФИО
(ccdo:FullNameDetails)

фамилия, имя, отчество

М.С. Д Е .00029

ccdo: | FullNameDetailsType (М.С Д Т .00016) Определенная областью значений вложенных элементов

1

						енны х элеме нтов		
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физи ческо го лица	M.SD E .0010 9	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (в торое или средн ее имя) физи ческо го лица	M.SD E .0011 1	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
						csdo:Name 120T		

			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физи ческо го лица	M.SD E .0011 0	уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
			21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наим енова ние долж ности сотру дник а	M.SD E .0012 7	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен в Респ убли ке Белар усь и Росс ийск ой Феде раци и
						csdo:Com muni cation Detail sType (M.C		

		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведе ния о конта ктны х рекви зитах	M.C D E .0000 3	D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	рекви зит долж е н быть запол нен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва (кан ала) связи (телеф он, факс, элект ронн а я почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo:Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи .	0..1	рекви зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ы й указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети " Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн а я

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	почта ; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

[illegible]

	*.3. Идентификатор канала связи (csdo;CommunicationChannelId)	ирующая канал связи) (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина : 1000	код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города , поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи , NNN – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделитель между группами символов является знаком проблемы. Длина значения рекви
--	--	---	--	---

							зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+" и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подп исан ия	M.C A.SD E .0039 1	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			сведе ния о доку		ccdo: Identi		

		21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	мент е, удост веря юще м личн ость лица, запол нивш его (подп исав шего) тамо женн ый доку мент	M.C DE .0005 6	tyDoc Detail sV3T ype (M.C DT .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:Un ifiedCo untryC ode Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор	1	

						ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долж ен содер жать значе ние " 2021"
				кодов ое обозн		csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD		

		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	ачение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			наименова		csdo:Name500Type (M.SD T .0013 4) Нормализо		

		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекв зит не запол няется
		21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	

			регис траци и		Макс · длин а: 50		
		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
			строк а , идент ифиц ирую		csdo: Id20T ype (		

		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит не запол няется
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
			номе р квали		casdo: Id6Ty pe (M.C A.SD T		

		21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	фика цион ного аттес тата спец иалис та по тамо женн ому офор млен ию	M.C A.SD E .0013 8	.0019 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
		21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	доку мент, удост веря ющи й полн омоч ия	M.C A.CD E .0056 7	casdo : CAD ocBas eType (M.C A.CD T .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
					csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода		

			21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодо во е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора , в соотв етств ии с	—	csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро ка	1	атриб ут долж ен содер жать

				котор ы м указа н код		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние " 2009"
		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекви зит не запол няется
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен

			регис траци и		длин а: 50		
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
					bdt: Date Type (M.B		значе ние рекви зита при

		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	0..1	его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)	сведе ния о тамо женн ом предс тавит еле, запол нивш ем (п одп исав шем) корре ктиро вку декла рации и на товар ы	M.C A.CD E .0038 3	cacdo : Signa toryR epres entati veDet ailsT ype (M.C A.CD T .0018 7) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
			сведе ния о вклю чени		cacdo : Regis terDo cume ntIdD etails Type (M.C		

		22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	и лица в реестр р тамо женн ых предс тавит елей	M.C A.CD E .0038 1	A.CD T .0030 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
		22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов ое обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	csdo:Unifi edCode20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ	0..1	рекв зит долж ен быть

						очни ка (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двух букв	реквизит

			22.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	долж е н быть запол нен и содер жать код госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора), в соотв	—	csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строк	атриб ут долж е н содер жать значе

				етств ии с котор ы м указа н код		а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		ние " 2021"
		22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регис траци онны й номе р лица, прис воен ный ему при вклю чени и в реест р , или регис траци онны й номе р доку мент а о вклю чени и лица в реест р	М.С А.СД Е .0006 2		csdo:Id25Type (M.SD T .0017 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	рекв зит долж е н содер жать номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист раци и (букв ы добав ления)
						casdo: ReregistrationCodeType (M.С		рекв зит долж е н быть запол нен, если номе

		22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодов о е обозн ачени е приз нака перер егист раци и доку мент а	M.C A.SD E .0000 1	A.SD T .0012 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Шабл он: \d {1}\d {2}\d {3}[[А-ЯЦ]{1}	0..1	р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист раци и (букву добав ления)
		22.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодов о е обозн ачени е типа свиде тельс тва упол номо ченн ого эконо миче ского опера тора	M.C A.SD E .0059 2	csdo: Code Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	рекви зит не запол няется
		22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	догов ор тамо женн ого предс тавит еля с декла	M.C A.CD E .0056 9	cacdo: CAD ocBase Type (M.C A.CD T .0000 5) Опре деляе тся	1	

			рантом (заявителем)		областями значений вложенных элементов		
		22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	код обозначения вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
			22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	реквизит не заполнен

					длин а: 500	няется
		22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его регис траци и	M.SD E .0004 4	csdo:DocId50 Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1 рекв зит долж ен быть запол нен
		22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt:Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1 знач ение рекв зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
			дата начал		bdt:Date Type (M.B	знач ение рекв зита при его

		22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo: DocStart Date)	а срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidity Date)	дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары			сведе ния о физи ческо м лице, запол нивш ем (с подп исав	M.C A.CD E	cacdo : Signa tory P erson Detail s V2 T ype (M.C A.CD T .0114 2)	0..1	

(cacdo:GDCSignatoryPersonDetails)			шем) корре ктиро вку декла рации и на товар ы	.0038 2	Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов		
	23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)		сведе ния о лице, подп исав шем доку мент	M.C A.CD E .0020 4	cacdo : Signi ngDet ailsT ype (M.C A.CD T .0015 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
		23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фами лия, имя, отчес тво	M.C D E .0002 9	ccdo: FullN ameD etails Type (M.C D T .0001 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож	1	

						енны х элеме нтов		
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физи ческо го лица	M.SD E .0010 9	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчес тво (в торое или средн ее имя) физи ческо го лица	M.SD E .0011 1	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	
						csdo:Name 120T		

			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фами лия физи ческо го лица	M.SD E .0011 0	уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен
			23.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наим енова ние долж ности сотру дник а	M.SD E .0012 7	csdo:Name 120T уре (M.SD T .0005 5) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 120	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен в Респ убли ке Белар усь и Росс ийск ой Феде раци и
						csdo:Com muni cation Detail sType (M.C		

		23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведе ния о конта ктны х рекви зитах	M.C D E .0000 3	D T .0000 3) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..*	рекви зит долж е н быть запол нен
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов о е обозн ачени е вида средс тва (кан ала) связи (телеф он, факс, элект ронн ая почта и др.)	M.SD E .0001 4	csdo:Com muni cation Chan nelCo deV2 Type (M.SD T .0016 3) Значе ние кода в соотв етств ии со справ очни ком видо в связи .	0..1	рекви зит долж е н содер жать одно и з следу ющи х значе ний: АО – един ый указа тель ресур са в инфо рмац ионн о-тел еком муни каци онно й сети "Инте рнет" (URL); ЕМ – элект ронн ая

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	почта ; FX – телефон; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

[illegible]

	*.3. Идентификатор канала связи (csdo;CommunicationChannelId)	ирующая канал связи (указание номера телефона, факса , адреса электронной почты и др.)	M.SDT .0001 5) M.SDE .0001 5	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Максимально длинна : 1000	код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города , поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи , НNNN – номер абонента (не менее 4 цифр) . Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения рекви-
--	--	---	---------------------------------	---	--

							зита долж на соста влять не более 15 цифр (симв ол "+" и знаки проб ела не учит ываю тся). Иные симв олы и разде лител и не допу скаю тся
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подп исан ия	M.C A.SD E .0039 1	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 — 2001	1 значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
				сведе ния о доку		ccdo: Identi	

		23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	мент е , удост оверя юще м личн ость лица, запол нивш его (подп исав шего) тамо женн ы й доку мент	M.C D E .0005 6	tyDoc Detail sV3T ype (M.C D T .0006 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
		23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозн ачени е стран ы	M.SD E .0016 2	csdo:Unifi edCo untry Code Type (M.SD T .0011 2) Значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор	1	

						ого опре делен в атриб уте "Иден тифи катор справ очни ка (клас сифик атора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (клас сифик атора) , в соотв етств ии с котор ым указа н код	—	csdo: Refer ence DataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я стро ка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	1	атриб ут долж ен содер жать значе ние "2021"
				кодов ое обозн		csdo: Identi tyDoc Kind Code Type (M.SD		

		23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	ачение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .0013 6	T .0009 8) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .0009 1) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			наименова		csdo:Name500Type (M.SD T .0013 4) Нормализо		

		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	ние вида доку мент а	M.SD E .0009 5	ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекв зит не запол няется
		23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е серии доку мент а	M.SD E .0015 7	csdo:Id20Type (M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	
		23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е, прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo:Id50Type (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1.	1	

			регис траци и		Макс · длин а: 50		
		23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	рекви зит не запол няется
			строк а, идент ифиц ирую		csdo: Id20T ype (		

		23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	щая орган госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ую им орган изаци ю, выда вшу ю доку мент	M.SD E .0006 8	M.SD T .0009 2) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полн ое наим енова ние орган а госуд арств енно й власт и либо упол номо ченн ой им орган изаци и, выда вшей доку мент	M.SD E .0006 6	csdo: Name 300Ty pe (M.SD T .0005 6) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 300	0..1	
			номер квали		casdo: Id6Ty pe (M.C A.SD T		

		23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	фика цион ного аттес тата спец иалис та по тамо женн ому офор млен ию	M.C A.SD E .0013 8	.0019 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 6	0..1	рекв зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
		23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	доку мент, удост веря ющи й полн омоч ия	M.C A.CD E .0056 7	casdo : CAD ocBas eType (M.C A.CD T .0000 5) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекв зит долж ен быть запол нен
					csdo: Unifi edCo de20 Type (M.SD T .0014 0) Значе ние кода		

			23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозн ачени е вида доку мент а	M.SD E .0005 4	в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " Иден тифи катор справ очни ка (класс ифик атора)". Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20	0..1	рекв зит долж е н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозн ачени е справ очни ка (класс ифик атора , в соотв етств ии с	—	csdo:Refer enceDataI dType (M.SD T .0009 1) Норм ализо ванна я строка	1	атриб ут долж е н содер жать

				котор ы м указа н код		симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 20		значе ние " 2009"
		23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наим енова ние доку мент а	M.SD E .0010 8	csdo: Name 500T уре (M.SD T .0013 4) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 500	0..1	рекви зит не запол няется
		23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифр овое или букве нно-ц ифро вое обозн ачени е , прис воен ное доку мент у при его	M.SD E .0004 4	csdo: Id50T уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс .	0..1	рекви зит долж ен быть запол нен

			регис траци и		длин а: 50		
		23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выда чи, подп исан ия, утвер жден ия или регис траци и доку мент а	M.SD E .0004 5	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начал а срока , в течен ие котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0013 7	bdt: Date Type (M.B D T .0000 5) Обоз начен ие даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	значе ние рекви зита при его запол нении и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYYY Y-M M-D D
					bdt: Date Type (M.B		значе ние рекви зита при

		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo: DocValidity Date)	дата окон чания срока , в течен и е котор ого доку мент имее т силу	M.SD E .0005 2	D T .0000 5) Обоз начен и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	его запол нени и долж но прив одить ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
		24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo: Internal Doc d)	номе р регис траци и доку мент ов в соотв етств ии с систе мой (регла мент ом) учета исхо дящи х доку мент ов в декла ранта или тамо женн ого предс тавит еля	M.C A.SD E .0019 8	csdo: Id50 Г уре (M.SD T .0009 3) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 50	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
					casdo : Id6 Ty		

25. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в декларации на товары	М.С A.SD E .0019 5	ре (M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
26. Идентификатор защитной наклейки корректировки декларации на товары (casdo:GDCSecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки, указанный в корректировке декларации на товары	М.С A.SD E .0031 4	casdo:Id6Type (M.C A.SD T .0019 3) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
	признак		csdo:Code1Type (M.SD T .0016 9)		реквизит используется

27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)		недр опол ьзова теля	М.С А.СD E .0019 6	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	0..1	тся в Респ убли ке Казах стан
28. Код изменений (casdo:GDCChangeDetails)		сведе ния о внесе нных изме нениях	М.С А.СD E .0021 3	casdo: GDC Chan geDet ails T ype (M.С А.СD Т .0016 2) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	
28.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)		кодов о е обозн ачени е этапа внесе ния изме нения й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нных	М.С А.СD E .0040 3	csdo: Code 1 Тур е (M.СD Т .0016 9) Норм ализо ванна я строк	1	

		в декла раци и на товар ы		а симв олов. Длин а: 1		
	28.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодов о е обозн ачени е обсто ятель ств, посл ужив ших основ ание м для внесе ния изме нени й и (4 или) допо лнен ий в сведе ния, указа нных в декла раци и на товар ы	М.С А.СД Е .0040 4	csdo:Code 1 Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодов о е обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ниях, указа	М.С А.СД	csdo:Code 1 Type (M.SDT .00169)		

	28.3. Код изменения количества (веса) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	нные в декла рации и на товар ы, в отно шении и коли честв а (в еса) товар ов	Е .0040 5	Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	
	28.4. Код изменения страны происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодов ое обозн ачени е изме нени й и (или) допо лнен ий в сведе ния, указа нные в декла рации и на товар ы, о стран е прои схож дени я товар ов и (или) тари фных преф еренц иях	М.С А.SD Е .0040 6	csdo: Code 1 Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	

	28.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и класс ифик ацио нног о кода товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С М.С А.SD Е .0040 7 csdo:Code1[Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	28.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен и я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар М.С А.SD Е .0040 8 csdo:Code1[Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка	1	

		ы, в отно шени и тамо женн о й стои мост и товар ов		а симв олов. Длин а: 1		
	28.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодов о е обозн ачени е изме нени я и (или) допо лнен и я сведе ний, указа нных в декла раци и на товар ы, в отно шени и исчис ленн ых (упла ченн ых) тамо женн ых, иных плате жей	М.С А.СД Е .0040 9	csdo: Code 1[Type (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	
		кодов о е обозн ачени		csdo: Code 1[Type		

	28.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo;OtherChangeCode)	е изме нени й и (или) допо лнен и й сведе ний, указа нных в декла рации и на товар ы	М.С А.СD E .0041 0	е (M.SD T .0016 9) Норм ализо ванна я строк а симв олов. Длин а: 1	1	
	29. Номер выпуска товаров (cacdo;GoodsReleaseIdDetails)	сведе ния о выпу ске товар ов	М.С А.СD E .0033 4	cacdo : Good sRele aseId Detail sType (М.С А.СD T .0028 6) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	0..1	рекви зит испо льзуе тся в Респ убли ке Белар усь
		дата выпу		bdt; Date Type (М.В D T .0000 5) Обоз начен		значе ние рекви зита долж но прив одить

	29.1. Дата (csdo: Event Date)		ска товар ов	M.SD E .0013 1	и е даты в соотв етств ии с ГОС Т ИСО 8601 – 2001	0..1	ся в соотв етств ии с шабл оном: YYY Y-M M-D D
	29.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo: Release d Details)		регис траци онны й номе р выпу ска товар ов	M.C A.CD E .0047 0	cacdo : Relea se d D etails Type (M.C A.CD T .0041 1) Опре деляе тся облас тями значе ний влож енны х эleme нтов	1	
					csdo: Custo msOf ficeC odeT ype (M.SD T .0018 4) Значе ние кода в соотв етств ии с		

		29.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код тамо женн ого орган а	M.SD E .0025 5	класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств — член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а. Шабл он: [0 -9]{2 }[0-9 {5}[0-9]{ 8}	1	
		29.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регис траци онны й номе р по журн алу выпу ска товар ов	M.C A.SD E .0059 6	casdo : Id8Ty pe (M.C A.SD T .0017 6) Норм ализо ванна я строка симв олов. Мин. длин а: 1. Макс . длин а: 8	1	

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."