О структуре и формате декларации на товары и корректировки декларации на товары и внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 года № 75.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 и пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Утвердить прилагаемые структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары.

2. В абзаце первом пункта 3 Инструкции о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 263, слова "транзитной декларации, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2" заменить словами "корректировки декларации на товары, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 г. № 75".

3. В абзаце втором пункта 2 Порядка заполнения декларации на товары и транзитной декларации в отношении иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, Лиги чемпионов UEFA сезона 2021/2022 или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 мая 2017 г. № 43, слова "транзитной декларации, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 2" заменить словами "корректировки декларации на товары, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 г. № 75".

4. Пункт 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2018 г. № 89 "О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии в отношении структур и форматов таможенных документов" признать утратившим силу в части внесения изменения в пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 3 "О структуре и формате корректировки декларации на товары".

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2025 г.

Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 146 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.03.2024 № 26 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии *М. Мясникович*

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 30 мая 2023 г. № 75

СТРУКТУРА И ФОРМАТ

декларации на товары и корректировки декларации на товары

1. Настоящий документ определяет структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары в виде электронного документа (далее – электронная декларация) и электронного вида декларации на товары и корректировки декларации на товары в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации).

2. Электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

"XML" – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

"государство-член" – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

"Союз" – Евразийский экономический союз.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.10.2025 № 90 (вводится в действие с 01.04.2026).

4. Электронная декларация и электронный вид декларации формируются в соответствии со структурой декларации на товары и корректировки декларации на товары, определенной настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.w3.org /TR/xml/;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.w3.org /TR/REC-xml-names/;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" по адресам: https://www.w3.org /TR/xmlschema-1/ и https://www.w3.org/TR/ xmlschema-2/.

5. Структура декларации на товары и корректировки декларации на товары разработана на основе модели данных Евразийского экономического союза (далее – модель данных), описана в табличной форме с указанием общих сведений о структуре декларации на товары и корректировки декларации на товары, импортируемых пространств имен (пространств имен, которым принадлежат объекты модели данных, использованные при разработке структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары), реквизитного состава структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары (с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов).

6. Общие сведения о структуре декларации на товары и корректировки декларации на товары приведены в таблице 1.

Таблица 1

Примечание ИЗПИ!

В таблицу 1 предусматриваются изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.10.2025 № 90 (вступает в силу с 01.10.2026).

Сноска. Таблица 1 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.10.2025 № 90 (вводится в действие с 01.04.2026).

Общие сведения о структуре декларации на товары и корректировки декларации на товары

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3

1	Имя	декларация на товары и корректировка декларации на товары
2	Идентификатор	R.055
3	Версия	1.1.0
4	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:055:GoodsDeclaration:v1.1.0
5	Корневой элемент XML-документа	GoodsDeclaration
6	Имя файла XML-схемы	EEC_R_055_GoodsDeclaration_v1.1.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	cacdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы "X.X.X" в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий базисной модели данных и модели данных предметной области "Таможенное администрирование", использованных при разработке в соответствии с настоящим документом технической схемы структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары.

8. Реквизитный состав структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

"имя реквизита" – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита с указанием иерархического номера реквизита;

"описание реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

"идентификатор" – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"тип данных" – идентификатор типа данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

"мн." – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита);

"примечание" – текст, поясняющий заполнение реквизита.

Для указания множественности реквизитов структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

Таблица 3

Примечание ИЗПИ!

В таблицу 3 предусматриваются изменения решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.10.2025 № 90 (вступает в силу с 01.10.2026).

Реквизитный состав структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары

Сноска. Таблица 3 – в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.10.2025 № 90 (вводится в действие с 01.04.2026).

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание *
1. Код электронного документа (сведений)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии		csdo:|EDoc|CodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур	1	реквизит должен содер

(csdo:EDocCode)	с реестро м структу р электронных документов и сведений	M.SDE .90001	электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}		жать значение "R.055"
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE .90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT .90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	значение реквизита при его заполнении должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
					значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (

4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
			csdo:Ordinal3Type (M.SD		

5. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SDE.00148	T.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары	M.CA.CDE.00291	cacdo:CustomsDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	при заполнении электронного документа (сведений) в качестве корректировки декларации на товары реквизит должен быть заполнен, иначе реквизит не должен быть заполнен

	6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
	6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шабло

				серией стандартов ISO 8601		ном: YYYY-MM-DD
	6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	csdo:CustomsDocumentIdType (M.SDT.00325) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)		тип декларации	M.CA.SDE.00687	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: "ИМ", "ЭК"
				casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043)		реквизит

8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)		кодовое обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном декларировании припасов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

		ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2002"
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:Declaration|Feature|Code)		кодовое обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	casdo:|Declaration|Feature|CodeType (M.CA.SDT.00192) Значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (	0..1	

				классификатора)". Длина: 3		
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
				csdo:EDocIndicatorCodeType (M.SDT.00219) Кодовое		реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товар

10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД)|(ОО)	1	ы или корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве деклар	M.CA.SDE.00558	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных

	ации на товары		Макс. длина: 3		документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
12. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE .00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT .00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (	M.CASDE .00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе	0..1	

	или) иных документов		счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo:LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CASDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларируемых товаров в декларации на товары	M.CASDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во	0..1	

			цифр: 5		
16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCGoodsQuantity)	количество (число) товаров в корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.01199	csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
					для указания

18. Декларант (заявитель) (cacdo:DeclarantDetails)		сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	1	наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

	18.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							значение реквиз

	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	ита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
	18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT		

	18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

			ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

	18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (

							ОГРНИП)
		а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|Business|Entity|Id|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов.	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|Business|Entity|Id)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан и Российской Федерации. В Республике Армения и Российской Федерации реквизит предназначе

	18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	н для указания сведений в соответствии с абзацами пятым и шестым (после таблицы) подпункта 12 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары. В Республике Казахстан реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в

							соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
		а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать: в Республике Армения значение "AM";

					атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		в Республике Казахстан значение "KZ"; в Российской Федерации значение "RU"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике

	18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Росси

						йской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской

	18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идент

						ификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
	18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE .00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

		18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
				обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значен

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2053"
		18.11.3. Наименование вида документа (csdo:|Doc|Kind|Name)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093)		

		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется

		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая органгосударственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органагосударственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
					ccdo:|Subject|Address|Details|Type (M.CD		при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:|Subjec

	18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	tAddress Details)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
		18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo: AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo: UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение		

		18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2021"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.12.3. Код территории (csdo:Territory|Code)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:Territory|Code|Type (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
		18.12.4. Регион (csdo:Region|Name)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование едини		csdo:Name120|Type (M.SDT		

		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	ц ы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

					Макс. длина: 120		значения реквизита "Город (csdo:|CityName)"
		18.12.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					csdo:|Id20|Type (M.SD		

		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
		18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почто	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

			вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
	18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи.	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		каналов) связи
		18.13.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (

		18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId|Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P PHHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобил

							ьной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допус

							кают ся
	18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

		18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		18.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их

								наличии)
		18.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в котором зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государствен	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

				ной регистрации		Макс. длина: 20		заполняется
			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntityId|KindId|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:|CAUnique|Customs|NumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможн	M.CA.SDE.00626	casdo:|CAUnique|CustomsNumberId|Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

				енном номере		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		заполняется
			а) код страны (атрибут country|Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:|Unqualified|Country|Code|Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	

						Шаблон: [A-Z]{2}		
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo:TaxpayerIdType (M.SD		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Белар

		18.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	T.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	усь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
		18.14.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT.00162) Значение кода в		реквизит должен

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	принимать значение "1" – адрес регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	реквизит должен быть

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

						строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс	почтовый индекс предп		csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка	0..1	

			(csdo:PostCode)	рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{ 1,8}[A-Z0-9]		
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика н а предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		конта ктный реквиз ит с указан ием спосо ба и идент ифика тора средст ва (канала) связи	M.CD E .00003	ccdo:Comm unicati onDet ailsTy pe (M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..*	реквиз и т долже н быть запол нен
						csdo:Comm		

			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	unication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:|Name|120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквиз

								ит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP –
					после довате			

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	льность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна	

								составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
				свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков, документ, подтверждающий		cacdo:RegisterDoc		

	18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	включение в реестр операторов электронной торговли (регистрационный номер в реестре операторов электронной торговли), или свидетельство о включении в реестр таможенных представителей (регистрационный номер в реестре таможенных представителей)	M.CA.CDE.00381	ument|Id|Details|Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
				csdo:|Unified|Code20|Type (M.SD			

		18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		18.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр

						A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
						casdo:ReregistrationCodeType (		реквизит должен быть заполнен,

		18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
					cacdo:GDGoodsShipmentDetailsType (		

19. Товарная партия (cacdo:GDGoods|ShipmentDetails)			сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00330	M.CA.CDT.00205) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	19.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)		сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

					тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([			
		19.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.CA. SDE .00615		1		

						A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)",

							в соответствии с классификатором стран мира
		19.1.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	19.2. Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)		сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							реквизит должен

		19.2.1. Код страны	кодовое обозначение		casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор" должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: 00 – неизвестна;	1	

		(casdo:CACountryCode)	чение страны	M.CA.SDE.00615	тор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		99 –

								разные
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type (		реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в

		19.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	соответствии с классификатором стран мира или одно из следующих значений: "НЕИЗВЕСТНА", "РАЗНЫЕ", если реквизит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содержит одно из следующих значений: "00", "99" соответственно
							реквизит используется в Республике Беларусь. Если реквиз

		19.2.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|Code|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	иит "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" содержит значение "00", то реквизит "Код территории (csdo:|Territory|Code)" должен содержать значение "000"
	19.3. Торгующая страна (cacdo:|Trade|Country|Details)		сведения о торгующей стране	M.CA.CDE.00427	cacdo:|Trade|Country|Details|Type (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACountry|Code|Ty		

		19.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	ре (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламенти	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира. В Республике Беларусь реквизит может содержать значение "00" –

						рующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (casdo:CACountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административно-территориального	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике

			делени я		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		Белар усь
	19.4. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведени я об услов иях постав ки	M.CA. CDE .00447	cacdo:Delive ryTer msDet ailsTy pe (M.CA. CDT .00375) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	
		19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов о е обозна чение услов и й постав ки (	M.CA. SDE .00119	casdo:Delive ryTer msCod eType (M.CA. SDT .00161) Значе ние кода услов и й постав ки в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором),	0..1	

				базис поставки)		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				наименование географичес		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	кого пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций,	0..1	реквизит используется в Республике

					применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
	19.5. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость декларируемых товаров в валюте цены договора (контракта) или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного		в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		н содержать значение " 2022"
	19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)		общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.00591	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации
					csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SD		в случае заполнения реквизита " Итоговая (общая)

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	T .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	сумма (casdo:TotalAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Итого

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	вая (общая) сумма (casdo:TotalAmount) " атрибут должен содержать значение " 2022"
	19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	M.CA. SDE .00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA. SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
					csdo:CurrencyCodeV3Ty		в случае заполнения реквизита " Курс

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	ре (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Курс

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
		в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени	–	csdo:Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени

			числа 10		дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0		числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
	19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)		сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:Subjec

								t|Brief|Name)"
		19.8.1. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				сокращенное наименован		csdo:Name120Type (M.SDT		значение реквизита при его запол

		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	и е хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (	0..1	реквизит не

						классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит испол

		19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ьзуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государствен

								ный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
						csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
								реквизит используется в Республике

		19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
					csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода		в случае заполнения реквизита "

			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значен

						Макс. длина: 20		ие " 2021"
		19.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налог	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);

					оплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит

		19.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физич	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми	0..1	используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;

			ческого лица		в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
					ccdo:IdentityDocDetails		

		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	V3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	1	

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:|Identity|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:|Identity|Doc|Kind|Code|Type (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

							Макс. длина: 20		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					цифровое или буквенно-ц		csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализова		

			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	ифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						bdt:DateType (M.BD		

			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	T.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1	

				организации, выдавшей документ		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
		19.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

						Макс. длина: 20		регистрации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-террит		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				ориального деления первого уровня	M.SDE.00007	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								реквизит при его запол

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома	обозначение дома, корпу		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	

			(csdo:BuildingNumberId)	са, строения	M.SDE.00011	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
						csdo:Id20T		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		19.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				кодовое обозначение вида средства (канала		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соотве		реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала

			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	тствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит " Код вида связи (csdo:Communication Channel Code)" содержит значен

								ие "TE " или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo:| Communication|Channel|Id) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:|Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номер	M.SDE .00015	csdo:| Communication|Channel|Id| Type (M.SDT .00015) Нормализованная	1..*	

				а телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учиты

								ваются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования обособленного подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						csdo:Unifie		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	d|CountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение справочник		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об

				фамилия, имя и отчество физического лица		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

						Макс. длина: 20		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
					номер (код) записи по реестру (		csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)		

			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					сведения об идент		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdTy		

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		ификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	ре (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	

							ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационн

								ый номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Address|Kind|Code|Type (		

				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
				*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит должен быть

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

					ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Name120|Type (M.SD		

				*.10.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:\City\Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:Street\Name)	наименование элемента уличн-о-дорожной		csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

					сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:PostCodeType (M.SDT		

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средст	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений	0..*	реквизит должен быть

					ва (канала) связи		вложенных элементов		заполнен
				*.11.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр	M.SDE .00093	csdo:Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть

					онная почта и др.)		Макс. длина: 120		заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCCP PHHHH, где

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела.

									Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложе	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономичес

							нных элементов		кого оператора
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономичес

							тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		кого оператора
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включ	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

				ении лица в реестр		Макс. длина: 25		
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:|Reregistration|Code)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:|Reregistration|CodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
				признак совпадения (		bdt:|Indicator|Type (M.BDT		реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" –

		19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	несовпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – контрагент

	19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)		сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода стран		

		19.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Typ		

		19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	e (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка	1	

				с которым указан код		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следу

		19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ющих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального

								предпринимателя (ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствую	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов

						щих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном)	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в

				таможенном номере		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содер

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		жать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетн

		19.9.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ый номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации –

							идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Рекви

		19.9.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	зит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный

								номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCod		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	eType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должe

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	атрибут должен содержать значен

							Макс. длина: 20		ие " 2053"
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присв		csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка	1	

				оенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующ		csdo:Id20Type (		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	ая организация государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен форми

						областями значений вложенных элементов		ровать с я строго один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"

			*.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:|District|Name)	наименование единицы административно-территориал	M.SDE.00008	csdo:|Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

				ьного деления второго уровня		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:

								City|Name)"
			*.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:|Building|Number|Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:|Room|Number|Id)	обозначение офиса или	M.SDE .00012	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная	0..1	

				квартиры		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:Comm		

		19.9.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	unicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
						csdo:Name120Ty		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	ре (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать

								значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	

								цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
								для указания наименования обособленного

		19.9.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	подразделения должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
				кодовое		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справ		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					полное		csdo:Name300Ty		значение реквизита при

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	re (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SD		

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	T .00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA. SDE .00626	casdo:| CAUni que|Cu stoms| Numb er|Id|Ty p e (M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:| Unqua		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	lifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
							csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					идентификатор субъекта в реестре налог		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	оплательщика в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъе		csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)	0..1	

					кта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.10.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	реквизит должен быть заполнен

							A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
						наименование единицы администрат		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	ивно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Id50|Type (M.SD		

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-	0..1	

							9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
					кодовое		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT		реквизит должен быть заполнен и

				*.11.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communicati

									on|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назнач
						последовательность символов, идентифицирующ		csdo:|CommunicationChannel|Id|Type (M.SD	

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	а я канал связи (указани е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ения (н е менее 2 цифр (к о д города , посел ка и т.п.)) или к о д операт о р а мобил ьной связи, НННН – номер абоне нта (н е менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп а м и симво л о в являет с я знак пробе л а. Длина значен и я реквиз и т а должн а состав лять н е более 1 5 цифр (симво

									л "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)			сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 20		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит может быть заполнен и содержать код государства, не являющегося государством-членом, в котором присвоен статус уполномоченного экономического оператора

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CASDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	
							casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.		

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
		19.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)		признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями о деклар	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подле

			анте (заявителе)		истина) или "false" (ложь)		жащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодовое обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6	0..1	
		19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодовое обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
							для указан

	19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)		сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	и я наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соотве		

		19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	тствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								значение

		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SD		

		19.10.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	T.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
								реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений:

		19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (

								ОГРНИП)
			а) метод идентификации (атрибут kind|Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:|BusinessEntityId|Kind|Id|Type (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов.	1	в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntity|Id)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) тамож	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с

				енном номере		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		классификатором формирования идентификационного таможенного номера
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать

						справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налог

		19.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	оплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационн

							ый номер налогоплательщика (ИНН)
		19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
							реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначе

		19.10.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или

								уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
		19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

				(атрибут codeListId)	тствии с котор ы м указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значен и е " 2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодов о е обозна чение вида докум ента, удост оверя ющего лично сть	M.SD E .00136	csdo:Identit yDocKindCodeTy p e (M.SD T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т должен быть запол нен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код	–	csdo:ReferenceDataIdTy p e (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное докум	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов.	1	

				енту при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
				строка, идентифицирующая орган		csdo:Id20Type (M.SDT		

			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться я

						значений вложенных элементов		строго один экземпляр реквизита
			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии		

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:TerritoryCod		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	eType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1	

				второго уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						ccdo:CommunicationDetailsTy		

		19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	type (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
				наименование вида		csdo:Name120Type (M.SDT		

			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приво

								димое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, HHHH – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителе
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	

								м между групп ами симво лов являет с я знак пробе л а. Длина значен и я реквиз ита должн а состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители н е допус каютс я
								для указан и я наиме нован и я обосо бленн ого подраз делен и я

		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)		сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
			*.1. Код страны	кодовое обозначение стран		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (класси	0..1	реквизит не

			(csdo:UnifiedCountryCode)		ы регистрации субъекта	M.SDE.00162	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
					полное наименование		csdo:Name300Type (M.SDT		значение реквизита при его заполнении

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00224	.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE .00225	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в		

			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

							Макс. длина: 20		
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE .00090	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SD		

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	T .00158) Значение идентификатора из справочника методов в идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA. SDE .00626	casdo:| CAUni que|Cu stoms| Numb er|Id|Ty p e (M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:| Unqua		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	lifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
							csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					идентификатор субъекта в реестре налог		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике

			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	оплательщика в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъе		csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030)	0..1	

					кта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}		
			*.10. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.10.2. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:|Unified|Country|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	реквизит должен быть заполнен

							A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
						наименование единицы администрат		csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	ивно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:|Settlement|Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:|City|Name)"
				*.10.8. Улица (csdo:|Street|Name)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:|Id50|Type (M.SD		

				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-	0..1	

							9 -]{1,8}[A-Z0-9]		
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
					кодовое		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT		реквизит должен быть заполнен и

				*.11.1. Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)	обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:|Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
									в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communicati

									on|Channel|Code)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannel|Id)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назнач
						последовательность символов, идентифицирующ		csdo:|CommunicationChannel|Id|Type (M.SD	

				*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	а я канал связи (указани е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	T .00015) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	ения (н е менее 2 цифр (к о д города , посел ка и т.п.)) или к о д операт о р а мобил ьной связи, НННН – номер абоне нта (н е менее 4 цифр). Раздел ителе м между групп а м и симво л о в являет с я знак пробе л а. Длина значен и я реквиз и т а должн а состав лять н е более 1 5 цифр (симво

									л "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)			признак совпадения (несовпадения) сведений	M.CASDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации

							на товары
	19.11. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		общая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать код

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать

					Макс. длина: 20		значение "2022"
	19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)		предыдущая таможенная стоимость декларируемых товаров	M.CA.SDE.00613	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валют		в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атриб

		а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	ут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|

		(атрибут currency|Code|List|Id)	классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Customs|Value|Previous|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)		общая таможенная стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01200	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

							currency|Code|List|Id)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая таможенная стоимость (casdo:|Total|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
	19.14. Страна происхождения (cacdo:|Origin|Country|Details)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:|CACo		

		19.14.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	untryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами,	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестно; 99 – разные; EU – Евросоюз

						регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
								реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код

		19.14.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое названи е страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	котор о й содер жится в реквиз ите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соотве тствии с класси фикат ором стран мира или одно и з следу ющих значен ий: "НЕИЗ ВЕСТ НО", "РАЗН ЫЕ", "ЕВРО СОЮ З", если реквиз ит "Код страны (casdo:CACountryCode)" содер жит одно и з следу ющих

							значений: "00", "99", "EU" соответственно
		19.14.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
	19.15. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)		сведения о характере сделки	M.CACDE.00495	cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CACDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					casdo:TransactionN		

		19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодовое обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	ature|CodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах–членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{3}	0..1	
					casdo:TransactionFeature|CodeType (M.CA.SDT.00184) Значение кода в соответствии с		

		19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодовое обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах–членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{2}	0..1	
	19.16. Перевозка (cacdo:GDConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00331	cacdo:GDConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							реквизит

		19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
		19.16.2. Транспорт на границе (cacdo:BorderTransportDetails)		сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCode20Typ		

						кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	е (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)						
				а) идентификатор справочника (классификатора)		обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTrans

				(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		portMode Code)" атрибут должен содержать значение "2004"
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		кодовое обозначение страны регистрации транспортн	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (класси	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором

					ого средства		фикатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		страмира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атриб

							Макс. длина: 20		у т должен содержать значение " 2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:|Transport|Means|Quantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:|Quantity5|Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
			*.4. Транспортное средство (cacdo:|Transport|Means|Item|Details)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	cacdo:|Transport|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00640) Определяется областями значений вложе	0..*	

							нных элементов		
				*.4.1. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE .00148	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT .00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.2. Код вида транспорта (csdo:|Unified|Transport|Mode|Code)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	0..1	реквизит не

								определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквен		

							ного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (		
				*.4.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429		0..1	реквизит не заполняется

								сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса возду		csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101)		

				*.4.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		шного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE .00154	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформ	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификат	0..1	

						ирован указанный регистрационный номер		ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						идентификационный номер транспортного средст		csdo:VehicleIdType (M.SD		

				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	ва (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	T.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспорт	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификат	0..1	при указании и сведений о транспортном средстве, входящем в состав автотранспортных средств, реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)"

						ого средства		ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		может быть заполнен, иначе реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен

								Макс. длина: 20		н содержать значение " 2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:Vehicle|MakeCode)		кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE .00303	csdo:Vehicle|MakeCode|Type (M.SDT .00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не

								Шаблон: \d{3}		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:|Vehicle|Model|Name)		наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	реквизит не заполняется
						номер свидетельства о регист		csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализова		

				*.4.9. Номер документа (csdo:DocId)	рации транспортного средства	M.SDE .00044	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)		кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE .00141	csdo:Code1Type (M.SDT .00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование объекта, на котором установ		csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная	0..*	

				влены приборы учета	M.CA.SDE.00636	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		19.16.3. Транспорт при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)		сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetails Type (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				кодовое		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором),		

			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
									реквизит при его запол

								нении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства	кодовое обозначение страны регистрации		casdo:CACountryCode (Type (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	

			(casdo:RegistrationNationalityCode)	транспортного средства	M.CASDE.00429	справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		00 –

									неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)		количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

							Макс. кол-во цифр: 5		
			*.4. Транспортное средство (cacdo:|Transport|Means|Item|Details)		сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	cacdo:|Transport|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00640) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Порядковый номер (csdo:|Object|Ordinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит не заполняется
							csdo:|Unified|Code		

				*.4.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	

					(атрибут codeListId)	тствии с котор ы м указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.4.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)		кодово е обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или	0..1	реквизит не

								кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						регистрационный номер				

				*.4.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
								csdo:UnqualifiedCountryCodeT		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						идентификатор		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатора стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)		идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE .00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
								casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT .00205)		при указании и сведений о транспортном средстве, входящем в состав автотранспо

				*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)		кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	0..1	ртных средств, реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" не должен быть заполнен
										в случае заполнения

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	_	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства		кодовое обозначение марки транс		csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (	0..1	реквизит не

				(csdo:|Vehicle|Make|Code)		портного средства	M.SDE.00303	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						наименование		csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068)		

				*.4.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:|Vehicle|Model|Name)	модели транспортного средства	M.SDE.00314	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	реквизит не заполняется
				*.4.9. Номер документа (csdo:|Doc|Id)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:|Conveyance|Method|Code)		кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод;

						Длина: 1		3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			*.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CASDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
		19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		таможенный орган въезда или выезда	M.CACDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:Custo		

			*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	msOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE .00300	csdo:Name50Type (M.SDT .00204) Нормализованная строка символов.	0..1	

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [	0..1	реквизит не заполняется

							A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	19.17. Место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDetails)				сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	cacdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							casdo:GoodsLocationCod		если реквизит "Код особенности таможенног

		19.17.1. Код места нахождения товаров (casdo:|Goods|Location|Code)	кодовое обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	e|Type (M.CA.SDT.00060) значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	о декларирования (casdo:|Declaration|Feature|Code)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:|Goods|Location|Code)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код места нахождения товаров (casdo:|Goods|Location|Code)" должен быть заполнен
					csdo:|Reference|Data|Id|Ty		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	re (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2023"
		19.17.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евраз	0..1	если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значение "НВТ", то реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" может

					ийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа (csdo:|CustomsOfficeCode)" должен быть заполнен
		19.17.3. Наименование (название) места (casdo:|PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	csdo:|Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля	номер (регистрационный номер		csdo:|Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная		

		(casdo:CustomsControlZoneId)	) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		19.17.5. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения, документ (свидетельство), удостоверяющий регистрацию лица в качестве резидента (участника)	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется	0..1	

				свободной (специальной, особой) экономической зоны, документ, подтверждающий включение в реестр операторов электронной торговли (регистрационный номер в реестре операторов электронной торговли)		областями значений вложенных элементов			
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справ			

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo:UnifiedCoun		

				*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	try|CodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
					обозначение справочник		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SD		атрибут

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE .00062	csdo:Id25Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодовое обозначение признака перере	M.CA.SDE .00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT .00125) Нормализованная	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр

				гистрации документа		строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯҢ]{1}		содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CASDE.00592	csdo:Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства
		19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)		сведения о транспортном средстве, на котором	M.CACDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CACDT.00380) Определяется	0..1	

					находятся товары		областями значений вложенных элементов		
			*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)		кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE .00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegIdType)		индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..*	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)		

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	–	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.17.7. Адрес (ccdo:Subject|Address|Details)			адрес места нахождения товаров	M.CDE .00058	ccdo:Subject|Address|Details|Type (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида адреса (csdo:Address|Kind|Code)		кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address|Kind|Code|Type (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии с справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес

						Макс. длина: 20		
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-террит		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				ориального деления первого уровня	M.SDE.00007	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.5. Район (csdo:District\Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:\Name120\Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								реквизит при его запол

			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома	обозначение дома, корпу		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	

			(csdo:BuildingNumberId)	са, строения	M.SDE.00011	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:Id20T		

			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	19.18. Товар (cacdo:GDGoodsItemDetails)			сведения о товаре	M.CA.CDE.00329	cacdo:GDGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десяти	1	

					чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное	M.CA.SDE .00164	csdo:Text250Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1.	0..4	реквизит должен быть

				наименование товара		Макс. длина: 250		заполнен
		19.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)		масса товара, брутто	M.SDE .00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шабл он: [0-	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибут должен содержать

						9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса брутто (csdo:|Unified|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)		масса товара, нетто	M.SDE.00174	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				количество товара с указанием		cacdo:|GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109)		реквизит предназначен для указания колич

		19.18.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ества товара в дополнительной единице измерения
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo:Measurement		атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с о справ

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
									реквизит

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием

								единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:|Page|Ordinal)		порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:|GDCConsignment|Item|Ordinal)		порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

					Макс. кол-во цифр: 3		
		19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий ("О"); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит должен содержать значение "М" – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих

		19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	маркировке контрольными (идентификационными) знаками, либо в перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквиз

							ит не заполняется
		19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
		19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан

					Макс. длина: 5		
		19.18.13. Код объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOCode)	кодовое обозначение наличия (или отсутствия) объектов (признаков объектов) интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	
		19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.SDE.00563	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется
							реквизит

		19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах	M.CA.SDE.00630	csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется
					casdo:CommodityAddCodeType		

		19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	(M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах–членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1	
					casdo:LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.01109) Значение кода		

		19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодовое обозначение вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицензирование (наблюдение)	M.CA.SDE.01186	вида лицензируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений отдельных видов труб стальных, в отношении которых применяется автоматическое лицензирование (наблюдение) импорта. Длина: 4	0..1	
		19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и	M.CA.CDE.00568	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется област	0..3	

					дополнительной		ями значений вложенных элементов			
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1		
							csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT			атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификат

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	ором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|CodeList|Id)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использован

					ц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		и и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
					условное		casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.19. Общая масса брутто (casdo:TotalGrossMassMeasure)		общая масса брутто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза	M.CA.SDE.01202	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызско

				в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		й Республике и Российской Федерации
			а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:|Total|Gross|M

			(атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	единиц измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ass|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.20. Общая масса нетто (casdo:|Total|Net|Mass|Measure)		общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01201	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации
						csdo:|Measurement|Unit|C		в случае заполнения реквизита "

			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	odeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса нетто (casdo:TotalNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.21. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)		сведения о группе товаров одного наименования с отлич		cacdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяетс	0..*	

				ающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	я областями значений вложенных элементов		
			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				описание группы товаров с учето				

				м дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенным		csdo:|Text250|Type(M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250			
			*.2. Наименование товара (casdo:|Goods|Description|Text)		M.CA.SDE.00164		0..*		

				и органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского				

			*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.4. Характеристики товара в группе товаров	сведения о характеристиках		cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CACDT.00273)	0..*	

			(cacdo:CommodityGroupItemDetails)		товара в группе	M.CA.CDE.00304	Определяется областями значений вложенных элементов		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							cacdo:CACommodityDescription		

				*.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	DetailsType (M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
					*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
					*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1		

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
					*.4.2.3. Наименование марки (csdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE .00232	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE .00233	csdo:Name250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						уникальный идентифика		csdo:Id50Type (M.SDT .00093)		

					*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	тор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или	M.CASDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						технических условий на товар		Макс. длина: 40		
					*.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE .00151	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
					*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE .00215	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
										для указания наименования

				*.4.3. Производитель (cacdo:|ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo:|CASubjectDetails|V2|Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)", "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"
					*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
						сокращенно		csdo:|Name		

					*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)		е наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение		

						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
					*.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налог	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализова	0..1	

						овый учет в Российской Федерации		нная строка символов. Шаблон: \d{9}		
					*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется	0..1	реквизит используется в Российской

									областями значений вложенных элементов		Федерации
						*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

						*.4.3.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.3.7.2.1. идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:|Territory|Code)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|Territory|CodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
						*.4.3.7.4. Регион (csdo:|Region|Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							наименование		csdo:|Name120|Type (		

						*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

									Макс. длина: 120		заполняется
						*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.3.7.10. Номер помещения	обозначение офиса или	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

						(csdo:RoomNumberId)	кварти ры		симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		запол няется
						*.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe (M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{ 1,8}[A-Z0- 9]	0..1	реквиз ит не запол няется
						*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика н а предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
									ccdo: Unifie dOver		

				*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	allDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
											в случае заполнения реквизита "Длина

						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	(csdo:|UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCodeListId)"
											в случае заполнения

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
									csdo:|Unifie		

					*.4.4.2. Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	d|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения	кодовое обозначение		csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074)		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unified|Width|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочник

						(атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	ом (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений:

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
					*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

									Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси

											фикатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора

											единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:|Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
					*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)		описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

					*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.5.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.5.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине,	M.CA.CDE.00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяетс	0..1	

								ширине и высоте		я областями значений вложенных элементов		
						*.4.5.4.1. Длина (csdo:|UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содер

										9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		жать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.4.2. Ширина (c s d o : | UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE .00170	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
								линейный		csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.5.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора)	идентификатор классификатора едини	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атриб

							(атрибут measurementUnitCodeListId)	ц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т должен содержать значение "2064"
					*.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:DeviationDetails)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CACDE.00347	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.5.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

										Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|MeasureType)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|MeasureType)" атрибут должен содержать значение "2064"
										csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (		

						*.4.5.5.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника	идентификатор класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:Unifie

							(классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	dWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)		линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение едини	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-ц	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атриб

								цы измерения		ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		ут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:DiameterRangeDetails)			сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:RangeDetailsType (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
										csdo:UnifiedPhysicalMe		

						*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)		минимальная величина диапазона	M.CASDE.00262	asure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|Min|Range|Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
										csdo:|Refere		в случае заполнения

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита " Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2064"
						*.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)		максимальная величина диапазона	M.CASDE .00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения

							а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|Max|Range|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
										csdo:|Unified|PhysicalMe		

					*.4.5.7. Объем (casdo:|Volume|Measure)		номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CASDE.00259	asure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "113"
							идентификатор класси		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:|Volum

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	фикатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	e|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.5.8. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)		фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.CASDE.00260	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measu

							измерения		ой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		re)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложе	0..1	

									нных элементов		
					*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
						а) единица измерения	кодовое обозначение	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

						(атрибут measurement|UnitCode)	единицы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения	условное обозначение единицы	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализова	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

					(casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		тор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
				*.4.7. Сведения об исходном материале для производства лекарственных препаратов (cacdo:DrugStartingMaterialDetails)		сведения об идентификации исходного материала для производства лекарственных препаратов	M.CA.CDE.12204	cacdo:DrugStartingMaterialDetailsType (M.CA.CDT.12204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
								csdo:Id20T		

					*.4.7.1. Идентификационный код исходного материала (casdo:StartingMaterialId)	идентификационный код исходного материала	M.CA.SDE.01229	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать 14 буквенно-числовых символов
					*.4.7.2. Идентификатор химического вещества (casdo:ChemicalSubstanceId)	идентификатор химического вещества	M.CA.SDE.01220	casdo:ChemicalSubstanceIdType (M.CA.SDT.01220) Значение идентификатора химического вещества в соответствии с реестром, идентификатор которого может быть определен в атрибуте "идентифика	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать регистрационный номер по реестру Химической реферативной службы (CAS RN). Значение реквизита должно соответствов

									тор реестра". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ать шаблону: \d{2,7}-\d{2}-\d{1}
						а) идентификатор реестра (атрибут codeRegistryId)	обозначение реестра, в соответствии с которым присвоен идентификатор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут не заполняется
							наименован		csdo:Name250Type (M.SDT.00068)		реквизит при его заполнении должен содержать наименование (международное непатентованное, или химическое (наиме

					*.4.7.3. Наименование исходного материала (casdo:StartingMaterialName)	и е исходного материала	M.CA.SDE.01230	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	нование соответствующее номенклатуре Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК)), или группировочное)
					*.4.7.4. Идентификатор серии продукта (casdo:ProductSeriesId)	уникальный идентификатор серии продукта (товара)	M.CA.SDE.01222	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						диапазон идентифика		cacdo:ProductSeriesRangeDetailsType (M.CA.		

					*.4.7.5. Диапазон идентификаторов серий продукта (cacdo:ProductSeriesRangeDetails)		торов серий продукта (товара)	M.CA.CDE.12206	CDT.12205) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						*.4.7.5.1. Первый идентификатор диапазона серий продукта (casdo:FirstProductSeriesId)	первый идентификатор диапазона серий продукта (товара)	M.CA.SDE.01226	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
						*.4.7.5.2. Последний идентификатор диапазона серий продукта (casdo:LastProductSeriesId)	последний идентификатор диапазона серий продукта (товара)	M.CA.SDE.01227	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

					*.4.7.6. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)		номинальное количество товара с указанием единицы измерения (в соответствии с договором (контрактом), без учета упаковки, тары и др.)	M.CA.SDE.00215	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономичес

											кого союза
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.7.7. Фактическое количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|FactGoodsMeasure)		фактическое количество товара с указанием единицы измерения (с учетом упаковки, тары, отклонений и др.)	M.CA.SDE.01223	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит должен быть заполнен
											атрибут должен

						а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	н содержать код единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
									cacdo:|DTAutomobileDetailsType (		

		19.18.22. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)		сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная	0..1	

				средства, присвоенный изготовителем		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного	M.CA.CDE.00093	cacdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Определяется област	0..1	

					средства		ями значений вложенных элементов		
				*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита "Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleMode

								Шаблон: \d{3}		|Details)"
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Code)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:|Vehicle|Make|Name)		наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								csdo:|Name250|Type (		

				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CASDE.00076	M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)		дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD	
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)		идентификационный номер двигателя, присвоенный изгото	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1		

					вителем		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)		рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CASDE.00092	csdo:|Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен

							9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		содержать значение "111"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:|Engine|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)		максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..2	

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|Engine|Max|Power|Measure)" и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (

									csdo:|EngineMaxPowerMeasure)" и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение "251"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:|EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
							csdo:|Unifie		

			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)		масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	d|PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							csdo:MeasurementUnitCodeTy		в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать код

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	ре (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									в случае заполнения реквизита "Грузоподъемность транспортного средства (casdo:

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	TransportCarryingCapacityMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных

									пошлин, налогов
			*.10. Пробег (casdo:Vehicle|MileageMeasure)		пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							csdo:Measurement		в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:|Vehicle|Mileage|Measure)" атрибут должен содер

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		жать значение " 2016"
			*.11. Стоимость (casdo:CAValue|Amount)		стоимость	M.CA.SDE.00383	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валют		в случае заполнения реквизита " Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать букве

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	ы в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	нный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		содержать значение "2022"
				*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CASDE.00631	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)		регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собств	M.CACDE.00482	cacdo:IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CACDT.00430) Определяется областями значений вложе	0..*	

				еннос ти		нных элеме нтов		
			*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодов о е обозна чение типа реестр а объек т о в интел лектуа льной собств еннос ти	M.CA. SDE .00606	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	1	реквиз и т дожен прини мать одно и з следу ющих значен ий: 1 – едины й тамож енный реестр объек т о в интел лектуа льной собств еннос т и госуда рств-ч ленов, котор ы й ведетс я Евраз ийско й эконо мичес к о й комис сией; 2 – нацио нальн ы й тамож енный реестр объек т о в интел лектуа

								льной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	реквизит не

							справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)		регистрационный номер по реестру объектов интел	M.CA.SDE.00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d	1	

				лектуальной собственности		{6}/\d{2}-[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[А-Я]{2}-\d{6})|(\d{5}/[А-Я]{2}-\d{4}-\d{6})		
		19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:Cargo|Package|Pallet|Details)		сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo:Cargo|Package|Pallet|Details|Type (M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				кодовое обозначение вида		csdo:Code1|Type (M.SDT.00169)		реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки;

			*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром	количество грузовых мест, частич		csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число	0..1	

			(casdo:Cargo|Part|Quantity)	но занятых товаром	M.CA.SDE.00264	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8		
			*.4. Вид грузовых мест (casdo:Cargo|Kind|Name)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:Package|Pallet|Details)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	cacdo:|Package|Pallet|Details|Type (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

				*.5.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CASDE.00559	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребительской и (или) индивидуальной таре или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
							csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104)		

				*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE .00149	Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2013"

						указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)		количество упаковок, поддонов	M.SDE .00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT .00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
				*.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)		описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE .00678	csdo:Text250Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
								csdo:UnifiedPhysicalMeasureT		

		19.18.25. Масса нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)		масса нетто товара без учета упаковки	M.CA.SDE.00679	ype (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
						csdo:ReferenceDat		в случае заполнения реквиз

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	aIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ита "Масса нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.26. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)		сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода		

			*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)		кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содер

							Макс. длина: 20		жать значение " 2013"
			*.2. Контейнер (cacdo:ContainerDetails)		сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	cacdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
							csdo:Code1Type (		реквизит должен принимать одно из следу

				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	признак полноты загрузки контейнера	M.CASDE.00275	M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ющих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)		количество контейнеров одного вида	M.CASDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
		19.18.27. Акцизные или специальные марки (cacdo:ExciseStampDetails)			сведения об акцизных или специальны	M.CACDE.00479	cacdo:ExciseStampDetailsType (M.CACDT.00421) Определяется	0..*	

				х марках		областями значений вложенных элементов		
			*.1. Количество акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
			*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
						cacdo:Excise		

			*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)		перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	StampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной или специальной марки	M.CA.SDE.00601	csdo:Id10Type (M.SDT.00316) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..*	
			*.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)		диапазон номеров акцизных или специ	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetailsType (M.CA.CDT.00422) Определяется областями	0..*	

					альных марок		значений вложенных элементов		
				*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00603	csdo:Id10Type (M.SDT.00316) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
				*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	csdo:Id10Type (M.SDT.00316) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
					сведения об идентифика		cacdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT		

		19.18.28. Сведения об идентификации маркированных товаров (cacdo:IDTIdentificationMeansDetails)		ции маркированных товаров	M.CA.CDE.00582	.00397) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 10 – сведения о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками; 13 – сведения о макрировке товаров средствами идентификации

			*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение "ПВ" – если маркировка товаров осуществляется после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
								в Республике Армения Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации если реквизит "Призн

								а к марки ровки товаро в после выпус к а товаро в (casdo:| CIMM arking| Code)" запол нен, т о реквиз и т " Колич ество контр ольны х (идент ифика ционн ых) знаков или средст в идент ифика ции (casdo:| CIMQ uantity)" не долже н быть запол нен, иначе реквиз и т " Колич ество контр ольны х (идент ифика ционн
							casdo:| Quanti ty10|T	

			*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)	общее количество контрольных (идентификационных) знаков или кодов идентификации	M.CA.SDE.00765	ype (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10	0..1	ых) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Беларусь если реквизит "Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков

								или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:CIMQuantity)" может быть заполнен
								если реквизит "Признак маркировки товаров после выпуска товаро

			*.4. Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)		сведения об идентификации маркированного товара	M.CA.CDE.00581	cacdo:IdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00396) Определяется областями значений вложенных элементов	0..5	в (casdo:CIMMarkingCode)" заполнен, то реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен

									если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" не должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "13" и реквизит "

									Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" заполнен, то реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" не должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значен

				*.4.1. Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)	кодовое обозначение уровня маркировки товаров средствами идентификации	M.CA.SDE.00539	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	ие "13" и реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identification|Means|Customs|Id)" не заполнен, то реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)" должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggre

									gation|Kind|Code)" заполнен, то должно быть заполнено не менее одного из реквизитов: "Перечень средств идентификации (cacdo:|IdentificationMeans|List|Details)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|IdentificationMeans|Range|Details)", иначе реквизиты "Перечень средств идент

									ификации (cacdo:|IdentificationMeans|ListDetails)", "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|IdentificationMeans|RangeDetails)" могут быть заполнены
							cacdo:|IdentificationMeans|		если реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|IdentificationMeans|CustomsId)" заполнен, то реквиз

				*.4.2. Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)		перечень идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	ListDetailsType (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	ит "Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Перечень средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)" может быть заполнен
						сведения об идентификационн		cacdo:IdentificationMeansItemDetailsType (		один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo:IdentificationMeansItemD

					*.4.2.1. Средство идентификации (cacdo:|Identification|Means|Item|Details)		о м номер е (идент ификатоpе) или коде идент ификации	M.CA.CDE.00577	M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	etails)" должен содержать сведения об одном идентификационном номере (идентификаторе) или коде идентификации
						*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Kind|Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:|Code3|Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
							символьное представление идентифика		cacdo:|Identification|Means|Data|U		если реквизит "Код вида информации (casdo:|Information|Kind|Code)" содержит значение "10

						*.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)		ционного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	nitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)"
							*.4.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащей	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка	0..1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)"

								ся в коде идентификации		символов. Шаблон: \d{2,4}		не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:|AIId)" может быть заполнен
							*.4.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательност	M.CA.SDE.00517	csdo:|Id100|Type (M.SDT.00315) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:|Information|Kind|Code)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[

								и символов				-]{1}[A-Z0-9]{10}
				*.4.3. Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)				сведения о диапазоне значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.CDE.00603	cacdo:|Identification|Means|Range|Details|Type (M.CA.CDT.00394) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	если реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identification|Means|Customs|Id)" заполнен, то реквизит "Диапазон значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Диапазон

										значений средств идентификации (cacdo:|Identification|Means|Range|Details)" может быть заполнен
					*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации	первый номер диапазона значений идентификационных номеров (	M.CA.CDE.00578	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяетс	1	экземпляр реквизита "Первый номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|First|Identification|Means|Item|Details)" должен содержать значение идентификационного номера (идент

					(cacdo:FirstIdentificationMeansItemDetails)		идентификаторов) или кодов идентификации		я областями значений вложенных элементов		ификатора) или кода идентификации, который является первым в диапазоне значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации
						*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
											если реквизит "Код вида информации

						*.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details|Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	(casdo:|Information|Kind|Code)" содержит значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "Элемент данных средства идентификации (cacdo:|Identification|Means|Data|Unit|Details)"
							цифровой		casdo:|AIId|T		если реквизит "Код вида информации (casdo:|Information|Kind|Code)" содержит значение "10", то

							*.4.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:|AIId)	идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	ype (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	реквизит "Идентификатор применения (casdo:|AIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:|AIId)" может быть заполнен
							*.4.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:|Identification|Means|Unit|Character|Value|Id)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, предст	M.CA.SDE.00517	csdo:|Id100|Type (M.SDT.00315) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:|Information|Kind|Code)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать

								авленное в виде последовательности символов		Макс. длина: 100		шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
					*.4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|LastIdentification|Means|Item|Details)			последний номер диапазона значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов	M.CA.CDE.00579	cacdo:|Identification|Means|Item|Details|Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложе	1	экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений средств идентификации (cacdo:|LastIdentification|Means|Item|Details)" должен содержать значение идентификационного номера (идентификатора) или кода идентификации, котор

							идентификации		нных элементов		ый является последним в диапазоне значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации
						*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo:IdentificationMeansKindCode)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo:Code3Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
							символьное представление		cacdo:Identification		если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит

						*.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)	идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	MeansDataUnitDetailsType (M.CA.CDT.00392) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "Элемент данных средства идентификации (cacdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)"
						*.4.3.2.2.1. Идентификатор применения	цифровой идентификатор блока информации,	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdType (M.CA.SDT.00208) Нормализова	0..1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения

							(casdo:AIId)	содержащейся в коде идентификации		нная строка символов. Шаблон: \d{2,4}		(casdo:AIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" может быть заполнен
							*.4.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:Identification Means Unit Character Value Id)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, предствленное в виде последовательности	M.CA.SDE.00517	csdo:Id100Type (M.SDT.00315) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[

								символов				-]{1}[A-Z0-9]{10}
												если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" не должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида информации (casdo:Inform

				*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Identification|Means|Customs|Id)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.SDE.00545	csdo:Id100|Type (M.SDT.00315) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	0..*	ation|Kind|Code)" содержит значение "13" и реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:Aggregation|Kind|Code)" заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Identification|Means|Customs|Id)" не должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида

									информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "13" и реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" не заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" должен быть заполнен

		19.18.29. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (cacdo:GoodsTraceabilityMeasureDetails)		сведения о количестве товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.CDE.00598	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то реквизит должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения	сведения о количестве товара с указан		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	1	

			(casdo:GoodsMeasure)		ием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	мечисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurement

									UnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
					идентификатор класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатора единиц измерения	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
									реквизит при его заполнении должен содержать условное обозначение единицы измерения в

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|MeasureUnit|AbbreviationCode|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
						cacdo:|WoodCode|D		реквизит используетс

		19.18.30. Код сведений о лесоматериалах (cacdo:WoodCodeDetails)		кодовое обозначение сведений о лесоматериалах	M.CA.CDE.00658	etailsType (M.CA.CDT.00655) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	я в Российской Федерации для указания сведений о лесоматериалах, подлежащих учету
			*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)	кодовое обозначение продукции в соответствии с классификатором государства-члена	M.CA.SDE.00947	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать кодовое обозначение товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
						csdo:UnifiedPhysicalMe		

			*.2. Объем (casdo:|Volume|Measure)		объем товара без учета корыи припусков	M.CA.SDE.00259	asure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквизит должен быть заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "113"
					идентификатор класси		csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091)		атрибут долже

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	фикатора единиц измерения	_	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2016"
			*.3. Фактический объем (casdo:|Fact|Volume|Measure)		объем товара с учетом корыи припусков	M.CA.SDE.00260	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение едини	_	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT.00074) Буквенно-ц	1	атрибут должен содержать значен

					цы измерения		ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		ие "113"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2016"
			*.4. Влажность (casdo:HumidityMeasure)		влажность	M.CA.SDE.00813	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	реквизит должен быть

							дроб. цифр: 6		заполнен
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать значение "9095"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
							csdo:|Quantity4|Type (M.SDT.00097)		

			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)	количество бирок	M.CA.SDE.00235	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
			*.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)	номер бирки	M.CA.SDE.00811	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
			*.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (cacdo:LabelRangeDetails)	диапазон номеров бирок	M.CA.CDE.00701	cacdo:LabelRangeDetailsType (M.CA.CDT.00624) Определяется областями значений вложенных	0..*	

							элементов			
				*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00949	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
				*.7.2. Последний номер (идентификатор) диапазона (casdo:LastLabelId)	последний номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00948	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1		
		19.18.31. Период (cacdo:PeriodDateDetails)			период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	cacdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Определяется област	0..1		

						ями значений вложенных элементов		
			*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				дополнительные сведен		cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.		

		19.18.32. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)			ия о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)		количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или

				а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	нефтепродуктов (casdo:|OilTransferMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
							csdo:Name		

			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название место рождения	M.CA.SDE.00636	120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*	
			*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	csdo:|CommodityCode|Type (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
						cacdo:|ElectricPowerTransferDetails|Type (		

		19.18.33. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)			сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)		количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Количество переданной электр

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	оэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo:|Export|ElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|ElectricPowerMeasure)		количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во	0..1	

							дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|CodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

									справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Количество принятой электроэнергии (casdo:|Import|Electric|Power|Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					сведения о регистрационном номере товара (технологического обору				

		19.18.34. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (cacdo:InvestmentGoodsIdDetails)		дования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.CDE.01223	cacdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочник			

			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					порядковый		casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT		

			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01193	.01107) целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1	
			*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)	год включения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов	M.CA.SDE.01194	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	
				кодовое обозначение вида (признака) перечня		csdo:Code1Type (M.SDT		реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологич

			*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)	товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01195	.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	еского оборудования, комплектующих и запасных частей к нему; С – для перечня сырья и материалов
			*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)	порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта	M.CA.SDE.01196	casdo:DigitalId9Type (M.CA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}	1	
								реквизит испол

							ьзуется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:|DeclarationFeature|Code)" содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (casdo:|CACountry|Code)" в составе реквизита "Страна назначения (cacdo:|DestinationCountry|Details)" в
		19.18.35. Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)	сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании	M.CA.CDE.00205	cacdo:|CACountry|Details|Type (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложе	0..*	

							нных элементов		составе реквизита "Товарная партия (cacdo:GDGoodsShipmentDetails)" содержит значение "99", то реквизит "Страна назначения (cacdo:DestinationCountryDetails)" должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется
							casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181)		

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок запол	1		

							нения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo:Territo		

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	ryCode|Type (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
		19.18.36. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)		сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларируемого товара	M.CACDE.00505	cacdo:|WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CACDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				идентифика				

			*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	тор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
						cacdo:GoodsMeasureDetailsType (		

			*.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атрибут должен содержать код единицы измерения в

					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|ListId)"
								csdo:|ReferenceDataIdType (		атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
								casdo:Measu		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификат

				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	re|Unit|Abbreviation|CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
			*.4. Группа товаров (cacdo:|Goods|Item|Group|Details)		сведения о группе товаров одного наименования с отлич	M.CA.CDE.00049	cacdo:|Goods|Item|Group|DetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяетс	0..*	

					ающимися от других групп характеристиками		я областями значений вложенных элементов		
				*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
					описание группы товаров с учето				

					м дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия таможенным					
				*.4.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)		M.CASDE.00164	csdo:Text250Type(M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*		

					и органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
					номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского				

				*.4.3. Порядковый номер (csdo:Object|Ordinal)	экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00148	csdo:|Ordinal3|Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				*.4.4. Характеристики товара в группе товаров	сведения о характеристиках		cacdo:|CommodityGroup|Item|Details|Type (M.CACDT.00273)	0..*	

				(cacdo:CommodityGroupItemDetails)		товара в группе	M.CA.CDE.00304	Определяется областями значений вложенных элементов		
					*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
								cacdo:CACommodityDescription		

					*.4.4.2. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)		дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	DetailsType (M.CA.CDT.00479) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов.	0..1	

									Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
						*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo:|Product|Mark|Name)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo:|Product|Model|Name)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
							уникальный идентифика		csdo:|Id50|Type (M.SDT.00093)		

						*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	тор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						*.4.4.2.6. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или	M.CASDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							технических условий на товар		Макс. длина: 40		
						*.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:|ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE .00151	csdo:|Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
						*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:|ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE .00215	bdt:|DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
											для указания наименования

					*.4.4.3. Производитель (cacdo:ManufacturerDetails)		сведения о производителе (изготовителе)	M.CA.CDE.01126	cacdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CA.CDT.01117) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
						*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
							сокращенно		csdo:Name		

						*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	е наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение		

							а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	

										Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)
						*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налог	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализова	0..1	

							овый учет в Российской Федерации		нная строка символов. Шаблон: \d{9}		
						*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется	0..1	реквизит используется в Российской

									областями значений вложенных элементов		Федерации
							*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:|Address|Kind|Code)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:|Address|Kind|CodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
										csdo:|Unified|CountryCode|Type (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в		

							*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo:|UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
								а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

							*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:|TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:|TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)
							*.4.4.3.7.4. Регион (csdo:|RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:|Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								наименование		csdo:|Name120Type (		

							*.4.4.3.7.5. Район (csdo:|DistrictName)	единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.6. Город (csdo:|CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:|SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:|Name120|Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

										Макс. длина: 120		заполняется
							*.4.4.3.7.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name 120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.10. Номер помещения	обозначение офиса или	M.SDE .00012	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка	0..1	реквизит не

							(csdo:|RoomNumberId)	квартиры		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
							*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo:|PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:|PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
							*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:|PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:|Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
										ccdo:|Unified|Over		

					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)			линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	allDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
												в случае заполнения реквизита "Длина

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	(csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
												в случае заполнения

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
										csdo:Unifie		

						*.4.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	dPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения	кодовое обозначение		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочник

							(атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	ом (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
										csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений:

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
						*.4.4.4.3. Высота (c s d o :	UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

										Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (класси

												фикатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании классификатора

												единиц измерения и счета Евразийского экономического союза
					*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (cacdo:|Wood|Description|Details)			сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:|Wood|Description|Details|Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации
						*.4.4.5.1. Сортимент товара (casdo:|Wood|Sortiment|Name)		описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:|Name40|Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

						*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:|Wood|Kind|Name)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:|Name20|Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo:|Product|Sort|Name)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:|Name250|Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						*.4.4.5.4. Величина припуска (cacdo:|Allowance|Details)	сведения о величине припуска по длине,	M.CA.CDE.00346	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяетс	0..1	

								ширине и высоте		я областями значений вложенных элементов		
							*.4.4.5.4.1. Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE .00171	csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шабл он: [0-	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содер

											9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		жать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)		линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
									линейный		csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

							*.4.4.5.4.3. Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)	размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атриб	идентификатор классификатора едини	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeightMeasure)" атриб

								у т measurement|UnitCode|List|Id)	ц измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		у т должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.5. Величина отклонений (cacdo:|Deviation|Details)			сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	M.CACDE.00347	ccdo:|Unified|Overall|Dimension|Details|Type (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							*.4.4.5.5.1. Длина (csdo:|Unified|Length|Measure)		линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	

										Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:|UnifiedLength|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
											csdo:|UnifiedPhysicalMeasureType (	

							*.4.4.5.5.2. Ширина (csdo:|UnifiedWidth|Measure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (класси	идентификатор класси		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:|Unifie

								фикатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	фикатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	dWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.5.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE .00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measu	кодовое обозначение едини	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-ц	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)" атриб

								rement|UnitCode)	ц ы измерения		ифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		у т должен содержать значение "003"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo:|UnifiedHeight|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (cacdo:|Diameter|RangeDetails)			сведения о диапазоне диаметров	M.CA.CDE.00339	cacdo:|RangeDetails|Type (M.CA.CDT.00287) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
											csdo:|Unified|Physical|Me		

							*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)		минимальная величина диапазона	M.CASDE.00262	asure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|UnitCode|Type (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:|MinRange|Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
											csdo:|Refere		в случае заполнения

								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							*.4.4.5.6.2. Максимальная величина диапазона (casdo:MaxRangeMeasure)		максимальная величина диапазона	M.CASDE.00261	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае заполнения

								а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRange|Measure)" атрибут должен содержать значение "004"
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo:|MaxRange|Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"
											csdo:|UnifiedPhysicalMe		

						*.4.4.5.7. Объем (casdo:Volume|Measure)		номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом), без учета коры, припусков и др.)	M.CA.SDE.00259	asure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:|Volume|Measure)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника	идентификатор класси		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:|Volum

							(классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ификатора единиц измерения	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	eMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
						*.4.4.5.8. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)		фактический объем товара (с учетом коры, отклонений, припусков и др.)	M.CA.SDE.00260	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения	кодовое обозначение единицы	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифров	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasu

							(атрибут measurementUnitCode)	измерения		ой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		re)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
					*.4.4.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложе	0..1	

									нных элементов		
						*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							а) единица измерения	кодовое обозначение	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

							(атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора

										Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						*.4.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения		условное обозначение единицы	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализова	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика

						(casdo:|MeasureUnitAbbreviationCode)	измерения		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		тор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
					*.4.4.7. Сведения об исходном материале для производства лекарственных препаратов (cacdo:|DrugStartingMaterial|Details)		сведения об идентификации исходного материала для производства лекарственных препаратов	M.CA.CDE.12204	cacdo:|DrugStarting|Material|Details|Type (M.CA.CDT.12204) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
									csdo:|Id20|T		

						*.4.4.7.1. Идентификационный код исходного материала (casdo:StartingMaterialId)	идентификационный код исходного материала	M.CA.SDE.01229	ype (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.4.7.2. Идентификатор химического вещества (casdo:ChemicalSubstanceId)	идентификатор химического вещества	M.CA.SDE.01220	casdo:ChemicalSubstanceIdType (M.CA.SDT.01220) Значение идентификатора химического вещества в соответствии с реестром, идентификатор которого может быть определен в атрибуте "идентифика	0..1	

									тор реестра". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
							а) идентификатор реестра (атрибут codeRegistryId)	обозначение реестра, в соответствии с которым присвоен идентификатор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						*.4.4.7.3. Наименование исходного материала (casdo:StartingMaterialName)		наименование исходного материала	M.CA.SDE.01230	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
										csdo:Id50Type (		

						*.4.4.7.4. Идентификатор серии продукта (casdo:ProductSeriesId)	уникальный идентификатор серии продукта (товара)	M.CASDE.01222	M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*		
						*.4.4.7.5. Диапазон идентификаторов серий продукта (cacdo:ProductSeriesRangeDetails)	диапазон идентификаторов серий продукта (товара)	M.CACDE.12206	cacdo:ProductSeriesRangeDetailsType (M.CACDT.12205) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*		
							*.4.4.7.5.1. Первый идентификатор диапазона серий продукта (casdo:FirstProductSeriesId)	первый идентификатор диапазона серий продукта (товара)	M.CASDE.01226	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

										Макс. длина: 50		
							*.4.4.7.5.2. Последний идентификатор диапазона серий продукта (casdo:LastProductSeriesId)	последний идентификатор диапазона серий продукта (товара)	M.CA.SDE.01227	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
						*.4.4.7.6. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		номинальное количество товара с указанием единицы измерения (в соответствии с договором (контрактом), без учета упаковки, тары и др.)	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										csdo:MeasurementUnitC		

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	odeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.4.7.7. Фактическое количество товара с указанием единицы измерения		фактическое количество товара с указанием единицы измерения (с	M.CA.SDE.01223	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

						(casdo:|Fact|Goods|Measure)		учетом упаковки, тары, отклонений и др.)		счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
							а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

		19.18.37. Сведения о переработке товаров (cacdo:GoodsItemProcessingDetails)		сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	cacdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идент	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка	0..1	реквизит должен быть

					ификации товара		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000		заполнен
			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)		сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.4. Операция по переработке и способ ее совершения (cacdo:ProcessingOperationDetails)		сведения об операции по переработке товаров и способе ее совершения	M.CA.CDE.00681	cacdo:ProcessingOperationDetailsType (M.CA.CDT.00680) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
							csdo:Name250Type (M.SD		

				*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)	наименование операции по переработке	M.CA.SDE.00500	T.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1	
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (casdo:ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке	M.CA.SDE.00502	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1	
			*.5. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)		сведения о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.00506	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

				*.5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.5.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
										значение

				*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.5.6. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока, в течение		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты		значение реквизита при его заполнении должно приво

				(csdo:|Doc|Validity|Date)	которого документ имеет силу	M.SDE.00052	в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	диться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:|Processing|Subject|Details)		сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:|CASubject|Details|Type (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен. Для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:|Subject|Name)", "Краткое наименование субъекта (csdo:|Subject|Brief|Name)"

				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
						обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
						сокращенное наименование хозяйствующего субъе		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализова		значение реквизита при его заполнении должно включать

				*.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	кта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не заполняется

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит используется в Кырг

									ызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрацио
				*.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

										нный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
										в случае заполнения реквизита " Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:|BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода)
									csdo:|BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT .00158)	

					а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
										реквизит используется в Республике Казахстан.

				*.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
						кодовое обозна		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в		в случае заполнения реквизита "Уникальный

					а) код страны (атрибут countryCode)	чение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "KZ"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"

				*.6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
				*.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax|Registration|Reason|Code)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:Tax|Registration|Reason|Code|Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
									реквизит используется в Респу

									блике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь –
				*.6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физич	0..1	

							ческого лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
					сведения о докум		ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CD		

				*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		енте, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	T.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType(M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	

									очника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
					*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная	0..1	

						обозначение серии документа		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
								bdt:DateType (M.BDT		

					*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им	M.SDE .00066	csdo:Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов.	0..1	

						организации, выдавшей документ		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
				*.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CDE .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
					*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес

								Макс. длина: 20		регистрации
					*.6.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен

						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
					*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-террит		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

						ориального деления первого уровня	M.SDE.00007	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
					*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
										реквизит при его запол

					*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	нении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
					*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.12.9. Номер дома	обозначение дома, корпу		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная	0..1	

					(csdo:BuildingNumberId)	сa, строения	M.SDE.00011	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
					*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
								csdo:Id20T		

					*.6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	ype (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1		
				*.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется	
					*.6.13.1. Код вида связи	кодовое обозначение вида средства (канала		csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT .00163) Значение кода в соотве			

					(c s d o : | Communication|Channel|Code)	) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	тствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.6.13.2. Наименование вида связи (c s d o : | Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.6.13.3. Идентификатор канала связи (c s d o : | Communication|Channel|Id)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телеф	M.SDE .00015	csdo:|Communication|ChannelId|Type (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов.	1..*	

						она, факса, адреса электронной почты и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		
			*.7. Место переработки товаров (cacdo:ProcessingPlaceDetails)			место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	cacdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
				*.7.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								ccdo:SubjectAddressDetailsTyp		

				*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE .00058	e (M.CDT .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "2" – фактический адрес
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)		

					*.7.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

							ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2021"
					*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)		наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							наименование едини		csdo:Name120Type (M.SDT		

					*.7.2.5. Район (csdo:District\Name)	ц ы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.6. Город (csdo:City\Name)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:\Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.7. Населенный пункт (csdo:Settlement\Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:\Name120\Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от

								Макс. длина: 120		значения реквизита "Город (csdo:|CityName)"
					*.7.2.8. Улица (csdo:|StreetName)	наименование элемента уличн о-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:|Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.9. Номер дома (csdo:|BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:|Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
								csdo:|Id20Type (M.SD		

					*.7.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	T.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почто	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

						вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)			сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetailsType (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.8.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)		кодовое обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – сведения о продуктах переработки; 2 – сведения об остатках; 3 – сведен

									ия об отходах
				*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
				*.8.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
							cacdo:Goods		

				*.8.4. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)			количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	MeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
											атрибут должен содержать код

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использован

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с справ

					*.8.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|MeasureUnit|AbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|MeasureUnit|AbbreviationCode|Type (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"
						дополнител		cacdo:|ForeignTrade|ContractDetails|Type (M.CA.		реквизит

		19.18.38. Дополнительные сведения по договору (контракту) (cacdo:ForeignTradeContractDetails)			ьные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	используется в Российской Федерации
			*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)		получатель товара по договору (контракту)	M.CA.CDE.00324	cacdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"
							csdo:UnifiedCoun		

				*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	tryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						обозначение справочник		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		атрибут

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	должен содержать значение "2021"
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)		полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта		сокращенное наименование хозяйствующего субъекта		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведен

				(csdo:SubjectBriefName)	или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		ия об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

							Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
										реквизит предназначен для указания основного

				*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE .00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
								csdo:BusinessEntityIdKindIdTy		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое

					а) метод идентификации (атрибут kindId)	методидентификациихозяйствующихсубъектов	–	ре (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (регистру) в соответствии со справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
								casdo:CAUniqueCustoms		

				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	NumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
					а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб	0..1	

								уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.1.8. Идентификатор налогоплательщика		идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в стран		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами,	0..1	реквизит предназначен для указания идентификационн

				(csdo:TaxpayerId)	ы регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ого номера налогоплательщика (ИНН)
				*.1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*.2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке	M.CASDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

					договора (контракта) на учет		Макс. длина: 50		
			*.3. Договор (контракт) (cacdo:|Foreign|Main|Contract|Details)		сведения о реквизитах договора (контракта)	M.CACDE.00326	ccdo:|Doc|Details|V4|Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.3.1. Код вида документа (csdo:|Doc|Kind|Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1	реквизит не

								атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
				*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					сведения о		ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT		

			*.4. Дополнение к договору (контракту) (cacdo:ForeignAddContractDetails)		реквизитах дополнения к договору (контракту)	M.CACDE.00327	.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит не заполняется

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
						цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SD		

				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	T.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Условия поставки (cacdo:DeliveryTermsDetails)		сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значен	1	

							и й вложенных элементов			
				*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)		кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3	0..1	
										в случае

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
								casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.		

				*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	
			*.6. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране проис		cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяетс	0..1	

						хождения	M.CA.CDE.00098	я областями значений вложенных элементов		
				*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или	1	

								кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
										реквизит при его запол

				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	нении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
				*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

							Макс. длина: 17		
			*.7. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать букве

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	нный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		должен содержать значение "2022"
			*.8. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|MeasureDetails|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
				*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|PhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	1	

								цифр: 6		
					а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
										атрибут должен содержать одно

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
										реквизит должен содержать условное обозна

				*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	чение единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods

									Measure)"
		19.18.39. Условия поставки (cacdo:|Delivery|Terms|Details)			сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	cacdo:|Delivery|Terms|Details|Type (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код условий поставки (casdo:|Delivery|Terms|Code)		кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:|Delivery|Terms|Code|Type (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор	0..1	

						ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 3			
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)		наименование географического пункта (согласованн	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка	0..1	

				ого места поставки)		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодовое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Респу	0..1	реквизит используется в Республике

						блике Беларусь. Длина: 2		Беларусь
		19.18.40. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентифика		реквизит должен содер

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CASDE.00615	тор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	жатьбуквенныйкодстраныпроисхождения, либоодноизследующихзначений: EU – Евросоюз; 00 – неизвестно
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должe

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	н содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		кратко е названи е страны	M.CASDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодово е обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется

		19.18.41. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (cacdo:PrefOriginCountryDetails)		сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами определения происхождения товаров, применяемыми при предоставлении тарифных преференций	M.CA.CDE.00606	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о		

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)		кодовое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(\d{2})	1	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)		краткое название страны	M.CA.SDE.00123	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		кодовое обозначение единицы административ	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная	0..1	реквизит не

				ивно-территориального деления		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17		заполняется
		19.18.42. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)		сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии с о справ		

			*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.00610	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор		реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льгот

			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)		кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CASDE.00682	ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларант планирует восстановить тарифные преференции после выпуска товаров
					обозначение справочника (класси		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должe

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фикатора), в соответствии с которым указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	не содержать значение "2008"
			*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)		кодовое обозначение преференци	M.CA.SDE.00612	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	

					и по уплате акциза		очника (классификатора)" или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значен

							Макс. длина: 20		ие " 2008"
			*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенн	1	

							ого нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2008"
							cacdo:CustomsProcedureDetailsType (		

		19.18.43. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)		сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение "00" – при таможенном деклар

							тор справочника (классификатора)". Длина: 2		ировании припасов
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
					кодовое обозначение		casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии с справ		

			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)		предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
							casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.		

			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)		кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2003"
							casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.		

		19.18.44. Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)		стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор котор

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:|ExchangeRate|Type (M.CA.SDT.00071) Число в десяти		реквизит

		19.18.45. Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)		курс валюты стоимости (цены) товара	M.CA.SDE.00178	чной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	используется в Российской Федерации
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:|Exchange|Rate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атриб

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		уте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
								значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных едини

			в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	ц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
						casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CASDT.00001)		

		19.18.46. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		таможенная стоимость декларируемого товара	M.CASDE.00188	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опред	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.		

		19.18.47. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)		предыдущее значение таможенной стоимости декларируемого товара	M.CA.SDE.00613	SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии

				валюты		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}		с о справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:|Customs|Value|Previous|Amount)" атрибут

						Макс. длина: 20		должен содержать значение "2022"
		19.18.48. Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)		статистическая стоимость декларируемого товара	M.CA.SDE.00189	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение букве		в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|Statistic|Value|Amount)" атрибут

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	нного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
				идентификатор		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:|

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.18.49. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)		общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	M.CA.SDE.01203	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:|Total|Statistic|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (

								классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:ValuationMethodC		реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификат

		19.18.50. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	odeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода метода определения таможенной стоимости в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными право	0..1	ором метода определения таможенной стоимости. В Республике Казахстан реквизит может содержать значение "7" – при декларировании валюты государств-членов, иностранной валюты (кроме используемой для нумизматических целей), ценных бумаг, выпущенных в обращение, а

						выми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Длина: 1		также при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного склада, уничтожения, отказа в пользу государства, специальной таможенной процедуры
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)" атрибут должен

						Макс. длина: 20		н содержать значение " 2005"
		19.18.51. Квота (cacdo:|Quota|Details)			сведения о квоте	M.CA.CDE .00161	cacdo:|Quota|Details|Type (M.CA.CDT .00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:|Quota|Measure|Reminder|Details)		сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE .00162	cacdo:|Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
							csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SD		

				*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	T.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочник

										а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых

										при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement

									UnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
				*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
									в случае заполнения реквизита "

				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|Remainder|Amount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб

									у т currency|CodeList|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:|Quota|RemainderAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:|Quota|WriteOff|MeasureDetails)		количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.CDE.00164	cacdo:|Goods|MeasureDetails|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных	0..1	реквизит используется в Республике

							элементов		Казахстан
				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение едини	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор

						цы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}		ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора допол

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		нительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
				*.3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)		условное обозначение едини	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор

					цы измерения		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
		19.18.52. Предшествующий документ (cacdo:PrecedingDocDetails)			сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	cacdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
									реквизит должен

			*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CASDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара
			*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	0..1	

							тор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 500		
			*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs|DocId|Details)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной	M.CA.CDE.00475	cacdo:Customs|DocumentId|WOrdinal|Details|Type (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер докум

					перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)				ента по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
				*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE .00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономичес	1	

							кого союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	csdo:CustomsDocumentIdType (M.SDT .00325) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							casdo:Id2Type (		

				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с класси		

				*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	фикатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
				*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					номер по		csdo:CustomsDocumentIdType (M.SDT.00325)		

				*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	журнал у регистрации	M.CA.SDE.00478	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1		
				*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	1		

								Макс. длина: 20		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
			*.6. Регистрационный номер предварительной информации (cacdo:PreliminaryInformationIdDetails)			регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	cacdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

				*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1	
					а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соответ	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

					(атрибут codeListId)	тствии с котор ы м указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)		дата регистрации предварительной информации	M.SDE .00131	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)		порядковый идентификатор предварительной информации, присваиваемый при регистрации	M.CA.SDE .01169	casdo:PreliminaryInformationSeqIdType (M.CA.SDT .01129) Нормализованная строка символов. Длина: 9	1	
								cacdo:TIRBaseIdDetailsType (		

			*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)		регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указы

								вается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8
			*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

								знаков) , ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предш		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и

				ествующего документа	M.SDE.00045	соответствии с серией стандартов ISO 8601		содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CASDE.00183	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предш	M.CACDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetaisType (M.CACDT.00176) Определяется	0..1	

					ествующем документе		областями значений вложенных элементов		
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
				*.11.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса брутто деклар	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной систе	0..1	реквизит не

						ируемого товара		м е счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			заполняется
					а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

				*.11.3. Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)		масса нетто декларируемого товара либо товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE .00174	csdo:|Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|Measurement|Unit|Code|Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:|Unified|Net|Mass|Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
								csdo:|Reference|Data|Id|Ty		в случае заполнения

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)		масса нетто товара, указанная в предшествующем документе	M.CASDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								csdo:Measurement		в случае заполнения реквизита "Масса нетто,

					а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "166"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:|PreDeclarationNetMassMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"

				*.11.5. Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)		таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	casdo:|Payment|Amount|With|Currency|Type (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
								csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии с справ		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:|Customs|Value|Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в

					а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать

								Макс. длина: 20		значение "2022"
				*.11.6. Количество товара (cacdo:Goods|Measure|Details)		количество декларируемого товара либо товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	cacdo:Goods|MeasureDetails|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					*.11.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
											атрибут должен содержать одно из следу

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ющих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
											реквизит должен содержать условное обозначение едини

					*.11.6.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:|Measure|Unit|Abbreviation|CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	цы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|Unit|Code|List|Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:|Goods|Measure)"

		19.18.53. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)		дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	реквизит должен быть

							справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которо		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться

				ого документ имеет силу	M.SDE .00137	соответствии с серией стандартов ISO 8601		в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о справ		

			*.7. Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)		кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	очником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code|List|Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:|Unified|Country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
							csdo:|Name 300|Type (		

			*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование органа либо организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
				сведения об информационном ресурсе в инфор		cacdo:InformationSourceDetailsType (M.CACDT.00295)		

			*.10. Информационный ресурс (cacdo:InformationSourceDetails)		мационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	M.CA.CDE.00345	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	0..1	
							bdt:DateT		

				*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE .00131	ype (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)		уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CASDE .00771	csdo:Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
							casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.		

							SDT .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4		
			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE .00110		0..1		

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
			*.13. Дата (csdo:EventDate)		заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, перера	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией станда	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

				ботки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)		ртов ISO 8601		YYYY-MM-DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодовое обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
						casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT		

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодовое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CASDE.00622	.00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.16. Код таможенного органа	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ или в		csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных	0..1	

			(csdo:CustomsOfficeCode)	регион е деятельности которого будут храниться товары	M.SDE .00255	орган о в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
			*.17. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE .00152	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE .00623	bdt:IndicatorType (M.BDT .00013) Один из двух значений: "true" (истин	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая

						a) или "false" (ложь)		поставка
			*.19. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
			*.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	0..1	

							цифр: 2		
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут

									currency|Code|List|Id)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|Data|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:|CAValue|Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.21. Товар лицензии (cacdo:|Licensed|Goods|Details)		сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.00496	cacdo:|Licensed|Goods|Details|Type (M.CA.CDT.00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo:|Ordinal3|Type (M.SD		

				*.21.1. Порядковый номер товара (casdo:Consignment|Item|Ordinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	T.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.21.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:License|Annex|Ordinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	csdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
					порядковый номер товара		csdo:|Ordinal3|Type(M.SDT.00105) Целое неотр		

			*.22. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	в представленном документе (сведениях)	M.CA.SDE.00183	ицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	
			*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электр	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложе	0..1	

					онных документов		нных элементов		
				*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
							csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идент		

				*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
				*.25. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									реквизит должен принимать одно

				*.25.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	из следующих значений: 0 – документ не представлен при подаче декларации на товары; 1 – документ представлен при подаче декларации на товары; 2 – документ не представлен в соответствии с пунктом 10 статьи 109 Кодекса; 3 – документ представлен (будет представлен)

									после выпуска товаров
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:Refere		в случае запол

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)		дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						регистрационный номер декларации на товары, декларации на				в реквизите указываются

						процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ				номер изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
					*.25.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза.	1	

								Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}		
					*.25.4.2. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)	дата регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:|Customs|Document|Id)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE .00478	csdo:|Customs|Document|Id|Type (M.SDT .00325) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
								casdo:|Id2|Type (M.CA.SDT		

					*.25.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1		
				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)		регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
								csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с класси			

					*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	фикатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						номер по		csdo:CustomsDocumentIdType (M.SDT.00325)		

					*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	журнал у регистрации	M.CA.SDE.00478	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
					*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	1	

									Макс. длина: 20		
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
				*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)			номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
									casdo:TIRSeriesIdT		

					*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	ype (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
					*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
										в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжк

				*.25.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CASDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННННН/РР, где ТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по

									журнал у регистрации, PP – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент PP может отсутствовать)
				*.25.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном:

									YYYY-MM-DD
		19.18.54. Исчисление таможенного платежа (cacdo:|Customs|Payment|Details)			сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	cacdo:|Goods|Item|Payment|Details|Type (M.CA.CDT.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
					кодовое обозна		casdo:|Customs|Tax|Mode|Code|Type (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложена		

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		чение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CASDE.00110	таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значен

							Макс. длина: 20		ие " 2010"
				*.2. Основа начисления платежа (casdo:Tax|Base|Measure)	база для исчисления платежа	M.CA.SDE.00708	casdo:|Fraction|Number246|MeasureType (M.CA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
					цифровое кодовое		csdo:|Unified|Currency|N3|CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии		

			*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)		обозначение валюты базы для исчисления платежа (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"

			*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения базы для исчисления платежа (специфическая ставка)	M.SDE .00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									в случае заполнения реквизита "Единица измер

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении тамож

									енных пошлин, налогов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)		сведения о ставке платежа, ставке пени или ставке рефинансирования (ключевой ставке, учетной ставке), используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	cacdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
									реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка

				*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодовое обозначение вида ставки	M.CA.SDE.00245	casdo:DutyTaxFeeRateKindCodeType (M.CA.SDT.00159) Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1	(адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан

				*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:|Duty|Tax|Fee|Rate|Value)	значение (размер) ставки	M.CA.SDE.00022	casdo:|Rate|ValueType (M.CA.SDT.00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				*.5.3. Доля ставки рефинансирования (casdo:|Fraction|Refinance|Rate)	доля от ставки рефинансирования (ключевой ставки)	M.CA.SDE.00814	csdo:|Rate204|Type (M.SDT.00187) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
							csdo:|Unified|Code		

				*.5.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00177	20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
										в случае заполнения реквизита "Единица измерения (csdo:Unifie

											d|Measurement|UnitCode)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин,
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

										налогов
				*.5.5. Цифровой код валюты (csdo:|Unified|Currency|N3|Code)		цифровое кодовое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE .00176	csdo:|Unified|Currency|N3|CodeType (M.SDT .00125) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	0..1	
								csdo:|Reference|Dat		в случае заполнения

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	a|Id|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.6. Количество дней (csdo:DayQuantity)		количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
								csdo:|Quantity6|Type (M.SDT.00106)		

				*.5.7. Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)	количество периодов	M.CA.SDE.00252	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.8. Количество месяцев (csdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:QuantityType (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
					весовой коэффициент единицы		casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Число в		

				*.5.9. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)		дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особе		

			*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)		кодовое обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	нности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	
				а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализова	1	в случае заполнения реквизита "Код особенности уплаты (casdo:CustomsTax

				(атрибут codeListId)	соответствии с которым указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		PaymentFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
							csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)"

				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
					идентифика		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPa

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	тор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	yment|NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:|Commodity|Code)		номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE .00091	csdo:|Commodity|CodeType (M.SDT .00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2}|\d{4}|\d{6}|\d{8,10}	0..1	
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:|Reference|LineId)		ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем	M.CA.SDE .00617	csdo:|Id40Type (M.SDT .00108) Нормализованная строка символов.	0..1	

				документе		Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		
			*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
			*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
				сведения о количестве				

		19.18.55. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (cacdo:Goods|Control|Measure|Details)		товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	cacdo:Goods|Measure|Details|Type (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods|Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:Unified|Physical|Measure|Type (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
									атрибут должен

				а) единица измерения (атрибут measurement|Unit|Code)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:|MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}	1	н содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement|UnitCode|ListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений:

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2016 – при использовании классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в

			*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
						cacdo:DeclarationChange		

		19.18.56. Код изменений (cacdo:DeclarationChangeCodeDetails)		сведения о внесенных изменениях (дополнениях)	M.CA.CDE.00213	DetailsType (M.CA.CDT.00162) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодовое обозначение этапа внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения измен		csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализова	1	

				ений (дополнений) в сведениях, заявленные в таможенной декларации	M.CA.SDE.00404	нная строка символов. Длина: 1		
			*.3. Код изменения количества (массы) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о количестве (массе) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.4. Код изменения происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	0..1	реквизит должен быть

				происхождении товаров и (или) тарифных преференциях		символов. Длина: 1		заполнен
			*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:|TNVEDChange|Code)	кодовое обозначение изменения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CASDE.00407	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:|Customs|Cost|Change|Code)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о таможенной стоимости (стоимости) товаров	M.CASDE.00408	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	

			*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, об исчислении (уплате) таможенных и иных платежей (влекущих изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00409	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
				кодовое обозначение изменения (дополнения) иных		csdo:Code1Type (M.SDT.00169)		

			*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	сведений, заявленных в таможенной декларации	M.CA.SDE.00410	Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	19.19. Сведения об уплате платежа (cacdo:GDFactPaymentDetails)			сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	cacdo:GDFactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
						casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание		

		19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CASDE.00110	которых возложена таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значен

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие " 2010"
		19.19.2. Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)		сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:|Payment|Amount|With|NCurrency|Type (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
						csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со		атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (класси

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:|Exchange|RateType (		

		19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)		курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идент

						тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}		ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т curren cy|Cod e|List|Id)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идент ифика тор класси фикат ора валют	–	csdo:|Refere nce|Dat a|Id|Ty pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполн ения реквиз ита " Курс валют ы (casdo:|Excha nge|Rat e)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2022"
								значен и е атриб ута должн о содер жать колич

			в) масштаб (атрибут scale|Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:|Number2|Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	ество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100 единицам и т.д.)
								если реквизит "Регист

		19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)	предыдущая (предшествующая) сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00625	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	рационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" может быть заполнен, иначе реквизит "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" не должен быть заполнен

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:|Previous|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб

								у т currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
						casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT		если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "

		19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)		изменение суммы (размера) платежа	M.CA.SDE.00628	.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" может быть заполнен, иначе реквизит "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" не должен быть заполнен
						csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифро		в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)" атриб

			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	вого кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	1	ут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|CodeList|Id)"
				идентификатор		csdo:|ReferenceDataId|Type (M.SDT.00091)		в случае заполнения реквизита "Изменение суммы платежа (casdo:|Differe

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	nceCAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.19.6. Сведения о документе, подтверждающем уплату платежа (cacdo:GDPaymentDocDetails)		сведения о документе, подтверждающем (отражающем) уплату таможенног	M.CA.CDE.00332	cacdo:GDPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207) Определяется	0..*	если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)" заполнен, то может быть заполнено более 1 экземпляра реквизита "Сведения о документе, подтверждающем уплату

					о и иного платежа, и иные сведения о платеже		областями значений вложенных элементов		платежа (cacdo:GDPayment|DocDetails)", иначе может быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Сведения о документе, подтверждающем уплату платежа (cacdo:GDPayment|DocDetails)"
							csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справочником (классифик		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
							csdo:Name500Type (M.SD		

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	T.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регист	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серие	0..1	реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении должно

				рации документа		й стандартов ISO 8601		приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – идент

						Макс. длина: 20		ификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.6. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.7. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания идентифика

						физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ционного номера
			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами девятнадцатым и двадцатым (после таблицы) подпункта 4 6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары

				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение "RU"
							csdo:ReferenceDataIdTy		в случае заполнения атриб

				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country|Code|List|Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	ре (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ута "Код страны (атрибут country|Code)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.9. Удостоверение личности (ccdo:|Identity|Doc|V3|Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика	M.CDE.00056	ccdo:|Identity|Doc|Details|V3|Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (после таблицы) подпункта 4 6 пункта 15 Поряд

									к а заполнения декларации н а товары
				*.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	1	

								Шаблон: [A-Z]{2}		
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 20		
				*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.9.7. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока, в течение		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	реквизит не

				(csdo:|Doc|Validity|Date)	которого документ имеет силу	M.SDE.00052	соответствии с серией стандартов ISO 8601		заполняется
				*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					документ		Макс. длина: 300		
			*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)		дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CASDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							casdo:CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CASDT.00061) Значение кода способа уплаты		

			*.11. Код способа уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)		кодовое обозначение способа уплаты таможенных или иных платежей, возложенных на таможенные органы	M.CASDE.00127	таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
					обозначение		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		в случае заполнения реквизита "Код спосо

				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	б а уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
			*.12. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)		сумма списания или возврата денежных средств	M.CA.SDE .00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT .00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен быть заполнен, иначе реквиз

							дроб. цифр: 2		ит "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" не должен быть заполнен
				а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|N3|Code|V3|Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:|CAPayment|NAmount)" атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идент

							очника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}		ификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPayment NAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					сведения об отсрочке (		cacdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT		для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа,

	19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DefferedPaymentDetails)		рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00172	.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (csdo:EndDate)", "Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentSheduleDetails)"
			кодовое обозначение вида		casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные		

		19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)		налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 4	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2010"

		19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)		последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentShedule Details)		сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE.01222	cacdo:PaymentSheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотр		

			*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер этапа	M.SDE.00148	ицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день этапа	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)			сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00459) Определяется областями значений вложенных	0..*	

			иных платежей		элементов		
		19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethodCode Type (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	1	

						справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2018"
		19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)		сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	1	

						Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
			а) код валюты (атрибут currency|Code)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:|Currency|Code|V3|Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency|Code|List|Id)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:|Reference|DataId|Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
		19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:|Guarantee|Doc|Details)		сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00082	cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:|Unified|Code20|Type (M.SD		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE .00054	T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	1	

					ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
					дата выдачи ,		bdt:DateType (M.BDT .00005)		значение реквизита при его заполнении

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией станда	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

						ртов ISO 8601		YYYY-MM-DD
		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
				уникальный идентификатор банка, испол		csdo:BankIdType (M.SDT .00026) Значение идентификатора в соответствии		

		19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	ьзуемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}|[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)			сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
			сведения о включении лица в		cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.		

	20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1	реквизит должен быть

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификат	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполн

				страны		ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		омоченным органом которого лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				регистрационный номер лица, присвоенный ему при		csdo:Id25Type (M.SDT.00178)		реквизит должен содержать номер свидетельств

		20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	а о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}|\d{2}|\d{3}|[А-ЯЁ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
		20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономичес	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

			кого оператора		Длина: 1		
	20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент	0..1	реквизит должен быть

						ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)		наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

					Макс. длина: 500		заполняется
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа	дата начала срока, в течение которо		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты		значение реквизита при его заполнении должно приво

		(csdo:Doc|Start|Date)	ого документ имеет силу	M.SDE .00137	в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	диться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:Signatory|Person|V2|Details)			сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) декларацию на товары	M.CA.CDE .01172	cacdo:|Signatory|Person|Details|V2|Type (M.CA.CDT .01142) Определяется областями значений вложенных	0..1	

					элементов			
	21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)		фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физич		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	реквизит должен быть

				ческого лица	M.SDE .00109	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE .00110	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Name120Type (		

		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE .00127	M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
			*.1. Код вида связи	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (		csdo:CommunicationChannelCode[V2]Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи

			(csdo:Communication|Channel|Code)	телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:|Communication|Channel|Code)" содержит значение "TE

								" или " FX", реквизит " Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: + CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3 цифр), PP – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города
			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:|CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера	M.SDE .00015	csdo:|CommunicationChannelId|Type (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов.	1..*	

				телефона, факса, адреса электронной почты и др.)		Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000		, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываютс

								я). Иные символы и разделители не допускаются
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)			сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:Unifie		

		21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	d|CountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	1		
				обозначение справочник		csdo:|ReferenceDataIdType (M.SDT			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:|Doc|Kind|Name)		наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:|Name500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.4. Серия документа (csdo:|Doc|Series|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093)		

		21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется

		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая органгосударственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органагосударственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:|Name300|Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			номер квалификационного о		casdo:|Id6|Type (M.CA.SDT.00193)		реквизит испол

	21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	ьзуется в Республике Беларусь	
	21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен	
		кодовое обозна		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идент		реквизит	

		21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		чение вида докум ента	M.SDE .00054	ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	должен быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб у т должен содер жать значен и е "2009"
						csdo:Name500Type (M.SDT .00134)		

		21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
							значение

		21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары			сведения о таможенном представителе, заполнившем (подпи		cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187)		

(cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)			савшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00383	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)		сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификат		

		22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

		22.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	T.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозначение справочника (классификатора), в соотве	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	1	атрибут должен содержать

			(атрибут codeListId)	тствии с котор ы м указан код		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
		22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)		регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при включ ении в реестр , или регист рацио нный номер докум ента о включ ении лица в реестр	M.CA. SDE .00062	csdo:Id25Type (M.SD T .00178) Норма лизова нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквиз и т должен содер жать номер свидет ельств а о включ ении в реестр без указан и я призн а ка перере гистра ции (буквы добав ления)
		22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)		кодов о е обозна чение призн а ка перере гистра ции докум ента	M.CA. SDE .00001	casdo:Reregi stratio nCode Type (M.CA. SDT .00125) Норма лизова нная строка символов. Шабл он: \d{ 1}|\d{ 2}|\d{	0..1	реквиз и т должен быть запол нен, если номер свидет ельств а о включ ении в реестр содер жит призн а к перере гистра

					3}|[А-ЯЁ]{1}		ции (букву добавления)
		22.1.5. Код типа свидетельства (casdo:|AEORegistry|Kind|Code)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
	22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:|Representative|Contract|Details)		договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:|CADoc|Base|Type (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
					csdo:|Unified|Code20|Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии		

		22.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"

		22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шабло

			документа		серией стандартов ISO 8601		ном: YYYY-MM-DD
		22.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:|Doc|Start|Date)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:|Date|Type (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения о		cacdo:|Signatory|Per		

23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCSignatory|Person|Details)			физическом лице, заполнившем (подписавшем) корректировку декларации на товары	M.CA.CDE.00382	son|Details|V2|Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:Signing|Details)		сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:|Signing|Details|Type (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.1.1. ФИО (ccdo:Full|Name|Details)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:|Full|Name|Details|Type (M.CDT.00016) Определяется областями значен	0..1	реквизит должен быть

						и й вложенных элементов		заполнен
			*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE .00109	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE .00111	csdo:Name120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						csdo:Name120Type (M.SDT .00055)		

			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)		наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен

			*.1. Код вида связи (csdo:Communication|Channel|Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo:|Communication|Channel|Code|V2|Type (M.SDT .00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:Communication|Channel|Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:|Name120|Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
								в случае

								если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +CCC P P HHHH, где CCC – код страны (от 1 до 3

			*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита

								должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)		дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				сведения о документе, удостоверяющем		ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT		

	23.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CDE .00056	.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник	1	

						а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)		кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Refere		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)		наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

			документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата окончания срока,		bdt:DateType (M.BDT .00005)		

		23.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:|Doc|Validity|Date)	в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:|Authority|Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:|Id20|Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:|Authority|Name)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации,	M.SDE .00066	csdo:|Name 300|Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			выдавшей документ		Макс. длина: 300		
	23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)		номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)		документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
					csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение		

		23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	атрибут должен содержать значение "2009"

						Макс. длина: 20		
		23.4.2. Наименование документа (csdo:|Doc|Name)		наименование документа	M.SDE .00108	csdo:|Name 500|Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.4.3. Номер документа (csdo:|Doc|Id)		цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:|Id50|Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:|Doc|Creation|Date)		дата выдачи, подписания, утверждения или		bdt:|Date|Type (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соотве

			регистрации документа	M.SDE.00045	соответствии с серией стандартов ISO 8601		тствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
25. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
26. Код изменений	сведения о внесенных		cacdo:DeclarationChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162)		

(cacdo:|Declaration|Change|Code|Details)		изменениях (дополнениях)	M.CA.CDE.00213	Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
	26.1. Код этапа внесения изменений (casdo:|Stage|Change|Code)	кодовое обозначение этапа внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации	M.CA.SDE.00403	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	26.2. Код основания для внесения изменений (casdo:|Reason|Change|Code)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (дополнений) в сведения,	M.CA.SDE.00404	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	1	

		заявленные в таможенной декларации		Длина: 1		
	26.3. Код изменения количества (массы) товаров (casdo:|Quantity|Change|Code)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о количестве (массе) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	26.4. Код изменения происхождения товаров (преференций) (casdo:|Country|Change|Code)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о происхождении товаров и (или)	M.CA.SDE.00406	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит должен быть

		тарифных преференциях				заполнен
	26.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодовое обозначение изменения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	26.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о таможенной стоимости (стоимости) товаров	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
		кодовое обозначение изменения (допол				

	26.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:|Customs|Payment|Change|Code)	нения) сведений, заявленных в таможенной декларации, об исчислении (уплате) таможенных и иных платежей (влекущих изменение (дополнение) сведений об исчислении таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00409	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	26.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:|Other|Change|Code)	кодовое обозначение изменения (дополнения) иных сведений, заявленных в таможенной	M.CA.SDE.00410	csdo:|Code1|Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	1	

		декларации		Длина: 1		
27. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)		сведения о выпуске товаров	M.CACDE.00334	cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CACDT.00286) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
	27.1. Дата (csdo:EventDate)	дата выпуска товаров	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		регистрационный		cacdo:ReleaseIdDetailsType (M.CACDT.00411)		

	27.2. Регистрационный номер выпуска товаров (cacdo:ReleaseId Details)		номер выпуска товаров	M.CA.CDE.00470	Определяется областями значений вложенных элементов	1	
		27.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}|[0-9]{5}|[0-9]{8}	1	
					casdo:Id8Ty		

		27.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер по журналу выпуска товаров	M.CA.SDE.00596	pe (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1	

---

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и (или) корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан