

О внесении изменений в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 августа 2023 года № 117.

В соответствии с пунктом 17 статьи 11 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 192, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2025 г.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.09.2023 № 146 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования); от 26.03.2024 № 26 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

*Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

В. Назаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 августа 2023 г. № 117

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

1. Абзацы второй – четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/xml/>;

"Namespaces in XML 1.0 (Third Edition)" – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.w3.org/TR/REC-xml-names/>;

"XML Schema Part 1: Structures Second Edition" и "XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition" – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>."

2. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "2.0.0";

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:040:AirPreliminaryInformation:v2.0.0";

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_040_AirPreliminaryInformation_v2.0.0.xsd".

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

| Имя реквизита | Описание реквизита | Идентификатор | Тип данных | Мн. |
|---|---|-----------------|-----------------|-----|
| 1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode) | кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений | M.SDE .90001 | M.SDT .90001 | 1 |
| 2. Идентификатор электронного документа (сведений) | строка символов, однозначно идентифицирующая | | | 1 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|------|
| (csdo:EDocId) | электронный документ (сведения) | M.SDE .90007 | M.SDT .90003 | |
| 3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId) | идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения) | M.SDE .90008 | M.SDT .90003 | 0..1 |
| 4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime) | дата и время создания электронного документа (сведений) | M.SDE .90002 | M.BDT .00006 | 1 |
| 5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode) | признак электронного документа | M.CA.S D E .00135 | M.CA.S D T .00201 | 1 |
| 6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails) | регистрационный номер предварительной информации, содержащейся | M.CA. C D E .01200 | M.CA. C D T .01183 Определяется областью значения | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | ащей обязате льный состав сведени й | | й вложен ных элемент ов | |
| | 6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | 6.2. Дата (csdo:EventDate) | | дата регистр ации предвар ительно й информ ации | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 1 |
| | 6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId) | | порядк овый иденти фикато р предвар ительно й информ ации, присва иваемы й при регистр ации | M.CA.S D E .01169 | M.CA.S D T .01129 | 1 |
| | | | регистр ационн ый номер предвар ительно й | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|--|------|
| | | 7. Ссылочный номер предварительной информации (casdo:RefPreliminaryInformationIdDetails) | информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации | M.CA.CDE .01201 | M.CA.CDT .01183 Определяется область значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | 7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодирование страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | - | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 7.2. Дата (csdo:EventDate) | дата регистрации предварительной информации | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 1 |
| | | 7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId) | порядковый идентификатор предварительной информации, | M.CA.SDE .01169 | M.CA.SDT .01129 | 1 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|------|
| | | присва иваемы й при регистр ации | | | |
| 8. Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information Usage Code) | | кодвое обознач ение цели предста вления предвар ительно й информ ации | M.CA.S D E .01100 | M.SDT .00170 | 0..* |
| 9. Дата и время прибытия (casdo: Arrival Date Time) | | плани руемые (расчет ные) дата и время прибыт ия | M.CA.S D E .00431 | M.BDT .00006 | 0..1 |
| 10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (cacdo: PIA Entry Check Point Details) | | сведени я о месте прибыт ия товаров на таможе нную террито рию Еврази йского эконом ического союза | M.CA. CDE .01146 | M.CA. CDT .01124 Опреде ляется область ми значи й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| 10.1. Код таможенного органа (csdo: Customs Office Code) | | кодвое обознач ение таможе нного органа | M.SDE .00255 | M.SDT .00184 | 0..1 |
| 10.2. Код места или географического пункта (casdo: Location Code) | | кодвое обознач ение аэропор та | M.CA.S D E .01101 | M.CA.S D T .01100 | 1 |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|------|
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | M.SDT .00091 | 1 |
| 10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode) | кодвое обозначение пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза | M.SDE .00138 | M.SDT .00100 | 0..1 |
| 10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName) | наименование пункта пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза | M.SDE .00139 | M.SDT .00068 | 0..1 |
| 11. Лицо, представившее предварительную информацию (cacdo:PIDeclarantDetails) | сведения о лице, представившем предварительную информацию | M.CA. CDE .01100 | M.CA. CDT .01100 Определяется областью и значимой вложенных элементов | 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | <p>11.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p> | <p>полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица</p> | <p>M.SDE .00224</p> | <p>M.SDT .00056</p> | <p>0..1</p> |
| | <p>11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p> | <p>сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица</p> | <p>M.SDE .00225</p> | <p>M.SDT .00055</p> | <p>0..1</p> |
| | <p>11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p> | <p>сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере</p> | <p>M.CA.S D E .00626</p> | <p>M.CA.S D T .00188</p> | <p>0..1</p> |
| | <p>а) код страны</p> | <p>кодвое обознач ение страны, п о правил а м кото ро й</p> | <p>—</p> | | <p>0..1</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|------|
| | (атрибут countryCode) | сформирован указанный идентификационный номер | | M.SDT .00159 | |
| | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId) | идентификатор классификатора стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | 11.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | 11.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | 11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникальный идентификатор | | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|---|------|
| | | | физического лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | |
| | 11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Определяется областью и значимых вложенных элементов | 0..1 |
| | 11.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | | кодированное обозначение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | 11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | кодированное обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | 11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | | код единицы административно-территориального деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | 11.7.4. Регион | | наименование единицы административной территории | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|------|
| | (csdo:RegionName) | но-территориального деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 11.7.5. Район (csdo:DistrictName) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 11.7.6. Город (csdo:CityName) | наименование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 11.7.8. Улица (csdo:StreetName) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | 11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---|------|
| | | 11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | 11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | 11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) | сведения о включении лица в реестр таможенных представителей | M.CA. CDE .00381 | M.CA. CDT .00303 Определяется областью и значимыми вложенными элементами | 0..1 |
| | | 11.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодированное обозначение вида документа | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 11.8.2. Код страны | кодированное обозначение | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | (casdo:UnifiedCountryCode) | ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 11.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.S D E .00062 | M.SDT .00178 | 1 |
| | | 11.8.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодированное обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.S D E .00001 | M.CA.S D T .00125 | 0..1 |
| | | | кодированное обозначение типа свидетельства | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|------|
| | 11.8.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | уполномоченного экономического оператора | M.CA.S D E .00592 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | 11.9. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) | признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза | M.CA.S D E .00616 | M.BDT .00013 | 0..1 |
| 12. Транспортное средство (cacdo:PIARBorderTransportDetails) | | сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского эконом | M.CA. CDE .01117 | M.CA. CDT .01112 Определяется областью и значени й вложен | 1 |

| | | ическог о союза | н ы х элемент ов | | |
|--|---|--|-------------------------|-----------------|------|
| 12.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) | | порядк овый номер транспо ртного средств а | M.SDE .00148 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| 12.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode) | | кодвое обознач ение вида транспо рта | M.SDE .00166 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (к ласси фика тора), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| 12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator) | | признак контей нерных перевоз ок | M.CA.S D E .00220 | M.BDT .00013 | 1 |
| 12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) | | регистр ационн ый знак и код государ ства принад лежност и воздуш ного судна | M.SDE .00154 | M.SDT .00101 | 0..1 |
| | | кодвое обознач ение страны, п о правил | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|------|
| | а) код страны (атрибут countryCode) | а м кото ро й сформи рован указан ы й регистр ационн ы й номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId) | иденти фикато р класси фикато р а стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | 12.5. Рейс воздушного судна (casdo:FlightDetails) | сведени я о рейсе воздуш ного судна | M.CA. CDE .01111 | M.CA. CDT .01107 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | 12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId) | иденти фикато р авиако мпании , присво енный Между народн о й ассоциа цией воздуш ного транспо рта | M.CA.S D E .01168 | M.CA.S D T .01127 | 1 |
| | 12.5.2. Номер рейса | номер рейса | | | 1 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|------|
| | (casdo:FlightId) | воздушного судна | M.CA.S D E .01167 | M.CA.S D T .00177 | |
| | 12.5.3. Дата (casdo:EventDate) | дата, за которую выполняется рейс | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 1 |
| | 12.6. Дата и время отправления (casdo:DepartureDateTime) | фактические дата и время вылета в аэропорту прибытия на таможенной территории Евразийского экономического союза | M.CA.S D E .01108 | M.BDT .00006 | 0..1 |
| | 12.7. Пункт маршрута (casdo:PItineraryPointDetails) | сведения о маршруте полета | M.CA. CDE .01167 | M.CA. CDT .01143 Определяется областью и значен й вложенных элементов | 0..* |
| | 12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode) | кодирование пункта маршрута | M.CA.S D E .01101 | M.CA.S D T .01100 | 1 |
| | | обозначение справочника (классификато | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | ра), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 12.7.2. Порядковый номер (casdo:ObjectOrdinal) | порядковый номер пункта маршрута | M.SDE .00148 | M.SDT .00105 | 1 |
| | | 12.8. Код цели ввоза транспортного средства (casdo:TransportMeansEntryPurposeCode) | кодирование цели ввоза транспортного средства международной перевозки | M.CA.S D E .01109 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | | 12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) | кодирование типа транспортного средства международной перевозки | M.CA.S D E .00371 | M.CA.S D T .00205 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--|------|
| | | кодированное обозначение марки транспортного средства | M.SDE .00303 | M.SDT .00203 | 0..1 |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | 12.11. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName) | наименование марки транспортного средства | M.SDE .00219 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 12.12. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName) | наименование модели транспортного средства | M.CA.S D E .00076 | M.SDT .00068 | 0..1 |
| | 12.13. Эксплуатант воздушного судна (casdo:OperatorDetails) | сведения об эксплуатанте воздушного судна | M.CA. C D E .01113 | M.CA. C D T .01109 Определяется областью и значимых элементов | 0..1 |
| | | полное наименование хозяйствующего | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | 12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица | M.SDE .00224 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 12.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица | M.SDE .00225 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | 0..1 |
| | | а) код страны (атрибут countryCode) | кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти | — | M.SDT .00159 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | фикаци онный номер | | | |
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country CodeList Id) | иденти фикато р класси фикато р а стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | 12.13.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:Taxpayer Id) | иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | | 12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | | 12.13.6. Идентификатор физического лица (casdo:Person Id) | уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | 0..1 |
| | | | | | M.CDT .00064 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|--|------|
| | | | 12.13.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | кодвое обознач ение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.6. Город (csdo:CityName) | наименование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | наименование элемента улично-дорожной сети городского и инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтовый индекс предприятия | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|------|
| | | | почт о й с в я з и | | | |
| | | *.12. Номер абонентского ящика (casdo:PostOfficeBoxId) | но м е р а б о н е н т с к о г о я щ и к а н а п р е д п р и я т и п о ч т о й с в я з и | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | 12.13.8. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId) | и д е н т и ф и к а т о р а в и а к о м п а н и , п р и с в о е н н ы й М е ж д у н а р о д н о й а с с о ц и а ц и е й в о з д у ш н о г о т р а н с п о р т а | M.CA.S D E .01168 | M.CA.S D T .01127 | 0..1 |
| | | 12.14. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity) | к о л и ч е с т в о ч л е н о в э к и п а ж а | M.CA.S D E .01110 | M.SDT .00097 | 0..1 |
| | | 12.15. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity) | к о л и ч е с т в о п а с с а ж и р о в | M.CA.S D E .00295 | M.SDT .00155 | 0..1 |
| | | 12.16. Командир воздушного судна (casdo:PIARMasterDetails) | с в е д е н и я о к о м а н д и р е в о з д у ш н о г о с у д н а | M.CA. CDE .01211 | M.CA. CDT .01116 О п р е д е л я е т с я о б л а с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|------|
| | | | 12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | фамилия, имя, отчество | M.CDE .00029 | M.CDT .00016 Определяется областью и значимых вложенных элементов | 1 |
| | | | *.1. Имя (csdo:FirstName) | имя физического лица | M.SDE .00109 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.2. Отчество (csdo:MiddleName) | отчество (второе или среднее имя) физического лица | M.SDE .00111 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.3. Фамилия (csdo:LastName) | фамилия физического лица | M.SDE .00110 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | 12.17. Член экипажа транспортного средства (ccdo:PIARCrewMemberDetails) | сведения о члене экипажа | M.CA. CDE .01134 | M.CA. CDT .01116 Определяется областью и значимых вложенных элементов | 0..* |
| | | | 12.17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | фамилия, имя, отчество | M.CDE .00029 | M.CDT .00016 Определяется областью и значимых вложенных элементов | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|--|------|
| | | | | | | ных элемент ов | |
| | | | *.1. Имя (csdo:FirstName) | им физиче ского лица | M.SDE .00109 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.2. Отчество (csdo:MiddleName) | отчеств о ((второе или среднее имя) физиче ского лица | M.SDE .00111 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.3. Фамилия (csdo:LastName) | фамили я физиче ского лица | M.SDE .00110 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | 12.18. Пассажир (cacdo:PIARPassengerDetails) | сведени я о пассажи ре | M.SA. CDE .01149 | M.SA. CDT .01116 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | 12.18.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | фамили я, имя, отчеств о | M.CDE .00029 | M.CDT .00016 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 1 |
| | | | *.1. Имя (csdo:FirstName) | им физиче ского лица | M.SDE .00109 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | отчеств о ((| | | |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|------------------------|--|------|
| | | *.2. Отчество (csdo:MiddleName) | второе или среднее имя) физиче ского лица | M.SDE .00111 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.3. Фамилия (csdo:LastName) | фамили я физиче ского лица | M.SDE .00110 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| 13. Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails) | | | сведени я о товарно й партии | M.CA. CDE .01120 | M.CA. CDT .01113 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | 13.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) | | порядк овый номер товарно й партии | M.SDE .00148 | M.SDT .00105 | 1 |
| | 13.2. Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode) | | кодвое обознач ение цели предста вления предвар ительно й информ ации | M.CA.S DE .01100 | M.SDT .00170 | 0..* |
| | 13.3. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails) | | сведени я о транспо ртном (перевоз очном) | M.CA. CDE .01116 | M.CDT .00081 Опреде ляется областя м и значени й вложен | 1 |

| | | | докуме нте | | н ы х элемент ов | |
|--|--|---|---|-----------------|------------------------|------|
| | | 13.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодвое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.3.2. Наименование документа (csdo:DocName) | наимен ование докуме нта | M.SDE .00108 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | 13.3.3. Номер документа (csdo:DocId) | цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при его регистр ации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | 13.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации докуме нта | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|---|-------------|
| | | <p>13.4. Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDocIdDetails)</p> | <p>регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование</p> | <p>M.CA.CDE .00475</p> | <p>M.CA.CDT .00433 Определяется областью и значен й вложенных элементов</p> | <p>0..1</p> |
| | | <p>13.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p> | <p>кодирование таможенного органа</p> | <p>M.SDE .00255</p> | <p>M.SDT .00184</p> | <p>1</p> |
| | | <p>13.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p> | <p>дата регистрации документа</p> | <p>M.SDE .00045</p> | <p>M.BDT .00005</p> | <p>1</p> |
| | | <p>13.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)</p> | <p>номер таможенного документа по журналу регистрации</p> | <p>M.CA.SDE .00478</p> | <p>M.CA.SDT .00118</p> | <p>1</p> |
| | | <p>13.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)</p> | <p>номер (идентификатор) вносимых изменений (или) дополнений</p> | <p>M.CA.SDE .00627</p> | <p>M.CA.SDT .00183</p> | <p>0..1</p> |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | 13.5. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode) | код типа таможе нной деклара ции | M.CA.S D E .00687 | M.SDT .00170 | 0..1 |
| | | 13.6. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode) | кодвое обознач ение особен ности таможе нного деклари рования я товаров | M.CA.S D E .00136 | M.CA.S D T .00192 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которм указан код | - | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.7. Код вида перемещения товаров (casdo:TransitProcedureCode) | кодвое обознач ение вида переме щения товаров в соответ ствии с таможе нной процед урой таможе нного транзит а | M.CA.S D E .00694 | M.CA.S D T .00713 | 0..1 |
| | | | обознач ение справоч ника (к лассиф | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|-----------------|------|
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | фидикатора), в соответствии с которыми указан код | – | M.SDT .00091 | 1 | |
| | 13.8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode) | кодирование предназначения товаров | отражающее особенности заполнения транзитной декларации | M.CA.S D E .00702 | M.SDT .00314 | 0..1 |
| | 13.9. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode) | кодирование использования транспортных (перевозочных), коммерческих (или) иных документов в качестве транзитной декларации | | M.CA.S D E .00558 | M.SDT .00314 | 0..1 |
| | 13.10. Количество листов (csdo:PageQuantity) | общее количество листов | | M.SDT .00097 | | |
| | | | | M.SDE .00018 | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-----------------|------|
| | | | в документе | | | |
| | | | общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу | M.CA.S D E .00705 | M.SDT .00155 | 0..1 |
| | | | общее количество грузовых мест | M.CA.S D E .00707 | M.SDT .00156 | 0..1 |
| | | | кодирование страны отправления | M.CA.S D E .00728 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | кодирование страны назначения | M.CA.S D E .00734 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) | обозначение справочника (классификатора), в | – | | 1 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | (атрибут codeListId) | соответствии с которым указан код | | M.SDT .00091 | |
| | 13.15. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount) | общая стоимость товаров | M.CA.S D E .00591 | M.CA.S D T .00001 | 0..1 |
| | а) код валюты (атрибут currencyCode) | кодированное обозначение валюты | – | M.SDT .00144 | 1 |
| | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId) | идентификатор классификатора валют | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | 13.16. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure) | общий вес брутто товаров в товарной партии | M.SDE .00168 | M.SDT .00122 | 0..1 |
| | а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодированное обозначение единицы измерения | – | M.SDT .00074 | 1 |
| | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единиц измерения | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | признак наличия международных почтов | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------|---|------|
| | 13.17. Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo:InternationalMailCode) | ых отправлений или экспрес-грузов на борту воздушного судна | M.CA.SDE.01166 | M.SDT.00314 | 0..1 |
| | 13.18. Отправитель (casdo:PIConsignorDetails) | сведения об отправителе | M.CA.CDE.01118 | M.CA.CDT.00564 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..1 |
| | 13.18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодовое обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE.00162 | M.SDT.00112 | 0..1 |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | - | M.SDT.00091 | 1 |
| | 13.18.2. Наименование субъекта | полное наименование хозяйствующего субъекта или | | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | (csdo:SubjectName) | фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00224 | M.SDT .00056 | |
| | | 13.18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00225 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 13.18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00023 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми | – | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | | м указан код | | | |
| | | 13.18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00090 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 13.18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | | номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации | M.SDE .00189 | M.SDT .00157 | 0..1 |
| | | | а) метод идентификации (атрибут kindId) | метод идентификации хозяйствующих субъектов | – | M.SDT .00158 | 1 |
| | | 13.18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | | сведения об идентификационном (уникальном) идентификационном (уникальном) идентификационном (уникальном) | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | | фикаци онном) таможе нном номере | | | |
| | | а) код страны (атрибут countryCode) | кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | иденти фикато р класси фикато р а стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | 13.18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | | | код, иденти фициру ющий причин у постано в ки | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|------|
| | | 13.18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | | 13.18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | 0..1 |
| | | 13.18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details) | сведени я о докуме нте, удостов ержающе м личнос ть физиче ского лица | M.CDE .00056 | M.CDT .00062 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 1 |
| | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность | кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов | M.SDE .00136 | M.SDT .00098 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | | (csdo:IdentityDocKindCode) | еряюще г о лично сть | | | |
| | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE .00095 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE .00157 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 1 |
| | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | регистрации документа | | | | |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ | M.SDE .00068 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ | M.SDE .00066 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|------|
| | | | 13.18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | кодвое обознач ение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления | M.SDE .00007 | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | первого уровня | | M.SDT .00055 | |
| | | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.6. Город (csdo:CityName) | наименование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтовый индекс предприятия | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|--|------|
| | | | | почт о й с в я з и | | | |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | но м е р а б о н е н т с к о г о я щ и к а н а п р е д п р и я т и п о ч т о й с в я з и | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | 13.18.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | к о н т а к т н ы й р е к в и з и т с у б ъ е к т а | M.CDE .00003 | M.CDT .00003 О п р е д е л я е т с я о б л а с т я м и з н а ч е н и й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в | 0..* |
| | | | *.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | к о д о в о е о б о з н а ч е н и в и д а с р е д с т в а (к а н а л а) с в я з и (т е л е ф о н , ф а к с , э л е к т р о н н а я п о ч т а и д р .) | M.SDE .00014 | M.SDT .00163 | 0..1 |
| | | | *.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | н а и м е н о в а н и е в и д а с р е д с т в а (к а н а л а) с в я з и (т е л е ф о н , ф а к с , э л е к т р о н н а я п о ч т а и д р .) | M.SDE .00093 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|------|
| | | *.3. Идентификатор канала связи (casdo:CommunicationChannelId) | последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.) | M.SDE .00015 | M.SDT .00015 | 1..* |
| | | 13.18.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) | признак совпадения с продавцом/покупателем | M.CA.S D E .00616 | M.BDT .00013 | 0..1 |
| | | 13.18.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode) | код обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений | M.CA.S D E .00307 | M.SDT .00181 | 0..1 |
| | | 13.19. Получатель (casdo:PIConsigneeDetails) | сведения о получателе | M.CA. CDE .01119 | M.CA. CDT .00564 Определяется областью и значением вложен | 0..1 |

| | | | | | Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В | |
|--|--|---|---|-----------------|-------------------------------|------|
| | | 13.19.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны регистр ации субъект а | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (к ласси фика тора), в соотв етст вии с кото ры м указ ан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | полное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица | M.SDE .00224 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 13.19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче | M.SDE .00225 | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | ского лица | | M.SDT .00055 | |
| | | 13.19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | кодвое обознач ение организа ционн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект | M.SDE .00023 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.19.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | наимен ование организа ционн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект | M.SDE .00090 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | номер (код) записи | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | 13.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | п о реестру (регистр у), присво енный при государ ственно й регистр ации | M.SDE .00189 | M.SDT .00157 | 0..1 |
| | | | а) метод идентификации (атрибут kindId) | метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов | — | M.SDT .00158 | 1 |
| | | | 13.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведени я о б иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | 0..1 |
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | кодвое обознач ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер | — | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|------|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | идентификатор классификатора страны мира | — | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | 13.19.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | | 13.19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | | 13.19.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникальный идентификатор физического лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | 0..1 |
| | | | сведения о документе, удостоверяющ... | | M.CDT .00062 Определяется областью | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|------|
| | | 13.19.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details) | | еряюще м личнос т ь физиче ского лица | M.CDE .00056 | м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | | кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще г о личнос ть | M.SDE .00136 | M.SDT .00098 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | | наимен ование вида докуме нта | M.SDE .00095 | M.SDT .00134 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE .00157 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 1 |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | | строка, идентифицирующая орган государственно | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|------|
| | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт | M.SDE .00068 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт | M.SDE .00066 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 13.19.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | кодвое обознач ение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | обознач ение | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------|--------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | наименование единицы административно-территориального деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.6. Город (csdo:CityName) | наименование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|--|------|
| | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | 13.19.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails) | контактный реквизит субъекта | M.CDE .00003 | M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных | 0..* |

| | | | | | элемент ов | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | | *.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | кодвое обознач ение вида средств а ((канала) связи ((телефо н, факс, электро нная почта и др.) | M.SDE .00014 | M.SDT .00163 | 0..1 |
| | | | *.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | наимен ование вида средств а ((канала) связи ((телефо н, факс, электро нная почта и др.) | M.SDE .00093 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи ((указани е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.) | M.SDE .00015 | M.SDT .00015 | 1..* |
| | | | | признак совпаде ния с | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|------|
| | | 13.19.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) | продав цом/ покупа телем | M.CA.S D E .00616 | M.BDT .00013 | 0..1 |
| | | 13.19.15. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode) | кодвое обознач ение учрежд ения обмена (подачи) междун ародны х почтов ых отправл ений | M.CA.S D E .00307 | M.SDT .00181 | 0..1 |
| | | 13.20. Место погрузки товаров (casdo:CargoLoadingLocationDetails) | сведени я об аэропор те погрузк и товаров | M.CA. CDE .00685 | M.CA. CDT .00567 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | 13.20.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode) | кодвое обознач ение места | M.CA.S D E .01101 | M.CA.S D T .01100 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.20.2. Код страны | кодвое обознач | | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|------|
| | | (csdo:UnifiedCountryCode) | ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.20.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | наименование места | M.CA.S D E .00636 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 13.20.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | кодированное обозначение железнодорожной станции | M.CA.S D E .00303 | M.CA.S D T .00082 | 0..1 |
| | | 13.20.5. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode) | кодированное обозначение таможенного органа | M.SDE .00255 | M.SDT .00184 | 0..1 |
| | | 13.20.6. Дата (casdo:EventDate) | дата | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | 13.21. Место разгрузки товаров (casdo:CargoUnloadingLocationDetails) | сведения об аэропорте выгрузки товаров | M.CA. CDE .00686 | M.CA. CDT .00567 Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | 13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode) | кодированное обозначение места | M.CA.S D E .01101 | M.CA.S D T .01100 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.21.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode) | | кодированное обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.21.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | | наименование места | M.CA.S D E .00636 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 13.21.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | | кодированное обозначение железнодорожной станции | M.CA.S D E .00303 | M.CA.S D T .00082 | 0..1 |
| | | 13.21.5. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode) | | кодированное обозначение таможенного органа | M.SDE .00255 | M.SDT .00184 | 0..1 |
| | | 13.21.6. Дата (casdo:EventDate) | | дата | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | | сведения о таможенном | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|--|------|
| | | | нном органе назначе ния, указыва емые при принят и и решени я в отноше нии подкара нтинно й продук ции | M.CA.S D E .00853 | M.SDT .00184 | 0..1 |
| | | | сведени я о контей нере | M.CA. CDE .01121 | M.CA. CDT .01120 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | 13.23.1. Идентификатор контейнера (casdo:PIContainerId) | номер контей нера | M.CA.S D E .00706 | M.CA.S D T .00145 | 1 |
| | | 13.23.2. Код страны (casdo:CACountryCode) | кодвое обознач ение страны регистр ации контей нера | M.CA.S D E .00615 | M.CA.S D T .00181 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которм | – | | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|---|------|
| | | | указан код | | M.SDT .00091 | |
| | 13.24. Таможенная идентификация (casdo:CustomsIdentificationDetails) | | сведения о средствах идентификации | M.CA.CDE .00585 | M.CA.CDT .00521 Определяется областью и значимой вложенных элементов | 0..1 |
| | 13.24.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode) | | кодирование способа идентификации | M.CA.SDE .00543 | M.SDT .00170 | 1 |
| | 13.24.2. Код вида средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansKindCode) | | кодирование вида средства идентификации | M.CA.SDE .00542 | M.SDT .00170 | 0..1 |
| | 13.24.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity) | | количество средств идентификации | M.CA.SDE .00193 | M.SDT .00097 | 0..1 |
| | 13.24.4. Средство таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails) | | сведения о средствах идентификации | M.CA.CDE .00669 | M.CA.CDT .00658 Определяется областью и значимой вложенных элементов | 0..* |
| | | | уникальный | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|--|------|
| | | *.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (c a s d o : Customs\Identification\Means\Id) | идентификатор (номер) средства идентификации | M.CA.S D E .00639 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.2. Описание (csdo:DescriptionText) | описание отличительных признаков | M.SDE .00002 | M.SDT .00088 | 0..1 |
| | | *.3. Признак признания средства таможенной идентификации (c a s d o : ForeignCustoms\Identification\Means\Indicator) | признак признания таможенным органом средства идентификации | M.CA.S D E .00451 | M.BDT .00013 | 0..1 |
| | | 13.24.5. Описание (csdo:DescriptionText) | описание идентификации | M.SDE .00002 | M.SDT .00088 | 0..* |
| | 13.25. Транспортные средства при транзите (cacdo:PITransitTransport\Means\Details) | | сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможен | M.CA. CDE .01142 | M.CA. CDT .01136 Определяется областями и значениями вложен | 0..1 |

| | | нного транзита | | ных элементов | |
|--|--|---|---|--|-------------|
| | | <p>признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита</p> | <p>M.CA.S D E .00616</p> | <p>M.BDT .00013</p> | <p>1</p> |
| | | <p>13.25.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)</p> | <p>сведения о транспортном средстве</p> <p>M.CA. CDE .00671</p> | <p>M.CA. CDT .00640 Определяется областью и значением вложен</p> | <p>0..*</p> |

| | | | | | Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|------|
| | | | *.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal) | порядк овый номер транспо ртного средств а | M.SDE .00148 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| | | | *.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode) | кодвое обознач ение вида транспо рта | M.SDE .00166 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode) | кодвое обознач ение страны регистр ации транспо ртного средств а | M.CA.S D E .00429 | M.CA.S D T .00181 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------|--------------|------|
| | | | | <p>регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, названного водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера</p> | | | |
| | | | <p>*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p> | | M.SDE .00154 | M.SDT .00101 | 0..1 |
| | | | | <p>код обозначения страны, по правилам которого</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | й сформи рован указанн ы й регистр ационн ы й номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId) | идентификатор (классификатор ра стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | | *.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId) | идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства , самоходной машины), присвоенный изготовителем | M.SDE .00212 | M.SDT .00161 | 0..1 |
| | | | *.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) | кодированное обозначение типа транспортного средства | M.CA.S D E .00371 | M.CA.S D T .00205 | 0..1 |
| | | | | обозначение справочника (классификатора), в | – | | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------|--------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (соответствии с которыми указан код | | M.SDT .00091 | |
| | | | *.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) | кодирование марки транспортного средства | M.SDE .00303 | M.SDT .00203 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName) | наименование модели транспортного средства | M.SDE .00314 | M.SDT .00068 | 0..1 |
| | | | *.9. Номер документа (csdo:DocId) | номер свидетельства о регистрации транспортного средства | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | | сведения о предполагаемом таможенном органе и | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------|---|------|
| | | | 13.26. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:TransitDestinationDetails) | пункте назначения при осуществлении и перевозке и товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита | M.SA.CDE.00177 | M.SA.CDT.00191 Определяется область и значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | | 13.26.1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails) | сведения о таможенном органе | M.CDE.00102 | M.CDT.00104 Определяется область и значений вложенных элементов | 1 |
| | | | *.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | кодирование обозначение таможенного органа | M.SDE.00255 | M.SDT.00184 | 0..1 |
| | | | *.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName) | наименование таможенного органа | M.SDE.00300 | M.SDT.00204 | 0..1 |
| | | | *.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодирование обозначение страны | M.SDE.00162 | M.SDT.00112 | 0..1 |
| | | | | обозначение справочника (классификато | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------------|---|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | ра), в соответствии с которыми указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.26.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId) | | номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля | M.CA.S D E .00152 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | 13.26.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) | | свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов | M.CA. C D E .00381 | M.CA. C D T .00303 Определяется областью и значимыми вложенными элементами | 0..1 |
| | | | *.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode) | кодирование вида документа | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Код страны | кодирование | | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | (casdo:UnifiedCountryCode) | ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | |
| | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.S D E .00062 | M.SDT .00178 | 1 |
| | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодированное обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.S D E .00001 | M.CA.S D T .00125 | 0..1 |
| | | | кодированное обозначение типа свидетельства | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|------|
| | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | уполномоченного экономического оператора | M.CA.S D E .00592 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | | 13.26.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | кодированное обозначение железнодорожной станции | M.CA.S D E .00303 | M.CA.S D T .00082 | 0..1 |
| | | 13.26.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Определяется областью и значимых элементов | 0..1 |
| | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | кодированное обозначение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодированное обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | м указан код | | | |
| | | | *.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.6. Город (csdo:CityName) | наимен ование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наимен ование населен ного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|--|------|
| | | | | о й инфрас структур ы | | | |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обознач ение дома, корпуса , строени я | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обознач ение офиса или квартир ы | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонент ского ящика н а предпр иятии почтов о й связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | 13.27. Грузовые операции (cacdo:PITranshipmentDetails) | сведени я о планир уемых грузов ы х операц иях | M.CA. CDE .01138 | M.CA. CDT .01137 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | 13.27.1. Код вида грузовой операции | кодвое обознач ение вида | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | (casdo:CargoOperationKindCode) | грузовой операции | M.CA.S D E .01165 | M.SDT .00169 | 1 |
| | | 13.27.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal) | порядковый номер перевозчика, который продолжает перевозку (транспортировку) товаров | M.CA.S D E .00377 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| | | 13.27.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator) | признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой | M.CA.S D E .00795 | M.BDT .00013 | 0..1 |
| | | 13.27.4. Код страны (casdo:CACountryCode) | код обозначение страны, в которой совершается грузовая операция | M.CA.S D E .00615 | M.CA.S D T .00181 | 0..1 |
| | | a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми | – | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|------|
| | | | | м указан код | | | |
| | | 13.27.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | | место соверш ения грузово й операц ии | M.CA.S D E .00636 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 13.27.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | | кодвое обознач ение таможе нного органа | M.SDE .00255 | M.SDT .00184 | 0..1 |
| | | 13.27.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | | кодвое обознач ение железн одорож ной станци и | M.CA.S D E .00303 | M.CA.S D T .00082 | 0..1 |
| | | 13.27.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства (cacdo:TransshipmentTransportMeansDetails) | | сведени я о транпо ртном средств е, с использ ование м которог о будет продол жаться перевоз ка () транпо ртиров ка) товаров | M.CA. CDE .00678 | M.CA. CDT .00670 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | *.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) | | порядк овый номер транпо ртного средств а | M.SDE .00148 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| | | | | кодвое обознач | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | *.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode) | ение вида транспо рта | M.SDE .00166 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode) | кодовое обознач ение страны регистр ации транспо ртного средств а | M.CA.S D E .00429 | M.CA.S D T .00181 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | | регистр ационн ы й номер автомо бильно г о транпо ртного средств а , прицеп а , | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | <p>*.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p> | <p>полуприцепа, название водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера</p> | <p>M.SDE .00154</p> | <p>M.SDT .00101</p> | <p>0..1</p> |
| | | | <p>а) код страны (атрибут countryCode)</p> | <p>кодирование страны, по правилам которой сформированы указанный регистрационный номер</p> | <p>–</p> | <p>M.SDT .00159</p> | <p>0..1</p> | |
| | | | <p>б) идентификатор справочника классификатора)</p> | <p>идентификатор (классификатора)</p> | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | (атрибут countryCodeListId) | фигато р а стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | | *.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId) | иденти фикаци онный номер транпо ртного средств а (шасси транпо ртного средств а , самохо дной машин ы) , присво енный изготов ителем | M.SDE .00212 | M.SDT .00161 | 0..1 |
| | | | *.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode) | кодвое обознач ение типа транпо ртного средств а | M.CA.S D E .00371 | M.CA.S D T .00205 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode) | кодвое обознач ение марки транпо | M.SDE .00303 | M.SDT .00203 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|-----------------|------|
| | | | | ртно средств а | | | |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName) | наименование модели транспортного средства | M.SDE .00314 | M.SDT .00068 | 0..1 |
| | | | *.9. Номер документа (csdo:DocId) | номер свидетельства регистрации транспортного средства | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.10. Ссылочный порядковый номер (casdo:ReferenceObjectOrdinal) | порядковый номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется перевозка (транспортировка) | M.CA.S D E .00797 | M.SDT .00105 | 0..* |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|------|
| | | | товаров до соверш ения грузово й операц ии с товара ми и (или) замены транспо ртного средств а | | | |
| | | 13.27.9. Описание (csdo:DescriptionText) | описан ие грузово й операц ии | M.SDE .00002 | M.SDT .00088 | 0..1 |
| | | 13.28. Место временного хранения товара (casdo:UnloadWarehouseDetails) | сведени я о планир уемом месте времен ного хранен ия товаров | M.CA. CDE .01122 | M.CA. CDT .01121 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | 13.28.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode) | кодвое обознач ение планир уемого места хранен ия товаров | M.CA.S D E .00126 | M.CA.S D T .00060 | 1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (клас сификато ра), в соответ ствии с | — | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------|--|------|
| | | | | которм указан код | | | |
| | | 13.28.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | | наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта) | M.CA.S D E .00636 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 13.28.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (cacdo:GoodsLocationDocDetails) | | сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте | M.CA. CDE .00128 | M.CA. CDT .00005 Определяется область и значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | * .1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | кодированное обозначение вида документа | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | | обозначение справочника (классификатора), в | — | | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | соответствии с которым указан код | | M.SDT .00091 | |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | наименование документа | M.SDE .00108 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00137 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого докуме | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|--|------|
| | | | | н т имеет силу | | | |
| | | 13.28.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails) | | сведени я о докуме нте, подтвер ждающ е м включе ние лица в реестр владель це в складов времен ного хранен ия | M.SA. CDE .00381 | M.SA. CDT .00303 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | кодое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | кодое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((классификатора), в соответствии с | — | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | | которм указан код | | | |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.S D E .00062 | M.SDT .00178 | 1 |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодированное обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.S D E .00001 | M.CA.S D T .00125 | 0..1 |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | M.CA.S D E .00592 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | | | | планируемая дата | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------|--|------|
| | | 13.28.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate) | помещение и товаров на времен ное хране ние | M.CA.S D E .01115 | M.BDT .00005 | 1 |
| | | 13.28.6. Условия хранения товаров (cacdo:StorageRequirementDetails) | сведени я о б особых условия х хране н и я товаров | M.CA. C D E .01125 | M.CA. C D T .01125 Опреде ляется область м и значи й вложен ных элемент ов | 1 |
| | | *.1. Признак необходимости особых условий хранения (casdo:SpecialStorageRequirementIndicator) | признак необхо димост и обеспеч ения особых услови й хране н и я товаров | M.CA.S D E .01116 | M.BDT .00013 | 1 |
| | | *.2. Описание (csdo:DescriptionText) | описан и е особых услови й хране н и я | M.SDE .00002 | M.SDT .00088 | 0..1 |
| | | 13.29. Товар (cacdo:PIARConsignmentItemDetails) | сведени я о товаре | M.CA. C D E .01124 | M.CA. C D T .01114 Опреде ляется область м и значи й вложен ных элемент ов | 1..* |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|-----------------|------|
| | | 13.29.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal) | порядковый номер товара | M.CA.S D E .00183 | M.SDT .00105 | 1 |
| | | 13.29.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode) | кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | M.SDE .00091 | M.SDT .00065 | 0..1 |
| | | 13.29.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара | M.CA.S D E .00164 | M.SDT .00072 | 0..4 |
| | | 13.29.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure) | вес товара, брутто | M.SDE .00168 | M.SDT .00122 | 0..1 |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | | M.SDT .00074 | 1 |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.29.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure) | вес товара, нетто | M.SDE .00174 | M.SDT .00122 | 0..1 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------|--|------|
| | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодированное обозначение единицы измерения | – | M.SDT .00074 | 1 |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | идентификатор классификатора единицы измерения | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.29.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails) | | количество товара с указанием дополнителной единицы измерения | M.CA.CDE .00153 | M.CA.CDT .00109 Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) | сведения о количестве товара с указанием единицы измерения | M.CA.SDE .00215 | M.SDT .00122 | 1 |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодированное обозначение единицы измерения | – | M.SDT .00074 | 1 |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) | идентификатор классификатора | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | (атрибут measurement{UnitCodeList Id) | р а единиц измере ния | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure{UnitAbbreviationCode) | условн о е обознач ение единиц ы измере ния | M.CA.S D E .00222 | M.CA.S D T .00409 | 0..1 |
| | | | 13.29.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode) | признак товара, свобод ного от примен ения запрето в и огранич ений | M.CA.S D E .00142 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | | | 13.29.8. Код декларирования компонентов разобранного товара (casdo:GoodsComponentCode) | кодвое обознач ение деклари рования я компон ентов разобра нного товара, перевоз имых п о террито риям двух и более государ ств-чле нов в течение опреде ленного период а времен и одним или несколь | M.CA.S D E .00852 | M.SDT .00169 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|------|
| | | | кими транспо ртными средств ами | | | |
| | | 13.29.9. Порядковый номер товара в декларации на товары (casdo:DTConsignmentItemOrdinal) | номер товара в таможе нной деклара ции, в соответ ствии с которо й осущес твлено предвар ительно е таможе нное деклари рование | M.CA.S D E .00313 | M.SDT .00105 | 0..* |
| | | 13.29.10. Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId) | уникал ьный иденти фикато р, присво енный товарно й партии | M.CA.S D E .00544 | M.CA.S D T .00210 | 0..1 |
| | | 13.29.11. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails) | количес тво товара в единиц е измере ния, отличн ой от основн ой и дополн ительно й | M.CA. CDE .00568 | M.CA. CDT .00109 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | | сведени я о количес | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) | т в е товара с указани е м единиц ы измере ния | M.CA.S D E .00215 | M.SDT .00122 | 1 |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодвое обознач ение единиц ы измере ния | – | M.SDT .00074 | 1 |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId) | иденти фикато р (класси фикато р а единиц измере ния | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode) | условн ое обознач ение единиц ы измере ния | M.CA.S D E .00222 | M.CA.S D T .00409 | 0..1 |
| | | | 13.29.12. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName) | наимен ование места происх ождени я товара | M.CA.S D E .00769 | M.SDT .00068 | 0..* |
| | | | 13.29.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText) | описан и е маркир овки товара | M.CA.S D E .01121 | M.SDT .00088 | 0..1 |
| | | | 13.29.14. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText) | описан и е назнач ения и области | M.CA.S D E .01125 | M.SDT .00088 | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|----------------|--|------|
| | | | | применения товара | | | | |
| | | | 13.29.15. Производитель (csdo:ManufacturerDetails) | сведения о производителе (изготовителе) продукции | M.SA.CDE.01126 | M.SA.CDT.01117 | Определяется областью и значимых вложенных элементов | 0..* |
| | | | *.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00224 | M.SDT.00056 | | 0..1 |
| | | | *.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE.00225 | M.SDT.00055 | | 0..1 |
| | | | | сведения об идентификационном (уникал | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | *.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | 0..1 |
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | кодвое обознач ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId) | иденти фикато р (класси фикато р а стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | | *.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | | | | код, иденти фициру ющий причин у | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|--|------|
| | | | *.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | | | *.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникальный идентификатор физического лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | 0..1 |
| | | | *.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Определяется областью и значимыми вложенными элементами | 0..1 |
| | | | *.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | кодирование вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | | *.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодирование страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | м указан код | | M.SDT .00091 | |
| | | | | *.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | код единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | | *.7.4. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | *.7.5. Район (csdo:DistrictName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | *.7.6. Город (csdo:CityName) | наимен ование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | *.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наимен ование населен ного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | *.7.8. Улица (csdo:StreetName) | наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|---|------|
| | | | | | о й инфрас структур ы | | | |
| | | | | *.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обознач ение дома, корпуса , строени я | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | | *.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обознач ение офиса или квартир ы | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | | *.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | | | *.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонент ского ящика на предпр иятии почтов о й связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | | 13.29.16. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails) | сведени я о предпр иятии, выпуст ившем в оборот товары, подлеж ащие ветерин арному контро лю | M.CA. CDE .01127 | M.CA. CDT .01128 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | | | наимен ование | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|------|
| | | | *.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00224 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | *.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId) | номер предприятия, выпускавшего в оборот товары | M.CA.S D E .01122 | M.SDT .00108 | 0..1 |
| | | | 13.29.17. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails) | сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров | M.CA. C D T .00119 M.CA. C D E .00159 | М.СА. C D T .00119 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode) | кодирование вида информации об упаковке товара | M.CA.S D E .00263 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | | | *.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity) | общее количество грузовых мест, занятых товаром | M.CA.S D E .00707 | M.SDT .00156 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------------------|---|------|
| | | | *.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo: Cargo Part Quantity) | количество грузовых мест, частично занятых товаром | M.CA.S D E .00264 | M.SDT .00156 | 0..1 |
| | | | *.4. Вид грузовых мест (casdo: Cargo Kind Name) | наименование вида грузовых мест | M.CA.S D E .00265 | M.SDT .00067 | 0..1 |
| | | | *.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo: Package Pallet Details) | сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне | M.CA. C D E .00456 | M.CA. C D T .00388 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..* |
| | | | *.5.1. Код вида информации (casdo: Information Kind Code) | кодирование вида информации | M.CA.S D E .00559 | M.SDT .00160 | 0..1 |
| | | | *.5.2. Код вида упаковки (csdo: Package Kind Code) | кодирование вида груза, упаковки или упаковочного материала | M.SDE .00149 | M.SDT .00104 | 1 |
| | | | | обозначение справочника (идентификатора), в | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|------|
| | | | | справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | | *.5.3. Количество упаковок (casdo:PackageQuantity) | количество упаковок, поддонов | M.SDE .00150 | M.SDT .00156 | 0..1 |
| | | | | *.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText) | описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара | M.CA.S D E .00678 | M.SDT .00072 | 0..* |
| | | 13.29.18. Контейнер (casdo:PIContainerDetails) | | | сведения о контейнере | M.CA.S C D E .01121 | M.CA.S D T .01120 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..* |
| | | | | *.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId) | номер контейнера | M.CA.S D E .00706 | M.CA.S D T .00145 | 1 |
| | | | | *.2. Код страны (casdo:CACountryCode) | код обозначение страны регистрации контейнера | M.CA.S D E .00615 | M.CA.S D T .00181 | 0..1 |
| | | | | | обозначение справочника (| | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------------|---|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.29.19. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails) | | сведения о стране происхождения | M.CA.CDE .00098 | M.CA.CDT .00079 Определяется областью и значимых элементов | 0..1 |
| | | *.1. Код страны (casdo:CACountryCode) | | код обозначение страны | M.CA.SDE .00615 | M.CA.SDT .00181 | 1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | *.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName) | | краткое название страны | M.CA.SDE .00123 | M.SDT .00069 | 0..1 |
| | | *.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | | код обозначение единицы административно-терр | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|------|
| | | | | итория льного деления | | | |
| | | 13.29.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount) | | стоимо сть (цена) товара | M.CA.S D E .00383 | M.CA.S D T .00001 | 0..1 |
| | | | а) код валюты (атрибут currencyCode) | кодово е обознач ение валюты | – | M.SDT .00144 | 1 |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId) | иденти фикато р класси фикато р а валют | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.29.21. Предшествующий документ (casdo:PIPrecedingDocDetails) | | сведени я о предше ствующ ем докуме нте | M.CA. CDE .01143 | M.CA. CDT .00565 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | *.1. Идентификатор записи (casdo:LineId) | иденти фикато р записи о предше ствующ ем докуме нте | M.CA.S D E .00771 | M.SDT .00108 | 0..1 |
| | | | *.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодово е обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | | обознач ение справоч ника (класси | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | фидато (ра), в соответствии с которыми указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Наименование документа (csdo:DocName) | наименование документа | M.SDE .00108 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.4. Номер документа (csdo:DocId) | регистрационный номер предыдущего документа | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата регистрации предыдущего документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | 13.29.22. Дополнительный документ (сведения) (cacdo:PIGoodsDocDetails) | дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов) | M.SA.CDE .01128 | M.SA.CDT .01126 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..* |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодирование вида документа | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | | обозначение | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | наименование документа | M.SDE .00108 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00137 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | | дата окончания | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодированное обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | наименование органа либо организации, выдавшей документ | M.SDE .00066 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | *.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ | M.SDE .00068 | M.SDT .00092 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|-------------|------|
| | | | | вский документ | | | |
| | | | *.10. Идентификатор записи (casdo:LineId) | уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи | M.CA.SDE.00771 | M.SDT.00108 | 1 |
| | | | *.11. Номер бланка документа (casdo:FormNumberId) | типографский номер бланка | M.SDE.00142 | M.SDT.00093 | 0..1 |
| | | | *.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId) | учетная серия корма или кормовой добавки | M.CA.SDE.01126 | M.SDT.00093 | 0..1 |
| | | | *.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode) | кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе | M.SDE.00091 | M.SDT.00065 | 0..1 |
| | | | | торговое | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|---|------|
| | | | *.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | наименование товара, указанное в документе | M.CA.S D E .00164 | M.SDT .00072 | 0..4 |
| | | | *.15. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText) | описание маркировки товара | M.CA.S D E .01121 | M.SDT .00088 | 0..1 |
| | | | *.16. Производитель (casdo:ManufacturerDetails) | сведения о производителе (изготовителе) продукции | M.CA. CDE .01126 | M.CA. CDT .01117 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.16.1. Наименование субъекта (casdo:SubjectName) | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00224 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | *.16.2. Краткое наименование субъекта (casdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество | M.SDE .00225 | M.SDT .00055 | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | | | физическое лица | | | |
| | | | | *.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: CAUniqueCustomsNumberId) | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | 0..1 |
| | | | | а) код страны (атрибут countryCode) | код обозначение страны, по правилам которой сформированы идентификационный номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | идентификатор классификатора стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | | | *.16.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|------|
| | | | | | налогоп латель щика | | | |
| | | | | *.16.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCod e) | код, иденти фициру ющий причин у постано вки субъект а на налогов ый учет в Россий ской Федера ции | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | | | | *.16.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | уникал ьный иденти фикато р физиче ского лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | 0..1 |
| | | | | *.16.7. Адрес (c s d o : SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | | | *.16.7.1. Код вида адреса (c s d o : AddressKindCod e) | кодвое обознач ение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | | | *.16.7.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryC ode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | | | а) иденти | обознач ение | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | фискатоника (справочника (справочника (классификатора) (атрибутом codeListId)) | справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | | | *.16.7.3. Код территории (csdo: TerritoryCode) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | | | *.16.7.4. Регион (csdo: RegionName) | наименование единицы административно-территориального деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | | *.16.7.5. Район (csdo: DistrictName) | наименование единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | | *.16.7.6. Город (csdo: CityName) | наименование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | | *.16.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|-----------------|------|
| | | | | *.16.7.8. Улица (csdo:StreetName) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | *.16.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | | *.16.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | | *.16.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | | | *.16.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.17. Сведения об обеззараживании (cacdo:GoodsDisinfectionDetails) | сведения об обеззараживании | M.SA. CDE .01129 | M.SA. CDT .01130 Определяется областью и значением вложен | 0..1 | |

| | | | | | | | ных элемент ов | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------|---|------|
| | | | | *.17.1. Признак проведения обеззараживания (casdo: Disinfection Indicator) | признак проведения обеззараживания | M.CA.S D E .01123 | M.BDT .00013 | 1 |
| | | | | *.17.2. Сведения о проведенном обеззараживании (cacdo: Disinfection Details) | описание проведения обеззараживания | M.CA. C D E .01205 | M.CA. C D T .01192 Определяется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | | | *.17.2.1. Дата (csdo: Event Date) | дата проведения обеззараживания (дезинфекции) | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 1 |
| | | | | *.17.2.2. Продолжительность обработки (casdo: Exposition Duration) | продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция) | M.CA.S D E .01179 | M.BDT .00021 | 0..1 |
| | | | | *.17.2.3. Способ обработки (casdo: Disinfection Method Name) | описание способа обработки | M.CA.S D E .01175 | M.SDT .00068 | 0..1 |
| | | | | *.17.2.4. Наименование химического вещества (субстанции) | наименование химиката (действующее) | M.CA.S D E .01151 | M.SDT .00068 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | | (casdo: ChemicalName) | ющего вещест ва) | | | |
| | | | | *.17.2.5. Температура обработки (casdo: TemperatureMea sure) | темпер атура при проведе нии обеззар аживан ия (де зинф екции) | M.CA.S D E .01176 | M.CA.S D T .01130 | 0..1 |
| | | | | *.17.2.6. Концентрация вещества (casdo: ConcentrationMe asure) | концен трация химика та (де йстви ющего вещест ва), примен енного при обеззар аживан ии (де зинф екции) | M.CA.S D E .01177 | M.SDT .00122 | 0..1 |
| | | | | а) единиц а измере ния (атрибут measure ment(Un itCode) | кодвое обознач ение единиц ы измере ния | - | M.SDT .00074 | 1 |
| | | | | б) идентификато р справоч ника (к лассифи като ра) (атрибут measure ment(Un itCode) | идентифи катор классифи катор а единиц измере ния | - | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|----------------|-------------|------|
| | | | | | mentUnitCodeListId) | | | | |
| | | | | | *.17.2.7. Доза вещества (casdo: DoseMeasure) | доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции) | M.CA.SDE.01178 | M.SDT.00122 | 0..1 |
| | | | | | а) единица измерения (атрибут measureUnitCode) | кодированное обозначение единицы измерения | - | M.SDT.00074 | 1 |
| | | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measureUnitCodeListId) | идентификатор справочника (классификатора) единицы измерения | - | M.SDT.00091 | 1 |
| | | | | | *.17.2.8. Описание (casdo: DescriptionText) | дополнительная информация | M.SDE.00002 | M.SDT.00088 | 0..1 |
| | | | | | | | M.CA.CDT.00185 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|---|------|
| | | | *.18. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails) | сведения о фактическом представлении документа | M.CA.CDE .00156 | Определяется область и значимый вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.18.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode) | признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления) | M.CA.SDE .00770 | M.CA.SDT .00165 | 0..1 |
| | | | *.18.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодированное обозначение вида документа | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate) | дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению | M.CA.SDE .00298 | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|------|
| | | | | | документа | M.BDT .00005 | |
| | | | | | регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временного вывозе транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедур | M.SA. CDT .00433 Определяется областью и значением вложен | |
| | | | | *.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (с а с до : CustomsDocIdDetails) | вывозе транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедур | M.SA. CDE .00475 | 0..1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | | | уру времен ного ввоза (допуска), к которо й (кото рому) был прилож ен предста вленный докуме нт | | ных элемент ов | |
| | | | | *.18.4.1. Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCo de) | кодвое обознач ение таможе нного органа | M.SDE .00255 | M.SDT .00184 | 1 |
| | | | | *.18.4.2. Дата документа (csdo: DocCreationDate) | дата регистр ации докуме нта | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 1 |
| | | | | *.18.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocume ntId) | номер таможе нного докуме нта по журнал у регистр ации | M.CA.S D E .00478 | M.CA.S D T .00118 | 1 |
| | | | | *.18.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDocume ntOrdinalId) | номер (и дентифи катор) вносим ых измене ний и (и ли) дополн ений | M.CA.S D E .00627 | M.CA.S D T .00183 | 0..1 |
| | | | | | регистр ационн ый номер деклара | | M.CA. CDT .00240 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------|--|------|
| | | | | *.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails) | ции на транспортное средство, к которому был приложен представленный документ | M.CA.SDE.00265 | Определяется областью и значимый вложенных элементов | 0..1 |
| | | | | *.18.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | кодирование таможенного органа | M.SDE.00255 | M.SDT.00184 | 1 |
| | | | | *.18.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE.00045 | M.BDT.00005 | 1 |
| | | | | *.18.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId) | номер по журналу регистрации | M.CA.SDE.00478 | M.CA.SDT.00118 | 1 |
| | | | | *.18.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode) | кодирование вида транспорта | M.SDE.00166 | M.SDT.00140 | 1 |
| | | | | а) идентификатор справочника (| обозначение справочника (классификатор | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|---|------|
| | | | | | классификатора) (атрибут codeListId) | ра), в соответствии с которыми указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | | *.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails) | номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ | | M.CA.CDE .00150 | M.CA.CDT .00701 Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | | | *.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId) | серия книжки МДП | | M.CA.SDE .00421 | M.CA.SDT .00094 | 1 |
| | | | | *.18.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId) | номер книжки МДП | | M.CA.SDE .00422 | M.CA.SDT .00095 | 1 |
| | | | | *.18.7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId) | регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представленный | | M.CA.SDE .00199 | M.SDT .00093 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------------|--|------|
| | | | | й докуме нт | | | |
| | | | *.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистр ации иног о докуме нта, к которо му был прилож ен предста вляемы й докуме нт | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | 13.29.23. Место и дата отгрузки товара (cacdo:PIShipmentLocationDetails) | | сведени я о месте и дате отгрузк и товара | M.SA. CDE .01155 | M.SA. CDT .01145 Опреде ляется область и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы | — | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | | м указан код | | | |
| | | | *.2. Код места или географического пункта (csdo:LocationCode) | кодвое обознач ение места отгрузк и | M.CA.S D E .01101 | M.CA.S D T .01100 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((классификатора), в соответствии с которыми указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.4. Район (csdo:DistrictName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.5. Город (csdo:CityName) | наимен ование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.6. Населенный пункт | наимен ование населен | | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|---|------|
| | | (csdo:;Settlement{Name}) | ного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | |
| | | *.7. Дата (csdo:;Event{Date}) | дата | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | 13.30. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:;Transit{Guarantee}{Details}) | сведения об обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей при таможенной процедуре таможенного транзита | M.CA. CDE .00195 | M.CA. CDT .00195 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..* |
| | | 13.30.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:;GuaranteePresent{Code}) | кодирование предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей | M.CA.S DE .00376 | M.SDT .00169 | 1 |
| | | 13.30.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения | кодирование основания для непредоставления обеспечения | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|---|------|
| | | | обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode) | исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей | M.CA.S D E .00375 | M.CA.S D T .00312 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | - | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | 13.30.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:TransitGuaranteeDocDetails) | сведения о документе, подтверждающем предоставление (принятие) либо основание для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей | M.CA. CDE .00322 | M.CA. CDT .00673 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..* |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|---|------|
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодвое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | a) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | наимен ование докуме нта | M.SDE .00108 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails) | сведени я о регистр ационн ом номере сертиф иката обеспеч ения исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных пошлин , налогов | M.CA. CDE .00218 | M.CA. CDT .00638 Опреде ляется областя ми значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | | *.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | кодвое обознач ение таможе нного органа | M.SDE .00255 | M.SDT .00184 | 1 |
| | | | *.3.2. Дата документа | дата регистр | | | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|--|------|
| | | | (csdo:DocCreationDate) | ации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | |
| | | | *.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (csdo:GuaranteeCertificateRegId) | номер сертификата обеспечения по журналу регистрации | M.CA.S D E .00651 | M.CA.S D T .00176 | 1 |
| | | | *.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (csdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails) | сведения о регистрационном номере таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей | M.CA. CDE .00723 | M.CA. CDT .00258 Определяется областью значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | кодированное обозначение таможенного органа | M.SDE .00255 | M.SDT .00184 | 1 |
| | | | *.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 1 |
| | | | | номер таможенного | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | *.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDocument Id) | документа по журналу регистрации | M.CA.S D E .00478 | M.CA.S D T .00118 | 1 |
| | | | *.5. Номер документа (casdo: Doc Id) | номер (регистрационный номер) иного документа | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.6. Дата документа (casdo: Doc Creation Date) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.7. Сумма (размер) обеспечения (casdo: Guarantee Amount) | сумма (размер) предоставленного обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, которая используется в отношении товаров транзитной декларации | M.CA.S D E .00419 | M.CA.S D T .00001 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | а) код валюты (атрибут currencyCode) | кодвое обознач ение валюты | – | M.SDT .00144 | 1 |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId) | иденти фикато (р класси фикато р а валют | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.8. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (c a s d o : PaymentGuaranteeMethodCode) | кодвое обознач ение способа обеспеч ения исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных пошлин , налогов | M.CA.S D E .00557 | M.CA.S D T .00164 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (р класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.9. Ссылочный номер товара | порядк овый номер товара, в отноше нии которог о использ уется генерал ьное | | | 0..* |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|---|------|
| | | | (c a s d o : ReferenceConsignmentItemOrdinal) | обеспеч ение исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей | M.CA.S D E .00555 | M.SDT .00105 | |
| | | | *.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (c a s d o : ReferenceConsignmentItemRangeD etails) | сведени я о диапазо не порядк овых номеро в товаров , в отноше нии которы х использ уется генерал ьное обеспеч ение исполн ения обязанн ости по уплате таможе нных и иных платеж ей | M.CA. CDE .00659 | M.CA. CDT .00632 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | *.10.1. Первый номер диапазона порядковых номеров (c a s d o : FirstReferenceOrdinal) | первый номер диапазо на порядк овых номеро в | M.CA.S D E .00648 | M.SDT .00105 | 1 |
| | | | | послед ний номер | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|----------------|---|------|
| | | | *.10.2. Последний порядковый номер диапазона (сасдо: LastReferenceOrdinal) | диапазон а порядковых номеров | M.CA.SDE.00649 | M.SDT.00105 | 1 |
| | 13.31. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (сасдо: PITransitDeclarantDetails) | | | сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита | M.CA.CDE.01139 | M.CA.CDT.00457 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..1 |
| | | 13.31.1. Код страны (сдо: UnifiedCountryCode) | | код обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE.00162 | M.SDT.00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | - | M.SDT.00091 | 1 |
| | | 13.31.2. Наименование субъекта (сдо: SubjectName) | | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физиче | M.SDE.00224 | | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | | ского лица | | M.SDT .00056 | |
| | | 13.31.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00225 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 13.31.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | кодированное обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00023 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | наименование организационн | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|------|
| | | 13.31.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | о-право в ой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект | M.SDE .00090 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 13.31.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | номер (код) записи п о реестру (регистр у), присво енный п р и государ ственно й регистр ации | M.SDE .00189 | M.SDT .00157 | 0..1 |
| | | a) метод идентификации (атрибут kindId) | метод иденти фикаци и хозяйст вующи х субъект ов | – | M.SDT .00158 | 1 |
| | | 13.31.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | сведени я об иденти фикаци онном (уникал ьном иденти фикаци онном) таможе нном номере | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | 0..1 |
| | | | кодвое обознач | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | а) код страны (атрибут countryCode) | ение страны, п о правил а м которо й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | иденти фикато р класси фикато р а стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | 13.31.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | | 13.31.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | код, иденти фициру ющий причин у постано вки субъект а на налогов ый учет в Россий ской | M.SDE .00030 | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------------------|---|------|
| | | | | Федерации | M.SDT .00030 | | |
| | | 13.31.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | | уникальный идентификатор физического лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | 0..1 |
| | | 13.31.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details) | | сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | M.CDE .00056 | M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов | 0..1 |
| | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | код обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | | код обозначение вида документа, удостоверяющего личность | M.SDE .00136 | M.SDT .00098 | 0..1 |
| | | | | обозначение | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 0..1 | |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | | M.SDE .00095 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | | M.SDE .00157 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 1 |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | | дата оконча | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|---|------|
| | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | ния срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую документ | M.SDE .00068 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной организацией, выдавшей документ | M.SDE .00066 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 13.31.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Определяется областью и значениями | 0..* |

| | | | | | | й в л о ж е н н ы х э л е м е н т о в | |
|--|--|--|---|---|-----------------|---|------|
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | код овое обозначение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | код овое обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | код единицы административно-территориального деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | наименование единицы административно-территориального деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | наименование единицы | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.6. Город (csdo:CityName) | наименование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | | номер абонентского | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|--|------|
| | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | ящика на предпр иятии почтов ой связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | 13.31.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | контакт ный реквизи т субъект а | M.CDE .00003 | M.CDT .00003 Опреде ляется областя ми значи й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | *.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | кодвое обознач ение вида средств а ((канал) связи ((телефо н, факс, электро нная почта и др.) | M.SDE .00014 | M.SDT .00163 | 0..1 |
| | | *.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | наимен ование вида средств а ((канал) связи ((телефо н, факс, электро нная почта и др.) | M.SDE .00093 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | послед ователь ность символ ов, иденти фициру | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|---|------|
| | | | *.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | ющая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.) | M.SDE .00015 | M.SDT .00015 | 1..* |
| | | | 13.31.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails) | сведения об обособленном подразделении | M.CA.CDE .00465 | M.CA.CDT .00298 Определяется областью и значимых элементов | 0..1 |
| | | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | код обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | | полное наименование хозяйствующего | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | *.2. Наименование субъекта (xsd:SubjectName) | о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица | M.SDE .00224 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | *.3. Краткое наименование субъекта (xsd:SubjectBriefName) | сокращ енное наимен ование хозяйст вующег о субъект а или фамили я, имя и отчеств о физиче ского лица | M.SDE .00225 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.4. Код организационно-правовой формы (xsd:BusinessEntityTypeCode) | кодвое обознач ение organiz ационн о-право вой формы, в которо й зарегис трирова н хозяйст вующи й субъект | M.SDE .00023 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с | - | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | которм указан код | | | |
| | | | *.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name) | наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00090 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | *.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity Id) | номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации | M.SDE .00189 | M.SDT .00157 | 0..1 |
| | | | а) метод идентификации (атрибут kind Id) | метод идентификации и хозяйствующих субъектов | — | M.SDT .00158 | 1 |
| | | | *.7. Уникальный идентификационный таможенный номер | сведения об идентификационном (уникальном) | | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | идентификационным таможенным номере | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | |
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | кодирование страны, по правилам которой сформированы указанные идентификационный номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId) | идентификатор классификатора стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | | *.8. Идентификатор налогоплательщика (casdo:TaxpayerId) | идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | | | | код, идентифицирующий причину постаново | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------|---|------|
| | | | *.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | в ки субъект а на налоговый учет в Российской Федерации | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | | | *.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Определяется областью и значенй вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | кодвое обозначение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | | *.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | код единицы административно-терр | M.SDE .00031 | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | итория льного деления | | M.SDT .00031 | |
| | | | *.10.4. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.10.5. Район (csdo:DistrictName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.10.6. Город (csdo:CityName) | наимен ование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наимен ование населен ного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.10.8. Улица (csdo:StreetName) | наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обознач ение дома, корпуса , | M.SDE .00011 | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|---|------|
| | | | | строени я | | M.SDT .00093 | |
| | | | *.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обознач ение офиса или квартир ы | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтов ый индекс предпр иятия почтов ой связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | | *.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонент ского ящика на предпр иятии почтов ой связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails) | контакт ный реквизи т с указани ем способа и иденти фикато ра средств а ((канал) связи | M.CDE .00003 | M.CDT .00003 Опреде ляется область и значи й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | *.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | кодвое обознач ение вида средств а ((канал) связи ((телефо н, факс, электро нная | M.SDE .00014 | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------------------|---|------|
| | | | | почта и др.) | | M.SDT .00163 | |
| | | | *.11.2. Наименование вида связи (csdo: CommunicationChannelName) | наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00093 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.11.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId) | последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.) | M.SDE .00015 | M.SDT .00015 | 1..* |
| | | 13.31.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacco: RegisterDocumentIdDetails) | | свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономически операторов или свидетельство о включении в реестр уполномоченных | M.SA. CDE .00381 | M.SA. CDT .00303 Определяется областью и значением вложенных | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | | | включе нии в реестр таможе нных перевоз чиков | | элемент ов | |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодвое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | | регистр ационн ы й номер лица, присво енный ему при включе нии в | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|------|
| | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.S D E .00062 | M.SDT .00178 | 1 |
| | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодированное обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.S D E .00001 | M.CA.S D T .00125 | 0..1 |
| | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | M.CA.S D E .00592 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | 13.32. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза | | сведения о перевозчике, осуществляющем перевозку товаров по таможенной территории Евразийского | | M.CA. CDT .00349 Определяется областью | 0..* |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------|------|
| | (cacdo:PIUnionCarrierDetails) | | экономическое общество союза, в том числе в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита | M.CA.CDE .01140 | значений вложенных элементов | |
| | | 13.32.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | код обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | - | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 13.32.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00224 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | сокращенное | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | 13.32.3. Краткое наименование субъекта (xsd:SubjectBriefName) | наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00225 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 13.32.4. Код организационно-правовой формы (xsd:BusinessEntityTypeCode) | кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00023 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | наименование организационно-правовой формы, в | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|-------------------|------|
| | 13.32.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | | которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00090 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | 13.32.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | | номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации | M.SDE .00189 | M.SDT .00157 | 0..1 |
| | | a) метод идентификации (атрибут kindId) | метод идентификации хозяйствующих субъектов | – | M.SDT .00158 | 1 |
| | 13.32.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | | сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере | M.CA.S D E .00626 | M.CA.S D T .00188 | 0..1 |
| | | | кодирование страны, по правил | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | а) код страны (атрибут countryCode) | а м кото ро й с ф о р м и р о в а н у к а з а н н ы й и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й н о м е р | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | и д е н т и ф и к а т о р к л а с с и ф и к а т о р а с т р а н м и р а | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | 13.32.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | и д е н т и ф и к а т о р с у б ъ е к т а в р е е с т р е н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в с т р а н ы р е г и с т р а ц и н а л о г о п л а т е л ь щ и к а | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| | | 13.32.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | к о д, и д е н т и ф и к и р у ю щ ий п р и ч и н у п о с т а н о в к и с у б ъ е к т а н а н а л о г о в ы й у ч е т в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |
| | | | у н и к а л ь н ы й | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|------|
| | | | 13.32.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | идентификатор физического лица | M.CA.S D E .00129 | M.CA.S D T .00190 | 0..1 |
| | | | 13.32.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details) | сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | M.CDE .00056 | M.CDT .00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | код обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | код обозначение вида документа, удостоверяющего личность | M.SDE .00136 | M.SDT .00098 | 0..1 |
| | | | | обозначение справочника (классификатора), в | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | a) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | соответствии с которыми указан код | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE .00095 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE .00157 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 1 |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа | дата окончания срока, в течение которого | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------|---|------|
| | | (csdo:DocValidityDate) | документ имеет силу | | | |
| | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ | M.SDE .00068 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ | M.SDE .00066 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 13.32.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | адрес | M.CDE .00058 | M.CDT .00064 Определяется областью и значимых вложенных элементов | 0..* |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | код овое обознач ение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | код овое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника ((класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | к о д единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр итория льного деления | M.SDE .00008 | | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | второго уровня | | M.SDT .00055 | |
| | | | *.6. Город (csdo:CityName) | наимен ование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наимен ование населен ного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | наимен ование элемент а улично- дорожн ой сети городск о й инфрас структур ы | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обознач ение дома, корпуса , строени я | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обознач ение офиса или квартир ы | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонент ского ящика н а предпр иятии | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|--|------|
| | | | | почт о й с в я з и | | | |
| | | | 13.32.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | контакт ный реквизи т субъект а | M.CDE .00003 | M.CDT .00003 Опреде ляется область м и значи й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | | | *.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | код овое обознач ение вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.) | M.SDE .00014 | M.SDT .00163 | 0..1 |
| | | | *.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | наимен ование вида средств а (канала) связи (телефо н, факс, электро нная почта и др.) | M.SDE .00093 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.3. Идентификатор канала связи | послед ователь ность символ ов, иденти фициру ющая канал связи (указани | | | 1..* |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|---|------|
| | | (csdo:CommunicationChannelId) | | е номера телефо на, факса, адреса электро нной почты и др.) | M.SDE .00015 | M.SDT .00015 | |
| | | 13.32.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails) | | свидете льство о включе нии в реестр таможе нных перевоз чиков | M.SA. CDE .00381 | M.SA. CDT .00303 Опреде ляется областя ми значи й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | кодвое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которм указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | соответствии с которыми указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.S D E .00062 | M.SDT .00178 | 1 |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодированное обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.S D E .00001 | M.CA.S D T .00125 | 0..1 |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | M.CA.S D E .00592 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------------|---|------|
| | | | 13.32.15. Представитель перевозчика (cacco:CarrierRepresentativeDetails) | сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика | M.SA.CDE .00196 | M.SA.CDT .00562 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..* |
| | | | *.1. ФИО (csdo:FullNameDetails) | фамилия, имя, отчество | M.CDE .00029 | M.CDT .00016 Определяется областью и значением вложенных элементов | 1 |
| | | | *.1.1. Имя (csdo:FirstName) | имя физического лица | M.SDE .00109 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.1.2. Отчество (csdo:MiddleName) | отчество (второе или среднее имя) физического лица | M.SDE .00111 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.1.3. Фамилия (csdo:LastName) | фамилия физического лица | M.SDE .00110 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.2. Код роли | код обозначения роли, которую выполнит | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|------|
| | | (casdo:RoleCode) | я е т некотор ы й субъект или объект | M.CA.S D E .00315 | M.SDT .00160 | 1 |
| | | 13.32.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal) | порядк овый номер перевоз чика | M.CA.S D E .00377 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| | | 13.32.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal) | ссылоч ный порядк овый номер перевоз чика | M.CA.S D E .00849 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| | | 13.33. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (casdo:SignatoryRepresentativeDetails) | сведени я о таможе нном предста вителе, заполн ившем (подпис авшем) таможе нный докуме нт | M.CA. CDE .00174 | M.CA. CDT .00187 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | 13.33.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) | сведени я о включе нии лица в реестр таможе нных предста вителей | M.CA. CDE .00381 | M.CA. CDT .00303 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 1 |
| | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодвое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|--------------|------|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодированное обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.S D E .00062 | M.SDT .00178 | 1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------|--|------|
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодвое обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.S D E .00001 | M.CA.S D T .00125 | 0..1 |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | кодвое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора | M.CA.S D E .00592 | M.SDT .00169 | 0..1 |
| | | | 13.33.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails) | договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) | M.CA. CDE .00569 | M.CA. CDT .00005 Определяется областью и значе- ний вложенных элементов | 1 |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодвое обозначение вида документа | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми | – | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | м указан код | | | |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | наименование документа | M.SDE .00108 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00137 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------|--|------|
| | | | 13.34. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details) | сведения о работнике таможенного представителя | M.SA.CDE.01172 | M.SA.CDT.01142 Определяется областью значения вложенных элементов | 0..1 |
| | | | 13.34.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails) | сведения о лице, подписавшем документ | M.SA.CDE.00204 | M.SA.CDT.00155 Определяется областью значения вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | фамилия, имя, отчество | M.CDE.00029 | M.CDT.00016 Определяется областью значения вложенных элементов | 0..1 |
| | | | *.1.1. Имя (csdo:FirstName) | имя физического лица | M.SDE.00109 | M.SDT.00055 | 0..1 |
| | | | *.1.2. Отчество (csdo:MiddleName) | отчество (второе или среднее имя) физического лица | M.SDE.00111 | M.SDT.00055 | 0..1 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-----------------|---|------|
| | | | *.1.3. Фамилия (csdo: Last Name) | фамилия физического лица | M.SDE .00110 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.2. Наименование должности (csdo: Position Name) | наименование должности сотрудника | M.SDE .00127 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.3. Контактный реквизит (csdo: Communication Details) | сведения о контактных реквизитах | M.CDE .00003 | M.CDT .00003 Определяется область и значений вложенных элементов | 0..* |
| | | | *.3.1. Код вида связи (csdo: Communication Channel Code) | кодированное обозначение вида средства связи (канала, телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00014 | M.SDT .00163 | 0..1 |
| | | | *.3.2. Наименование вида связи (csdo: Communication Channel Name) | наименование вида средства связи (канала, телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00093 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | | последовательность | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------|--|------|
| | | | *.3.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannel Id) | символ ов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.) | M.SDE .00015 | M.SDT .00015 | 1..* |
| | | | *.4. Дата подписания (casdo: SigningDate) | дата подписания | M.CA.S D E .00391 | M.BDT .00005 | 1 |
| | | | 13.34.2. Удостоверение личности (ccdo: IdentityDoc V3 Details) | сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ | M.CDE .00056 | M.CDT .00062 Определяется областью и значимых элементов | 0..1 |
| | | | *.1. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code) | код обозначение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeList Id) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми | – | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------|
| | | | | м указан код | | | |
| | | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | кодвое обознач ение вида докуме нта, удостов еряюще го личнос ть | M.SDE .00136 | M.SDT .00098 | 0..1 |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с которы м указан код | — | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наимен ование вида докуме нта | M.SDE .00095 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение серии докуме нта | M.SDE .00157 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | цифров ое или буквен но-циф ровое обознач ение, присво енное докуме нту при | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | его регистра ции | | | |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подпис ания, утверж дения или регистра ции докуме нта | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата оконча ния срока, в течение которог о докуме нт имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | срока, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт | M.SDE .00068 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | | | полное наимен ование органа государ ственно й власти либо | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|--|------|
| | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | уполно моченн ой им органи зации, выдавш е й докуме нт | M.SDE .00066 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | 13.34.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId) | номер квалиф икацио нного аттеста т а специа листа п о таможе нному оформл ению | M.CA.S D E .00138 | M.CA.S D T .00193 | 0..1 |
| | | 13.34.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails) | докуме нт, удостов еряющ и й полном очия | M.CA. CDE .00567 | M.CA. CDT .00005 Опреде ляется областя м и значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодвое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикато ра), в соответ ствии с котормы | – | M.SDT .00091 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | | | м указан код | | | |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | наименование документа | M.SDE .00108 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | дата начала срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00137 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|--|------|
| | 14. Перевозчик (csdo:CarrierDetails) | | сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза | M.SA.CDE.00197 | M.SA.CDT.00349 Определяется областью и значимой вложенных элементов | 0..1 |
| | 14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | код обозначение страны регистрации субъекта | M.SDE.00162 | M.SDT.00112 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | - | M.SDT.00091 | 1 |
| | 14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | | полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество | M.SDE.00224 | M.SDT.00056 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|--------------|------|
| | | | физического лица | | | |
| | 14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | | сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица | M.SDE .00225 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | | код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект | M.SDE .00023 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | наименование организ | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | <p>14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)</p> | <p>ационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект</p> | <p>M.SDE .00090</p> | <p>M.SDT .00056</p> | <p>0..1</p> |
| | | <p>14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p> | <p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p> | <p>M.SDE .00189</p> | <p>M.SDT .00157</p> | <p>0..1</p> |
| | | <p>а) метод идентификации (атрибут kindId)</p> | <p>метод идентификации хозяйствующих субъектов</p> | <p>–</p> | <p>M.SDT .00158</p> | <p>1</p> |
| | | <p>14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p> | <p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p> | <p>M.CA.S D E .00626</p> | <p>M.CA.S D T .00188</p> | <p>0..1</p> |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | а) код страны (атрибут countryCode) | код овое обознач ение страны, п о правил а м кото ро й сформи рован указанн ы й иденти фикаци онный номер | – | M.SDT .00159 | 0..1 |
| | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId) | иденти фикато р класси фикато р а стран мира | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| 14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | | иденти фикато р субъект а в реестре налогоп латель щиков страны регистр ации налогоп латель щика | M.SDE .00025 | M.SDT .00025 | 0..1 |
| 14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | | код, иденти фициру ющий причин у постано в ки субъект а на налогов ый учет в | M.SDE .00030 | M.SDT .00030 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|---|------|
| | | | Российской Федерации | | | |
| | | | уникальный идентификатор физического лица | M.CA.SDE.00129 | M.CA.SDT.00190 | 0..1 |
| | | | сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица | M.CDE.00056 | M.CDT.00062 Определяется областью и значимой вложенных элементов | 0..1 |
| | | | 14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | M.SDE.00162 | M.SDT.00112 | 1 |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | – | M.SDT.00091 | 1 |
| | | | 14.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | M.SDE.00136 | M.SDT.00098 | 0..1 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 0..1 |
| | | 14.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | наименование вида документа | M.SDE .00095 | M.SDT .00134 | 0..1 |
| | | 14.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа | M.SDE .00157 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | 14.11.5. Номер документа (csdo:DocId) | цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации | M.SDE .00044 | M.SDT .00093 | 1 |
| | | 14.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа | M.SDE .00045 | M.BDT .00005 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|------|
| | | 14.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | дата оконча ния срока, в течение которог о докуме нт имеет силу | M.SDE .00052 | M.BDT .00005 | 0..1 |
| | | 14.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | строка, иденти фициру ющая орган государ ственно й власти либо уполно моченн ую им organiz ацию, выдавш ую докуме нт | M.SDE .00068 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | 14.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | полное наимен ование органа государ ственно й власти либо уполно моченн ой им organiz ации, выдавш е й докуме нт | M.SDE .00066 | M.SDT .00056 | 0..1 |
| | | | | | M.CDT .00064 Опреде ляется область | |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---|------|
| 14.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | | адрес | M.CDE .00058 | м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | 14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | кодвое обознач ение вида адреса | M.SDE .00192 | M.SDT .00162 | 0..1 |
| | 14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (к лассиф икатора), в соответ ствии с которы м указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | 14.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | код единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления | M.SDE .00031 | M.SDT .00031 | 0..1 |
| | 14.12.4. Регион (csdo:RegionName) | наимен ование единиц ы админи стратив но-терр иториа льного деления первого уровня | M.SDE .00007 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | наимен ование | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|------|
| | 14.12.5. Район (csdo:DistrictName) | единицы административно-территориального деления второго уровня | M.SDE .00008 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 14.12.6. Город (csdo:CityName) | наименование города | M.SDE .00009 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | наименование населенного пункта | M.SDE .00057 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 14.12.8. Улица (csdo:StreetName) | наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры | M.SDE .00010 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | 14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | обозначение дома, корпуса, строения | M.SDE .00011 | M.SDT .00093 | 0..1 |
| | 14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | обозначение офиса или квартиры | M.SDE .00012 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | 14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | почтовый индекс предприятия почтовой связи | M.SDE .00006 | M.SDT .00006 | 0..1 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|--|------|
| | | 14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи | M.SDE .00013 | M.SDT .00092 | 0..1 |
| | | 14.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | контактный реквизит субъекта | M.CDE .00003 | M.CDT .00003 Определяется областью и значением вложенных элементов | 0..* |
| | | 14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00014 | M.SDT .00163 | 0..1 |
| | | 14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.) | M.SDE .00093 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | последовательность символ | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|---|------|
| | | 14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | о в , иденти фициру ющая канал связи (указани е номера телефо на , факса, адреса электро нной почты и др.) | M.SDE .00015 | M.SDT .00015 | 1..* |
| | | 14.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) | свидете льство о включе нии в реестр таможе нных перевоз чиков | M.SA. CDE .00381 | M.SA. CDT .00303 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| | | 14.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | кодвое обознач ение вида докуме нта | M.SDE .00054 | M.SDT .00140 | 0..1 |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обознач ение справоч ника (класси фикатора), в соответ ствии с которм указан код | — | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 14.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | кодвое обознач ение страны | M.SDE .00162 | M.SDT .00112 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|-------------------------|------|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | 14.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр | M.CA.S D E .00062 | M.SDT .00178 | 1 |
| | | 14.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | кодовое обозначение признака перерегистрации документа | M.CA.S D E .00001 | M.CA.S D T .00125 | 0..1 |
| | | 14.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченн | | M.SDT .00169 | 0..1 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|-------------------------|--|------|
| | | | | ого эконом ического операто ра | M.CA.S D E .00592 | | |
| | 14.15. Представитель перевозчика (cscdo:CarrierRepresentativeDetails) | | | сведени я о лице, являющ имся сотрудн иком или уполно моченн ы м предста вителе м перевоз чика | M.CA. CDE .00196 | M.CA. CDT .00562 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 0..* |
| | 14.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | | | фамили я, имя, отчеств о | M.CDE .00029 | M.CDT .00016 Опреде ляется область м и значени й вложен ных элемент ов | 1 |
| | | | *.1. Имя (csdo:FirstName) | имя физиче ского лица | M.SDE .00109 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.2. Отчество (csdo:MiddleName) | отчеств о (второе или среднее имя) физиче ского лица | M.SDE .00111 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | | *.3. Фамилия (csdo:LastName) | фамили я физиче ского лица | M.SDE .00110 | M.SDT .00055 | 0..1 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------------|---|------|
| | 14.15.2. Код роли (casdo:RoleCode) | кодвое обознач ение роли, кото ру ю выполн яет некотор ый субъект или объект | M.CA.S D E .00315 | M.SDT .00160 | 1 |
| | 14.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal) | порядк овый номер перевоз чика | M.CA.S D E .00377 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| | 14.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal) | ссылоч ный порядк овый номер перевоз чика | M.CA.S D E .00849 | M.SDT .00105 | 0..1 |
| 15. Сведения об объектах, подлежащих контролю (casdo:ControlledItemsDetails) | | сведени я о припас ах, лекарст венных средств ах, опасны х грузах, запасн ых частях и оборуд овании, оружии и (или) боепри пасах, подлеж ащие указани ю при предост авлени и | M.CA. CDE .00591 | M.CA. CDT .00486 Опреде ляется областя ми значени й вложен | 0..* |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|--|------|
| | | | предварительно информации | | ных элементов | |
| | 15.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode) | | кодированное обозначение вида информации | M.CA.S D E .00559 | M.SDT .00160 | 1 |
| | 15.2. Признак наличия (casdo:PresenceIndicator) | | признак наличия | M.CA.S D E .01135 | M.BDT .00013 | 1 |
| | 15.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails) | | сведения о наименовании (описании) и количестве объектов | M.CA. CDE .00587 | M.CA. CDT .00482 Определяется область и значений вложенных элементов | 0..* |
| | 15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | | наименование и (или) описание | M.CA.S D E .00164 | M.SDT .00072 | 0..4 |
| | 15.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails) | | сведения о количестве | M.CA. CDE .00153 | M.CA. CDT .00109 Определяется область и значений вложенных элементов | 0..1 |
| | | | сведения о количестве товара с указанием | | M.SDT .00122 | 1 |
| | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|------|
| | | | (casdo:GoodsMeasure) | е м единиц ы измере ния | M.CA.S D E .00215 | | |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | кодое обознач ение единиц ы измере ния | – | M.SDT .00074 | 1 |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id) | иденти фикато р (класси фикато р а единиц измере ния | – | M.SDT .00091 | 1 |
| | | | *.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo : MeasureUnitAbbreviationCode) | условн ое обознач ение единиц ы измере ния | M.CA.S D E .00222 | M.CA.S D T .00409 | 0..1 |
| 16. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (casdo:PIAEpidemicControlDetails) | | | | сведени я , предста вляемы е в целях санитар но-эпид емиоло гическо го надзора | M.CA. CDE .01147 | M.CA. CDT .01127 Опреде ляется область ми значени й вложен ных элемент ов | 0..1 |
| 16.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator) | | | | признак наличи я больног о лица или лица с подозре нием на | M.CA.S D E .01136 | M.BDT .00013 | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------|--|------|
| | | | заболевание на борту | | | |
| | | | число заболевших и лиц с подозрением на инфекционные заболевания | M.CA.S D E .01147 | M.SDT .00097 | 0..1 |
| | | | 16.2. Число заболевших (casdo: Disease Person Quantity) | | | |
| | | | сведения о проведении дезинсекции на борту транспортного средства | M.CA. C D E .01150 | M.CA. C D T .01139 Определяется областью и значимых вложенных элементов | 1 |
| | | | 16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo: PIAR Pest Control Details) | | | |
| | | | 16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo: Disinfestation Indicator) | M.CA.S D E .01144 | M.BDT .00013 | 1 |
| | | | сведения о дезинсекции транспортного средства | M.CA. C D E .01145 | M.CA. C D T .01123 Определяется областью и значимых вложенных элементов | 0..* |
| | | | 16.3.2. Сведения о дезинсекции (casdo: PIAR Disinfestation Details) | | | |
| | | | *.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo: Disinfestation Kind Code) | M.CA.S D E .01150 | M.SDT .00169 | 1 |
| | | | описание | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|--|------|
| | | *.2. Описание метода дезинсекции (casdo:DisinfestationMethodText) | метода дезинсекции | M.CA.S D E .01173 | M.SDT .00088 | 1 |
| | | *.3. Дата (csdo:EventDate) | дата проведения дезинсекции | M.SDE .00131 | M.BDT .00005 | 1 |
| | | *.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName) | наименование субстанции | M.CA.S D E .01151 | M.SDT .00068 | 1 |
| 17. Заболевшее лицо (cacdo:PIARDiseasedPersonDetails) | | | сведения о лице, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание | M.CA.CDE .01144 | M.CA.CDT .01122 Определяется областью и значимый вложенных элементов | 0..* |
| 17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | | | фамилия, имя, отчество | M.CDE .00029 | M.CDT .00016 Определяется областью и значимый вложенных элементов | 1 |
| | | 17.1.1. Имя (csdo:FirstName) | имя физического лица | M.SDE .00109 | M.SDT .00055 | 0..1 |
| | | 17.1.2. Отчество (csdo:MiddleName) | отчество (второе или среднее имя) | M.SDE .00111 | M.SDT .00055 | 0..1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------|------|---|
| | | физическое лица | | | | |
| | 17.1.3. Фамилия (casdo:LastName) | фамилия физического лица | M.SDE .00110 | M.SDT .00055 | 0..1 | |
| | 17.2. Код роли (casdo:RoleCode) | кодовое обозначение роли лица на борту судна | M.CA.S D E .00315 | M.SDT .00160 | 1 | |
| | 17.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText) | описание характера болезни | M.CA.S D E .01156 | M.SDT .00088 | 1 | " |

4. В таблице 5 в позициях 1, 2 и 4 в графе "Область значений" слова "ГОСТ ИСО 8601–2001" заменить словами "ISO 8601".

5. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Общие простые типы данных, используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

| № п/п | Идентификатор | Конструкция UML | Имя | Область значений |
|-------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| | M.SDT.00006 | PostCodeType | Почтовый индекс_ Код. Тип | нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9] |
| | M.SDT.00015 | CommunicationChannelIdType | Канал связи_ Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000 |
| | | | | значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|---|---|
| | M.SDT.00025 | TaxpayerIdType | Налогоплательщик_Идентификатор. Тип | стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00030 | TaxRegistrationReasonCodeType | Причина постановки на налоговый учет_Код. Тип | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9} |
| | M.SDT.00031 | TerritoryCodeType | Территория_Код. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 |
| | M.SDT.00055 | Name120Type | Имя. До 120 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 |
| | M.SDT.00056 | Name300Type | Имя. До 300 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 |
| | M.SDT.00065 | CommodityCodeType | ТН ВЭД ЕАЭС_Код. Тип | значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10} |
| | M.SDT.00067 | Name20Type | Имя. До 20 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00068 | Name250Type | Имя. До 250 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 |
| | M.SDT.00069 | Name40Type | Имя. До 40 символов. Тип | нормализованная строка символов. |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------|---|---|
| | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 |
| | M.SDT.00072 | Text250Type | Текст. До 250 символов. Тип | строка символов . Мин. длина: 1. Макс. длина: 250 |
| | M.SDT.00074 | MeasurementUnitCodeType | Единица измерения_ Код. Тип | буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4} |
| | M.SDT.00088 | Text4000Type | Текст. До 4000 символов. Тип | строка символов . Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 |
| | M.SDT.00091 | ReferenceDataIdType | Справочник (классификатор)_ Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00092 | Id20Type | Идентификатор. До 20 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00093 | Id50Type | Идентификатор. До 50 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 |
| | M.SDT.00097 | Quantity4Type | Количество. Четырехзначное. Тип | целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4 |
| | M.SDT.00098 | IdentityDocKindCodeType | Вид документа, удостоверяющего личность_ Код. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | | | | значение кода из перечня пунктов пропуска через таможенную границу |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---|--|
| | M.SDT.00100 | BorderCheckpointCodeType | Пункт пропуска_Код. Тип | государств – членов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18 |
| | M.SDT.00101 | TransportMeansRegistrationIdType | Регистрационный номер транспортного средства_Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 |
| | M.SDT.00104 | PackageKindCodeType | Вид упаковки_Код. Тип | значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2} |
| | M.SDT.00105 | Ordinal3Type | Порядковый номер. Трехзначный. Тип | целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3 |
| | M.SDT.00108 | Id40Type | Идентификатор. До 40 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 |
| | M.SDT.00112 | UnifiedCountryCodeType | Код страны со ссылкой на справочник (классификатор)_Код. | значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------------|---|---|
| | | | Двухбуквенный. Тип | атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} |
| | M.SDT.00122 | UnifiedPhysicalMeasureType | Физическая величина_Измерение: вариант 2. Тип | число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6 |
| | M.SDT.00134 | Name500Type | Имя. До 500 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500 |
| | M.SDT.00140 | UnifiedCode20Type | Код. До 20 символов: вариант 2. Тип | значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00144 | CurrencyCodeV3Type | Валюта_Код. Буквенный: вариант 3. Тип | значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------------|---|---|
| | | | | Шаблон: [A-Z]{3} |
| | M.SDT.00155 | Quantity5Type | Количество. Пятизначное. Тип | целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5 |
| | M.SDT.00156 | Quantity8Type | Количество. Восьмизначное. Тип | целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8 |
| | M.SDT.00157 | BusinessEntityIdType | Хозяйствующий субъект_Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00158 | BusinessEntityIdKindIdType | Метод идентификации хозяйствующих субъектов_Идентификатор. Тип | значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00159 | UnqualifiedCountryCodeType | Код страны без ссылки на справочник (классификатор)_Код. Двухбуквенный. Тип | значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2} |
| | M.SDT.00160 | Code20Type | | нормализованная строка символов. |

| | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---|--|
| | | | Код. До 20 символов. Тип | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00161 | VehicleIdType | Транспортное средство_ Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 |
| | M.SDT.00162 | AddressKindCodeType | Вид адреса_ Код. Тип | значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00163 | CommunicationChannelCodeV2Type | Тип коммуникационной среды_ Код: вариант 2. Тип | значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.SDT.00169 | Code1Type | Код. 1 символ. Тип | нормализованная строка символов. Длина: 1 |
| | M.SDT.00170 | Code2Type | Код. 2 символа. Тип | нормализованная строка символов. Длина: 2 |
| | M.SDT.00178 | Id25Type | Идентификатор. До 25 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25 |
| | M.SDT.00181 | Code6Type | Код. 6 символов. Тип | нормализованная строка символов. Длина: 6 |
| | M.SDT.00184 | CustomsOfficeCodeType | Таможенный орган_ Код. Тип | значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{8} |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|---|---|
| | M.SDT.00203 | VehicleMakeCodeType | Марка транспортного средства_ Код. Тип | значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3} |
| | M.SDT.00204 | Name50Type | Имя. До 50 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 |
| | M.SDT.00314 | Code1to3Type | Код. От 1 до 3 символов. Тип | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3 |
| | M.SDT.90001 | EDocCodeType | Электронный документ (сведения)_ Код. Тип | значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} |
| | M.SDT.90003 | UniversallyUniqueIdentifierType | Универсально уникальный_ Идентификатор. Тип | значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} |

6. Таблицу 9 изложить в следующей редакции:

"Таблица 9

Прикладные простые типы данных предметной области "Таможенное администрирование", используемые в структуре предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом

| № п/п | Идентификатор | Конструкция UML | Имя | Область значений |
|-------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
| | M.CA.SDT .00001 | PaymentAmount WithCurrencyType | Платеж с указанием валюты_ Денежная сумма . Тип | число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 |
| | M.CA.SDT .00060 | GoodsLocationCodeType | Место нахождения товаров_ Код. Тип | значение кода места нахождения товаров в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Длина: 2 |
| | M.CA.SDT .00082 | RailwayStationCodeType | Железнодорожная станция_ Код. Тип | нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5}) (\d{6}) |
| | M.CA.SDT .00094 | TIRSeriesIdType | Серия книжки МДП_Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2}) |
| | M.CA.SDT .00095 | TIRIdType | Книжка МДП_Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8} |
| | | | Номер таможенного документа по журналу | нормализованная строка символов. |

| | | | | |
|--|--------------------|--|---|--|
| | M.CA.SDT .00118 | CustomsDocume ntIdType | регистрации_ Идентификатор. Тип | Мин. длина: 5. Макс. длина: 7 |
| | M.CA.SDT .00125 | ReregistrationCo deType | Признак перерегистрации документа_ Код. Тип | нормализованна я строка символов. Шаблон: \d{1}\d {2}\d{3}[А-ЯҢ] {1} |
| | M.CA.SDT .00145 | ContainerIdType | Контейнер_ Идентификатор. Тип | нормализованна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17 |
| | M.CA.SDT .00164 | PaymentGuarante eMethodCodeTy pe | Способ обеспечения уплаты таможенных и иных платежей_ Код. Тип | значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификаторо м), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: \d{2} |
| | M.CA.SDT .00165 | DocPresentKind CodeType | Признак представления документа_ Код. Тип | значение кода в и д а представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1 |
| | M.CA.SDT .00176 | Id8Type | Идентификатор. До 8 символов. Тип | нормализованна я строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|--|--|
| | M.CA.SDT .00177 | Id4Type | Идентификатор. До 4 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4 |
| | M.CA.SDT .00181 | CACountryCode Type | Страна_ Код. Тип | значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2}) |
| | M.CA.SDT .00183 | Id2Type | Идентификатор. До 2 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2 |
| | M.CA.SDT .00188 | CAUniqueCustomsNumberIdType | Идентификационный таможенный номер_Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40 |
| | M.CA.SDT .00190 | PersonIdType | Физическое лицо_Идентификатор. Тип | значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 |
| | M.CA.SDT .00192 | DeclarationFeatureCodeType | Особенность таможенного декларирования товаров_ Код. Тип | значение кода особенности таможенного декларирования товаров в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Длина: 3 |
| | M.CA.SDT .00193 | Id6Type | Идентификатор. До 6 символов | Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6 |
| | M.CA.SDT .00201 | EDocIndicatorCodeType | Признак электронного документа_ Код. Тип | кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО) |
| | M.CA.SDT .00205 | TransportTypeCodeType | Тип транспортного средства международной перевозки_ Код. Тип | значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (классификатором) , идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора) ". Шаблон: \d{3} |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|---|---|
| | M.CA.SDT .00210 | Id35Type | Идентификатор. До 35 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 35 |
| | M.CA.SDT .00312 | NoGuaranteeCauseCodeType | Основание непредоставления обеспечения_ Код. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10 |
| | M.CA.SDT .00409 | MeasureUnitAbbreviationCodeType | Условное обозначение единицы измерения_ Код. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 |
| | M.CA.SDT .00713 | TransitProcedureCodeType | Особенность перемещения в транзитной декларации – Код. Тип | нормализованная строка символов. Длина: 2 |
| | M.CA.SDT .01100 | LocationCodeType | Код места нахождения со ссылкой на справочник (классификатор)_ Код. Тип | значение кода места нахождения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3} [A-Я]{3} [0-9A-Z]{5} |
| | M.CA.SDT .01127 | Id3Type | Идентификатор. До 3 символов. Тип | нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3 |
| | M.CA.SDT .01129 | PreliminaryInformationSeqIdType | Порядковый номер предварительной информации_ Идентификатор. Тип | нормализованная строка символов. Длина: 9 |
| | | | | число в десятичной |

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|--|---|---|
| | M.CA.SDT .01130 | TemperatureMeasureType | Температура термической обработки_Измерение. Тип | системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4. Макс. кол-во дроб. цифр: 1 | " |
|--|--------------------|------------------------|--|---|---|

7. В пункте 12:

а) в абзаце первом слово "приводится" заменить словом "приведено";

б) в абзаце четвертом слова "электронного вида документа" заменить словами "предварительной информации о товарах, ввозимых воздушным транспортом";

в) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"правило формирования реквизита" – определяет правило формирования реквизита;

г) абзац шестой дополнить словами "формирования реквизита";

д) абзац седьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"вид правила" – кодовое обозначение вида правила формирования реквизита.

Возможные значения:

1 – общее правило, применяемое в каждом государстве-члене, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

2 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государствах-членах, устанавливается правом Евразийского экономического союза;

3 – правило, определяющее особенности формирования реквизита в государстве-члене, устанавливается законодательством государства-члена;

"код страны" – кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира (AM, BY, KZ, KG, RU), в котором применяется правило формирования реквизита со значением кода вида "2" или "3";

8. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Описание формирования реквизитов структуры предварительной информации о товарах,

ВВОЗИМЫХ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

| Имя реквизита | Пункт (пункты) Порядка | Мн. | Правило формирования реквизита* | | | |
|---------------|------------------------|-----|---------------------------------|-------------|------------|------------------|
| | | | Код правила | Вид правила | Код страны | Описание правила |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| | | | | | | реквизит " Код элект |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|
| <p>1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)</p> | 1 | В .040. 0000 1 | 1 | <p>ронного документа (сведений) (csdo:EDocCode) " должен содержать значение " R.040 "</p> |
| <p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p> | 1 | В .040. 0000 2 | 1 | <p>значение реквизита " Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId) " должно соответствовать шаблону " [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4} " "</p> |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--------------|---|
| <p>4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDate{Time})</p> | 1 | В .040. 0000 4 | 1 | -F]{ 12}" | <p>значение реквизита " Дата и время электронного документа (сведений)" должно соответствовать шаблону: YY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)</p> |
| | | | | | <p>реquisite " Признак элект</p> |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|---|
| <p>5. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)</p> | 1 | В .040. 0000 5 | 1 | | <p>ронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)" должен содержать 1 из значений: ЭД – если предварительная информация представлена в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях</p> |
| | | | | | <p>если реквизит " Цель представления предварительно й инфо</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" н а корне вом уров не содер жит значе ние " 01" рекви зит " Регис траци онны й номе р предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Id Detail s)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | | если рекви зит " Цель |
| | | | В .040. 0000 6 | 1 | |

6. Регистрационный номер предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationIdDetails)

0..1

В
.040.
0057
0

1

представления
предварительной
информации (casdo:
PreliminaryInformationUsageCode)"
на корневом уровне не
заполнен, реквизит "Товарная
партия (casdo:PIARConsignmentDetails)"
заполнен, реквизит "Рейс
воздушного судна (casdo:
FlightDetails)" не

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | заполнен, то реквизит " Регистрационный номер предварительно й информации (cscdo : PreliminaryInformation Details)" должен быть заполнен |
| | 6.1. Код страны (cscdo:UnifiedCountryCode) | | 1 | | | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0000 8 | 1 | атрибу т " идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита " Код |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|--|
| | | | | | страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021" |
| | 6.2. Дата (csdo:EventDate) | 1 | В .040.00009 | 1 | значение реквизита " Дата (csdo:EventDate) " должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D |
| | 6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId) | 1 | | | |
| | | | | | если осуществляется повторное представление ранее поданной предварительной |

7. Ссылочный номер предварительной информации
(cacdo:RefPreliminaryInformation[dDetails])

0..1

B
.040.
0001
1

1

информации, реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformation[dDetails])" должен быть заполнен, иначе реквизит "Ссылочный номер предварительной информации (cacdo:RefPreliminaryInformationI

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--|
| 7.2. Дата (csdo:EventDate) | 1 | В .040. 0001 3 | 1 | | " долж но соотв етств овать шабл ону: УУУ У-М М-D D |
| 7.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId) | 1 | | | | |
| | | | | | рекв зит долж ен быть запол нен, в случа е, если цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии соотв етств ует целя м предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии, переч ислен ным |
| | | В .040. | 1 | | |

0057
1

в
переч
не
целей
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии о
товар
ах,
ввози
мых
возду
шны
м
транс
порто
м, с
кодов
ыми
значе
ниям
и "01
", "03
", "04
", "14
", "15
", "16
", "17
", "18
"

если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Preli

B
.040.
0001
5

1

minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
запол
нен,
т о
экзем
пляр
рекви
зита
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
"01",
"03",
"04",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18"

если
рекви
зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
содер
жит 1
из

8. Цель представления предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)

5
6 а)
6 б)
6 в)

0..*

В
.040.
0001
6

1

значений:
"15",
"16",
"17",
"18",
остальные экземпляры реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:|PreliminaryInformationUsageCode)" не должны содержать значений:
"15",
"16",
"17",
"18"

если 1 из экземпляров реквизита "Цель представления

В
.040.
0001 1
7

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
содер
жит 1
и з
знач
ний:
"03",
"04",
"14" "
15", "
16", "
17", "
18",
то 1
и з
экзем
пляр
о в
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | | ageCode)" должен содержать значение "01" |
| | | | | если реквизит " Цель представле ния предварите льно й информаци и (casdo : Preliminary Information UsageCode)" на корневом уровне не заполнен, то реквизит " Цель представле ния предварите льно й информаци и (casdo |
| | | | В .040. 0057 2 | 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>: Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : PIAR Consignment Details)" должен быть заполнен</p> |
| | | | | | <p>если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" на корне</p> |

9. Дата и время прибытия
(casdo:ArrivalDate[Time])

5 г) 0..1

В
.040.
0001
8

1

вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01",
то
рекви
зит "
Дата
и
врем
я
приб
ытия
(
casdo
:|
Arriv
al|Dat
e[Tim
e)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит
Дата
и
врем
я
приб
ытия
(
casdo
:|
Arriv
al|Dat
e[Tim
e)" не
долж
ен
быть
запол
нен
если
рекви
зит "
Дата

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | и врем я приб ытия (casdo : Arriv al Dat e Tim e)" запол нен, т о значе ние рекви зита долж н о соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D DThh :mm: ss.ccc ±hh: mm, где ccc – симв олы, обозн ачаю щие значе ние милл исеку нд (могут отсут ствов ать) | |
| | | | | | В .040. 0057 3 | 1 | рекв зит " Мест о |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|----------|--|
| <p>10. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза (casdo:PIAREntryCheckPointDetails)</p> | <p>5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к)</p> | <p>0..1</p> | <p>В .040. 0001 9</p> | <p>1</p> | <p>приб ытия на тамо женн ую терри тори ю Евраз ийск ого эконо миче ского союз а (casdo : PIAR Entry Chec kPoin tDetails)" долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | <p>если рекв зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us</p> |

10.1. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

6 д)
6 к)

0..1

В
.040.
0002 1
1

ageCode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (с
csdo
:|
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит 1
и з
знач
ний:
"06",
"11",
"12",
"13",
т о
рекви
зит "
Код
тамо
женн
ого
орган
а (с
csdo:
Custo
msOf
ficeC
ode)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
тамо
женн
ого
орган

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | а (csdo: CustomsOfficeCode)" не должен быть заполнен |
| | | реквизит "Код таможенного органа (csdo: CustomsOfficeCode)" должен содержать код таможенного органа в соответствии с классификатором таможенных органов, применяемом в государстве – | |
| | | В .040.0002 2 | 1 |

10.2. Код места или географического пункта
(casdo:LocationCode)

5
6 а)
6 б)
6 в)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

1

В
.040.
0002
5

1

идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)"

значение реквизита должно быть равно значению реквизита "Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)" в составе 1 из экземпляров реквизита "Пункт маршрута (casdo

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Primary Point Details)" |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0002 6 | 1 | | атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" реквизита "Код места или географического пункта (casdo : LocationCode)" должен содержать идентификатор использования классификатора по реест |

| | | | | | | |
|--|---|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | р у НСИ Союз а** |
| | 10.3. Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode) | 5 6 а) 6 б) 6 в) 6 г) 6 д) 6 е) 6 и) 6 к) | 0..1 | В .040. 0002 7 | 1 | реквизит "Код пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointCode)" не должен быть заполнен |
| | 10.4. Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName) | 6 г) 6 и) | 0..1 | В .040. 0002 8 | 1 | если реквизит "Наименование пункта пропуска (csdo:BorderCheckpointName)" заполнен, то должен содержать наименование пункта пропуска в соотв |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | етств ии с класс ифик аторо м пунк тов проп уска, испо льзуе мым в госуд арств е – члене Евраз ийск ого эконо миче ского союз а |
| | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)" на корне вом уров не |

В
.040.
0072
2

1

содер
жит
значе
ние " 01",
т о
рекви
зит " Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
в
соста
в е
рекви
зита " Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льну
ю
инфо
рмац
ию (casdo
: |
PIDe
clagan
{Detail
s)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Приз
нак
совпа

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | если рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" в соста ве рекви зита " Лицо , предс тавив шее предв арите льную инфо рмац ию (casdo : PIDE claran tDetails)" содер |

В
.040.
0057 1
4

жит
значе
ние " 1", то
в
соста
в е
рекви
зита " Лицо
, предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (casdo
: | PDe
clagan
{Detail
ls)"
долж
е н
быть
запол
нен в
точн
ости
1
рекви
зит: " Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (casdo
: | Equal
Indic
ator)"
. Иные
рекви
зиты
в

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | <p>соста в е рекви зита " Лицо , предс тавив шее предв арите льную ю инфо рмац ию (с casdo : PIDE claran t(Detai ls)" н е долж ны быть запол нены</p> |
| | <p>3 5 6 а)</p> | | | | <p>если рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (с casdo : Equal Indic ator)" в соста в е рекви зита " Лицо , предс тавив шее предв</p> |

11. Лицо, представившее предварительную информацию (casdo:PIDeclarantDetails)

6 б)
6 в)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

1

В
.040.
0072
3

1

арите
льную
ую
инфо
рмац
ию (
casdo
: |
PIDe
claran
tDetails)"
содер
жит
значе
ние "
0",
или
рекв
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (
casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
в
соста
ве
рекв
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ую
инфо
рмац
ию (
casdo
: |
PIDe
claran
tDetails

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ls)" не запол нен, то для рекви зитов , нахо дящи хся в соста в е рекви зита " Лицо , предс тавив шее предв арите льну ю инфо рмац ию (sacdo : PDe claran t{Detai ls)" приме няю тся прав ила форм ирова ния этих рекви зитов |
| | | | | | | если рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе |

ний (casdo : | Equal Indicator)" в составе реквизита " Лицо , представившее предварительную информацию (casdo : | PIDEclarantDetails)" содержит значение " 0", или реквизит " Признаком совпадения сведений ний (casdo : | Equal Indicator)" в составе реквизита "

В
.040.
0002
9

1

Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (сacdo
: |
PIDe
clagan
{Detail
s)"
не
запол
нен,
то
для
рекви
зита "
Лицо
,
предс
тавив
шее
предв
арите
льную
ю
инфо
рмац
ию (сacdo
: |
PIDe
clagan
{Detail
s)"
при
указа
нии
сведе
ний о
наим
енова
нии
субъе
кта
долж

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|
| | | | | | | ен быть запол нен в точн ости 1 из рекви зитов : " |
| | | | | | | Наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct{Name)"", " |
| | | | | | | Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct{Brie f{Name e)" |
| | 11.1. Наименование субъекта (csdo:Subject{Name) | | 0..1 | | | |
| | 11.2. Краткое наименование субъекта (csdo:Subject{Brief{Name) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | рекви зит " |
| | | | | | | Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (|
| | | | | | | casdo : CAU |
| | | | | | | AM, BY, KG, RU |
| | | | | | | В .040. 0057 5 |
| | | | | | | 2 |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|---|----|---|
| | <p>11.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p> | 0..1 | В .040. 0003 0 | 2 | KZ | <p>niqueCustomsNumberId)" не должен быть заполнен</p> <p>реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p> |
| | | | | | | <p>атрибут "код страны (атрибут countryCode)" реквизита "Уникальный идентификационный номер"</p> |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | <p>а) код страны (атрибут countryCode)</p> | 0..1 | В .040. 0003 1 | 2 | KZ | <p>ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo msNu mberI d)" долж ен содер жать значе ние "KZ"</p> |
| | <p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p> | 0..1 | В .040. 0003 2 | 2 | KZ | <p>атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (клас сифик атора) (атриб ут count ryCodeLis tId)" рекви зита " Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|---|--|
| | | | | | | casdo : CAU nique Customs Nu mber d)" должен содержать значение " 2021" |
| | | | | | | если реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер налогоплательщика (УНН) |
| | | | | В .040. 0003 3 | 2 | АМ |
| | | | | | | если реквизит " Идентификатор налогоплатель |

11.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

| | | | |
|-------------------------|---|----|---|
| В .040. 0003 4 | 2 | BY | ельщик (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП) |
| В .040. 0003 5 | 2 | KZ | если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН) |
| | | | если рекви |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|---|----|---|
| | | | | | | номе р налог оплат ельщ ика (ИНН) |
| | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayer d)" и предв арите льная инфо рмац ия предс тавля ется юрим лицо м, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: Tax R egistr ation Reaso n Cod e)" долж ен |
| | 11.5. Код причины постановки на учет (csdo: Tax RegistrationReasonCode) | 0..1 | В .040. 0003 8 | 2 | RU | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------|--|
| | | | | | | <p>быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Код прич ины поста новк и на учет (</p> <p>csdo: Tax R egistr ation Reaso n Cod e)" не долж ен быть запол нен</p> | | |
| | | | | | <p>В .040. 0003 9</p> | <p>2</p> | <p>АМ</p> | <p>если рекви зит "</p> <p>Иден тифи катор физи ческо го лица (</p> <p>casdo : Perso n Id)" запол нен, то долж ен содер жать номе рной знак обще ствен ных услуг</p> |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|--------------|---|--|
| | | | | | | (НЗО У) или номер справки об отсутствии НЗО У |
| | | | | В .040.00040 | 2 | если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo : PersonId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер |
| 11.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | | 0..1 | | | | если реквизит " Идентификатор физического лица (casdo : Person |

| | | | |
|-------------------------|---|----|---|
| В .040. 0004 1 | 2 | KZ | n[Id]" запол нен, г о долж е н содер жать инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р (И ИН) |
| В .040. 0004 2 | 2 | KG | если рекв зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso n[Id]" запол нен, г о долж е н содер жать персо нальн ы й идент ифик ацио нный номе р (П ИН) |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|-------------------------|---|----|--|
| | | | | В .040. 0004 3 | 2 | RU | реквизит "Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" не должен быть заполнен |
| 11.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | | 0..1 | | В .040. 0004 4 | 1 | | реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | | В .040. 0004 6 | 1 | де)" долж ен содер жать значе ние " 1" – адрес регис траци и |
| | | | | | | В .040. 0094 6 | 1 | рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы регис траци |
| | | 11.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | | В .040. 0004 7 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | и лица, предс тавив шего предв арите льную инфо рмац ию, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0004 8 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат риб ут code ListId) " рекв зита " Код стран ы (cs do: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-------------------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | | ние "2021" | | |
| | | | | | | В .040. 0057 6 | 2 | АМ BY KZ RU | реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | В .040. 0004 9 | 2 | KG | реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" может быть заполнен |
| | | | | | | | | | если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должен содержать код адми |
| | | | 11.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode) | | | | 0..1 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------|--|--|--|---|
| | | | | | | | нистр ативн о-тер ритор иальн о й един ицы в соотв етств ии с госуд арств енны м класс ифик аторо м систе мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри ториа льны х един иц (Г К СОА ТЕ) |
| | 11.7.4. Регион (csdo:RegionName) | | 0..1 | | | | |
| | 11.7.5. Район (csdo:DistrictName) | | 0..1 | | | | |
| | 11.7.6. Город (csdo:CityName) | | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | если рекви зит " Насе ленн |

В
.040.
0005
0

2

KG

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | 11.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | 0..1 | В .040. 0005 4 | 1 | | ый пункт (csdo:SettlementName) " населенный пункт (csdo:SettlementName) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo:CityName)" |
| | 11.7.8. Улица (csdo:StreetName) | 0..1 | | | | |
| | 11.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | 0..1 | | | | |
| | 11.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | 0..1 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|--|
| | | 11.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | 0..1 | В .040. 0005 6 | 1 | реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен |
| | | 11.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | 0..1 | В .040. 0005 7 | 1 | реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | если предварительная информация представлена лицом, включенным в реестр таможенных |

11.8. Документ, подтверждающий включение лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

5 б)

0..1

В
.040.
0005
8

1

предс
тавит
елей,
т о
рекви
зит " "
Доку
мент,
подтв
ержд
ающ
ий
вклю
чение
лица
в
реест
р ("
cacdo
:
Regis
terDo
cume
ntIdD
etails)
" "
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " "
Доку
мент,
подтв
ержд
ающ
ий
вклю
чение
лица
в
реест
р ("
cacdo
:
Regis
terDo
cume
ntIdD
etails)
" не

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | должен быть заполнен |
| | | 11.8.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | 0..1 | В .040. 0077 1 | 1 | | реквизит " Код вида доку мент а ((csdo: DocKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | | | В .040. 0094 7 | 1 | | реквизит " Код вида доку мент а ((csdo: DocKindCode)" должен содержать значение " 0903 4" |
| | | | | | | | | атрибут " идентификатор справочника (классификатора)) (атриб |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|---|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В.040.00948 | 1 | у т codeListId) "реквизита " Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | | | В.040.00949 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение |

| | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|-------------------------|---|---|
| | <p>11.8.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p> | | 0..1 | | В .040. 0005 9 | 1 | <p>ние двух букве нног о кода госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира</p> |
| | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p> | 1 | | В .040. 0072 5 | 1 | <p>атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут code ListId) " рекви зита " Код стран</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021" |
| | | | | | | | | реквизит " Регис траци онны й номе р юрид ическ ого лица при вклю чени и в реест р (casdo : Regis tratio n Nu mber d)" долж ен содер жать регис траци онны й номе р доку мент а , свиде тельс |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|--|--|
| | <p>11.8.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumber{Id})</p> | 1 | В .040. 0006 0 | 1 | | <p>твую щего о вклю чени и лица в реест р тамо женн ых предс тавит елей, или регис траци онны й номе р лица в реест р е тамо женн ых предс тавит елей без указа ния приз нака перер егист раци и ((букв ы добав ления)</p> |
| | | | | | | <p>если регис траци онны й номе р</p> |

11.8.4. Код признака перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.040.
0006
1

1

документ а , свидетельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей содержит признак перерегистрации (буква добавления), то реквизит " Код призна

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|------------|--|
| | | | | | | | нака перер егист раци и доку мент а (casdo : Rereg istrati on Co de)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " |
| | | | | | | | Код приз нака перер егист раци и доку мент а (casdo : Rereg istrati on Co de)" н е долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | рекви зит " |
| | | | | | | | Код типа свиде тельс тва (casdo : АЕО |
| | | 11.8.5. Код типа свидетельства | | | | В .040. | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|-----------|---|--|--|
| | (casdo:AEORegistryKindCode) | 0..1 | 0006 2 | 1 | | Regis- tryKindCode)" не долж- ен быть запол- нен |
| | | | | | | если реквизит " Признак совпадения сведений (casdo: EqualIndicator)" заполнен, то должен содержать 1 из значений: 1 – лицо, представив- шее предваритель- ную информацию, совпадает с перевозчиком, осуш- |

11.9. Признак совпадения сведений
(casdo:EqualIndicator)

0..1

В
.040.
0006
3

1

ествл
яющ
и м
ввоз
товар
ов на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а;
0 –
лицо,
предс
тавив
шее
предв
арите
льну
ю
инфо
рмци
ю, не
совпа
дает
с
перев
озчик
ом,
осуц
ествл
яющ
и м
ввоз
товар
ов на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск
ого

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | экономического союза |
| 12. Транспортное средство (casdo:PIARBorderTransportDetails) | 5 г) 6 а) 6 б) 6 г) 6 д) 7 б) | 1 | | | | |
| | | | | | | если не менее чем для 1 экземпляра реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита "Транспортные |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|-------------------------|---|--|
| | <p>12.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p> | б д) | 0..1 | В .040. 0077 2 | 1 | <p>средства при транзите (csdo:PITransportMeansDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен быть заполнен иначе реквизит "Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен быть заполнен если рекви</p> |
|--|--|------|------|-------------------------|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | долж |
| | | | | | | ен |
| | | | | | | начи |
| | | | | | | натьс |
| | | | | | | я со |
| | | | | | | значе |
| | | | | | | ния " |
| | | | | | | 1" |
| | | | | | | если |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | запол |
| | | | | | | нен, |
| | | | | | | то |
| | | | | | | рекви |
| | | | | | | зит " |
| | | | | | | Поря |
| | | | | | | дков |
| | | | | | | ый |
| | | | | | | номе |
| | | | | | | р (|
| | | | | | | csdo:] |
| | | | | | | Objec |
| | | | | | | Ordinal)" |
| | | | | | | за |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>csdo: Objec t(Ord inal)" не долж ен содер жать повто ряю щихс я значе ний</p> |
| | | | | | | <p>если не мене е чем для 1 экзем пляра рекви зита " Това рная parti я (с casdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" рекви зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (с casdo : Equal Indic ator)" в соста в е рекви зита "</p> |

12.2. Код вида транспорта
(csdo:UnifiedTransportModeCode)

6 д)

0..1

В
.040.
0006
6

1

Транспортные средства при транзите (csdo: | PITransitTransportMeansDetails)" содержит значение "1", то реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "40", иначе реквизит "Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCod

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | е)" не долж ен быть запол нен |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0006 7 | 1 | Атри тбут " идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (а триб ут code ListId) " рекв зита " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" долж ен содер жать значе ние " 2004" |
| | | | | | | рекв зит " Приз нак конте йнер ных перев озок (casdo |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|--|--|
| | <p>12.3. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)</p> | 1 | В .040. 0006 9 | 1 | | <p>: Conta inerIn dicato r)" долж ен содер жать 1 из значе ний: 1 – товар ы перев озятс я в конте йнере ; 0 – товар ы перев озятс я не в конте йнере</p> |
| | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" на корне</p> |

В
.040.
0007
0

1

вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01",
то
рекви
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
транс
порт
ного
средс
тва (
csdo:
Trans
port
Mean
sRegI
d)"
долж
ен
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии
инфо
рмац
ии (
casdo
:
Prel
minar

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--|
| | <p>12.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)</p> | <p>5 г) 6 г)</p> | <p>0..1</p> | <p>В .040. 0007 1</p> | <p>1</p> | <p>y[InformationUsageCode)" в соста в е рекв зита " Това рная parti я (с casdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит знач ение " 11", то рекв зит " Регис траци онны й номе р тран спорт ного сред ства (с sdo: Trans port Mean sRegI d)" може т быть запол нен если рекв зит "</p> |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--|

В
.040.
0007 1
2

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[Code)
" на
корне
вом
уров
не не
содер
жит
знач
ение "01"
или
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии и
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | ageCode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti я (с casdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" не содер жит значе ние " 11" то рекви зит не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | атрит бут " код стран ы (а триб ут count ryCo de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | В .040. 0007 3 | 1 | средства (csdo:TransportMeansRegistered)" должен содержать двухбуквенный код страны регистрации воздушного судна в соответствии с классификатором стран мира |
| | | | | | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)" рекви |

| | | | | | |
|--|---|------|-------------------------|---|--|
| | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId) | 0..1 | В .040. 0007 4 | 1 | зита "Регистрационный номер транспортного средства (csdo: Transport MeansRegId)" должен содержать значение "2021" |
| | | | В .040. 0057 8 | 1 | если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information UsageCode)" на корневом уровне не содер |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | жит значе ние " |
| | | | | | | 01" |
| | | | | | | т о |
| | | | | | | рекви зит " |
| | | | | | | Рейс |
| | | | | | | возду шног |
| | | | | | | о |
| | | | | | | судна |
| | | | | | | (|
| | | | | | | casdo |
| | | | | | | : |
| | | | | | | Flight |
| | | | | | | Detail |
| | | | | | | s)" |
| | | | | | | долж е н |
| | | | | | | быть |
| | | | | | | запол нен |
| | | | | | | если |
| | | | | | | рекви зит " |
| | | | | | | Цель |
| | | | | | | предс тавле ния |
| | | | | | | предв арите льно |
| | | | | | | й |
| | | | | | | инфо рмац ии (|
| | | | | | | casdo |
| | | | | | | : |
| | | | | | | Preli minar y[Info rmati on[Us age[Co de)" |
| | | | | | | н а |
| | | | | | | корне вом |
| | | | | | | уров не не |
| | | | | | | содер жит |
| | | | | | | значе |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|
| | <p>12.5. Рейс воздушного судна (cacco:FlightDetails)</p> | <p>5 г) 6 д) 7 б)</p> | <p>0..1</p> | <p>В .040. 0058 0</p> | <p>1</p> | <p>ние "01" и реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (cacco: Preliminary[Information][Details])" не заполнен, то реквизит "Рейс воздушного судна (cacco: FlightDetails)" должен быть заполнен. если реквизит "Цель представления</p> |
|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|

В
.040.
0058
1

1

предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не содержит значение "01", реквизит "Регистрационный номер предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Id Details)" заполнен, то рекви

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|---|--|
| | | | | | | зит " Рейс воздушног о судна (casdo:FlightDetails)" не должен быть заполнен. |
| | 12.5.1. Идентификатор авиакомпании (casdo:AirlineId) | | 1 | | | |
| | 12.5.2. Номер рейса (casdo:FlightId) | | 1 | | | |
| | 12.5.3. Дата (csdo:EventDate) | | 1 | В .040.00078 | 1 | значение реквизита "Дата (csdo:EventDate)" должно соответствовать шаблону: "УУУ У-М М-Д Д" |
| | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительно й инфо |

12.6. Дата и время отправления
(casdo:DepartureDateTime)

5 г)

0..1

В
.040.
0007
9

1

рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01",
то
рекви
зит "
Дата
и
врем
я
отпра
влен
ия (casdo
: |
Depar
tureD
ateTi
me)"
может
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Дата
и
врем
я
отпра
влен
ия (casdo
: |

12.7. Пункт маршрута
(cacco:PIItineraryPointDetails)

5 г)

0..*

В
.040.
0008
1

1

Point
Detail
s)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Пунк
т
марш
рута (
cacco
: |
PIItin
erary|
Point|
Detail
s)" не
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Пунк
т
марш
рута (
cacco
: |
PIItin
erary|
Point|
Detail
s)"
запол
нен,
то
коли
честв
о
экзем
пляр
о в
рекви
зита "
Пунк
т

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|---|---|
| | | | | | | маршрута (casdo: ItineraryPointDetails)" должно быть не меньше 2 |
| | | 12.7.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode) | 1 | В.040.00082 | 1 | реквизит "Код места или географического пункта (casdo: LocationCode)" должен содержать коды обозначения аэропорта в соответствии с (классификатором), идентификатор котор |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | ого опре делен в атриб уте " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code List Id)" |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code List Id) | 1 | В .040. 0008 3 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code List Id) " рекви зита " Код места или геогра фическо го пунк та (casdo : Locat ion Co de)" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза а** |
| | | | | | | | | реквизит "Порядковый номер (csdo:Ordinal)" должен содержать порядковый номер пункта маршрута начисления значения "1". Значение "1" соответствует |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|--|--|
| | | <p>12.7.2. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p> | 1 | В .040. 0008 4 | 1 | | <p>ует начал ьном у пунк ту марш рута. Макс имал ьное значе ние рекви зита соотв етств ует конеч ному пунк ту марш рута. Поря дков ые номе ра пунк тов марш рута долж ны соотв етств овать поря дку их прох ожде ния</p> |
| | | | | | | | <p>если рекви зит "</p> <p>Цель предс тавле ния предв арите льно</p> |

12.8. Код цели ввоза транспортного средства
(casdo:Transport|Means|Entry|PurposeCode)

5 б)

0..1

В
.040.
0008
5

1

й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
знач
ение "
03",
то
рекв
зит "
Код
цели
ввоза
транс
порт
ного
средс
тва (casdo
: |
Trans
port|
Mean
s|Entr
y|Purp
oseC
ode)"
долж
ен
содер
жать
1 из
знач
ений:
1 –
для
начал
а

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | межд унар одно й перев озки грузо в , пасса жиро в и (или) бага жа на тамо женн о й терри тори и; 3 – для завер шени я межд унар одно й перев озки грузо в , пасса жиро в и (или) бага жа на тамо женн о й терри тори и |
| | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите |

В
.040.
0076
3

1

льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[Code)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "03",
то
рекв
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(casdo
: |
Trans
port[Г
уре[Code)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекв

| | | | | | | |
|--|--|------|------|--|--|--|
| | <p>12.9. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p> | 6 б) | 0..1 | | | <p>зит "</p> <p>Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans port(Г уреC ode)" не долж ен быть запол нен</p> <hr/> <p>если рекви зит "</p> <p>Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans port(Г уреC ode)" запол нен, то рекви</p> |
|--|--|------|------|--|--|--|

В
.040.
0114 1
1

зит "Код типа транспортного средства междунаrodной перевозки (casdo : | Transport(CureCode)" должен содержать значение кода типа транспортного средства междунаrodной перевозки в соответствии с классификатором типов транспортных средств

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | межд унар одно й перев озки |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0076 4 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo : Trans port(Г уреC ode)" долж е н содер жать значе ние " 2024" |
| | | 12.10. Код марки транспортного средства | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------|-------------------------|---|--|--|
| | (csdo:VehicleMakeCode) | 6 б) | 0..1 | | | | |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | 1 | | | | |
| | 12.11. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName) | 6 б) | 0..1 | В .040. 0076 7 | 1 | | если реквизит "Цель представления предварительно й информации (csdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не содержит значение "03", то реквизит "Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)" |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>может быть заполнен, иначе реквизит "Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" на</p> |

12.12. Наименование модели транспортного средства
(casdo:VehicleModelName)

6 б)

0..1

В
.040.
0076
8

1

вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
03",
то
рекви
зит "
Наим
енова
ние
моде
ли
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
: |
Vehic
leMo
delNa
me)"
может
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Наим
енова
ние
моде
ли
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
: |
Vehic
leMo
delNa
me)"
не
долж
ен

| | | | | | |
|--|--|------|------|--|--|
| | <p>12.13. Эксплуатант воздушного судна (cacdo:OperatorDetails)</p> | 5 г) | 0..1 | | <p>быть запол нен, иначе рекви зит " Эксп луата н т возду шног о судна (cacdo : Opera torDe tails)" не долж ен быть запол нен</p> <p>для рекви зита " Эксп луата н т возду шног о судна (cacdo : Opera torDe tails)" при указа нии сведе ний о наим енова нии субъе кта долж ен быть</p> |
|--|--|------|------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|----------------|---|
| | | | | В .040. 0008 7 | 1 | | заполнен в точности 1 из реквизитов : " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" |
| | | 12.13.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | | 0..1 | | | |
| | | 12.13.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | | 0..1 | | | |
| | | | | В .040. 0058 3 | 2 | AM, BY, KG, RU | реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUUniqueCusto |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | | <p>12.13.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p> | | 0..1 | В .040. 0008 8 | 2 | KZ | <p>msNumberId)" не должен быть заполнен</p> <p>реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p> |
| | | | | | | | | <p>атрибут " код страны (атрибут countryCode)" реквизита " Уникальный идентификационный</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | В .040. 0008 9 | 2 | KZ | тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" долж ен содер жать знач ение " KZ" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | 0..1 | В .040. 0009 0 | 2 | KZ | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат риб ут count ryCo deLis tId)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----|---|
| | | | | | | | CAU nique Custo msNu mberI d)" долж е н содер жать значе ние " 2021" | | |
| | | | | | | В .040. 0009 1 | 2 | АМ | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать учетн ы й номе р налог оплат ельщ ика (УНН) |
| | | | | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (УНН) |

12.13.4. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

| | | |
|-------------------------|---|--|
| В .040. 0009 2 | 2 | BY если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер плательщика (УНП) |
| В .040. 0009 3 | 2 | KZ если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать бизнес-идентификацион ный номер (БИН) |
| | | если реквизит "Иден |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | налог оплат ельщ ика (ИНН) |
| | | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayer d)" и экспл уатан т возду шног о судна являе тся юрим лицо м, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: Tax R egistr ation Reaso n Cod e)" долж ен быть запол |
| | | 12.13.5. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | 0..1 | В .040. 0009 6 | 2 | RU | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | | | | | нен, иначе реквизит " |
| | | | | | | | Код причины постановки и на учет (csdo: TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | если реквизит " |
| | | | | | | | Идентификатор физического лица (casdo: PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗО |
| | | | | | | В .040. 0009 7 | 2 |
| | | | | | | | АМ |

12.13.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.040.
0009
8

2

BY

У)
или
номе
р
справ
ки об
отсут
ствии
НЗО
У

если
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный
номе
р

если
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
запол

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | В .040. 0072 6 | 1 | быть запол нено не мене е 1 из рекви зитов : " |
| | | | | | | | | Горо д (csdo: CityName)" , Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name)" |
| | | | | | | В .040. 0095 2 | 1 | рекви зит " |
| | | | | | | | | Код вида адрес а (csdo: AddressKindCode)" долж ен быть запол нен |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | | 0..1 | | | рекви зит " |
| | | | | | | В .040. | 1 | Код вида адрес а (csdo: AddressKindCode)" долж ен |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | 0010 4 | | содержать значение "1" – адрес регистрации |
| | | | | | В .040. 0095 3 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | 0..1 | В .040. 0010 5 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двух буквенного кода страны регистрации эксплуатан |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | та возду шног о судна , в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040. 0010 6 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021" |
| | | | | | | | | | рекв зит " Код терри |

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|--|
| В .040. 0058 4 | 2 | AM BY KZ RU | тери и (csdo:TerritoryCode)" не долж ен быть запол нен |
| В .040. 0010 7 | 2 | KG | рекв зит " Код терри тори и (csdo:TerritoryCode)" може т быть запол нен |
| | | | если рекв зит " Код терри тори и (csdo:TerritoryCode)" запол нен, то долж ен содер жать код адми нистр ативн о-тер ритор иальн ой един |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name) | 0..1 | В .040. 0011 0 | 1 |) " сформирован, то реквизит должен " населенный пункт (csdo: Settlement Name) " содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: City Name)" |
| | | | *.8. Улица (csdo: Street Name) | 0..1 | | | |
| | | | *.9. Номер дома (csdo: Building Number Id) | 0..1 | | | |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id) | 0..1 | | | |
| | | | | | | | реквизит " Почтовый индекс (|

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | 0..1 | B .040. 0011 1 | 1 | csdo:PostCode)" не должен быть заполнен |
| | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | 0..1 | B .040. 0011 2 | 1 | реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен |
| | | 12.13.8. Идентификатор авиакомпании | 0..1 | B .040. | 1 | если реквизит "Идентификатор авиакомпании (csdo:AirlineId)" заполнен, то должен содержать уникальный код авиакомпа |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|--|--|--|
| | (casdo:AirlineId) | | 0011 3 | | | нии – экспл уатан т а возду шног о судна , прис воен ный Меж дуна родн о й ассоц иаци е й возду шног о транс порта |
| | | | | | | если рекви зит " " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (" casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[Co de) " на корне вом уров не содер жит 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------|-------------------------|---|---|
| | | | | В .040. 0011 4 | 1 | и з знач ний: "03", "14", "15", "16", "17", "18", т о рекви зит " Коли честв о член о в экипа жа (casdo : Crew Quant ity)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Коли честв о член о в экипа жа (casdo : Crew Quant ity)" н е долж е н быть запол нен знач ние рекви зита " |
| | 12.14. Количество членов экипажа (casdo:CrewQuantity) | 6 а) 6 б) | 0..1 | | | |

В
.040.
0058
5

1

Количество членов экипажа (casdo : | Crew| Quantity)" должно быть равно общему числу экземпляров реквизитов "Командир воздушного судна (casdo : | PIAR Master|Details)", "Член экипажа транспортного средства (casdo : | PIAR Crew| Member|Details)"

В
.040.
0011 1
5

если
реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : | Preliminary|Information|UsageCode)" на корневом уровне не содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Количество пассажиров в (casdo : | Passengers|Quantity)"

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|
| | <p>12.15. Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)</p> | <p>6 а) 6 б)</p> | <p>0..1</p> | | | <p>должен быть заполнен, иначе реквизит "</p> <p>Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" не должен быть заполнен</p> | <p>значение реквизита "</p> <p>Количество пассажиров (casdo:PassengersQuantity)" должно быть равно числу экземпляров реквизита "</p> <p>Пассажир</p> |
| | | | | <p>В .040. 0058 6</p> | <p>1</p> | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | (casdo : PIAR Passe nger Detail s)" |
| 12.16. Командир воздушного судна (casdo:PIARMaster Details) | 6 а) 6 б) | 0..1 | В .040. 0011 6 | 1 | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" на корне вом уров не содер жит 1 из знач ений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то рекв зит " Кома ндир возду шног |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|-------------|---|---|
| | | | | | | о судна (ccdo:PIARMasterDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Командир воздушного судна (ccdo:PIARMasterDetails)" не должен быть заполнен |
| | | 12.16.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | 1 | В.040.00117 | 1 | реквизит "ФИО (ccdo:FullNameDetails)" должен быть заполнен в соответствии с доку |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|------|--|--|---|
| | | | | | | | | мент ом, удост оверя ющи м личн ость |
| | | | *.1. Имя (csdo:First Name) | | 0..1 | | | |
| | | | *.2. Отчество (csdo:Middle Name) | | 0..1 | | | |
| | | | *.3. Фамилия (csdo:Last Name) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" на корне вом уров не содер жит 1 из значе ний: "03", "14", "15", "16", "17", "18" |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|
| | <p>12.17. Член экипажа транспортного средства (сacdo:PIARCrew Member Details)</p> | <p>6 а) 6 б)</p> | <p>0..*</p> | <p>В .040. 0012 1</p> | <p>1</p> | <p>т о рекв зит " Член экипа ж а транс порт ного средс тва (сacdo : PIAR Crew Mem ber De tails)" може т быть запол нен, иначе рекв зит " Член экипа ж а транс порт ного средс тва (сacdo : PIAR Crew Mem ber De tails)" н е долж е н быть запол нен</p> |
| | | | | | | <p>рекв зит " ФИО (сacdo : FullN ameD</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | 12.17.1. ФИО (csdo:FullNameDetails) | | 1 | В .040. 0012 3 | 1 | etails) " долж ен быть запол нен в соотв етств ии с доку мент ом, удост оверя ющи м личн ость |
| | | *.1. Имя (csdo:FirstName) | | 0..1 | | | |
| | | *.2. Отчество (csdo:MiddleName) | | 0..1 | | | |
| | | *.3. Фамилия (csdo:LastName) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" на корне вом уров не |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|
| | <p>12.18. Пассажир (ccdo:PIARPassengerDetails)</p> | <p>6 а) 6 б)</p> | <p>0..*</p> | <p>В .040. 0012 7</p> | <p>1</p> | <p>содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Пассажир (ccdo:PIARPassengerDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Пассажир (ccdo:PIARPassengerDetails)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | <p>реквизит "ФИО (ccdo:FullnameDetails)</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | 12.18.1. ФИО (csdo:FullNameDetails) | | 1 | В .040. 0012 9 | 1 | " долж ен быть запол нен в соотв етств ии с доку мент ом, удост оверя ющи м личн ость |
| | | *.1. Имя (csdo:FirstName) | | 0..1 | | | |
| | | *.2. Отчество (csdo:MiddleName) | | 0..1 | | | |
| | | *.3. Фамилия (csdo:LastName) | | 0..1 | | | |
| | | | | | В .040. 0013 3 | 1 | если в ходе рейса возду шног о судна осуц ествл яется перев озка товар о в рекви зит долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле |

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит 1
из
значе
ний:
"03",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18"
и
рекви
зит "
Приз
нак
конте
йнер
ных
перев
озок (casdo
: |
Conta
iner|In
dicato
r)" в
соста
ве
рекви
зита "
Тран

В
.040.
0013 1
5

спорт
ное
средс
тво (с
асдо
: |
PIAR
Borde
rTransport
sport
Detail
s)"
содер
жит
значе
ние "1", то
для
рекви
зита "Това
рная
parti
я (с
асдо
: |
PIAR
Consi
gnme
ntDetail
s)"
може
т
быть
запол
нен 1
и 3
рекви
зитов
: "Конт
ейнер
(с
асдо
: |
PICo
ntaine
rDetail
s)" в
соста
в е
рекви
зита "Това

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>рная парти я (casdo : PIAR Consi gnme nt\Det ails)", " Конт ейнер (casdo : PI Co ntaine r\Det ails)" в соста в е рекви зита " Това р (casdo : PIAR Consi gnme nt\Ite m\Det ails)"</p> |
| | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y\Info rmati</p> |

onUs
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01",
рекви
зит "
Приз
нак
конте
йнер
ных
перев
озок (
casdo
: |
Conta
inerIn
dicato
r)" в
соста
ве
рекви
зита "
Тран
спорт
ное
средс
тво (
sacdo
: |
PIAR
Borde
rTran
sport
Detail
s)"
содер
жит
значе
ние "
1",
рекви
зит "
Цель
предс

13. Товарная партия
(casdo:PIARConsignmentDetails)

5
6 а)
6 б)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..*

В
.040.
0058
7

1

тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит 1
и з
значе
ний:
"11",
"12",
"13",
т о
для
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi

gnme
nt(Det
ails)"
може
т
быть
запол
нен 1
и з
рекви
зитов
: "
Конт
ейнер
(
casdo
: |
PICo
ntaine
r(Deta
ils)" в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я ((
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)",
"
Конт
ейнер
(
casdo
: |
PICo
ntaine
r(Deta
ils)" в
соста
в е
рекви
зита "
Това
р ((
casdo
: |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PIAR Consi gnme nt\Ite m\Det ails)" |
| | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y\Info rmati on\Us age\C ode)" на корне вом уров не не запол нен, рекви зит " Приз нак конте йнер ных перев озок (casdo : Conta iner\In dicato r)" в соста ве рекви |

зита " Гран спортное средство (sacdo : | PIAR Borde r|Tran sport| Detail s)" содержит значение " 1 ", реквизит " Регистрационный номер предварительно й информации (sacdo : | Preliminar y|Info rmati on|Id| Detail s)" не заполнен, реквизит " Цель представления предварительно

В
.040.
0058
8

1

й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[Co
de)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит 1
из
знач
ний:
"05",
"11",
"12",
"13",
то
для
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
долж

ен
быть
запол
нен 1
и з
рекв
зитов
: " "
Конт
ейнер
(
сacdo
: |
PICo
ntaine
r¶Deta
ils)" в
соста
в е
рекв
зита "
Това
рная
parti
я ("
сacdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt¶Det
ails)",
"
Конт
ейнер
(
сacdo
: |
PICo
ntaine
r¶Deta
ils)" в
соста
в е
рекв
зита "
Това
р ("
сacdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt¶Ite

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|--|--|
| | | | | | | mDetails)" |
| | | | | | | реквизит " Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" должен начинаться со значения "1" |
| | | | | | | реквизит " Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" не должен содержать повторяющихся значений |
| | | | | | | реквизит должен быть заполнен, в случае, |
| 13.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) | | 1 | В.040.00954 | 1 | | |
| | | | В.040.00955 | 1 | | |

13.2. Цель представления предварительной информации
(casdo:PreliminaryInformationUsageCode)

6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..*

В
.040.
0013
6

1

если
цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии
соотв
етств
ует
целя
м
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии,
переч
ислен
ным
в
класс
ифик
аторе
целей
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии с
кодов
ыми
знач
ениям
и "05
", "06
", "11
" "12"
, "13"

В
.040.
0058 1
9

если
рекв
зит " Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекв
зита " Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
запол
нен,
т о
экзем
пляр
рекв
зита
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
"05",

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | "06", "11" " 12", " 13" |
| | 13.3. Транспортный (перевозочный) документ (cacdo:TransportDocumentDetails) | | 1 | | | |
| | | | | В .040. 0095 6 | 1 | реквизит " Код вида доку мент а (csdo: DocKindCode)" долж ен быть запол нен |
| | 13.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | 0..1 | В .040. 0013 8 | 1 | реквизит " Код вида доку мент а (csdo: DocKindCode)" долж ен содер жать значе ние кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м ВИДО В |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------|---|--|--|
| | | | | | | | | документов и сведений |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В.040.00139 | 1 | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | | | | | | если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" содержит |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | <p>13.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)</p> | 0..1 | В .040. 0095 7 | 1 | | <p>значение "02099", то реквизит "Наименование документа (csdo:DocName)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Наименование документа (csdo:DocName)" не должен быть заполнен</p> |
| | <p>13.3.3. Номер документа (csdo:DocId)</p> | 0..1 | В .040. 0059 0 | 1 | | <p>реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------|---|---|
| | | | | | | реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен |
| | | 13.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | В.040.00142 | 1 | значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM-DD |
| | | | | | | если таможенный органом зарегистрирован таможенная декларация |

13.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo;CustomsDocIdDetails)

8

0..1

В
.040.
0014
3

1

рация
в
виде
элект
ронн
ого
доку
мент
а ,
пода
нная
в
соотв
етств
ии с
особе
нност
ями
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
,
опре
делен
ными
стать
ей
114
ТК
ЕАЭ
С ,
ревиз
ит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
тамо
женн
ого
доку
мент
а (
cacdo
: |
Custo
msDo
cIdDe
tails)"

| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | должен быть заполнен |
| | 13.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | | 1 | | | |
| | 13.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | | 1 | В .040. 0014 5 | 1 | значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D |
| | 13.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId) | | 1 | | | |
| | 13.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId) | | 0..1 | В .040. 0014 7 | 1 | реvizит "Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)" не должен |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------|-----------|---|---|
| | (casdo:DeclarationKindCode) | 6 д) | 0..1 | 0014 8 | 1 | casdo : Decla ration Kind Code) " долж е н содер жать значе ние " ТТ" – перев озка товар ов в соотв етств ии с тамо женн ой проц едуро й тамо женн ого транз ита, иначе рекви зит " Тип декла раци и (casdo : Decla ration Kind Code) " не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | если рекви зит " |

В
.040.
0095 1
8

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
и и
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
знач
ение "
06",
то
рекв
зит "
Код
особе
нност
и
тамо
женн
ого

13.6. Код особенности таможенного декларирования
(casdo:DeclarationFeatureCode)

6 д) 0..1

| |
|--|
| декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" не должен быть заполнен |
| если реквизит "Код особенности таможенного декларирования |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>вания (casdo : Decla ration Featu reCod e)" запол нен, то рекви зит "</p> <p>В .040. 0095 9</p> <p>1</p> <p>Код особе нност и тамо женн ого декла риро вания (casdo : Decla ration Featu reCod e)" долж ен содер жать значе ние " ПТД"</p> |
| | | | | | | | <p>атриб ут "</p> <p>идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code </p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|---|--|---|
| | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p> | 1 | В .040. 0096 0 | 1 | | <p>ListId) " реквизита " Код особе нность и тамо женн ого декла риро вания (casdo : Decla ration Featu reCod e)" долж е н содер жать значе ние " 2007"</p> |
| | | | | | | <p>если реквизит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста</p> |

13.7. Код вида перемещения товаров
(casdo:TransitProcedureCode)

б д)

0..1

В
.040.
0014
9

1

в е
рекв
зита "
Това
рная
парти
я (
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt{Det
ails)"
содер
жит
знач
ение "
06",
т о
рекв
зит "
Код
вида
пере
меще
ния
товар
ов (
casdo
: |
Trans
it{Proc
edure
Code)
"
долж
ен
содер
жать
знач
ение
кода
вида
пере
меще
ния
товар
ов в
соотв
етств
ии с
класс
ифик

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>аторо м видо в пере меще ния товар ов в соотв етств ии с тамо женн ой проц едуро й тамо женн ого транз ита, иначе рекви зит " Код вида пере меще ния товар ов (casdo : Trans itProc edure Code) " не долж е н быть запол нен</p> |
| | | | | | | | <p>атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|--|--|
| | | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p> | 1 | В .040. 0077 3 | 1 | | <p>ификатора) (атрибут codeListId) реквизита "Код вида перемещения товаров (casdo: TransitProcedureCode)" должен содержать значение "2019"</p> |
| | | | | | | | <p>если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)"</p> |

В
.040.
0015 1
0

в
соста
в е
рекви
зита "Това
рная
парти
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "06",
то
рекви
зит "Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
it(Feat
ure(Co
de)"
может
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла рати и (casdo : Trans it Feat ure(Co de)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла рати и (casdo : Trans it Feat ure(Co de)" запол |

нен,
т о
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
ФЛ –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
о в
для
личн
ого
польз
ован
ия и (
или)
транс
порт
ных
средс
т в
для
личн
ого
польз
ован
ия,
пере
меща
емых
через
тамо
женн
ую
границу
Союз
а в
несоп
рово
ждае
мом

13.8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации
(casdo:TransitFeatureCode)

6 д) 0..1

бага
же
либо
доста
вляе
мых
перев
озчик
ом;
СП –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
ов,
перев
озим
ых (тран
порт
ируе
мых)
2 и
более
вида
ми
транс
порта
;
МП –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий;

В
.040.
0059 1
2

ВН –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
о в
воен
ного
назна
чения
;
ГП –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
ов,
в
отно
шени
и
котор
ых не
прим
еняю
тся
запре
ты и
огран
ичен
ия и
котор
ые
необ
ходи
мы
для
ликв
идац
и и
после
дстви

й
стихи
йных
бедст
вий,
чрезв
ычай
ных
ситуа
ций
прир
одног
о и
техно
генно
г о
харак
тера,
а
такж
е в
отно
шени
и
товар
ов,
пред
назна
ченн
ых
для
гума
нитар
ной и
техни
ческо
й
помо
щи;
ЧМ –
в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
иност
ранн
ых
товар
ов,

пред
назна
ченн
ых
для
испо
льзов
ания
при
орган
изаци
и и
прове
дени
и
чемп
ионат
а
мира
по
футб
олу
FIFA
2018
года
и
Кубк
а
конф
едера
ций
FIFA
2017
года,
чемп
ионат
а
Евро
пы
по
футб
олу
UEF
А
2020
года,
Лиги
чемп
ионо
в
UEF
А
сезон
а

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 2021/ 2022 или при прове дени и трени рово чных меро прият ий по подго товке к ним |
| | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt[Det |

В
.040.
0096
1

1

ails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
то
рекви
зит "
Код
испо
льзов
ания
доку
мент
ов в
качес
тве
тамо
женн
ой
декла
раци
и (casdo
: |
DocU
sageC
ode)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
испо
льзов
ания
доку
мент
ов в
качес
тве
тамо
женн
ой
декла
раци
и (casdo
: |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|--|--|---|
| | <p>13.9. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)</p> | 6 д) | 0..1 | | | <p>DocUsageCode)" не должен быть заполнен если реквизит "Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo: DocUsageCode)" заполнен, то реквизит "Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo: </p> |
|--|---|------|------|--|--|---|

В
.040.
0096
2

1

DocU
sageC
ode)"
долж
ен
содер
жать
1 из
значе
ний:
АТА
– при
испо
льзов
ании
в
качес
тве
транз
итно
й
декла
раци
и
карне
та
АТА
с
прил
агаем
ыми
к
нему
транс
порт
ными
(
перев
озочн
ыми)
и
комм
ерчес
кими
доку
мент
ами;
СД –
при
испо
льзов
ании
в
качес

| | | | | | | |
|--|---|--|------|--|--|--|
| | | | | | | <p>тве транз итно й декла раци и транс порт ных (перев озочн ых), комм ерчес ких и (или) иных доку мент ов</p> |
| | 13.10. Количество листов (csdo:PageQuantity) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti</p> |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|-------------------------|---|--|
| | <p>13.11. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)</p> | б д) | 0..1 | В .040. 0015 3 | 1 | <p>я (casdo:PIARConsignment(Details)) содержит значение "06", то реквизит "Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)" не должен быть заполнен если реквизит "</p> |
|--|--|------|------|-------------------------|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Код пред назна чения товар ов, декла риру емых в транз итно й декла раци и (casdo : Trans itFeat ure(Co de)" содер жит значе ние " МП", т о рекви зит " Коли честв о товар ов (casdo : Good s(Qua ntity) " долж е н содер жать значе ние " 1" |
| | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле |

В
.040.
0077 1
4

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "01"
или
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
в
соста
ве
рекв

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|
| | <p>13.12. Количество грузовых мест (casdo;CargoQuantity)</p> | <p>5 е) 6 е) 6 д)</p> | <p>0..1</p> | <p>В .040. 0015 4</p> | <p>1</p> | <p>зита " Това рная парти я (casdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит одно из знач ений:" 05", " 06", то рекв зит " Коли честв о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant ity)" долж ен быть запол нен, иначе рекв зит " Коли честв о грузо вых мест (casdo : Cargo Quant</p> |
|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | ние "0" |
| | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo: Preliminary Information UsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignment Details)" содержит 1 из значений: "06", "11", то реквизит "Код страны |
| 13.13. Код страны отправления (casdo:DepartureCountryCode) | 6 г) 6 д) | 0..1 | В .040. 0077 5 | 1 | | ы |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | отправлен ия (casdo : DepartureCountryCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код стран ы отправлен ия (casdo : DepartureCountryCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | атрибу т "идент ификатор справочни ка (класс ификатора) (атрибу т codeListId)" реквизит |

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|---|--|--|
| | <p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p> | 1 | В .040. 0077 6 | 1 | | <p>зита " Код стран ы отпра влен ия (casdo : Depart ureC ountr y(Cod e)" долж ен содер жать значе ние " 2021"</p> |
| | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti я (casdo</p> |

13.14. Код страны назначения
(casdo:DestinationCountryCode)

6 г)
6 д)

0..1

В
.040.
0077
7

1

: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит 1
и з
знач
ний:
"06",
"11",
т о
рекви
зит "
Код
стран
ы
назна
чения
(
casdo
: |
Desti
natio
nCou
ntryC
ode)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
стран
ы
назна
чения
(
casdo
: |
Desti
natio
nCou
ntryC
ode)"
н е
долж
е н
быть

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|---|--|
| | | | | | | заполнен |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0077 8 | 1 | атрибу т "идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб у т codeListId) " рекви зита " Код стран ы назна чения (casdo : Desti natio nCou ntryC ode)" долж ен содер жать значе ние " 2021" |
| | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | и (casdo : Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo : PIAR Consignment Details)" содержит 1 из значений: "05", "06" то реквизит " Итоговая (общая) сумма (casdo : Total Amount)" может быть заполнен |
| | | | | | | если рекви |

В
.040.
0059
5

1

зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (

casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"

в
соста
в е
рекви
зита "

Това
рная
parti
я (

casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"

содер
жит
значе
ние "

06",
рекви
зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац

В
.040.
0096 1
3

и (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" не содержит значение "05", реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo : | TransitFeat

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | <p>ure(Co de)" содер жит значе ние " МП", т о рекви зит " Итог овая (обща я) сумм а (casdo : Total Амо unt)" не долж е н быть запол нен</p> |
| | <p>13.15. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p> | <p>6 д) 6 е)</p> | <p>0..1</p> | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" в соста в е рекви</p> |

В
.040.
0096
4

1

зита "
Това
рная
парти
я ((casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и ((casdo
: |
Trans
it(Feat
ure(Co
de)"
не
содер
жит
значе
ние "
МП"
и
рекви
зит "
Стои
мость
((casdo

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| | | | е н быть запол нен |
| | | | если рекви зит " |
| | | | Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (|
| | | | casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[Co de)" |
| | | | в соста в е рекви зита " |
| | | | Това рная parti я (|
| | | | casdo : PIAR Consi gnme nt[Det ails)" |
| | | | не содер жит значе ния " |
| | | | 05", " 06", то рекви зит " |
| | | | Итог |
| | | В .040. 0059 6 | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|--|
| | | | | | | овая (общая) сумма (casdo: Total Amount)" не должен быть заполнен |
| | | а) код валюты (атрибут currencyCode) | 1 | В .040. 0016 8 | 1 | атрибут "код валюты (атрибут currencyCode)" реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount)" должен содержать значение трехбуквенного кода валюты в соответствии с |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|---|---|
| | | | | | | классификатор валют |
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId) | 1 | В.040.00169 | 1 | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Итоговая (общая) сумма (casdo: Total Amount)" должен содержать значение "2022" |
| | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительно" |

В
.040.
0017
0

1

й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
y[Informati
on[Us
age[Code)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "01"
или
рекв
зит "Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
y[Informati
on[Us
age[Code)"
в
соста
ве
рекв
зита "Това
рная
парти

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | я (сacdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит 1 и з значе ний, "05", "06", т о рекви зит " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr oss\M ass\M easur e)" може т быть запол нен, иначе рекви зит " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr oss\M ass\M easur e)" не долж ен быть запол нен |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

В
.040.
0078 1
0

если
реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" содержит значение "06" и реквизит "Код назначения товаров, деклариру

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------|--|--|
| | <p>13.16. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)</p> | <p>5 е) 6 е) 6 д)</p> | <p>0..1</p> | | <p>емых в транз итно й декла раци и (csdo: Trans it Feat ure Co de)" содер жит значе ние " ЧМ", т о рекви зит " Масс а брутт о (csdo: Unifi edGr oss M ass M easur e)" долж е н быть запол нен</p> <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (csdo: </p> |
|--|---|-------------------------------|-------------|--|--|

Preliminary Information Usage Code)"
в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)"
содержит значение "06",
реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)"
на корневом уровне

В
.040.
0078
1

1

не не
содер
жит
значе
ние " 01",
рекв
зит " Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt|Det
ails)"
не
содер
жит
значе
ние " 05"
рекв
зит "
Код
пред

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (xsd: TransitFeatureCode)" не содержит значение "ЧМ", то реквизит "Масса брутто (xsd: UnifiedGrossMassMeasure)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | <p>если реквизит "Масса брутто (xsd: Unifi</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | ass\M easur e)" долж ен содер жать значе ние " 166" |
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement\UnitCodeListId) | 1 | В .041. 0010 5 | 1 | | атриб ут " и дент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent\UnitCod eListId)" реквизита " Масс а брутто (csdo:Unifi edGross\M ass\M easur e)" долж ен содер жать значе ние " 2064" |
| | | | | | | | если реквизит " Цель |

В
.040.
0017
4

1

представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не содержит 1 и 3 значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то реквизит "Признак наличия международных почтовых отправлений (casdo : | Intern

13.17. Признак наличия международных почтовых отправлений
(casdo:InternationalMailCode)

6 а)
6 б)

0..1

ationa
Mail
Code)
"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Приз
нак
нали
чия
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий (
casdo
:
Intern
ationa
Mail
Code)
" не
долж
ен
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Приз
нак
нали
чия
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий (
casdo

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | : Intern ationa l(Mail Code) " запол нен, т о долж е н содер жать 1 из значе ний: МПО – при нали чии н а борту межд унар одны х почт овых отпра влен ий; ЭКГ – при нали чии н а борту экспр есс-г рузов |
| | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (|

В
.040.
0060
0

1

В
.040.
0017
5

1

casdo
: |
Preliminary Information Usage Code)"
на корневом уровне не содержит значение "01" или реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)"
в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR

13.18. Отправитель
(cacco:PIConsignorDetails)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 к)

0..1

ConsignorDetails)"
содержит 1 из значений: "05", "06", "11", "13", то реквизит "Отправитель (cacco:PIConsignorDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Отправитель (cacco:PIConsignorDetails)" не должен быть заполнен
для реквизита "Отправитель (

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>сасдо : PICO nsign or(Det ails)" при указа нии сведе ний о наим енова нии субъе кта долж е н быть запол нен в точн ости 1 из рекви зитов : " Наим енова ние субъе кта (сsdo: Subje ctName)", " Крат кое наим енова ние субъе кта (сsdo: Subje ctBriefName)"</p> |
| | | | | | | | | <p>рекв зит "</p> |
| | | | | | | | | <p>Код стран ы (</p> |

В
.040.
0017
6

1

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-------------------------|---|--|
| | | 13.18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040. 0096 5 | 1 | csdo:UnifiedCountryCode" не должен быть заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | 13.18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | | 0..1 | | | |
| | | 13.18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | | 0..1 | | | |
| | | 13.18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | | 0..1 | В .040. 0096 6 | 1 | реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | | | | | | реквизит "Наименование организационно-право |

| | | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------------------|---|----------------|--|
| | 13.18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType>Name) | | 0..1 | В .040. 0096 7 | 1 | | вой форм ы (csdo:BusinessEntityType>Name)" не должен быть заполнен |
| | 13.18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | | 0..1 | В .040. 0096 8 | 1 | | реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен |
| | | a) метод идентификации (атрибут kindId) | 1 | | | | |
| | | | | В .040. | 2 | АМ ВУ КГ | реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|----|---|
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | В .040. 0017 8 | 2 | KZ | ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" долж е н содер жать значе ние " KZ" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | 0..1 | В .040. 0017 9 | 2 | KZ | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн |

13.18.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

В
.040.
0018
1

2

BY

катор
налог
оплат
ельщ
ика (csdo:
Taxp
ayerI
d)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
учетн
ый
номе
р
плате
льщи
ка (УНП
)

В
.040.
0018
2

2

KZ

если
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (csdo:
Taxp
ayerI
d)"
запол
нен,
то
долж
ен
содер
жать
бизне
с-иде
нтиф
икац
ионн
ый

| | | | |
|-------------------------|---|----|---|
| | | | номе р (БИН) |
| | | | если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН) |
| В .040. 0018 3 | 2 | KG | |
| В .040. 0018 4 | 2 | RU | если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | жать идент ифика цио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН) |
| | | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayer d)" запол нен и отпра вител ь являе тся юрид ическ им лицо м, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: Tax R egistr ation Reaso n Cod |
| | | 13.18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | 0..1 | В .040. 0018 5 | 2 | RU | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | | | | | е)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " |
| | | | | | | | Код прич ины поста новк и на учет (|
| | | | | | | | csdo TaxR registr ation Reaso n Cod e)" не |
| | | | | | | | долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | | Иден тифи катор физи ческо го лица (|
| | | | | | | | casdo : Perso n Id)" |
| | | | | | | | запол нен, то долж е н |
| | | | | | | | содер жать номе рной знак обще |
| | | | | | | В .040. 0018 6 | 2 |
| | | | | | | | АМ |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | | | | | | | ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У |
| | | | | В .040. 0018 7 | 2 | BY | если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать идент ифик ацио нный номе р |
| | | 13.18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId) | 0..1 | | | | если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (|

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|-------------------------|---|--|---|
| | | <p>13.18.11. Удостоверение личности (ccdo:[IdentityDocV3]Details)</p> | 6 д) | 0..1 | В .040. 0096 9 | 1 | | <p>ccdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит значе ние " 06", т о рекви зит " Удос товер ение личн ости (ccdo : Identi tyDoc V3]De tails)" може т быть запол нен, иначе рекви зит " Удос товер ение личн ости (ccdo : Identi tyDoc V3]De tails)" не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | | | | <p>рекви зит " Код</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|
| | | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 1 | В .040. 0097 0 | 1 | страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение двух буквенного кода страны в соответствии с классификатором стран мира |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040. 0097 1 | 1 | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код страны (csdo:Unifi |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------|---|--|
| | | | | | | | оверяющий о личности (csdo:IdentityDocKindCode) " должен содержать значение "2053" |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | 0..1 | В.040.00975 | 1 | реквизит "Наименование вида документа (csdo:DocKindName)" не должен быть заполнен |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | 0..1 | | | |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | 1 | | | |
| | | | | | В.040.00976 | 1 | реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | е н быть запол нен |
| | | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | В .040. 0097 7 | 1 | значе ние рекви зита " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D D |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | 0..1 | В .040. 0097 8 | 1 | рекви зит " Дата истеч ения срока дейст вия доку мент а (csdo: DocV alidit yDate)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | рекви зит " Иден тифи |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | 0..1 | B .040. 0097 9 | 1 | катор упол номо ченн ого орган а (csdo:AuthorityId)" не должен быть заполнен |
| | | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | 0..1 | B .040. 0098 0 | 1 | реквизит "Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Prel |

minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (с
acdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
рекви
зит "
Това
рная
parti
я (с
acdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите

В
.040.
0019 1
1

льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
y[Informati
on[Us
age[Code)"),
реквизит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
y[Informati
on[Us
age[Code)"),
на
корне
вом
уров
не
доку
мент
а не
запол
нен,
реквизит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,

13.18.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

деклараци
и (casdo: |
TransitFeatureCode)"
содержит значение "МП",
и реквизит "Код учреждения
обмена (подачи)
международных почтовых отпра
влений (casdo: |
ExchangePostOfficeCode)"
заполнен,
то реквизит "Адрес

| | | |
|-------------|---|--|
| | | с (ccdo:SubjectAddressDetails) " не должен быть заполнен, иначе реквизит " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) " должен быть заполнен |
| В.040.00981 | 1 | если реквизит " Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) " заполнен, то должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита " Адрес |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | с (ccdo: Subject Address Details)" | |
| | | | | | | В .040.00727 | 1 | для реквизита "Адрес (ccdo: Subject Address Details)" при указании сведений о населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo: City Name)" "Населенный пункт (csdo: Settlement Name)" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--------------|---|--|---|
| | | | | | | | | реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | 0..1 | В.040.0098.2 | 1 | | реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации |
| | | | | | В.040.0019.3 | 1 | | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | заполнен |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040. 0019 4 | 1 | | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двух буквенного кода страны регистрации отправителя в соответствии с классификатором стран мира |
| | | | | | | | | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атриб |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|----------------------|--|
| | | | | | | | | | у т code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021" |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040. 0019 5 | 1 | | |
| | | | | | | В .040. 0060 2 | 2 | АМ BY KZ RU | рекви зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory(C ode)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | В .040. 0019 6 | 2 | KG | рекви зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory(C ode)" може т быть запол нен |

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.040.
0019
7

2

KG

если
реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то должна содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственными классификаторами системы обозначений объектов административно-территориальных и терри

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | тория льны х един иц (Г К СОА ТЕ) |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.6. Город (csdo:CityName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | | 0..1 | В .040. 0019 8 | 1 | если рекв зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name))" запол нен, то рекв зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name))" долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | та, отли чного от значе ния рекви зита " |
| | | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | | 0..1 | | | Горо д (csdo:CityName)" |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | | 0..1 | | | |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | | 0..1 | | | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | | 0..1 | В .040. 0019 9 | 1 | рекв зит " Почт овый инде кс (csdo:PostCode)" не долж ен быть запол нен |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | | 0..1 | В .040. 0020 0 | 1 | рекв зит " Номер абоне нтско го ящик а (csdo:PostOfficeBoxId)" не долж ен |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | быть запол нен |
| | | 13.18.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | | 0..* | В .040. 0098 4 | 1 | рекв зит " Конт актн ый рекв зит (csdo: Com muni cation Detail s)" не долж ен быть запол нен |
| | | *.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | | 0..1 | | | |
| | | *.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | | 0..1 | | | |
| | | *.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | | 1..* | | | |
| | | 13.18.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) | | 0..1 | В .040. 0098 5 | 1 | рекв зит " Приз нак совпа дени я сведе ний (casdo : Equal Indic ator)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | если рекв зит " Код пред |

13.18.15. Код учреждения обмена (подачи)
международных почтовых отправлений
(casdo:ExchangePostOfficeCode)

0..1

В
.040.
0098
6

1

назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:|TransitFeatureCode)" содержит значение "МП", то реквизит "Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:|ExchangePostOfficeCode)" может

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | быть запол нен, иначе рекви зит " " Код учре жден и я обме на (" пода чи) " межд унар одны х почт овых отпра влен ий (" casdo : " Exch angeP ost(Of ficeC ode)" " не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | если рекви зит " " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (" casdo : " Preli minar |

В
.040.
0020
1

1

y[Infor
mati
on[Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01"
или
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Infor
mati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"

13.19. Получатель
(cacdo:PIConsigneeDetails)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 к)

0..1

содержит 1 из значений: "05", "06", "11", "13", то реквизит "Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)" не должен быть заполнен

для реквизита "Получатель (cacdo:PIConsigneeDetails)"

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | 0098 7 | | Code) " не долж ен быть запол нен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | 13.19.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | | 0..1 | | | |
| | | 13.19.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | | 0..1 | | | |
| | | 13.19.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | | 0..1 | В .040. 0098 8 | 1 | реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | 13.19.5. Наименование организационно-правовой формы | | 0..1 | В .040. | 1 | реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------|---|--|
| | (csdo:BusinessEntityTypeName) | | | 00989 | | BusinessEntityTypeName)" не должен быть заполнен |
| | 13.19.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | | 0..1 | B.040.00990 | 1 | реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен |
| | a) метод идентификации (атрибут kindId) | | 1 | | | |
| | | | | B.040.00603 | 2 | реквизит "Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUUniqueCusto |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|--------------|---|---|
| | | <p>13.19.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p> | | 0..1 | | | <p>msNumberId)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | В .040.00203 | 2 | <p>реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)" может быть заполнен</p> <p>атрибут " код страны (атрибут countryCode)" реквизита " Уникальный идентификационный</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | В .040. 0020 4 | 2 | KZ | тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" долж ен содер жать знач ение " KZ" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | 0..1 | В .040. 0020 5 | 2 | KZ | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (ат риб ут count ryCo deLis tId)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----|---|
| | | | | | | | CAU nique Custo msNu mberI d)" долж е н содер жать значе ние " 2021" | | |
| | | | | | | В .040. 0020 6 | 2 | АМ | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать учетн ы й номе р налог оплат ельщ ика (УНН) |
| | | | | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (УНН) |

13.19.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

| | | | |
|-------------------------|---|----|--|
| В .040. 0020 7 | 2 | BY | csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, то долж ен содер жать учетн ый номе р плате льщи ка (УНП) |
| В .040. 0020 8 | 2 | KZ | если реквизит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" запол нен, то долж ен содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ый номе р (БИН) |
| | | | если реквизит " Иден |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | налог оплат ельщ ика (ИНН) |
| | | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayer[d]" запол нен и полу чател ь являе тся юрим лицо м, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: Tax[R egistr ation Reaso n(Cod e)" долж ен быть запол нен, иначе |
| | | 13.19.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | 0..1 | В .040. 0021 1 | 2 | RU | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | | реквизит "Код причины поставки и на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или |
| | | | | | В.040.00212 | 2 |
| | | | | | | АМ |

13.19.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

| | | | |
|-------------------------|---|----|---|
| | | | номе р справ ки об отсут ствии НЗО У |
| В .040. 0021 3 | 2 | BY | если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать идент ифик ацио нный номе р |
| В .040. | 2 | KZ | если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---|---|---|
| | | | 0021 4 | | долж ен содер жать инди виду альны й идент ифика цио нный номе р (ИИН) | |
| | | | В .040. 0021 5 | 2 | KG | если реквизит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать персо нальн ый идент ифика цио нный номе р (ПИН) |
| | | | | | | реквизит " Иден тифи катор |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | | | Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" в соста ве рекви зита " |
| | | | | | | | | Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt[Det ails)" |

В
.040.
0021
6

2

RU

физи
ческо
го
лица
(
casdo
:
Perso
nId)"
не
долж
ен
быть
запол
нен

если
рекви
зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
:
|
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
ве
рекви
зита "

Това
рная
parti
я (
casdo
:
|
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|-------------------------|---|---|
| | | <p>13.19.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)</p> | 6 д) | 0..1 | В .040. 0099 1 | 1 | <p>содер жит знач ение " 06", то рекв зит "</p> <p>Удос товер ение личн ости (ccdo : Identi tyDoc V3De tails)" може т быть запол нен, иначе рекв зит "</p> <p>Удос товер ение личн ости (ccdo : Identi tyDoc V3De tails)" не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | | | <p>рекв зит "</p> <p>Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code)</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|
| | | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 1 | В .040. 0099 2 | 1 | " долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040. 0099 3 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | жать значение "2021" |
| | | | | | | | | реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | | В .040.00994 |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | реквизит "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение кода |
| | | | | | | | | В .040. |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | 0..1 |
| | | | | | | | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | 0099 5 | | | вида документа в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 0..1 | В .040. 0099 6 | 1 | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:Identi |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | tyDoc Kind Code) " долж е н содер жать значе ние " 2053" |
| | | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | 0..1 | В .040. 0099 7 | 1 | | рекв зит " Наим енова ние вида доку мент а (csdo: DocK indNa me)" не долж е н быть запол нен |
| | | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | 0..1 | | | | |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | 1 | | | | |
| | | | | | В .040. 0099 8 | 1 | | рекв зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | | значе ние рекв зит |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | В .040. 0099 9 | 1 | зита " Дата документа (csdo:DocCreationDate) " должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-DD |
| | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | 0..1 | В .040. 0100 0 | 1 | реквизит " Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) " не должен быть заполнен |
| | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | 0..1 | В .040. | 1 | реквизит " Идентификатор уполномоченного органа (csdo: |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | 0100 1 | | Auth orityI d)" не долж е н быть запол нен |
| | | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | 0..1 | В .040. 0100 2 | 1 | рекв зит " Наим енова ние упол номо ченн ого орган а (csdo: Auth ority Name)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста |

В
.040.
0021
7

1

minar
y\Info
rmati
on\Us
ageC
ode)",
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y\Info
rmati
on\Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
доку
мент
а не
запол
нен,
рекв
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла

13.19.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

рации (casdo: | TransitFeatureCode)" содержит значение "МП", и реквизит "Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo: | ExchangePostOfficeCode)" заполнен, то реквизит "Адрес (ccdo: | SubjectAddressDetails)" не долж

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| | | | е н быть запол нен, иначе рекви зит " |
| | | | Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " |
| | | | долж е н быть запол нен |
| | | | если рекви зит " |
| | | | Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " |
| | | | запол нен, т о долж е н быть запол нен |
| | | В .040. 0100 3 | строг о 1 экзем пляр рекви зита " |
| | | 1 | Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | для рекв зита " |
| | | | | | | | | | Адре с (|
| | | | | | | | | | csdo: |
| | | | | | | | | | Subje ct\Add |
| | | | | | | | | | ress\D |
| | | | | | | | | | etails) |
| | | | | | | | | | " при |
| | | | | | | | | | указа |
| | | | | | | | | | нии |
| | | | | | | | | | сведе |
| | | | | | | | | | ний о |
| | | | | | | | | | насел |
| | | | | | | | | | енно |
| | | | | | | | | | м |
| | | | | | | | | | пунк |
| | | | | | | | | | т е |
| | | | | | | | | | долж |
| | | | | | | | | | но |
| | | | | | | | | | быть |
| | | | | | | | | | запол |
| | | | | | | | | | нено |
| | | | | | | | | | не |
| | | | | | | | | | мене |
| | | | | | | | | | е 1 из |
| | | | | | | | | | рекв |
| | | | | | | | | | зитов |
| | | | | | | | | | : " |
| | | | | | | | | | Горо |
| | | | | | | | | | д (|
| | | | | | | | | | csdo: |
| | | | | | | | | | City\N |
| | | | | | | | | | ame)" |
| | | | | | | | | | " |
| | | | | | | | | | Насе |
| | | | | | | | | | ленн |
| | | | | | | | | | ый |
| | | | | | | | | | пунк |
| | | | | | | | | | т (|
| | | | | | | | | | csdo: |
| | | | | | | | | | Settle |
| | | | | | | | | | ment\ |
| | | | | | | | | | Name |
| | | | | | | | | |)" |
| | | | | | | | | | рекв |
| | | | | | | | | | зит " |
| | | | | | | | | | Код |
| | | | | | | | | | вида |
| | | | | | | | | | адрес |
| | | | | | | | | | а (|
| | | | | | | | | | csdo: |

В
.040.
0072 1
8

для
рекв
зита "

Адре
с (

csdo:|

Subje
ct\Add
ress\D
etails)

" при
указа
нии
сведе
ний о
насел
енно
м
пунк
т е

долж
но
быть
запол
нено
не
мене
е 1 из
рекв
зитов
: "

Горо
д (

csdo:|

City\N
ame)"

"

Насе
ленн
ый
пунк
т (

csdo:|

Settle
ment\
Name
)"

рекв
зит "

Код
вида
адрес
а (

csdo:|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|--|--|--|---|---|
| | | | *.2. Код страны (xsd:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | | | | Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы регис траци и полу чател я в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира | |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | | | | В .040. 0022 1 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут code ListId) " рекви зита " Код стран |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|---|--|
| | | | | | | | ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " должен содержать значение " 2021" | |
| | | | | | | В .040.00604 | 2 | АМ ВУ КЗ РУ реквизит " Код территории (csdo: Territ ory C ode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | В .040.00222 | 2 | КГ реквизит " Код территории (csdo: Territ ory C ode)" может быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит " Код территории (csdo: |

*.3. Код территории
(csdo:TerritoryCode)

0..1

В
.040.
0022
3

2

KG

TerritoryCode)"
заполнен,
то должен
содержать
код административно-территориальной
единицы в соответствии с государственными классификаторами системы обозначений объектов административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОАТЕ)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | | 0..1 | | | | |
| | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | | 0..1 | | | | |
| | | *.6. Город (csdo:CityName) | | 0..1 | | | | |
| | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | | 0..1 | В .040. 0022 4 | 1 | | если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличное от значения реквизита " |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Город (csdo:CityName)" |
| | | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | 0..1 | | | | |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | 0..1 | | | | |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | 0..1 | | | | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | 0..1 | В .040. 0022 5 | 1 | | реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | 0..1 | В .040. 0022 6 | 1 | | реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит "Контактный реквизит (" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | 13.19.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | | 0..* | B .040. 0100 6 | 1 | | csdo:CommunicationDetails)" не должен быть заполнен |
| | | *.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | | 0..1 | | | | |
| | | *.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | | 0..1 | | | | |
| | | *.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | | 1..* | | | | |
| | | 13.19.14. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator) | | 0..1 | B .040. 0100 7 | 1 | | реквизит "Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитно |

13.19.15. Код учреждения обмена (подачи)
международных почтовых отправлений
(casdo:ExchangePostOfficeCode)

0..1

В
.040.
0100
8

1

й
декла
рати
и (casdo
: |
Trans
itFeat
ure(Se
Code)"
содер
жит
значе
ние "
МП",
то
рекв
зит "
Код
учре
жден
ия
обме
на (по
дачи)
межд
унар
одны
х
почт
овых
отпра
влен
ий (casdo
: |
Exch
angeP
ost(Of
ficeC
ode)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекв
зит "
Код
учре
жден
ия

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | обме на (пода чи) межд унар одны х почт овых отпра влен ий (casdo : Exch angeP ost(Of ficeC ode)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel iminar y[Info rmati on[Us ageC ode)" на корне вом уров не |

| | | | | | | |
|--|--|------|------|-------------------------|---|---|
| | <p>13.20. Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)</p> | 5 e) | 0..1 | B .040. 0022 7 | 1 | <p>содержит значение "01", то референт "Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)" должен быть заполнен, иначе референт "Место погрузки товаров (cacdo:CargoLoadingLocationDetails)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | <p>референт "Код места или</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|---|--|--|
| | | | | | | | | ификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В.040.00229 | 1 | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" должен содержать идентификатор используе |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | мого классификатора по реестру НСИ Союза** |
| | | 13.20.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040. 0101 0 | 1 | | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | 1 | | | | |
| | | 13.20.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | | 0..1 | В .040. 0101 1 | 1 | | реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит "Код железнодоро |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | 13.20.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | 0..1 | В .040. 0101 2 | 1 | рожн ой станц ии (casdo: Railw aySta tionC ode)" не долж ен быть запол нен |
| | | 13.20.5. Код таможенного органа (casdo:CustomsOfficeCode) | 0..1 | В .040. 0101 3 | 1 | рекв зит " Код тамо женн ого орган а (casdo: CustomsOf ficeC ode)" не долж ен быть запол нен |
| | | 13.20.6. Дата (casdo:EventDate) | 0..1 | В .040. 0101 4 | 1 | рекв зит " Дата (casdo: EventDate) " не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле |

13.21. Место разгрузки товаров
(cacdo;Cargo[UnloadingLocationDetails])

5 е)

0..1

В
.040.
0023
0

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (cacdo
: | Preli
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "01",
то
ревиз
ит "
Мест
о
разгр
узки
товар
ов (cacdo
: | Cargo
Unloa
dingL
ocatio
n[Det
ails)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Мест
о

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | | | | | разг рузк товар ов (casdo : Cargo Unloa dingL ocatio nDeta ils)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | рекв зит " |
| | | | | | | В .040. 0101 5 | Код места или геогра фическо го пунк та (casdo : Locat ionCo de)" долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | рекв зит " |
| | | | | | | | Код места или геогра фическо го пунк та (casdo : Locat ionCo |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-----------------------------------|---|--|---|
| | | <p>13.21.1. Код места или географического пункта (casdo:LocationCode)</p> | 0..1 | <p>В .040. 0023 1</p> | 1 | | <p>de)" долж ен содер жать кодов ое обозн ачени е аэроп орта выгр узки товар ов в соотв етств ии со справ очни ком (класс ифик аторо м), идент ифик атор котор ого опре делен в атриб уте " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId)"</p> |
| | | | | | | | <p>атриб ут " идент</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|--------------|---|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040.00232 | 1 | идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза** |
| | | 13.21.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040.01016 | 1 | реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " не должен быть заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | 13.21.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | 0..1 | В .040. 0101 7 | 1 | реквизит "Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" не должен быть заполнен |
| | | 13.21.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | 0..1 | В .040. 0101 8 | 1 | реквизит "Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)" не должен быть заполнен |
| | | 13.21.5. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | 0..1 | В .040. 0101 9 | 1 | реквизит "Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)" не |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | должен быть заполнен |
| | | 13.21.6. Дата (csdo:EventDate) | 0..1 | B .040. 0102 0 | 1 | | реквизит "Дата (csdo:EventDate)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignme |

13.22. Код таможенного органа назначения

В
.040.
0078
2

1

nt(Details)"
содержит значение "13", то реквизит "Код таможенного органа назначения (casdo: | DestinationCustomsOfficeCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код таможенного органа назначения (casdo: | DestinationCustomsOfficeCode)" не

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------|------|-------------------------|---|---|
| | (casdo:DestinationCustomsOfficeCode) | 6 к) | 0..1 | | | должен быть заполнен |
| | | | | В .040. 0078 3 | 1 | если реквизит " Код тамо женн ого орган а назна чения (casdo : Desti natio nCust omsO ffice Code) " запол нен, то реквизит " Код тамо женн ого орган а назна чения (casdo : Desti natio nCust omsO ffice Code) " должен содер жать значе |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | ние вось мизн ачног о кода тамо женн ого орган а в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а |
| | 13.23. Контейнер (casdo:PIContainerDetails) | 6 а) 6 б) 6 г) 6 и) 6 к) 7 | 0..* | | | | |
| | 13.23.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId) | | 1 | | | | |
| | | | | | | | если рекв зит " Код стран ы (casdo : САС |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------------------------|---|--|
| | | 13.23.2. Код страны (caso:CACountryCode) | | 0..1 | V .040. 0060 5 | 1 | ountry(Code)" заполнен, то должен содержать значение двух буквенног о кода страны регистраци и контейнера в соответств ии с классифик атором стран мира |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | 1 | V .040. 0060 6 | 1 | атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId) " реквизита " Код |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021"</p> |
| | | | | | | | | <p>если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)"</p> |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|-------------------------|---|--|
| | <p>13.24. Таможенная идентификация (cacdo:CustomsIdentificationDetails)</p> | 6 д) | 0..1 | В .040. 0023 9 | 1 | <p>содержит значение "06", то реквизит "Таможенная идентификация (cacdo: CustomsIdentificationDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит "Таможенная идентификация (cacdo: CustomsIdentificationDetails)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | <p>реквизит "Код</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | 13.24.1. Код способа таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMethodCode) | 1 | В .040. 0078 4 | 1 | способ а тамо женн ой идент ифик ации (casdo : Custo ms Ide ntific ation Meth od Co de)" долж ен содер жать значе ние " 01" – прим енен и е средс тв идент ифик ации |
| | | | | В .040. 0078 5 | 1 | рекв зит " Код вида средс тва тамо женн ой идент ифик ации (casdo : Custo ms Ide ntific ation Mean s Kind |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|---------------|--|
| | | | | | | | и иная марк иров ка; 05 – идент ифик ацио нние знаки ; 06 – штам пы; 07 – сейф- пакет ы; 99 – иные средс тва, обесп ечива ющи е идент ифик ацию |
| | | 13.24.3. Количество средств таможенной идентификации (casdo:SealQuantity) | 0..1 | В .040. 0078 7 | 1 | рекв зит " | Коли честв о средс тв тамо женн ой идент ифик ации (casdo : SealQ uantit y)" долж ен быть |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | заполнен |
| | | 13.24.4. Средство таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails) | | 0..* | В .040. 0078 8 | 1 | реквизит "Средство таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansIdDetails)" должен быть заполнен |
| | | *.1. Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId) | | 0..1 | В .040. 0078 9 | 1 | реквизит "Идентификатор средства таможенной идентификации (casdo:CustomsIdentificationMeansId)" должен быть |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | заполнен |
| | | | *.2. Описание (csdo:DescriptionText) | 0..1 | B .040. 0079 0 | 1 | реквизит "Описание (csdo:DescriptionText)" не должен быть заполнен |
| | | | *.3. Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator) | 0..1 | B .040. 0079 1 | 1 | реквизит "Признак признания средств таможенной идентификации (casdo:ForeignCustomsIdentificationMeansIndicator)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | реквизит "Описание (csdo: |

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | <p>13.24.5. Описание (csdo:DescriptionText)</p> | 0..* | В .040. 0079 2 | 1 | | <p>DescriptionText) " не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | | <p>если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста в е рекв зита " Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt Det ails)" содер жит знач ение " 06" и рекв</p> |

13.25. Транспортные средства при транзите
(casdo:PITransitTransportMeansDetails)

б д)

0..1

В
.040.
0024
0

1

зит " Код пред назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo: | TransitFeatureCode)" не содержит значение "ВН", то реквизит "Транспортные средства при транзите (casdo: | PITransitTransportMeansDetails)" должен быть заполнен, иначе

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | реквизит "Транспортные средства при транзите (casdo : PITransitTransportMeansDetails)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" на корневом уровне не документ |

а не
содер
жит
значе
ние "01",
то
рекви
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (casdo
:
Equal
Indic
ator)"
долж
ен
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
транс
порт
ные
средс
тва,
приб
ываю
щие
на
тамо
женн
ую
терри
тори
ю
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а,
совпа
дают

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|--|--|
| | <p>13.25.1. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)</p> | 1 | 0024 1 | 1 | | <p>с тран порт ными средс твам и, осущ ествл яющ ими перев озку товар ов в соотв етств ии с тамо женн ой проц едуро й тамо женн ого транз ита; 0 – тран спорт ные средс тва, приб ываю щие на тамо женн ую терри тори ю Евраз ийск ого эконо миче ского союз а, не совпа</p> |
|--|--|---|-----------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | дают с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита |
| | | | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary/Information[UsageCode) "на |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | <p>13.25.2. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)</p> | | 0..* | B .040. 0079 3 | 1 | | <p>0", то реквизит "Транспортное средство (cacdo: TransportMeansItemDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Транспортное средство (cacdo: TransportMeansItemDetails)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | B .040. 0079 4 | 1 | | <p>реквизит "Порядковый номер (csdo:Ordinal)" должен</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | anspo rt(Mea ns(De tails)" в соста в е экзем пляра рекви зита " Това рная parti я (с csdo : PIAR Consi gnme nt(De tails)" рекви зит " Поря дков ый номе р (с csdo: Objec (Ordinal)" не долж ен содер жать повто ряю щихс я значе ний |
| | | | | | | В .040. 0079 6 | 1 | рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor |
| | | | | | | В .040. | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|---|
| | | | | | | 0079 7 | | {ModeCode}" должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит " |
| | | | | | | | | Код |
| | | | | | | | | вида |
| | | | | | | | | тран |
| | | | | | | | | порта |
| | | | | | | | | (csdo: |
| | | | | | | | | Unifi |
| | | | | | | | | edTra |
| | | | | | | | | nspro |
| | | | | | | | | {Mod |
| | | | | | | | | eCod |
| | | | | | | | | e)" |
| | | | | | | | | долж |
| | | | | | | | | ен |
| | | | | | | | | содер |
| | | | | | | | | жать |
| | | | | | | | | значе |
| | | | | | | | | ние |
| | | | | | | | | кода |
| | | | | | | | | вида |
| | | | | | | | | тран |
| | | | | | | | | порта |
| | | | | | | | | в |
| | | | | | | | | соотв |
| | | | | | | | | етств |
| | | | | | | | | ии с |
| | | | | | | | | класс |
| | | | | | | | | ифик |
| | | | | | | | | аторо |
| | | | | | | | | м |
| | | | | | | | | видо |
| | | | | | | | | в |
| | | | | | | | | тран |
| | | | | | | | | порта |
| | | | | | | | | и |
| | | | | | | | | тран |
| | | | | | | | | порт |
| | | | | | | | | иров |
| | | | | | | | | к и |
| | | | | | | | | товар |
| | | | | | | | | ов |
| | | | | | | | | атриб |
| | | | | | | | | ут " |
| | | | | | | | | идент |
| | | | | | | | | ифик |

*.2. Код вида транспорта
(csdo:|UnifiedTransport|ModeCode)

0..1

В
.040.
0079
8

1

атриб
ут "
идент
ифик

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--------------|---|--|
| | | | | | | | | атор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) " |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.00799 | 1 | реквизита " Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" должен содержать значение "2004" |
| | | | | | | | | если реквизит " Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "10", "20", |

*.3. Код страны регистрации транспортного средства
(casdo:RegistrationNationalityCode)

0..1

должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит "
Код
страны
регистрации
и
транспортного
средства (
casdo:
|
RegistrationNationalityCode)"
должен
быть
заполнен

если
реквизит "
Код
страны
регистрации
и
транспортного
средства (
casdo:
|
RegistrationNationalityCode)"

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код страны регистрации транспортного средства (casdo: RegistrationNationalityCode)" должен содержать значение " 2021" |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.00802 | 1 | | |
| | | | *.4. Регистрационный номер транспортного средства (casdo:TransportMeansRegId) | | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | | атрибут " код страны (атрибут count |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | В .040. 0080 3 | 1 | гу(Co de)" рекв зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId) | 0..1 | В .040. 0080 4 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo deLis tId)" рекв зита " Регис траци онны й номе р транс порт |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|---|--|
| | | | | | | | | ного средства (csdo:TransportMeansRegId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | В .040.00805 | 2 | реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 и 3 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|----|
| | | | | | | | й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leId)" може т быть запол нен | |
| | | | | | | | если рекви зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod eCod e)" не содер жит 1 и 3 значе ний: "30", "31", "32", "90", то рекви зит " Иден тифи каци онны й номе р транс порт ного средс тва (| |
| | | | | | | В .040. 0102 3 | 2 | ВУ |

*.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)

0..1

В
.040.
0102 1
5

если
рекв
зит "
Код
вида
транс
порта
(casdo:
Unifi
edTra
nsport
TypeCode)" не
содер
жит 1
и 3
знач
е
ний:
"20",
"30",
"31",
"32",
"90",
то
рекв
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
portTypeCode)"
не
долж
ен
быть
запол
нен

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | кода типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки в соотв етств ии с класс ифик аторо м типов транс порт ных средс т в межд унар одно й перев озки |
| | | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код типа |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----------------|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0080 7 | 1 | тран порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (csdo : Trans port(Г уреC ode)" долж е н содер жать значе ние " 2024" |
| | | | | | В .040. 0080 8 | 2 | реквизит Код марки транспорт ного средс тва (csdo: Vehic leMa keCo de)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | если реквизит " Код вида транспорта (csdo: |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|---|----|
| | | | | | | тва (csdo:VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен | |
| | | | | | | если реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" заполнен, то реквизит "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен содержать значение кода марк | |
| | | | | | В .040. 0114 3 | 2 | ВУ |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--------------|---|--|
| | | | | | | | | | и транспортное средство в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.01029 | 2 | ВУ Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" |

| | | | | | | | | должен содержать значение " 2025" |
|--|--|--|--|--|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | | В .040. 0080 9 | 2 | АМ, КГ, КЗ, РУ | реквизит " Наименование модели транспортного средства (csdo: VehicleModelName)" не должен быть заполнен |
| | | | | | В .040. | 2 | ВУ | если реквизит " Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 и 3 значения: "30", "31", "32", то реквизит |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | 0103 0 | | зит " |
| | | | | | | | Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" должен быть заполнен |
| | | | *.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName) | 0..1 | | | если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModelCode)" содержит значение "90", то реквизит "Наименование модели транспортного средства (csdo: |
| | | | | | В .040. 0103 1 | 2 | ВУ |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | | | | | заполнен | |
| | | | | | | В .040. 0081 0 | 2 | АМ, КГ, КЗ, РУ | реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | В .040. 0103 3 | 2 | ВУ | если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "30", "31", "32", то реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен |

13.26. Таможенный орган и пункт назначения
(cacdo:TransitDestinationDetails)

б д)

0..1

В
.040.
0026
1

1

я (cacdo: | PIAR Consignme nt(Details)" содержит значение "06", то реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: | TransitDestinationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Таможенный орган и пункт назначения (cacdo: | Trans

*.1. Код таможенного органа
(csdo:CustomsOfficeCode)

0..1

В
.040.
0026
3

1

аторо
м
тамо
женн
ых
орган
ов
госуд
арств
—
член
ов
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а
значе
ние
вось
мизн
ачног
о
кода
тамо
женн
ого
орган
а,
котор
ый
являе
тся
тамо
женн
ым
орган
ом
назна
чения
для
тамо
женн
ой
проц
едур
ы
тамо
женн
ого

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--|-------------|---|--|
| | | | | | | | | документ а (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | 0..1 | | В.040.01037 | 1 | |
| | | | | | | В.040.00811 | 1 | реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "09011" |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | В.040.00812 | 1 | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | а (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | | | | В .040.01038 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040. | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|
| | | | | | | 0026 9 | | упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| В .040. 0027 0 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к класс ифик атора) (ат риб ут code ListId) " рекв зита " Код стран ы (c sdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------|---|--|---|
| | | | | | | | | жать значение "2021" |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | 1 | В .040.00607 | 1 | | реквизит "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добав |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | ления) |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | 0..1 | B .040. 0060 8 | 1 | | реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)" не должен быть заполнен |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | 0..1 | B .040. 0060 9 | 1 | | реквизит "Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен |
| | | 13.26.4. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | если реквизит "Документ, подтв |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--|---|
| | | | | | | | <p>ержд ающ и й вклю чение лица в реест р (ccdo : Regis ter\Do cume nt\{D etails) " запол нен, то рекви зит " Адре с (ccdo: Subje ct\Add ress\{D etails) " долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Адре с (ccdo: Subje ct\Add ress\{D etails) " не долж ен быть запол нен</p> |
| | | 13.26.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | | 0..1 | | | если рекви зит " |

В
.040.
0081 1
4

Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)
"заполнен, то для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений населенном пункте должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------|---|---|
| | | | | | | | Settlement Name)" |
| | | | | | | | реквизит " Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | 0..1 | В.040.01039 | 1 | реквизит " Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "3" – почтовый адрес |
| | | | | | В.040.01040 | 1 | реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | е н быть запол нен |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040. 0027 4 | 1 | | рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать знач ение двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|----------------|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0027 5 | 1 | реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021" |
| | | | *.3. Код территории (csdo: TerritoryCode) | 0..1 | В .040. 0061 0 | 1 | реквизит " Код территории (csdo: TerritoryCode)" не должен быть заполнен |
| | | | *.4. Регион (csdo: RegionName) | 0..1 | | | |
| | | | *.5. Район (csdo: DistrictName) | 0..1 | | | |
| | | | *.6. Город (csdo: CityName) | 0..1 | | | |
| | | | | | | | если реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name) | 0..1 | В .040. 0028 1 | 1 |) " запол нен, то рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: City N ame)" |
| | | | *.8. Улица (csdo: Street Name) | 0..1 | | | |
| | | | *.9. Номер дома (csdo: Building Number Id) | 0..1 | | | |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id) | 0..1 | | | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo: Post Code) | 0..1 | В .040. | 1 | рекви зит " Почт овый инде кс (csdo: Post C ode)" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | 0028 5 | | не долж ен быть запол нен |
| | | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | 0..1 | В .040. 0028 6 | 1 | рекв зит " Номер абоне нтско го ящик а (csdo: PostO ffice Box I d)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | В .040. | 1 | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" на корне вом уров не содер |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | 0061 1 | жит 1 и з значе ний: "15", "16", "17", "18", т о рекви зит " |
| | | | Груз овые опера ции (casdo : PITra nship ment Detail s)" долж е н быть запол нен |
| | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" в соста в е рекви |

В
.040.
0011
41

1

зита "
Това
рная
парти
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
то
рекви
зит "
Груз
овые
опера
ции (с
casdo
: |
PITra
nship
ment
Detail
s)"
может
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar

13.27. Грузовые операции
(casdo:PITransshipmentDetails)

6 д) 0..*

В
.040.
0104
1

1

y[InformationUsageCode)"
в
составе
реквизита "Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)"
содержит значение "06",
реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)"
содержит значение

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>ний: "ВН", "МП" , то долж е н отсут ствов ать экзем пляр рекви зита " Груз овые опера ции (casdo : PITra nship ment Detail s)" в соста в е котор ого рекви зит "</p> <p>Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de" содер жит значе ние 3 "</p> |
| | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле</p> |

В
.040.
0061
2

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
н а
корне
вом
уров
не не
содер
жит
значе
ний:
"15",
"16",
"17",
"18"
и
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
в

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | соста в е рекви зита " Това рная парти я (casdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" не содер жит значе ние " 06", то рекви зит "Груз овые опера ции (casdo : PITra nship ment Detail s)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | рекви зит " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo |

13.27.1. Код вида грузовой операции
(casdo:CargoOperationKindCode)

1

В
.040.
0061
3

1

de)"
долж
ен
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
разгр
узка
товар
ов в
месте
приб
ытия;
2 –
перег
рузка
(
перев
алка)
товар
ов,
замен
а
транс
порт
ных
средс
тв в
месте
приб
ытия;
3 –
перег
рузка
(
перев
алка)
товар
ов,
замен
а
транс
порт
ных
средс
тв
при
перев
озке
товар
ов в

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|---|
| | | | | | | | соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита |
| | | | | | | В .040.00815 | если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo : CargoOperationKindCode)" содержит значение "3", то реквизит "Порядковый номер перевозчика (casdo : CarrierOrdinal)" должен быть заполнен |

| | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|
| | | | | | нен, иначе реквизит " |
| | | | | | Порядков ый номер перевозчика (casdo: CarrierOrdinal)" не должен быть заполнен |
| | | | | | реквизит " |
| | | | | | Порядков ый номер перевозчика (casdo: CarrierOrdinal)" должен содержать значение реквизита " |
| | | | | | Порядков ый номер перевозчика (|
| | | 13.27.2. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal) | 0..1 | | |

В
.040.
0081 1
6

casdo
: |
Carrier(Ordinal)"
экзем
пляра
рекви
зита "
Пере
возчи
к
товар
ов по
тамо
женн
о й
терри
тори
и
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а (casdo
: |
PIUnionCarrier(Details)
" в
соста
в е
экзем
пляра
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Details)"
если
рекви

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|----------|---|
| | | | | <p>0..1</p> <p>.040.00288</p> | <p>1</p> | <p>зит "</p> <p>Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKind(Code)" содержит 1 из значений: "2", "3", реквизит "Признак перегрузки товаров (casdo: GoodsTransshipmentIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – в случае, если товары перегружаются и з</p> |
| | <p>13.27.3. Признак перегрузки товаров (casdo:GoodsTransshipmentIndicator)</p> | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>одног о конте йнера в друго й; 0 – в случа е , если товар ы не перег ружа ются и з одног о конте йнера в друго й, иначе рекви зит " Приз нак перег рузки товар ов (casdo : Good s{Tran shship ment{I ndicat or)" не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | | | | <p>если рекви зит " Код вида грузо вой</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | : САС ountr у(Cod e)" запол нен, т о рекви зит " Код стран ы (casdo : САС ountr у(Cod e)" долж е н содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | | | | В .040. 0081 7 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0029 0 | 1 | у т code ListId) " рекв зита " Код стран ы (casdo : САС ountr yCod e)" долж ен содер жать знач ение " 2021" |
| | | 13.27.5. Наименование (название) места (casdo:PlaceName) | 0..1 | В .040. 0029 3 | 1 | если рекв зит " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" содер жит знач ение " 3", рекв зит " Наим енова ние (назва ние) места (casdo : |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | Place Name) " должен быть заполнен, иначе реквизит " Наименование (название) места (casdo : Place Name)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит " Код вида грузовой операции (casdo : Cargo OperationKindCode)" содержит значение " 3", то реквизит " Код таможенн |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | В .040. 0081 8 | 1 | | ого орган а (csdo: CustomsOf ficeCode)" может т быть запол нен, иначе реквизит " Код тамо женн ого орган а (csdo: CustomsOf ficeCode)" не долж ен быть запол нен |
| | | 13.27.6. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | 0..1 | | | | если реквизит " Код тамо женн ого орган а (csdo: CustomsOf ficeCode)" запол нен, то реквизит " Код тамо |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | женн ого орган а (с sdo: Custo msOf ficeC ode)" долж е н содер жать значе ние вось мизн ачног о кода тамо женн ого орган а в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче ского союз а |
| | | | | | | | рекв зит " Код желе |

В
.040.
0081
9

1

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | 13.27.7. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode) | 0..1 | B .040. 0094 4 | 1 | знодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:CargoOperationKindCode)" содержит 1 из значений: "2", "3", то реквизит "Транспортное средство при совершении грузовой опера |

В
.040.
0029
9

1

ций с
товар
ами и
(или)
замен
е
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
: |
Trans
hipm
ent(Tr
anspo
rt(Mea
ns(Det
ails)"
может
т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Тран
спорт
ное
средс
тво
при
совер
шени
и
грузо
вых
опера
ций с
товар
ами и
(или)
замен
е
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
: |
Trans

13.27.8. Транспортное средство при совершении грузовых операций с товарами и (или) замене транспортного средства
(casdo:TransshipmentTransportMeansDetails)

0..*

hipment(TransportMeansDetails)"
не должен быть заполнен

если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo:|CargoOperationKindCode)" содержит значение "3" и реквизит "Признак перегрузки товаров (casdo:|GoodsTransshipmentIndicator)" содержит значение "0", то

В
.040.

1

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | 0082 0 | | | реквизит "Транспортное средство при совершении грузových операций с товарами и (или) замене транспортного средства (casdo : Transportent(Transport MeansItemDetails)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Код вида грузовой операции (casdo : CargoOperationК |

значе
ние "1", то
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (csdo:
Objec
tOrdinal)"
долж
но
быть
боль
ше
макс
имал
ьного
значе
ния
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (csdo:
Objec
tOrdinal)"
в
соста
ве
экзем
пляр
ов
рекви
зита "
Тран
спорт
ное
средс
тво (casdo
: |
PIAR
Borde

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|---|
| | | | | | | | | Transport Details) |
| | | | | | | | | если реквизит " Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)" заполнен, и для экземпляра реквизита " Товарная партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" реквизит " Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)" в составе реквизита " Тран |
| | | | *.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal) | | | 0..1 | | |

В
.040.
0114
0

1

спорт
ные
средс
тва
при
транз
ите (с
асдо
:
PITra
nsitTr
anspo
rtMea
nsDet
ails)"
содер
жит
знач
ение "
0", то
знач
ение
рекв
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (с
асдо:
Objec
tOrdi
nal)"
долж
но
быть
боль
ше
макс
имал
ьного
знач
ения
рекв
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (с
асдо:
Objec
tOrdi
nal)"

в
соста
в е
экзем
пляр
о в
рекви
зита "

Тран
спорт
ное
средс
тво (с
асдо
:
Trans
port
Mean
sItem
Detail
s)" в
соста
в е
рекви
зита "

Тран
спорт
ные
средс
тва
при
транз
ите (с
асдо
:
PITra
nsitTr
anspo
rtMea
nsDet
ails)"
экзем
пляр
рекви
зита "

Това
рная
parti
я (с
асдо
: |
PIAR
Consi
gnme

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | видо в транс порта и транс порт иров ки товар ов | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040. 0030 1 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" долж ен содер жать знач ение " 2004" |
| | | | | | | | | | если рекви зит " Код вида транс |

В
.040.
0030
2

1

порта
(csdo:|
Unifi
edTra
nspor
t|Mod
e|Cod
e)"
содер
жит 1
и 3
знач
ений:
"10",
"20",
"40",
"80",
т о
рекви
зит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
: |
Regis
tratio
n|Nati
onalit
y|Cod
e)" не
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
стран
ы
регис
траци
и
транс

| | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|
| | | | | | порт ного средс тва (casdo : Regis tratio n\Nati onalit y\Cod e)" може т быть запол нен |
| | | | | 0..1 | если рекви зит " |
| | | | | | Код стран ы регис траци и транс порт ного средс тва (casdo : Regis tratio n\Nati onalit y\Cod e)" запол нен, то рекви зит " |
| | | | | | Код стран ы регис траци и транс порт ного средс |
| | | | | | В .040. |

*.3. Код страны регистрации
транспортного средства
(casdo:Registration\NationalityCode)

если
рекви
зит "

Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс
тва (
casdo
: |
Regis
tratio
n\Nati
onalit
y\Cod
e)"
запол
нен,
то
рекви
зит "

Код
стран
ы
регис
траци
и
транс
порт
ного
средс

В
.040.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|---|--|
| | | | | | | 0082 4 | 1 | тва (casdo : Regis tratio n\Nati onalit y\Cod e)" долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира или значе ние " 00" - неизв естна |
| | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code\ List\ld)")" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------------|---|--|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040.00614 | 1 | реквизита " Код страны (casdo: SACountryCode)" должен содержать значение "2021" |
| | | | *.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId) | 0..1 | В .040.01043 | 1 | если реквизит " Код вида грузовой операции (casdo: CargoOperationKindCode)" содержит значение "2", то реквизит " Регистрационный номер транспортного средства (csdo: Trans |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | port Mean sRegI d)" долж ен быть запол нен |
| | | | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | В .040. 0082 5 | 1 | | атриб ут " код стран ы (атриб ут count ry(Co de)" рекви зита " Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|
| | | | | | | тран порт ного средс тва (csdo: Vehic leId)" долж е н быть запол нен |
| | | | | | | если рекви зит "Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod eCod e)" содер жит значе ние "90" и рекви зит "Регис траци онны й номе р транс порт ного средс тва (csdo: Trans port Mean sRegI d)" запол нен, т о |
| | | | *.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo: VehicleId) | 0..1 | | |
| | | | | | В .040. 0104 5 | 2 |
| | | | | | | ВУ |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----|
| | | | | | | реквизит "Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)" может быть заполнен | |
| | | | | | | если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" не содержит 1 из значений: "30", "31", "32", "90", то реквизит "Идентификационный номер" | |
| | | | | | В .040. 0104 6 | 2 | ВУ |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | р транс порт ного средс тва (с sdo: Vehic leId)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " Код вида транс порта (сsdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" содер жит 1 из значе ний: "20", "30", "31", "32", то рекви зит " Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки |

В
.040.
0114
4

1

й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port[Г
ур[С
ode)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Код
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки
(
casdo
: |
Trans
port[Г
ур[С
ode)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние
кода
типа
транс
порт
ного
средс
тва
межд
унар
одно
й
перев
озки

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | В соотв етств ии с класс ифик аторо м типов транс порт ных средс тв межд унар одно й перев озки |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040. 0082 9 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код типа транс порт ного средс тва межд унар одно й перев озки (casdo |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|---|----------------|---|
| | | | | | | | | | Transport(ГуреСode)" должен содержать значение "2024" |
| | | | | | | В.040.00830 | 2 | АМ, КГ, КЗ, РУ | реквизит Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | | если реквизит "Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 из значений: "30", "31", |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--------------|---|---|
| | | | | | | | | идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реkvизита "Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)" должен содержать значение "2025" |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.01050 | 2 | BY |
| | | | | | | В .040.00831 | 2 | AM, KG, KZ, RU |
| | | | | | | | | реkvизит "Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | | | | Mean sRegI d)" запол нен, т о рекви зит " |
| | | | | | | Наим енова ние моде ли транс порт ного средс тва (csdo: Vehic leMo delNa me)" може т быть запол нен |
| | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor tMod eCod e)" не содер жит 1 и 3 значе ний: "30", "31", "32", "90", |
| | | | | | В .040. 0105 3 | 2 |
| | | | | | | ВУ т о рекви зит " |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|---|---|
| | | | | | | | Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)" не должен быть заполнен |
| | | | | | В .040.0083 2 | 2 | реквизит " Номер документа (csdo:DocId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | если реквизит " Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)" содержит 1 и 3 значе |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | nsport Mod eCod e)" не содер жит 1 и з значе ний: "30", "31", "32", "90", т о рекви зит "Номер доку мент а (csdo: DocId)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " Ссыл очны й поряд ков ый номер (casdo: Reference Object Ordinal)" запол нен, т о для экзем пляра рекви |

В
.040.
0105
6

2

ВУ

зита "
Това
рная
парти
я ((casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
экзем
пляр
рекви
зита "
Ссыл
очны
й
поря
дков
ый
номе
р ((casdo
: |
Refer
ence|
Objec
t(Ordi
nal)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р ((csdo:|
Objec
t(Ordi
nal)"
в
соста
ве
рекви
зита "
Тран

*.10. Ссылочный порядковый номер

В
.040.

(casdo:ReferenceObjectOrdinal)

0..*

0083 1
3

спорт
ное
средс
тво (casdo
: |
PIAR
Borde
rTransport
sportDetail
s)"
или
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р (casdo:
ObjectOrdinal)"
в
соста
ве
рекви
зита "
Тран
спорт
ные
средс
тва
при
транз
ите (casdo
: |
PITransport
MeansDetail
s)"
или
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | р (csdo:Objec tOrdinal)" в соста в е друго го экзем пляра рекви зита " Груз овые опера ции (casdo : PITra nship ment Detail s)" |
| | | 13.27.9. Описание (csdo:DescriptionText) | | 0..1 | В .040. 0061 6 | 1 | если рекви зит " Код вида грузо вой опера ции (casdo : Cargo Opera tionK indCo de)" содер жит 1 и з знач ний: "1", " 2", рекви зит " Опис ание (csdo: Descr |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <p>ption Text) " може т быть запол нен, иначе рекви зит " Опис ание (csdo: Descr iption Text) " не долж е н быть запол нен</p> |
| | | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti</p> |

13.28. Место временного хранения товара
(cacdo:UnloadWarehouseDetails)

6 e)

0..1

В
.040.
0031
8

1

я (cacdo:|PIAR ConsignmentDetails)" содержит значение "05", реквизит "Место временного хранения товара (cacdo:|UnloadWarehouseDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Место временного хранения товара (cacdo:|UnloadWarehouse

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | eDetails)" не долж ен быть запол нен |
| | | 13.28.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode) | | 1 | В .040. 0031 9 | 1 | реви зит " Код места нахо жден ия товар ов (casdo : Good sLoca tionC ode)" знач ение кода пред полаг аемо го места хран ения товар ов в соотв етств ии с класс ифик аторо м мест нахо жден ия товар ов |
| | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | очни ка (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита " Код места нахождения товара (casdo: GoodsLocationCode)" должен содержать значение "2023" |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0061 7 | 1 | | |
| | | 13.28.2. Наименование (название) места | 0..1 | В .040. | 1 | | если реквизит " Код места нахождения товара (casdo: GoodsLocationCode)" содержит значения "95", " |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------------|---|--|--|
| | | (casdo:PlaceName) | | | 00618 | | | 97" реквизит " Наименование (название) места (casdo:PlaceName)" должен быть заполнен |
| | | 13.28.3. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails) | | 0..1 | | | | |
| | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | 0..1 | B.040.00320 | 1 | | реквизит " Код вида документа (csdo:DocKindCode)" не должен быть заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | 1 | | | | |
| | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | реквизит " Номер документа" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | <p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p> | 0..1 | В .040. 0032 4 | 1 | <p>начал а срока дейст вия доку мент а (csdo:DocStartDate)" запол нен, т о значе ние рекви зита долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D</p> |
| | | | <p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p> | 0..1 | В .040. 0032 5 | 1 | <p>если рекви зит " Дата истеч ения срока дейст вия доку мент а (csdo:DocValidityDate) " запол нен, т о значе ние рекви зита</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--------------|---|--|---|
| | | | | | | | должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D |
| | | 13.28.4. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) | 0..1 | B .040.00326 | 1 | | если реквизит "Код места нахождения товаров (casdo: GoodsLocationCode)" содержит значение "11" реквизит "Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo: RegisterDocumentIdDetails)" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | должен быть заполнен |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | 0..1 | B .040. 0083 4 | 1 | реквизит " Код вида документа (csdo:DocKindCode) " не должен быть заполнен |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | | 1 | | | |
| | | | | | | B .040. 0105 7 | 1 | реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | | | | должен содержать значение двухбуквенного кода государства-члена, уполномоченным органом которого лицо включено в реестр, в соответствии с классификатором стран мира |
| | | | | | | В .040. 0032 7 | 1 | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040.00328 | 1 |) "реквизита " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021" |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | 1 | В .040.00329 | 1 | реquisite "Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о вклю |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|------------|---|---|
| | | | | | | | | чени и в реест р без указа ния приз нака перер егист раци и (букв ы добав ления) |
| | | | | | | | | если номе р свиде тельс тва о вклю чени и в реест р содер жит приз нак перер егист раци и (букву добав ления) , то рекви зит " Код приз нака перер егист раци и доку мент а (casdo : |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | | 0..1 | В .040. | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | 0033 0 | | Rereg istrati on Co de)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo AEORegistryKindCode) | 0..1 | В .040. 0033 1 | 1 | рекви зит " Код типа свиде тельс тва (casdo : AEO Regis try Ki ndCo de)" не долж е н |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | быть запол нен |
| | | 13.28.5. Дата помещения товара на склад (casdo:WarehouseDate) | | 1 | В .040. 0033 2 | 1 | знач ние рекви зита " Дата поме щени я товар а на склад (casdo : Ware house Date) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D |
| | | 13.28.6. Условия хранения товаров (casdo:StorageRequirementDetails) | | 1 | | | |
| | | | | | | | ревиз ит " Приз нак необ ходи мость и особ ых услов ий хран ения (casdo : Speci alStor ageR |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | equip ement Indic ator)" долж ен содер жать 1 из знач ений: 1 – необ ходи мо обесп ечени е особ ых услов ий временног о хране ния товар ов; 0 – отсут ствуе т необ ходи мость обесп ечени я особ ых услов ий временног о хране ния товар ов |
| | | | *.1. Признак необходимости особых условий хранения (c a s d o : SpecialStorageRequirementIndicator) | 1 | В .040. 0033 4 | 1 | | если рекв зит " Приз |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | <p>13.29. Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)</p> | | 1..* | | | | |
| | | | | | | | <p>если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста в е рекв зита " Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt Det ails)" содер жит знач ение " 06", рекв зит " Това рная parti я (casdo : </p> |

PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)",
рекви
зит
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati

13.29.1. Порядковый номер товара
(casdo:ConsignmentItemOrdinal)

1

В
.040.
0033
7

1

onUsageCode)"
на
корневом
уровне
документа
незаполнен,
реквизит "
Код
предназначения
товаров,
декларируемых
в
транзитной
декларации
(casdo:
TransitFeatureCode)"
содержит
значение "
МП",
то
реквизит "
Порядковый
номер
товара
(casdo:
|

Consi
gnme
nt(ite
m(Ord
inal)"
в
экезе
мпля
р е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я ((casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние "
1",
иначе
значе
ние
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ы й
номе
р
товар
а ((casdo
: |
Consi
gnme
nt(ite
m(Ord
inal)"
долж
н о
быть
уник

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | альным в экзemplя рeквизита "Товарная парти я (casdo : PIAR Consi gnme nt(Details)" |
| | | | | | | | | если рeквизит "Цель представления предв арительно й информации (casdo : Preliminary[Information[UsageCode)]" на корневом уровне не заполнен, рeквизит "Товарная парти я (|

casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)",
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati

ии (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" содержит строго 1 экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information

mati
on[Us
ageC
ode)",
рекви
зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "

Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
рекви
зит "

Код
пред
назна
чения
товар

ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
рати
и (casdo
: |
Trans
itFeat
ure(Co
de)"
содер
жит 1
и з
значе
ний:
"МП"
, "ЧМ"
или
если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age(C
ode)"
на
корне
вом
уров
не не
запол

нен,
реквизит "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment(Details)" содержит строго 1 экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary(Information(UsageCode))", реквизит "Цель представления предварительной информации

В
.040.
0105
8

2

ВУ

и (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" содержит значение "06", реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo : | Transit Feature Co

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | заполнен |
| | | | | | | | если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не заполнен, реквизит " Товарная партия (casdo : PIAR Consignment Details)" содержит строго 1 экземпляр реквизита " Цель |

13.29.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
(csdo:CommodityCode)

5 е)
6 г)
6 д)
6 е)
6 и)
6 к)

0..1

предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (csdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)",
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (csdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (csdo
: |
PIAR
Consi

ии (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не заполнен, реквизит "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" содержит строго 1 экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information

mati
on[Us
ageC
ode)",
рекв
зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекв
зита "

Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
знач
ение "
06",
рекв
зит "

Код
вида
пере
меще
ния

| | |
|--------|--------|
| товар | товар |
| ов (| ов (|
| casdo | casdo |
| : | : |
| Trans | Trans |
| itProc | itProc |
| edure | edure |
| Code) | Code) |
| " | " |
| содер | содер |
| жит | жит |
| значе | значе |
| ние " | ние " |
| ТР", | ТР", |
| рекви | рекви |
| зит " | зит " |
| Код | Код |
| вида | вида |
| транс | транс |
| порта | порта |
| (csdo: | (csdo: |
| Unifi | Unifi |
| edTra | edTra |
| nspro | nspro |
| Mod | Mod |
| eCod | eCod |
| e)" в | e)" в |
| соста | соста |
| в е | в е |
| рекви | рекви |
| зита " | зита " |
| Тран | Тран |
| спорт | спорт |
| ные | ные |
| средс | средс |
| тва | тва |
| при | при |
| транз | транз |
| ите (| ите (|
| casdo | casdo |
| : | : |
| PITra | PITra |
| nsitTr | nsitTr |
| anspo | anspo |
| rtMea | rtMea |
| nsDet | nsDet |
| ails" | ails" |
| содер | содер |
| жит | жит |
| значе | значе |
| ние " | ние " |
| 40", | 40", |
| рекви | рекви |
| зит " | зит " |

т
назначения
(
casdo
: |
Trans
it{Dest
ination
n{Deta
ils)"
начи
нается
я со
значе
ния "
398",
или,
если
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y{Info
rmati
on{Us
age{C
ode)"
на
корне
вом
уров
не не
запол
нен,
рекви
зит "
Това
рная
parti
я (
"

casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y/Info
rmati
on[Us
ageC
ode)",
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y/Info
rmati

onUsageCode)"
в
соста
в е
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
знач
ние "
06",
рекв
зит "
Код
вида
пере
меще
ния
товар
ов (с
casdo
: |
Trans
it(Proc
edure
Code)
"
содер
жит
знач
ние "
TR",
рекв
зит "
Приз
нак
совпа
дени
я
сведе
ний (

casdo
: |
Equal
Indic
ator)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Тран
спорт
ные
средс
тва
при
транз
ите (
casdo
: |
PITra
nsitTr
anspo
rt\Mea
ns\Det
ails"
содер
жит
значе
ние "
1",
рекви
зит "
Приз
нак
товар
а,
свобо
дного
от
прим
енен
ия
запре
тов и
огран
ичен
ий (
casdo
: |
Good
s\Proh
ibitio
n\Free

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: Com modit y(Cod e)" не долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " |
| | | | | | | | | Код товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: Com modit y(Cod e)" долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (csdo : Prel minar |

y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
н а
корне
вом
уров
не не
запол
нен,
рекви
зит "

Това
рная
parti
я (

casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"

содер
жит
строг
о 1
экзем
пляр
рекви
зита "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (

casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)",
рекви

В
.040.
0033
9

1

зит " Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Preliminar
у[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
13",
т о
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (csdo:
Com

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | modit y(Cod e)" долж ен соотв етств овать шабл ону "\ d{4}\ d{6}\ d { 8,10} ", иначе рекви зит " Код товар а по ТН ВЭД ЕАЭ С (csdo: Com modit y(Cod e)", при услов ии его запол нени я , долж ен соотв етств овать шабл ону "\ d{6}\ d { 8,10} " |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле |

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "01"
или
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
в
соста
ве
рекв

0034 1
0

зита " Гова
рная парти
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит 1
и з
значе
ний:
"05",
"06",
"13",
т о
рекви
зит " Наим
енова
ние
товар
а (casdo
: |
Good
sDesc
riptio
n(Text
) "
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Наим
енова
ние
товар
а (casdo
: |
Good
sDesc
riptio
n(Text

(casdo:GoodsDescriptionText)

6 е)
6 к)

0..4

партия (casdo:PIARConsignmentDetails)" содержит строго 1 экземпляр реквизита "Цель представления предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationUsageCode)", реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo:Preliminary

В
.040.
0105
9

1

y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
на
корне
вом
уров
не не
запол
нен,
рекви
зит "

Приз
нак
элект
ронн
ого
доку
мент
а (

casdo
: |
EDoc
Indic
ator[C
ode)"
содер
жит
значе
ние "

ЭД",
рекви
зит "

Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (

casdo
: |
Trans

| | | |
|-----------|---|---|
| 0034 1 | 1 | : Preliminary Information Usage Code) " в составе реквизита " Товарная партия (cасdo : PIAR Consignment Details)" содержит значение " 06", то реквизит " Масса брутто (cсdo: Unifed Gross Mass Measure)" должен быть заполнен |
| | | если реквизит " Цель представле |

В
.040.
0034
2

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
у|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
парти
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
05" и
рекви
зит "
Коли
честв
о
товар
а в
един
ице
изме
рения
,
отли
чной
от
основ

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | ной и допо лните льно й (с casdo : AddG oods Meas ureDe tails)" не запол нен, то рекви зит "Масс а брутто о (с casdo: Unifi edGr oss M ass M easur e)" долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с casdo : Prel minar y Info rmati |

В
.040.
0062
1

1

onUs
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рняя
парти
я ((csdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
13" и
рекви
зит "
Масс
а
нетто
(csdo:
Unifi
edNet
Mass
Meas
ure)"
не
запол
нен,
то
рекви
зит "
Масс
а
брутто
 (csdo:
Unifi
edGr
ossM
assM
easur
e)"
долж
ен

предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" содержит значение "06", реквизит "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" содержит строко 1

В
.040.
0106
0

1

экзем
пляр
рекви
зита "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"),
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"),
на
корне
вом
уров
не
доку
мент
а не

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | е н содер жать значе ние " |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | 1 | В .040. 0034 4 | 1 | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)" рекви зита " Масс а брутто о (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж е н содер жать значе ние " |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв |

В
.040.
0034
6

1

рмац
ии (casdo
: |
Prelim
inar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекв
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
знач
ние "
13" и
рекв
зит "
Масс
а
брутто (casdo:
Unifi
edGr
oss[M
ass[M
easur
e)" не
запол
нен,
то
рекв
зит "
Масс
а
нетто (casdo:

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|
| | | <p>13.29.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)</p> | <p>5 е) 6 к)</p> | <p>0..1</p> | | | <p>Unifi edNet Mass Meas ure)" долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | <p>В .040. 0062 4</p> | <p>1</p> | <p>если рекв зит " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Meas ure)" запол нен, то значе ние рекв зита долж но быть выра жено в килог рамм ах</p> |
| | | | | | | | <p>если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : </p> |

В
.040.
0062 1
5

Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не содержит значение "01" и реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment)Det

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | ails)" не содер жит значе ние " 13", то рекви зит " Масс а нетто (csdo: Unifi edNet Mass Meas ure)" не долж ен быть запол нен |
| | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode) | 1 | В .040. 0034 8 | 1 | | атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem entUn itCod e)" рекви зита " Масс а брутто (csdo: Unifi edGr ossM assM easur e)" долж ен |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------|---|--|---|
| | | | | | | | | содержать значение "166" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId) | 1 | В.040.00349 | 1 | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" должен содержать значение "2064" |
| | | | | | | | | если реквизит "Цель представления предв |

13.29.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

0..1

В
.040.
0035
0

1

льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[Co
de)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит 1
из
значе
ний:
"05",
"06",
рекви
зит "
Код
товар
а по
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С (casdo:
Com
modit
y[Code)"
запол
нен,
и для

товар
а
устан
овлен
а
допо
лните
льная
един
ица в
соотв
етств
ии с
ТН
ВЭД
ЕАЭ
С, то
рекви
зит "

Коли
честв
о
товар
а (

сacdo
: |
Good
s|Mea
sure|D
etails)
"

долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

Коли
честв
о
товар
а (

сacdo
: |
Good
s|Mea
sure|D
etails)
" не
долж
ен
быть

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Количество товара (casdo: GoodsMeasureDetails)" |
| | | | | | | | | заполнен, то реквизит "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)" |
| | | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure) | б е) б д) | 1 | В .040. 0035 1 | 1 | должен содержать значение количества товара в единицах измерения |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един и ц изме рения |
| | | | | б) идентификатор справочника ((атрибут measurement{Unit{Code{List{ Id) | 1 | В .040. 0035 3 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent{Un it{Cod e{List{ Id)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good s{Mea sure)" долж ен | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|---|--|
| | | | | | 0035 4 | 1 | содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с классификатором единиц измерения |
| | | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная парти |

В
.040.
0106
2

1

я (casdo : | PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит значе ние " 06", т о рекви зит " Приз нак товар а , свобо дного о т прим енен ия запре тов и огран ичен ий (casdo : | Good sProh ibitio n\Free Code) " може т быть запол нен, иначе рекви зит " Приз нак товар а , свобо дного о т

13.29.7. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений
(casdo:GoodsProhibitionFreeCode)

0..1

применены запреты и ограничения (casdo:GoodsProhibitionFreeCode) "не должны быть заполнены"

если реквизит "Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)" заполнен, то реквизит "Признак

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | товар а, свобо дного от прим енен ия запре тов и огран ичен ий (с casdo : Good sProh ibitio nFree Code) " долж ен содер жать значе ние " С" - в отно шени и товар а не устан овлен ы запре ты и огран ичен ия |
| | | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац |

В
.040.
0113
8

1

В
.040.
0106
3

1

ии (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" содержит значение "06", то реквизит "Код декларирования компонента в разобранного товара (casdo : | GoodsComponent Code)" может

13.29.8. Код декларирования компонентов
разобранного товара
(casdo:GoodsComponentCode)

0..1

т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

Код
декла
риро
вания
комп
онент
о в
разоб
ранн
ого
товар
а (

casdo
: |
Good
sCom
ponen
tCode
)" не
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекви
зит "

Код
декла
риро
вания
комп
онент
о в
разоб
ранн
ого
товар
а (

casdo
: |
Good
sCom
ponen
tCode
) "

запол

В
.040.
0113 1
9

нен,
т о
рекв
зит "
Код
декла
риро
вания
комп
онент
о в
разоб
ранн
ого
товар
а (
casdo
: |
Good
sCom
ponen
tCode
) "
долж
е н
содер
жать
знач
е ние "
К" - в
случа
е
тамо
женн
ого
декла
риро
вания
товар
ов в
несоб
ранн
ом
или
разоб
ранн
ом
виде,
в том
числе
в
неко
мпле
ктно

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | м или незав ерше нном виде, перев озим ых по терри тория м 2 и более госуд арств - член ов в течен и е опре делен ного пери ода врем ени одни м или неско льки м и транс порт ными средс твам и |
| | | | | | | | | если рекви зит " Регис траци онны й номе р тамо женн ого доку мент а (сacdo : |

13.29.9. Порядковый номер товара в декларации на
товары
(casdo:DTConsignmen{ItemOrdinal})

8

0..*

В
.040.
0035
5

1

Custo
msDo
cIdDe
tails)"
запол
нен,
то
рекви
зит "
Поря
дков
ый
номе
р
товар
а в
декла
раци
и на
товар
ы (
casdo
: |
DTC
onsig
nmen
{Item
Ordinal})"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Поря
дков
ый
номе
р
товар
а в
декла
раци
и на
товар
ы (
casdo
: |
DTC
onsig
nmen

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | (Item Ordinal)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | В .040. 0076 9 | 2 | рекви зит " Уник альн ый идент ифик атор товар ной parti и (casdo : UCRI d)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" на |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------|-------------------------|---|----|---|
| | <p>13.29.10. Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)</p> | 5 ж) | 0..1 | В .040. 0077 0 | 2 | RU | <p>корневом кров не содержит значение "01", то реквизит "Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)" может быть заполнен, иначе реквизит "Уникальный идентификатор товарной партии (casdo:UCRId)" не должен быть заполнен</p> |
|--|---|------|------|-------------------------|---|----|---|

В
.040.
0035 1
7

если
рекв
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01",
то
рекв
зит "
Коли
честв
о
товар
а в
един
ице
изме
рения
,
отли
чной
от
основ
ной и
допо
лните
льно

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | й (casdo : AddGoodsMeasureDetails)" может быть заполнен |
| | | | | | | если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo : PIARConsignmentDetails)" содержит |

зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (

casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"]

на
корне
вом
уров
не не
содер
жит
значе
ние "

01" и
рекв
зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (

casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"]

в

В
.040.
0062
6

1

соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
парти
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
не
содер
жит
значе
ние "
05",
то
рекви
зит
рекви
зит "
Коли
честв
о
товар
а в
един
ице
изме
рения
,
отли
чной
от
основ
ной и
допо
лните
льно
й (с
casdo
: |
AddG
oods|
Meas
ureDe
tails)"
не
долж

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | ен быть запол нен |
| | | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo;GoodsMeasure) | | 1 | В .040. 0035 9 | 1 | рекв зит " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)" долж ен содер жать значе ние объе ма товар а, выра женн ое в метра х куби чески х |
| | | | | | | | | атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem ent(Un itCod |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|---|---|
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code) | 1 | В .040. 0036 0 | 1 | е)" рекв зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good s{Mea sure)" долж ен содер жать знач ение " 113" |
| | | | | б) идентификатор справочника ((классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code{List{ Id) | 1 | В .040. 0036 1 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка ((классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code{List{Id)" рекв зита " Коли честв о товар а с |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
| | | | | | | | | указанием единицы измерения (casdo : GoodsMeasure)" должен содержать значение "2064" | |
| | | | | | | | | реквизит "Условное обозначение единицы измерения (casdo : MeasureUnitAbbreviationCode)" должен быть заполнен | |
| | | | | | | | В .040.01064 | 1 | реквизит "Условное обозначение единицы |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|-------------------------|---|--|
| | | <p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p> | 0..1 | | В .040. 0036 2 | 1 | <p>изме рения (casdo : Meas ure U nit Ab brevi ation Code) " долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един иц изме рения</p> |
| | | | | | | | <p>если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli</p> |

13.29.12. Наименование места происхождения
(casdo:ProductionPlaceName)

6 к)

0..*

В
.040.
0036
3

1

minar
y[Info
rmati
on[Us
age[C
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
парти
я ((casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
13",
т о
рекви
зит "
Наим
енова
ние
места
прои
схож
дени
я ((casdo
: |
Produ
ction
Place
Name
) "
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Наим

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <p>енование места происхождения (casdo : Production Place Name)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | | <p>если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : PIAR</p> |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--|
| | <p>13.29.13. Маркировка товара (casdo:GoodsLabelDescriptionText)</p> | <p>6 и) 6 к)</p> | <p>0..1</p> | <p>В .040. 0036 4</p> | <p>1</p> | <p>Consignme nt(Det ails)" содер жит 1 и з знач ний: "12", "13", т о рекви зит " Марк иров к а товар а (casdo : Good sLabe lDesc riptio nText) " долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Марк иров к а товар а (casdo : Good sLabe lDesc riptio nText) " не долж е н быть запол нен</p> |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------|--|

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|-------------------------|---|--|
| | | <p>13.29.14. Назначение и область применения товара (casdo:GoodsUsageDescriptionText)</p> | 6 г) | 0..1 | В .040. 0036 5 | 1 | <p>если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" в соста в е рекв зита " Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt[Det ails)" содер жит знач ение " 11", то рекв зит " Назн ачени е и облас ть прим енен</p> |
|--|--|---|------|------|-------------------------|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | и я товар а (casdo : Good sUsag eDesc ription Text)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Назн ачени е и облас ть прим енен и я товар а (casdo : Good sUsag eDesc ription Text)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо |

В
.040.
0062 1
7

тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
у[Info
rmati
on[Us
age[С
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
12",
то
рекви
зит "
Прои
зводи
тель (с
casdo
: |
Manu
factur
er[Det
ails)"
може
т
быть

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------|---|
| | <p>13.29.15. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)</p> | <p>6 г) 6 и)</p> | <p>0..*</p> | | | <p>заполнен</p> <p>если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo: Preliminary Information UsageCode)" в составе реквизита " Товарная партия (casdo: PIAR Consignment Details)" не содержит значение " 11", " 12", то реквизит " Производитель (</p> |
| | | | | <p>В .040.00628</p> | <p>1</p> | |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | | csdo : ManufacturerDetails)" не должен быть заполнен |
| | | | для реквизита "Производитель (csdo : ManufacturerDetails)" при указании сведений о наименовании субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов : "Наименование субъекта (csdo: SubjectName)", |
| | | В .040.00367 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | " Крат кое наим енова ние субъе кта (csdo: Subje ct Brie f Name)" |
| | | | *.1. Наименование субъекта (csdo: Subject Name) | 0..1 | | | | |
| | | | *.2. Краткое наименование субъекта (csdo: Subject Brief Name) | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | рекв зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber Id)" не долж ен быть запол нен |
| | | | *.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUnique Customs Number Id) | 0..1 | | В .040. 0062 9 | 2 | AM BY KG RU |
| | | | | | | | | рекв зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|---|---|---|
| | | | | | | | | идентификационный налоговый номер (ИНН) | |
| | | | | | | В .040.00637 | 2 | RU | если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
| | | | | | | | | | если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo: |

*.5. Код причины постановки на учет
(csdo:TaxRegistrationReasonCode)

0..1

B
.040.
0063
8

2

RU

Тахр
ауе(И
d)"
запол
нен и
произ
водит
ель
являе
тся
юрид
ическ
и м
лицо
м, то
рекви
зит "
Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (
csdo:|
Tax|R
egistr
ation|
Reaso
n|Cod
e)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Код
прич
ины
поста
новк
и на
учет (
csdo:|
Tax|R
egistr
ation|
Reaso
n|Cod
e)" не
долж

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | е н быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать номе рной знак обще ствен ных услуг (НЗО У) или номе р справ ки об отсут ствии НЗО У |
| | | | | | | В .040. 0063 9 | 2 | АМ |
| | | | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го |

*.6. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

| | | | |
|-------------------------|---|----|--|
| В .040. 0064 0 | 2 | BY | лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать идент ифик ацио нный номе р |
| В .040. 0064 1 | 2 | KZ | если рекв зит " Иден тифи катор физи ческо го лица (casdo : Perso nId)" запол нен, то долж ен содер жать инди виду альны й идент ифик ацио нный номе р (И ИН) |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|-------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | ый пункт (csdo:SettlementName)" |
| | | | | | | | | | реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | | *.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | 0..1 | В.040.01065 | 1 | | реквизит "Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации |
| | | | | | | | | | реквизит "Код страны (csdo:Unifi |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | административно-территориальных и территориальных единиц (ГК СОВАТЕ) |
| | | | | *.7.4. Регион (csdo:RegionName) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.7.5. Район (csdo:DistrictName) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.7.6. Город (csdo:CityName) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | 0..1 | В .040.00376 | 1 | | если реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" заполнен, то реквизит "Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | жать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)" |
| | | | | *.7.8. Улица (csdo:StreetName) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | 0..1 | В .040. 0037 7 | 1 | | реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | *.7.12. Номер абонентского ящика | 0..1 | В .040. | 1 | | реквизит "Номер абонентского ящика (csdo: |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|-------|--|--|
| | | | (csdo:PostOfficeBoxId) | | 00378 | | PostOfficeBoxId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительно й информации (casdo: PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo: PIARConsignmentDetails)" содержит значение "12", то |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|-------------------------|---|--|
| | <p>13.29.16. Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo:VetReleaseOrganizationDetails)</p> | 6 и) | 0..* | В .040. 0037 9 | 1 | <p>реквизит " Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo: VetReleaseOrganizationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Предприятие, выпустившее товары в оборот (cacdo: VetReleaseOrganizationDetails)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | реквизит " |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------|---|---|
| | | | <p>*.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)</p> | 0..1 | В.040.00380 | 1 | <p>Наименование субъекта (csdo:SubjectName)" должен быть заполнен</p> |
| | | | <p>*.2. Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)</p> | 0..1 | В.040.00381 | 1 | <p>реквизит "Регистрационный номер предприятия, осуществляющего деятельность, подконтрольную ветеринарно-санитарному надзору (casdo:VeterinaryOrganizationId)" может быть</p> |

0038
2

1

formati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я ((сасдо
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
05"
т о
рекви
зит "
Груз,
грузо
вые
места
,
подд
оны
и
упако
вка
товар
ов ((сасдо
: |
Cargo/
Paska
gePal
let(Det
ails)"
долж
е н
быть
запол
нен
если
рекви

зит "

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (

casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[Co
de)"

в
соста
в е
рекви
зита "

Това
рная
parti
я (

casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"

содер
жит
значе
ние "

06",
рекви
зит "

Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в

В
.040.
0083
5

1

транзитной декларации (casdo : | Transit Feature Code)" в составе экземпляра реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" не содержит значение "ВН", то реквизит "Груз, грузоместы, поддоны и упаковка товаров (casdo : | Cargo Pack

В
.040.
0083
6

1

Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
age[Co
de)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
парти
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
не
содер
жит
значе
ние "
05",
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац

и (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не содержит значе ние " 01", реквизит " Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декларации и (casdo : | Transit Feature Code)" в составе экземпляра реквизита " Товарная парти я (

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <p>cacdo : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит значе ние " ВН", т о рекви зит " Груз, грузо вые места , подд оны и упако вка товар ов (cacdo : Cargo Paska gePal let(Det ails)" не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии ("</p> |

В
.040.
0083
7

1

casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
на
корне
вом
уров
не не
содер
жит
значе
ние "
01"
или
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (
casdo
: |
PIAR

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|---|--|
| | | | | | | | | Consignments (Details)" не содержит значений "05", "06", то реквизит " Груз, грузы места, поддоны и упаковка товаров (casdo : Cargo PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | В .040. 0106 7 | 1 | реквизит " Код вида информации об упаковке товара (casdo : PackageAv |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--|-------------------------|--|
| | | | | | | | ailabilityCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode) | 0..1 | | | реквизит " Код вида инфо рмац ии об упако вке товар а (casdo : Packa geAv ailabi lityC ode)" долж ен содер жать 1 из знач ений: 0 – без упако вки; 1 – с упако вкой; 2 – без упако вки, в обор удова нных емко стях транс порт ного средс тва |
| | | | | | | В .040. 0038 3 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|-------------|---|--|
| | | | | | | | | реквизит "Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity)" должен быть заполнен |
| | | | *.2. Количество грузовых мест (casdo: CargoQuantity) | 0..1 | | | | если реквизит "Код вида информации об упаковке товара (casdo: PackageAvailabilityCode)" содержит значение "2", то реквизит "Количество грузовых мест (casdo: |
| | | | | | | В.040.00384 | 1 | |
| | | | | | | В.040.00727 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Cargo Quant ity)" долж ен содер жать значе ние " 0" |
| | | | *.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity) | 0..1 | В .040. 0064 6 | 1 | | рекви зит " Коли честв о грузо вых мест, части чно занят ых товар ом (casdo : Cargo Part(Q uantit y)" не долж ен быть запол нен |
| | | | *.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName) | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : |

*.5. Сведения о грузе, таре, упаковке,
поддоне
(cacdo:PackagePalletDetails)

6 д)

0..*

В
.040.
0064
7

1

Preliminary Information Usage Code)"
в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:PIARConsignmentDetails)"
содержит значение "06", то реквизит "Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)" должен быть заполнен, иначе

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | зит " Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo: PackagePalletDetails)" не должен быть заполнен |
| | | | | *.5.1. Код вида информации (casdo: InformationKindCode) | 0..1 | B .040.00385 | 1 | | реквизит " Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | | реквизит " Код вида упаковки (csdo: PackageKindCode)" должен |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | е)" долж ен содер жать значе ние " 2013" |
| | | | | *.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity) | 0..1 | В .040. 0064 9 | 1 | | | если рекви зит " Код вида инфо рмац ии об упако вке товар а (csdo : Packa geAv ailabi lityC ode)" содер жит значе ние " 1", то рекви зит " Коли честв о упако вок (csdo: Packa geQu antity) " долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Коли честв |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|---|
| | | | | | | | | | о упако вок (с sdo: Packa geQu antity)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | *.5.4. Описание грузового места (с а s d o : CargoDescriptionText) | | 0..* | | | |
| | | | | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (с asdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" в соста в е рекв зита " Това рная parti я (с asdo : PIAR Consi gnme |

13.29.18. Контейнер
(casdo:PIContainerDetails)

6 а)
6 б)
6 г)
6 д)
6 и)
6 к)
7

0..*

В
.040.
0038
7

1

nt(De
tails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
рекви
зит "
Код
пред
назна
чения
товар
ов,
декла
риру
емых
в
транз
итно
й
декла
раци
и (casdo
: |
Trans
it(Feat
ure(Con
de)"
не
содер
жит
значе
ние "
ВН"
и
рекви
зит "
Приз
нак
конте
йнер
ных
перев
озок (casdo
: |
Conta
iner(In
dicato
r)" в
соста

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|
| | | | *.2. Код страны (casdo: CACountryCode) | | 0..1 | B .040. 0065 1 | 1 | долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы регис траци и конте йнера в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | B .040. 0065 2 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (к класс ифик атора) (а триб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (c sdo: Unifi edCo untry |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------|------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021" |
| | | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt Det ails)" содер жит 1 и з значе ний: "11", |
| | | 13.29.19. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails) | 6 г) 6 к) | 0..1 | В .040. | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|--|---|
| | | | | | | 0038 8 | | "13", т о рекви зит " " Стра на прои схож дени я (" casdo : Origi n Cou ntry D etails) " долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " " Стра на прои схож дени я (" casdo : Origi n Cou ntry D etails) " не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | | рекви зит " " Код стран ы (" casdo : САС ountr y Cod e)" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|
| | | | *.1. Код страны (casdo: CACountryCode) | | 1 | B .040. 0038 9 | 1 | должен содержать значение двух буквенног о кода стран ы происхож дени я товар ов в соответств ии с классифик атором стран мира |
| | | | a) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | B .040. 0039 0 | 1 | атрибу т " и дент ифик атор справ очни ка (к ласс ифик атора) (а триб ут code ListId) " р екви зита " Код стран ы (c asdo : CAC ountr |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | у(Cod e)" долж е н содер жать значе ние " 2021" |
| | | | *.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName) | 0..1 | В .040. 0039 1 | 1 | | реквизит " Крат кое назва ние стран ы (casdo : Short Count ryName)" не долж е н быть запол нен |
| | | | *.3. Код территории (casdo:TerritoryCode) | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | если реквизит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y[Info rmati onUs ageC |

В
.040.
0065
4

1

ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
парти
я ((casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит 1
и з
значе
ний "
05", "
06",
т о
рекви
зит "
Стои
мость
((casdo
: |
CAV
alueA
moun
t)"
може
т
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Стои
мость
((casdo
: |
CAV
alueA
moun
t)" не
долж

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|------|--|--|--|
| | | | | | | | | е н быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | | | Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (|
| | | | | | | | | casdo : Prel minar y[Info rmati on[Us age[C ode)"] |
| | | | | | | | | в соста в е |
| | | | | | | | | рекви зита " |
| | | | | | | | | Това рная parti я (|
| | | | | | | | | casdo : PIAR Consi gnme nt[Det ails)"] |
| | | | | | | | | содер жит знач ение " |
| | | | | | | | | 06", рекви зит " |
| | | | | | | | | Цель предс тавле ния |
| | | 13.29.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount) | | 6 д) 6 е) | 0..1 | | | |

В
.040.
0106
8

1

предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : | PIAR Consignment Details)" не содержит значения "05", реквизит "Код назначения товаров, декларируемых в транзитной декла

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | раци и (casdo : Trans it(Feat ure(Se de)" содер жит значе ние " МП", т о рекви зит " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" не долж е н быть запол нен |
| | | | а) код валюты (атрибут currencyCode) | | 1 | В .040. 0039 5 | 1 | атриб ут " код валю ты (a триб ут curre ncy(C ode)" рекви зита " Стои мость (casdo : CAV alueA moun t)" долж е н содер |

13.29.21. Предшествующий документ
(casdo:PIPrecedingDocDetails)

6 д)

0..*

В
.040.
0065
5

1

зит " Цель представления предварительно подготовленной информации (casdo: | PreliminaryInformationUsageCode)" в состав реквизита " Товарная партия (casdo: | PIARConsignmentDetails)" содержит значение " 06", то реквизит " Предшествующий документ (casdo: |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | | | PIPrecedingDocuments)" может быть заполнен, иначе реквизит "Предшествующий документ (casdo: PIPrecedingDocuments)" не должен быть заполнен | |
| | | | | | | | | реквизит "Идентификатор записи (casdo: LineId)" должен быть заполнен | |
| | | | | | | | В .040.01069 | 1 | реквизит "Идентификатор записи" |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | | | реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений |
| | | | | | | | | | атрибут "идентификатор |

*.2. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

0..1

B
.040.
0107
2

1

B
.040.
0065
6

1

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|--------------|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.00657 | 1 | справочника (классификатора) (атрибут codeListId) "реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | *.3. Наименование документа (csdo:DocName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.4. Номер документа (csdo:DocId) | | 0..1 | В .040.00658 | 1 | реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Дата документа" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|
| | | | *.5. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | В .040. 0065 9 | 1 | а (csdo:DocCreationDate)" заполнен, значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-DD |
| | | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo: Preliminary Information UsageCode)" на корневом уровне не содержит 1 из |

В
.040.
0039 1
8

значе
ний:
"03",
"14",
"15",
"16",
"17",
"18"
или
рекви
зит "
Цель
предс
тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Prel
minar
y[Info
rmati
on[Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt[Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
05",
т о
рекви

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | зит "Дополнительный документ (сведения) (casdo : PIGoodsDocsDetails)" может быть заполнен |
| | | | | | | если реквизит реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : PreliminaryInformationUsageCode)" в составе реквизита "Товарная парти |

13.29.22. Дополнительный документ (сведения)
(cacdo:PIGoodsDocDetails)

б а)
б б)
б г)
б д)
б и)
б к)

0..*

В
.040.
0066
0

1

я (cacdo : | PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит 1 и з значе ний: "06", "11", "12", "13" т о рекви зит " Допо лните льны й доку мент (сведе ния) (cacdo : | PIGo odsD ocDet ails)" долж е н быть запол нен

если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (

В
.040.
0066
1

1

casdo
: |
Preliminary Information Usage Code)"
на корневом уровне не содержит значения: "03", "14", "15", "16", "17", "18" и реквизит "Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" в составе реквизита "Товарная парти

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|---|---|
| | | | | | | | | я (сасдо : PIAR Consi gnme nt(Det ails)" не содер жит значе ния " 06", " 11", " 12", " 13" т о рекви зит " Допол ните льны й доку мент (сведе ния) (сасдо : PIGo odsD oc(Det ails)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | В .040. 0107 3 | 1 | рекви зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK ind(Co de)" долж ен |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | быть запол нен |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | 0..1 | В .040. 0039 9 | 1 | рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж ен содер жать значе ние кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м вида в доку мент ов и сведе ний |
| | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|--------------|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.00400 | 1 | ListId) "реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | В .040.01074 | 1 | реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:DocId) | | 0..1 | В .040. | | реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен содержать значение |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | 0040 2 | 1 | номе р а доку мент а или значе ние " |
| | | | *.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | В .040. 0040 3 | 1 | если рекви зит " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " запол нен, то значе ние рекви зита долж но соотв етств овать шабл ону: УУУ У-М М-D D |
| | | | | | | | если рекви зит " Дата начал а срока дейст |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | <p>*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)</p> | 0..1 | В .040. 0040 4 | 1 | <p>вия документа (csdo:DocStartDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D</p> |
| | | | <p>*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)</p> | 0..1 | В .040. 0040 5 | 1 | <p>если реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" заполнен, то значение реквизита должно соответствовать</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|---------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | овать шабл ону: YYY Y-M M-D D |
| | | | *.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | B .040.0040 6 | 1 | | если рекви зит " Код стран ы (csdo:Unifi edCo untry Code) " запол нен, т о рекви зит долж е н содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (|

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--------------|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040.00407 | 1 | классификатора) (атрибут codeListId) "реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение "2021" |
| | | | *.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | 0..1 | | | |
| | | | *.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | 0..1 | | | |
| | | | | | В .040.01075 | 1 | реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" должна начинаться со значения "1" |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|------|--|--|--|---|
| | | | *.10. Идентификатор записи (casdo:LineId) | | 1 | | | | реквизит "Идентификатор записи (casdo:LineId)" в составе экземпляра реквизита "Товар (casdo:PIARConsignmentItemDetails)" не должен содержать повторяющихся значений |
| | | | *.11. Номер бланка документа (casdo:FormNumberId) | | 0..1 | | | | |
| | | | *.12. Учетная серия (casdo:RegistrationSeriesId) | 6 и) | 0..1 | | | | |
| | | | *.13. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode) | 6 а) 6 и) | 0..1 | | | | |
| | | | *.14. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | 6 и) | 0..4 | | | | |
| | | | | | | | | | если реквизит "Цель представле |

*.15. Маркировка товара
(casdo:GoodsLabelDescriptionText)

6 и)
6 к)

0..1

В
.040.
0066
5

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt|Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
12", "
13"
рекви
зит "
Марк
иров
ка
товар
а (casdo
: |
Good
sLabe
l|Desc
ription
n|Text
) "

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | может быть запол нен |
| | | | | | | | | если реквизит "Цель предста вления предваритель ной информации (casdo : Preliminary Information[Usage Code)" в составе реквизита "Товарная партия (casdo : PIAR Consignment[Details)" содержит значение "11", "12" реквизит "Прои зводи |
| | | | | | | В .040. 0066 6 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | точности 1 из реквизитов : " Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", " Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)" |
| | | | | *.16.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | 0..1 | | | | | |
| | | | | *.16.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | 0..1 | | | | | |
| | | | | *.16.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:CAUniqueCustomsNumberId) | 0..1 | | | | | |
| | | | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | | | | | |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) | 0..1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|--|-------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | жать значение "1" – адрес регистрации | |
| | | | | | | | | В.040.01078 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен |
| | | | | | *.16.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | 0..1 | | В.040.00670 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двух буквенного кода страны регистрации производителя |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | *.16.7.4. Регион (csdo: RegionName) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.16.7.5. Район (csdo: DistrictName) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.16.7.6. Город (csdo: CityName) | 0..1 | | | | |
| | | | | *.16.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName) | 0..1 | В .040. 0067 1 | 1 | | если реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName) " заполнен, то реквизит " Населенный пункт (csdo: SettlementName) " должен содержать наименование населенного пунк |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | та, отли чного от значе ния рекви зита " |
| | | | | | *.16.7.8. Улица (csdo: StreetName) | 0..1 | | | | Горо д (csdo: CityName)" |
| | | | | | *.16.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNu mberId) | 0..1 | | | | |
| | | | | | *.16.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumb erId) | 0..1 | | | | |
| | | | | | *.16.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode) | 0..1 | В .040. 0067 2 | 1 | | рекви зит " |
| | | | | | | | | | | Почт овый инде кс (csdo: PostC ode)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | *.16.7.12. Номер | | | | | рекви зит " |
| | | | | | | | | | | Номер абоне нтско го ящик а (|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | абонентског о ящика (csdo: PostOfficeV ox Id) | 0..1 | В .040. 0040 9 | 1 | csdo: PostOfficeV ox Id)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | если рекв зит " |
| | | | | | | | | Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста в е рекв зита " |
| | | | | | | | | Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt Det ails)" содер жит знач ение " |
| | | | | *.17. Сведения об обеззараживании (casdo: GoodsDisinfection Details) | 6 к) | 0..1 | В .040. 0041 0 | 1 13", |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | т о рекв зит " Свед ения о б обезз араж иван ии (с асдо : Good s Disi nfecti on Det ails)" долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | | | рекв зит " Приз нак прове дени я обезз араж иван ия (с асдо : Disin fectio n Indi cator) " долж е н содер жать 1 из значе ний: 1 – обезз араж иван и е прод укци |
| | | | | *.17.1. Признак проведения обеззараживания | 1 | В .040. 0041 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | (casdo: DisinfectionIndicator) | | | | | и пров одил ось; 0 – обезз араж иван ие прод укци и не пров одил ось или сведе ния о прове дени и обезз араж иван ия отсут ству ют |
| | | | | | | | | | если рекви зит " Приз нак прове дени я обезз араж иван ия (casdo : Disin fectio nIndi cator) " содер жит значе ние " 1", рекви зит " |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|---|
| | | | | *.17.2.1. Дата (casdo: EventDate) | 1 | B .040. 0041 2 | 1 | | | долж но соотв етств овать шабл ону: УУУ У-М М-D D |
| | | | | *.17.2.2. Продолжите льность обработки (casdo: ExpositionD uration) | 0..1 | | | | | |
| | | | | *.17.2.3. Способ обработки (casdo: Disinfection MethodNam e) | 0..1 | | | | | |
| | | | | *.17.2.4. Наименован и е химическог о вещества (с убстанции) (casdo: ChemicalNa me) | 1 | | | | | |
| | | | | *.17.2.5. Температур а обработки (casdo: Temperature Measure) | 0..1 | | | | | |
| | | | | *.17.2.6. Концентрац ия вещества (casdo: Concentratio nMeasure) | 0..1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | атриб ут " един ица изме рения |

а)
един
ица
изме
рения
(
атриб
ут
meas
urem
ent(Un
it(Cod
e)

1

В
.040.
0067
4

1

(
атриб
ут
meas
urem
ent(Un
it(Cod
e)"
рекви
зита "
Конц
ентра
ция
веще
ства (
casdo
: |
Conc
entrat
ion(M
easur
e)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
код
един
ицы
изме
рения
в
соотв
етств
ии с
класс
ифик
аторо
м ,
идент
ифик
атор
котор
ого
опре
делен
в
атриб
уте "
идент
ифик
атор

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un it(Cod e>ListI d)" |
| | | | | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un it(Cod e>ListI d)" рекви зита " Конц ентра ция веще ства (casdo : Conc entrat ion(M easur e)" долж ен содер жать значе |
| | | | | | б) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem ent(Un it(Cod e>ListI d) | 1 | В .040. 0067 5 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | ние "2064" |
| | | | | | *.17.2.7. Доза вещества (casdo: DoseMeasure) | | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | атрибут "единица измерения (атрибут measurementUnit(Code))" реквизита "Доза вещества (casdo: DoseMeasure)" должен содержать значение кода единицы измерения в соответствии с классификатором, идентификатор |
| | | | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnit(Code)) | | 1 | В .040. 0041 3 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | <p>ге)" долж ен содер жать значе ние " 2064"</p> |
| | | | | <p>*.17.2.8. Описание (xsd: Description Text)</p> | | 0..1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <p>если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar y Info rmati on Us ageC ode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti я (casdo : PIAR Consi gnme nt Det ails)" содер жит</p> |

В
.040.
0107 1
9

значе
ние " 06",
т о
рекви
зит " Свед
ения
о факт
ическ
ом
предс
тавле
нии
доку
мент
а (sacdo
: |
Docu
ment|
Prese
nting|
Detail
s)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Свед
ения
о факт
ическ
ом
предс
тавле
нии
доку
мент
а (sacdo
: |
Docu
ment|
Prese
nting|
Detail
s)" не

*.18. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)

6 д) 0..1

Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)" при указании сведений о регистрационном номере документа может быть заполнен в точности 1 из реквизитов: "Регистрационный номер таможенного

*.18.1. Код
представления документа
(casdo:|
DocPresentKindCode)

0..1

В
.040.
0108 1
2

представления документа (casdo:|DocPresentKindCode)
" должен содержать 1 из значений: "0" – документ не представлен при подаче ТД в соответствии с абзацем первым пункта 8 статьи 109 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | "1" – документ будет представлен при использовании информации в качестве транзитной декларации |
| | | | | *.18.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | 0..1 | В .040.01083 | 1 | если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | жать значе ние кода вида доку мент а в соотв етств ии с класс ифик аторо м виДО в доку мент ов и сведе ний |
| | | | | а) идентифика т о р справочник а () классифика тора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0108 4 | 1 | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка () класс ифик атора) () атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а () csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | значе ние " |
| | | | | *.18.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate) | 0..1 | В .040. 0108 5 | 1 | | рекв зит " Дата предс тавле ния доку мент а (casdo : DocP resent Date) " не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | | | рекв зит " Регис траци онны й номе р тамо женн ого доку мент а (casdo : Custo msDo cIdDe tails)" испо льзуе тся для указа ния сведе ний о регис траци онно |

*.18.4. Регистрационный номер таможенного документа (с a c d o :| CustomsDocId|Details)

0..1

В
.040.
0108
6

1

м
номе
р е
тамо
женн
ого
доку
мент
а ,
струк
тура
номе
р а
котор
ого
соотв
етств
ует
схеме
:
TTTT
TTTT
/
ДДМ
МГГ/
ННН
ННН
Н/РР,
где
TTTT
ТТТ
– код
тамо
женн
ого
орган
а (2,
5 или
8
знако
в),
ДДМ
МГГ
–
дата
регис
траци
и
доку
мент
а ,
ННН
ННН
Н –

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | номе р доку мент а по журн алу регис траци и, РР – поря дков ы й номе р изме нени й и (или) допо лнен ий (эле мент РР може т отсут ствов ать) | |
| | | | | *.18.4.1. К о д таможенног о органа (csdo: CustomsOffi ce Code) | | 1 | | | | |
| | | | | *.18.4.2. Д а т а документа (csdo: Doc Creatio n Date) | | 1 | В .040. 0108 7 | 1 | | значе ние рекви зита " Дата доку мент а (csdo: Doc C reatio n Date) " долж н о соотв етств |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | овать шабл ону: УУУ У-М М-D D |
| | | | | | *.18.4.3. Номер таможенног о документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDoc ument{Id}) | | 1 | | | |
| | | | | | *.18.4.4. Порядковый номер (casdo: CustomsDoc ument{Ordina lId}) | | 0..1 | | | |
| | | | | | *.18.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (casdo:DTMDocDetails) | | 0..1 | | | |
| | | | | | *.18.5.1. К о д таможенног о органа (csdo: CustomsOffi ceCode) | | 1 | | | |
| | | | | | *.18.5.2. Д а т а документа (csdo: DocCreation Date) | | 1 | В .040. 0108 8 | 1 | значе ние рекви зита " Дата доку мент а ((csdo: DocC reatio nDate) " долж н о соотв етств овать |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | шабл ону: УУУ У-М М-D D |
| | | | | | *.18.5.3. Номер таможенног о документа по журналу регистрации (casdo: CustomsDoc ument{Id) | | 1 | | | |
| | | | | | *.18.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTrans port{ModeCo de) | | 1 | В .040. 0108 9 | 1 | рекв зит " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor {Mod e{Cod e})" долж ен содер жать знач ение кода вида транс порта в соотв етств ии с класс ифик аторо м видо в транс порта и транс порт иров |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | | | | | к и товар ов | |
| | | | | | а) идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code List Id) | | 1 | | В .040. 0109 0 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code List Id) " рекви зита " Код вида транс порта (csdo: Unifi edTra nspor t Mod e Cod e)" долж ен содер жать значе ние " 2004" |
| | | | | *.18.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRId Details) | | | 0..1 | | | | |
| | | | | | *.18.6.1. Серия книжки МДП (casdo: TIRSeries Id) | | 1 | | | | |
| | | | | | *.18.6.2. Идентифика ционный номер | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------------|---|---|
| | | | *.18.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | | | DocCreationDate)" не должен быть заполнен |
| | | | | | В .040.01092 | 1 | если реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" заполнен, то значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYY Y-M M-D D |
| | | | | | | | если реквизит "Цель представле |

13.29.23. Место и дата отгрузки товара
(casdo:PIShipmentLocationDetails)

6 к)

0..*

В
.041.
0036
8

1

ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Prel
minar
y|Info
rmati
on|Us
ageC
ode)"
содер
жит
значе
ние "
13",
т о
рекви
зит "
Мест
о и
дата
отгру
зки
товар
а (casdo
: |
PIShi
rmen
(Loca
tionD
etails)
"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Мест
о и
дата
отгру
зки
товар

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | отгру зки товар а в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .041. 0037 1 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать знач ение " 2021" |
| | | | | | | | | | если рекви зит " Код места или |

*.2. Код места или географического пункта
(casdo:LocationCode)

0..1

В
.041.
0037
2

1

географического пункта (casdo:LocationCode)" заполнен, то должны содержать кодовые обозначения места отгрузки в соответствии с классификатором, идентификатор которого указан в атрибуте "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибу

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | | | codeListId)" |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId) | (| 1 | В .041.00373 | 1 | атрибу т "идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)" должен содержать идентификатор используемого классификатора по реестру НСИ Союза а** |
| | | | *.3. Регион (csdo:RegionName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.4. Район (csdo:DistrictName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.5. Город (csdo:CityName) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | | | если реквизит "Населенный пункт" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|----------------|---|---|
| | | | | | | | т (csdo: Settlement Name) " населенный пункт (csdo: Settlement Name) " должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита " Город (csdo: City Name)" |
| | | | *.6. Населенный пункт (csdo: Settlement Name) | 0..1 | В .041. 0060 0 | 1 | |
| | | | | | В .041. 0060 1 | 1 | реквизит " Дата (csdo: Event Date) " должен |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | быть запол нен |
| | | | *.7. Дата (xsd:EventDate) | 0..1 | В .041. 0037 4 | 1 | значе ние рекви зита " Дата (xsd: Event Date) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYU Y-M M-D D |
| | | | | | | | если рекви зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Prel minar yInfo rmati onUs ageC ode)" в соста в е рекви зита " Това рная parti |

13.30. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей
(cacco:TransitGuaranteeDetails)

6 д)

0..*

В
.040.
0042
2

1

я (cacco : | PIAR Consi gnme nt(Det ails)" содер жит значе ние " 06", т о рекви зит " Обес печен ие испо лнен ия обяза нност и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей(cacco : | Trans it(Gua rantee Detail s)" долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Обес печен ие испо лнен ия

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo : Transit(Guarantee Details)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит " Код предоставления обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных и иных платежей (casdo : Guarantee(Presentation Code)" должен |

13.30.1. Код предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей
(casdo:GuaranteePresent(Code))

1

B
.040.
0084
0

1

е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
обесп
ечени
е
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов,
спец
иальн
ых,
антид
емпи
нгов
ых,
комп
енсац
ионн
ых
пошл
ин
пред
остав
лено;
2 –
обесп
ечени
е
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | женн ых пошл ин, налог ов, спец иальн ых, антид емпи нгов ых, комп енсац ионн ых пошл ин не пред остав ляется |
| | | | | | | | | если рекв зит " Код пред остав ления обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (casdo : Guara nteeP resent Code) " |

В
.040.
0084
1

1

содер
жит
значе
ние " 2", то
рекви
зит " Код
основ
ания
для
непре
доста
влен
и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (casdo
: | NoGu
arante
eCaus
eCod
e)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Код
основ
ания
для
непре
доста
влен

13.30.2. Код основания для непредоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo:NoGuaranteeCauseCode)

0..1

и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (
casdo
: |
NoGu
arante
eCaus
eCod
e)" не
долж
е н
быть
запол
нен

если
рекви
зит "
Код
основ
ания
для
непре
доста
влен
и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн

В
.040.
0084
2

1

ых и
иных
плате
жей (casdo
: | NoGu
arante eCaus
eCod e)"
запол
нен,
т о
рекви
зит " Код
основ
ания
для
непре
доста
влен
и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (casdo
: | NoGu
arante eCaus
eCod e)"
долж
е н
содер
жать
значе
ние

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--------|--|
| | | | | | | | | пошлин |
| | | | | | | | | атрибути идентификатора справочника (классификатора) (атрибути codeListId) "реквизита" Код основания для предоставления и я обеспечения исполнения и я обязанности по уплате таможенных и иных платежей (casdo : NoGuaranteeCauseCode)" долж |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) | | 1 | | В.040. | 1 |

(атрибут codeListId)

0084

3

е н
содер
жать
идент
ифик
атор
класс
ифик
атора
случа
е в
непре
доста
влен
и я
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ы х
пошл
ин,
налог
ов,
спец
иальн
ы х,
антид
емпи
нгов
ы х,
комп
енсац
ионн
ы х
пошл
ин по
реест
ру
НСИ
Союз
а**

если
рекв
зит "

В
.040.
0084 1
4

и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (сасдо
: |
Тrans
it(Gua
rantee
Doc(D
etails)
"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Доку
мент,
подтв
ержд
ающ
ий
пред
остав
ление
(
непре
доста
влен
ие)
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|--|--|---|
| | | <p>13.30.3. Документ, подтверждающий предоставление (непредоставление) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:Transit(GuaranteeDoc)Details)</p> | 0..* | | | | <p>женн ых и иных плате жей (cacdo : Trans it(Gua rantee Doc(D etails) " може т быть запол нен если рекви зит " Доку мент, подтв ержд ающ ий пред остав ление (непре доста влен ие) обесп ечени я испо лнен ия обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (cacdo : </p> |
|--|--|---|------|--|--|--|---|

Transit(Guarantee Doc(Details))
"заполнен, то для экземпляра реквизита "Документ, подтверждающий и предоставлен (непредоставлен ие) обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных и иных платежей (сасдо : | Transit(Guarantee Doc(Details))" при указа

В
.040.
0084
5

1

нии
сведе
ний о
номе
ре
доку
мент
а
долж
ен
быть
запол
нен в
точн
ости
1 из
рекви
зитов
: " "
Регис
траци
онны
й
номе
р
серти
фика
т а
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов ("
casdo
: |
Guara
ntee(C
ertific
ateId
Detail
s)", "

В
.040.
0084 1
6

зит " Код
спосо
ба
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов (с
casdo
: |
Paym
ent(Gu
arante
e|Met
hodC
ode)"
запол
нен,
то
рекви
зит " Код
вида
доку
мент
а (с
sdo:|
DocK
indCo
de)"
не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит " Код

*.1. Код вида документа
(csdo:DocKindCode)

0..1

вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен

если реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" заполнен, то реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение кода вида документа в соответствии с класс

В
.040.
0084
7

1

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--------------|---|--|
| | | | | | | | | ификаторов и сведений |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.00848 | 1 | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | *.2. Наименование документа | | | В .040. | | реквизит "Наименование документа (csdo: |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|------|-------|---|--|
| | | (csdo:DocName) | | 0..1 | 00849 | 1 | DocName)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | если рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocKindCode)" содер жит знач ение " 0704 0", то рекв зит " Регис траци онны й номе р серти фика та обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог |

*.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
(cacco:GuaranteeCertificateIdDetails)

0..1

B
.040.
0085
0

1

ов (cacco : | GuaranteeCertificateIdDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacco : | GuaranteeCertificateIdDetails)" не должен

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | быть запол нен |
| | | | | *.3.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode) | 1 | В .040. 0085 1 | 1 | | рекв зит " Код тамо женн ого орган а (csdo: Custo msOf ficeC ode)" долж е н содер жать значе ние вось мизн ачног о кода тамо женн ого орган а в соотв етств ии с класс ифик аторо м тамо женн ых орган ов госуд арств – член ов Евраз ийск ого эконо миче |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | ского союз а |
| | | | | *.3.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 1 | В .040. 0085 2 | 1 | | знач ние рекв зита " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств овать шабл ону: YYYY Y-M M-D D |
| | | | | *.3.3. Номер сертификата обеспечения по журналу регистрации (csdo:GuaranteeCertificateRegId) | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | рекв зит " Регис траци онны й номе р тамо женн ого доку мент а, подтв ержд ающе го прин ятие обесп |

*.4. Регистрационный номер таможенного документа, подтверждающего принятие обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей
(cacdo:GuaranteeCustomsDocIdDetails)

0..1

женн
ого
доку
мент
а,
подтв
ержд
ающе
го
прин
ятие
обесп
ечени
я
испо
лнен
ия
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (
cacdo
: |
Guara
nteeC
ustom
sDocI
dDeta
ils)"
не
долж
ен
быть
запол
нен

если
рекв
зит "
Регис
траци
онны
й
номе
р
тамо
женн
ого

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | *.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 1 | В .040. 0085 6 | 1 | зита " Дата доку мент а (csdo: DocC reatio nDate) " долж но соотв етств овать шабл ону: YY Y-M M-D D |
| | | | *.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (csdo:CustomsDocumentId) | 1 | | | |
| | | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | 0..1 | В .040. | 1 | если рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" содер жит 1 и 3 знач ений: " 0704 0", " 0704 1", то рекв зит " Номер доку мент |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|---|---|
| | | | | | 0085 7 | | а (csdo: DocId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит " Номер документа (csdo: DocId)" должен быть заполнен |
| | | | | | В .040. 0085 8 | 1 | если реквизит " Номер документа (csdo: DocId)" заполнен, то реквизит " Дата документа (csdo: DocCreationDate)" может быть заполнен |

*.6. Дата документа
(csdo:DocCreationDate)

0..1

В
.040.
0085
9

1

нен,
иначе
реквизит "
Дата доку-
мент
а (csdo:
DocC
reatio
nDate
)" не
долж
е н
быть
запол
нен

если
реквизит "
Дата доку-
мент
а (csdo:
DocC
reatio
nDate
) "
запол
нен,
то
значе
ние
реквизита "
Дата доку-
мент
а (csdo:
DocC
reatio
nDate
) "
долж
но
соотв
етств
овать
шабл
ону:
YYYY

| | | | | | | | | Y-M M-D D |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|--|
| | | | | | | В .040. 0086 0 | 1 | если рекв зит " Код пред остав ления обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых и иных плате жей (casdo : Guara nteeP resent Code) " содер жит значе ние " 1", то рекв зит " Сумм а (разме р) обесп ечени я (casdo : Guara nteeA moun t)" |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | <p>может быть заполнен, иначе реквизит "Сумма (размер) обеспечения (casdo : Guarantee Amount)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | | | | <p>если реквизит "Код предоставления обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных и иных платежей (casdo : GuaranteeP</p> |

*.7. Сумма (размер) обеспечения
(casdo:GuaranteeAmount)

0..1

В
.040.
0086
1

1

resent(Code)
" содержит значение "1" и заполнен 1 из реквизитов : "Номер документа (casdo:DocId)", "Код способа обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)", то реквизит "

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeMount)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Код предоставления обеспечения исполнен и я обязанность и по уплате таможенных и иных платежей (casdo : GuaranteePresentCode)" содержит значение "1" и |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | обеспечени я (casdo : Guara nteeA moun t)" долж е н быть запол нен |
| | | | | а) код валюты (атрибут currencyCode) | 1 | В .040. 0086 3 | 1 | | атриб ут " код валю ты (а триб ут curre ncyC ode)" рекв зита " Сумм а (раз мер) обесп ечени я (casdo : Guara nteeA moun t)" долж е н содер жать знач ение трехб уквен ного кода валю ты в соотв етств ии с |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--------------|---|---|
| | | | | | | | | | классификатор валют |
| | | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId) | (| 1 | В .040.00864 | 1 | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)" реквизита "Сумма (размер) обеспечения (casdo : GuaranteeAmount)" должен содержать значение "2022" |
| | | | | | | | | | если реквизит "Код представления обесп |

В
.040.
0086
5

1

ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых и
иных
плате
жей (casdo
: |
Guara
nteeP
resent
Code)
"
содер
жит
значе
ние "
1", то
рекви
зит "
Код
 спосо
ба
обесп
ечени
я
испо
лнен
и я
обяза
нность
и по
уплат
е
тамо
женн
ых
пошл
ин,
налог
ов (casdo
: |
Paum

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | ent(GuaranteeMethodCode)" может быть заполнен, иначе реквизит "Код способа обеспечения исполнения обязательств и по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo : Payment(GuaranteeMethodCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит "Код вида доку |

*.8. Код способа обеспечения
исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов
(casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)

0..1

В
.040.
0086
6

1

мент
а (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)"
заполнен, то реквизит "Код
способа обеспечения
исполнения
обязанности по
уплате
таможенных
пошлин,
налогов (casdo:
PaymentGuaranteeMethodCode)"
не должен
быть
заполнен,
иначе
реквизит "Код
способа
обеспечения

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов (casdo : Paym ent(Gu arante eMet hodC ode)" долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | | | | Код спосо ба обесп ечени я испо лнен и я обяза нность и по уплат е тамо женн ых пошл ин, налог ов (casdo |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|--|---|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | | 00868 | | обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo: PaymentGuaranteeMethodCode)" должен содержать значение "2018" |
| | | | | | | | если реквизит "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" содержит значение "07040", то реквизит "Ссылочный номер товара (|

В
.040.
0087 1
0

gnme
nt\Ite
m\Ord
inal)"
запол
нен,
то
экзем
пляр
рекви
зита "
Ссыл
очны
й
номе
р
товар
а (casdo
: |
Refer
ence\
Consi
gnme
nt\Ite
m\Ord
inal)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
рекви
зита "
Поря
дков
ый
номе
р
товар
а (casdo
: |
Consi
gnme
nt\Ite
m\Ord
inal)"
экзем
пляра
рекви
зита "
Това

*.9. Ссылочный номер товара
(c a s d o : |
Reference(Consignment(ItemOrdinal)

0..*

р (c a s d o : |
PIAR
Consi
gnme
nt(ite
m(Det
ails)"
в
соста
в е
экзем
пляра
рекзи
зита "
Това
рная
парти
я (c a s d o : |
PIAR
Consi
gnme
nt(ite
m(Det
ails)

если
рекви
зит "
Ссыл
очны
й
номе
р
товар
а (c a s d o : |
Refer
ence
Consi
gnme
nt(ite
m(Ord
inal)"
запол
нен,
т о
для
экзем
пляра
рекзи
зита "

: |
Refer
ence|
Consi
gnme
nt|Ite
m|Ord
inal)"
запол
нен,
т о
значе
ние
экзем
пляра
рекви
зита "
Ссыл
очны
й
номе
р
товар
а (с
casdo
: |
Refer
ence|
Consi
gnme
nt|Ite
m|Ord
inal)"
н е
долж
н о
прин
адле
жать
диапа
зону
значе
ний
экзем
пляра
рекви
зита "
Ссыл
очны
й
диапа
зон
поря
дков

В
.040.
0087
2

1

| | | | | | | | | ы х номе ров товар ов (с cacco : Refer ence Consi gnme nt Ite m Ran ge Det ails)" |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|---|
| | | | | | | В .040. | | если рекви зит " Код вида доку мент а (csdo: Doc K ind Co de)" содер жит значе ние " 0704 0", то рекви зит " Ссыл очны й диапа зон поря дков ы х номе ров товар ов (с cacco : Refer ence Consi gnme nt Ite |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|-----------|---|--|
| | | | <p>*.10. Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (с а с d o : ReferenceConsignmentItemRangeDetails)</p> | | 0..* | 0087 3 | 1 | <p>mRangeDetails)" может быть заполнен, иначе реквизит " Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (с а с d o : ReferenceConsignmentItemRangeDetails)" не должен быть заполнен</p> <p>если реквизит " Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (</p> |
|--|--|--|---|--|------|-----------|---|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | сасдо : Reference Consignment Item Range Details)" заполнен, то диапазоны значений экземпляров в реквизита " Ссылочный диапазон порядковых номеров товаров (сасдо : Reference Consignment Item Range Details)" не должны пересекаться |
| | | | | | | | | | реквизит " Первый |

В
.040.
0087
4

1

*.10.1. Первый номер
диапазона порядковых
номеров
(c a s d o : |
First|Reference|Ordinal)

1

В
.040.
0087
5

1

номе
р
диапа
зона
поря
дков
ых
номе
ров (c a s d o : |
First|
Refer
ence|
Ordin
al)"
долж
ен
содер
жать
значе
ние
рекв
зита "
Поря
дков
ый
номе
р
товар
а (c a s d o : |
Consi
gnme
nt|Ite
m|Ord
inal)"
экзем
пляра
рекв
зита "
Това
р (c a s d o : |
PIAR
Consi
gnme
nt|Ite
m|Det
ails)"
в
соста

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------|---|
| | | | | | | 0087 6 | ntItemOrdinal)" экземпляра реквизита " Товар (casdo: PIAR ConsignmentItemDetails)" в составе экземпляра реквизита " Товарная партия (casdo: PIAR ConsignmentDetails) |
| | | | *.10.2. Последний порядковый номер диапазона (casdo: LastReferenceOrdinal) | 1 | | | значение реквизита " Последний порядковый номер диапазона (casdo: LastReferenceOr |

В
.040.
0045 1
7

ageCode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я (с
casdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
то
рекви
зит "
Декл
арант
тамо
женн
ой
проц
едур
ы
тамо
женн
ого
транз
ита (с
casdo
: |
PITra
nsit(D
eclara
nt(Det
ails)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "

| | | | | | | |
|--|--|------|------|--|--|--|
| | <p>13.31. Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (caccdo:PITransitDeclarantDetails)</p> | 6 д) | 0..1 | | | <p>Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (caccdo:PITransitDeclarantDetails)" не должен быть заполнен</p> <p>для реквизита "Декларант таможенной процедуры таможенного транзита (caccdo:PITransitDeclarantDetails)" при указании сведений о</p> |
|--|--|------|------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | | <p>наименование субъекта должен быть заполнен в точности 1 из реквизитов : "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p> |
| | | 13.31.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | 0..1 | В .040.00878 | 1 | | <p>реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | | |
| | | 13.31.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | 0..1 | | | | |
| | | 13.31.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | 0..1 | | | | |
| | | 13.31.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | 0..1 | В .040. 0087 9 | 1 | | реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | | |
| | | 13.31.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | 0..1 | В .040. 0088 0 | 1 | | реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | е н быть запол нен |
| | | 13.31.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | | 0..1 | В .040. 0088 1 | 1 | рекв зит " Иден тифи катор хозяй ству ющего субье кта (csdo: Busin ess En tity Id)" не долж е н быть запол нен |
| | | a) метод идентификации (атрибут kindId) | | 1 | | | |
| | | 13.31.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | | 0..1 | В .040. 0070 0 | 1 | рекв зит " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" не долж е н |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | | быть запол нен |
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | | 0..1 | | | |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | | | если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" не содержит из значений: "AM", "BY", "KG", "KZ", "RU", то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (|
| | | | | | | В .040. 0088 2 | 1 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>csdo: Taxp ayerID)" не долж ен быть запол нен, иначе рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerID)" може т быть запол нен</p> |
| | | | | | | <p>если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (csdo: Subje ctAdd ressD etails) " содер жит</p> |

| | | | | |
|--|------|--------------|---|---|
| | | | | содержать учетный номер плательщика (УНП) |
| 13.31.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | 0..1 | | | если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" содержит значение "KG" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" |
| | | В .040.00464 | 1 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать идентификационный налоговый номер (ИНН) |
| | | | | | | если реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" в составе реквизита "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | содержит значение "KZ" и реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать бизнес-идентификационный номер (БИН) |
| | | | | | | | если реквизит "Код страны (|

В
.040.
0046
5

1

В
.040.
0046
6

1

csdo:|
Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Адре
с (
csdo:|
Subje
ctAdd
ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
RU"
и
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:|
Taxr
ayerI
d)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика (
csdo:|
Taxr
ayerI
d)"
долж

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | ен содер жать идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН) |
| | | | | | | | | если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ct Add ressD etails) " содер жит значе ние " RU" и рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (|

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | <p>13.31.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p> | 0..1 | B .040. 0046 7 | 1 | | <p>csdo:TaxRegistrationReasonCode" заполнен, то реквизит " Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" может быть заполнен, иначе реквизит " Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | <p>если реквизит " Код</p> |

В
.040.
0088
3

1

стран
ы ((csdo:|Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Адре
с ((csdo:|Subje
ct{Add
ressD
etails)
" не
содер
жит 1
и 3
значе
ний:
"BY",
"KG"
, "KZ"
, то
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
((casdo
:|
Perso
n{Id})"
не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Иден
тифи

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| | | | катор физи ческо го лица (casdo : Perso n Id)" може т быть запол нен |
| | | | если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (csdo: Subje ct Add ress D etails) " содер жит значе ние " BY" и рекви зит " Иден тифи катор физи ческо го лица |
| | | В .040. 0046 9 | 1 |

13.31.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

(
casdo
: |
Perso
nId)"
запол
нен,
то
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
: |
Perso
nId)"
долж
ен
содер
жать
идент
ифик
ацио
нный
номе
р

если
рекви
зит "
Код
стран
ы ((
csdo:|
Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
ве
рекви
зита "
Адре
с ((
csdo:|
Subje
ctAdd
ressD

В
.040.
0047 1
1

если
рекв
зит "
Код
стран
ы (
csdo:|
Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
в е
рекв
зита "
Адре
с (
ccdo:|
Subje
ct|Add
ressD
etails)
"
содер
жит
значе
ние "
KZ"
и
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
г о
лица
(
casdo
:|
Perso
n|Id)"
запол
нен,
г о
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | г о лица (casdo : Perso nId)" долж е н содер жать инди видуа льны й идент ифик ацио нный номе р ((ИИН) |
| | | 13.31.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details) | | 0..1 | | | | |
| | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 1 | В .040. 0088 4 | 1 | | рекв зит " Код стран ы ((csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать знач е ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | аторо м стран мира | |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040. 0088 5 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни чка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021" |
| | | | | | | | В .040. 0088 6 | 1 | рекв зит " Код вида доку мент а , удост оверя ющего личн ость (csdo: Identi |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | х личн ость |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 0..1 | В .040. 0088 8 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код вида доку мент а , удост оверя ющего личн ость (csdo: Identi tyDoc Kind Code) " долж ен содер жать значе ние " 2053" |
| | | | | | | | | | рекв зит " Наим енова ние вида доку мент |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | 0..1 | B .040. 0088 9 | 1 | | а (csdo:DocKindName)" не должен быть заполнен |
| | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | 0..1 | | | | |
| | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | 1 | | | | |
| | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | B .040. 0089 0 | 1 | | реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен |
| | | | | B .040. 0089 1 | 1 | | значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY-MM |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | M-D D |
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | 0..1 | B .040. 0089 2 | 1 | | реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" не должен быть заполнен |
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | 0..1 | B .040. 0089 3 | 1 | | реквизит "Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит "Наименование уполномоченного органа" |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | 0..1 | B .040. 0089 4 | 1 | a (csdo:AuthorityName)" не должен быть заполнен |
| | | | | B .040. 0047 3 | 1 | реквизит "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен |
| | | | | B .040. 0089 5 | 1 | должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" |
| | | 13.31.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | 0..* | | | для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | быть запол нен |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | 0..1 | В .040. 0047 5 | 1 | рекв зит "Код вида адрес а (csdo: Addr essKi ndCo de)" долж ен содер жать значе ние "1" – адрес регис траци и |
| | | | | | В .040. 0109 5 | 1 | рекв зит "Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен быть запол нен |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | 0..1 | | | рекв зит "Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------|---|---|
| | | | | | | В .040. 0047 6 | 1 | е н содер жать значе ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира |
| | | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| В .040. 0047 7 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | | заполнен |
| | | | если реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" заполнен, то реквизит "Код территории (csdo:TerritoryCode)" должен содержать код административно-территориальной единицы в соответствии с государственным классификатором системы обозн |
| | | В .040.00479 | 2 |
| | | | KG |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------------|---|--|--|
| | | | | | | | | ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри тори альны х един иц (Г К СОА ТЕ) |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | 0..1 | | | | |
| | | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | 0..1 | | | | |
| | | | *.6. Город (csdo:CityName) | 0..1 | | | | |
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | 0..1 | В .040. | 1 | | если рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name))" запол нен, то рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | 0048 0 | |) " долж ен содер жать наим енова ние насел енног о пунк та, отли чного от значе ния рекви зита " Горо д (csdo: CityName)" |
| | | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | 0..1 | | | |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | 0..1 | | | |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | 0..1 | | | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | 0..1 | В .040. 0048 4 | 1 | рекв зит " Почт овый инде кс (csdo: PostCode)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | | рекв зит " Номер абоне нтско |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | *.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | 0..1 | B .040. 0048 5 | 1 | г о я щ и к а (csdo: Post O ffice Box I d)" не долж е н быть запол нен |
| | | 13.31.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails) | 0..* | B .040. 0089 6 | 1 | рекв зит " Конт актн ы й рекв зит (csdo: Com muni cation Detail s)" не долж е н быть запол нен |
| | | *.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | 0..1 | | | |
| | | *.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | 0..1 | | | |
| | | *.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | 1..* | | | |
| | | 13.31.14. Обособленное подразделение (sacdo:SubjectBranchDetails) | 0..1 | B .040. 0089 7 | 1 | рекв зит " Обос oble нное подр аздел ение (sacdo : Subje ct Bra nchD etails) |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | " не долж ен быть запол нен |
| | | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | | | | |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | | | | |
| | | | *.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | | 0..1 | | | | |
| | | | *.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | | 0..1 | | | | |
| | | | *.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | | 0..1 | | | | |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | | | | |
| | | | *.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | | 0..1 | | | | |
| | | | *.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | | 0..1 | | | | |
| | | | а) метод идентификации (атрибут kindId) | | 1 | | | | |
| | | | *.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId) | | 0..1 | | | | |
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | | 0..1 | | | | |
| | | | б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId) | (| 0..1 | | | | |
| | | | *.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId) | | 0..1 | | | | |
| | | | *.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | | 0..1 | | | | |
| | | | *.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | | 0..1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--|--|---|
| | | | *.11.3. Идентификатор канала связи (csdo: CommunicationChannelId) | 1..* | | | | |
| | | | 13.31.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails) | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | 0..1 | | | | реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать 1 из значений: "09011", "09044" |
| | | | | | | | | атрибут "идентификатор справочни |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------|---|--|
| | | | | | | | | ка (классификатора) (атрибут codeListId) " реквизита " Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение " 2009" |
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | (| 1 | В .040.00899 | 1 | |
| | | | | | | В .040.01097 | 1 | реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) " должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--|--|--|-------------------------|---|---|---|
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | | | | В .040. 0090 0 | 1 | " долж ен содер жать значе ние двух букве нног о кода госуд арств а-чле на, упол номо ченн ым орган ом котор ого лицо вклю чено в реест р, в соотв етств ии с класс ифик аторо м стран мира | |
| | | | | | | | | | | | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут code |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|---|--|
| | | | а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040.0090 1 | 1 | ListId) " реквизита " Код страны (casdo:UnifiedCountryCode) " должен содержать значение " 2021" |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | 1 | В .040.0090 2 | 1 | реквизит " Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)" должен содержать номер свидетельства о |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|---------|---|--|---|
| | | | | | | | | | включени и в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления) |
| | | | | | | | | | если номер свидетельства о включении и в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит " Код признака перерегистрации документа (casdo |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа | | 0..1 | В .040. | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|--|-----------|--|---|
| | | | (casdo:ReregistrationCode) | | | 0090 3 | | : Reregistrati on(Co de)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Код призна перерегистраци и доку мент а (casdo : Rereg istrati on(Co de)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | если реквизит " Код вида доку мент а (csdo: DocKind(Co de)" содержит значение " 0901 1", то рекви |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | <p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p> | 0..1 | В .040. 0090 4 | 1 | | <p>зит " Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит " Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | | | | | <p>если реквизит " Цель представления предварительно й информации (casdo</p> |

: | Preliminary Information Usage Code) "на корневом уровне не содержит 1 и 3 значений: "17", "18" или реквизит " Цель представления предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code) " в составе реквизита " Товарная партия (casdo : |

В
.040.
0070
3

1

PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "06",
т о
рекви
зит "Пере
возчи
к
товар
ов по
тамо
женн
о й
терри
тори
и
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а (сасдо
: |
PIUni
onCar
rierD
etails)
"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "Пере
возчи
к
товар
ов по
тамо
женн

| | | | | | | |
|--|---|------|------|--|--|--|
| | <p>13.32. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails)</p> | 6 д) | 0..* | | | <p>ой территории Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails) "не должен быть заполнен</p> <p>для реквизита "Перевозчик товаров по таможенной территории и Евразийского экономического союза (cacdo:PIUnionCarrierDetails) "при указа</p> |
|--|---|------|------|--|--|--|

В
.040.
0048
8

1

нии
сведе
ний о
наим
енова
нии
субъе
кта
долж
ен
быть
запол
нен в
точн
ости
1 из
рекви
зитов
: "

Наим
енова
ние
субъе
кта (
csdo:|
Subje
ct{Name
)",
"

Крат
кое
наим
енова
ние
субъе
кта (
csdo:|
Subje
ct{Brie
fName
e)"

экзем
пляр
рекви
зита "
Пере
возчи
к
товар
ов по
тамо
женн
ой
терри

В
.040.
0090 1
5

тори
и
Евраз
ийск
ого
эконо
миче
ского
союз
а (casdo
: |
PIUni
onCar
rierD
etails)
", в
соста
в е
котор
ого
рекви
зит "
Поря
дков
ый
номе
р
перев
озчик
а (casdo
: |
Carri
erOrd
inal)"
содер
жит
значе
ние "
1",
долж
ен
содер
жать
сведе
ния о
перев
озчик
е
товар
ов,
котор
ый

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | начи нает перев озку (транс порт иров ку) товар ов |
| | | 13.32.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040. 0090 6 | 1 | рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " не долж е н быть запол нен |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | 1 | | | |
| | | 13.32.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | | 0..1 | | | |
| | | 13.32.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | | 0..1 | | | |
| | | 13.32.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | | 0..1 | В .040. 0090 7 | 1 | рекв зит " Код орган изаци онно- право вой форм ы (csdo: Busin essEn tityTy peCo de)" не долж е н |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | быть запол нен |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | 13.32.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName) | | 0..1 | В .040. 0090 8 | 1 | реквизит "Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)" не должен быть заполнен |
| | | 13.32.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId) | | 0..1 | В .040. 0090 9 | 1 | реквизит "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" не должен быть заполнен |
| | | | а) метод идентификации (атрибут kindId) | 1 | | | |

13.32.7. Уникальный идентификационный
таможенный номер
(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)

0..1

B
.040.
0091
0

2

KZ

если
рекв
зит " Уник
альн
ый
идент
ифик
ацио
нный
тамо
женн
ый
номе
р (casdo
: | CAU
nique
Custo
msNu
mberI
d)"
запол
нен,
то
рекв
зит " Уник
альн
ый
идент
ифик
ацио
нный
тамо
женн
ый
номе
р (casdo
: | CAU
nique
Custo
msNu
mberI
d)"
долж
ен
содер
жать
идент
ифик

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | | | | | | | | ацио нный тамо женн ый номе р (ИТН) в соотв етств ии с класс ифик аторо м форм ирова ния идент ифик ацио нног о тамо женн ого номе ра |
| | | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | В .040. 0049 0 | 2 | KZ | атриб ут " код стран ы (атриб ут count ryCo de)" рекв зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | | | | | | | | : CAU nique Custo ms Nu mber d)" долж е н содер жать значе ние " KZ" |
| | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | 0..1 | В .040. 0049 1 | 2 | KZ | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут count ryCo de Lis t Id)" рекви зита " Уник альн ый идент ифик ацио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" |

| | | | | | | | | долж ен содер жать значе ние " 2021" |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|
| | | | | | | В .040. 0091 1 | 1 | если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (ccdo: Subje ctAdd ressD etails) " не содер жит 1 из значе ний: "AM" , "BY" , " KG", "KZ", "RU", т о рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>ayerId)" не долж ен быть запол нен, иначе рекви зит "</p> <p>Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo:TaxayerId)" може т быть запол нен</p> |
| | | | | | | <p>если рекви зит "</p> <p>Код стран ы (csdo:UnifiedCountryCode) " в соста в е рекви зита "</p> <p>Адре с (ccdo:SubjectAddressDetails) " содер жит значе ние "</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | АМ" и реквизит " |
| | | | | | | | Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (|
| | | | | | | | csdo: Тахр ауег d)" |
| | | | | | | | запол нен, т о реквизит " |
| | | | | | | | Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (|
| | | | | | | | csdo: Тахр ауег d)" |
| | | | | | | | долж е н содер жать учетн ы й номе р налог оплат ельщ ика (|
| | | | | | | | УНН) |
| | | | | | | | если реквизит " |
| | | | | | | | Код стран ы (|
| | | | | | | | csdo: Unifi edCo |

В
.040.
0049
2

1

В
.040.
0049
3

1

untry|
Code)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Адре
с ((csdo:|
Subje
ct|Add
ressD
etails)
"
содер
жит
знач
ение "
BY"
и
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика ((csdo:|
Taxr
ayer|I
d)"
запол
нен,
т о
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
налог
оплат
ельщ
ика ((csdo:|
Taxr
ayer|I
d)"
долж
е н
содер
жать

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | т о рекв зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Тахр ауе d)" долж е н содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ы й номе р (БИН) |
| | | | | | | | | если рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекв зита " адре с (ccdo: Subje ct Add ressD etails) " содер жит значе |

В
.040.
0049
6

1

edCountryCode) " в составе реквизита " Адрес (csdo:SubjectAddressDetails) " содержит значение " RU" и реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то реквизит " Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" должен содержать

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | жать идент ифик ацио нный номе р налог оплат ельщ ика (ИНН) |
| | | | | | | | | если рекви зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " Адре с (csdo: Subje ct Add ressD etails) " содер жит значе ние " RU" и рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | | <p>13.32.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p> | 0..1 | В .040. 0049 7 | 1 | | <p>ауер[d)" запол нен, то рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod e)" может быть запол нен, иначе рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: TaxR egistr ation Reaso nCod e)" не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | | | <p>если рекви зит " Код стран ы (</p> |

В
.040.
0091
2

1

csdo:|
Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
в е
рекви
зита "
Адре
с ((
ccdo:|
Subje
ctAdd
ressD
etails)
" не
содер
жит 1
из
значе
ний:
"BY",
"KG"
, "KZ"
, то
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
:|
Perso
nId)"
не
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Иден
тифи
катор
физи

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | | | | ческо г о лица (casdo : Perso n[d]" може т быть запол нен |
| | | | | | | если рекви зит " " Код стран ы (" csdo: Unifi edCo untry Code) " в соста в е рекви зита " " Адре с (" csdo: Subje ct Add ressD etails) " " содер жит значе ние " " BY" и рекви зит " " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo |
| | | | | | В .040. 0049 9 | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|
| | | <p>13.32.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)</p> | <p>0..1</p> | | | <p>: PersonId)" заполнен, то реквизит " Идентификатор физического лица (casdo: : PersonId)" должен содержать идентификационный номер</p> <p>если реквизит " Код страны (casdo: UnifiedCountry Code) " в составе реквизита " Адрес (casdo: SubjectAddress Details) "</p> |
|--|--|--|-------------|--|--|--|

В
.040.
0050
0

1

содер
жит
значе
ние " KZ"
и
рекви
зит " Иден
тифи
катор
физи
ческо
г о
лица
(
casdo
: |
Perso
n[d]"
запол
нен,
т о
рекви
зит " Иден
тифи
катор
физи
ческо
г о
лица
(
casdo
: |
Perso
n[d]"
долж
е н
содер
жать
инди
видуа
льны
й
идент
ифик
ацио
нный
номе
р (ИИН
)

В
.040.
0050 1
1

если
рекв
зит "
Код
стран
ы (
csdo:|
Unifi
edCo
untry|
Code)
" в
соста
в е
рекв
зита "
Адре
с (
csdo:|
Subje
ct|Add
ressD
etails)
"
содер
жит
знач
ение "
KG"
и
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо
го
лица
(
casdo
:|
Perso
n|Id)"
запол
нен,
то
рекв
зит "
Иден
тифи
катор
физи
ческо

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | | г о лица (casdo : Perso nId)" долж е н содер жать персо нальн ы й идент ифик ацио нный номе р (ПИН) |
| | | 13.32.11. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details) | | | 0..1 | | | |
| | | | *.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 1 | В .040. 0091 3 | 1 | рекв зит " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать знач е ние двух букве нног о кода стран ы в соотв етств ии с класс ифик аторо |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | м стран мира |
| | | | | а) идентификатор справочника ((классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0091 4 | 1 | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка ((класс ифик атора) ((атриб ут code ListId) " рекви зита " Код стран ы ((csdo: Unifi edCo untry Code) " долж ен содер жать значе ние " 2021" |
| | | | | | | В .040. 0091 5 | 1 | | рекви зит " Код вида доку мент а , удост оверя ющего лично сть ((csdo: Identi tyDoc |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | личность |
| | | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 0..1 | В.040.00917 | 1 | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)" реквизита "Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)" должен содержать значение "2053" |
| | | | | | | | | | реквизит "Наименование вида документа (|

| | | | | | | |
|--|--|--|------|--------------|---|---|
| | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | 0..1 | В .040.00918 | 1 | csdo:DocKindName)" не должен быть заполнен |
| | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | 0..1 | | | |
| | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | 1 | | | |
| | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | В .040.00919 | 1 | реквизит "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должен быть заполнен |
| | | | | В .040.00920 | 1 | значение реквизита "Дата документа (csdo:DocCreationDate)" должно соответствовать шаблону: YYYY |

| | | | | | | | | Y-M M-D D |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | 0..1 | B .040. 0092 1 | 1 | | реквизит "Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)" не должен быть заполнен |
| | | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | 0..1 | B .040. 0092 2 | 1 | | реквизит "Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | | реквизит "Наименование уполномоченного |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | | <p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p> | 0..1 | В .040. 0092 3 | 1 | | орган а (csdo:AuthorityName)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | В .040. 0050 3 | 1 | | рекв зит " Адре с (csdo:SubjectAddressDetails) " долж е н быть запол нен |
| | | | | В .040. 0092 4 | 1 | | долж е н быть запол нен строг о 1 экзем пляр рекв зита " Адре с (csdo:SubjectAddressDetails) " |
| | | 13.32.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails) | 0..* | | | | для рекв зита " Адре с (csdo:Subject |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | | | | | заполнен |
| | | | *.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code) | 0..1 | В .040. 0050 5 | 1 | реквизит "Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации |
| | | | | | В .040. 0111 8 | 1 | реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен быть заполнен |
| | | | *.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code) | 0..1 | | | реквизит "Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)" должен |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| | | | | | | | должен быть заполнен, иначе реквизит " |
| | | | | | | | Код территории и (csdo: Territ ory(Code)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | | если реквизит " |
| | | | | | | | Код территории и (csdo: Territ ory(Code)" заполнен, то должен содержать код административн о-территориальн ой единицы в соответствии с госуд |
| | | | | | | В .040. | 2 |
| | | | | | | | KG |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | 0050 9 | | | арст енны м класс ифик аторо м систе мы обозн ачени й объек тов адми нистр ативн о-тер ритор иальн ых и терри тори альны х един иц (Г К СОА ТЕ) |
| | | | *.4. Регион (csdo:RegionName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.5. Район (csdo:DistrictName) | | 0..1 | | | |
| | | | *.6. Город (csdo:CityName) | | 0..1 | | | |
| | | | | | | | | если рекви зит " Насе ленн ый пунк т (csdo: Settle ment Name) " за пол нен, то рекви |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | *.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | 0..1 | В .040. 0051 0 | 1 | зит " Населенный пункт (csdo:SettlementName)" должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)" |
| | | | *.8. Улица (csdo:StreetName) | 0..1 | | | |
| | | | *.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | 0..1 | | | |
| | | | *.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | 0..1 | | | |
| | | | *.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | 0..1 | В .040. 0051 1 | 1 | реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | 13.32.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) | 0..1 | В .040. 0092 6 | 1 | | мент, подтв ержд ающ ий вклю чение лица в реест р (с casdo : Regis terDo cume ntIdD etails) " не долж ен быть запол нен |
| | | | *.1. Код вида документа (casdo:DocKindCode) | 0..1 | | | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | | |
| | | | *.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode) | 0..1 | | | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | | |
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | 1 | | | | |
| | | | *.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | 0..1 | | | | |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | если рекв зит " Цель |

13.32.15. Представитель перевозчика
(casdo:CarrierRepresentativeDetails)

0..*

В
.040.
0051
3

1

представления
предварительно
информации (casdo:
PreliminaryInformationUsageCode)" в составе
реквизита "Товарная партия (casdo:
PIARConsignmentDetails)" содержит значение "06" и
реквизит "Код вида транспорта порта (csdo:
UnifiedTransportModeCode)" в составе

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|------|-------------------------|---|--|
| | | | | *.1.1. Имя (csdo:FirstName) | 0..1 | В .040. 0092 7 | 1 | Имя (csdo:FirstName) " должен быть заполнен |
| | | | | *.1.2. Отчество (csdo:MiddleName) | 0..1 | | | |
| | | | | *.1.3. Фамилия (csdo:LastName) | 0..1 | В .040. 0092 8 | 1 | реквизит "Фамилия (csdo:LastName)" должен быть заполнен |
| | | | | *.2. Код роли (casdo:RoleCode) | 1 | В .040. 0051 5 | 1 | реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать значение "1" – представитель перевозчика, уполномоченный на управление |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | транс порт ным средс твом межд унар одно й перев озки (водит ель транс порт ного средс тва) |
| | | | | | | | | рекв зит " |
| | | | | | | | | Поря дков ый номе р перев озчик а (|
| | | | | | | | | casdo : |
| | | | | | | | | Carri er(Ord inal)" |
| | | | | | | | | долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | | рекв зит " |
| | | | | | | | | Поря дков ый номе р перев озчик а (|
| | | | | | | | | casdo : |
| | | | | | | | | Carri er(Ord inal)" |

В
.040.
0092
9

1

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | PIAR Consi gnme nt(Det ails)" не долж ен содер жать повто ряю щихс я значе ний |
| | | 13.32.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal) | 0..1 | В .040. 0093 2 | 1 | рекв зит " Ссыл очны й номе р перев озчик а (casdo : Refer ence Carri erOrd inal)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo |

13.33. Таможенный представитель, ответственный за
заполнение (подписание) таможенного документа
(cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)

б д)

0..1

В
.040.
0109
8

1

: |
Preliminary Information Usage Code)"
в составе реквизита "Товарная партия (cacdo: | PIAR Consignment Details)" содержит значение "06", то реквизит "Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p> сасдо : Signa tory\R epres entati ve\Det ails)" может т быть запол нен, иначе реквизит " Тамо женн ый предс тавит ель, ответ ствен ный за запол нени е (подп исан ие) тамо женн ого доку мент а (сасдо : Signa tory\R epres entati ve\Det ails)" не долж ен быть запол нен </p> |
| | 13.33.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр | | | | | 1 |

| (cacdo:;Register;Document;Id;Details) | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|------|--|-------------------------|---|---|
| | | | | | | В .040. 0109 9 | 1 | реквизит "Код вида документа (csdo:;DocKindCode)" должен быть заполнен |
| | | *.1. Код вида документа (csdo:;DocKindCode) | | 0..1 | | В .040. 0110 0 | 1 | реквизит "Код вида документа (csdo:;DocKindCode)" должен содержать значение "09034" |
| | | | | | | | | атрибут "идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code;ListId)" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------|---|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В.040.01101 | 1 | реквизит "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | | | В.040.01102 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен быть заполнен |
| | | | *.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | 0..1 | | | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" должен содержать значение двух буквенног |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-----------|--|---|
| | | | *.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | | | 0110 5 | | чени и лица в реестр р тамо женн ых предс тавит елей, или регис траци онны й номе р лица в реестр е тамо женн ых предс тавит елей без указа ния приз нака перер егист раци и ((букв ы добав ления) |
| | | | | | | | | если регис траци онны й номе р доку мент а , свиде |

*.4. Код признака
перерегистрации документа
(casdo:ReregistrationCode)

0..1

В
.040.
0110
6

1

тельствующего о включении лица в реестр таможенных представителей, или регистрационный номер лица в реестре таможенных представителей содержит признак перерегистрации (букву добавления), то реквизит "Код признака перерегистрации"

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | и документа (casdo: ReregistrationCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код признака перерегистрации документа (casdo: ReregistrationCode)" не должен быть заполнен |
| | | | *.5. Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode) | 0..1 | B .040. 0110 7 | 1 | реквизит "Код типа свидетельства (casdo: AEORegistryKindCode)" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0111 0 | 1 | идентификатора) (атрибут codeListId) "реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | 0..1 | В .040. 0111 1 | 1 | реквизит "Наименование документа (csdo:DocName)" не должен быть заполнен |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:DocId) | 0..1 | В .040. 0111 2 | 1 | реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | е н быть запол нен |
| | | | | | | | | рекв зит " " Дата доку мент а (csdo: Doc C reatio n Date) " долж е н быть запол нен |
| | | | *.4. Дата документа (csdo: Doc Creation Date) | 0..1 | | | | знач е ние рекв зита " " Дата доку мент а (csdo: Doc C reatio n Date) " долж н о соотв етств овать шабл ону: Y Y Y Y - M M - D D |
| | | | | | | | | рекв зит " " Дата начал а срока дейст вия доку |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | *.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate) | 0..1 | B .040. 0111 5 | 1 | мент а (csdo:DocStartDate)" не долж ен быть запол нен |
| | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | 0..1 | B .040. 0111 6 | 1 | рекв зит " Дата истеч ения срока дейст вия доку мент а (csdo:DocValidityDate)" не долж ен быть запол нен |
| | | | | | | если рекв зит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (csdo: Prel minar y[Info rmati on[Us |

13.34. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее)
таможенный документ
(cacdo:SignatoryPersonV2Details)

6 д)

0..1

В
.040.
0112
3

1

ageCode)"
в
соста
в е
рекви
зита "
Това
рная
parti
я ((cacdo
: |
PIAR
Consi
gnme
nt(Det
ails)"
содер
жит
значе
ние "
06",
то
рекви
зит "
Физи
ческо
е
лицо,
запол
нивш
ее ((подп
исав
шее)
тамо
женн
ый
доку
мент
((cacdo
: |
Signa
toryP
erson
V2De
tails)"
може
т
быть
запол
нен,

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | (csdo:FullNameDetails) | | 0..1 | | | |
| | | *.1.1. Имя (csdo:FirstName) | | 0..1 | | | |
| | | *.1.2. Отчество (csdo:MiddleName) | | 0..1 | | | |
| | | *.1.3. Фамилия (csdo:LastName) | | 0..1 | | | |
| | | *.2. Наименование должности (csdo:PositionName) | | 0..1 | | | |
| | | *.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | | 0..* | | | |
| | | *.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | | 0..1 | | | |
| | | *.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | | 0..1 | | | |
| | | *.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | | 1..* | | | |
| | | *.4. Дата подписания (casdo:SigningDate) | | 1 | | | |
| | | 13.34.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details) | | 0..1 | В .040. 0112 5 | 1 | реквизит "Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен |
| | | *.1. Код страны | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--------------|---|---|
| | | (csdo:UnifiedCountryCode) | | 1 | | | | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | 1 | | | | |
| | | *.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | | 0..1 | | | | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | 0..1 | | | | |
| | | *.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | | 0..1 | | | | |
| | | *.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId) | | 0..1 | | | | |
| | | *.5. Номер документа (csdo:DocId) | | 1 | | | | |
| | | *.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate) | | 0..1 | | | | |
| | | *.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | | 0..1 | | | | |
| | | *.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | | 0..1 | | | | |
| | | *.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | | реквизит "Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлен |
| | | | | | | В .040.01126 | 2 | АМ, КГ, КЗ, RU |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|--------------|---|----|--|
| | | 13.34.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId) | 0..1 | | | | ию (casdo:QualificationCertificateId)" не должен быть заполнен |
| | | | | В .040.01127 | 2 | BY | реквизит " Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)" может быть заполнен |
| | | 13.34.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails) | 0..1 | | | | |
| | | | | | | | реквизит " Код вида доку |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | В .040. 0112 8 | 1 | мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н быть запол нен |
| | | | *.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | 0..1 | В .040. 0112 9 | 1 | рекв зит " Код вида доку мент а (csdo: DocK indCo de)" долж е н содер жать 1 из знач ений: " 1100 3", " 1100 4" |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) | | 1 | В .040. 0113 0 | 1 | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора)) (атриб ут code ListId) " рекв зита " Код |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | (атрибут codeListId) | | | | вида документа (csdo:DocKindCode)" должен содержать значение "2009" |
| | | | *.2. Наименование документа (csdo:DocName) | 0..1 | B .040. 0113 1 | 1 | реквизит "Наименование документа (csdo:DocName)" не должен быть заполнен |
| | | | *.3. Номер документа (csdo:DocId) | 0..1 | B .040. 0113 2 | 1 | реквизит "Номер документа (csdo:DocId)" должен быть заполнен |
| | | | | | | | реквизит "Дата документа (|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | ние рекв зита долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D |
| | | | *.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | 0..1 | B .040. 0113 6 | 1 | | если рекв зит " Дата истеч ения срока дейст вия доку мент а (csdo: DocV alidit yDate) " запол нен, то знач ение рекв зита долж но соотв етств овать шабл ону: YYY Y-M M-D D |
| | | | | | | | | если рекв зит " Цель предс |

В
.040.
0051 1
6

тавле
ния
предв
арите
льно
й
инфо
рмац
ии (с
casdo
: |
Prel
minar
у[Info
rmati
on[Us
age[Co
ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01",
то
рекви
зит "
Пере
возчи
к (с
casdo
: |
Carri
er[Det
ails)"
долж
ен
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Пере
возчи
к (с
casdo
: |
Carri
er[Det

14. Перевозчик
(cacdo;CarrierDetails)

5 в)

0..1

В
.040.
0051
7

1

ails)"
не
долж
ен
быть
запол
нен

для
рекви
зита "
Пере
возчи
к ((cacdo
: | Carri
erDet
ails)"
при
указа
нии
сведе
ний о
наим
енова
нии
субъе
кта
долж
ен
быть
запол
нен в
точн
ости
1 из
рекви
зитов
: "
Наим
енова
ние
субъе
кта (csdo|
Subje
ctName)",
"
Крат
кое
наим
енова
ние

| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------|---|--|
| | | | | | | субъекта (csdo:SubjectBriefName)" |
| | 14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В.040.00933 | 1 | реквизит "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" не должен быть заполнен |
| | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | | 1 | | | |
| | 14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName) | | 0..1 | | | |
| | 14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName) | | 0..1 | | | |
| | 14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode) | | 0..1 | В.040.00934 | 1 | реквизит "Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|---|----------------------|--|
| | <p>14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)</p> | 0..1 | В .040. 0071 7 | 2 | AM BY KG RU | <p>альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | В .040. 0051 8 | 2 | KZ | <p>рекв зит " Уник альн ый идент ифика цио нный тамо женн ый номе р (casdo : CAU nique Custo ms Nu mber d)" може т быть запол нен</p> |
| | | | | | | <p>атриб ут " код</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------|----------------|---|----|---|
| | | | | | | | <p>страны (атрибут countryCode)" реквизита " Уникальный идентификатор таможенного номера (casdo : CAU nique Customs NumberId)" должен содержать значение " KZ"</p> |
| | | а) код страны (атрибут countryCode) | 0..1 | B .040. 0051 9 | 2 | KZ | <p>атрибут " идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)"</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId) | 0..1 | B .040. 0052 0 | 2 | KZ | реквизит " Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAU nique Customs Number d)" должен содержать значение "2021" |
| | | | | B .040. 0052 1 | 2 | AM | если реквизит "Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)" заполнен, то должен содержать учетный номер |

14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

0..1

| | | |
|-------------------------|---|--|
| | | налог оплат ельщ ика (УНН) |
| В .040. 0052 2 | 2 | если рекв зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" за пол нен, т о долж е н содер жать учетн ы й номе р плате льщи ка (УНП) |
| В .040. 0052 3 | 2 | если рекв зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxp ayerI d)" за пол нен, т о долж |

BY

KZ

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| | | | ен содер жать бизне с-иде нтиф икац ионн ы й номе р (БИН) |
| | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: Taxr ayerI d)" запол нен, т о долж е н содер жать идент ифик ацио нный налог овый номе р (ИНН) |
| | | | если рекви зит " Иден тифи катор налог оплат ельщ ика (csdo: |
| | | В .040. 0052 4 | 2 |
| | | | KG |

| | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|---|----|--|
| 14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode) | | 0..1 | В .040. 0052 6 | 2 | RU | и на учет (csdo: Tax R egistr ation Reaso nCod e)" долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Код прич ины поста новк и на учет (csdo: Tax R egistr ation Reaso nCod e)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | если рекви зит " Иден тифи катор физи ческо г о лица (casdo : Perso nId)" запол нен, т о |

14.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

0..1

В
.040.
0052
9

2

KZ

Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать индивидуальную идентификационный номер (ИИН)

В
.040.
0053
0

2

KG

если реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" заполнен, то должен содержать персо

| | | | | | | |
|--|---|---|------|--------------|---|---|
| | | | | | | нальн ый идент ифика цио нный номе р (ПИН) |
| | | | | | | реквизит "Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)" не должен быть заполнен |
| | 14.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details) | | 0..1 | В .040.00937 | 1 | реквизит "Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)" не должен быть заполнен |
| | 14.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 1 | | | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|------|---------------|---|--|--|
| | | (атрибут codeListId) | | | | | |
| | 14.11.2. | Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode) | 0..1 | | | | |
| | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 0..1 | | | | |
| | 14.11.3. | Наименование вида документа (csdo:DocKindName) | 0..1 | | | | |
| | 14.11.4. | Серия документа (csdo:DocSeriesId) | 0..1 | | | | |
| | 14.11.5. | Номер документа (csdo:DocId) | 1 | | | | |
| | 14.11.6. | Дата документа (csdo:DocCreationDate) | 0..1 | | | | |
| | 14.11.7. | Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate) | 0..1 | | | | |
| | 14.11.8. | Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId) | 0..1 | | | | |
| | 14.11.9. | Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName) | 0..1 | | | | |
| | | | | В .040.0053 2 | 1 | | реквизит "Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)" должен быть заполнен |
| | | | | В .040. | 1 | | должен быть заполнен строго 1 экземпляр реквизита " |

14.12. Адрес
(ccdo:SubjectAddressDetails)

0..*

0093
8

В
.040.
0073
3

1

Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)"

для реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" при указании сведений о населенном пункте должен быть заполнено не менее 1 из следующих реквизитов: "Город (csdo:CityName)", "Населенный пункт (csdo:

| | | | | | | |
|--|--|---|------|--------------|---|--|
| | | | | | | Settlement Name)" |
| | | | | | | реквизит " Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен быть заполнен |
| | | 14.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode) | 0..1 | В .040.01119 | 1 | реквизит " Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)" должен содержать значение "1" – адрес регистрации |
| | | | | В .040.01120 | 1 | реквизит " Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | должен быть заполнен |
| | | 14.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | В .040. 0053 5 | 1 | | реквизит " Код страны (csdo: UnifiedCountryCode) " должен содержать значение двух буквенного кода страны регистрации перевозчика в соответствии с классификатором стран мира |
| | | | | | | | | атрибут " идентификатор справочника (классифик |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------|---|---|
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | В .040. 0053 6 | 1 | атора)) (атрибу т codeL istId)) "рекв зита " Код стран ы (csdo: Unifi edCo untry Code) " долж е н содер жать значе ние "2021" |
| | | | | | В .040. 0071 8 | 2 | рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory C ode)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | | В .040. 0053 7 | 2 | рекв зит " Код терри тори и (csdo: Territ ory C ode)" мо же т быть |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | | ых и терри тори альны х един иц (Г К СОА ТЕ) |
| | | 14.12.4. Регион (csdo:RegionName) | | 0..1 | | | |
| | | 14.12.5. Район (csdo:DistrictName) | | 0..1 | | | |
| | | 14.12.6. Город (csdo:CityName) | | 0..1 | | | |
| | | 14.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName) | | 0..1 | В .040. 0053 9 | 1 | если рекви зит "Н асел енн ый пунк т (cs do: Settle ment Name)" запол нен, то рекви зит "Н асел енн ый пунк т (cs do: Settle ment Name)" долж ен содер жать наим енова ние насел енног |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | о пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)" |
| | | 14.12.8. Улица (csdo:StreetName) | 0..1 | | | | |
| | | 14.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId) | 0..1 | | | | |
| | | 14.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId) | 0..1 | | | | |
| | | 14.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode) | 0..1 | В .040. 0054 0 | 1 | | реквизит "Почтовый индекс (csdo:PostCode)" не должен быть заполнен |
| | | 14.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId) | 0..1 | В .040. 0054 1 | 1 | | реквизит "Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)" не должен |

| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | быть запол нен |
| | 14.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails) | | 0..* | В .040. 0093 9 | 1 | рекв зит " Конт актн ый рекв зит (csdo: Com muni cation Detail s)" не долж ен быть запол нен |
| | 14.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode) | | 0..1 | | | |
| | 14.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName) | | 0..1 | | | |
| | 14.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) | | 1..* | | | |
| | 14.14. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails) | | 0..1 | В .040. 0094 0 | 1 | рекв зит " Доку мент, подтв ержд ающ ий вклю чение лица в реест р (casdo : Regis terDo cume ntIdD etails) " не долж ен быть |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|------|--------------|---|---|
| | | | | | | | заполнен |
| | | 14.14.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode) | | 0..1 | | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | 14.14.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode) | | 0..1 | | | |
| | | | а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId) | 1 | | | |
| | | 14.14.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId) | | 1 | | | |
| | | 14.14.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode) | | 0..1 | | | |
| | | 14.14.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode) | | 0..1 | | | |
| | 14.15. Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails) | | | 0..* | В .040.00941 | 1 | реквизит "Представитель перевозчика (casdo:CarrierRepresentativeDetails)" не должен быть заполнен |
| | | 14.15.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | | 1 | | | |
| | | | *.1. Имя (csdo:FirstName) | 0..1 | | | |
| | | | *.2. Отчество (csdo:MiddleName) | 0..1 | | | |
| | | | *.3. Фамилия (csdo:LastName) | 0..1 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|------|-------------------------|---|--|
| | 14.15.2. Код роли (casdo:RoleCode) | | 1 | | | |
| | 14.16. Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal) | | 0..1 | В .040. 0094 2 | 1 | реквизит "Порядковый номер перевозчика (casdo:CarrierOrdinal)" не должен быть заполнен |
| | 14.17. Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal) | | 0..1 | В .040. 0094 3 | 1 | реквизит "Ссылочный номер перевозчика (casdo:ReferenceCarrierOrdinal)" не должен быть заполнен |
| | | | | | | если реквизит "Цель представления |

В
.040.
0074 1
6

предварительной информации (casdo : | Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не содержит 1 из значений: "03", "14", "15", "16", "17", "18", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих их контролю (casdo : |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Controlled Items Details)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo : Information Kind Code)" содержит значение "1" |
| | | | | | | если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" на первом |

В
.040.
0074
7

1

уров
не
содер
жит
значе
ние " 01",
то
долж
ен
быть
запол
нен
экзем
пляр
рекви
зита " Свед
ения
об
объек
тах,
подл
ежащ
их
контр
олю (casdo
: |
Contr
olledI
tems|
Detail
s)" в
соста
ве
котор
ого
рекви
зит " Код
вида
инфо
рмац
ии (casdo
: |
Infor
matio
n|Kin
d|Cod
e)"
содер
жит

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | | | значение "2" |
| | | | если реквизит "Цель представления предварительно информации (casdo : Preliminary Information Usage Code)" на корневом уровне не содержит значение "01", то должен быть заполнен экземпляр реквизита "Сведения об объектах, подлежащих |
| | | В .040.00748 | |
| | | 1 | |

15. Сведения об объектах, подлежащих контролю
(casdo:ControlledItemsDetails)

5 д)
6 а)
6 б)

0..*

контролю (casdo: | ControlledItemsDetails)" в составе которого реквизит "Код вида информации (casdo: | InformationKindCode)" содержит значение "3"

если реквизит "Цель представления информации предварительно информацией (casdo: | PreliminaryInformationUsageC

В
.040.
0074 1
9

ode)"
на
корне
вом
уров
не
содер
жит
значе
ние "
01",
то
долж
ен
быть
запол
нен
экзем
пляр
рекви
зита "
Свед
ения
об
объек
тах,
подл
ежащ
их
контр
олью (
casdo
: |
Contr
olledI
tems|
Detail
s)" в
соста
ве
котор
ого
рекви
зит "
Код
вида
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Infor
matio
n|Kin

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| | | | d(Cod e)" содер жит значе ние " 5" |
| | | | если реквизит " Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (casdo : Preli minar y[Info rmati on[Us ageC ode)" на корне вом уров не содер жит значе ние " 03", то долж ен быть запол нен экзем пляр реквизита " Свед ения о б объек |
| | | В .040. 0075 0 | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | тах, подл ежащ и х контр олю (сасдо : Contr olledI tems Detail s)" в соста в е кото рого рекв зит "Код вида инфо рмац ии (сасдо : Infor matio n Kin d Cod e)" содер жит знач ение "4" |
| | | | | | | если рекв зит "Цель предс тавле ния предв арите льно й инфо рмац ии (сасдо : Prel minar |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>y[Infor mation[Us age[Code)" на корне вом уров не не содер жит значе ний "01", " 03", " 14", " 15", " 16", " 17", " 18", то рекви зит " Свед ения об объек тах, подл ежащ их контр олю (casdo : Contr olledI tems Detail s)" не долж ен быть запол нен</p> |
| | | | | | | <p>рекви зит " Код вида инфо рмац ии (casdo</p> |

В
.040.
0075
1

1

15.1. Код вида информации
(casdo:InformationKindCode)

1

В
.040.
0075
2

1

: |
Infor
matio
n|Kin
d|Cod
e)"
долж
е н
содер
жать
1 из
значе
ний:
1 –
прип
асы;
2 –
лекар
ствен
ные
средс
тва, в
соста
в е
котор
ых
содер
жатся
нарко
тичес
кие,
сильн
одейс
твую
щие
средс
тва,
псих
отроп
ные и
ядов
итые
веще
ства;
3 –
опасн
ые
товар
ы (искл
ючая
оруж
ие и (или)

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | боеприпасы); 4 – запасные части и оборудование; 5 – оружие и (или) боеприпасы |
| | | | | | | реквизит "Признак наличия (casdo : PresenceIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту транспортного средства имеются объекты, подлежащие контролю, |

15.2. Признак наличия
(casdo:PresenceIndicator)

1

В
.040.
0075
3

1

код
котор
ых
указа
н в
рекви
зите "
Код
вида
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Infor
matio
n|Kin
d|Cod
e)";
0 –
на
борту
транс
порт
ного
средс
тва
отсут
ству
ют
объек
ты,
подл
ежащ
ие
контр
олю,
код
котор
ых
указа
н в
рекви
зите "
Код
вида
инфо
рмац
ии (
casdo
: |
Infor
matio
n|Kin

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| | | | | | | | d(Cod e)" |
| | | | | | | | если рекви зит " Приз нак нали чия (casdo : Prese nceIn dicato r)" содер жит значе ние " 0", то рекви зит " Наим енова ние и коли честв о (casdo : Item\ Detail s)" не долж е н быть запол нен |
| | | | | | | В .040. 0075 4 | 1 |
| | | | | | | | если рекви зит " Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio n\Kin d(Cod e)" содер |

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------|---|---|
| | | | В .040. 0075 5 | 1 | <p>жит значе ние "1" и рекви зит "Приз нак налич ия (casdo : Prese nceIn dicato r)" содер жит значе ние "1", то рекви зит "Наим енова ние и коли честв о (casdo : Item Detail s)" долж ен быть запол нен</p> |
| | 15.3. Наименование и количество (casdo:ItemDetails) | 0..* | | | <p>если рекви зит "Код вида инфо рмац ии (casdo : Infor matio n Kin dCod e)"</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | е)" содер жит значе ние " 2", "3 ", "5", т о рекви зит " Наим енова ние и коли честв о (с асдо : Item Detail s)" не долж е н быть запол нен |
| | | 15.3.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText) | 0..4 | В .040. 0075 0 | 1 | | рекви зит " Наим енова ние товар а (с асдо : Good sDesc riptio nText) " долж е н быть запол нен |
| | | | | | | | рекви зит " Коли честв о товар а (с асдо : |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------|-------------------------|---|--|---|
| | | 15.3.2. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails) | | | 0..1 | B .040. 0076 1 | 1 | | Good sMea sureD etails) " долж ен быть запол нен |
| | | | *.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure) | | 1 | | | | |
| | | | | а) единица измерения (атрибут measurementUnitC ode) | 1 | B .040. 0075 8 | 1 | | атриб ут " един ица изме рения (атриб ут meas urem ent(Un itCod e)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)" долж ен содер жать знач ение кода един |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | ицы изме рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един иц изме рения |
| | | | | б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitC odeListId) | 1 | В .040. 0076 2 | 1 | | атриб ут " идент ифик атор справ очни ка (класс ифик атора) (атриб ут meas urem entUn itCod eListI d)" рекви зита " Коли честв о товар а с указа нием един ицы изме рения (casdo : Good sMea sure)" |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|---|---|
| | | | | | В .040. 0075 9 | 1 | долж ен содер жать услов ное обозн ачени е един ицы изме рения в соотв етств ии с класс ифик аторо м един иц изме рения |
| | | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | | Цель |
| | | | | | | | предс тавле ния |
| | | | | | | | предв арите льно й |
| | | | | | | | инфо рмац ии (|
| | | | | | | | casdo |
| | | | | | | | : |
| | | | | | | | Prel minar |
| | | | | | | | y[Info rmati on[Us ageC ode)"] |
| | | | | | | | на |
| | | | | | | | корне вом |
| | | | | | | | уров не |
| | | | | | | | содер |

16. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора (cacdo:PIAREpidemicControlDetails)

6 в)

0..1

В
.040.
0055
5

1

жит
значе
ние "
04",
т о
рекви
зит "
Свед
ения,
предс
тавля
емые
в
целях
санит
арно-
эпиде
миол
огиче
ского
надзо
ра (
cacdo
: |
PIAR
Epile
micC
ontrol
Detail
s)"
долж
е н
быть
запол
нен,
иначе
рекви
зит "
Свед
ения,
предс
тавля
емые
в
целях
санит
арно-
эпиде
миол
огиче
ского
надзо
ра (
cacdo

| | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|---|
| | | | | | PIAR Epidemic Control Details)" не должен быть заполнен |
| 16.1. Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator) | 1 | В .040.00556 | 1 | | реквизит "Признак наличия больного лица (casdo:OnBoardDiseasePersonIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – на борту судна находится больной человек; 0 – на борту судна отсутствует |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | боль ное лицо |
| | | | | | | | если рекви зит " |
| | | | | | | | Приз нак |
| | | | | | | | нали чия |
| | | | | | | | боль ного лица |
| | | | | | | | (|
| | | | | | | | casdo |
| | | | | | | | : |
| | | | | | | | OnBo ardDi sease |
| | | | | | | | Perso n[Indi cator) |
| | | | | | | | " |
| | | | | | | | содер жит |
| | | | | | | | значе ние " |
| | | | | | | | 1", |
| | | | | | | | рекви зит " |
| | | | | | | | Числ о |
| | | | | | | | забол евши |
| | | | | | | | x (|
| | | | | | | | casdo |
| | | | | | | | : |
| | | | | | | | Disea sePer sonQ uantit y)" |
| | | | | | | | долж ен |
| | | | | | | | быть |
| | | | | | | | запол нен, |
| | | | | | | | иначе |
| | | | | | | | рекви зит " |
| | | | | | | | Числ о |
| | | | | | | | забол евши |

В
.040.
0055
7

1

| | | | | | | |
|--|---|------|--|----------------------|---|---|
| | <p>16.2. Число заболевших (casdo:DiseasePersonQuantity)</p> | 0..1 | | | | <p>х (casdo: DiseasePersonQuantity)" не должен быть заполнен</p> |
| | | | | <p>В .040.0072 1</p> | 1 | <p>значение реквизита "Число заболевших (casdo: DiseasePersonQuantity)" должно быть равно количеству экземпляров в реквизита "Заболевшее лицо (casdo: PIARDiseasedPersonDetails)"</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|---|---|
| | 16.3. Сведения о проведении дезинсекции (casdo:PIARPestControlDetails) | | 1 | | | |
| | 16.3.1. Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator) | 1 | | В .040. 0055 9 | 1 | реквизит "Признак проведения дезинсекции (casdo:DisinfestationIndicator)" должен содержать 1 из значений: 1 – дезинсекция судна проводилась; 0 – дезинсекция судна не проводилась |
| | | | | | | если реквизит "Признак проведения дезинсекции" |

16.3.2. Сведения о дезинсекции
(casdo:PIARDisinfestationDetails)

0..*

В
.040.
0056
0

1

и (casdo:|DisinfestationIndicator)" содержит значение "1", то реквизит "Сведения о дезинсекции (casdo:|PIARDisinfestationDetails)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения о дезинсекции (casdo:|PIARDisinfestationDetails)" не должен быть

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | заполнен |
| | | | *.1. Код вида проведенной дезинсекции (casdo:Disinfestation Kind Code) | 1 | В .040. 0056 1 | 1 | | реквизит "Код вида проведенной дезинсекции (casdo:Disinfestation Kind Code)" должен содержать 1 из значений: 1 – плановая дезинсекция; 2 – дезинсекция по эпидемиологическим показателям |
| | | | *.2. Описание метода дезинсекции (casdo:Disinfestation Method Text) | 1 | | | | |
| | | | | | | | | значение реквизита "Дата (casdo:Event |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|
| | | *.3. Дата (csdo:EventDate) | 1 | В .040. 0056 2 | 1 | Date) " долж но соотв етств овать шабл ону: УУУ У-М М-D D |
| | | *.4. Наименование химического вещества (субстанции) (casdo:ChemicalName) | 1 | | | |
| 17. Заболевшее лицо (casdo:PIARDiseasedPersonDetails) | | | 0..* | В .040. 0056 3 | 1 | если рекви зит " Приз нак нали чия боль ного лица (casdo : OnBo ardDi sease Perso nIndi cator) " содер жит знач ение " 1", то рекви зит " Забол евше е лицо (casdo : PIAR Disea sedPe rsonD |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------|---|--|
| | | | | | etails) " долж е н быть запол нен, иначе рекви зит " Забол евше е лицо (ccdo : PIAR Disea sedPe rsonD etails) " не долж е н быть запол нен |
| 17.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails) | | 1 | В .040. 0056 5 | 1 | рекви зит " ФИО (ccdo : FullN ameD etails) " долж е н быть запол нен в соотв етств ии с доку мент ом, удост оверя ющи м личн ость |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------------------------|---|--|---|
| | 17.1.1. Имя (casdo:FirstName) | | 0..1 | | | | |
| | 17.1.2. Отчество (casdo:MiddleName) | | 0..1 | | | | |
| | 17.1.3. Фамилия (casdo:LastName) | | 0..1 | | | | |
| | 17.2. Код роли (casdo:RoleCode) | | 1 | В .040. 0056 9 | 1 | | реквизит "Код роли (casdo:RoleCode)" должен содержать 1 из значений: 1 – член экипажа; 2 – пассажир |
| | 17.3. Характер болезни (casdo:DiseaseDescriptionText) | | 1 | | | | |

* Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита.

Применяется в отношении реквизитов, имена которых указаны в графе 7. Дополнительно к имени реквизита указывается путь к его расположению в иерархии структуры документа, за исключением:

- реквизита, для которого приведено правило (находится в той же строке таблицы);
- вложенного реквизита, входящего в сложный реквизит, для которого приведено правило;
- реквизита, расположенного на том же уровне иерархии структуры документа;
- реквизита, уникального в структуре документа;
- реквизита, уникального в составе сложного реквизита, в состав которого входит реквизит, для которого приведено правило.

Для повторяющегося реквизита, требующего уникальности заполнения, указывается область, в пределах которой реквизит является уникальным.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1XXX – для справочника, 2XXX – для классификатора, где XXX – код справочника (классификатора) по реестру нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155."

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан