

## О внесении изменений в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 декабря 2023 года № 181.

В соответствии с пунктом 3 статьи 120 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2017 г. № 177, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2024 г.

*Председатель Коллегии  
Евразийской экономической комиссии*

*М. Мясникович*

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Коллегии  
Евразийской экономической комиссии  
от 27 декабря 2023 г. № 181

## ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в структуру и формат заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары

1. В таблице 1:

а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.2.0" заменить цифрами "1.3.0";

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:ЕЕС:R:031:GoodsReleaseApplication:v1.3.0";

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"ЕЕС\_R\_031\_GoodsReleaseApplication\_v1.3.0.xsd".

2. В таблице 3:

а) после позиции 13.12.6.2 дополнить позицией 13.12.6<sup>1</sup> следующего содержания:

"13.12.6 <sup>1</sup> . Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:  CIMSgnCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)	M.CA.SDE .00764	M.SDT.00169	0..1	";
--	---	--------------------	-------------	------	----

б) после позиции 13.12.7 дополнить позицией 13.12.7<sup>1</sup> следующего содержания:

"13.12.7 <sup>1</sup> . Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE .00171	M.CA.SDT .00195	0..1	";
---	---	--------------------	--------------------	------	----

в) после позиции 13.12.11.3 дополнить позициями 13.12.11<sup>1</sup>, 13.12.11<sup>1</sup>.1, 13.12.11<sup>1</sup>.2, 13.12.11<sup>1</sup>.3, 13.12.11<sup>1</sup>.4, 13.12.11<sup>1</sup>.4.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.2.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.2.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.2.2 и 13.12.11<sup>1</sup>.4.4 следующего содержания:

"13.12.11 <sup>1</sup> . Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированных товаров	M.CA.C D T .00397	M.CA.C D E .00582	Определяется областью значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодированное обозначение вида информации	M.CA.S D E .00559	M.SDT .00160		1
*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков или средств	M.CA.S D E .00766	M.SDT .00170		0..1

		идентификации после выпуска товаров				
	*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo:;CIMQuantity)	общее количество контрольных (идентификационных) знаков или кодов идентификации	M.CA.S D E .00765	M.CA.S D T .00209	0..1	
	*.4. Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:;IdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированного товара	M.CA.C D E .00581	M.CA.C D T .00396 Определяется областью значений вложенных элементов	0..5	
	*.4.1. Код вида уровня маркировки (casdo:;AggregationKindCode)	кодирование уровня маркировки товаров средствами идентификации	M.CA.S D E .00539	M.SDT .00169	0..1	
	*.4.2. Перечень средств идентификации (casdo:;IdentificationMeansListDetails)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов	M.CA.C D E .00580	M.CA.C D T .00395 Определяется областью значений вложенных	0..1	

				идентификации		элементов		
			*.4.2.1. Средство идентификации (casdo: Identification\Means\ItemDetails)	сведения об идентификационном номере (идентификаторе) или коде идентификации	M.CA.C D E .00577	M.CA.C D T .00393 Определяется областью и значимой вложенных элементов	1..*	
			*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification\Means\KindCode)	кодирование вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.S D E .00518	M.SDT .00180	0..1	
			*.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification\Means\DataUnitDetails)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.C D E .00576	M.CA.C D T .00392 Определяется областью и значимой вложенных элементов	1..*	
			*.4.2.1.2.1. Идентификатор	цифровой идентификатор блока информации,			0..1	

				применения (casdo: AId)	содержащейся в коде идентификации	M.CA.S D E .00516	M.CA.S D T .00208		
				* .4.2.1.2.2 Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: IdentificationMeans UnitCharacter Value d)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.S D E .00517	M.CA.S D T .00206	1	
				*.4.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo: IdentificationMeans RangeDetails)	сведения о диапазоне значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.S D E .00603	M.CA.C D T .00394 Определяется областью значений вложенных элементов	0..*	
					первый номер диапазона значений		M.CA.C D T .00393		

			*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (сасдо: FirstIdentificationMeansItemDetails)	идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.C D E .00578	Определяется областью значений вложенных элементов	1	
			*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (сасдо: IdentificationMeansKindCode)	кодированное обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.S D E .00518	M.SDT .00180	0..1	
			*.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (сасдо: IdentificationMeansDataUnitDetails)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.C D E .00576	M.CA.C D T .00392 Определяется областью значений вложенных элементов	1..*	
			*.4.3.1.2.1. Идентификатор применения	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в	M.CA.S D E .00516		0..1	

				(casdo:  AId)	коде идентификации		M.CA.S D T .00208		
				*.4.3.1.2.2 . Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:  IdentificationMeansUnitCharacterValue d)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.S D E .00517	M.CA.S D T .00206	1	
			*.4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo:  Last IdentificationMeansItemDetails)	последний номер диапазона значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации		M.CA.C D T .00393	Определяется областью значений вложенных элементов	1	
			*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации	кодирование вида средства идентификации,		M.SDT .00180		0..1	

				(casdo:  Identification Mean sKind Code)	содержа щего код идентиф икации	M.CA.S D E .00518			
				*.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:  Identification Mean sDataUnit Details)	символь ное предста вление идентиф икацион ного номера (идентиф икатора) или блока информ ации, содержа щейся в коде идентиф икации	M.CA.C D T .00392 Определ яется область ми значени й вложенн ых элемент ов	M.CA.C D T .00392	1..*	
				* .4.3.2.2.1 . Иденти фикатор примене ния (casdo:  A Id)	цифрово й идентиф икатор блока информ ации, содержа щейся в коде идентиф икации	M.CA.S D E .00516	M.CA.S D T .00208	0..1	
				* .4.3.2.2.2 . Символь ное значени е элемента данных средства идентиф икации	значени е идентиф икацион ного номера (идентиф икатора) или блока информ ации, содержа щейся в коде идентиф икации,	M.CA.S D E .00517	M.CA.S D T .00206	1	

			(casdo: Identifacation Means Unit Character Value Id)	представленное в виде последовательности символов				
		*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: Identifacation Means Customs Id)	агрегированный таможенный код (код агрегации)	M.CA.S D E .00545	M.CA.S D T .00206	0..*	";	

г) в позиции 13.13.3 в графе "Имя реквизита" слово "(принятие)" исключить;

д) в позиции 15.1.4 в графе "Мн." цифру "1" заменить цифрами "0..1".

3. В таблице 7:

а) после позиции 32 дополнить позицией 32<sup>1</sup> следующего содержания:

"32 <sup>1</sup>	M.SDT.00160	Code20Type	Код. До 20 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 20" ;	
------------------	-------------	------------	--------------------------	--	--

б) после позиции 35 дополнить позицией 35<sup>1</sup> следующего содержания:

"35 <sup>1</sup>	M.SDT.00170	Code2Type	Код. 2 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 2";	
------------------	-------------	-----------	---------------------	--	--

в) после позиции 37 дополнить позицией 37<sup>1</sup> следующего содержания:

"37 <sup>1</sup>	M.SDT.00180	Code3Type	Код. 3 символа. Тип	нормализованная строка символов. Длина: 3".	
------------------	-------------	-----------	---------------------	--	--

4. В таблице 9:

а) после позиции 18 дополнить позицией 18<sup>1</sup> следующего содержания:

"18 <sup>1</sup>	M.CA.SDT.00195	Commodity AddCodeType	Код товара в соответствии с классификатором дополнительной информации	значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым	
------------------	----------------	-----------------------	---	--	--

			информации_ Код. Тип	в государствах – членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}";
--	--	--	----------------------	---

б) после позиции 21 дополнить позициями 21<sup>1</sup> – 21<sup>3</sup> следующего содержания:

21 <sup>1</sup>	M.CA.SDT.00206	Id100Type	Идентификатор. До 100 символов. Тип	нормализованная строка символов. Мин. длина: 1 Макс. длина: 100
21 <sup>2</sup>	M.CA.SDT.00208	APIdType	Идентификатор применения_ Идентификатор. Тип	нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}
21 <sup>3</sup>	M.CA.SDT.00209	Quantity10Type	Количество. Десятизначное. Тип	ц е л о е неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 10".

5. В таблице 10:

а) позицию 13.12.2 изложить в следующей редакции:

"13.12.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)	гр. 18 (кол. 3)	М	1	AM,KG,KZ	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (csdo: GoodsTraceabilityCode)" не содержит значение "П", то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo: CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}
					если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (csdo: GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П", то

			1	AM,KG,KZ	значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{10}
			1	BY	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" не содержит значение "П" и реквизит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)" не заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}
					если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)" содержит значение "П" или реквизит "Код товара в соответствии с классификатором

			1	BY	дополнительной таможенной информации (casdo:Commodity/AddCode)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:Commodity/Code)" должно соответствовать шаблону: \d{10}
			1	RU	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceability/Code)" не содержит значение "П" и реквизит "Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeans/Details)" не заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:Commodity/Code)" должно соответствовать шаблону: \d{6}\d{8,10}
			1		если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceability/Code)" содержит значение "П" или реквизит "Сведения об идентификации

			1	RU	маркированных товаров (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" заполнен, то значение реквизита "Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo: CommodityCode)" должно соответствовать шаблону: \d{6} \d{8,10}";
--	--	--	---	----	--

б) после позиции 13.12.6.2 дополнить позицией 13.12.6<sup>1</sup> следующего содержания:

"13.12.6 <sup>1</sup> . Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSignCode)	–	В";				
---	---	-----	--	--	--	--

в) после позиции 13.12.7 дополнить позицией 13.12.7<sup>1</sup> следующего содержания:

			2	AM,KG,KZ, RU	реквизит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительно таможенной информации (casdo: CommodityAddCode)" не должен быть заполнен	
					если реквизит "Код таможенной процедуры (casdo: CustomsProcedureCode)" содержит	

<p>"13.12.7<sup>1</sup>. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo: CommodityAddCode)</p>	<p>гр. 18 (кол. 3) О</p>	<p>2</p>	<p>ВУ</p>	<p>значение "40", то реквизит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo: CommodityAddCode)" должен быть заполнен, иначе реквизит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo: CommodityAddCode)" не должен быть заполнен</p>
		<p>2</p>	<p>ВУ</p>	<p>если реквизит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo: CommodityAddCode)" заполнен, то реквизит "Код товара в соответствии с классификатором дополнительной</p>

					таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)" должен содержать значение четырехзначного кода в соответствии с классификатором дополнительно таможенной информации, используемом в Республике Беларусь";
--	--	--	--	--	---

г) после позиции 13.12.11.3 дополнить позициями 13.12.11<sup>1</sup>, 13.12.11<sup>1</sup>.1, 13.12.11<sup>1</sup>.2, 13.12.11<sup>1</sup>.3, 13.12.11<sup>1</sup>.4, 13.12.11<sup>1</sup>.4.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.2.1.2.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.1.2.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.2, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.2.1, 13.12.11<sup>1</sup>.4.3.2.2.2 и 13.12.11<sup>1</sup>.4.4 следующего содержания:

"13.12.11 <sup>1</sup> . Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentification\Means\Details)	гр. 18 (кол. 2)	О	2	AM,BY,KG,KZ	реквизит "Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentification\Means\Details)" не должен быть заполнен
					реквизит "

			2	RU	Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" может быть заполнен
*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	–	M	1		реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" должен содержать 1 из значений: 10 – сведения о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками; 13 – сведения о маркировке товаров средств

					ами иденти фикаци и
*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo: CIMMarkingCode)	–	В			
*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)	гр. 18 (кол. 2)	М			
					если реквизи т "Код вида уровня маркир овки (casdo: Aggreg ationKi ndCode ) " заполне н, то для реквизи та " Сведен ия об иденти фикаци и маркир ованног о товара (casdo: Identific ationMe ansDeta ils)" должно быть заполне но не менее 1 из реквизи тов: " Перече н ь средств

\*.4. Сведения об идентификации маркированного товара  
(cacdo:IdentificationMeansDetails)

гр. 18 (М  
кол. 2)

1

идентификации (cacdo:IdentificationMeansListDetails)",  
" Диапазон значений средств идентификации (cacdo:IdentificationMeansRangeDetails)",  
иначе для реквизита "Сведения об идентификации маркированного товара (cacdo:IdentificationMeansDetails)" должно быть заполнено не менее 1 из реквизитов: "Перечень средств идентификации

							и (casdo: IdentificationMeansListDetails)", " Диапазон значений средств идентификации (casdo: IdentificationMeansRangeDetails)", " Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentificationMeansCustomsId)"
							если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об

						идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение "10", то реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" не должен быть заполнен
				1		если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации маркированных товаров"

		<p>*.4.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)</p>	<p>гр. 18 ( кол. 2)</p>	<p>О</p>	<p>1</p>	<p>товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение "13" и реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:   IdentificationMeansCustomsId)" заполнен, то реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" не должен быть заполнен</p> <p>если реквизит "Код вида информации (casdo: Informa</p>
--	--	--	-------------------------	----------	----------	---

tionKin  
d(Code)"  
в  
составе  
реквизи  
та "  
Сведен  
ия об  
иденти  
фикации  
и  
маркир  
ованны  
х  
товаров  
(casdo:  
DTIdent  
ification  
MeansD  
etails)"  
содерж  
ит  
значени  
е "13" и  
реквизи  
т "  
Агреги  
рованн  
ый  
таможе  
нный  
иденти  
фикато  
р кодов  
иденти  
фикации  
и (casdo  
: |  
Identifa  
cationM  
eansCus  
tomsId)  
" не  
заполне  
н, то  
реквизи  
т "Код  
вида  
уровня  
маркир  
овки (  
casdo:  
Aggreg  
ationKi

						ndCode) " должен быть заполне н
						если реквизи т " Агреги рованн ы й таможе нный иденти фикато р кодов иденти фикации и (casdo :   Identifa cationM eansCus tomsId) " за полне н, то реквизи т " Перече н ь контро льных ( иденти фикаци онных) знаков или средств (casdo: Identific ationMe ansList Details) " не должен быть заполне н , иначе реквизи т " Перече
		*.4.2. Перечень средств идентификации (casdo:IdentificationMeansListDetails)	гр. 18 ( кол. 2)	О	1	

							н ь контро льных ( иденти фикаци онных) знаков или средств (cacdo:  Identific ation Me ans List  Details) " может быть заполне н
			*.4.2.1. Средство идентификации (cacdo:  Identification Means Item De tails)	гр. 18 ( кол. 2)	М	1	экземпл я р реквизи та " Средст в о иденти фикаци и ( cacdo:  Identific ation Me ans Item  Details) " должен содерж ать сведени я об одном иденти фикаци онном номере ( иденти фикато ре) или коде иденти фикаци и
			*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации				

			(casdo:  Identification Mea ns Kind Code)	—	O			
			*.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:  Identification Mea ns Data Unit Detail s)	гр. 18 (кол. 2)	M	1		если реквизи т "Код вида информ ации (casdo:  Informa tion Kin d Code)" в составе реквизи та " Сведен ия об иденти фикаци и маркир ованны х товаров (casdo:  DTIdent ification  Means D etails)" содерж ит значени е "10", то должен быть сформи рован строг о один экземпл я р реквизи та " Элемен т данных средств а иденти фикаци и (

									casdo:  Identific ation Me ans Data  Unit Det ails)"
									если реквизи т "Код вида информ ации ( casdo:  Informa tion Kin d Code)" в составе реквизи та " Сведен ия об иденти фикаци и маркир ованны х товаров (casdo:  DTIdent ification  Means D etails)" содерж ит значени е "10", то реквизи т " Иденти фикато р примен ения ( casdo:  AIIId)" не должен быть заполне н , иначе
				* .4.2.1.2. 1 . Иденти фикато р примен ения (casdo:  AIIId)	гр. 18 ( О кол. 2)			1	

									реквизи т "Иденти фикато р примен ения (casdo: AId)" может быть заполне н
				* .4.2.1.2. 2 . Символ ьное значени е элемент а данных средств а иденти фикации (casdo: Identifa cationM eansUni tCharacter Value Id)	гр. 18 (кол. 2)	М	1		если реквизи т "Код вида информ ации (casdo: InformationKin dCode)" в составе реквизи та " Сведен ия об иденти фикации и маркир ованны х товаров (casdo: DTIdent ificationM eansD etails)" содерж ит значени е "10", то значени е реквизи та должно соответ ствовать

							шаблон у: [A-Z] {2}[-]{ 1 } [ A-Z0-9] {6}[-]{ 1 } [ A-Z0-9] {10}
							если реквизи т " Агреги рованн ый таможе нный иденти фикато р кодов иденти фикации и (casdo :   Identifa cation\Me ans\Cus toms\Id) " заполне н, то реквизи т " Диапаз он значени й средств иденти фикации и ( casdo:  Identific ation\Me ans\Ran ge\Detail s)" не должен быть заполне н , иначе реквизи т "
			*.4.3. Диапазон значений средств идентификации (casdo:  Identification\MeansRange\Details)	гр. 18 ( кол. 2)	О	1	

							<p>Диапазон значений средств идентификации ( c a c d o :   Identification\Means\Range\Details ) " может быть заполнен</p>
			<p>*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации ( c a c d o :   First\Identification\Means\Item\Details)</p>	<p>гр. 18 ( кол. 2)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>реквизит " Первый номер диапазона значений средств идентификации ( c a c d o :   First\Identification\Means\Item\Details )" должен содержать значение идентификационного номера ( идентификатора) или кода идентификации, которые</p>

								й является первым в диапазо н е значени й иденти фикаци онных номеро в ( иденти фикато ров ) или кодов иденти фикаци и
			*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo:  Identification Mea ns Kind Code)	–	О			
								если реквизи т "Код вида информ ации ( casdo:  Informa tion Kin d Code)" в составе реквизи та " Сведен ия об иденти фикаци и маркир ованны х товаров (casdo:  DTIdent

				<p>*.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo:  Identification Mea ns Data Unit Detail s)</p>	гр. 18 ( кол. 2)	М	1	<p>ification  Means D etails)" содерж и т значени е "10", т о должен быть сформи рован строг один экземпл я р реквизи та "</p> <p>Элемен т данных средств а иденти фикаци и ( casdo:  Identific ation Me ans Data  Unit Det ails)"</p>
								<p>если реквизи т "Код вида информ ации ( casdo:  Informa tion Kin d Code)" в составе реквизи та "</p> <p>Сведен ия об иденти фикаци и маркир ованны х</p>

					* .4.3.1.2. 1 . Идентификатор применения (casdo: AПд)	гр. 18 (кол. 2)	О	1	товаров (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" содержание "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo: AПд)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo: AПд)" может быть заполнен
									если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведен

				<p>* 4.3.1.2. 2 . Символ ьное значени е элемент а данных средств а  иденти фикации и (casdo: Identifa cationM eansUni tCharacter Value Id)</p>	<p>гр. 18 ( кол. 2)</p>	<p>М</p>	<p>1</p>	<p>ия об иденти фикации и маркир ованны х товаров (casdo: DTIdent ification MeansD etails)" содерж и т значени е "10", т о значени е реквизи т а должно соответ ствовать ь шаблон у: [A-Z] {2}[-]{ 1 } [ A-Z0-9] {6}[-]{ 1 } [ A-Z0-9] {10}</p>
								<p>реквизи т "</p> <p>Послед ний номер диапазо на значени й средств иденти фикации и (</p> <p>(casdo: LastIde ntificati onMean sItemDe tails)"</p>

			*.4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (casdo: LastIdentificationMeansItemDetails)	гр. 18 (кол. 2)	М	1	должен содержать значение идентификационного номера (идентификатора) или кода идентификации, который является последним в диапазоне значений идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации
			*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo: IdentificationMeansKindCode)	–	О		
							если реквизит "Код вида информации" (casdo: Informa

								tionKindCode)" в составе реквизи та " Сведен ия об иденти фикации и маркир ованны х товаров (cacdo:  DTIdent ification  Means D etails)" содерж ит значени е "10", то должен быть сформи рован строго один экземпл яр реквизи та " Элемен т данных средств а иденти фикации и (cacdo:  Identific ation Me ans Data  Unit Det ails)"
			*.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (cacdo:  Identification Me ans Data Unit Detail s)	гр. 18 ( кол. 2)	М	1		если реквизи т "Код вида информ

\*  
.4.3.2.2.  
1 .  
Иденти  
фикато  
р  
примен  
ения  
(casdo:  
AIIId)

гр. 18 ( О  
кол. 2)

1

ации (casdo: InformationKindCode)" в составе реквизита "Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo: DTIdentificationMeansDetails)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo: AIIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo: AIIId)" может быть



т "Код вида информации (casdo:|Information|Kind|Code)" в составе реквизита "Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:|DTIdentification|Means|Details)" содержит значение "10", то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identification|Means|Customs|Id)" не должен быть заполнен

\*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identifacation|Means|Customs|Id)

гр. 18 (кол. 2) О

1

если реквизит "Код вида информации (casdo:|Information|Kind|Code)" в составе реквизита "Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:|DTIdentification|Means|Details)" содержит значение "13" и реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:|Aggregation|Kind|Code)" заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификато

		р кодов иденти фикаци и (casdo :   Identifa cation\M eans\Cus toms\Id) " не должен быть заполне н
		если реквизи т "Код вида информ ации ( casdo:  Informa tion\Kin dCode)" в составе реквизи та " Сведен ия об иденти фикаци и маркир ованны х товаров (casdo:  DTIdent ification\ Means\D etails)" содерж ит значени е "13" и реквизи т "Код вида уровня маркир овки ( casdo:  Aggreg
	1	

						ation KindCode)" не заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo :   IdentificationMeansCustomsId)" должен быть заполнен";
--	--	--	--	--	--	---

д) в позиции 13.13.3 в графе "Имя реквизита" слово "(принятие)" исключить.