

О внесении изменений в структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 октября 2025 года № 90.

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.04.2026.

В соответствии с пунктом 5 статьи 105 и пунктом 4 статьи 112 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары, утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 мая 2023 г. № 75, изменения согласно приложениям № 1 и 2.

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.02.2026 № 22 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 апреля 2026 г., за исключением приложения № 2 к настоящему Решению.

Приложение № 2 к настоящему Решению вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.02.2026 № 22 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Б. Сагинтаев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 7 октября 2025 г. № 90

Сноска. Приложение с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.02.2026 № 22 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары

1. Пункт 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"Кодекс" – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;".
2. В таблице 1:
 - а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.0.0" заменить цифрами "1.1.0";

б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"urn:EEC:R:055:GoodsDeclaration:v1.1.0";

в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:

"EEC_R_055_GoodsDeclaration_v1.1.0.xsd".

3. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Реквизитный состав структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание *
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R\[A-Z]{2}\[A-Z]{2}\[0-9]{2})?\[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение "R.055"
			csdo:UniverallyU		

<p>2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)</p>	<p>строка симво лов, одноз начно идент ифици рующ ая электр онный докум ент (с веден ия)</p>	<p>M.SD E .90007</p>	<p>uniqueIdType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с ISO/ IEC 1 9834-8 . Шабл он: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}</p>	<p>значен и е реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}</p>
<p>3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений)</p>	<p>идент ифика тор электр онног о докум ента (с веден ий), в ответ на котор</p>		<p>csdo: Univer sallyU niqueI dType (M.SD T .90003) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с ISO/ IEC 1 9834-8 . Шабл он: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}</p>	<p>значен и е реквиз ита при его запол нении должн о соотве тствов ать шабло ну: [0-</p>

(csdo:EDocRefId)	ый был сформ ирова н данны й электр онный докум ент (с веден ия)	M.SD E .90008	IEC 9834-8 . Шабл он: [0- 9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}	9a-fA- F]{8}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{4}- [0- 9a-fA- F]{12}
4. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создан ия электр онног о	M.SD E .90002	bdt: DateTi meType (M.BD T .00006) Обозн ачени е даты и време	значен и е реквиз ита должн о содер жать дату форми рован ия электр онног о докум ента (с веден ий) в виде значен ия местн ого време ни с указан ием разнос ти с Всеми рным време нем, приво

	документа (сведений)	ни в соответствии с серией стандартов ISO 8601	ДИМОГО в соответствии с шаблоном: YYYY - MM-DDThh:mm:ss.±hh:mm, где ссс – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	порядковый номер корректировки декларации на товары	M.SDE.00148	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во 0..1

			цифр: 3	
<p>6. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары</p>	<p>M.SA.CDE .00291</p>	<p>cacdo:CustomsDeclarationIdDetailsType (M.SA.CDT .00258) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>при заполнении электронного документа (сведений) в качестве корректировки декларации на товары реквизит должен быть заполнен, иначе реквизит не должен быть заполнен</p>
		<p>кодовой обозначение</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT .00184) Значение кода в соответствии с классификатором</p>	

	<p>6.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>чение тамож енног о органа</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}</p>	<p>1</p>	
	<p>6.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)</p>	<p>дата регист рации докум ента</p>	<p>M.SD E .00045</p>	<p>bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601</p>	<p>1</p>	<p>значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D</p>
	<p>6.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации</p>	<p>номер тамож енног о докум ента</p>		<p>csdo: Custo msDoc ument dType (M.SD T .00325) Норма лизова</p>	<p>1</p>	

	(casdo:CustomsDocumentId)	п о журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	нная строка симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	
7. Тип декларации (casdo:DeclarationKindCode)	тип деклар ации	M.CA. SDE .00687	csdo: Code2 Type (M.SD T .00170) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 2	1 реквиз и т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: " ИМ", "ЭК"	
8. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedureCode)	кодов о е обозна чение заявля емой тамож	M.CA. SDE .00086	casdo: Custo msPro cedure Code Type (M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором),	0..1 реквиз и т долже н содер жать значен и е кода в соотве тствии с класси фикат ором видов тамож енных проце дур	

		енной проце дуры	идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Длина : 2	или значен ие "00 " – при тамож енном деклар ирова нии припа сов
	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceDat a Id Ty pe (M. SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2002"
			casdo: Declar ation F eature Code T ype (M. CA. SDT .00192) Значе ние	

9. Код особенности таможенного декларирования
(casdo:DeclarationFeatureCode)

<p>кодов о е обозна чение особе нность и тамож енног о деклар ирова ния товаро в</p>	<p>M.SA. SDE .00136</p>	<p>кода особе нность и тамож енног о деклар ирова ния товаро в в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора)". Длина : 3</p>	<p>0..1</p>	
<p>обозна чение справ очник а (</p>		<p>casdo: Refer enceDat aIdType (M.SD</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита " Код особе нность и тамож енног о</p>

	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" атрибут должен содержать значение "2007"
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)		признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	csdo:EDocIndicatorCodeType (M.SDT.00219) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1 реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или корректировка декларации на товары формируется в виде электронного документа; ОО – в

				остальных случаях
11. Код использования документов в качестве таможенной декларации (casdo:DocUsageCode)	кодовое обозначение использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на товары	M.CA.SDE.00558	casdo:Code1to3Type (M.SDT.00314) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	реквизит должен содержать значение "СД" – при использовании в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов. В остальных случаях реквизит не заполняется
			casdo:Quantity4Type (M.SDT.00097)	

<p>12. Количество листов (csdo:PageQuantity)</p>	<p>общее количество листов в документе</p>	<p>M.SDE .00018</p>	<p>Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4</p>	<p>0..1</p>	
<p>13. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)</p>	<p>количество отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов</p>	<p>M.CASDE .00200</p>	<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>	
<p>14. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)</p>	<p>количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных)</p>		<p>csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число</p>	<p>0..1</p>	

	озочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE .00137	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5		
15. Количество товаров (casdo:GoodsQuantity)	количество (число) декларированных товаров в декларации на товары	M.CA.SDE .00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
16. Количество товаров в корректировке декларации на товары (casdo:GDCCGoodsQuantity)	количество (число) товаров в корректировке декларации	M.CA.SDE .01199	csdo:Quantity5Type (M.SDT .00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

	на товар ы		счисле ния. Макс. кол-во цифр: 5	
17. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее колич ество грузов ых мест	M.CA. SDE .00707	csdo: Quanti ty8Ty pe ((M.SD T .00156) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
18. Декларант (заявитель) (casdo:DeclarantDetails)	сведен ия о деклар анте (заявит еле)	M.CA. CDE .00140	casdo: Declar antDetailsTy pe ((M.CA. CDT .00457) Опред еляетс я област ями	для указан ия наиме нован ия субье кта долже н быть запол нен один из реквиз итов: " Наиме нован ие субье кта (csdo: Subjec

			значен и й вложе нных элеме нтов	tName)", " Кратк ое наиме нован ие субъе кта (csdo:SubjectBriefName)"
18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозна чение стран ы регист рации субъе кта	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии со справ очник ом (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	реквизит не
				0..1

				очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (при их

	<p>18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .00225</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>наличии) значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)</p>
	<p>18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистри</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определ</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

			стриро ван хозяйс твую щий субъе кт		елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		запол няется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Referen ceData IdType re (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наиме нован ие органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарегис трир		csdo: Name 300Type re (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. M.SD E .00090	0..1	реквиз ит не

		ован хозяйс твую щий субъе кт		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	запол няется
	18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присв оенны й при госуда рствен	M.SD E .00189	csdo: Busine ssEntit y IdTy pe (M.SD T .00157) Норма лизован ная строка симво лов.	реквиз и т испол зуется я в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республи канского классификат ора предп рияти й и органи зации й (ОКПО);

			ной регист рации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в Росси йской Федер ации – основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер (ОГРН) или основ ной госуда рствен ный регист рацио нный номер индив идуал ьного предп риним ателя (ОГРН ИП)
						в случае запол нения реквиз ита " Идент ифика тор хозяйс твую щего субъе кта (csdo: Busine ssEntit y[Id])" атриб у т

a) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
y|dKind
d|dType
re ((M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
ифика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

1

долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у ((регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субье
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах
—
члена
х
Евраз
ийско
г о
эконо
мичес

					кого союза
18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)		сведен ия об идент фика ционн ом (уника льном идент		casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Казах стан и Росси йской Федер ации. В Респу блике Армен ия и Росси йской Федер ации реквиз и т предн азначе н для указан и я сведен ий в соотве тствии с абзаца м и пятым и шесты м (после табли цы) подпу нкта 1 2 пункт а 15
				0..1	

			ификационн ом) тамож енном номер е	М.С.А. SDE .00626	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	Поряд к а запол нения деклар ации н а товар ы. В Респу блике Казах стан реквиз и т предн азначе н для указан и я идент ифика ционн ого тамож енног о номер а (ИТН) в соотве тствии с класси фикат ором форми рован и я идент ифика ционн ого тамож енног о номер а
					csdo: Unqua lified C	в случае запол нения

		<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер</p>	<p>country Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ита "Уника льный идент ифика ционн ы й тамож енный номер (casdo: CAUni queCu stoms Numb er Id)" атриб ут долже н содер жать: в Респу блике Армен и я значен ие "АМ"; в Респу блике Казах стан значен ие "KZ"; в Росси йской Федер ации значен ие "RU"</p>
				<p>csdo: Refer ence Dat a Id Ty pe (M.SD</p>		<p>в случае запол нения атриб ута "Код</p>

	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора стран мира</p>	<p>–</p>	<p>T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>страны (атрибут countryCode) "атрибут должен содержать значение "2021"</p>
		<p>идентификатор субъекта в реестре</p>		<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соотве</p>		<p>реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Респу</p>

18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)		налог оплате льщик о в стран ы регист рации налог оплате льщик а	M.SD E .00025	тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	блике Казах стан – бизнес - идент ифика ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (И ИНН)
18.9. Код причины постановки на учет		код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субье		csdo: Tax Re gistrati on Rea son Co de Typ e (M.SD T .00030)	0..1	

	(csdo:TaxRegistrationReasonCode)	кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	
				casdo: Person IdType (M.CA. SDT .00190)	реквиз и т испол зуется я в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – номер ной знак общес твенн ых услуг

18.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

Значение
идентификатора в
соответствии с
правилами,
принятыми в
стране регистрации
физического
лица.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

0..1

(
НЗОУ
) или
номер
справки об
отсутствии
НЗОУ
;
в
Республике
Беларусь –
идентификационный
номер;
в
Республике
Казахстан –
индивидуальный
идентификационный
номер
(ИИН)
или
уникальный
идентификационный
номер
(УИН)
;
в
Кыргызской
Республике –
персональный

					идентификационный номер (ПИН)
18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)		сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1
18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)		код обозначение	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификат	1

				стран ы	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refer enceDat a IdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
				кодов ое обозна	csdo: Identit y Doc KindC odeTy pe ((M.SD	

		<p>18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)</p>	<p>чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть</p>	<p>M.SD E .00136</p>	<p>T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (— класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>		<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен ие " 2053"</p>
		<p>18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)</p>	<p>наиме нован и е вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00095</p>	<p>csdo: Name 500Type (M.SD T .00134) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не</p>

					Макс. длина: 500	запол няется
		18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение серии докум ента	M.SD E .00157	csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
		18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждени я или	M.SD E .00045	bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве	0..1 значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии

			регист рации докум ента	тствии с серие й станда ртов ISO 8601	с шабло ном: YYYY - MM-D D		
		18.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1	реквиз ит не запол няется
		18.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной власти либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
			полно е				

		<p>18.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .00066</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
		<p>18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)</p>	<p>адрес</p>	<p>M.CD E .00058</p>	<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита</p>
					<p>csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение</p>		<p>реквизит должен прини</p>

	<p>18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да а др е са</p>	<p>M.SD E .00192</p>	<p>ко да в со от ве ст в ии с о сп рав оч ник о м ви дов а др е со в. М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 20</p>	<p>0..1</p> <p>ма ть з на че ние "1" – а др е с ре г ис т ра ции</p>
	<p>18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>ко до во е обоз на че ние ст ра н ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) З на че ние д в ух б у к в ен но го ко да ст ра н ы в со от ве ст в ии с о сп рав оч ник о м (к лас си фи ка то р о р о м), и д е н т и фи ка то р ко то р о го о п ре д е л е н в а т ри б у те " И д е н т и фи ка</p>	<p>0..1</p> <p>ре к в из и т д ол же н б ы ть</p>

					тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

		18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE .00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		18.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
		18.12.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo: City Name)"
		18.12.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 120	
		18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T ype ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
		18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		18.12.11. Почтовый индекс	почто вый индек с предп		csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка	0..1

	(csdo:PostCode)	рия я почт вой связи	M.SD E .00006	симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	
	18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почт вой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SDType .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
	18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит субъе кта	M.CD E .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDType .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				csdo:Comm	

после
довате

ит " "
Код
вида
связи (csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|C
ode)"
содер
жит
значен
ие "TE
" или "
FX",
реквиз
ит "
Идент
ифика
тор
канала
связи (csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id)
"
долже
н
содер
жать
значен
ие,
приво
димое
в
соотве
тствии
с
шабло
ном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС –
код
стран
ы (от
1 до 3
цифр),
РР –

18.13.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

льность симво лов, идент ифици рующ ая канал связи (указан и е номер а телеф она, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SD E .00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SD T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна
--	---------------------	--	------	---

						<p>состав лять н е более 1 5 цифр (симво л "+" и знаки пробе ла не учиты ваютс я). Иные симво лы и раздел ители н е допус каютс я</p>
<p>18.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)</p>			<p>сведен ия об обосо бленн ом подраз делен ии</p>	<p>M.CA. CDE .00465</p>	<p>cacdo: CAOrg ganiza tion Гу ре (M.CA. CDT .00298) Опред еляетс я област ями значен и й вложе</p>	<p>для указан и я наиме нован и я обосо бленн ого подраз делен и я долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec t Name)", " Кратк</p>

			нных эleme нтов	о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subject{Brief Name) "
	18.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (M.SD E .00162 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (классификатор)	реквизит не

					фигат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	запол няется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (— класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код		csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова 1 нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		18.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизова 0..1 нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об орган изаци онно- право вой форме субъе кта (— при их налич ии)

		<p>18.14.3. Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)</p>	<p>сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица</p>	<p>M.SD E .00225</p>	<p><code>csdo:UnifiedCode20Type</code> (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации одноправовой форме субъекта (при наличии)</p>
		<p>18.14.4. Код организационно-правовой формы (<code>csdo:BusinessEntityTypeCode</code>)</p>	<p>кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйс</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p><code>csdo:UnifiedCode20Type</code> (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

				твую щий субъе кт	уте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			18.14.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организации правовой формы, в которой зарегистрирован	M.SDE.00090 csdo:Name300Type (M.SDT.00056) 1 Нормализованная строка символов.	реквизит не заполняется

			хозяйствующий субъект		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		
		18.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника метода идентификации хозяйствующего	1	

						щих субъе ктов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			18.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni que Cu stoms Numb er IdTy pe (M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
				кодов о е обозна чение стран ы, по		csdo: Unqua lifiedC ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о		

18.14.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

н для указан и я следу ющих сведен ий:
в Респу блике Армен ия – учетн ы й номер налог оплате льщик а (УНН);
в Респу блике Белар усь – учетн ы й номер плател ьщика (УНП);
в Респу блике Казах стан – бизнес - идентифика ционн ы й номер (БИН);
в Кырг ызско й Респу блике – идент

						ификационн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
		18.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
					ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064)	реквизит

		18.14.10. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	Определяется областью значений вложенных элементов	0..1	должен быть заполнен
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного		

					<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит долже н быть запол нен</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"</p>

						Макс. длина: 20		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини ц ы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини ц ы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наиме нован и е едини ц ы админ истрат		csdo: Name 120Ty pe ((M.SD T .00055)		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	ивно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

						Макс. длина: 120	реквиз ита " Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
						csdo: Id20Type (M.SD T .00092)	

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -] { 1,8 } [A-Z0-9]	0..1	
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 20		
		18.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CD E.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CD T.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (канал	

						Макс. длина: 20	ов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelCode)"

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

on(ChannelId)
" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN

18.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

о о
включении в реестр уполномоченных экономических операторов, свидетельств о о включении в реестр таможенных перевозчиков, документ, подтверждающий включение в реестр операторов электронной торговли (регистрационный номер в реестре операторов электронной торговли), или свидетельств о о

M.CA.
CDE
.00381

cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT .00303) Определены областями значений и вложенных элементов

0..1

			включении в реестр таможенных представителей (регистрационный номер в реестре таможенных представителей)				
		18.15.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCodeType (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справ	0..1	реквизит не

					очник а (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
		а) идентификатор классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (фидатора), в соответствии с которым указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о	реквизит должен быть заполнен и содержать

			18.15.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодо о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	код госуда рства- члена, уполн омоче нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие "2021"
				регист рацио нный номер		csdo:Id25T		реквиз ит долже н

		18.15.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	уре (M.SD T .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		18.15.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	код обозначения признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-ЯҢ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
			код обозначения		csdo:Code1		реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства

	<p>18.15.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)</p>	<p>чение типа свидет ельств а уполн омоче нного эконо мичес кого опера тора</p>	<p>M.CA. SDE .00592</p>	<p>Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>0..1</p>	<p>а о включ ении в реестр уполн омоче нных эконо мичес ких опера торов содер жит сведен ия о типе свидет ельств а</p>
<p>19. Товарная партия (cacdo:GDGoodsShipmentDetails)</p>		<p>сведен ия о товар ной парти и</p>	<p>M.CA. CDE .00330</p>	<p>cacdo:GDGoodsShipmentDetails Type (M.CA.CDT .00205) Опред еляется област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
<p>19.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)</p>		<p>сведен ия о стране</p>	<p>M.CA. CDE .00206</p>	<p>cacdo:SACountryDetails Type (M.CA.CDT .00079) Опред еляется</p>	<p>0..1</p>	

		отпра влени я	област ями значен и й вложе нных эleme нтов		
	<p>19.1.1. Код страны (casdo;CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>casdo;CACo untryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)", или кода,</p>	<p>1</p>	

					определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (\d{2})	
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	справочника (фидатора), в соответствии с которыми указан код	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит при его заполнении

		<p>19.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>casdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CACountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира</p>
		<p>19.1.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>

	<p>19.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)</p>	<p>сведения о стране назначения</p>	<p>M.CA.CDE.00205</p>	<p>casdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) 0..1 Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	
			<p>M.CA.SDT.00181</p>	<p>casdo:CountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атриб</p>	<p>реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии</p>

		<p>19.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>уте " 1 Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})</p>		<p>с класси фикат ором стран мира или одно и з следу ющих значен ий: 00 – неизве стна; 99 – разны е</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в – соотве тствии с котор</p>		<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен</p>

				ым указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "
			19.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	кратко е назван и е стран ы	M.CA. SDE .00123	csdo: Name 40)Тур е ((M.SD T .00069) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать кратко е назван и е стран ы, код котор ой содер жится в реквиз ите " Код стран ы ((casdo: CASo untry(C ode)", в соотве тствии с класси фикац ион ном стан дарта или одно и з сле ду ющих значен ий: " НЕИЗ ВЕСТ НА", "

						РАЗН ЫЕ", если реквиз ит " Код стран ы (casdo: SACo untry(C ode)" содер жит одно и з следу ющих значен ий: " 00", " 99" соотве тствен но
		19.2.3. Код территории (casdo: TerritoryCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ry Cod e Type (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь. Если реквиз ит " Код стран ы (casdo: SACo untry(C ode)" содер жит значен ие "00 ", то реквиз ит " Код террит ории (

				Макс. длина: 17	csdo: Territo ry(Cod e)" долже н содер жать значен ие " 000"
19.3. Торгующая страна (casdo:TradeCountryDetails)		сведен ия о торгу ющей стране	M.CA. CDE .00427	casdo: Trade Countr yDetail sType (M.CA. CDT .00374) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1
				casdo: CACo untry/C odeTy pe (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ	реквиз ит при его запол нении

		<p>19.3.1. Код страны (casdo;CACountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})</p>	<p>0..1</p>	<p>долже н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фикат ором стран мира. В Респу блике Белар усь реквиз и т может содер жать значен ие "00 " – неизве стна</p>
							<p>в случае</p>

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	заполнения реквизита "Код страны (casdo:CountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
		19.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
		19.4. Условия поставки	сведения об условиях		casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375)		

	(casdo:DeliveryTermsDetails)	иях поставки	M.CA.CDE.00447	Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
	19.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодовое обозначение условий поставки (базис поставки)	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода условий поставки в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (0..1	

					классификатора)". Длина : 3	
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
		19.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					casdo:NationalDel	

	<p>19.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да пос та в к и то вар о в</p>	<p>M.SA. SDE .00218</p>	<p>veryKindCodeType (M.SA. SDT .00158) Зна че ние ко да ви да пос та в к и то вар о в в со от ве ст в и и с к лас си фи кат о ром ви дов пос та в о к то вар о в , по д ле жа щи х уч ету при осу ще ст в лен и и эк спо рт ных оп е ра ций, пр им е ня е мы м в Р ес пу б ли ке Б ел ар ус ь. Д ли на : 2</p>	<p>рек в из и т ис пол ь зу ет с я в Р ес пу б ли ке Б ел ар ус ь</p>
		<p>сто им о сть</p>		<p>casdo:PaymentAmountWithCurrency</p>	

	<p>19.5. Стоимость (casdo:CAValueAmount)</p>	<p>деклар ируем ых товаро в в валют е цены догово ра ((контр акта) или в валют е плате жа ((оценк и)</p>	<p>M.CA. SDE .00383</p>	<p>ре ((M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyCodeV3 Type ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " " Стоим ость ((casdo: CAVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с класси фикат ором валют, идент ифика</p>

				которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	тор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (

		<p>19.6. Итоговая (общая) сумма (casdo:TotalAmount)</p>	<p>енную границу Евразийско го экономичес кого союза в несобранно м или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде</p>	<p>М.СА. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>М.СА. SDE .00591</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит испол зуется в Республике Беларусь и Российской Федерации</p>
					<p>casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Ито говая (общая) сумма (casdo:TotalAmount) " атрибут должен содержать буквенный код валюты в соотве</p>

	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1 тствии с класси фикат ором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут curren cyCod e[ListId)"</p>
	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идент ифика тор класси фикат ора валют</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1 в случае запол нения реквиз ита " Итого вая (общая) сумма (casdo: TotalA mount) " атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"</p>

	<p>19.7. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)</p>	<p>M.CA.SDE .00178</p>	<p>casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>0..1</p>
			<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с</p>

	<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние вал ют ы</p>	<p>—</p>	<p>класси фика тор ом), идент фика тор кого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (к ласси фика тор) >". Шабл он: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>класси фика тор ом вал ют, идент фика тор кого опред указан в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (к ласси фика тор) " (атриб ут curren cyCod eListId)"</p>
	<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)</p>	<p>идент фика тор класси фика тора вал ют</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat a dTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Курс вал ют ы (csdo: Excha ngeRate)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"</p>
						<p>значен ие атриб ута</p>

в) масштаб
(атрибут scaleNumber)

масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени и числа 10

csdo:|
Number2Type (M.SDT .00096)
Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0

0..1

должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение "0" соответствует 1 единице, значение "1" – 10 единицам, значение "2" – 100

		<p>19.8. Отправитель (cacdo:ConsignorDetails)</p>	<p>сведе ния об отпра вителе</p>	<p>M.SA. CDE .00469</p>	<p>cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.SA.CDT.00416) Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>единицам и т.д.) для указания и наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)"</p>
					<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквен</p>		

		<p>19.8.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

					Макс. длина: 20		
		19.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00224	csdo:Name 300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)
		19.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SD E .00225	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организационно-правовой форме субъекта (при их наличии)

		<p>19.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
			<p>обозна чение справ очник а ((клас сифика тор справ очник а ((клас сификат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>M.SD T .00091</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091)</p>	

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	фидат (ора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания

19.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта
(csdo:BusinessEntityId)

номер
(код)
записи
по
реестр
у (регист
ру),
присв
оенны
й при
госуда
рствен
ной
регист
рации

M.SD
E
.00189

csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

и я
следу
ющих
сведен
ий:
в
Кырг
ызско
й
Респу
блике
– код
Обще
республика
нского
класси
фикат
ора
предп
рияти
й и
органи
зации (ОКПО);
в
Росси
йской
Федер
ации –
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
(ОГРН)
или
основ
ной
госуда
рствен
ный
регист
рацио
нный
номер
индив

							идуального предпринимателя (ОГРН ИП)
							в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по государственному реестру (реестру) в соответствии со справочником
			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityKindType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника метод идентификации хозяйствующей	1

					ших субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	метод идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном) идентифика	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Норма лизованная	реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (

				ционн ом) тамож енном номер е		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	ИТН) в соотве тствии с класси фикат ором форми рован и я идент ифика ционн ого тамож енног о номер а
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика	—	csdo: Unqua lifiedC ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в	в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент ифика ционн ы й тамож енный номер (casdo: CAUniq ue Cu stoms Number Id)" ат рибу т дол же

				ционный номер	атрибут "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	н содержать значение "KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армен

19.8.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SDE.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SDE.00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ия –
учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь –
учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан –
идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике –
идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской

						Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		19.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике

19.8.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный идентификатор физического лица

M.CA.SDE.00129

casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20

0..1

блике. Реквизит предназначен для указания я следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификатор

						ционн ый номер (ИИН) или уника льный идент ифика ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике — персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
		19.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit yDoc Details V3Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1
					csdo: Unifie	

			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>dCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>
				<p>обозна чение справ очник</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136 csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name 500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

		*.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется

			<p>*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)</p>	<p>строка , идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию , выдавшую документ</p>	<p>M.SD E .00068</p>	<p>csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)</p>	<p>полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации , выдавшей документ</p>	<p>M.SD E .00066</p>	<p>csdo:Name300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	
						<p>ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD</p>		<p>при заполнении реквизита " Адрес (ccdo:Subject</p>

		19.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	T .00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	AddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT .00162)) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112)) Значение		

					<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (, класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (, класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (, класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен ие " 2021"</p>

				указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наименование единицы		csdo:Name120Type (M.SD T		

			*.5. Район (csdo:DistrictName)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	.00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे нного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Type ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे нного пункт а , отлич ного от

					Макс. длина: 120	значен и я реквиз ита "		
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	Город (csdo:CityName)"
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
						csdo:Id20Type (M.SD		

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почто	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов.	0..1	

				вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		19.8.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит и т субъекта	M.CD E .00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи.	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	канал ов) связи
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000

1..*

csdo:CommunicationChannelId)
" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобил

ьной
связи,
NNNN
–
номер
абоне
нта ()
не
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов
являет
ся
знак
пробе
ла.
Длина
значен
ия
реквиз
ита
должна
состав
лять
не
более
15
цифр ()
симво
л "+"
и
знаки
пробе
ла не
учиты
ваются).
Иные
симво
лы и
раздел
ители
не
допус

							каютс я
			19.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведен ия об обосо бленн ом подраз делен ии	M.CA. CDE .00465	cacdo: CAOrg ganiza tionTy pe ((M.CA. CDT .00298) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1 для указан и я наиме нован и я обосо бленн ого подраз делен и я долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субъе кта ((csdo: Subjec tName)", " Кратк о е наиме нован и е субъе кта ((csdo: Subjec tBrief Name) "
						csdo: Unifie dCoun tryCod eType ((M.SD T .00112)	

					кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта	M.SD E .00162	Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор		csdo: Refere nceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 0..1 значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)

								налич ии)
			<p>*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ор га ни за ци он но - пра во во й фор м ы, в ко то р о й за ре ги стри ро ван хо зя йс т в ю щ ий суб ъ ек т</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>обоз на че ние сп рав</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD</p>		

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091)	1	
			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType{Name})	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	csdo:Name300Type (M.SD T.00056)	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственном	csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T.00157)	0..1	реквизит не

					ной регист рации	Макс. длина: 20	запол няется
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идент фика ции хозяйс твую щих субъе ктов	csdo: Busine ss Entit y Id Kin d Id Ty pe ((M.SD T .00158) Значе ние идент фика тора и з справ очник а метод о в идент фика ции хозяйс твую щих субъе ктов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustoms Number Id)	сведен ия об идент фика ционн ом ((уника льном идент фика ционн ом) тамож	casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id Ty pe ((M.CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка M.CA. SDE .00626	реквиз ит не 0..1

					енном номер е	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40		запол няется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	csdo: Unqua lifiedC ountry Code Г уре (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)".	0..1	

						Шаблон: [A-Z]{2}	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						csdo:TaxpayerIdType (M.SD	реквизит и т предназначен для указания следующей сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Белар

				идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	Т.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	усь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)					

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующей причиной у постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в		реквизит должен

			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	соотве тствии 0..1 с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор	реквиз и т долже н быть 0..1

				<p>*.10.4. Регион (csdo:RegionName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления первого уровня</p>	<p>M.SD E .00007</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.10.5. Район (csdo:DistrictName)</p>	<p>наименование единицы административно-территориального деления второго уровня</p>	<p>M.SD E .00008</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>
				<p>*.10.6. Город (csdo:CityName)</p>	<p>наименование города</p>	<p>M.SD E .00009</p>	<p>csdo:Name 120Type (M.SDT .00055)) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>

						строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120			
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:;SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:;Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:;CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:;StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:;Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 120		
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.10.11. Почтовый индекс	почто вый индек с предп		csdo: PostC odeTy pe (M.SD T .00006) Норма лизова нная строка	0..1	

			(csdo:PostCode)	рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	симво лов. Шабл он: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит с указан ием спосо ба и идент фика тора средст ва (ка нала) связи	M.CD E .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..	реквиз ит долже н быть запол нен
						csdo:Comm		

				<p>*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>unicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи</p>
				<p>*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
									<p>в случае если реквизит</p>

после
довате

ит "

Код
вида
связи (csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|C
ode)"
содер
жит
значен
ие "TE
" или "
FX",
реквиз
ит "

Идент
ифика
тор
канала
связи (csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id)
"

долже
н
содер
жать
значен
ие,
приво
димое
в
соотве
тствии
с
шабло
ном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС –
код
стран
ы (от
1 до 3
цифр),
РР –

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

льность
симво
лов,
идент
ифици
рующ
ая
канал
связи (указан
и е
номер
а
телеф
она,
факса,
адреса
электр
онной
почты
и др.)

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelId
Type (M.SD
T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна

							составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.8.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
					csdo:UnifiedCode20Type		

					кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	е (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии	—	csdo: Refere nce Dat a IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка	1	

					с кото ры м указан код	симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			<p>*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " (Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)".</p>	<p>реквиз и т может быть запол нен и содер жать код госуда рства, н е являю щегос я госуда рство м-чле ном, в кото ром присв оен статус уполн омоче нного эконо мичес кого</p>

						Шаблон: [A-Z]{2}	оператора
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	
						casdo:Reregistratio	

			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	nCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-ЯЦ]]{1}	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
			19.8.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений со сведениями	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения отправителем повторяются

			иями о деклар анте (заявит еле)		значен ий: " true" (истин а) или "false" (ложь)	сведен ия, подле жащие заявле нию в графе 1 4 деклар ации на товар ы	
		19.8.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодов ое обозна чение учреж дения обмен а (подач и) между народ ных почто вых отпра влени й	M.CA. SDE .00307	csdo: Code6 Type (M.SD T .00181) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 6	0..1	
		19.8.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодов ое обозна чение особе нност и сведен ий о субье кте	M.CA. SDE .00308	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать значен ие "1" – контр агент
							для указан ия наиме нован ия субье

	<p>19.9. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)</p>	<p>сведен ия о получ ателе</p>	<p>M.CA. CDE .00468</p>	<p>0..1</p>	<p>кта долже н быть запол нен един и з реквиз итов: " Наиме нован и е субье кта (cacdo:SubjectName)", " Кратк о е наиме нован и е субье кта (cacdo:SubjectBriefName)"</p>
		<p>кодов о е обозна чение</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (</p>		

		<p>19.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((к ласси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	
			<p>полно е наиме нован</p>		<p>csdo:Name300Type (M.SD T</p>		<p>значен и е реквиз ита при его запол</p>

		19.9.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица	M.SD E .00224	.00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	нении должн о включ ать сведен ия об орган изаци онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
		19.9.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован ие хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест во физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен ие реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об орган изаци онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
					csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние		

		<p>19.9.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)</p>	<p>кодо о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p>кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
		<p>а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	

					Макс. длина: 20		
		19.9.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00090	csdo:Name 300Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
							реквизит исползуется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской

		<p>19.9.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>Республике – код Общественной организации (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) в случае</p>
--	--	--	---	--------------------	--	-------------	--

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
yIdKind
IdType
(
M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
ифика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

1

запол
нения
реквиз
ита "Идент
ифика
тор
хозяйс
твую
щего
субъе
кта (csdo:|
Busine
ssEntit
yId)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а (кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у (регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
ифика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе

							ктов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
		19.9.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188)	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентифициционного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором форми

							рован и я идент фика ционн ого тамож енног о номер а
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент фика ционн ы й номер	—	csdo: Unqua lified C ountry Code T ype (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (класси	0..1 в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент фика ционн ы й тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб у т долже н содер жать значен

					фидат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	ие "	KZ"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
							реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);

19.9.8. Идентификатор налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика

M.SD
E
.00025

csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН);
в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика

						льщик а (ИНН)
		19.9.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
						реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания

19.9.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT .00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

ющих сведений:
в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификатор

							ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике — персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
		19.9.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)		

					<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен</p>

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2021"
			*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодов ое обозна чение вида докум ента, удост веря ющего лично сть	M.SD E .00136	csdo: Identit y Doc Kind C ode Ty pe ((M.SD T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Referen ceData Id Type ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атриб ут долже н содер жать значен ие "
						csdo: Name 500 Ty pe (

			*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SD T .00134) M.SD E .00095	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SD E .00157	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

				регист рации	Макс. длина: 50			
			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1	значен и е реквиз ита должн о приво дится в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен и е кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1	реквиз ит не запол няется
				строка , идент ифици рующ ая орган госуда рствен ной		csdo: Id20T ype (M.SD T .00092)		

		*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	власти либо уполн омоче нную и м орган изаци ю , выдав шую докум ент	M.SD E .00068	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
		*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полно е наиме нован и е органа госуда рствен ной власти либо уполн омоче нной и м орган изаци и , выдав шей докум ент	M.SD E .00066	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		19.9.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	ccdo: Subject Address DetailsType (M.CD T .00064) Опред еляетс я област ями значен и й вложе	0..*	при запол нении реквиз ита " " Адрес (ccdo: Subject Address Details)" долже н форми ровать с я строг один экзем

				нных эле ментов	пляр реквиз ита
		<p>*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида адреса</p>	<p>M.SD E .00192</p> <p>csdo: Addre ssKind CodeT ype ((M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации</p>
				<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType ((M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник</p>	

			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	ом (0..1 класси фикат ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	реквиз и т долже н быть запол нен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
						csdo:TerritoryCodeType (M.SD	

			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз и т испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

				о уровн я		Макс. длина: 120		
			*.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे ленного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे ленного пункт а , отлич ного от значен и я реквиз ита " Город (csdo: CityName)"
						csdo: Name 120 Ty		

			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	ре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					Макс. длина: 20	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT T	

		19.9.13. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит и т субъекта	M.CD E .00003	.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
		*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	код о е обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи
			наименование вида средства (канала		csdo: Name 120Type (M.SD T .00055)		

		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00093	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
							в случае если реквиз ит " Код вида связи (csdo: Comm unicati onCha nnelC ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит " Идент ифика тор канала связи (csdo: Comm unicati onCha nnelId) " долже н содер жать значен ие, приво димое в

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015)
Нормализованный строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

соответствии с шаблоном: +СССРРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, NNNN – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между

						<p>группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются</p>
					сacdo: CAOr ganiza	<p>для указания наименования обособленного подразделения должны быть</p>

		<p>19.9.14. Обособленное подразделение (<code>csdo:SubjectBranchDetails</code>)</p>	<p>сведения об обособленном подразделении</p>	<p>M.SA.CDE.00465</p>	<p>tionType (M.SA.CDT.00298) Определены областями значен и й вложенных элементов 0..1</p>	<p>заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (<code>csdo:SubjectName</code>)", "Краткое наименование субъекта (<code>csdo:SubjectBriefName</code>)"</p>
		<p>*.1. Код страны (<code>csdo:UnifiedCountryCode</code>)</p>	<p>кодовое обозначение страны регист</p>	<p>M.SDE.00162</p>	<p><code>csdo:UnifiedCountryCodeType</code> (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), 0..1</p>	<p>реквизит не</p>

					рации субъекта	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					полное наименование хозяйствующую	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	значение реквизита при его заполнении должно

			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	щего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	включать сведения об организации в форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации в форме субъекта (при их наличии)
				кодовые		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии		

			*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00090	csdo: Name 300 Type (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity Id)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	csdo: Business Entity Id Type (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						csdo: Business Entity Id Kind Id Type (M.SD T .00158) Значение		

			а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	идентификатор и справочника метода в идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD		

					а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ы й номер	Т .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{2}	
					б) идентификатор справочника (классификатора)	идент ифика тор класси фикат	csdo: Refere nce Dat a IdTy pe (M.SD Т .00091) Норма лизова нная	0..1

			(атрибут countryCodeListId)	ора стран мира	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	идент ифика тор субъе кта в реестр е налог оплате льщик о в стран ы регист	M.SD E .00025	csdo: Taxpa yerId T ype (M.SD T .00025) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в	реквиз и т предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия – учетн ый номер налог оплате льщик а (УНН); в Респу блике Белар усь – учетн ый номер плател ьщика (УНП) ; в Респу блике Казах стан – бизнес - идент ифика

				рации налог оплате льщик а		стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ционн ый номер (БИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Нормализованная строка символов.	0..1

						<p>*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>dCountryCodeType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
							<p>обозна чение справ очник</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T</p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2021"
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

					о уровн я	Макс. длина: 120			
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SD E .00009	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
							csdo:Name 120Type (M.SDT Т		реквизит при его заполнении должен содержать наименование

				*.10.7. Населенный пункт (csdo:;SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SD E .00057	.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	наименование населенного пункта, отличающегося от значения реквизита "Город (csdo:;CityName)"
				*.10.8. Улица (csdo:;StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:;Name 120 Гуре (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.10.9. Номер дома (csdo:;BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:;Id50 Гуре (M.SD T .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 50		
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
					номер абонентского		csdo:Id20Type (M.SDT.00092)	

			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	ящика на предпри ятии и почто вой связи	M.SD E .00013	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			.11. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит с указан ием спосо ба и идент фика тора средст ва (ка нала) связи	M.CD E .00003	csdo:Com municati onDetails Type (M.CD T .00003) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..	реквиз ит долже н быть запол нен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозна чение вида средст ва (ка нала) связи (телеф он, факс,	M.SD E .00014	csdo:Com municati onChannel CodeV2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с переч нем видов	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен и содер жать код вида средст ва (ка нала) связи в соотве тствии с

				электронная почта и др.)		средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	перечнем видов средств (каналов) связи
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "

				<p>*.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)</p>	<p>последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса</p>	<p>M.SD E .00015</p>	<p>csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015) Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1..*</p>	<p>Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId) " должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.))</p>
--	--	--	--	---	--	----------------------	---	-------------	---

электронной почты и др.)	Макс. длина: 1000	или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и
--------------------------	-------------------	---

							разделители не допускаются
		19.9.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о включении лица в реестр	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1	реквизит используется для указания сведений об идентификационном номере иностранного уполномоченного экономического оператора
			кодовые		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идент		

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	обозначение вида документа	M.SD E .00054	идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

					кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	Т .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз и т может быть запол нен и содер жать код госуда рства, н е являю щегос я госуда рство м-чле ном, в котор ом присв оен статус уполн омоче нного эконо мичес кого операт ора
					обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в	—	csdo: Refere nce Dat a d Ty pe (M.SD Т .00091) Норма лизова	1	в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы (csdo: Unifie d Coun
					*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)				
					а) идентификатор справочника (классификатора)				

			(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	try(Cod e)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	csdo:Id25Type (M.SDT .00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1
			*4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT .00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1};\d{2};\d{	0..1 реквизит не

					3 } [A-ЯЦ] {1}		заполняется	
			*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
			19.9.16. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
				кодовое обозначение		csdo:Code6		

		<p>19.9.17. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)</p>	<p>чение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений</p>	<p>(M.CA.SDE.00307)</p>	<p>Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов. Длина: 6</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.9.18. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)</p>	<p>кодовой обозначение особенности сведений о субъекте</p>	<p>(M.CA.SDE.00308)</p>	<p>casdo:CodeType (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку</p>
			<p>сведения о</p>		<p>casdo:CustomsDocumentSubjectDetailType (</p>		<p>для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов</p>

	<p>19.10. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (csdo:FinancialSettlementSubjectDetails)</p>	<p>лице, ответс твенн ом за финан совое урегул ирова ние</p>	<p>M.SA. CDE .00155</p>	<p>M.SA. CDT .00132) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>итов: " Наиме нован и е субье кта (csdo: SubjectName)", " Кратк о е наиме нован и е субье кта (csdo: SubjectBrief Name) "</p>
	<p>19.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субье кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор кого</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не</p>

					определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
		19.10.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная	0..1 значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об органе

			ия, имя и отчест в о физич еского лица		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300		изаци онно- право вой форме субье кта (при их налич ии)
		19.10.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенно е наименован ие хозяйс твующего субъекта или фамилия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значе ние реквизита при его заполнении должно включать сведения об органи зации онно- право вой форме субъекта (при их налич ии)
			кодов ое обозначение органи зации онно-		csdo:UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (класси		

		19.10.4. Код организационно-правовой формы (xsd:BusinessEntity/TypeCode)	право вой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SD E .00023	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			наименование организации		csdo:Name300Type (M.SD T		

		<p>19.10.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)</p>	<p>право вой форм ы, в котор ой зарег истри рован хозяйс твующ ий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00090</p>	<p>.00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
			<p>номер (код) записи п о реестр у ((регист</p>		<p>csdo:BusinessEntity/Type (M.SD T .00157)</p>		<p>реквиз и т испол зуется я в Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Кырг ызско й Респу блике – код Обще республика нского классификат ора</p>

		<p>19.10.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:[BusinessEntityId])</p>	<p>ру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SDE.00189</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>предприятием и организацией (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)</p>
							<p>в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего</p>

а) метод идентификации
(атрибут kindId)

метод
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов

csdo:|
Busine
ssEntit
yIdKindIdTy
pe ((M.SD
T
.00158
)
Значе
ние
идент
фика
тора
и з
справ
очник
а
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
20

1

субъе
кта ((csdo:|
Busine
ssEntit
yId)"
атриб
у т
долже
н
содер
жать
кодов
о е
обозна
чение
вида
номер
а ((кода)
записи
п о
госуда
рствен
ному
реестр
у ((регист
ру) в
соотве
тствии
с о
справ
очник
о м
метод
о в
идент
фика
ции
хозяйс
твую
щих
субъе
ктов
при их
госуда
рствен
ной
регист
рации
в
госуда
рствах

							– члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза
		19.10.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведен ия об идент ифика ционн ом (у ника льном идент ифика ционн ом) тамож енном номер е	M.CA. SDE .00626	casdo: CAUni queCu stoms Numb erIdTy pe (M. CA. SDT .00188) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит испол зуется в Респу блике Казах стан. Рекви зит предн азначе н для указан ия идент ифика ционн ого тамож енног о номер а (ИТН) в соотве тствии с класси фика тором форми рован ия идент ифика ционн ого тамож енног

							о номер а	
			а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер	—	csdo: Unqua lifiedC ountry Code T ype ((M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	в случае запол нения реквиз ита " Уника льный идент ифика ционн ый тамож енный номер (casdo: CAUni que Cu stoms Numb er Id)" атриб ут долже н содер жать значен ие " KZ"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo: TaxpayerIdType (M.SD		реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный

		<p>19.10.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SDE.00025</p>	<p>T.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p>
			<p>код, идентифици</p>		<p>csdo:TaxRegistrationRea</p>		

		<p>19.10.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)</p>	<p>рующ и й причи н у поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации</p>	<p>M.SD E .00030</p>	<p>sonCo deType (M.SD T .00030) Норма лизован ная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}</p>	<p>0..1</p>	
							<p>реквиз и т испол зуется в Респу блике Армен ия, Респу блике Белар усь, Респу блике Казах стан и Кырг ызско й Респу блике. Рекви зит предн азначе н для указан и я следу ющих сведен ий: в Респу блике Армен ия –</p>

19.10.10. Идентификатор физического лица
(casdo:PersonId)

уникальный
идентификатор
физического
лица

M.CA.
SDE
.00129

casdo:PersonIdType
(M.CA.SDT.00190)
Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии НЗОУ;
в Республике Беларусь – идентификационный номер;
в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН) или уникальный идентификационный номер (УИН);
в Кыргызско

						й Респу блике – персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)
		19.10.11. Удостоверение личности (ccdo:[IdentityDocV3]Details)	сведен ия о докум енте, удост веря ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo: Identit y[Doc Details V3]Type (M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1
					csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве	

					кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (1 класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
							csdo: Identit	

					кодов о е обозна чение вида докум ента, удост оверя ющего лично сть	M.SD E .00136	Doc KindC odeTy pe (M.SD T .00098) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен
					обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
					наиме нован и е	M.SD E .00095	csdo: Name 500Ty pe (M.SD T .00134) Норма лизова нная строка	0..1	
					*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)				
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)				
					*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)				

				вида документа		символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500		
			*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				дата выдачи ,		bdt:DateType (M.BDT.00005)		значение реквизита должно

			*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
			*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную организацию, выдавшую	M.SDE .00068	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не

				документ	Макс. длина: 20	заполняется		
				полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:NameType (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)					
			19.10.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..*	при заполнении реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
						csdo:AddressKindCodeType (M.SD		

			*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	Т .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "1" – адрес регист рации
			*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD Т .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник о м (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред	0..1	реквиз и т долже н быть

						елен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполнен
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориал	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов.	реквизит используется в Кыргызской

				ьного деления		Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	Республике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name 120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						csdo:Name 120Type (M.SDT.00055)	

			*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	T.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	

				сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50T уре ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозна чение офиса или кварти ры	M.SD E .00012	csdo: Id20T уре ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: PostC odeTy ре ((M.SD T		

			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			19.10.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений	0..*	

						вложенных элементов		
			<p>*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)</p>	<p>M.SDE.00014</p>	<p>csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи</p>
			<p>*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)</p>	<p>наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электр</p>	<p>M.SDE.00093</p>	<p>csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

				онная почта и др.)		Макс. длина: 120	запол нен
							<p>в случае если реквиз ит "</p> <p>Код вида связи (csdo: Communicati on Chan nel C ode)" содер жит значен ие "TE " или " FX", реквиз ит "</p> <p>Идент ифика тор канала связи (csdo: Communicati on Chan nel d)" " долже н содер жать значен ие, приво димое в соотве тствии с шабло ном: + ССС Р Р НННН , где</p>

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E .00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015)
Нормализованный строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела.

						Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		19.10.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подраз	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется	для указания наименования обособленного подразделения должно быть заполнено 3 реквизитов: "Наименование

0..1

				делен ии	област ями значен и й вложе нных эleme нтов	субъе кта (csdo: Subjec tName)", " Кратк о е наиме нован и е субъе кта (csdo: Subjec tBrief Name) "
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p> <p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "</p>	<p>реквиз ит не</p> <p>0..1</p>

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации юридической

				физического лица		Макс. длина: 300	форме субъекта (при их наличии)
			*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	значение реквизита при его заполнении должно включать сведения об организации онно-правовой форме субъекта (при их наличии)
			*.4. Код организационно-правовой формы	кодовое обозначение организационно-правовой форм		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	реквизит не

			(csdo:BusinessEntityTypeCode)	ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00023	тор кото рого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класс фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класс фика тора), в соотве тствии с кото рым указан код		csdo: Refer ence D ata T ype (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				наиме нован и е орган изаци онно- право вой форм ы, в		csdo: Name 300 T ype (M.SD T .00056) Норма лизова		реквиз ит не

		*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	заполняется
		*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора и справочника метода идентификации	1	

						ификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит не заполняется
				кодовые обозна		csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода стран	

			а) код страны (атрибут countryCode)	чение стран ы, по прави лам котор ой сформ ирова н указан ный идент ифика ционн ый номер	–	ы в соотве тствии с о справ очник ом (0..1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1 класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора стран мира	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

			<p>*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)</p>	<p>идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика</p>	<p>M.SD E .00025</p>	<p>csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизиты предназначены для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской</p>
--	--	--	---	---	----------------------	---	-------------	--

						Макс. длина: 20	Респу блике – идент ифика ционн ый налог овый номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	csdo: TaxRe gistrati onRea sonCo deType (M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	0..1
						ccdo: Subjec tAddre ssDeta ilsType (

			*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058	M.CD T .00064) Определяется областями значе- ний вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
			*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112)		

						*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодирование обозначение страны	M.SDT E.00162	Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибите "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с котор	-	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2021"	
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ry Cod e Type (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					наиме нован и е едини		csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T		

			*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен и я второг о уровн я	M.SD E .00008	.00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.6. Город (csdo:CityName)	наиме нован и е города	M.SD E .00009	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наиме нован и е наसे нного пункт а	M.SD E .00057	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать наиме нован и е наसे нного пункт а , отлич ного от

						Макс. длина: 120	значен и я реквиз ита " " Город (csdo: City Na me)"
			*.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наиме нован и е эleme нта уличн о-доро жной сети городс кой инфра структ уры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Ty pe ((M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.10.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозна чение дома, корпу са, строен ия	M.SD E .00011	csdo: Id50 T ype ((M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
						csdo: Id20 T ype ((M.SD	

					обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	Т .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					номер абонентского ящика на предприятии и почто	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов.	0..1	

*.10.10. Номер помещения
(csdo:RoomNumberId)

*.10.11. Почтовый индекс
(csdo:PostCode)

*.10.12. Номер абонентского ящика
(csdo:PostOfficeBoxId)

					вой связи	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20			
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)		контактный реквизит с указанием способа и идентифика тора средст ва (кана ла) связи	M.CD E .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит должен быть заполнен
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)		кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи.	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи в соответствии с перечнем видов средств в (

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	канал ов) связи
			*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:NameType (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (

*.11.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SD T .00015)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

1..*

csdo:CommunicationChannelId)
" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобил

ьной
связи,
НННН
–
номер
абоне
нта (
н е
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов
являет
с я
знак
пробе
ла.
Длина
значен
и я
реквиз
ита
должн
а
состав
лять
н е
более
1 5
цифр (
симво
л "+"
и
знаки
пробе
ла не
учиты
ваютс
я).
Иные
симво
лы и
раздел
ители
н е
допус

						каютс я
		19.10.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (несовпадения) сведений	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1 реквизит при его заполнении должен содержать значение "1" – сведения о лице, ответственным за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары
		19.11. Таможенная стоимость	общая таможенная стоим		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десяти	

(casdo:CustomsValueAmount)		ость деклараций товаров	M.CA.SDE .00188	чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте "

				тор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.12. Предыдущее значение таможенной стоимости	предыдущая таможенная стоимость	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной	0..1

	(casdo:CustomsValuePreviousAmount)	деклар ируем ых товаро в	M.CA. SDE .00613	систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2		
	а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCod eV3 Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика том), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "	1	в случае запол нения реквиз ита " П реды дущее значен и е тамож енной стоим ости (casdo: Custo ms Val uePrev ious A mount) " атриб у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фика том валют, идент ифика тор котор

				Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			общая таможенная стоим		

	<p>19.13. Общая таможенная стоимость (casdo:TotalCustomsValueAmount)</p>	<p>ость товара , перем ещаем ого через тамож енную границу Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде</p>	<p>M.CA. SDE .01200</p>	<p>casdo:PaymentAmount(WithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит испол зуется в Респу блике Белар усь, Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации</p>
				<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значе ние букве нного</p>		<p>в случае запол нения реквиз ита "Об щая я тамож енная стоим ость (casdo:TotalCustomsValueAmount)" атриб</p>

		<p>а) код валюты (атрибут <code>currencyCode</code>)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p>	<p>1</p>	<p>у т долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с класси фика тором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((классификатора) (атрибу т <code>currencyCodeListId</code>)"</p>
		<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут <code>currencyCodeListId</code>)</p>	<p>идент ифика тор класси фика т</p>	<p>—</p>	<p><code>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)</code> Нормализованная</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Обща я тамож енная стоим ость (<code>csdo:TotalCustoms</code></p>

			ора валют	строка символ. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	Value Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
		19.14. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	casdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) M.CA.CDE.00098 Определяется областями значений и элементов	0..1
				casdo:CountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справ	реквизит должен

			<p>19.14.1. Код страны (casdo:;CACountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.CA. SDE .00615</p>	<p>очник ом (к ласси фика тор ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора)", или кода, опред еленн ого норма тивны ми право выми актам и , регла менти рующ ими поряд ок запол нения докум ента (с веден ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\d {2})</p>	<p>1</p>	<p>н содер жать двухб уквен ный код стран ы в соотве тствии с класси фика тором стран мира либо одно из сле дующих значен ий: 00 – неизве стно; 99 – разны е; EU – Еврос оюз</p>
					<p>casdo:; Refere</p>			

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	nceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type (M.SDT	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код которой содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификат

		<p>19.14.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>ором стран мира или одно из следующих значений: " НЕИЗ ВЕСТ НО", " РАЗН ЫЕ", " ЕВРО СОЮ З", если реквизит " Код страны (casdo: CASo untryCode)" содержит одно из следующих значений: " 00", " 99", " EU" соответственно</p>
		<p>19.14.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы администрат</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>

			ивно-территориального деления	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	заполняется
		19.15. Характер сделки (casdo:TransactionNatureDetails)	сведения о характере сделки	casdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) M.CA.CDE.00495 Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
		19.15.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	код обозначения характера	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода в соответствии с классификатором характера сделки , M.CA.SDE.00619	0..1

			делк и	испол бзуем ым в госуда рствах – члена х Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: \d{ 3}		
		19.15.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодов о е обозна чение особе нност и внешн экон омиче ской делк и	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором особе нност и внешн экон омиче ской делк и , испол бзуем ым в госуда рствах – члена х M.CA. SDE .00618	0..1	

				Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{2}		
19.16. Перевозка (casdo:GDConsignmentDetails)		сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00331	casdo:GDConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00206) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1	
19.16.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)		признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истин	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товар

					а) или "false" (ложь)	ы перевозятся не в контейнере
		19.16.2. Транспорт на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определены областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовое обозначение вида	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1

					транс порта	кото рого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с кото рым указан код	csdo: Referen ceData Type (M. SDT .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита "Код вида транс порта (csdo: Unifie dTransport ModeCode)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2004"
								реквиз ит при его запол нении долже н

							содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные;
						casdo:CountryCodeType (M.CA.SDT.00181)	
						Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочник"	
				кодовое обозначение страны регистрации транспорта	M.CA.SDE.00429		0..1
		*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)					

портн
ого
средст
ва

а ((классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})|(d{2})

00 –

								неизвестна
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
			*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств		csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления.	0..1	

						Макс. кол-во цифр: 5		
			.4. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00671	cacdo:TransportMeansItemDetailsType (M.CA.CDT.00640) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	порядковый номер транспортного средства	M.SDE.00148	csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит не заполняется
						csdo:UnifiedCode		

				<p>*.4.2. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)</p>		<p>кодов ое обозна чение вида транс порта</p>	<p>M.SD E .00166</p>	<p>20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора)</p>		<p>обозна чение справ очника а (классификатора), в соотве</p>		<p>csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная</p>	<p>1</p>	

				(атрибут codeListId)	тствии с котор ым указан код	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20							
				*4.3. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодов о е обозна чение стран ы регист рации транс портн ого средст ва	casdo: SACo untry C ode Ty pe ((M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)", или	0..1	реквизит не					

						кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					регистрационный номер		

					автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, названного водного судна, номер рейса воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полувагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера				
				*.4.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)		M.SD E .00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SD T .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
							csdo:UnqualifiedCountryCodeT		

					а) код страны (атрибут country(Code))	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный регист рацио нный номер	–	уре (M.SD T .00159) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1		
						идент ифика тор			csdo: Refere nceDat a dTy pe (M.SD T .00091)		

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	классификатор стран мира	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
							casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205)		при указании сведений о транспортном средстве, входящем в состав автотранспо

								<p>Значение кода типа транспортного средства в международной перевозке в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}</p>	<p>0..1</p>	<p>ртных средств , реквизит " Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode) " может быть заполнен, иначе реквизит " Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode) " не должен быть заполнен</p>
										<p>В случае заполнения</p>

*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)

кодовой обозначение типа транспортного средства

M.CA.SDE.00371

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит "Код типа транспортного средства в международной перевозке (casdo:TransportTypeCode)" атрибут должен содержать значение "2024"
				*.4.7. Код марки транспортного средства	кодовое обозначение марки транс	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода марки дорожного транспортного средства в соответствии со справочником (0..1	реквизит не

			(csdo:VehicleMakeCode)		портного средства	M.SD E .00303	классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	заполняется
			а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					наименование		csdo:Name250Type (M.SD T .00068)	

			*.4.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	модели транспортного средства	M.SDE.00314	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	реквизит не заполняется
			*.4.9. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодовое обозначение способа транспортировки товаров	M.SA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод;

					Длина : 1	3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 0..
			19.16.3. Транспорт при прибытии (отправлении) (cacdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193)) 0..1 Определяется областью значений и вложенных элементов

						<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p> <p>Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Мин. длина: 1.</p> <p>Макс. длина: 20</p>		
			<p>*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)</p>	<p>код обозначение вида транспорта</p>	<p>M.SDE.00166</p>	<p>0..1</p>		
				<p>обозначение справочник</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Код вида транс</p>

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	порта (casdo:UnifiedTransportModeCode)" атрибут должен содержать значение "2004"
			*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодовое обозначение страны регистрации	casdo:CountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соотве

					транспортировочного средства	справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})\{2\}	в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная	в случае заполнения реквизита "Код страны регистрации транспортного средства" (casdo:RegistrationN

					<p>которым указан код</p>	<p>строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>ational ity(Cod e)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"</p>
			<p>*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)</p>	<p>колич ество транс портн ых средст в</p>	<p>M.CA. SDE .00140</p>	<p>csdo: Quantity5 Type ((M.SD T .00155) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 5</p>	<p>0..1</p>
			<p>*.4. Транспортное средство (cacdo:TransportMeansItemDetails)</p>	<p>сведен ия о транс портн ом средст ве</p>	<p>M.CA. CDE .00671</p>	<p>cacdo: TransportMeansItemDetails Type ((M.CA. CDT .00640) Опред еляетс я област ями значен</p>	<p>0..*</p>

						и й вложе нных эleme нтов			
				*.4.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	поряд ковый номер транс портн ого средст ва	csdo:Ordinal3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	M.SD E .00148	0..1	реквиз ит не запол няется
				*.4.2. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодов о е обозна чение вида	csdo:UnifiedCode20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор	M.SD E .00166	0..1	реквиз ит не

					транс порта	котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refere nceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						casdo: SACo untryCo deType (M.CA. SDT .00181) Значе ние	

*.4.3. Код страны регистрации транспортного средства
(casdo:RegistrationNationalityCode)

кодовые обозначение страны регистрации транспортного средства

M.SA.SDE.00429

двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа

0..1

реквизит не

						ента (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					регистрационный номер автомобильного транспортного средства, прицепа, полуприцепа, название водного судна, номер рейса	csdo:TransportMeansRegistrationIdType (M.SD	

			*.4.4. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	воздушного судна, номер железнодорожного транспортного средства (вагона, полвагона, платформы, цистерны и т.п.), идентификационный номер контейнера	M.SD E .00154	T .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			а) код страны	код обозначения страны, по правилам которой	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SD T .00159)) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификация)	0..1	

				(атрибут countryCode)	сформирован указанный регистрационный номер	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					идентификационный номер транспортного	csdo:VehicleIdType (M.SD		

				<p>*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (casdo:VehicleId)</p>	<p>средств ва (шасси транс портного средст ва, самоходной машины), присвоенный изготовителем</p>	<p>M.SDE .00212</p>	<p>T .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>	<p>кодовое обозначение типа транспортного</p>	<p>M.CA.SDE .00371</p>	<p>casdo:TransportTypeCode (M.CA.SDT .00205) Значение кода типа транспортного средства международной перевозки в соответствии со справочником (класси</p>	<p>0..1</p>	<p>при указании сведений о транспортном средстве, входящем в состав автотранспортных средств, реквизит " Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)</p>

					средства	фигат ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: \d{3}	" может быть заполнен, иначе реквизит " Код типа транспортного средства между национальной перевозкой (casdo: TransportTypeCode) " не должен быть заполнен
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	в случае заполнения реквизита " Код типа транспортного средства между национальной перевозкой (casdo: TransportTypeCode) " атрибут

											Макс. длина: 20	долже н содер жать значен ие " 2024"
				<p>*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение марки транс портн ого средст ва</p>	<p>M.SD E .00303</p>	<p>csdo:VehicleMakeCodeType (M.SD T .00203) Значе ние кода марки дорож ного транс портн ого средст ва в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>			

							Шаблон: \d{3}	заполняется
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.4.8. Наименование модели транспортного средства (csdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.SDE.00314		csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
				номер свидетельства о регист			csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализова	

			*.4.9. Номер документа (csdo:DocId)	рации транс портн ого средст ва	M.SD E .00044	нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквиз ит не запол няется
			*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодов о е обозна чение спосо б а транс порти ровки товаро в	M.CA. SDE .00141	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 1 – газопр овод; 2 – нефте прово д; 3 – нефте проду ктопр овод; 4 – линии электр опере дачи
			.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наиме нован и е объек та, на котор о м устано		csdo: Name 120 Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная	0..	

				влены прибо ры учета	M.SA. SDE .00636	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		
		19.16.4. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)		тамож енный орган въезда или выезд а	M.SA. CDE .00118	ccdo: Custo msOffi ce Deta ilsType (M.CD T .00104) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
		*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)		кодов о е обозна чение тамож	M.SD E .00255	csdo: Custo msOffi ce Cod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен в случае форми рован и я реквиз ита " Тамож енный орган на

				енног о органа	госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	границе (csdo: Border CustomsOfficeDetails)"
			*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SD E .00300	csdo: Name 50 Туре (M.SD T .00204)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 0..1
					csdo: UnifiedCountryCode Type (M.SD T .00112)) Значение двухбуквенного кода	

					кодо о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И идент ифика тор справ очник а (к класси фика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	реквиз ит не запол няется
				а) иденти фикатор справоч ника (к классиф икатора) (атрибу т codeList Id)	обозна чение справ очник а (к класси фика тора), в соотве тствии с котор ы м указан код	—	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	

					Макс. длина: 20	
	19.17. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)		сведен ия о месте нахож дения товаро в	М.СА. CDE .00129	casdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Определяется областями значе ний вложенных элементов	0..1
	19.17.1. Код места нахождения товаров		кодов о е обозна чение		casdo:GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) значе ние кода места нахождения товаров в соответствии со справ очник	если реквизит "Код особенност и таможенног о декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)" содержит значе ние "НВТ", то реквизит "Код места находж

		<p>19.17.2. Код таможенного органа (<code>csdo:CustomsOfficeCode</code>)</p>	<p>кодов о е обозна чение тамож енног о органа</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p><code>csdo:CustomsOfficeCodeType</code> (<code>M.SDT.00184</code>) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}</p>	<p>0..1</p>	<p>ит "</p> <p>Код особе нность и тамож енног о деклар ирования (<code>csdo:DeclarationFeatureCode</code>)"</p> <p>содер жит значен ие "</p> <p>НВТ", т о реквиз ит "</p> <p>Код тамож енног о органа (<code>csdo:CustomsOfficeCode</code>)"</p> <p>может быть запол нен, иначе реквиз ит "</p> <p>Код тамож енног о органа (<code>csdo:CustomsOfficeCode</code>)"</p> <p>долже н быть</p>
--	--	--	--	------------------------------	---	-------------	--

							заполнен
		<p>19.17.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)</p>	<p>наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)</p>	<p>M.CA.SDE.00636</p>	<p>casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120</p>	<p>0..1</p>	
		<p>19.17.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)</p>	<p>номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля</p>	<p>M.CA.SDE.00152</p>	<p>casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	
			<p>свидетельство о включении в реестр уполномоченных</p>				

19.17.5. Документ, подтверждающий включение
лица в реестр
(cacdo:RegisterDocumentIdDetails)

нных
эконо
мичес
ких
операт
оров,
свидет
ельств
о о
включ
ении в
реестр
владель
цев
складо
в
време
нного
хране
ния,
докум
ент (с
видет
ельств
о),
удост
оверя
ющий
регист
рацию
лица в
качест
в е
резиде
нта (с
участн
ика)
свобо
дной (с
специ
ально
й,
особо
й)
эконо
мичес
кой
зоны,
докум
ент,
подтв
ержда
ющий
включ

cacdo: RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значения и й вложе

M.CA.CDE.00381

0..1

				ение в реестр операторов электронной торговли (регистрационный номер в реестре операторов электронной торговли)	нных элементов		
			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тор ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор	реквиз ит не

						справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполняется
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии	реквизит должен быть заполнен и содер

					кодо о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	0..1	жать код госуда рства- члена, уполн омоче нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр
					обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
					регист рацио нный				реквиз ит долже

			*.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	н содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
			*.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][А-ЯЦ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
				кодовое				реквизит должен быть заполнен, если номер свидет

			<p>*.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)</p>	<p>обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора</p>	<p>M.CA.SDE.00592</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>ельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов содержит сведения о типе свидетельства</p>
			<p>19.17.6. Транспортное средство, на котором находятся товары (casdo:GoodLocationTransportMeansDetails)</p>	<p>сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары</p>	<p>M.CA.CDE.00444</p>	<p>casdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
						<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение</p>		

					<p>кодо во е обоз на че ние ви да тран с пор та</p>	<p>M.SD E .00166</p>	<p>ко да в со от ве ст в ии с о сп рав оч ни к ом (к лас си фи кат о ром , ид ен ти фи ка то р ко то р о го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка то р сп рав оч ни к а (к лас си фи кат о ра)". М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 20</p>	1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ни к а (к лас си фи кат о ра , в со от ве ст в ии с ко то р ы м у ка зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M.SD T .00091) Нор ма ли зо ва н ная стро ка симв оло в. М ин. д ли на: 1.</p>	1	<p>ат ри бу т дол жен сод ер жать знач ение " 2004"</p>

						Макс. длина: 20		
			.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:Transport\Means\RegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортного средства	M.SD E .00154	csdo:Transport\Means\RegId\Type (M.SD T .00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..	
			а) код страны (атрибут countryCode)	код обозначения страны, по правилам которой сформирован	—	csdo:UnqualifiedCountryCode\Type (M.SD T .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идент	0..1	

				указанный регистрационный номер	идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			19.17.7. Адрес	адрес места нахождения	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)	

		(ccdo:SubjectAddressDetails)		дения товаро в	M.CD E .00058	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)		кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ss Kind Code T ype ((M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "2" — факти чески й адрес
						csdo: Unifie dCoun try Cod e Type ((M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного		

					<p>кодов о е обозначение страны</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: ReferenceData Type (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>1</p>	<p>атрибут должен содержать значение " 2021"</p>

						Макс. длина: 20		
			*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит испол ьзуетс я в Кырг ызско й Респу блике
			*.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован и е едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия первог о уровн я	M.SD E .00007	csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				наиме нован и е едини цы админ истрат		csdo: Name 120Ty pe (M.SD T .00055)		

		*.5. Район (csdo:DistrictName)	ивно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
		*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения

						Макс. длина: 120	реквиз ита " Город (csdo: CityName)"
			*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
						csdo: Id20Type (M.SD T .00092)	

		*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
		*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9] [A-Z0-9 -] { 1,8 } [A-Z0-9]	0..1	реквизит не заполняется
		*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	реквизит не заполняется

					Макс. длина: 20	
	19.18. Товар (casdo:GDGoodsItemDetails)		сведен ия о товаре	M.CA. CDE .00329	casdo: GDGo odsIte mDeta ilsТип е (M.CA. CDT .00204) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*
	19.18.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)		поряд ковый номер товара	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordina lType (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	1
					csdo: Comm odityC odeTyp е (

		19.18.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодов ое обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SD E .00091	M.SD T .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2;}\d{ 4;}\d{ 6;}\d{ 8,10}	0..1	
		19.18.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описа ние товара , включ ая комме рческо е, фирме нное или иное тради ционн ое наиме нован ие товара	M.CA. SDE .00164	csdo: Text25 0Type (M.SD T .00072) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквиз ит долже н быть запол нен
					csdo: Unifie dPhysical MeasureT ype (M.SD T .00122)		

		19.18.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса товара , брутто	M.SD E .00168	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)" атрибу т долже н содер жать значен ие "166"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент фика тор класси фикат ора	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная	1	в случае запол нения реквиз ита "Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)

				единица измерения	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)		масса товара, нетто	M.SDE .00174 десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
		а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)		кодовое обозначение единицы измерения	- csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код	1 в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибут должен

						Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	н содержать значение "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)" атрибу т должен содержать значение "2016"
		19.18.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указан ием допол нитель ной едини цы измер ения	М.СА. CDE .00153		cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1 реквизит и т предна значен для указан ия колич ества товара в допол нитель ной едини це измер ения
						csdo:UnifiedPhysicalMe	

					<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p> <p>(casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>asureType (M.SDT.00122)</p> <p>Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	1	
					<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)</p> <p>Буквенно-цифровой код</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]</p>	1	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентифика</p>

						{2,3};\nd{3,4}	тор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2016"
							реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с о справ

						casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA. SDT .00409) M.CA. SDE .00222 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	очником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: Goods Measure)"
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения			csdo: Ordinal Type (M.SDT .00105)	

		19.18.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		19.18.8. Порядковый номер товара по корректировке декларации на товары (casdo:GDCConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара по корректировке декларации на товары	M.CA.SDE.00400	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			кодовое обозначение		csdo:Code1Type (M.SD		реквизит должен содержать одно из следующих значений:

		<p>19.18.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)</p>	<p>особе нность и класси фикац ии и товара</p>	<p>M.SA. SDE .00190</p>	<p>T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>0..1</p>	<p>1 – общий ("O"); 2 – товар списка . В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется</p>
			<p>призн а к отнесе ния товаро в к товара м , подле жащи м марки ровке</p>		<p>csdo: Code Type (M.SD T .00169)</p>		<p>реквиз ит долже н содер жать значен ие "M " – для товаро в , включ енных в перече н ь товаро в , подле жащи х марки ровке контр ольны ми (идент ифика ционн ыми) знака ми , либо в перече н ь товаро в , подле</p>

		<p>19.18.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo: CIMSignCode)</p>	<p>средствами идентификации (контрольными (идентификационными) знаками)</p>	<p>M.CA.SDE.00764</p>	<p>Нормализованная строка символов. Длина : 1</p>	<p>0..1</p>	<p>жащих маркировке средствами идентификации, но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями и нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
		<p>19.18.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений</p>	<p>признак товара, свободного от приме</p>	<p>casdo: Code1 Type (M.SDT.00169)</p>	<p></p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен содержать значение "С" – для товаров, свободных от применения</p>

	(casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	нения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	Нормализованная строка символов. Длина: 1	запретов и ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется
	19.18.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодовое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:ProhibitionCodeType (M.CA.SDT.01106) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	0..* реквизит используется в Республике Казахстан
	19.18.13. Код объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOCode)	кодовое обозначение наличия (или отсутствия) объектов (признаков объектов) интеллектуальной	M.CA.SDE.00130	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	0..1

			собственности				
		19.18.14. Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo:GoodsTraceabilityCode)	признак товара, подлежащего прослеживаемости	M.CA.SDE.00563	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Норма лизованная строка символов. Длина : 1	0..1	реквизит должен содержать значение "П" – для товаров, подлежащих прослеживаемости. В остальных случаях реквизит не заполняется
			кодовое обозначение		csdo:Code1to3Type (M.SDT.00314)		реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаем

	<p>19.18.15. Код особенности заявления сведений о товарах в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)</p>	<p>особенности и указаны сведения о товарах</p>	<p>M.CA.SDE.00630</p>	<p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3</p>	<p>0..1</p>	<p>ых в между народных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
	<p>19.18.16. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)</p>	<p>кодовые обозначение товара в соответствии с классификатором</p>	<p>M.CA.SDE.00171</p>	<p>casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной инфор</p>	<p>0..1</p>	

			дополнительной таможенной информации	мации, используемым в государствах — членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	
		19.18.17. Код вида лицензируемого товара (casdo:LicenseGoodsKindCode)	кодового обозначение вида товара, в отношении импорта которого введено автоматическое лицен	M.CA.SDE.01186	casdo:LicenseGoodsKindCodeType (M.CA.SDT.01109) Значение кода вида лицензируемого товара в соответствии с классификатором кодовых обозначений отдельных видов труб стальных 0..1

			зирова ние (наблю дение)	ых, в отнош ении котор ых приме няется автом атичес кое лицен зирова ние (наблю дение) импор та. Длина : 4		
		19.18.18. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo: AddGoods Measure Details)	колич ество товара в едини це измер ения, отлич ной от основ ной и допол нител ьной	M.CA. CDE .00568	0..3	
			сведен ия о колич естве товара	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype (M.SD T .00122) Число в десяти		

			*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	с указан ием едини ц ы измер ения	M.SA. SDE .00215	чной сис те м е счис ле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фика тором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фика тора) (атриб у т

									measu rement UnitC odeLis tId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол зован и и класси фика тора едини ц измер ения; 2020 – при испол зован и и класси фика тора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол зуем ых при исчис лении тамож енных пошли

									Н , налог ов
				<p>*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)</p>	условное обозначение единицы измерения	M.CA. SDE .00222	casdo: Measure Unit Abbreviation Code Type (M.CA. SDT .00409 M.CA.) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement Unit Code List Id)" реквизита "Колич

							ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measure)"
		19.18.19. Общая масса брутто (casdo: Total Gross Mass Measure)	общая масса брутто товара , перем ещаем ого через тамож енную границу Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде	M.CA. SDE .01202	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь, Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации
					csdo: Measu		в случае запол нения

		а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	код о е обозна чение едини цы измер ения	–	measurement{Unit{Code}{Type (M.SDT.00074)) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	реквизит "Общая масса брутто (casdo:TotalGross{Measure)" атрибут должен содержать значение "166"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceData{Id}{Type (M.SDT.00091)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Общая масса брутто (casdo:TotalGross{Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу		csdo:UnifiedPhysicalMeasure{Type (M.SDT.00001)) Общая масса нетто товара, перемещаемого через таможенную границу.		

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	нения реквизита "Общая масса нетто (casdo:TotalNetMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
			19.18.21. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками		casdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) M.CA.CDE.00049 0..*	
						csdo:Id40T	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит

			<p>*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)</p>	идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	уре (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	может быть заполнен информацией системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе	
				описание группы товаров в с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необх					

*.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

Одими
х для
исчис
ления
и
взима
ния
тамож
енных
и
иных
плате
жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
еннего
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
огран
ичени
й,
приня
тия
тамож
енным
и
органа
м и
мер по
защит
е прав
на
объек
ты
интел
лектуа
льной
собств
еннос
ти,
идент
ифика
ции,
отнесе
ния к

M.CA.
SDE
.00164

csdo:
Text25
0Type
(
M.SD
T
.00072
)
Строк
а
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
250

0..*

			<p>одном у десяти значн ому класси фикац ионно му коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>			
			<p>номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом</p>	<p>M.SD E .00148</p>	<p>csdo: Ordinal 13 Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния.</p>	<p>0..1</p>
		<p>*.3. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)</p>				

				<p>виде, в соотве тствии с решен ием тамож енног о органа о класси фикац и и товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>Макс. кол-во цифр: 3</p>		
			<p>*.4. Характеристики товара в группе товаров (caccdo:CommodityGroupItemDetails)</p>	<p>сведен ия о характ ерист иках товара в групп е</p>	<p>М.СА. CDE .00304</p>	<p>caccdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) 0..* Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	
							<p>реквиз и т испол ьзуетс я в Росси йской Федер ации. Рекви</p>

							csdo: Id40 T ype (M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	зит может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
			*.4.1. Идентификатор записи (casdo: Line Id)	идент ифика тор записи	M.CA. SDE .00771				
			*.4.2. Сведения о товаре (cacdo: Commodity Description Details)	допол нител ьные сведен ия о товаре	M.CA. CDE .00802	cacdo: CACo mmodi ty Desc ription Details Type (M.CA. CDT .00479) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1		
						csdo: Name 250 Ty pe (

				*.4.2.1. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объект авторского права, смежных прав, патента	M.SD T .00068) М.С.А. SDE .00205	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.2. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.С.А. SDE .00769	csdo:Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
				*.4.2.3. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SD E .00232	csdo:Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

							Макс. длина: 250			
					*.4.2.4. Наименование модели (csdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SD E .00233	csdo:Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SD E .00140	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
					*.4.2.6. Наименование сорта	наименование сорта (группы)		csdo:Name 250Type (M.SDT .00068) Нормализованная	0..1	

				(csdo:ProductSortName)	сортов) продукта (товара)	M.SDE .00234	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
				*.4.2.7. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE .00209	csdo:Name 40Type (M.SDT .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта	M.SDE .00151	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..	

					кта (товара)		Макс. длина: 50		
				*.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	сведения о производителе (изготовителе)	M.CACDE.01126	casdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CACDT.01117) Определяется областями значения и вложе	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование

						нных эleme нтов	и е субъе кта (csdo: Subject BriefName) "
				*.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300 0..1
				*.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120 0..1
							casdo:CAUniqueCustomsNumber

						<p>сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере</p> <p>*.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (с а s d o : CAUniqueCustomsNumberId)</p>	<p>(M.CA.SDE.00626)</p>	<p>erIdType (M.CA.SDT.00188)</p> <p>Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
						<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p> <p>кодовой обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>	<p>—</p>	<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159)</p> <p>Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "</p>	<p>0..1</p>	

							Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, приня	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания

					стран ы регист рации налог оплате льщик а	тыми в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	идент фика ционн ого номер а налог оплате льщик а (ИНН)	
				*.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : Tax\Registration\Reason\Code)	код, идент ифици рующ ий причи н у поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030 csdo: Tax\Re gistrati on\Rea son\Co de\Typ e (M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	0..1	
				*.4.3.6. Идентификатор физического лица (casdo: Person\Id)	уника льный идент ифика тор	M.CA. SDE .00129 casdo: Person Id\Type (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами,	0..1	реквиз ит не

						физическое лица	принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					*.4.3.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CD E .00058 ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CD T .00064) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					*.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначения вида адреса	M.SD E .00192 csdo:AddressKindCodeType (M.SD T .00162) Значение кода в соответствии со справочник	0..1	реквизит не

								о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
								csdo: Unifie d(Coun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (0..1	реквиз ит не
					*.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодов ое обозна чение стран ы	M.SD E .00162		

								классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
						а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	csdo:TerritoryCodeType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального

									делен ия (ОКАТО)	
					*.4.3.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
								csdo:Name120Type (M.SDT.00055)		

					*.4.3.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.3.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется

						вой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		заполняется
					*.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.4. Габаритные размеры объекта (ccdo:UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								csdo:UnifiedPhysi		

						*.4.4.1. Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SD E .00171	calMeasureType (M.SD T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения	кодовое обозначение едини	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074)	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (класси

					(атрибут measurement{Unit{Code)	ц ы измер ения	Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\ d{3,4}	фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора) (ат риб ут measu rement{ Unit{C ode{Lis t{Id)"
								в случае запол нения реквиз ита " Длина (csdo: Unifie d{Lengt h{Meas ure)" атриб ут долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол
						идент ифика тор класси	csdo: Refere nceDat a{Id{Ty pe ((M.SD T .00091)	

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code} List{Id})	фигат (о ра едини ц измерения	–	Норма лизова нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	Бзован и и класси фикат ора едини ц измерения; 2064 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измерения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
				*.4.4.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влени и		csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

										цифр: 6			
													в случае запол нения реквиз ита "Ш ири на (c sdo: Unifie d Widt h Meas ure)" атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (атриб

а) единица измерения
(атрибут
measurement{Unit{Code
}

кодов
о е
обозна
чение
едини
ц ы
измер
ения

—

csdo:|
Measu
rement|
UnitC
ode|Tu
pe (M.SD
T
.00074
)
Букве
нно-ц
ифров
ой код

Шабл
он: [0-
9A-Z]
{2,3}|\n
d{3,4}

1

											у т measu rement UnitC odeLis tId)"	
											в случае запол нения реквиз ита "Ш ири на (c sdo: Unifie dWidt hMeas ure)" атриб у т долже н содер жать одно и з сле ду ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класс ифика тора едини ц измер ения; 2064 – при испол ьзован и и класс ифика тора едини ц измер	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)						идент ифика тор класс ифика тора едини ц измер ения
											csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	

									ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
				*.4.4.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении	M.SD E .00169	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
									в случае запол нения реквиз ита "Высот а (csdo: Unifie dHeightMea sure)" атриб ут долже н

								csdo: Measurement UnitCode Type (M.SD T.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} d{3,4}	1	содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCode ListId)"
										в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeight Measure)"

а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)

код
о
е
обозначение
единицы измерения

									атрибу т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCode ListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
								cacdo: WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT .00420)		реквизит используется в Республике Беларусь

				*.4.5. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1	усь, Республика Казахстан и Российской Федерации
				*.4.5.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				*.4.5.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:Name		

						наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .00234	250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
						сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	M.CA. CDE .00346	ccdo: Unified Dimension Details Type (M.CD T .00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						*.4.5.4.1. Длина		csdo: Unified Physical Measure Type (M.SD T .00122) Число в десяти		

						(csdo: UnifiedLengthMeasure)	та в продо льном напра влении	M.SD E .00171	чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Длина (csdo: Unifie dLengt h Meas ure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 003"
						б) идентификато р справочника (классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: ReferenceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	в случае запол нения реквиз ита " Длина (csdo: Unifie dLengt h Meas ure)" атриб ут долже н содер жать

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidth Measure)" атрибут должен содержать значение "2064"	
						*.4.5.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении		M.SD E .00169		0..1	
									csdo: Measurement			в случае заполнения

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	UnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.5. Величина отклонений (ccdo:DeviationDetails)	сведения о величине отклонений по длине, ширин			M.CA.CDE.00347 ccdo:UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется	0..1	

							е и высо те		област ями значен ий вложе нных эleme нтов			
							линей ный разме р объек та в продо льном напра влении		csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
						*.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)						
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z]	1	в случае запол нения реквиз ита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибу т долже н содер жать	

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
							линейный размер		csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	объек та в вертик ально м напра влени и	M.SD E .00169	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 003"
						б) идентификато р справочника (классификато ра)	идент фика тор класси фикат ора едини	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб

					(атрибут measurementUnitCodeListId)	ц измерения	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т должен содержать значение "2064"
					*.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo:DiameterRangeDetails)	сведения о диапазоне диаметров	M.SA.CDE.00339	casdo:RangeDetailsType (M.SA.CDT.00287) Определяется областью значений и вложенных элементов 0..2
					*.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)	минимальная величина диапазона	M.SA.SDE.00262	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. 0..1

									цифр: 6			
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	—	кодовые обозначение единицы измерения	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	1	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение "004"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	—	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	1	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Минимальная величина диапазона (casdo:MinRangeMeasure)" атрибут должен содержать значение

											значение "004"
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать значение "2064"
					*.4.5.7. Объем (casdo: VolumeMeasure)		номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом) , без учета коры, припу		M.CA.SDE .00259	0..1	
									csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.		

						сков и др.)		Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
						а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	код ое обозначение единицы измерения	csdo: Measurement Unit{Code Type (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: Volume Measure)" атрибут должен содержать значение "113"
						б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurement{Unit{Code List{Id)})	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceData Id Type (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo: Volume Measure)" атрибут должен содержать значение "2016"
								csdo: Unified Physical Measure Type (M.SD		

						фактически объем товара (с учето м коры, откло нений, припу сков и др.)	M.SA. SDE .00260	T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1		
						а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	код о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement Unit{C odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Факти чески й объем (casdo: Fact{V olume Measu re)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 113"
						идент ифика тор		csdo: Refer enceDat a{IdTy pe (M.SD		в случае запол нения реквиз ита " Факти чески й	

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	—	T.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
				*.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	1	

									едини цы измер ения		м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
								а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " (Идент ифика тор справ очник а ((клас сификат ора) ((атриб у т measu rement

										UnitCodeListId)"						
										атрибу т должен содержать одно и з следующих значений: 2016 – при использован и и классификат ора едини ц измерения; 2020 – при использован и и классификат ора допол нитель ных характерист ик и параметров, используем ых при исчислении таможенных пошли						
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)				идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения (класси фикат ора едини ц измер ения	–				csdo: ReferenceDataTyp e (M.SDT .00091) Нормализован ная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

									Н , налог ов
									реквиз и т долже н содер жать услов ное обозна чение едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measurement Unit Code List Id)" реквиз ита " Колич
					*.4.6.2. Условное обозначение единицы измерения (c a s d o : MeasureUnit AbbreviationCode)	услов ное обозна чение едини ц ы измер ения	M.CA. SDE .00222	casdo: MeasureUnit Abbreviation CodeType (M.CA. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

								ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"	
				*.4.7. Сведения об исходном материале для производства лекарственных препаратов (casdo: DrugStartingMaterial Details)	сведен ия об идент ифика ции исход ного матер иала для произ водств а лекарс твенн ых препа ратов	M.CA. CDE .12204	casdo: DrugS tarting Materi al Detai ls Type (M.CA. CDT .12204) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации
				*.4.7.1. Идентификационный код исходного материала (casdo: StartingMaterial Id)	идент ифика ционн ый код исход ного матер иала	M.CA. SDE .01229	csdo: Id20 T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	реквиз ит долже н содер жать 14 букве нно-ч ислов ых симво лов

								Макс. длина: 20		
					*.4.7.2. Идентификатор химического вещества (casdo: Chemical Substance Id)	идент ифика тор химич еского вещес тва	M.CA. SDE .01220	casdo: Chemical Sub stance Id Type (M.CA. SDT .01220) Значе ние идент ифика тора химич еского вещес тва в соотве тствии с реестр ом, идент ифика тор кого ого может быть опред елен в атриб уте " идент ифика тор реестр а". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать регист рацио нный номер по реестр у Хими ческо й рефер ативн ой служб ы (CAS RN). Значе ние реквиз ита должн о соотве тствов ать шабло ну: \d{ 2,7}-\d {2}-\d {1}
								csdo: Refere nce Dat a Id Ty		

					а) идентификатор реестра (атрибут codeRegistryId)	обозначение реестра, в соответствии с которым присвоен идентификатор	–	ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут не заполняется
					*.4.7.3. Наименование исходного материала (casdo:StartingMaterialName)	наименование исходного материала	M.CA.SDE .01230	casdo:Name 250Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование (международное патентованное, или химическое) наименование соответствующее номенклатуре Международного союза теоретическ

									ой и прикладной химии (ИЮПАК)), или группировочное)
				.4.7.4. Идентификатор серии продукта (casdo: Product Series Id)	уникальный идентификатор серии продукта (товара)	M.CA.SDE.01222	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
				.4.7.5. Диапазон идентификаторов серий продукта (casdo: Product Series Range Details)	диапазон идентификаторов серий продукта (товара)	M.CA.CDE.12206	casdo: Product Series Range Details Type (M.CA.CDT.12205) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..	
							csdo: Id50		

					*.4.7.5.1. Первый идентификатор диапазона серий продукта (casdo: FirstProductSeriesId)	первый идентификатор диапазона серий продукта (товара)	M.CA.SDE.01226	уре (M.SDT.00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.4.7.5.2. Последний идентификатор диапазона серий продукта (casdo: LastProductSeriesId)	последний идентификатор диапазона серий продукта (товара)	M.CA.SDE.01227	csdo: Id50Tуре (M.SDT.00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
					*.4.7.6. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)	номинальное количество товара с указанием единицы измерения (в соответствии с	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureTуре (M.SDT.00122)) Число в десятичной системе	0..1	реквизит должен

						договором (контрактом), без учета упаковки, тары и др.)		м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	н быть запол нен
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	кодо во е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement{ Unit{C ode{Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\n d{3,4}	1 атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с класси фика тором едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
					б) идентификатор справочника (классификатора)	идент ифика тор класси фикат ора	—	csdo: Refere nceDat a{Id{Ty pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная	1 атриб у т долже н содер жать

					(атрибут measurement{Unit{Code List{Id)	едини ц измер ения		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значен ие "	
					*.4.7.7. Фактическое количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Fact{Goods{Measure)	факти ческое колич ество товара с указан ием едини цы измер ения (M.SA. SDE .01223	csdo: Unifie d{Physi cal{Me asure{G ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
					а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)	кодов ое обозна чение едини цы	—	csdo: Measu rement{ Unit{C ode{G ype ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров	1	атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с класси фика тором

						измерения	ой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	единица измерения и счета Евразийского экономического союза	
						идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2064"
		19.18.22. Сведения об автомобиле (cacdo:DTAutomobileDetails)				сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	cacdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT .00443) Определяется областью значений и вложе 0..*	

					нных эleme нтов		
			*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SD E .00212	csdo:VehicleIdType (M.SD T .00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
			*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы)	M.SD E .00214	csdo:Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				идентификационный номер			

				кузова (кабины) транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	кузова (кабины) транспортного средства (M.SDE.00213)	csdo:VehicleBodyId (M.SD.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
				*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)				
				*.4. Марка (модель) транспортного средства (cacdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства (M.CA.CDE.00093)	cacdo:VehicleModelDetails (M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
						csdo:VehicleMakeCode (M.SD		

							Т .00203) Значе ние кода марки дорож ного транс портн ого средст ва в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: \d{3}	0..1	реквиз и т долже н быть запол нен в случае форми рован и я реквиз ита "Марка (модел ь) транс портн ого средст ва (c acdo: Vehicl e Mode l Detail s)"
			*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo: Vehicle MakeCode)	кодов о е обозна чение марки транс портн ого средст ва	M.SD E .00303				в случае запол нения реквиз ита "Код марки транс портн
					обозна чение справ очник		csdo: Refer enceDat a d Ty pe (M.SD		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ого средства (csdo:VehicleMakeCode)" атрибут должен содержать значение "2025"
				*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 250		
			*.5. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата изгото влени я (момен т выпус ка) транс портн ого средст ва	M.SD E .00215	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й стандар тов ISO 8601	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
			*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идент ифика ционн ый номер двигат еля, присв оенны й изгото вителе м	M.SD E .00211	csdo: Id20Type (M.SDT .00092) Норма лизован ная стро ка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
						csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

			*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE .00092	T .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Рабочий объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "111"
						casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT		в случае заполнения реквизита "Рабочий

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	объем двигателя (casdo:EngineVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.8. Максимальная мощность двигателя (casdo:EngineMaxPowerMeasure)	максимальная мощность двигателя		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0.2	
								в случае заполнения реквизита "Максимальная

а) единица измерения
(атрибут measurementUnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)
Буквенно-цифровой код
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}|\d{3,4}

1

мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указана мощность двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение "214". В случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" и указана мощность двигателя в лошадиных

								силах атрибут должен содержать значение "251"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2020"
			*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarryingCapacityMeasure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано	М.СА.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе	0..1	

					е транс портн о е средст во		счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0-	1	в случае запол нения реквиз ита " Грузо подъе мност ь транс портн ого средст ва (csdo: Transp ortCar ryingC apacit y Meas ure)" атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве ствии с о справ очник ом (к ласси фика тором), идент

						9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб у т measu rement UnitC odeLis tId)"
						csdo: Refere nceDat	в случае запол нения реквиз ита " Грузо подъе мност ь транс портн ого средст ва (casdo: Transp ortCar ryingC apacit yMeas ure)" атриб у т долже н содер жать одно и з

					идентификатор классификатора единицы измерения	аIdType (M.SDT.00091) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

			*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортируемого средства	M.SA.SDE .00632	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			a) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]	1	в случае заполнения реквизита "Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор котор

						{2,3};\nd{3,4}	ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitC odeLis tId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита " Пробе г (casdo: VehicleMileageMeasure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2016"
						casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001)	

			*.11. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость	M.SA.SDE .00383	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого

						атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных служб		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	

		*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:EmergencyDeviceId)	нных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		19.18.23. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IPObjectRegistryIdDetails)	регистрционный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo:IPObjectRegistryIdDetailsType (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	
							реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов

			<p>*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)</p>	<p>кодо во е обозна чение типа реестр а объек тов интел лектуа льной собств еннос ти</p>	<p>M.CA. SDE .00606</p>	<p>csdo: Code Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	<p>тов интел лектуа льной собств еннос ти госуда рств-ч ленов, котор ый ведетс я Евраз ийско й эконо мичес кой комис сией; 2 – нацио нальн ый тамож енный реестр объек тов интел лектуа льной собств еннос ти, котор ый ведетс я тамож енным орган ом госуда рства- члена</p>
						<p>csdo: Unifie dCoun tryCod e Type (</p>		

					кодов о е обозначение страны	M.SD E .00162	M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}	0..1	реквизит не заполняется
					обозначение справочника (классификатора), в		csdo: ReferenceData Type (M.SD T .00091) Нормализова		

*.2. Код страны
(csdo:UnifiedCountryCode)

а) идентификатор справочника (классификатора)

			(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код	—	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA. SDE .00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT .00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6}) (\d{5}/[A-Я]{2}-\d{4}-\d{6})	1	
						casdo:CargoPackagePalletDetail		

		19.18.24. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (casdo:;CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.SA.CDE .00159	IsType (M.SA.CDT) .00119 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:;PackageAvailabilityCode)	кодовое обозначение вида информации об упаковке товара	M.SA.SDE .00263	csdo:;Code1Type (M.SDT) .00169 Нормализованная строка символов. Длина : 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
					csdo:;QuantityType (M.SD		

			*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	Т.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	casdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
			*.4. Вид грузовых мест	наименование		casdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализован		реквизит используется

		(casdo:CargoKindName)	вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	я в Республике Беларусь
		.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (casdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	casdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
		*.5.1. Код вида информации	кодовое обозначение		csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализован	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о потребителе

			(casdo:InformationKindCode)	вида информации	M.SA.SDE.00559	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ской и (или) индивидуальной тары или индивидуальной упаковке; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах
			*.5.2. Код вида упаковки (casdo:PackageKindCode)	кодовое обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	1

						Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	
				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2013"
				*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:QuantityType (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе 0..1

			а) единица измерения (атрибут measurement{Unit{Code)})	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3};\n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита "Масса нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net{Ma ss{Mea sure)" атриб ут долже н содер жать значен ие "166"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{CodeList{Id)})	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	—	csdo: Refer enceDat a{IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита "Масса нетто без учета упако вки (casdo: Clean Net{Ma ss{Mea sure)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2016"

		<p>19.18.26. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)</p>	<p>сведе ния о переч не конте йнеро в</p>	<p>M.SA. CDE .00418</p>	<p>cacdo:ContainerListDetailsType (M.SA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
		<p>*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида конте йнера</p>	<p>M.SD E .00149</p>	<p>csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода вида упаковки в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идент</p>	<p>0..1</p>

						ификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z0-9]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)" атрибут должен содержать значение "2013"
			.2. Контейнер (casdo:ContainerDetails)	сведения о контейнере		casdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областью значений и й вложе	1..

						нных эleme нтов			
				*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	идент ифика ционн ый номер конте йнера	M.CA. SDE .00706	casdo: Contai nerId T ype (M.CA. SDT .00145) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
				*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItemCode)	призн ак полно ты загруз ки конте йнера	M.CA. SDE .00275	csdo: Code Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	0..1	реквиз ит долже н прини мать одно из следу ющих значен ий: 1 – товар заним ает весь конте йнер; 2 – товар заним ает часть конте йнера
							csdo: Quanti ty Ty pe (

				количество контейнеров в одном виде	M.SD T .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1		
			*.3. Количество контейнеров (casdo:ContainerQuantity)					
			19.18.27. Акцизные или специальные марки (casdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных или специальных марках	M.SA. CDE .00479	casdo:ExciseStampDetailsType (M.SA.CDT.00421)) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..*	
			*.1. Количество акцизных или специальных марок	количество акцизных или	csdo:QuantityType (M.SDT.00156)) Целое неотрицательное число	1		

		(casdo:ExciseStampQuantity)	специальные марки	M.CA.SDE.00599	в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	
		*.2. Серия акцизных или специальных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1
		*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (casdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок	M.CA.CDE.00480	casdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областью значен и й вложенных элементов	0..1
					csdo:Id10T	

				<p>*.3.1. Номер (идентификатор) акцизной или специальной марки (casdo:ExciseStampId)</p>	<p>номер (идентификатор) акцизной или специальной марки</p>	<p>M.CA.SDE.00601</p>	<p>уре (M.SDT.00316) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10</p>	<p>1..*</p>
				<p>*.4. Диапазон номеров (casdo:ExciseStampRangeDetails)</p>	<p>диапазон номеров акцизных или специальных марок</p>	<p>M.CA.CDE.00478</p>	<p>casdo:ExciseStampRangeDetails Type (M.CA.CDT.00422) Определяется областью значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>
				<p>*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseFirstStampId)</p>	<p>первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных или</p>	<p>M.CA.SDE.00603</p>	<p>csdo:Id10Type (M.SDT.00316) Нормализованная строка символов.</p>	<p>1</p>

				специальных марок		Мин. длина: 1. Макс. длина: 10		
			*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных или специальных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номерова акцизных или специальных марок	M.CA.SDE.00602	csdo:Id10Type (M.SDT.00316) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
			19.18.28. Сведения об идентификации маркированных товаров (casdo:DTIdentificationMeansDetails)	сведения об идентификации маркированных товаров	M.CA.CDE.00582	casdo:DTIdentificationMeansDetailsType (M.CA.CDT.00397) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								реквизит должен принимать

			*.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодов о е обозна чение вида инфор мации	M.CA. SDE .00559	csdo: Code2 0Type (M.SD T .00160) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	одно и з следу ющих значен ий: 10 – сведен ия о марки ровке товаро в контр ольны ми (с идент ифика ционн ыми) знака ми; 13 – сведен ия о макри ровке товаро в средст вами идент ифика ции
			*.2. Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo:CIMMarkingCode)	призн а к нанесе ния контр ольны х (с идент ифика ционн ых) знаков или средст в идент	M.CA. SDE .00766	csdo: Code2 Type (M.SD T .00170) Норма лизова нная	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "ПВ" – если марки ровка товаро в осуше ствляе тся после выпус к а

				ифика ции после выпус к а товаро в	строка симво лов. Длина : 2		товаро в. В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется
							в Респу блике Армен и я Респу блике Казах стан, Кырг ызско й Респу блике и Росси йской Федер ации если реквиз ит " Призн а к марки ровки товаро в после выпус к а товаро в (casdo: SIMM arking Code)" запол нен, т о реквиз ит " Колич

			<p>*.3. Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)</p>	<p>общее количество контрольных (идентификационных) знаков или кодов идентификации</p>	<p>M.CA.SDE.00765</p>	<p>casdo:Quantity10Type (M.CA.SDT.00209) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во</p>	<p>0..1</p>	<p>ество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Количество контрольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: CIMQuantity)" должен быть заполнен. В Республике Белар</p>
--	--	--	--	--	-----------------------	---	-------------	---

цифр:
10

усь
если
реквиз
ит " "
Призн
а к
марки
ровки
товаро
в
после
выпус
к а
товаро
в ("
casdo:|
SIMM
arking|
Code)" "
запол
нен,
т о
реквиз
ит " "
Колич
ество
контр
ольны
х ("
идент
ифика
ционн
ых) "
знаков
или
средст
в
идент
ифика
ции ("
casdo:|
SIMQ
uantity
)" не
долже
н быть
запол
нен,
иначе
реквиз
ит " "
Колич
ество
контр

						<p>ольных (идентификационных) знаков или средств идентификации (casdo: SIMQ quantity) " может быть заполнен</p>
						<p>если реквизит "Признак маркировки товаров после выпуска товаров (casdo: SIMMarking Code)" заполнен, то реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:</p>
				сведения об идентифика	casdo: Identification Means Details Type (M.CA.CDT .00396)	

			<p>*.4. Сведения об идентификации маркированного товара (casdo:IdentificationMeansDetails)</p>	<p>ции маркированного товара</p>	<p>М.СА. CDE .00581</p>	<p>Определяется областями значений и вложенных элементов</p>	<p>0..5</p>	<p>: IdentificationMeansDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Сведения об идентификации маркированного товара (casdo: IdentificationMeansDetails)" должен быть заполнен</p>
								<p>если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Код вида</p>

уровня маркировки (casdo: AggregationKindCode)" не должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" содержит значение "13" и реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: IdentificationMeansCustomsId)" заполнен, то

					реквизит "Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)" не должен быть заполнен. Если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "13" и реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCusto
				кодовое обозначение уровня маркировки товаров средствами	
			*.4.1. Код вида уровня маркировки (casdo:AggregationKindCode)	M.S.A. SDE .00539	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.
					0..1

ификации (casdo:|Identification|Means|List|Details)",
"
Диапазон значений и й средств идентификации (casdo:|Identification|Means|Range|Details)",
),
иначе реквизиты "Перечень средств идентификации (casdo:|Identification|Means|List|Details)",
"
Диапазон значений и й средств идентификации (casdo:|Identification|

								MeansRangeDetails) " могут быть заполнены	
				*.4.2. Перечень средств идентификации (casdo:IdentificationMeansListDetails)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации	M.CA.CDE.00580	casdo:IdentificationMeansListType (M.CA.CDT.00395) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	если реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:IdentificationMeansCustomsId)" заполнен, то реквизит "Перечень средств идентификации (casdo:IdentificationMeansListDetails)" не должен быть заполнен, иначе реквизит

									ит "Перечень средств идентификации (cacdo: Identification Means List Details)" может быть заполнен	
									один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo: Identification Means Item Details)" должен содержать сведения об одном идентификационном номере (идентификаторе) или коде идентификации	
					.4.2.1. Средство идентификации (cacdo: Identification Means Item Details)	сведения об идентификационном номере (идентификаторе) или коде идентификации	M.CA.CDE.00577	cacdo: Identification Means Item Details Type (M.CA.CDT.00393) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	один экземпляр реквизита "Средство идентификации (cacdo: Identification Means Item Details)" должен содержать сведения об одном идентификационном номере (идентификаторе) или коде

									идентификации	
					*.4.2.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
					.4.2.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Data Unit Details)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областью значений вложенных элементов	1..	если реквизит "Код вида информации (casdo: Information Kind Code)" содержит значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "Элемент данных средства идентификации"

							ификации			ификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)"	
						*.4.2.1.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdГуре (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" может быть заполнен

									если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
				*.4.2.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacterValueId)	значение идентификционного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	csdo:Id100Type (M.SDT.00315) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	если реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:Identification)

									Means Custo ms Id)" запол нен, т о реквиз ит "
				.4.3. Диапазон значений средств идентификации (с а с d o : Identification Means Range Details)	сведен ия о диапаз оне значен и й идент ифика ционн ых номер ов (и идент ифика торов) или кодов идент ифика ции	M.CA. CDE .00603	cacdo: Identif ication Means Range Details Type (M.CA. CDT .00394) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..	Диапа зон значен и й средств идент ифика ции (cacdo: Identif ication Means Range Details)" не долже н быть запол нен, иначе реквиз ит " Диапа зон значен и й средств идент ифика ции (cacdo: Identif ication Means Range Details) " может быть запол нен
									экзем пляр реквиз

*.4.3.1. Первый номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : | First|Identification|Means|Item|Details)

первый номер диапазона значений и й идентификационн ых номер ов (идентифика торов) или кодов идентифика ции

M.CA.
CDE
.00578

cacdo:|
Identif
ication|
Means|
Item|D
etails|T
ype (M.CA.
CDT
.00393)
Опред
еляетс
я област
ями значен
и й вложе
нных элеме
нтов

1

ита "Первы й номер диапазо на значен и й средств иденти фика ции (cacdo:| First|Id entific ation| Means| Item|D etails)" должн содер жать значен и е иденти фика ционн ого номера (иденти фика тора) или кода иденти фика ции, котор ы й являет с я первы м в диапазо не значен и й иденти фика ционн ых

										номер ов (идентификаторов) или кодов идентификации	
						*.4.3.1.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	casdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
						.4.3.1.2. Элемент данных средства идентификации (casdo: Identification Means Data Unit Details)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации,	M.CA.CDE.00576	casdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областями	1..	если реквизит "Код вида информации (casdo: Information Kind Code)" содержит значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "

								содержащейся в коде идентификации		значений вложенных элементов	Элемент данных средств идентификации (casdo: Identification Means DataUnit Details)"
							*.4.3.1.2.1. Идентификатор применения (casdo: AId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo: AId Tуре (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1 если реквизит "Код вида информации (casdo: InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo: AId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор приме

											нения (casdo: AId)" может быть заполнен
						* 4.3.1.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo: Identification Means Unit Character Value Id)	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.SA.SDE.00517	csdo: Id 100 Type (M.SD T .00315) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	если реквизит "Код вида информации (casdo: Information Kind Code)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}
											экземпляр реквизита "Последний номер диапазона значений

					<p>*.4.3.2. Последний номер диапазона значений средств идентификации (с а с d o : Last{Identification Means ItemD etails)</p>	<p>последний номер диапазона значений и й идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов идентификации</p>	<p>M.CA.CDE.00579</p>	<p>cacdo: Identification Means ItemD etails T ype (M.CA.CDT .00393) Определ я области значений вложенных элементов</p>	<p>1</p>	<p>средств идентификации (cacdo: Last{Id entific ation Means ItemD etails)" должен содержать значение идентификационного номера (идентификатора) или кода идентификации, который является последним в диапазоне значений и й идентификационных номеров (идентификаторов) или кодов</p>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---	----------	--

									идентификации	
					*.4.3.2.1. Код вида средства идентификации (casdo: Identification Means Kind Code)	кодовое обозначение вида средства идентификации, содержащего код идентификации	M.CA.SDE.00518	csdo: Code3 Type (M.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Длина: 3	0..1	
					.4.3.2.2. Элемент данных средства идентификации (caccdo: Identification Means Data Unit Details)	символьное представление идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.CDE.00576	caccdo: Identification Means Data Unit Details Type (M.CA.CDT.00392) Определяется областью значений вложенных элементов	1..	если реквизит "Код вида информации (casdo: Information Kind Code)" содержит значение "10", то должен быть сформирован строго один экземпляр реквизита "Элемент данных средства идентификации"

							ификации			ификации (casdo:IdentificationMeansDataUnitDetails)"	
						*.4.3.2.2.1. Идентификатор применения (casdo:AIId)	цифровой идентификатор блока информации, содержащейся в коде идентификации	M.CA.SDE.00516	casdo:AIIdГуре (M.CA.SDT.00208) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2,4}	0..1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" не должен быть заполнен, иначе реквизит "Идентификатор применения (casdo:AIId)" может быть заполнен

							если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}		
				*.4.3.2.2.2. Символьное значение элемента данных средства идентификации (casdo:IdentificationMeansUnitCharacter{Value}{Id})	значение идентификационного номера (идентификатора) или блока информации, содержащейся в коде идентификации, представленное в виде последовательности символов	M.CA.SDE.00517	casdo:Id100Type (M.SDT.00315) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 100	1	если реквизит "Код вида информации (casdo:InformationKindCode)" содержит значение "10", то значение реквизита должно соответствовать шаблону: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}

*.4.4. Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identification|Means|Customs|Id)

агрегированный таможенный код (код агрегации)

M.SA.SDE .00545

M.SD T .00315)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 100

0..*

заполнен,
т о реквизи т " Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo:|Identification|Means|Customs|Id)" не должен быть заполнен.
Если реквизит " Код вида информации (casdo:|Information|Kind|Code)" содержит значение "13" и реквизи т " Код вида уровня маркировки (casdo:|

							Aggregation Kind Code)" не заполнен, то реквизит "Агрегированный таможенный идентификатор кодов идентификации (casdo: Identification Means Customs Id)" должен быть заполнен
		19.18.29. Количество товара, подлежащего прослеживаемости (casdo: Goods Traceability Measure Details)	сведения о количестве товара, подлежащего	M.CA.CDE.00598	cacdo: Goods Measure Details Type (M.CA.CDT.00109)	0..1	если реквизит "Признак товара, подлежащего прослеживаемости (casdo: Goods Traceability Code)" содержит значение

				просл ежива емост и		област ями значен ий вложе нных эleme нтов	ие "П" , то реквиз ит долже н быть запол нен. В осталь ных случая х реквиз ит не запол няется
			<p>*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)</p>	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1
							атрибу т долже н содер жать код едини цы

				<p>б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)</p>	<p>идентификатор классификатора единицы измерения</p>	<p>–</p>	<p>cdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов; 2064 – при использовании</p>
--	--	--	--	--	---	----------	---	---

							и и класси фикат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
						casdo: Measu reUnit Abbre viation CodeT ype (M.CA. SDT .00409) M.CA. SDE .00222 Норма лизова нная	реквиз ит при его запол нении долже н содер жать услов ное обозна чение едини ц ы измер ения в соотве тствии со справ очник ом () класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор
		*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	услов ное обозна чение едини ц ы измер ения				0..1

					строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	справ очник а ((класси фикат ора) (атриб у т measu rement Unit Code List Id)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ие м едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
		19.18.30. Код сведений о лесоматериалах (casdo:WoodCodeDetails)	кодов ое обозна чение сведен ий о лесом атериа лах	M.SA. CDE .00658	casdo: Wood Code Details Type (M.SA. CDT .00655) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..* реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации для указан ия сведен ий о лесом атериа лах, подле жаци х учету
						реквиз ит долже н

			<p>*.1. Код товара (casdo:NationalCommodityCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение проду кции в соотве тствии с класси фикат ором госуда рства- члена</p>	<p>M.CA. SDE .00947</p>	<p>csdo: Code2 0 Type (M.SD T .00160) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>содер жать кодов о е обозна чение товара в соотве тствии с Обще росси йским класси фикат ором проду кции п о видам эконо мичес кой деятел ьност и (О КПД 2)</p>
			<p>*.2. Объем (casdo:VolumeMeasure)</p>	<p>объем товара без учета коры и припу сков</p>	<p>M.CA. SDE .00259</p>	<p>csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть</p>

						цифр: 6	запол нен
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}; \n d{3,4}	1 атриб ут долже н содер жать значен ие "113"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фика тора едини ц измер ения	—	csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 атриб ут долже н содер жать значен ие "2016"
						csdo: Unifie dPhysi calMe asureT ype ((M.SD T .00122)	

			*.3. Фактический объем (casdo:FactVolumeMeasure)	объем товара с учето м коры и припу сков	M.CA. SDE .00260	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
			а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 113"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	—	csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1	атриб ут долже н содер жать значен

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "
						csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	реквиз ит долже н быть запол нен
			*.4. Влажность (casdo: Humidity Measure)	влажн ость	M.SA. SDE .00813	0..1	
						csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	атриб ут долже н содер жать значен ие "
			а) единица измерения (атрибут measurement Unit Code)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	-	1	9095"

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2064"
			*.5. Количество (casdo:ItemQuantity)	количество бирок	M.CA.SDESDE.00235	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
						csdo:Id50Type (M.SDT.00093)		

			.6. Номер (идентификатор) этикетки (casdo:LabelId)	номер бирки	M.CA.SDE.00811	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
			.7. Диапазон номеров (идентификаторов) этикеток (casdo:LabelRangeDetails)	диапазон номер об бирок	M.CA.CDE.00701	casdo:LabelRangeDetailsType (M.CA.CDT.00624) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.7.1. Первый номер (идентификатор) диапазона (casdo:FirstLabelId)	первый номер идентификатора диапазона	M.CA.SDE.00949	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
						csdo:Id50T		

					последний номер (идентификатор) диапазона	M.CA.SDE.00948	ур (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		19.18.31. Период (casdo:PeriodDateDetails)			период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	casdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
		*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)			начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY

						стандартов ISO 8601	- MM-DD
			*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			19.18.32. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo: PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD	

			<p>*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)</p>	<p>количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов</p>	<p>M.SA.SDE.00689</p>	<p>Т.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	<p>0..1</p>	
			<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы</p>	<p>—</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с о</p>

					цы измерения	Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						csdo:ReferenceDataListType (M.SD	атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора едини

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название места рождения		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
						csdo:Comm		

			<p>кодов о е обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС , дейст вующе е на дату заклю чения контр акта с недро пользо вател ем</p>	<p>М.СD E .00091</p>	<p>odityC odeTy pe (M.SD T .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2}\d{ 4}\d{ 6}\d{ 8,10}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т испол зуется в Респу блике Казах стан</p>
		<p>19.18.33. Количество электроэнергии (csdo:ElectricPowerTransferDetails)</p>	<p>сведен ия о приня той и переда нной электр оэнерг ии</p>	<p>М.СA. CDE .00490</p>	<p>csdo: ElectricPowerTransferDetailsTy pe (M.CA. CDT .00426) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>csdo: UnifiedPhysicalMeasureT</p>		

			*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo: Export ElectricPower Measure)	количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	уре (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
								в случае заполнения реквизита "Количество переданной электроэнергии (casdo: Export ElectricPower Measure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии
			а) единица измерения	кодовое обозначение		csdo: Measurement Unit Code Type (M.SDT.00074)		

			(атрибут measurementUnitCode)	единицы измерения	–	Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	с о справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataListType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Количество передаваемой электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)" атрибут должен

						Макс. длина: 20	н содер жать значен ие "
			*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	колич ество приня той электр оэнерг ии	M.SA. SDE .00281	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
							в случае запол нения реквиз ита " Колич ество приня той электр оэнерг ии ((casdo: Import Electri c Powe r Meas ure)" атриб

				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ни е еди н и ц ы из ме р е н и я</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}</p>	<p>1</p>	<p>у т дол же н со дер жать код еди н и ц ы из ме р е н и я в со от ве ст в и и с о сп рав оч ни к ом (к л ас с и ф и к ат о р ом , и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о у к а з а н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р сп рав оч ни к а (к л ас с и ф и к ат о ра) (а т р и б у т measu rement UnitC odeLis tId)"</p>
							<p>csdo: Refer enceD ataId Type (M.SD T</p>		<p>в сл уч а е за пол не н и я рек в из и та " Ко л и ч е с т в о п р и н я т о й</p>

				идентификатор классификатора единицы измерения	—	.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
		19.18.34. Регистрационный номер товара, ввозимого для реализации инвестиционного проекта (casdo:InvestmentGoodsIdDetails)		сведения о регистрационном номере товара (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), указанном в перечне товаров, ввозимых		casdo:InvestmentGoodsIdDetailsType (M.CA.CDT.01182) Определяется областями значений и вложе	0..1	
						M.CA.CDE.01223		

				для реализ ации инвест ицион ного проект а		нных эleme нтов		
			<p>*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountry(Code)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun try(Cod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)".</p>	<p>1</p>	

						Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			*.2. Порядковый номер инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectSeqId)	порядковый номер инвестиционного проекта по реестру инвестиционных проектов		casdo:DigitalId4Type (M.CA.SDT.01107) целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Шаблон: \d{4}	1	
				год включ		bdt:YearType (M.BDT)		

			<p>*.3. Год включения инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectYear)</p>	<p>ения инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов</p>	<p>M.CA.SDE.01194</p>	<p>.00025) Обозначение года в соответствии с серией стандартов ISO 8601</p>	1	
			<p>*.4. Вид перечня товаров (casdo:InvestmentGoodsListKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида (признака) перечня товаров, ввозимых для реализации инвестиционного проекта</p>	<p>M.CA.SDE.01195</p>	<p>casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	1	<p>реквизит должен принимать одно из значений: Т – для перечня технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему; С – для перечня сырья и материалов</p>
						casdo:Digital		

				<p>порядковый номер товара в пределах одного инвестиционного проекта</p>	<p>M.SA.SDE.01196</p>	<p>Id9Type (M.SA.SDT.01108) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва в строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: \d{9}</p>		
				<p>*.5. Порядковый номер товара в пределах инвестиционного проекта (casdo:InvestmentProjectGoodsSeqId)</p>				<p>реквизит используется в Российской Федерации. Если реквизит "Код особенностии таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeature</p>

19.18.35. Страна назначения
(cacdo:|Destination|Country|Details)

сведения о стране назначения при временном периодическом декларировании

М.СА.
CDE
.00205

cacdo:|SACo
untry|D
etails|Г
уре (М.СА.
CDT
.00079
)
Определяется областями значения и вложенных элементов

0..*

Code)"
содержит значение "ВТД" и реквизит "Код страны (cacdo:|SACo
untry|C
ode)"
в составе реквизита "Страна назначения (cacdo:|Destination|Country|Details)" в составе реквизита "Товарная партия (cacdo:|GDGo
ods|Shi
pment|
Details
)"
содержит значение "99", то реквизит "Страна

						<p>назначения (casdo: DestinationCountry Details) " должен быть заполнен. В остальных случаях реквизит не заполняется</p>
					<p>casdo: CASCountryCode Type (M.CA.SDT .00181) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в</p>	

					кодов о е обозна чение стран ы	M.SA. SDE .00615	атриб уте " 1 Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (d {2})	
				а) идентификатор справочника (ора), в классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная 1	атриб ут долже н содер жать значен

				кото ры м указан код	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие "
			*2. Краткое название страны (csdo:ShortCountryName)	кратко е назван ие стран ы	csdo: Name 40Type (M.SD T .00069) M.CA. SDE .00123 Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
			*3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодов ое обозна чение едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	csdo: Territo ryCod eType (M.SD T .00031) M.SD E .00031 Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
				сведен ия о товаре			

		<p>19.18.36. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (cacdo:WarehousingGoodsItemDetails)</p>	<p>помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении и декларируемом товаре</p>	<p>M.CA.CDE.00505</p>	<p>cacdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)</p>	<p>идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей</p>	<p>M.CA.SDE.00617</p>	<p>csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

				декларации на товары			заполнен	
			*.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включающая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..4	реквизит должен быть заполнен
			.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
						csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD		

					<p>сведения о количестве товара с указанием единицы измерения</p> <p>(casdo:GoodsMeasure)</p>	<p>Т.00122)</p> <p>Число в десятичной системе счисления.</p> <p>Макс. кол-во цифр: 24.</p> <p>Макс. кол-во дроб. цифр: 6</p>	1	
				<p>а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы измерения</p>	<p>csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)</p> <p>Буквенно-цифровой код</p> <p>Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}</p>	1	<p>атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочник"</p>

									а (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
									атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

							UnitCodeListId)" реквизита " Количество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measure)"
			.4. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров в одног о наиме нован ия с отлич ающи мися от други х групп характ ерист иками	M.CA. CDE .00049	casdo: Goods ItemGr oupDe tailsTy pe ((M.CA. CDT .00047) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..
						csdo: Id40T ype ((M.SD T	реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации. Рекви зит может быть запол

				идентификатор записи	M.CA.SDE.00771	.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	ненормированной системой, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления				

*.4.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)

описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, количественных, технических, коммерческих), необходимых для исчисления

*.4.2. Наименование товара
(casdo:GoodsDescriptionText)

ления
и
взима
ния
тамож
енных
и
иных
плате
жей,
приме
нения
мер
защит
ы
внутр
енного
рынка,
обеспе
чения
соблю
дения
запрет
ов и
огран
ичени
й ,
приня
тия
тамож
енным
и
органа
м и
мер по
защит
е прав
на
объек
ты
интел
лектуа
льной
собств
еннос
ти,
идент
ифика
ции,
отнесе
ния к
одном
у
десяти

M.CA.
SDE
.00164

csdo:
Text25
0Type
(
M.SD
T
.00072
)
Строк
а
симво
лов.
Мин.
длина:
1.

Макс.
длина: 0..*
250

					знач ому класси фикац ионно му коду в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС				
				*.4.3. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	номер (позиц ия) компо нента товара , перем ещаем ого через тамож енную границ у Евраз ийско го эконо мичес кого союза в несоб ранно м или разобр анном виде, в том числе неком плект ном или незаве ршенн ом виде, в соотве	M.SD E .00148	csdo: Ordina l3Type (M.SD T .00105) Целое неотр ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во	0..1	

					тствии с решением таможенного органа о классификации и товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	цифр: 3		
				.4.4. Характеристики товара в группе товаров (cacdo;CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo;CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значимых элементов	0..
							csdo;Id40Type (M.SDT	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит может быть

							.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	заполнен информацией системы, сформированной электронной документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
				*.4.4.1. Идентификатор записи (casdo: LineId)	идентификатор записи	M.SA.SDE.00771			
				*.4.4.2. Сведения о товаре (casdo: CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.SA.CDE.00802	casdo: CCommodityDescriptionDetailsType (M.SA.CDT.00479)) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
							csdo: Name250Type (M.SD		
					наименование				

					*.4.4.2.1. Наименование товарного знака (csdo: TradeMarkName)	товар ного знака, объек та авторс кого права, смежн ых прав, патент а	M.SA. SDE .00205	T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.2. Наименование места происхождения (csdo: ProductionPlaceName)	наиме нован и е места проис хожде ния	M.SA. SDE .00769	csdo: Name 250Ty pe ((M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
					*.4.4.2.3. Наименование марки (csdo: ProductMarkName)	наиме нован и е марки	M.SD E .00232	csdo: Name 250Ty pe ((M.SD T .00068) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	0..1	

								Макс. длина: 250	
					*.4.4.2.4. Наименование модели (csdo: Product Model Name)	наименование и модели и продукта (товара)	M.SD E .00233	csdo: Name 250 Type (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
					*.4.4.2.5. Идентификатор продукта (csdo: Product Id)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SD E .00140	csdo: Id50 Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
					*.4.4.2.6. Наименование сорта	наименование и сорта (группы)		csdo: Name 250 Type (M.SD T .00068) Нормализованная	0..1

					(c s d o : Product{Sort}Name)	сортов) проду кта ((товара)	M.SD E .00234	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250		
					*.4.4.2.7. Наименование стандарта (casdo: StandardName)	наименование стандарта (между народного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.SA. SDE .00209	csdo: Name 40Type ((M.SD T .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
					.4.4.2.8. Идентификатор единицы продукта (c s d o : Product{Instance}Id)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра проду	M.SD E .00151	csdo: Id50Type ((M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..	

						кта (товара)		Макс. длина: 50			
						дата производства (csdo:ManufactureDate)	*.4.4.2.9. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серий стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						сведения о производителе (изготовителе)	*.4.4.3. Производитель (casdo:ManufacturerDetails)	M.CACDE.01126	casdo:CASubjectDetailsV2Type (M.CACDT.01117) Определяется областями значений и вложе	0..1	для указания наименования субъекта должен быть заполнен один из реквизитов: "Наименование субъекта (csdo:SubjectName)", "Краткое наименование

							нных эleme нтов	и е субъе кта (csdo: Subject Brief Name) "	
					*.4.4.3.1. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					*.4.4.3.2. Краткое наименование субъекта (csdo: SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
								casdo: CAUni queCu stoms Numb	

						*.4.4.3.3. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumber Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	erIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
						а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo: UnqualifiedCountryCode Type (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "	0..1	

								Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}			
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					*.4.4.3.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков		csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, приня	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания	

						стран ы регист рации налог оплате льщик а	тymi в стране регист рации налог оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	идент фика ционн ого номер а налог оплате льщик а (ИНН)	
					*.4.4.3.5. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReason Code)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки субъе кта на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030 csdo: TaxRe gistrati on Rea son Co de Typ e (M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	0..1	
					*.4.4.3.6. Идентификатор физического лица	уника льный идент ифика тор	M.CA. SDE .00129 casdo: Person Id Type (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами,	0..1	реквиз ит не

					(casdo:PersonId)	физическое лица		принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		заполняется
					*.4.4.3.7. Адрес (csdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	csdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
					*.4.4.3.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код его обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочник	0..1	реквизит не

									о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	запол няется
						*.4.4.3.7.2. Код страны (csdo: UnifiedCountr yCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (реквиз ит не

0..1

										классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	заполняется	
								а) обозначение идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						*.4.4.3.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)		код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит предназначен для указания кода в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального

											делен ия (ОКАТО)
						*.4.4.3.7.4. Регион (csdo: RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.5. Район (csdo: DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SD E .00008	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
									csdo: Name 120Type (M.SD T .00055))		

						*.4.4.3.7.6. Город (csdo: CityName)	наименование города	M.SDE .00009	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.7. Населенный пункт (csdo: SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.8. Улица (csdo: StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name 120Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит не заполняется

						*.4.4.3.7.9. Номер дома (csdo: BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50Type (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.10. Номер помещения (csdo: RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo: Id20Type (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
						*.4.4.3.7.11. Почтовый индекс (csdo: PostCode)	почтовый индекс предприятия почто	M.SD E .00006	csdo: PostCodeType (M.SD T .00006) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не

							вой связи		Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]		заполняется
						*.4.4.3.7.12. Номер абонентского ящика (csdo: PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии и почтовой связи	M.SDE.00013	csdo: Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
					*.4.4.4. Габаритные размеры объекта (csdo: UnifiedOverallDimensionDetails)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	csdo: UnifiedOverallDimensionDetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1		
									csdo: UnifiedPhysi		

						(атрибут measurementUnitCode)	цы измерения		Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	фикатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"
						б) идентификатор справочника	идентификатор классификатора		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при испол

					(классификато ра) (атрибут measurementU nitCodeListId)	фигат ора едини ц измер ения	–	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ьзован и и класси фигат ора едини ц измер ения; 2064 – при испол ьзован и и класси фигат ора едини ц измер ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
					*.4.4.4.2. Ширина (csdo: UnifiedWidthMeasure)	линей ный разме р объек та в попер ечном напра влении и	M.SD E .00170	csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1	

									цифр: 6	
										в случае запол нения реквиз ита "
										Шири на (
										csdo: Unifie d\Widt h\Meas ure)"
										атриб у т
										долже н
										содер жать
										код
										едини ц ы
										измер ения в
										соотве тствии
										с о
										справ очник
										ом (
										класси фикат ором),
										идент ифика тор
										котор ого
										указан
										в
										атриб у те "
										Идент ифика тор
										справ очник
										а (
										класси фикат ора) (
										атриб

а) единица измерения
(атрибут
measurementUnitCode)

кодо
в о е
обозна
чение
едини
ц ы
измер
ения

csdo:
MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)
Буквенно-цифровой код
Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}

1

в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атриб

												у т measu rement Unit(C odeLi stId)"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) – Нормализованная строка символов.	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора единиц измерения; 2064 – при использовании и классификатора единиц измер

										ения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
					*.4.4.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении	M.SD E .00169	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										в случае запол нения реквиз ита "Выс ота (csdo : Unifie dHeightMea sure)" атриб ут долже н

										csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1	содержать код единицы измерения в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)"	
													в случае заполнения реквизита "Высота (csdo: UnifiedHeightMeasure)"

а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)

кодовая обозначение единицы измерения

									атрибу т должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при испол ьзован и и классификат ора едини ц измерения; 2064 – при испол ьзован и и классификат ора едини ц измерения и счета Евраз ийско го эконо мичес кого союза
					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора едини ц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						сведения о		casdo:WoodDescriptionDetailsType (M.CA.CDT .00420)	
									реквизит используется в Республике Беларусь

				*.4.4.5. Сведения о лесоматериалах (с а с d o : WoodDescriptionDetails)	лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов	0..1	усь, Респу блике Казах стан и Росси йской Федера ции
				*.4.4.5.1. Сортимент товара (с а с d o : WoodSortimentName)	описание сорта мента	M.CA.SDE.00211	csdo: Name 40Туре (M.SD T .00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
				*.4.4.5.2. Наименование породы древесины (с а с d o : WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo: Name 20Туре (M.SD T .00067) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo: Name		

								наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SD E .00234	250Type (M.SD T .00068)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
								*.4.4.5.3. Наименование сорта (csdo: Product Sort Name)				
								*.4.4.5.4. Величина припуска (сасdo: Allowance Details)	M.CA. CDE .00346	ccdo: Unified Over all Dimension Details Type (M.CD T .00055)) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
								*.4.4.5.4.1. Длина		csdo: Unified Physical Measure Type (M.SD T .00122)) Число в десяти		

							(csdo: UnifiedLength Measure)	та в продольном направлении	M.SD E .00171	чной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitC	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	в случае заполнения реквизита "Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)" атрибут должен содержать

								б) идент ифика тор справ очник а (тор класси фикат ора) (атриб ут measu rement UnitCodeLis tId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Ш ири на (csdo: Unifie dWidthMe asure)" атриб ут долж ен содер жать значен ие " 2064"
								*.4.4.5.4.3. Высота (csdo: UnifiedHeight Measure)	линей ный разме р объек та в вертик ально м напра влении		csdo: Unifie dPhysical MeasureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
													в случае запол нения

							а) едини ца измер ения (атриб у т measu rement Unit(C ode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	UnitC odeTy pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 003"
							б) идент ифика тор справ очник а (тор класси фикат ора) (атриб у т measu rement Unit(C odeLis tId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	–	csdo: Refer enceDat aIdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2064"
						*.4.4.5.5. Величина отклонений (с csdo: Deviation Details)	сведен ия о велич ине откло нений по длине, ширин			M.CA. CDE .00347	0..1	ccdo: Unifie dOver allDim ension Details Type (M.CD T .00055) Опред еляетс я

								е и высо- те		обла- сти значен- ий вложен- ных элемен- тов		
							*.4.4.5.5.1. Длина (csdo: UnifiedLength Measure)	линей- ный разме- р объек- та в продол- ном напра- влении	M.SD E .00171	csdo: Unifie- dPhysicalMe- asureType (M.SD T .00122) Число в десяти- чной системе счисле- ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) едини- ца измере- ния (атрибу- т measurement UnitCode)	кодов- ое обозна- чение едини- цы измере- ния	–	csdo: Measurement UnitCodeType (M.SD T .00074) Буквенно-ци- фровой код . Шаблон: [0- 9A-Z]	1	в случае запол- нения реквизи- та "Длина (csdo: UnifiedLength Measure)" атрибу- т должен содер- жать

							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "003"
							б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)" атрибут должен содержать значение "2064"
								линейный размер		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122)		

						*.4.4.5.5.3. Высота (csdo: UnifiedHeight Measure)	объек та в вертик ально м напра влени и	M.SD E .00169	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement Unit(C ode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}\ d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 003"
						б) идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора) (атриб	идент ифика тор класси фикат ора едини	–	csdo: Refer enceDat aIdTy pe ((M.SD T .00091) Норма лизова нная	1	в случае запол нения реквиз ита " Высот а (csdo : Unifie dHeig htMea sure)" атриб

						у т measu rement Unit(C odeLis tId)	ц измер ения		строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	у т долже н содер жать значен ие "
						*.4.4.5.6. Диапазон диаметров (casdo: DiameterRangeDetails)	сведен ия о диапаз оне диаме тров	M.SA. CDE .00339	casdo: Range Details Type (M.SA. CDT .00287) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..2
						*.4.4.5.6.1. Минимальная величина диапазона (casdo: MinRangeMeasure)	миним альная велич ина диапаз она	M.SA. SDE .00262	csdo: Unifie dPhysi calMe asure Type (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб.	0..1

														цифр: 6							
														а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement UnitC ode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	–			csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M. SDT .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Мини мальн ая велич ина диапаз она (casdo: MinR angeM easure))" атриб ут долже н содер жать значен ие " 004"
														б) идент фика тор справ очник а (к класси фика тора) (атриб ут measu rement UnitC odeLi stId)	идент фика тор класси фика тора едини ц измер ения	–			csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M. SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Мини мальн ая велич ина диапаз она (casdo: MinR angeM easure))" атриб ут долже н содер жать значен

												ие "
										csdo: Unifie d Physi cal Me asure T ype (M.SD T .00122)		
						*.4.4.5.6.2. Максимальна я величина диапазона (casdo: MaxRangeMea sure)	макси мальн а я велич ина диапаз она		M.SA. SDE .00261	Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
							а) едини ца измер ения (атриб ут measu rement UnitC ode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC ode T ype (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита "
												Макси мальн а я велич ина диапаз она (casdo: MaxR angeM easure) " атриб ут долже н содер жать

												значение "004"	
								б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита " Максимальная величина диапазона (casdo: MaxRangeMeasure) " атрибут должен содержать значение " 2064"
						*.4.4.5.7. Объем (casdo: VolumeMeasure)		номинальный объем товара (в соответствии с договором (контрактом) , без учета коры, припу			M.CA.SDE .00259	0..1	
													csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.

							сков и др.)		Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
							а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "113"
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Объем (casdo:VolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
									csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SD			

								фактически объем товара (с учето м коры, откло нений, припу сков и др.)	М.СА. SDE .00260	Т .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rementU nitCode Type (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита "Факти чески й объем (casdo: FactV olume Measu re)" атриб ут долже н содер жать значен ие "113"	
								идент ифика тор	csdo: Referen ceDataI dType (M.SD		в случае запол нения реквиз ита "Факти чески й	

					б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	–	T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	объем (casdo:FactVolumeMeasure)" атрибут должен содержать значение " 2016"
					*.4.4.6. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения		casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109) M.CA.CDE .00153 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					*.4.4.6.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе	1	

							едини цы измер ения		м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6			
							а) единица измерения (атрибут measurementU nitCode)	кодов о е обозна чение едини цы измер ения	–	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe ((M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " (Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора) ((атриб у т measu rement

												UnitCodeListId)"
												атрибу т должен содержать одно и з следующих значений: 2016 – при использован и и классификат ора едини ц измерения; 2020 – при использован и и классификат ора допол нительных характерист ик и параметров, используем ых при исчислении таможенных пошли
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	-	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1		

									ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"	
					*.4.4.7. Сведения об исходном материале для производства лекарственных препаратов (casdo: DrugStartingMaterialDetails)	сведен ия об идент ифика ции исход ного матер иала для произ водств а лекарс твенн ых препа ратов	M.CA. CDE .12204	casdo: DrugS tarting Materi al Detai ls Type (M.CA. CDT .12204) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз ит не запол няется
					*.4.4.7.1. Идентификационный код исходного материала (casdo: StartingMaterialId)	идент ифика ционн ый код исход ного матер иала	M.CA. SDE .01229	csdo: Id20 T ype (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	

									Макс. длина: 20		
						*.4.4.7.2. Идентификатор химического вещества (casdo: ChemicalSubstance d)	идент ифика тор химич еского вещес тва	M.CA. SDE .01220	casdo: ChemicalSub stance d Type (M.CA. SDT .01220) Значе ние идент ифика тора химич еского вещес тва в соотве тствии с реестр ом, идент ифика тор кого ого может быть опред елен в атриб уте " идент ифика тор реестр а". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
									csdo: Refere nceDat a d Ty		

					а) идентификатор реестра (атрибут codeRegistryId)	обозначение реестра, в соответствии с которым присвоен идентификатор	–	ре (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	0..1	
					*.4.4.7.3. Наименование исходного материала (casdo: StartingMaterialName)	наименование исходного материала	M.CA.SDE .01230	csdo: Name 250 ре (M.SD T .00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 250	0..1	
					.4.4.7.4. Идентификатор серии продукта (casdo: ProductSeriesId)	уникальный идентификатор серии продукта (товара)	M.CA.SDE .01222	csdo: Id50 уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..	

									Макс. длина: 50		
						.4.4.7.5. Диапазон идентификаторов серий продукта (c a c d o : Product{SeriesRangeDe tails)	диапаз о н идент ифика торов серий проду кта (товара)	M.CA. CDE .12206	csdo: Produc t{Series Range Details Type (M.CA. CDT .12205) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..	
						*.4.4.7.5.1. Первый идентификато р диапазона серий продукта (c a s d o : FirstProduct{Se riesId)	первы й идент ифика тор диапаз она серий проду кта (товара)	M.CA. SDE .01226	csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
						*.4.4.7.5.2. Последний идентификато р	после дний идент ифика тор диапаз		csdo: Id50T уре (M.SD T .00093) Норма лизован ная	1	

						р диапазона серий продукта (casdo: LastProductSeriesId)	она серий продукта (товара)	M.CA.SDE.01227	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50		
						*.4.4.7.6. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	номинальное количество товара с указанием единицы измерения (в соответствии с договором (контрактом), без учета упаковки, тары и др.)	M.CA.SDE.00215	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	-	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	1	

									9A-Z] {2,3}\ d{3,4}			
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 20	1	
						*.4.4.7.7. Фактическое количество товара с указанием единицы измерения (csdo: FactGoodsMeasure)	фактическое количество товара с указанием единицы измерения (с учетом упаковки, тары, отклонений и др.)			csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Мак. кол-во цифр: 24. Мак. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
										csdo: Measu		

						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	measurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	1
						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					19.18.37. Сведения о переработке товаров (cacdo:GoodsItemProcessingDetails)	сведения, указываемые при использовании и декларации на товары в качестве			cacdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT .00447) Определен	0..1

				в е докум ента о б услов иях перера ботки товаро в	област ями значен ий вложе нных эleme нтов			
			*.1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYieldText)	описа ние нормы выхода продуктов перера ботки	M.CA. SDE .00633	csdo: Text40 00Type (M.SD T .00088) Строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
			*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описа ние способа идентифика ции товара	M.CA. SDE .00634	csdo: Text40 00Type (M.SD T .00088) Строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
						csdo: Text40 00Type (M.SD		

			*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	T.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	реквизит должен быть заполнен
			.4. Операция по переработке и способ ее совершения (casdo:ProcessingOperationDetails)	сведения об операции по переработке товаров и способе ее совершения	M.CA.CDE.00681	casdo:ProcessingOperationDetailsType (M.CA.CDT.00680) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.4.1. Наименование операции по переработке (casdo:ProcessingOperationName)	наименование операции по переработке	M.CA.SDE.00500	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1	

						Макс. длина: 250		
				*.4.2. Способ совершения операции по переработке (c a s d o : ProcessingOperationMethodText)	описание способа совершения операции по переработке	M.CA. SDE .00502	csdo: Text40 00Type (M.SD T .00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1
				*.5. Документ об условиях переработки (c a c d o : ProcessingDocumentDetails)	сведения о предмете документа об условиях переработки	M.CA. CDE .00506	cacdo: CADO cBase Type (M.CA. CDT .00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
							csdo: UnifiedCode 20Type (M.SD T .00140) Значение кода в соотве	

				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:NameType (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.5.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствие

					<p>сведен ия о лице, осуше ствля ющем опера ции п о перера ботке</p>	<p>М.СА. CDE .00507</p>	<p>cacdo: CASu bjectD etailsT ype ((M.CA. CDT .00442) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен. Для указан и я наиме нован и я субье кта долже н быть запол нен один и з реквиз итов: " Наиме нован и е субье кта ((csdo: Subjec tName)", " Кратк о е наиме нован и е субье кта ((csdo: Subjec tBrief Name) "</p>
							<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType ((M.SD T .00112)</p>	

*.6. Лицо, осуществляющее переработку
(cacdo:|ProcessingSubjectDetails)

					<p>*.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субье кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>csdo:ReferenceDataListType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>			

									ы м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00224			csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1		значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)	
				*.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	M.SD E .00225			csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1		значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)	

									налич ии)
				<p>*.6.4. Код организационно-правовой формы (<code>csdo:BusinessEntityTypeCode</code>)</p>	<p>кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт</p>	<p>M.SD E .00023</p>	<p><code>csdo:UnifiedCodeType (M.SD T .00140)</code> Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз ит не запол няется</p>
					<p>обозна чение справ</p>		<p><code>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD</code></p>		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	наименование организации, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090)	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
									реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предн

				<p>*.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)</p>	<p>номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации</p>	<p>M.SD E .00189</p>	<p>csdo:BusinessEntityIdType (M.SD T .00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>значение для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общественного классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрацио</p>
--	--	--	--	---	---	----------------------	---	-------------	---

						<p>ции хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>справочником методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза</p>
					<p>сведения об идентификационном (уника</p>	<p>casdo: CAUniqueCustoms Number Type (M.CA.SDT.00188)</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного</p>

				*.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	льном идентификатором) таможенном номере	M.SA.SDE.00626	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	о номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования и идентификационного таможенного номера
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	0..1	в случае заполнения реквизита "Уникальный идентификационный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)"

					ификационн ый номер		ого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	атрибут должен содержать значение "KZ"	
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора страны мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения атрибута "Код страны (атрибут countryCode)" атрибут должен содержать значение "2021"
									реквизит предназначен для указания следующих сведений:

*.6.8. Идентификатор
налогоплательщика
(csdo:TaxpayerId)

идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в странах регистрации налогоплательщика

M.SDE
.00025

csdo:TaxpayerId (M.SDE.00025)

Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 20

0..1

в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН);
в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП);
в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН);
в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый

								номер (ИНН) ; в Росси йской Федер ации – идент ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)
				*.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий и причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SD E .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030)) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
								реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике

							стан – индив идуал ьный идент ифика ционн ый номер (ИИН) или уника льный идент ифика ционн ый номер (УИН) ; в Кырг ызско й Респу блике – персо нальн ый идент ифика ционн ый номер (ПИН)	
				*.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть физич еского лица	M.CD E .00056	ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значения и вложе	0..1

								<p>нных элементов</p>		
					<p>*.6.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD T .00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	<p>1</p>	

						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
						*.6.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Норма лизованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	M.SDE.00136 0..1	реквизит должен быть заполнен
							обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)		атрибут должен

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	фикат (ора), в соответствии с которыми указан код	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	н содержать значение "2053"
				*.6.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.6.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:Id50T		

				*.6.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	уре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 50	1	
				*.6.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.6.11.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ	M.SD E .00052	bdt: DateT уре (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	реквизит не

					имеет силу		й стандартов ISO 8601	заполняется
				*.6.11.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
				*.6.11.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
							csdo:SubjectAddress	при заполнении

							ssDetailsType (M.CD T .00064)	0..*	реквизита "Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)" должен формироваться строго один экземпляр реквизита
			*.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)		адрес	M.CD E .00058	Определяется областями значенияй вложенных элементов		
				*.6.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	код обозначение вида адреса	M.SD E .00192	Значение кода в соответствии со справочником о видах адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение "1" – адрес регистрации
							csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

				(атрибут codeListId)	тствии с котор ым указан код	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	значен ие "
				*.6.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	M.SD E .00031 Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	реквиз ит испол зуется в Кырг ызско й Респу блике
				*.6.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наиме нован ие едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия первог о уровн я	M.SD E .00007 Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
						csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	

				*.6.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE .00008	ре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	
				*.6.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo:Name 120Гуре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Мак. длина: 120	0..1	
				*.6.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	csdo:Name 120Гуре (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит при его заполнении должен содержать наименование населенного пункта ,

					нного пункта	Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	отличного от значения реквизита "Город (csdo:CityName)"	
				*.6.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo:Name120Type (M.SD T .00055)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.6.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo:Id50Type (M.SD T .00093)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
							csdo:Id20Type (

					обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					почтовый индекс с предприятия почтовой связи	M.SD E .00006	csdo:PostCodeType (M.SD T .00006)) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
					номер абонентского ящика на предприятии и почто	M.SD E .00013	csdo:Id20Type (M.SD T .00092)) Нормализованная строка символов.	0..1	
				*.6.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)					
				*.6.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)					
				*.6.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)					

					вой связи		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	конта ктный реквиз ит субъе кта	M.CD E .00003	ccdo:Com municati onDetails Type (M.CD T .00003) Опред еляется област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..	реквиз ит не запол няется
				*.6.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодов ое обозна чение вида средст ва (ка нала) связи (телеф он, факс, электр онная почта и др.)	M.SD E .00014	csdo:Com municati onChannel CodeV2 Type (M.SD T .00163) Значе ние кода в соотве тствии с переч нем видов средст в (канал ов) связи.	0..1	

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.6.13.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SD E .00093	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				.6.13.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SD E .00015	csdo: CommunicationChannelId Type (M.SD T .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
							csdo: ProcesssingPI		

					место совершения операций по переработке товаров	M.CA. CDE .00508	aceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
					наименование (название) места (географического пункта)	M.CA. SDE .00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					адрес совершения операций по переработке	M.CD E .00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями	0..1	
					*.7. Место переработки товаров (casdo:ProcessingPlaceDetails)				
					*.7.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)				
					*.7.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)				

					ботке товаро в		значен и й вложе нных элеме нтов		
				*.7.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодов о е обозна чение вида адреса	M.SD E .00192	csdo: Addre ssKind Code T ype (M.SD T .00162) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник о м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз и т долже н прини мать значен ие "2" – факти чески й адрес
							csdo: Unifie dCoun tryCod e Type (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии		

						<p>*.7.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
						<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refer enceDat aIdType re ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен ие " 2021"</p>
									<p>csdo: Territo ryCod</p>		

					код единицы административно-территориального деления	M.SD E .00031	еType (M.SD T .00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
					*.7.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)				
					наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SD E .00007	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
					*.7.2.4. Регион (csdo:RegionName)				
					наименование единицы административно-территориального деления	M.SD E .00008	csdo:Name 120Type (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов.	0..1	
					*.7.2.5. Район (csdo:DistrictName)				

					наименование элемента уличной дорожной сети городской инфраструктуры	M.SD E .00010	csdo: Name 120 Гуре (M.SD T .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
				*.7.2.8. Улица (csdo: Street Name)					
					обозначение дома, корпуса, строения	M.SD E .00011	csdo: Id50 Гуре (M.SD T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
				*.7.2.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)					
					обозначение офиса или квартиры	M.SD E .00012	csdo: Id20 Гуре (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	
				*.7.2.10. Номер помещения (csdo: Room Number Id)					

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.7.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почто вый индек с предп рияти я почто вой связи	M.SD E .00006	csdo: PostC odeTy pe ((M.SD T .00006) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: [A-Z0- 9][A-Z0- 9 -]{1,8}[A-Z0- 9]	0..1	
				*.7.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абоне нтског о ящика на предп рияти и почто вой связи	M.SD E .00013	csdo: Id20T ype ((M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
					сведен ия о товара		csdo: Proce singPr oduct Details		

			.8. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductDetails)	х , полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	Type (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
			*.8.1. Код вида информации (casdo:InformationKindCode)	кодовые обозначение вида информации	M.CA.SDE.00559	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – сведения о продуктах переработки; 2 – сведения об остатках; 3 – сведения об отходах
						csdo:CommodityCodeType (M.SD		

				<p>*.8.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение товара в соотве тствии с ТН ВЭД ЕАЭС</p>	<p>M.SD E .00091</p>	<p>Т .00065) Значе ние кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровн е 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков . Шабл он: \d{ 2;}\d{ 4;}\d{ 6;}\d{ 8,10}</p>	<p>0..1</p>	
				<p>*.8.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)</p>	<p>описа ние товара , включ ая комме рческо е, фирме нное или иное тради ционн ое наиме нован ие товара</p>	<p>M.CA. SDE .00164</p>	<p>csdo: Text25 0Type (M.SD Т .00072) Строк а симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250</p>	<p>0..4</p>	<p>реквиз ит долже н быть запол нен</p>
				<p>*.8.4. Количество товара</p>	<p>колич ество товара с указан ием допол</p>		<p>casdo: Goods Measure DetailsType (M.CA. CDT .00109)</p>		

				(casdo:GoodsMeasureDetails)	нител ьной едини цы измер ения	M.CA. CDE .00153	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
				*.8.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo: Unifie dPhysicalMe asureType (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
							csdo: Measur ement		атриб ут долже н содер жать код едини цы измер ения в соотве тствии со справ

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement[UnitCodeListId)	классификатор единицы измерения	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	2020 – при использовании классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
									реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

casdo:|
Measure|
Unit|
Abbreviation|

				*.8.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)" реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"
				19.18.38. Дополнительные сведения по договору (контракту) (casdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по договору (контракту)	M.CA.CDE.00328	casdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями	0..*	реквизит используется в Российской

					значен и вложе нных элемен тов	Федер ации
			<p>*.1. Получатель (cacdo:ForeignTradeConsigneeDetails)</p>	<p>получатель товара по договору (контракту)</p>	<p>М.СА. CDE .00324</p> <p>Област ями значен и вложе нных элемен тов</p>	<p>для указан и наименован и субъекта должен быть заполнен один и з реквизитов: " Наименован и субъекта (csdo:Subjec tName)", " Краткое наименован и субъекта (csdo:Subjec tBrief Name)"</p>
					<p>csdo:Unifie dCountryCod eType (M.SD T .00112)</p>	

					<p>*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы регист рации субъе кта</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
				<p>а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать значен</p>		

					ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "	2021"	
				*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	М.СD E .00224	csdo: Name 300Type (M.SD T .00056) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их налич ии)
				*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокра щенно е наиме нован и е хозяйс твую щего субъе кта или фамил ия, имя и отчест в о физич еского лица	М.СD E .00225	csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	значен и е реквиз ита при его запол нении должн о включ ать сведен ия об органи зации онно- право вой форме субъе кта (при их

								налич ии)	
				*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодов о е обозна чение органи зации онно- право вой форм ы, в котор ой зарег стрир ован хозяйс твую щий субъе кт	M.SD E .00023	csdo:Unif iedCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве ствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
					обозна чение справ		csdo:Refere nceDataI dType (M.SD		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
			*.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity/Type/Name)	наименование организации организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056)	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
				номер (код) записи по реестру (регистрационный номер)		csdo:BusinessEntity/Type (M.SDT.00157)			реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН)

			*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	ру), присвоенный при государственной регистрации	M.SD E .00189	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРН ИП)
						csdo:BusinessEntityIdKindType (M.SD T .00158)		в случае заполнения реквизита "Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)" атрибут должен содержать кодовое обозначение вида номера (кода) записи по госуда

				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	тара и справочника метод идентификации хозяйствующих субъектов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	рственному реестру (реестру) в соответствии со справочником метод идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах – членах Евразийского экономического союза
				*.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер	сведения об идентификационном (уникальном) идентификаторе		casdo: CAUniqueCustoms Number IdType (M.CA.SDT.00188) Нормализован	0..1	реквизит не

				(casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	ификационн ом) тамож енном номер е		нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	запол няется
				а) код страны (атрибут countryCode)	кодов о е обозна чение стран ы, по прави лам котор о й сформ ирова н указан ный иденти фикационн ый номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника" (0..1

							классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			*.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплатель			csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налог	0..1	реквизит предназначен для указания идентификаторного номера налога

					льщик а	оплате льщик а. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		льщик а (ИНН)
				*1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующей причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SD T .00030) M.SD E .00030 Нормализованный строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
				*2. Уникальный номер договора (контракта) (casdo:TransactionPassportId)	уникальный номер договора (контракта), присвоенный уполномоченным банком при постановке договора (контракта) на учет	csdo:Id50Type (M.SD T .00093) M.CA.SDE .00258 Нормализованный строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

					<p>сведения о реквизитах договора (контракта)</p>	<p>M.SA.CDE.00326</p>	<p>ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значен и й вложе нных элеме нтов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>код ое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с о справ очник ом (класси фика тор ором), идент ифика тор котор ого определен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не</p>
				<p>*.3. Договор (контракт) (csdo:ForeignMainContractDetails)</p>					
				<p>*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>					

			*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	уре (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			.4. Дополнение к договору (контракту) (ccdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к договору (M.SA.CDE .00327	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT .00081) Определяет область	0..	

					контр акту)	значен и й вложе нных элеме нтов		
				*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	csdo:Unif iedCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
						csdo:Refere		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDat aIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
				*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов.	0..1	

				енту при его регистрации		Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	
			*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1 значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значения и вложенных элементов	1
						casdo:DeliveryTermsCod	

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	ора), в – (соответствии с которым указан код	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
				*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	M.CA.SDE.00636 0..1	
						casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии		

			*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo: DeliveryKind Code)	кодов о е обозна чение вида постав к и товаро в	M.CA. SDE .00218	тствии с класси фикат ором видов постав о к товаро в , подле жаци х учету при осуше ствлен и и экспо ртных опера ций, приме няемы м в Респу блике Белар усь. Длина : 2	0..1	
			*.6. Страна происхождения (casdo: OriginCountry Details)	сведен ия о стране проис хожде ния	M.CA. CDE .00098	casdo: CACo untry D etails Г уре ((M.CA. CDT .00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
						casdo: CACo		

countryCodeType (M.CA.SDT.00181)
Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)", или кода, определенного нормативными и правовыми актами,

код обозначение страны

M.CA.SDE.00615

*.6.1. Код страны
(casdo;CACountryCode)

1

						регламентирующими порядо к заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	
			а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2021"
						csdo:Name40Type (M.SD	реквизит при его заполнении должен содержать краткое название страны, код

				*.6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	T.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	который содержится в реквизите "Код страны (casdo:CountryCode)", в соответствии с классификатором стран мира
				*.6.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодовое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	casdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
							casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT		

					условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
					а) код валюты (атрибут currencyCode)		csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144)		в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (csdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор

						ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	идент ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут curren cy(Cod eListId)"
				б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фика тора валют	— csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита "Тамож енная стоим ость (cas do: Custo ms Val ue Am ount)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2022"
					колич ество	cacdo: Goods Measure Details Type (

					товара с указанием дополнител ьной едини цы измерения	M.CA. CDE .00153	M.CA. CDT .00109) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элеме нтов	1..*		
					*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведен ия о колич естве товара с указани ем едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo:Unifie dPhysicalMe asureType (M.SDT .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атрибу т должен содер жать код едини цы измер ения в

								<p>csdo: Measurement UnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код . Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}</p>	<p>соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeListId)"</p>
								<p>csdo: ReferenceData Type (</p>	<p>атрибут должен содержать одно из следующих значений: 2016 – при использовании и классификатора</p>

а) единица измерения (атрибут measurement|UnitCode)

кодовое обозначение единицы измерения

–

1

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	единица измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
						casdo:Measu		реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификат

						reUnit Abbre- viation Code Г уре (М.СА. SDT .00409) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	ором), идент фика тор котор ого указан в атриб уте " Идент фика тор справ очник а (класси фика тора) (атриб ут measu rement Unit C ode Lis t Id)" реквиз ита " Колич ество товара с указан ием едини цы измер ения (casdo: Goods Measu re)"
			*.8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: Measure Unit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	М.СА. SDE .00222			
			19.18.39. Условия поставки (casdo: Delivery Terms Details)	сведения об условиях	М.СА. CDE .00447	casdo: Delive ry Ter ms Det ails Г уре (М.СА. CDT .00375) Опред еляетс	0..*	

				поставки	я област ями значен и й вложе нных эleme нтов		
			*.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодов ое обозна чение услов и й постав ки (базис постав ки)	M.CA. SDE .00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT .00161) Значе ние кода услов и й постав ки в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".	0..1

						Длина : 3		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo: ReferenceData Type (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код условий поставки (casdo: DeliveryTermsCode)" атрибут должен содержать значение "2014"
			*.2. Наименование (название) места (casdo: PlaceName)	наименование географического пункта (согласованного места поставки)	M.CA.SDE.00636	csdo: Name Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
						casdo: NationalDeliveryKindCode Type		

	19.18.40. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)		стране проис хожде ния	М.СА. CDE .00098	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	М.СА. SDE .00615	casdo: CACo untryC odeType (M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат	1	реквиз и т долже н содер жать букве нный код стран ы проис хожде ния, либо одно и з следу

						ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2;}) (d {2;})	ющих значен ий: EU – Еврос оюз; 00 – неизве стно
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т долже н содер жать значен ие "
						csdo: Name	

			<p>*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)</p>	<p>краткое название страны</p>	<p>M.CA.SDE.00123</p>	<p>40 Type (M.SDT.00069) Normalized stroke symbol. Min. length: 1. Max. length: 40</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
			<p>*.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)</p>	<p>кодовое обозначение единицы административно-территориального деления</p>	<p>M.SDE.00031</p>	<p>casdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Normalized stroke symbol. Min. length: 1. Max. length: 17</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит не заполняется</p>
				<p>сведения о стране происхождения, определенной в соответствии с правилами</p>		<p>casdo:CountryDetailsType (M.CA.CDT</p>		

		<p>19.18.41. Страна происхождения в целях предоставления тарифных преференций (casdo:PrefOriginCountryDetails)</p>	<p>опред елени я проис хожде ния товаро в , приме няемы ми при предо ставле нии тариф ных префе ренци й</p>	<p>M.CA. CDE .00606</p>	<p>.00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
					<p>casdo: CACo untryC ode Ty pe ((M.CA. SDT .00181) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб</p>		<p>реквиз и т долже н</p>

			*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SA. SDE .00615	1 Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)", или кода, опред еленн ого норма тивны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Шабл он: ([A-Z]{ 2}) (\d {2})	1 содер жать букве нный код стран ы проис хожде ния
			a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((класси фикат ора), в соотве ствии с котор		csdo: Referen ceData IdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.	1 атриб у т долже н содер жать значен

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		ие "
			*2. Краткое название страны (c:ShortCountryName)	кратко е назван и е стран ы	M.CA. SDE .00123 Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз ит не запол няется
			*3. Код территории (c:TerritoryCode)	кодов о е обозна чение едини цы админ истрат ивно-т еррит ориал ьного делен ия	c:Territo ryCod eType (M.SD T .00031) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквиз ит не запол няется
					c:Prefer enceD etailsT ype (M.CA.		

		<p>19.18.42. Преференции (casdo:PreferenceDetails)</p>	<p>сведе ния о префе ренци ях</p>	<p>M.CA. CDE .00492</p>	<p>CDT .00427) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
		<p>*.1. Код преференции по уплате таможенных сборов</p>	<p>кодов о е обозна чение префе ренци и по</p>	<p>M.CA. SDE .00610</p>	<p>casdo: Custo msTax PrefCo deГур е (M.CA. SDT .00150) Значе ние кода льгот ы по уплате тамож енных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика</p>	<p>1</p>	

			(casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	уплате таможенных сборов	тор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов.	1	атрибут должен содержать значение "2008"

				указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	casdo: CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT .00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или	М.С.A. SDE .00682	реквизит должен содержать код льготы в соответствии с классификатором льготы по уплате таможенных платежей или значение "ПВ" – если декларирует
			*.2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)				

						кода, определенн ого нормативны м и право выми актам и , регла менти рующ ими поряд о к запол нения докум ента (сведен ий). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	восста новит ь тариф ные префе ренци и после выпус ка товаро в
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ы м указан код		csdo: Refere nceData Type (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб у т долж е н содер жать значе ние " 2008"
						casdo: Custo ms Tax	

PrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода льготы по уплате таможенных платежей в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" или кода, определенного нормативными и правовыми

кодовые обозначение преференции по уплате акциза

M.CA.SDE.00612

*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)

						актам и , регламентирующими порядо к заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибу т должен содержать значение " 2008"
						casdo: CustomsTax PrefCode Type (M.CA.SDT .00150) Значение	

*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo;VATPrefCode)

кодо
во
е
обоз
на
чение
префе
ренци
и по
уплате
налога
на
добав
ленную
стоим
ость

M.CA.
SDE
.00611

кода
льгот
ы по
уплате
тамож
енных
плате
жей в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
ласси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "И
дент
ифика
тор
справ
очник
а (к
ласси
фикат
ора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол

1

						нения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) 1 Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2008"
		19.18.43. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)		сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE .00167	cacdo:CustomsProcedureDetailsType (M.CA.CDT .00127) 0..1 Определяется областями значений и вложенных элементов	

						casdo: Custo ms Pro cedure Code T ype (M.CA. SDT .00043) Значе ние кода вида тамож енной проце дуры в соотве тствии с о справ очник ом (1 класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (1 класси фикат ора)". Длина : 2	реквиз и т долже н содер жать код заявля емой тамож енной проце дуры в соотве тствии с класси фикат ором видов тамож енных проце дур или значен ие "00 " – при тамож енном деклар ирова нии припа сов
			*.1. Код таможенной процедуры (casdo: Customs Procedure Code)	кодов о е обозна чение тамож енной проце дуры	M.CA. SDE .00086		
				обозна чение справ		csdo: Refer ence Dat a Id Tu pe (1 M.SD	

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2002"
			*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:PreviousCustomsProcedureModeCode)	кодовое обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода вида таможенной процедуры в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентифика

						тор справочника (классификатора)". Длина : 2		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2002"
			*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMoveFeatureCode)	кодовое обозначение особенности перемещения товаров		M.CA.SDE.00088 casdo:GoodsMoveFeatureCodeType (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенности перем	1	

						ещени я товаро в. Длина : 3		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo: ReferenceData Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2003"
			19.18.44. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость (цена) товара	М.СА. SDE .00383	casdo: Payment Amount WithCurrency Type (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	0..1	

						цифр: 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	–	csdo: Curren cyCod eV3Ty pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент фика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	1 в случае запол нения реквиз ита "Стоим ость (casdo: CAVal ue Am ount)" атриб ут долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с класси фика тором валют, идент фика тор котор ого указан в атриб уте "Идент фика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут curren cyCod

							eListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			19.18.45. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты стоимости (цены) товара	М.СА. SDE .00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1 реквизит используется в Российской Федерации

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cyCod eV3 Tu pe (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тор)". Шабл он: [A-Z]{ 3}</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Курс валют ы (casdo: Excha ngeRat e)" атриб ут долже н содер жать код валют ы в соотве тствии с клас сифика тор валют, идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тор)" атриб ут curren cyCod eListId)"</p>
--	--	--	---	---	----------	---	----------	--

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут <code>currencyCodeListId</code>)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать значение "2022"
			в) масштаб (атрибут <code>scaleNumber</code>)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, предст	—	csdo:Number2Type (M.SDT .00096) Число в десятичной системе счисления.	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котироваемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита

			авлен ный в виде показа теля степен и числа 10	Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значе ние по умолч анию: 0	должн о быть указан о в виде степен и числа 10 ((значе ние "0" соотве тствует 1 едини це, значен ие "1" – 10 ед иниц ам, значен ие "2" – 100 едини ц ам и т.д.)
		19.18.46. Таможенная стоимость (casdo;CustomsValueAmount)	тамож енная стоим ость деклар ируем ого товара	M.CA. SDE .00188	casdo; Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Гу ре ((M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во

0..1

						дроб. цифр: 2		
					а) код валюты (атрибут currencyCode)		код о е обозна чение валют ы	<p>csdo: Curren cy Cod e V3 Ty pe ((M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [</p> <p>в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость ((casdo: Custo ms Val ue Am ount)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси</p>

					A-Z]{3}	фискат ора) (атриб у т curren cy(Cod eList{Id })"
		б) идентификатор справочника (атрибут currency{CodeList{Id})	идент ифика тора валют	–	csdo: Refere nceDat a{IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае заполнения реквизита " Таможенная стоимость (casdo: Custo ms{Val ue{Am ount})" атриб у т долже н содер жать значе ние " 2022"
		19.18.47. Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo: CustomsValuePreviousAmount)	преды дущее значе ние тамо же нной стоим ости деклар ируем ого товара		casdo: Payme nt{Amo unt{Wit h{Curre ncy{Ty pe (M.CA. SDT .00001) Число в десяти чной систе ме счисления. Макс. кол-во	0..1

						цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: Curren cyCode V3Type (M.SD T .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ	1 в случае запол нения реквиз ита " Преды дущее значен и е тамож енной стоим ости (casdo: Custo msVal uePrev iousA mount) " атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фика тором), идент ифика тор котор ого указан

					очник а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Предыдущее значение таможенной стоимости (casdo:CustomsValuePreviousAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					casdo:PaymentAmountWithCurrencyType	

		<p>19.18.48. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)</p>	<p>статистическая стоимость декларации товара</p>	<p>M.CA.SDE .00189</p>	<p>ре (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	
		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовые обозна</p>	<p>—</p>	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором),</p>	<p>1</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочник</p>

				чение валюты		идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}	ом (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Статистическая стоимость (casdo:StatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"

			<p>19.18.49. Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)</p>	<p>общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде</p>	<p>M.CA.SDE .01203</p>	<p>casdo:PaymentAmount(WithCurrencyType (M.CA.SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь, Кыргызской Республике и Российской Федерации</p>
						<p>csdo:CurrencyCode(V3Type (M.SD</p>		<p>в случае заполнения реквизита "Общая статистическая стоимость (casdo:</p>

						Т .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	Total\$ tatic Value Amou nt)" атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор кого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора) (а триб у т curren cy(Cod eListId)" в случае запол нения реквиз
		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	1	csdo: Refere	

		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ита "Общая статистическая стоимость (casdo:TotalStatisticValueAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
				casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT .00185) Значение кода метода определены	реквизит при его заполнении должен содержать код метода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. В Республике Казах

19.18.50. Код метода определения таможенной стоимости
(casdo:ValuationMethodCode)

кодов
о е
обозна
чение
метод
а
опред
елени
я
тамож
енной
стоим
ости

M.SA.
SDE
.00620

тамож
енной
стоим
ости в
соотве
тствии
с о
справ
очник
ом (к
ласси
фикат
ором),
идент
ифика
тор
котор
ого
опред
елен в
атриб
уте "
Идент
ифика
тор
справ
очник
а (к
ласси
фикат
ора)"
или
кода,
опред
еленн
ого
норма
тивны
м и
право
выми
актам
и ,
регла
менти
рующ
ими
поряд
о к
запол
нения
докум
ента (

0..1

стан
реквиз
и т
может
содер
жать
значен
ие "7"
– при
деклар
ирова
нии
валют
ы
госуда
рств-ч
ленов,
иност
ранно
й
валют
ы (к
роме
испол
ьзуем
ой для
нумиз
матич
еских
целей)
,
ценны
х
бумаг,
выпу
щенн
ых в
обращ
ение,
а
также
при
помещ
ении
товаро
в под
тамож
енные
проце
дуры
тамож
енног
о
склада

					сведен ий). Длина : 1	, уничт ожени я , отказа в пользу госуда рства, специ ально й тамож енной проце дуры
		а) идентификатор справочника (атрибут codeList{Id})	обозна чение справ очник а ((классификатора) фигат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита " Код метод а опред елени я тамож енной стоим ости (casdo: Valuat ionMe thodC ode)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2005"
					cacdo: Quota Details Type (M.CA. CDT .00122)	

		19.18.51. Квота (casdo:QuotaDetails)		сведен ия о квоте	M.CA. CDE .00161	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
		*.1. Остаток квоты в количественном выражении (casdo:QuotaMeasureReminderDetails)		сведен ия об остатк е квоты в колич ествен ном выраж ении	M.CA. CDE .00162	casdo: Goods Measure Details Type ((M.CA. CDT .00109) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..2	
		*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)		сведен ия о колич естве е товара с указан ием едини цы измер ения	M.CA. SDE .00215	csdo: Unified Physical Measure Type ((M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во	1	

								измерения (casdo:GoodsMeasure)"
			*.2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
						csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00145)		в случае заполнения реквизита "Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderA

						Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	mount) " атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode)"
						csdo:ReferenceDataIdType (в случае заполнения реквизита "Остаток

а) код валюты
(атрибут currencyCode)

кодовое обозначение валюты

Значение цифрового кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}

1

mount) " атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode)"

в случае заполнения реквизита "Остаток

csdo:ReferenceDataIdType (

			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount) " атрибут должен содержать значение " 2022"
			*.3. Количество товара для списания квоты (casdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты		casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT .00109)) M.CA.CDE .00164 Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
				сведения о количестве		csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122)		

				*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	естве товара с указан ием едини ц ы измер ения	M.CA. SDE .00215	Число в десяти чной систе м е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения	-	csdo: Measu rement UnitC ode Ty pe (M.SD T .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \n d{3,4}	1	атриб у т долже н содер жать код едини ц ы измер ения в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб у те " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат

									ора) (атриб у т measu rement UnitC odeListId)"	
					б) идентификатор справочника классификатора) (атриб у т measurementUnitCodeListId)	идент ифика тор классификат ора едини ц измерения	–	csdo: Refere nceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб у т долже н содер жать одно и з следу ющих значен ий: 2016 – при испол ьзован и и класси фикат ора едини ц измер ения; 2020 – при испол ьзован и и класси фикат ора допол нител ьных характ ерист ик и парам етров, испол ьзуютс я при исчис лении

							реквизита "Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)"	
		19.18.52. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)		сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	casdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значимых вложенных элементов	0..*	
		*.1. Идентификатор записи (casdo:LineId)		идентификатор записи о предшествующем	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Номер

				ющем документе	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	ация начинается с 1 отдельно для каждого товара
			*2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	csdo:UnifiedCodeType (M.SD T .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида документа (csdo: DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
			*.3. Наименование документа (csdo: DocName)	наименование документа	M.SD E .00108	csdo: Name500Type (M.SD T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				регистрационный номер деклар				в реквизите указываются сведения о номере

*.4. Регистрационный номер таможенного документа
(cacdo:CustomsDocIdDetails)

ации на товар, транзитной декларации, заявления о выпуске товара в подачу и декларации на товар или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств в международной перевозке, являющихся товарами, помещенным и под таможенную процедуру

M.CA.
CDE
.00475

cacdo:CustomsDocumentIdOrdinalDetailsType (M.CA.CDT .00433)
Определяется областями значений и вложенных элементов

0..1

таможенного документа, соответствующему шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или)

					вре ме нно го вво за (до пус ка)				допол нений (эле мент PP может отсутс твовать)
				<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодо во е обоз на чение тамож енно го ор гана</p>	<p>M.SD E .00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган ов госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0-9]{2}[0-9]{5} [0-9]{8}</p>	<p>1</p>	
							<p>bdt:DateType (M.BD</p>		<p>значен и е реквиз</p>

				*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	T.00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	1	дата должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	csdo:CustomsDocumentIdType (M.SDT.00325) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
				*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или)	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов.	0..1	

				дополнений	Мин. длина: 1. Макс. длина: 2		
			*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (csdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	М.СА. CDE .00265	csdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT .00240) Определяется областями значен и й вложенных элементов	0..1
			*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код обозначение таможенного органа	М.СD E .00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SD T .00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членов	1

						Евразийско го экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}	
			*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серий стандартов ISO 8601	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CASDE .00478	csdo:CustomsDocumentIdType (M.SDT.00325) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5.	

							Макс. длина: 7		
							csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
						*.5.4. Код вида транспорта (csdo: UnifiedTransportModeCode)	код о е обозна чение вида тран спорта	M.SD E .00166	1
							csdo: Refere nceDat aIdTy pe (обозна чение		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"	
				*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationIdDetails)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.CDE.01200	casdo:PreliminaryInformationIdDetailsType (M.CA.CDT.01183) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
						csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного			

							Макс. длина: 20		
				*.6.2. Дата (csdo:EventDate)	дата регист рации предв арител ьной инфор мации	M.SD E .00131	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				*.6.3. Порядковый номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationSeqId)	поряд ковый идент ифика тор предв арител ьной инфор мации , присв аивае мый при регист рации	M.CA. SDE .01169	casdo: Prelim inaryI nform ationS eqIdT ype (M.CA. SDT .01129) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 9	1	
				*.7. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	регист рацио нный номер		casdo: TIRBa seIdDe tailsT ype (M.CA. CDT .00701) Опред еляетс	0..1	реквиз и т испол зуется в Кырг

					книжка и МДП	М.СА. CDE .00150	я област ями значен и й вложе нных элеме нтов		ызско й Респу блике
				*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжка и МДП	М.СА. SDE .00421	casdo: TIRSeriesIdType (M.CA. SDT .00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжка и МДП	М.СА. SDE .00422	casdo: TIRIdType (M.CA. SDT .00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного докум

*.8. Номер документа
(csdo:DocId)

регистрационный номер
иншого предшествующего документа

M.SDE
.00044

csdo:Id50Type (M.SDT.00093)
Нормализованная строка символов.
Мин. длина: 1.
Макс. длина: 50

0..1

ента, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регист

							рации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
			*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SD E .00045	bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с серий стандарта	0..1	в случае заполнения реквизита "Номер документа (csdo:DocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое

						ртов ISO 8601		В соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
			*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	поряд ковый номер товара в предш естве нующем докум енте	M.CA. SDE .00183	csdo: Ordina 13Type (M.SD T .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведен ия о товаре , заявле нные в предш естве нующем докум енте	M.CA. CDE .00149	cacdo: Preced ingGo odsDet ailsTyp e ((M.CA. CDT .00176) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных	0..1	

						элементов			
				*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
				*.11.2. Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMassMeasure)	масса брутто декларируемого товара	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24.	0..1	реквизит не

							Макс. кол-во дроб. цифр: 6	заполняется
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	–	csdo: MeasurementUnitCode Type (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \\d{3,4}	1
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo: ReferenceDataId Type (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					масса нетто декларируемого		csdo: UnifiedPhysicalMeasure Type (M.SDT	

					товара либо товара , испол зован ного при изгото влени и или вошед шего в состав деклар ируем ого товара	M.SD E .00174	Т .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодов ое обозна чение едини цы измер ения	—	csdo: Measu rement UnitC odeTy pe (M.SD Т .00074) Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3}; \n d{3,4}	1	в случае запол нения реквиз ита " Масса нетто (csdo: Unifie d NetM assMe asure)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 166"
					идент ифика тор класси фикат		csdo: Refer enceDat a dTy pe (M.SD Т .00091) Норма лизова		в случае запол нения реквиз ита " Масса нетто (csdo: Unifie d NetM

				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	ора едини ц измерения	–	нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	assMeasure)" атрибут должен содержать значение "2016"
				*.11.4. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMassMeasure)	масса нетто товара	указанная в предшествующем документе	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
				а) единица измерения	кодовой обозна		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)		в случае заполнения реквизита "Масса нетто, указанная в предшествующем документе (

				(атрибут measurement{Unit{Code)	чение едини цы измер ения	—	Букве нно-ц ифров ой код . Шабл он: [0- 9A-Z] {2,3} \ d{3,4}	1	casdo: PreDe clarati on Net Mass Measu re)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 166"
				б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurement{Unit{Code List{Id)	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения	—	идент ифика тор класси фикат ора едини ц измер ения csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " М асса нетто, указан ная в предш ествую щем до кумент е (casdo: PreDe clarati on Net Mass Measu re)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2016"
							casdo: Payme nt Amo unt Wit hCurre ncy Ty pe (

					таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	М.СА. SDT .00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
				*.11.5. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)				
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика	1	в случае заполнения реквизита "Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика

						тор кого опред елен в атриб уте "	Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	фика т ором), идент ифика тор кого ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора) (ат риб у т curren cy(Cod eListId)"
					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор клас сифика тора валют	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита " Тамож енная стоим ость (casdo: Custo msVal ueAm ount)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2022"
					колич ество деклар ируем	casdo: Goods Measu		

						ого товара либо товара , испол зован ного при изгото влени и или вошед шего в состав деклар ируем ого товара	M.SA. CDE .00153	reDeta ilsГур е (M.SA. CDT .00109) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..*	
						сведен ия о колич естве товара с указан ием едини цы измер ения	M.SA. SDE .00215	csdo: Unifie dPhysi calMe asureГ уре (M.SD T .00122) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
										атриб ут долже н содер жать код

*.11.6. Количество товара
(casdo:GoodsMeasureDetails)

*.11.6.1. Количество товара с
указанием единицы
измерения
(casdo:GoodsMeasure)

					б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	и и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовани и и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин , налогов	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии с о справ
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	---	---

		<p>19.18.53. Представленный документ (сведения) (csdo:PresentedDocDetails)</p>	<p>мация и (или) предст авлен ные докум енты (сведен ия)</p>	<p>M.SA. CDE .00497</p>	<p>.00291) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..*</p>	
		<p>*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида докум ента</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т должен содержать значение "2009"
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа		M.SDE.00108 csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
				цифровое или букве		csdo:Id50Type (M.SDT		

			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	нно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	T .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ	M.SDE .00137	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с

				ент имеет силу		й станда ртов ISO 8601	шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен ие кото рого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1 значен ие реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
			*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов ое обозна чение		csdo: Unifie dCoun tryCod eType ((M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом ((клас сификат	0..1

					стран ы	M.SD E .00162	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}		
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo: Referen ceData IdType ((M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае запол нения реквиз ита " Код стран ы ((csdo: Unifie dCoun tryCod e)" атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
					наиме нован и е		csdo: Name 300Type ((M.SD T .00056)		

		*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	органа либо орган изаци и, выдав шей докум ент	M.SD E .00066	Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
		*.9. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка симво лов, идент ифици рующ ая госуда рствен ный или межго сударс твенн ый орган (орган изаци ю), выдав ший или утверд ивший докум ент	M.SD E .00068	csdo: Id20T уре (M.SD T .00092) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит испол зуется в Росси йской Федер ации
		*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведен ия об инфор мацио нном ресурс е в инфор мацио нно-те леком муник	M.CA. CDE .00345	casdo: Inform ationS ource Details Type (M.CA. CDT .00295) Опред еляетс я област	0..1	реквиз ит не

				ацион ной сети "Интернет"	ями значен и й вложе нных элемен тов	запол няется
			*.10.1. Наименование информационного источника или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA. SDE .00292 csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (casdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE .00292 csdo:ResourceIdType (M.SDT .00197) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	0..1
					bdt:DateType (M.BD	

			*.10.3. Дата (csdo: Event Date)	дата обращ ения к инфор мацио нному ресурс у	M.SD E .00131	T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1	
			*.11. Идентификатор записи (casdo: Line Id)	уника льный идент ифика тор, испол ьзуем ый для целей одноз начно й ссылк и на запись , или поряд ковый номер записи	M.CA. SDE .00771	csdo: Id40T ype ((M.SD T .00108) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквиз и т может быть запол нен инфор мацио нной систе мой, сформ ирова вшей электр онный докум ент, в целях одноз начно й идент ифика ции записи в докум енте
						casdo: Custo ms Tax Model Code T ype ((M.CA.		

					SDT .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Длина : 4	
			*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодовое обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA. SDE .00110	0..1

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModelCode)" атрибут должен содержать значение "2010"
		*.13. Дата (csdo:EventDate)		заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, перера	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серий стандарта	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

				ботки, действия специаль таможенной процедуры и т.д.)	ртов ISO 8601	YYYY - MM-DD
			*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодов обозначение вида временного ввоза	M.CA.SDE.00230	реквизит при его заполнении должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
					casdo:DocAddedInfoCodeType (M.CA.SDT	

			*.15. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодо во е обоз на че ние ви да до пол нит ель ной ин фор ма ции о до ку мен те	M.SA. SDE .00622	.00187) Зна че ние ко да в со от ве ст вии с клас сифи кат оро м ко дов до пол нит ель ной ин фор ма ции о до ку мен тах, при ме няе мо м в Рес пу бли ке Бел ар усь. Мин. дли на: 1. Мак. дли на: 6	0..1	рек виз и т ис пол ьзу ет ся в Рес пу бли ке Бел ар усь
			*.16. Код таможенного органа	код та мо жен но го ор гана , за ре ги стри ро ван н ого до ку мен та или в		csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Зна че ние ко да в со от ве ст вии с клас сифи кат оро м та мо жен ных	0..1	

		(csdo:CustomsOfficeCode)	регион деятельности и которого будут храниться товары	M.SDE .00255	орган о в государств – членом в Евразийско го экономичес кого союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}		
		*.17. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	M.CA.SDE .00152	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
		*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE .00623	bdt:IndicatorType (M.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истин	0..1	реквизит при его заполнении должен принимать значение "11" – опережающая

					а) или "false" (ложь)	поставка
			*.19. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку договоров (контрактов)	M.CA.SDE.00299 csdo:QuantityType (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1 реквизит используется в Российской Федерации
			*.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383 casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб.	0..1

						цифр: 2	
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	<p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValue Amount)" атрибут должен содержать буквенного кода валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{3}</p> <p>1</p> <p>в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo: CAValue Amount)" атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут</p>

								currency(CodeListId)"
			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currency(CodeListId))	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита "Стоимость (casdo:CAValue/Amount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.21. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии		cacdo:LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) M.CA.CDE.00496 Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
						csdo:Ordinal3Type (M.SD		

				*.21.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	Т.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
				*.21.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
					порядковый номер товара		csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотр		

		*.22. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	в предст авлен ном докум енте (с веден иях)	М.СА. SDE .00183	ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
		*.23. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодов ое обозна чение вида электр онног о докум ента (с веден ий)	М.СА. SDE .00772	csdo: Code1 0Type (M.SD T .00179) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	
		*.24. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идент фика торы, присв оенны е докум енту (с веден иям) при разме щении в храни лище электр	М.СА. CDE .00562	casdo: DocAr chIdD etailsT ype (M. СА. CDT .00462) Опред еляетс я област ями значен ий вложе	0..1	

					онных документов		нных элементов		
				*.24.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EAchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
							csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора		

				идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	ификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1		
				*.24.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)					
				*.25. Сведения о фактическом представлении документа (casdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении и документа	M.CA.CDE.00156	casdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значимых элементов	0..1	
									реквизит должен принимать одно

*.25.1. Код представления документа
(casdo:DocPresentKindCode)

признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)

M.CA.
SDE
.00770

casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165)
Значение кода вида представления документа при подаче в соответствии с перечнем признаков представления документов.
Длина: 1

0..1

и з
следу
ющих
значен
ий:
0 –
докум
ент не
предст
авлен
при по
даче
деклар
ации н
а товар
ы;
1 –
докум
ент пр
едст
авлен
при по
даче
деклар
ации н
а товар
ы;
2 –
докум
ент не
предст
авлен
в соот
ветствии
с пункт
ом 10
статьи
109 Ко
декса;
3 –
докум
ент пр
едст
авлен
(будет
предст
авлен)

									после выпус к а товаро в
				*.25.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	csdo:UnifiedCodeType (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сификат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
							csdo:Refere		в случае запол

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	nceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	нения реквизита "Код вида документа (csdo:DocKindCode)" атрибут должен содержать значение "2009"
				*.25.3. Дата представления документа (casdo:DocPresentDate)	дата, которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE .00298	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
					регистрационный номер декларации на товары, декларации на				в реквизите указываются

				товары электронной торговли, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транзитных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенным и под таможенную		сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТ ТТТТ/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где ТТТТ ТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый
			*.25.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo;CustomsDocIdDetails)	М.СА. CDE .00475	0..1	cacdo; CustomsDocumentId\OrdinalDetailsType (М.СА. CDT) Определены областями значений и вложенных элементов

						процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ				номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
					<p>*.25.4.1. Код таможенного органа (<code>csdo:CustomsOfficeCode</code>)</p>	<p>код обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p><code>csdo:CustomsOfficeCodeType</code> (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов в государствах – членах Евразийского экономического союза.</p>	<p>1</p>	

							Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}		
				*.25.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
				*.25.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер тамож енног о докум ента п о журна л у регист рации	M.CA. SDE .00478	csdo: Custo msDoc umentI dType ((M.SD T .00325) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
							casdo: Id2Ty pe ((M.CA. SDT		

				*.25.4.4. Порядковый номер (сасдо: CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
				*.25.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (сасдо: DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которому был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	сасдо: DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
							csdo: CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификацией		

				*.25.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодов о е обозна чение тамож енног о органа	M.SD E .00255	фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско г о эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}	1	
				*.25.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и , подпи сания, утвер ждени я или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
					номер п о		csdo: Custo msDoc umentI dType (M.SD T .00325)		

				*.25.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	журнал у регистрации	M.SA.SDE.00478	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1
				*.25.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодовые обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	1

								Макс. длина: 20		
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2004"
						*.25.6. Регистрационный номер книжки МДП (casdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и которой был приложен представленный документ	casdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
								casdo:TIRSeriesIdT		

				*.25.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжек и МДП	M.CA. SDE .00421	уре (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
				*.25.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжек и МДП	M.CA. SDE .00422	casdo:TIRId Type (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	
									в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжек

*.25.7. Номер предшествующего документа
(casdo:PrecedingDocId)

регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ

M.CA.SDE.00199

csdo:Id50Tуре (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50

0..1

ой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: TTTT TTTT/ ДДМ МГГ/ НННН ННН/ РР, где TTTT TTT – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДМ МГГ – дата регистрации документа, НННН ННН – номер документа по

							журнал у регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)	
					дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SD E .00045	bdt: DateType (M.BD T .00005) Обозначение даты в соответствии с серий стандартов ISO 8601	в случае заполнения реквизита "Номер предыдущего документа (casdo: PrecedingDocId)" реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном:
				*.25.8. Дата документа (csdo: DocCreationDate)			0..1	

							YYYY - MM-D D
		19.18.54. Исчисление таможенного платежа (cacdo:CustomsPaymentDetails)		сведен ия об исчис лении тамож енног о и иног плате жа	M.CA. CDE .00485	cacdo:GoodsItemPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00429)) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
				кодов о е обозна		casdo:CustomsTaxModelCodeType (M.CA.SDT.00053)) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимаемые которыхых возложено на	

			*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа	M.SA. SDE .00110	тамож енные орган ы, в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Длина : 4	1	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код		csdo: Referen ceData IdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1.	1	атриб у т долже н содер жать значен

						Макс. длина: 20	ие 2010"
			*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	база для исчис ления плате жа	M.CA. SDE .00708	casdo:FractionNumber24MeasureType (M.CA.SDT .00800) Число вая велич ина, опред еленн ая в результате измер ения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
				цифро вое кодов ое		csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT .00125) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве ствии	

					<p>обозначение валюты базы для исчисления платежа (адвальная ставка)</p>	<p>M.SD E .00176</p>	<p>с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Шабл он: [0-9]{3}</p>	0..1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	1	<p>в случае заполнения реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)" атрибут должен содержать значение "2022"</p>	

						<p>csdo: UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)</p> <p>Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p> <p>Мин. длина: 1.</p> <p>Макс. длина: 20</p>	
			<p>*.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)</p>	<p>кодовые обозначение единицы измерения базы для исчисления платежа (специфическая ставка)</p>	<p>M.SDE.00177</p>	<p>0..1</p>	
							<p>в случае заполнения реквизита "Единица измерения"</p>

							енных пошли н, налог ов
			*.5. Используемая ставка платежа (cacdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведен ия о ставке плате жа, ставке пени или ставке рефин ансир овани я (M.CA. ключе вой ставке , учетн ой ставке) , испол ьзуем ой при расчет е CDE .00445	cacdo: Duty[Г ax[Fee RateD etails[Г уре (M.CA. CDT .00115) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элеме нтов	0..1	
							реквиз ит долже н прини мать одно и з следу ющих значен ий: % – ставка , выраж енная в проце нтах (адвало рная ставка

						casdo: RateValueType (M.CA.SDT.00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6		
			*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение (размер) ставки	(M.CA.SDE.00022)	Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
			*.5.3. Доля ставки рефинансирования (casdo:FractionRefinanceRate)	доля от ставки рефинансирования (ключевой ставки)	(M.CA.SDE.00814)	csdo: Rate204Type (M.SDT.00187) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
						csdo: UnifiedCode		

								20 Тур е ((M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом ((класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
				*.5.4. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодов о е обозна чение едини ц ы измер ения ставки ((специ фичес кая ставка)	M.SD E .00177	0..1			в случае запол нения реквиз ита " Едини ц а измер ения ((csdo:Unifie

							налог ОВ
						<p>csdo: Unifie d(Curre ncy N3 Code T ype ((M.SD T .00125) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом ((M.SD E класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " (Идент ифика тор справ очник а ((класси фикат ора)". Шабл он: [0- 9]{3}</p>	0..1
					<p>цифро вое кодов о е обозна чение валют ы ставки ((специ фичес кая ставка)</p>	<p>M.SD E .00176</p>	
						<p>csdo: Refere nceDat</p>	в случае запол нения

*.5.5. Цифровой код валюты
(csdo:|UnifiedCurrency|N3Code)

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	codeType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизита "Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3 Code)" атрибут должен содержать значение "2022"
				*.5.6. Количество дней (csdo:DayQuantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
							csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106)		

				*.5.7. Количество этапов (периодов) (casdo:StageQuantity)	количество периодов	M.CA.SDE .00252	Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
				*.5.8. Количество месяцев (casdo:MonthQuantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE .00259	casdo:Quantity6Type (M.SDT .00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
					весовой коэффициент единицы		casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT .00146) Число в		

			*.5.9. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
			*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серий стандартов ISO 8601	0..1	значения реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050)		Значение кода особе

					<p>кодов о е обозна чение особе нность и уплат ы тамож енных и иных плате жей</p>	<p>M.SA. SDE .00108</p>	<p>нность и уплат ы тамож енных и иных плате жей в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Длина : 2</p>	0..1	
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в</p>		<p>csdo: Referen ceData Type (M.SD T .00091) Норма лизова</p>	1	<p>в случае запол нения реквиз ита " Код особе нность и уплат ы (csdo: Custo msTax</p>

			(атрибут codeListId)	соответствии с которыми указан код		нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	PaymentFeatureCode" атрибут должен содержать значение "2011"
			*.8. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма (размер) платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1
						csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)"

			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	тор классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	umentAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
			*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
			*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов.	0..1	

			документ	Мин. длина: 1. Макс. длина: 40			
		*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
		*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
			сведения о количестве				

								2016 – при использовании и классификатора единицы измерения; 2020 – при использовании и классификатора дополнительных характеристик и параметров, используемых при исчислении таможенных пошлин, налогов
			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в

			19.18.56. Код изменений (casdo:DeclarationChangeCodeDetails)	сведен ия о внесен ных измен ениях (допол нения х)	M.CA. CDE .00213	Details Type (M.CA. CDT .00162) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
			*.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодов о е обозна чение этапа внесен и я измен ений (допол нений) в сведен ия, заявле нные в тамож енной деклар ации	M.CA. SDE .00403	csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1	1	
			*.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодов о е обозна чение обстоя тельств в, послу живш и х основ анием для внесен и я измен		csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) Норма лизова	1	

			ений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации	M.SA.SDE.00404	нная строка символов. Длина: 1			
			*.3. Код изменения количества (массы) товаров (casdo:QuantityChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о количестве (массе) товаров	M.SA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
			*.4. Код изменения происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о	M.SA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка	0..1	реквизит должен быть

			происхождении товаров и (или) тарифных преференциях	символов. Длина : 1	заполнен
		*.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодовое обозначение изменения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407 csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1	1
		*.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о таможенной стоимости (стоимости) товаров	M.CA.SDE.00408 csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1	1

			<p>кодов о е обозна чение измен ения (допол нения) сведен ий, заявле нных в тамож енной деклар ации, о б исчис лении (уплате) тамож енных и иных плате жей (в влеку щих измен ение (допол нение) сведен ий об исчис лении тамож енных и иных плате жей)</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169) M.CA.) SDE .00409</p>	<p>Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>		
			<p>*.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo: CustomsPaymentChangeCode)</p>				
			<p>кодов о е обозна чение измен ения (допол нения) иных</p>	<p>csdo: Code1 Type (M.SD T .00169)</p>			

		*.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)	сведений, заявленных в таможенной декларации	M.CA.SDE.00410	Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
	19.19. Сведения об уплате платежа (casdo:GDFactPaymentDetails)		сведения о фактически уплаченных (взысканных) или возвращаемых суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00333	casdo:GDFactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00350) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
					casdo:CustomsTaxModelCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимаемые	

		<p>19.19.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение вида налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.SA. SDE .00110</p>	<p>котор ых возло жено на тамож енные орган ы, в соотве тствии со справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора)". Длина : 4</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к ласси фикат ора), в соотве тствии с котор</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M. SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен</p>

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ие "
		19.19.2. Сумма (casdo:;CAPayment\NAmount)		сумма (разме р) плате жа	casdo: Payme nt\Amo unt\Wit h\NCur rency\T ype (M.SA. SDT .00147) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2 M.SA. SDE .00697	1
					csdo: Curren cy\N3C ode\V3 Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве ствии с о	атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве ствии с о справ очник ом (класс

		а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	справ очник ом (к ласси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (атриб ут curren cyCod eListId)"	1	фикат ором), идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к ласси фикат ора) (атриб ут curren cyCod eListId)"
		б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор класси фикат ора валют	—	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2022"
					casdo: Excha ngeRate Type (

		<p>19.19.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)</p>	<p>курс валюты платежа</p>	<p>M.CA.SDT .00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4</p>	<p>M.CA.SDE .00178</p>	<p>0..1</p>
		<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодовое обозначение валюты</p>	<p>csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значение буквенного кода валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентифика</p>	<p>—</p>	<p>в случае заполнения реквизита "Курс валюты (casdo:ExchangeRate)" атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идент</p>

						тор котор ого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	ифика тор котор ого указан в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб ут curren cy(Cod eListId)"
			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идент ифика тор клас сифика тора валют	—	csdo: Refer enceDa taIdTy pe (M. SDT .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1 в случае запол нения реквиз ита "Курс валют ы (casdo: Excha ngeRate)" атриб ут долже н содер жать значен ие "2022"
							значен ие атриб ута должн о содер жать колич

		<p>19.19.4. Предыдущая сумма платежа (casdo:PreviousCAPayment\NAmount)</p>	<p>преды дущая (предш еству ющая) сумма (разме р) плате жа</p>	<p>М.СА. SDE .00625</p>	<p>casdo: Payme nt\Amo unt\Wit h\NCur rency\T ype (M.CA. SDT .00147) Число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рацио нный номер тамож енног о докум ента (casdo: Custo msDec laratio n\ d\Det ails)" запол нен, то реквиз ит " Преды дущая сумма плате жа (casdo: Previo usCAP aymen t\NAm ount)" может быть запол нен, иначе реквиз ит " Преды дущая сумма плате жа (casdo: Previo usCAP aymen t\NAm ount)" не долже н быть запол нен</p>
--	--	--	---	---------------------------------	---	-------------	---

			<p>а) код валюты (атрибут currencyCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение валют ы</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Curren cy{N3C ode{V3} Type (M.SD T .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора)". Шабл он: [0- 9]{3}</p>	<p>1</p>	<p>в случае запол нения реквиз ита " Преды дущая сумма плате жа (casdo: PreviousCAP amount)" атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с клас сифика тором валют, идент ифика тор котор ого указан в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (клас сифика тора) (атриб</p>
--	--	--	---	---	----------	---	----------	---

							у т curren cy(Cod eListId)"
			б) идентификатор справочника (тор классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo: Refer enceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае запол нения реквиз ита " Преды дущая сумма плате жа (casdo: Previous CAP amen tAmount)" атриб у т долже н содер жать значен ие " 2022"
						casdo: Payme ntAmount WithNCur rencyType (M.CA. SDT	если реквиз ит " Регист рацио нный номер тамож енног о докум ента (casdo: Custo msDec laratio nIdDetail s)" запол нен, т о реквиз ит "

		<p>19.19.5. Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount)</p>	<p>изменение суммы (размера) платежа</p>	<p>M.CA.SDE.00628</p>	<p>.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2</p>	<p>0..1</p>	<p>Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount) " может быть заполнен, иначе реквизит " Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount) " не должен быть заполнен</p>
					<p>casdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифр</p>		<p>в случае заполнения реквизита " Изменение суммы платежа (casdo:DifferenceCAPaymentNAmount) " атриб</p>

			а) код валюты (атрибут currencyCode)	код о е обозначение валюты	–	во го ко да вал ют ы в со от ве ст ви и с о сп рав оч ни к ом (к л ас с и ф и к а т о р ом), и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о о п р е д е л е н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р сп рав оч ни к а (к л ас с и ф и к а т о р а)". Ш а б л о н: [0-9]{3}	1	у т д о л ж е н с о д е р ж а ть ц и ф р о в о й к о д вал ют ы в со от ве ст ви и с к л ас с и ф и к а т о р ом вал ют, и д е н т и ф и к а т о р к о т о р о г о у к а з а н в а т р и б у т е " И д е н т и ф и к а т о р сп рав оч ни к а (к л ас с и ф и к а т о р а (а т р и б у т c u r r e n c y C o d e L i s t I d)"
				идентификатор		csdo: Refere nceDat a dTy pe (M. SD T .00091)		в сл уч а е з а п о л н е н и я р е к в и з и т а " И з м е н е н и е с ум м ы п л а т е ж а (c a s d o: D i f f e r e

		б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	(классификатора валют	–	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	ncеSA PaymentNA mount) " атрибу т долже н содер жать значен ие " 2022"
		19.19.6. Сведения о документе, подтверждающем уплату платежа (cacdo:GDPaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем (отражающем) уплату таможенног		cacdo:GDPaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00207)) Определяется	0..*	если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDeclarationIdDetails)" заполнен, то может быть заполнено более 1 экземпляра реквизита "Сведения о документе, подтверждающем уплату

				о и ино го плате жа, и иные сведен ия о плате же	област ями значен ий вложе нных эleme нтов	плате жа (с asdo: GDPa ument Doc De tails)", иначе может быть запол нен стро го 1 экзем пляр реквиз ита " Сведе ния о докум енте, подтв ержда ющем уплат у плате жа (с asdo: GDPa ument Doc De tails)"
					csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (с класси фикат	

			*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквиз ит не запол няется
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	—	csdo: Refer enceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
						csdo: Name 500Type ((M.SD		

			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	T .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике
			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией	0..1	реквизит используется в Республике Армения. Значение реквизита при его заполнении должно

				рации документа		й стандартов ISO 8601	приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер налогоплательщика (УНП); в Российской Федерации – идент

						Макс. длина: 20	ифика ционн ый номер налог оплате льщик а (ИНН)	
			*.6. Код причины постановки на учет (<code>csdo:TaxRegistrationReasonCode</code>)	код, идент ифици рующ ий причи ну поста новки орган изаци и на налог овый учет в Росси йской Федер ации	M.SD E .00030	<code>csdo:TaxRegistrationReasonCodeType</code> (M.SD T .00030) Норма лизова нная строка симво лов. Шабл он: \d{ 9}	0..1	
			*.7. Идентификатор физического лица (<code>casdo:PersonId</code>)	уника льный идент ифика тор физич еского лица	M.CA. SDE .00129	<code>casdo:PersonIdType</code> (M.CA. SDT .00190) Значе ние идент ифика тора в соотве тствии с прави лами, приня тыми в стране регист рации	0..1	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь. Рекви зит предн азначе н для указан ия идент ифика

						физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	ционного номера
			*.8. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацами и девятнадцатым и двадцатым (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары

							<p>csdo: UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT .00159) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{ 2}</p>	0..1	<p>в случае заполнения реквизита " Уникальный идентификатор таможенный номер (casdo: CAUniqueCustomsNumberId)" атрибут должен содержать значение " RU"</p>
				<p>а) код страны (атрибут countryCode)</p>	<p>кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер</p>				<p>в случае заполнения атриб</p>
							<p>csdo: ReferenceDataIdType</p>		<p>в случае заполнения атриб</p>

			б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	ре (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	ута " Код страны (атрибут countryCode) " атрибут должен содержать значение " 2021"
			*.9. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность плательщика		ccdo:IdentityDocV3Type (M.CDET .00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания сведений в соответствии с абзацем двадцать первым (после таблицы) подпункта 4.6 пункта 15 Порядка

								к а запол нения деклар ации н а товар ы
				*.9.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодов о е обозна чение стран ы	M.SD E .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (к ласси фика тор), идент ифика тор кого опред елен в атриб уте "И дент ифика тор справ очник а (к ласси фика тор)".	1

							Шаблон: [A-Z]{2}		
				а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	M.SD T .00091	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
				*.9.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SD E .00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SD T .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
					обозначение справ		csdo:ReferenceDataIdType (M.SD		

				а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	очник а (классификатора), в соответствии с которым указан код	Т .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибу т должен содержать значение " 2053"
				*.9.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
				*.9.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

						Макс. длина: 20			
				*.9.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
				*.9.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
				*.9.7. Дата истечения срока действия документа	дата окончания срока, в течение		bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в	0..1	реквизит не

			(csdo:DocValidityDate)	которого документ имеет силу	M.SDE.00052	соответствии с серией стандартов ISO 8601	заполняется
			*.9.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит не заполняется
			*.9.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					документ	Макс. длина: 300		
				<p>*.10. Дата платежа (casdo:PaymentDate)</p>	<p>дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)</p>	<p>M.CA.SDE.00804</p>	<p>bdт: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
						<p>casdo:CustomsTaxPaymentMethodCodeType (M.CA.SDT.00061)</p>	<p>Значение кода способа уплаты</p>	

					<p>кодо во е обоз на че ние спо со ба упл ат ы та мо ж ен ных или и ных пла те жей, воз ло жен ных на та мо ж ен ные ор ган ы</p>	<p>M.SA. SDE .00127</p>	<p>та мо ж ен ных и и ных пла те жей, в зи ма ние ко тор ых воз ло же но на та мо ж ен ные ор ган ы, в со от ве ст вии со сп рав оч ник ом (к лас си фи ка то ром), ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка то р сп рав оч ник а (к лас си фи ка то ра) ". Д ли на : 2</p>	<p>0..1</p>	<p>рек ви з и т ис пол ь зу ет ся в Р ес пу б ли ке Ар ме ни я, Р ес пу б ли ке Бе лар ус ь и К ыр г ыз ско й Р ес пу б ли ке</p>
					<p>обоз на че ние</p>		<p>csdo: Refere nce Dat a Id Ty pe (M.SD</p>		<p>в сл уч ае за пол не ния рек ви з и та " К од спо со</p>

*.11. Код способа уплаты
(casdo:|Customs|Tax|Payment|MethodCode)

			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	Т.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	бауплаты (casdo:CustomsTaxPaymentMethodCode)" атрибут должен содержать значение "2012"
			*.12. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма списания или возврата денежных средств	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во	0..1	если реквизит "Регистрационный номер таможенного документа (casdo:CustomsDeclarationIdDetails)" заполнен, то реквизит "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" должен быть заполнен, иначе реквизит

						дроб. цифр: 2	ит " Сумма (casdo: SAPaument#NAmount)" не должен быть заполнен
				а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	csdo: Currency#Code#Type (M.SDT .00145) Значе ние цифро вого кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ	в случае запол нения реквиз ита " Сумма (casdo: SAPaument#NAmount)" атриб у т долже н содер жать цифро вой код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (клас сифика тор кого указан в атриб уте "Идент

						очник а (классификатора)". Шаблон: [0-9]{3}	ифика тор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)"
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	в случае заполнения реквизита "Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)" атрибут должен содержать значение "2022"
					сведения об отсрочке (casdo:DeferredPaymentDetailsType (M.CA.CDT	для указания сведений о сроке, на который предоставлена отсрочка (рассрочка) платежа,

	<p>19.20. Сведения об отсрочке по уплате платежа (casdo:DeferredPaymentDetails)</p>	<p>рассрочке) по уплате таможенного и иного платежа</p>	<p>М.С.А. СDE .00172</p>	<p>.00357) Определены областями значен и й вложенных элементов</p>	<p>0..*</p>	<p>должен быть заполнен один из реквизитов: "Конечная дата (casdo:EndDate)", "Этап уплаты платежа (casdo:PaymentScheduleDetails)"</p>
		<p>кодовое обозначение вида</p>		<p>casdo:CustomsTaxModelCodeType (М.С.А. SDT .00053) Значение кода вида налогов, сборов и иных платежей, взимаемые которых возложено на таможенные</p>		

		<p>19.20.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)</p>	<p>налог ов, сборо в или иного плате жа</p>	<p>M.SA. SDE .00110</p>	<p>орган ы, в соотве тствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Длина : 4</p>	<p>1</p>	
		<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo: Refere nceDat aIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20</p>	<p>1</p>	<p>атриб ут долже н содер жать значен ие " 2010"</p>

		19.20.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	последний день срока отсрочки уплаты платежа	M.SDE .00074	bdtd:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		19.20.3. Этап уплаты платежа (cacdo:PaymentScheduleDetails)	сведения об этапе рассрочки уплаты платежа	M.CA.CDE .01222	cacdo:PaymentScheduleDetailsType (M.CA.CDT.01178) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
					csdo:OrdinalType (M.SDT.00105) Целое неотр		

		*.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)	поряд ковый номер этапа	M.SD E .00148	ицате льное число в десяти чной систе ме счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	1	
		*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	послед ний день этапа	M.SD E .00074	bdt: DateT ype ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		19.21. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведен ия о предо ставле нном обеспе чении испол нения обязан ности по уплате тамож енных и	M.SA. CDE .00558	cacdo: Payme ntGuar anteeD etailsT ype ((M.SA. CDT .00459) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных	0..*	

		иных плате жей	элемен тов		
	<p>19.21.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние спо со ба обес пе че ния испол не ния обяз ан но сти по уп лате та мо ж ен ных по шли н , на лог ов</p>	<p>casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"</p>	1	

						справочника (классификатора)". Шаблон: \d{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2018"
			19.21.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения		casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20.	1

						Макс. кол-во дроб. цифр: 2	
			а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодов о е обозна чение валют ы	—	csdo: CurrencyCodeV3Type (M.SDT .00144) Значе ние букве нного кода валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (классификат ором), иденти фика тор котор ого определен в атриб уте " Иденти фика тор справ очник а (классификат ора)". Шабл он: [A-Z]{ 3}	атриб у т долже н содер жать букве нный код валют ы в соотве тствии с о справ очник ом (классификат ором), иденти фика тор котор ого указан в атриб уте " Иденти фика тор справ очник а (классификат ора) (атриб у т currencyCodeListId)" 1

			б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2022"
			19.21.3. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (cacdo:GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей		cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) M.CA.CDE.00082	0..1	Определяется областями значений вложенных элементов
						csdo:UnifiedCode20Type (M.SD		

					<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м ен та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>Т .00140) Зна че ние ко да в со от ве ст в ии с о сп рав оч ник ом (клас сиф ика то ром , ид ен ти фи ка то р ко то ро го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка то р сп рав оч ник а (клас сиф ика то ра)". Мин. дли на: 1. Мак. дли на: 20</p>	<p>0..1</p>	<p>рек виз ит не за пол ня ет ся</p>
				<p>а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ник а (клас сиф ика то ра , в со от ве ст в ии с ко то р</p>	<p>csdo: Refere nceDat a IdTy pe (M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>		

				ы м указан код	Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
			*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SD E .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SD E .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквизит должен быть заполнен
				дата выдачи		bdt:DateType (M.BDT .00005)	значение реквизита при его заполнении

			*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	подписания, утверждения или регистрации документа	M.SD E .00045	Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00137	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном:

					ртов ISO 8601	YYYY - MM-D D
		19.21.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков в страны регистрации налогоплательщика	M.SD E .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SD T .00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1 реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
			уникальный идентификатор банка, испол		csdo:BankIdType (M.SD T .00026) Значение идентификатора в соответствии	

		<p>19.21.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)</p>	<p>ьзуем ый в плате жных докум ентах (плате жное поруч ение, аккред итив)</p>	<p>M.SD E .00026</p>	<p>с прави лами, приня тыми в стране регист рации банка. Шабл он: [0- 9]{9}[[A-Z]{ 6}[A-Z0- 9]{2}[[A-Z]{ 6}[A-Z0- 9]{5}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т испол зуется в Респу блике Белар усь</p>
<p>20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:SignatoryRepresentativeDetails)</p>			<p>сведен ия о тамож енном предст авител е, запол нившие м (подпи савше м) деклар ацию на товар ы</p>	<p>M.CA. CDE .00174</p>	<p>cacdo: Signat oryRe presen tative Details Type (M.CA. CDT .00187) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
			<p>сведен ия о включ ении лица в</p>		<p>cacdo: Regist erDoc umentI dDetail sType (M.CA.</p>		

	<p>20.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (csdo:RegisterDocumentIdDetails)</p>	<p>реестр таможенных предприятий</p>	<p>M.CA.CDE.00381</p>	<p>CDT.00303) Определяется областями значения и вложенных элементов</p>	<p>1</p>	
	<p>20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодовое обозначение вида документа</p>	<p>M.SDE.00054</p>	<p>csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

					Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
		а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указаны код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.1.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение		csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатом (M.SDE.00162)	реквизит должен быть заполнен и содержать код государства-члена, уполн

				стран ы	ором), идент фика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент фика тор справ очник а ((клас сифика тора)". Шабл он: [A-Z]{ 2}	омоче нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справ очник а ((клас сифика тора), в соотве тствии с котор ым указан код	csdo: Refer enceDat aIdType ((M.SD T .00091) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	атриб ут долже н содер жать значен ие " 2021"
				регист рацио нный номер лица, присв оенны й ему при	csdo: Id25Type ((M.SD T .00178)	реквиз ит долже н содер жать номер свидет ельств

	20.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	а о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
	20.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}][А-ЯЦ]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
	20.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	0..1	реквизит не заполняется

			кого операт ора	Длина : 1	
	20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)		догов ор тамож енног о предст авител я с деклар антом (заявит елем)	M.SA. CDE .00569	1
	20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		кодов ое обозна чение вида докум ента	M.SD E .00054	0..1
				csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент	реквиз ит долже н быть

					ификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
		20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1 реквизит не

					Макс. длина: 500	запол няется
		20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифро вое или букве нно-ц ифров ое обозна чение, присв оенно е докум енту при его регист рации	M.SD E .00044	csdo:Id50T ype (M.SD T .00093) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1 реквиз ит долже н быть запол нен
		20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдач и, подпи сания, утвер ждения или регист рации докум ента	M.SD E .00045	bdt:DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1 значен ие реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-DD
		20.2.5. Дата начала срока действия документа	дата начала срока, в течен ие котор		bdt:DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты	значен ие реквиз ита при его запол нении должн о приво

	(csdo:DocStartDate)	ого документ имеет силу	M.SDE.00137	в соответствии с серий стандартов ISO 8601	0..1	даться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdт:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серий стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonV2Details)		сведения о физическом лице, заполнившее (подписавшее) декларацию на товары	M.CA.CDE.01172	cacdo:SignatoryPersonDetailsV2Type (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных	0..1	

					элементов			
	21.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)			сведения о лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
	21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)			фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Имя (csdo:FirstName)		имя физическое		csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная	0..1	реквизит должен быть

				еского лица	M.SD E .00109	строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120		запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчест во (второе или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
			*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамил ия физич еского лица	M.SD E .00110	csdo: Name 120 Гу ре (M.SD T .00055) Норма лизова нная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
						csdo: Name 120 Гу ре (

		21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SD T .00055) M.SD E .00127	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		21.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CD E .00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CD T .00003)) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен
		*.1. Код вида связи	кодовое обозначение вида средства (канала) связи	(csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SD T .00163)) Значение кода в соответствии	0..1	реквизит должен быть заполнен и содержать код вида средства (канала) связи

		(csdo:CommunicationChannelCode)	телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	с перечнем видов средств в (каналах) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		в соответствии с перечнем видов средств в (каналах) связи
		*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
							в случае если реквизит "Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)" содержит значение "TE"

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указан и номер

M.SDE
.00015

csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015)
Нормализованная строка символов.

1..*

" или "FX", реквизит "Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)" должен содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: +СССРРNNNN, где СССР – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города

телефона, факса, адреса электронной почты и др.)

Мин. длина: 1.
Макс. длина: 1000

, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами символов является знак пробела. Длина значения реквизита должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются).

							я). Иные симво лы и раздел ители не допус каютс я
		21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подпи сания	M.CA. SDE .00391	bdt: DateT ype ((M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1	значен и е реквиз ита должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		21.2. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведен ия о докум енте, удост оверя ющем лично сть лица, запол нившие го ((подпи савше го) тамож енный докум ент	M.CD E .00056	ccdo: Identit y Doc Details V3Тур е ((M.CD T .00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
					csdo: Unifie		

			<p>21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>dCountryCodeType (M.SD T .00112) Знач ние двух бук вен ного ко да стран ы в соот ве ст вии с о справ очник ом (1 класс ифика тор кого опред елен в атри б у те "И дент ифика тор справ очник а (1 класс ифика тор ора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>		
				<p>обоз на че ние справ очник</p>		<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T</p>		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	а (классификатора), в соответствии с которым указан код		.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
		21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE .00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT .00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым		csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов.	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"

			указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
			цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Id50Type (M.SDT .00093)		

	21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
	21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
	21.2.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется

		21.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка , идентифицирующая я орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SDE .00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
		21.2.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование и органа государственной власти либо уполномоченной и м организации, выдавшей документ	M.SDE .00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
			номер квалификационного г о		casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193)		реквизит испол

	<p>21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)</p>	<p>аттест ата специ алиста по тамож енном у оформ лению</p>	<p>M.CA. SDE .00138</p>	<p>Норма лизова нная срока симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6</p>	<p>0..1</p>	<p>ьзуетс я в Респу блике Белар усь</p>
	<p>21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)</p>	<p>докум ент, удост веря ющий полно мочия</p>	<p>M.CA. CDE .00567</p>	<p>casdo: CADO Base Type (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен</p>
		<p>кодов о е обозна</p>		<p>csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии с о справ очник ом (клас сификат ором), идент</p>		<p>реквиз и т</p>

		21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)		чение вида докум ента	M.SD E .00054	ифика тор кого опред елен в атриб уте "Идент ифика тор справ очник а (класси фикат ора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	долже н быть запол нен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозна чение справ очник а (класси фикат ора), в соотве тствии с котор ым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибу т долже н содер жать значен ие "2009"
						csdo:Name500Type (M.SD T .00134)		

	21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
	21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
	21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
						значение

		<p>21.4.5. Дата начала срока действия документа (xsd:DocStartDate)</p>	<p>дата начала срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SDE .00137</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
		<p>21.4.6. Дата истечения срока действия документа (xsd:DocValidityDate)</p>	<p>дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу</p>	<p>M.SDE .00052</p>	<p>bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601</p>	<p>0..1</p>	<p>значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD</p>
<p>22. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) корректировки декларации на товары</p>			<p>сведения о таможенном представителе, заполнившем (подпи</p>		<p>cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT .00187)</p>		

	(cacdo:GDCSignatoryRepresentativeDetails)	савше м) корре ктиро вку деклар ации на товар ы	М.СА. CDE .00383	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	0..1	
	22.1. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведен ия о включ ении лица в реестр тамож енных предст авител ей	М.СА. CDE .00381	cacdo: Regist er Doc ument I d Detai ls Type (М.СА. CDT .00303) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов	1	
				csdo: Unifie d Code 20 Type (М.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии со справ очник ом (класси фикат		

		22.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодов о е обозначение вида документа	M.SD E .00054	ором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2009"
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SD		

			<p>22.1.2. Код страны (xsd:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>Т .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве ствии с о справ очник ом (к класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник а (к класси фикат ора)". Шабл он: [A-Z]{2}</p>	<p>0..1</p>	<p>реквиз и т долже н быть запол нен и содер жать код госуда рства- члена, уполн омоче нным орган ом котор ого лицо включ ено в реестр</p>
			<p>а) идентификатор справочника (классификатора)</p>	<p>обозна чение справ очник а (к класси фикат ора), в соотве</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Норма лизова нная</p>	<p>1</p>	<p>атриб у т долже н содер жать</p>

		(атрибут codeListId)	тствии с которым указан код	строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		значение "2021"
		22.1.3. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
		22.1.4. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации

					3 } [A-ЯЦ] {1}	ции (букву добав ления)
		22.1.5. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодо в о е обозна чение типа свидет ельств а уполн омого эконо мичес кого операт ора	M.CA. SDE .00592	csdo: CodeI Type (M.SD T .00169) Норм ализова нная строка симво лов. Длина : 1	реквиз ит не запол няется
		22.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (casdo:RepresentativeContractDetails)	догов о р тамож енног о предст авител я с деклар антом (заявит елем)	M.CA. CDE .00569	casdo: CADO cBase Type (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс я област ями значе ний вложе нных элеме нтов	1
					csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние кода в соотве тствии	

		22.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		22.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		22.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном

			документа	серией стандартов ISO 8601	ном: YYYY - MM-DD	
		22.2.5. Дата начала срока действия документа (xsd:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY - MM-DD
		22.2.6. Дата истечения срока действия документа (xsd:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	значение реквизита при его заполнении должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY - MM-DD
			сведения о		casdo:SignaturePer	

	<p>23. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары (cacdo:GDCSignatoryPersonDetails)</p>	<p>физическом лице, заполнившее (подписавшее) корректировку декларации на товары</p>	<p>M.CA.CDE.00382</p>	<p>sonDetailsType (M.CA.CDT.01142) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>23.1. Лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)</p>	<p>сведения о лице, подписавшем документ</p>	<p>M.CA.CDE.00204</p>	<p>cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть заполнен</p>
	<p>23.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)</p>	<p>фамилия, имя, отчество</p>	<p>M.CDE.00029</p>	<p>ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит должен быть</p>

					и й вложе нных эleme нтов	запол нен
			*.1. Имя (csdo:First{Name)	имя физич еского лица	M.SD E .00109 csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1 реквиз ит долже н быть запол нен
			*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчест во (в торое или средне е имя) физич еского лица	M.SD E .00111 csdo: Name 120Type (M.SD T .00055) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					csdo: Name 120Type (M.SD T .00055)	

		*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в Республике Беларусь и Российской Федерации
		23.1.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен

если
реквизит "Код
вида
связи (csdo:
CommunicationChannelCode)"
содержит
значение "TE
" или "
FX",
реквизит "Идентификатор
канала
связи (csdo:
CommunicationChannelId)"
должен
содержать
значение,
приводимое
в
соответствии
с
шаблоном: +
ССС
Р Р
НННН
, где
ССС –
код
страны (от
1 до 3

*.3. Идентификатор канала связи
(csdo:CommunicationChannelId)

после
довате
льность
ь
симво
лов,
идент
ифици
рующ
ая
канал
связи (указан
и е
номер
а
телеф
она,
факса,
адреса
электр
онной
почты
и др.)

M.SD
E
.00015

csdo:|
Comm
unicati
on|Cha
nnel|Id
Type (M.SD
T
.00015
)
Норма
лизова
нная
строка
симво
лов.
Мин.
длина:
1.
Макс.
длина:
1000

1..*

цифр),
PP –
нацио
нальн
ый
код
пункт
а
назнач
ения (н
е
менее
2
цифр (код
города
,
посел
ка и
т.п.))
или
код
операт
ора
мобил
ьной
связи,
NNNN
–
номер
абоне
нта (н
е
менее
4
цифр).
Раздел
ителе
м
между
групп
ами
симво
лов
являет
с я
знак
пробе
ла.
Длина
значен
и я
реквиз
ита

							должна составлять не более 15 цифр (символ "+" и знаки пробела не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются
		23.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			сведения о документе, удостоверяющем		ccdo: Identity DetailsV3 Type (M.CDT		

	<p>23.2. Удостоверение личности (csdo:IdentityDocV3Details)</p>	<p>лично сть лица, запол нившие го ((подпи савше го) тамож енный докум ент</p>	<p>M.CD E .00056</p>	<p>.00062) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>0..1</p>	
	<p>23.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение стран ы</p>	<p>M.SD E .00162</p>	<p>csdo: Unifie dCoun tryCod eType (M.SD T .00112) Значе ние двухб уквен ного кода стран ы в соотве тствии с о справ очник ом (класси фикат ором), идент ифика тор котор ого опред елен в атриб уте " Идент ифика тор справ очник</p>	<p>1</p>	

						а (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}		
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList{Id})	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceData{Type (M.SDT.00091)} Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать значение "2021"
			23.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность		M.SDE.00136 csdo:IdentityDocKindCode{Type (M.SDT.00098)} Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
						csdo:Refere		

		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	nceDat aIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	атрибут должен содержать значение "2053"
		23.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE .00095	csdo:Name500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии	M.SDE .00157	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов.	0..1	

			документа		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20		
		23.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
		23.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
			дата окончания срока,		bdt:DateType (M.BDT.00005)		

	23.2.7. Дата истечения срока действия документа (<code>csdo:DocValidityDate</code>)	в течен и е кото ро го доку мент имеет силу	M.SD E .00052	Обозначение даты в соответствии с серийными стандартами ISO 8601	0..1	реквизит не заполняется
	23.2.8. Идентификатор уполномоченного органа (<code>csdo:AuthorityId</code>)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную и м организацию, выдавшую документ	M.SD E .00068	<code>csdo:Id20Type</code> (M.SD T .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
	23.2.9. Наименование уполномоченного органа (<code>csdo:AuthorityName</code>)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной и м организации,	M.SD E .00066	<code>csdo:Name300Type</code> (M.SD T .00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1	

			выда шей докум ент		Макс. длина: 300		
		23.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квали фикац ионно го аттест ата специ алиста по тамож енном у оформ лению	M.CA. SDE .00138	casdo: Id6Type (M.CA. SDT .00193) Норма лизован ная строка симво лов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквиз ит испол зуется в Респу блике Белар усь
		23.4. Документ, удостоверяющий полномочия (casdo:PowerOfAttorneyDetails)	докум ент, удост веря ющий полно мочия	M.CA. CDE .00567	casdo: CADo cBase Type (M.CA. CDT .00005) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эleme нтов	0..1	реквиз ит долже н быть запол нен
					csdo: Unifie dCode 20Type (M.SD T .00140) Значе ние		

		<p>23.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)</p>	<p>кодо во е обоз на че ние ви да до ку м ен та</p>	<p>M.SD E .00054</p>	<p>ко да в со от ве ст в и и с о сп рав оч ник ом (к лас си фи кат о ром), ид ен ти фи ка то р ко то р о го оп ред е лен в ат ри бу те " И ден ти фи ка то р сп рав оч ник а (к лас си фи кат о ра) ". М ин. д ли на: 1. М ак с. д ли на: 20</p>	<p>ре к в из и т до л же н бы ть за пол нен</p>
		<p>а) идентификатор справочника (атрибут codeListId)</p>	<p>обоз на че ние сп рав оч ник а (к лас си фи кат о ра), в со от ве ст в и и с ко то р ы м у ка зан код</p>	<p>—</p>	<p>csdo:ReferenceDataIdType (M.SD T .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.</p>	<p>ат ри бу т до л же н со дер жать зна чен ие " 2009"</p>

					Макс. длина: 20		
		23.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE .00108	csdo:Name 500Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	реквизит не заполняется
		23.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
		23.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или		bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в	0..1	значение реквизита должно приводиться в соотве

			регист рации докум ента	M.SD E .00045	соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601		тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		23.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .00137	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1	значен ие реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D
		23.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконч ания срока, в течен ие котор ого докум ент имеет силу	M.SD E .00052	bdt: DateT ype (M.BD T .00005) Обозн ачени е даты в соотве тствии с серие й станда ртов ISO 8601	0..1	значен ие реквиз ита при его запол нении должн о приво диться в соотве тствии с шабло ном: YYYY - MM-D D

<p>24. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)</p>	<p>номер регистрации документов в соответствии с системой (регламент) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя</p>	<p>M.CA.SDE.00198</p>	<p>csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Беларусь</p>
<p>25. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)</p>	<p>признак недропользователя</p>	<p>M.CA.SDE.00196</p>	<p>csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1</p>	<p>0..1</p>	<p>реквизит используется в Республике Казахстан</p>
<p>26. Код изменений</p>	<p>сведения о внесенных</p>		<p>casdo:DeclarationChangeDetailsType (M.CA.CDT.00162)</p>		

(casdo:DeclarationChangeCodeDetails)		изменениях (дополнениях)	M.CA.CDE.00213	Определяется областями значений и вложенных элементов	0..1	
	26.1. Код этапа внесения изменений (casdo:StageChangeCode)	кодовое обозначение этапа внесения изменений (дополнений) в сведения, заявленные в таможенной декларации	M.CA.SDE.00403	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1	
	26.2. Код основания для внесения изменений (casdo:ReasonChangeCode)	кодовое обозначение обстоятельств, послуживших основанием для внесения изменений (дополнений) в сведения,	M.CA.SDE.00404	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов.	1	

		заявленные в таможенной декларации		Длина : 1	
26.3. Код изменения количества (массы) товаров (casdo:QuantityChangeCode)		кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о количестве (массе) товаров	M.CA.SDE.00405	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1	1
26.4. Код изменения происхождения товаров (преференций) (casdo:CountryChangeCode)		кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о происхождении товаров (или)	M.CA.SDE.00406	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина : 1	0..1
					реквизит должен быть

		тарифных преференциях			заполнен
	26.5. Изменение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:TNVEDChangeCode)	кодовое обозначение изменения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.CA.SDE.00407	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
	26.6. Код изменения сведений о таможенной стоимости товаров (casdo:CustomsCostChangeCode)	кодовое обозначение изменения (дополнения) сведений, заявленных в таможенной декларации, о таможенной стоимости (стоимости) товаров	M.CA.SDE.00408	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов. Длина: 1	1
		кодовое обозначение изменения (допол			

	<p>26.7. Код изменения сведений об исчисленных (уплаченных) платежах (casdo:CustomsPaymentChangeCode)</p>	<p>нения) сведен ий, заявле нных в тамож енной деклар ации, о б исчис лении (уплате) тамож енных и иных плате жей (в влеку щих измен ение (до полне ние) сведен ий об исчис лении тамож енных и иных плате жей)</p>	<p>M.CA. SDE .00409</p>	<p>csdo: Code Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов. Длина : 1</p>	<p>1</p>	
	<p>26.8. Код изменения иных сведений декларации (casdo:OtherChangeCode)</p>	<p>кодов о е обозна чение измен ения (до полне ния) иных сведен ий, заявле нных в тамож енной</p>	<p>M.CA. SDE .00410</p>	<p>csdo: Code Type (M.SD T .00169) Норма лизова нная строка симво лов.</p>	<p>1</p>	

		декларации	Длина : 1	
27. Номер выпуска товаров (cacdo:GoodsReleaseIdDetails)		сведения о выпуске товаров	M.CA.CDE.00334 cacdo:GoodsReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00286) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1 реквизит используется в Республике Беларусь
27.1. Дата (csdo:EventDate)		дата выпуска товара	M.SDE.00131 bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серийным стандартом ISO 8601	0..1 значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
		регистрационный	cacdo:ReleaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00411)	

	<p>27.2. Регистрационный номер выпуска товаров (casdo:ReleaseIdDetails)</p>	<p>номер выпус к а товаро в</p>	<p>М.СА. CDE .00470</p>	<p>Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эleme нтов</p>	<p>1</p>	
	<p>27.2.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>код тамож енног о органа</p>	<p>М.СD E .00255</p>	<p>csdo: Custo msOffi ceCod eType (M.SD T .00184) Значе ние кода в соотве тствии с класси фикат ором тамож енных орган о в госуда рств – члено в Евраз ийско го эконо мичес кого союза. Шабл он: [0- 9]{2}[[0-9]{5 }][0-9] {8}</p>	<p>1</p>	
				<p>casdo: Id8Ty</p>		

		27.2.2. Номер регистрации выпуска товаров (casdo:ReleaseId)	регистрационный номер по журналу выпуска товаров	M.CA.SDE.00596	ре (M.CA.SDT.00176)) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	1	
--	--	--	--	----------------	---	---	--

* Применяется в случае, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и (или) корректировке декларации на товары в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяется в случае заполнения этого сложного реквизита. Для атрибутов простого реквизита применяется в случае заполнения этого простого реквизита."

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 7 октября 2025 г. № 90

Сноска. Решение дополнено приложением № 2 в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.02.2026 № 22 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары

1. В таблице 1:

- а) в позиции 3 в графе 3 цифры "1.1.0" заменить цифрами "1.2.0";
- б) позицию 4 в графе 3 изложить в следующей редакции:
"urn:EEC:R:055:GoodsDeclaration:v1.2.0";
- в) позицию 6 в графе 3 изложить в следующей редакции:
"EEC_R_055_GoodsDeclaration_v1.2.0.xsd".

2. В таблице 3:

- а) в позиции 19.18.26.1:

в графе "Примечание*" дополнить текстом следующего содержания: "реквизит не заполняется";

в подпункте "а" в графе "Примечание*" текст исключить;

б) дополнить позицией 19.18.26.2.1¹ следующего содержания:

"	*2.1 ¹ . Код характеристик и ки контейнера (casdo: ContainerCharacteristicCode)	кодированное обозначение размера и типа контейнера	M.CA.SDE.01231	esdo: Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1		".
---	--	--	----------------	--	------	--	----