

О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 октября 2016 г. № 122

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 июня 2026 года № 77

В соответствии с пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 октября 2016 г. № 122 "О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза" изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Б. Сагинтаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 29 июня 2026 г. № 77

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 октября 2016 г. № 122

1. В Правилах информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза", утвержденных указанным Решением:

а) в таблице 11:

позиции P.MM.01.CLS.009 и P.MM.01.CLS.010 исключить;

дополнить позициями следующего содержания:

"		справочник причин приостановки действия	справочник	содержит перечень кодов и наименований причин приостановки	
---	--	--	------------	--	--

	P.MM.01.CLS .028	регистрационно г о удостоверения		действия регистрационно г о удостоверения	
	P.MM.01.CLS .029	справочник условий отмены регистрационно г о удостоверения	справочник	содержит перечень кодов и наименований условий отмены регистрационно г о удостоверения	";

б) в пунктах 201, 202 слова "о новом заявлении на проведение процедур регистрации лекарственного препарата для формирования единой базы данных" заменить словами "в единую базу данных";

в) в таблице 100:

в наименовании слова "о новом заявлении на проведение процедур регистрации лекарственного препарата для формирования единой базы данных" заменить словами "в единую базу данных";

в позиции P.MM.01.OPR.073 в графе второй слово "полученных" исключить;

г) в таблице 103 в наименовании и графе третьей позиции 2 слово "полученных" исключить;

д) в таблице 108 кодовое обозначение "P.MM.01.OPR.088" заменить кодовым обозначением "P.MM.01.OPR.078";

е) в таблице 110 в наименовании и графе третьей позиции 2 слова "обработка сведений" заменить словами "обработка сведений для исключения".

2. В Регламенте информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза", утвержденном указанным Решением:

а) в таблице 26:

в позиции 2 графу вторую изложить в следующей редакции: "значение реквизита " Торговое наименование лекарственного препарата" (hcsdo:DrugTradeName) в составе реквизита "Сведения о регистрации лекарственного препарата в государстве-члене"(hccdo:DrugCountryRegistrationDetails) должно совпадать со значением реквизита " Торговое наименование лекарственного препарата" (hcsdo:DrugTradeName) в составе реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo:CountryDrugRegistrationDetails), переданном в сообщении общего процесса "Сведения о рассмотрении заявления" (P.MM.01.MSG.033), в ответ на которое получено сообщение общего процесса "

Сведения о номере заявления (P.MM.01.MSG.013), содержащее значение реквизита "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId), совпадающее со значением реквизита "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId), полученном в сообщении общего процесса "Сведения о порядковом номере регистрационного удостоверения" (P.MM.01.MSG.015), которое содержит значение реквизита "Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата" (hcsdo:RegistrationNumberId), совпадающее со значением реквизита "Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата" (hcsdo:RegistrationNumberId) в передаваемых в Единый реестр сведениях";

дополнить позицией следующего содержания:

"	87	если заполнено не менее 2 экземпляров реквизита "Срок годности лекарственного препарата" (hcsdo:ShelfLifeDurationDetails), то реквизит "Наименование лекарственной формы" (hcsdo:DosageFormName) в составе реквизита "Срок годности лекарственного препарата" (hcsdo:ShelfLifeDurationDetails) должен быть заполнен	";
---	----	---	----

б) в таблице 27 в позиции "3-82":

в графе первой цифры "3-82" заменить цифрами "3-87";

в графе второй цифры "3-85" заменить цифрами "3-87", слова "таблицы 20" заменить словами "таблицы 26";

в) таблицу 35 дополнить позицией следующего содержания:

"	4	значению, содержащемуся в реквизите "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) должно соответствовать только 1 уникальное значение реквизита "Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата" (hcsdo:RegistrationNumberId)	";
---	---	--	----

г) таблицу 46 изложить в следующей редакции:

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (R.HC.MM.01.006), передаваемых в сообщении "Сведения о рассмотрении заявления" (P.MM.01.MSG.033)

	Код требования	Формулировка требования	
	1	реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) должен быть заполнен, если реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationStatusCode) не содержит значение "01 – прием заявления" и код страны уполномоченного органа, направившего сообщение не соответствует значению реквизита "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) в составе того же экземпляра реквизита "Сведения о регистрации" (hcsdo:CountryDrugRegistrationDetails), в котором значение реквизита "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode), соответствует значению "01 – референтное государство"	
		реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) должен быть заполнен, если реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationStatusCode) не содержит значение "01 –	

2	прием заявления", код страны уполномоченного органа, направившего сообщение, не соответствует значению реквизита "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) в составе того же экземпляра реквизита "Сведения о регистрации" (hcsdo:CountryDrugRegistrationDetails), в котором реквизит "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode), соответствует значению "02 – государство признания" и значение реквизита "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode) в составе сложного реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails) не соответствует значению "01003 – заявление о внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата"	
	реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) не должен быть заполнен, если выполнено следующее условие: Направление от уполномоченного органа референтного государства в Комиссию первого сообщения о поступлении нового заявления. Сообщение направляется с целью	

3	получения номера заявления уполномоченным органом референтного государства. В такой ситуации реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) не заполняется, при этом: а) реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationStatusCode) должен соответствовать значению "01 – прием заявления"; б) код страны уполномоченного органа, направившего сообщение, должен соответствовать реквизиту "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) в составе того же экземпляра реквизита "Сведения о регистрации" (hcsdo:CountryDrugRegistrationDetails), в котором реквизит "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode), соответствует значению "01 – референтное государство".	
	реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) не должен быть заполнен, если выполнено следующее условие: Направление от уполномоченного органа государства признания в Комиссию первого сообщения о поступлении нового заявления о внесении	

изменений в регистрационное досье зарегистрированного лекарственного препарата уполномоченным органом государства признания без привлечения уполномоченного органа референтного государства в случаях, предусмотренных Правилами регистрации (пункт 2.1.5 Приложения № 19 Правил регистрации в редакции Решения Совета Комиссии от 29 мая 2024 г. № 43). Сообщение направляется с целью получения номера заявления уполномоченным органом государства признания. В такой ситуации реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationId) не заполняется, при этом:

а) реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusCode) должен соответствовать значению "01 – прием заявления";

б) код страны уполномоченного органа, направившего сообщение, должен соответствовать реквизиту "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) в составе того же экземпляра реквизита "Сведения о регистрации" (hcsdo: CountryDrugRegistrationDetails), в котором

		реквизит "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode), соответствует значению "02 – государство признания"; в) реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode) в составе сложного реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails) должен соответствовать значению "01003 – заявление о внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата"	
	5	должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (hcsdo:DrugApprovalApplicationDetails)	
	6	значение реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) в составе сложного реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (hccdo:DrugApprovalApplicationDetails) должно соответствовать значению, указанному в заголовке wsa:ReplyTo сообщения	
		если реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:	

7	DrugRegistrationDocCode) в составе сложного реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails) соответствует значению "01002 – заявление о регистрации лекарственного препарата для медицинского применения (приведении регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза)", то реквизит "Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата" (hcsdo:RegistrationNumberId) не заполняется	
8	если реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode) в составе сложного реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails) соответствует значению "01003 – заявление о внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата" или значению "01004 – заявление о перерегистрации лекарственного препарата", то реквизит " Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного	

		препарата" (hcsdo:RegistrationNumberId) должен быть заполнен и должен содержаться в актуальной записи единого реестра, при этом код страны уполномоченного органа, направившего сообщение , должен соответствовать коду государства-члена уполномоченного органа, представившего актуальную запись в единый реестр	
	9	должны присутствовать один или несколько экземпляров реквизита "Сведения о регистрации" (h c s d o : CountryDrugRegistrationDetails), из которых первый экземпляр должен содержать реквизит "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode), соответствующий значению "01 – референтное государство", а в других экземплярах этот реквизит должен соответствовать значению "02 – государство признания"	
	10	значения реквизитов "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) не могут повторяться среди экземпляров реквизита "Сведения о регистрации" (h c s d o : CountryDrugRegistrationDetails)	
		в каждом экземпляре реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo:CountryDrugRegistrationDetails) реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен содержать кодовое обозначение	

11	государства-члена из классификатора стран мира, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2021"	
12	в каждом экземпляре реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo: CountryDrugRegistrationDetails) реквизит "Торговое наименование лекарственного препарата" (hcsdo: DrugTradeName) должен быть заполнен	
13	если реквизит "Код вида процедуры регистрации" (hcsdo: RegistrationKindCode) заполнен, то он должен соответствовать одному из значений: 01 – процедура взаимного признания; 02 – децентрализованная процедура; 03 – регистрация по инициативе уполномоченного органа государства-члена	
14	реквизит "Сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hccdo: ApplicationStatusDetails) должен быть заполнен и должен содержать информацию о текущем этапе	
	реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного	

	15	препарата" (hcsdo: ApplicationStatusCode) должен соответствовать одному из следующих значений: 01 – прием заявления; 02 – экспертиза досье; 03 – апробация методов контроля качества; 04 – инспекция производства; 05 – подготовка экспертного отчета; 06 – одобрение экспертного отчета; 07 – отказ; 08 – отзыв по обращению заявителя; 99 – другое	
	16	если реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusCode) соответствует значению "99 – другое", то реквизит "Наименование этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusName) заполняется обязательно	
	17	в составе реквизита "Сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusDetails) должен быть заполнен реквизит "Дата" (csdo: EventDate)	
	18	не заполняется реквизит "Код причины невозможности рассмотрения заявления" (hcsdo: ApprovalImpossibilityReasonCode)	

	19	должен присутствовать ровно один экземпляр реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails)	
	20	реквизит "Признак принадлежности документа к регистрационному досье" (hcsdo:RegistrationFileIndicator) должен быть заполнен и должен соответствовать 1 из значений: "0 – документ регистрационного дела"; "1 – документ регистрационного досье"	
	21	если значение реквизита "Признак принадлежности документа к регистрационному досье" (hcsdo:RegistrationFileIndicator) соответствует значению " 1 – документ регистрационного досье", то реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode) в составе сложного реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails) должен быть заполнен и его значение должно содержать кодированное обозначение вида документа из классификатора видов документов регистрационного досье лекарственного препарата, указанного в	

		разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в составе этого реквизита должен содержать значение "2058".	
	22	один из экземпляров реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails) должен содержать реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode) соответствующий 1 из значений: 01002 – заявление о регистрации лекарственного препарата для медицинского применения (приведении регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза); 01003 – заявление о внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата; 01004 – заявление о перерегистрации лекарственного препарата	
		если значение реквизита "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode) соответствует значению "	

23	99999 – другой документ ", то реквизит " Наименование вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationDocName) заполняется обязательно	
24	если значение реквизита "Признак принадлежности документа к регистрационному досье" (hcsdo: RegistrationFileIndicator) соответствует значению " 0 – документ регистрационного дела", то реквизит "Код вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationFileCode) должен быть заполнен и его значение должно содержать кодовое обозначение вида документа из классификатора видов документов регистрационного дела лекарственного препарата, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в составе этого реквизита должен содержать значение "2040"	
	реквизит "Наименование вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationFileName) заполняется обязательно, если	

	25	значение реквизита "Код вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationFileCode) соответствует одному из следующих значений: 0199 – другое; 0299 – другое; 0399 – другое; 0499 – другое	
	26	не заполняется реквизит "Документ в бинарном формате" (hcsdo: DocCopyBinaryText)	
	27	не заполняется реквизит "XML-документ" (ccdo: AnyDetails)	
	28	не заполняется реквизит "Дата" (csdo:EventDate)	
	29	не заполняется реквизит "Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства)" (hccdo:DrugNameDetails)	
	30	не заполняется реквизит "Сведения о лекарственной форме" (hccdo:DosageFormDetails)	
	31	не заполняется реквизит "Сведения о производителе" (hccdo: ManufacturingAuthorizationHolderDetails)	
	32	не заполняется реквизит "Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения" (hccdo: RegistrationCertificateHolderDetails)	
	33	не заполняется реквизит "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo: ResourceItemStatusDetails)	„,

д) таблицу 47 изложить в следующей редакции:

"Таблица 47

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (R.HC.MM.01.006), передаваемых в сообщении "Сведения для включения в единую базу данных" (P.MM.01.MSG.034)

	Код требования	Формулировка требования	
	1	в единой базе должна отсутствовать запись, в которой значение реквизита "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationId) совпадает с переданными в сообщении	
	2	код страны, представляющей сведения для включения в единую базу данных, должен совпадать с кодом страны, получившей соответствующий номер заявления о регистрации лекарственного препарата в реквизите "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationId) от Комиссии в сообщении общего процесса "Сведения о номере заявления" (P.MM.01.MSG.013), при выполнении процедуры общего процесса "Направление сведений о рассмотрении заявления" (P.MM.01.PRC.023)	
		значение реквизита "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode) в составе сложного реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (hccdo: DrugApprovalApplicationDetails) должно	

3	соответствовать значению реквизита "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode), содержащемуся в составе одного из экземпляров реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo: CountryDrugRegistrationDetails)	
4	если реквизит "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode) в составе любых сложных реквизитов заполнен, то его значение должно соответствовать коду страны из классификатора стран мира, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2021"	
5	должен быть заполнен только 1 экземпляр реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (hccdo: DrugApprovalApplicationDetails)	
6	реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationId) должен быть заполнен	
	если реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationDocCode) содержит 1 из значений: 01003 – заявление о внесении изменений в	

	7	регистрационное досье лекарственного препарата; 01004 – заявление о перерегистрации лекарственного препарата, то реквизит "Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата" (hcsdo: RegistrationNumberId) должен быть заполнен	
	8	реквизит "Дата" (csdo: EventDate) должен быть заполнен	
	9	реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationDocCode) должен быть заполнен	
	10	реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationDocCode) должен содержать кодовое обозначение вида документа из классификатора видов документов регистрационного досье лекарственного препарата, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в составе этого реквизита должен содержать значение "2058". Вид документа должен соответствовать значению "заявление о процедуре регистрации, оформленное в	

		соответствии с приложением № 2 к Правилам регистрации" и может принимать следующие значения: 01002 – заявление о регистрации лекарственного препарата для медицинского применения (приведении регистрационного досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза); 01003 – заявление о внесении изменений в регистрационное досье лекарственного препарата; 01004 – заявление о перерегистрации лекарственного препарата	
	11	должны быть заполнены один или несколько экземпляров реквизита "Сведения о регистрации" (h c s d o : CountryDrugRegistrationDetails), из которых первый экземпляр должен содержать реквизит "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode), соответствующий значению "01 – референтное государство", а в других экземплярах этот реквизит должен соответствовать значению "02 – государство признания"	
	12	значения реквизитов "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) не могут повторяться среди экземпляров реквизита "Сведения о регистрации" (h c s d o :	

		CountryDrugRegistrationDetails)	
	13	в каждом экземпляре реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo:CountryDrugRegistrationDetails) реквизит "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должен быть заполнен	
	14	если значение реквизита "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode) соответствует значению "02 – государство признания", то не должны быть заполнены реквизиты: "Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства)" (hccdo:DrugNameDetails); "Сведения о лекарственной форме" (hccdo:DosageFormDetails); ;"Сведения о форме выпуска лекарственного препарата" (hccdo:PackageFormDetails); "Сведения о производителе" (hccdo:ManufacturingAuthorizationHolderDetails)	
	15	в каждом экземпляре реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo:CountryDrugRegistrationDetails) реквизит "Торговое наименование лекарственного препарата" (hcsdo:DrugTradeName) должен быть заполнен	
		если реквизит "Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства)" (hccdo:DrugNameDetails) заполнен, то в его составе должен быть заполнен	

	16	реквизит "Код наименования активной фармацевтической субстанции" (hcsdo:DrugCode) или реквизит "Наименование активной фармацевтической субстанции" (hcsdo:DrugName)	
	17	если реквизит "Код наименования активной фармацевтической субстанции" (hcsdo:DrugCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из справочника международных непатентованных наименований лекарственных средств, приведенного в разделе VII Правил информационного взаимодействия а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "1016"	
	18	если реквизит "Сведения о лекарственной форме" (hccdo:DosageFormDetails) заполнен, то в его составе должен быть заполнен реквизит "Код лекарственной формы" (hcsdo:DosageFormCode) или "Наименование лекарственной формы" (hcsdo:DosageFormName)	
	19	если реквизит "Сведения о форме выпуска лекарственного препарата" (hccdo:PackageFormDetails) заполнен, то в его составе должен быть заполнен реквизит "Код лекарственной формы" (hcsdo:DosageFormCode)	

		или "Наименование лекарственной формы" (hcsdo:DosageFormName)	
	20	если реквизит "Код лекарственной формы" (hcsdo:DosageFormCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из номенклатуры лекарственных форм, указанной в разделе VII П р а в и л информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2057"	
	21	если реквизит "Код степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента" (hcsdo:DegreeRefinementRawMaterialCode) заполнен, то он должен соответствовать одному из значений: 01 – цельное; 02 – измельченное; 03 – порошок; 99 – другое	
	22	если значение реквизита "Код степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента" (hcsdo:DegreeRefinementRawMaterialCode) соответствует значению "99 – другое", то реквизит "Наименование степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента лекарственного препарата" (hcsdo:	

		DegreeRefinementRawMaterialName) заполняется обязательно	
	23	если реквизит "Сведения о единице дозирования лекарственного препарата" (hccdo: DrugDosageUnitDetails) заполнен, то в его составе должен быть заполнен реквизит "Код вида единицы выражения состава лекарственного препарата" (hcsdo: DrugDosageUnitKindCode) или реквизит "Наименование вида единицы выражения состава лекарственного препарата" (hcsdo: DosageUnitKindName)	
	24	если реквизит "Код вида единицы выражения состава лекарственного препарата" (hcsdo: DrugDosageUnitKindCode) заполнен, то его значение должно соответствовать одному из следующих значений: 01 – дозировка указана на единицу лекарственной формы; 02 – дозировка указана на единицу дозирования; 03 – дозировка указана на единицу массы; 04 – дозировка указана на единицу объема; 05 – дозировка указана на общее количество лекарственного средства в первичной упаковке; 06 – дозировка указана на единицу объема после растворения; 07 – дозировка указана на единицу объема перед разведением; 08 – дозировка указана на единицу времени; 09 – дозировка указана на единицу лекарственной	

		формы, совпадающую с единицей дозирования	
	25	если атрибут "код единицы измерения дозировки и концентрации" (атрибут SubstanceMeasureCode) не заполнен, то атрибут "наименование единицы измерения дозировки и концентрации" (атрибут SubstanceMeasureName) заполняется обязательно	
	26	если атрибут "код единицы измерения дозировки и концентрации" (атрибут SubstanceMeasureCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из классификатора единиц измерения дозировки и концентрации действующих веществ в составе лекарственных препаратов, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) должен содержать значение "2044"	
	27	если реквизит "Код функции ингредиента в составе лекарственного препарата" (hcsdo: DrugSubstanceRoleCode) заполнен, то он должен соответствовать одному из значений: 01 – действующее вещество; 02 – вспомогательное вещество; 03 – реагент	
		если значение реквизита "Код функции ингредиента в составе лекарственного	

28	препарата" (hcsdo: DrugSubstanceRoleCode) или реквизита "Наименование функции ингредиента в составе лекарственного препарата" (hcsdo: DrugSubstanceRoleName) соответствует значению "действующее вещество", то в составе сложного реквизита "Сведения об ингредиенте, входящем в состав лекарственного препарата" (hccdo: DrugSubstanceDetails) должен быть заполнен реквизит "Сведения об активной фармацевтической субстанции в составе лекарственного препарата" (hccdo: ActiveSubstanceDetails), а реквизиты "Сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата" (hccdo: AuxiliarySubstanceDetails) и "Наименование реагента" (hcsdo: ReagentName) не заполняются	
29	если значение реквизита "Код функции ингредиента в составе лекарственного препарата" (hcsdo: DrugSubstanceRoleCode) или реквизита "Наименование функции ингредиента в составе лекарственного препарата" (hcsdo: DrugSubstanceRoleName) соответствует значению "реагент", то в составе сложного реквизита "Сведения об ингредиенте, входящем в состав лекарственного препарата" (hccdo: DrugSubstanceDetails)	

		должен быть заполнен реквизит "Наименование реагента" (hcsdo: ReagentName), а реквизиты "Сведения об активной фармацевтической субстанции в составе лекарственного препарата" (hccdo: ActiveSubstanceDetails) и "Сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата" (hccdo: AuxiliarySubstanceDetails) не заполняются	
	30	если значение реквизита "Код функции ингредиента в составе лекарственного препарата" (hcsdo: DrugSubstanceRoleCode) или реквизита " Наименование функции ингредиента в составе лекарственного препарата" (hcsdo: DrugSubstanceRoleName) соответствует значению " вспомогательное вещество", то в составе сложного реквизита " Сведения об ингредиенте , входящем в состав лекарственного препарата" (hccdo: DrugSubstanceDetails) должен быть заполнен реквизит "Сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата" (hccdo: AuxiliarySubstanceDetails) , а реквизиты "Сведения об активной фармацевтической субстанции в составе лекарственного препарата" (hccdo: ActiveSubstanceDetails) и "Наименование реагента"	

		(hcsdo:ReagentName) не заполняются	
	31	если реквизит "Сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата" (hcsdo: AuxiliarySubstanceDetails) заполнен, то в его составе должен быть заполнен реквизит "Код вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата" (hcsdo: AuxiliarySubstanceCode) или "Наименование вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата" (hcsdo: AuxiliarySubstanceName)	
	32	если реквизит "Код вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата" (hcsdo: AuxiliarySubstanceCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из справочника вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств, указанного в разделе VII П р а в и л информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение " 1019"	
		если реквизит "Сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата" (hcsdo: AuxiliarySubstanceDetails) заполнен, то в его составе	

33		должен быть заполнен реквизит "Код функционального назначения вспомогательного вещества" (hcsdo:FunctionalPurposeCode) или "Наименование функционального назначения вспомогательного вещества" (hcsdo:FunctionalPurposeName)	
34		если реквизит "Код функционального назначения вспомогательного вещества" (hcsdo:FunctionalPurposeCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из справочника функциональных назначений вспомогательных веществ, используемых при производстве лекарственных средств, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "1020"	
35		если атрибут "код типа величины дозировки (концентрации)" (атрибут SubstanceMeasureTypeCode) заполнен, то он должен соответствовать одному из следующих значений: 01 – указана точная величина дозировки; 02 – величина дозировки меньше либо равна указанному значению;	

		03 – величина дозировки больше либо равна указанному значению; 04 – величина дозировки меньше указанного значения; 05 – величина дозировки больше указанного значения	
	36	в составе сложного реквизита "Сведения об упакованной единице лекарственного препарата" (hccdo:PackageDetails) должен быть заполнен реквизит "Код вида первичной упаковки лекарственного препарата" (hcsdo:DrugPackageKindCode) или реквизит "Наименование вида первичной упаковки лекарственного препарата" (hcsdo:DrugPackageKindName)	
	37	если реквизит "Код вида первичной упаковки лекарственного препарата" (hcsdo:DrugPackageKindCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из классификатора видов первичных упаковок лекарственных средств, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2045"	
		если реквизит "Признак нерасфасованной продукции (in bulk)" (hcsdo:InbulkIndicator) соответствует значению "0 – продукция не	

38	является нерасфасованной", то в составе сложного реквизита "Сведения об упакованной единице лекарственного препарата" (hccdo:PackageDetails) в составе реквизита "Количество в упаковке лекарственного препарата" (hccdo:PackageMeasureDetails) реквизит "Количество в упаковке лекарственного препарата" (hcsdo:PackageMeasure) обязателен для заполнения, и реквизиты "Нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата" (hcsdo:PackageLowerLimitMeasure), "Верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата" (hcsdo:PackageUpperLimitMeasure) не заполняются	
39	если реквизит "Признак нерасфасованной продукции (in bulk)" (hcsdo:InbulkIndicator) соответствует значению "0 – продукция не является нерасфасованной", в составе сложного реквизита "Сведения об упакованной единице лекарственного препарата" (hccdo:PackageDetails) должен быть заполнен реквизит "Код вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата" (hcsdo:DrugSecondaryPackageKindCode) или реквизит "Наименование вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного	

		препарата" (hcsdo: DrugSecondaryPackageKindName)	
	40	если реквизит "Код вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата" (hcsdo: DrugSecondaryPackageKindCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из классификатора видов вторичных (потребительских) упаковок лекарственных средств, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2046"	
	41	если реквизит "Признак нерасфасованной продукции (in bulk)" (hcsdo:InbulkIndicator) соответствует значению "1 – продукция является нерасфасованной", то реквизит "Количество в упаковке лекарственного препарата" (hccdo: PackageMeasureDetails) в составе сложного реквизита в "Сведения о форме выпуска лекарственного препарата" (hccdo: PackageFormDetails) не заполняется	
		если реквизит "Признак нерасфасованной продукции (in bulk)" (hcsdo:InbulkIndicator) соответствует значению "1 – продукция является нерасфасованной", то в составе сложного	

42	реквизита "Сведения об упакованной единице лекарственного препарата" (hccdo:PackageDetails) в составе реквизита "Количество в упаковке лекарственного препарата" (hccdo:PackageMeasureDetails) реквизиты "Нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата" (hcsdo:PackageLowerLimitMeasure), "Верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата" (hcsdo:PackageUpperLimitMeasure) обязательны для заполнения	
43	если атрибут "единица измерения" (атрибут measurementUnitCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из классификатора единиц измерения и счета Евразийского экономического союза, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут measurementUnitCodeListId) должен содержать значение "2064"	
44	если реквизит "Код комплектующего" (hcsdo:ComponentCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из классификатора комплектующих средств упаковки лекарственных препаратов, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а	

		атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2059"	
	45	если атрибут "код языка" (атрибут languageCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из классификатора языков, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия	
	46	если значение реквизита "Код роли государства-члена" (hcsdo:CountryKindCode) соответствует значению "01 – референтное государство", то должен быть заполнен хотя бы 1 экземпляр реквизита "Сведения о производителе" (hcsdo:ManufacturingAuthorizationHolderDetails)"	
	47	если реквизит "Код организационно-правовой формы" (csdo:BusinessEntityTypeCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из классификатора организационно-правовых форм, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2049"	
		если атрибут "метод идентификации" (атрибут kindId) заполнен, то его значение должно	

	48	соответствовать коду из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов при их государственной регистрации в государствах - членах Евразийского экономического союза, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия	
	49	если в составе любых реквизитов заполнен реквизит "Адрес" (ccdo: AddressV4Details), то в его составе реквизит "Код вида адреса" (csdo: AddressKindCode) обязательно заполняется кодом из перечня видов адреса, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия	
	50	если реквизит "Адрес" (ccdo:AddressV4Details) в составе любых сложных реквизитов заполнен, то в его составе реквизит "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode) должен быть заполнен	
	51	если реквизит "Адрес" (ccdo:AddressV4Details) в составе любых сложных реквизитов заполнен, то в его составе должен быть заполнен реквизит "Город" (csdo:CityName) или реквизит "Населенный пункт" (csdo: SettlementName)	
	52	если реквизит "Адрес" (ccdo: AddressV4Details) в составе любых сложных реквизитов заполнен, то реквизит "Улица" (csdo: StreetName) в его составе заполняется обязательно	

53	если реквизит "Контактный реквизит" (с с d o : CommunicationDetails) в составе любых сложных реквизитов заполнен, то в его составе должен быть заполнен реквизит "Код вида связи" (csdo: CommunicationChannelCode) или реквизит "Наименование вида связи" (с с d o : CommunicationChannelName)	
54	если реквизит "Код вида связи" (csdo: CommunicationChannelCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду вида связи из перечня видов средств (каналов) связи, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия	
55	если реквизит "Код этапа производства лекарственного средства" (h c s d o : ManufacturingStageCode) заполнен, то его значение должно соответствовать коду из перечня этапов (стадий) производства лекарственных средств, указанного в разделе VII П р а в и л информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "1018"	
	в составе реквизита "Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения" (hccdo:	

	56	RegistrationCertificateHolderDetails) должен быть заполнен реквизит "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode)	
	57	в составе реквизита "Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения" (hccdo: RegistrationCertificateHolderDetails) должен быть заполнен реквизит "Наименование хозяйствующего субъекта" (csdo: BusinessEntityName) и (или) реквизит "Краткое наименование хозяйствующего субъекта" (csdo: BusinessEntityBriefName)	
	58	в составе реквизита "Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения" (hccdo: RegistrationCertificateHolderDetails) должен быть заполнен реквизит "Адрес" (ccdo: AddressV4Details)	
	59	если реквизит "Код вида процедуры регистрации" (hcsdo: RegistrationKindCode) заполнен, то он должен соответствовать одному из значений: 01 – процедура взаимного признания; 02 – децентрализованная процедура; 03 – регистрация по инициативе уполномоченного органа государства-члена	
	60	реквизит "Сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hccdo:	

		ApplicationStatusDetails) должен быть заполнен и должен содержать информацию о текущем этапе	
	61	реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusCode) должен соответствовать одному из следующих значений: 01 – прием заявления; 02 – экспертиза досье; 03 – апробация методов контроля качества; 04 – инспекция производства; 05 – подготовка экспертного отчета; 06 – одобрение экспертного отчета; 07 – отказ; 08 – отзыв по обращению заявителя; 99 – другое	
	62	если реквизит "Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusCode) соответствует значению " 99 – другое", то реквизит "Наименование этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusName) заполняется обязательно	
	63	в составе реквизита " Сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationStatusDetails) должен быть заполнен	

		реквизит "Дата" (csdo: EventDate)	
	64	не должен быть заполнен реквизит "Код причины невозможности рассмотрения заявления" (h c s d o : ApprovalImpossibilityReasonCode)	
	65	не должен быть заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo: RegistrationDossierDocDetails)	
	66	должен быть заполнен реквизит "Начальная дата и время" (csdo: StartDateTime) в составе реквизита " Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo: ResourceItemStatusDetails)	
	67	не заполняется реквизит " Конечная дата и время" (csdo: EndDateTime) в составе реквизита " Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo: ResourceItemStatusDetails)	
		значение реквизита " Торговое наименование лекарственного препарата" (hcsdo: DrugTradeName) в составе каждого экземпляра сложного реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo: CountryDrugRegistrationDetails) должно совпадать со значением реквизита " Торговое наименование лекарственного препарата" (hcsdo: DrugTradeName) в составе одного из экземпляров сложного	

68	реквизита "Сведения о регистрации" (hccdo:CountryDrugRegistrationDetails), переданном в сообщении общего процесса "Сведения о рассмотрении заявления" (P.MM.01.MSG.033) в ответ на которое получен номер заявления о регистрации лекарственного препарата в реквизите "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) в сообщении общего процесса "Сведения о номере заявления" (P.MM.01.MSG.013), при выполнении процедуры общего процесса "Направление сведений о рассмотрении заявления" (P.MM.01.PRC.023), соответствующий передаваемому в сообщении общего процесса "Сведения для включения в единую базу данных" (P.MM.01.MSG.034)	
69	если заполнено не менее 2 экземпляров реквизита "Срок годности лекарственного препарата" (hcsdo:ShelfLifeDurationDetails), то реквизит "Наименование лекарственной формы" (hcsdo:DosageFormName) в составе реквизита "Срок годности лекарственного препарата" (hcsdo:ShelfLifeDurationDetails) должен быть заполнен	

";

е) таблицу 48 изложить в следующей редакции:

"Таблица 48

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (R.НС.ММ.01.006), передаваемых в сообщении "Сведения для внесения изменений в единую базу данных" (Р.ММ.01.MSG.035)

	Код требования	Формулировка требования	
	1	в единой базе данных должна содержаться запись, в которой реквизит "Конечная дата и время" (csdo: EndDateTime) в составе сложного реквизита "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) не заполнен, значение реквизитов "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationId) и "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode) в составе сложного реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (hccdo: DrugApprovalApplication Details) совпадает с переданными в сообщении, а значение реквизита "Начальная дата и время" (csdo: StartDateTime) в составе сложного реквизита "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) раньше чем в сообщении	
	2	соответствуют требованиям 2 – 69 таблицы 47 настоящего Регламента	

ж) в пункте 61 слова "Сведения для исключения" заменить словами "Информация об исключении сведений";

з) в таблице 49:
слова "Сведения для исключения" заменить словами "Информация об исключении сведений";

в позиции 1 графу 2 изложить в следующей редакции: "в единой базе данных должна содержаться запись, в которой реквизит "Конечная дата и время" (csdo: EndDateTime) в составе сложного реквизита "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo:ResourceItemStatusDetails) не заполнен, значение реквизита "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo:ApplicationId) и "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) в составе сложного реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (hccdo: DrugApprovalApplicationDetails) совпадает с переданными в сообщении, а значение реквизитов "Начальная дата и время" (csdo:StartDateTime) в составе сложного реквизита "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo: ResourceItemStatusDetails) раньше чем в сообщении".

3. В Регламенте информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза", утвержденном указанным Решением:

а) в таблице 1:
позицию "Регистратор" изложить в следующей редакции:

"	Регистратор	направляет сведения о заявлении на проведение процедур регистрации лекарственного препарата, направляет уведомление об изменении сведений о регистрации лекарственного препарата, представляет доступ по запросу к документам регистрационного дела или регистрационного досье, получает	уполномоченный орган государства-члена (Р.ММ.01.АСТ.001); уполномоченный орган референтного	
---	-------------	--	---	--

		замечания и предложения в отношении документов регистрационного дела или регистрационного досье, получает сведения решения о признании (непризнании) экспертного отчета	государства (Р.ММ.01.АСТ.002)
--	--	---	-------------------------------

”;

позицию "Согласующий" изложить в следующей редакции:

”	Согласующий	получает сведения о заявлении на проведение процедур регистрации лекарственного препарата, направляет уведомление о возможности рассмотрения заявления на проведение процедур регистрации лекарственного препарата, получает уведомление об изменении сведений о регистрации лекарственного препарата, получает сведения из регистрационного дела или регистрационного досье по запросу, направляет замечания и предложения в отношении документов регистрационного дела или регистрационного досье, направляет регистратору подтверждение признания (	уполномоченный орган государства признания (Р.ММ.01.АСТ.003) заинтересованный о р г а н
---	-------------	--	---

	непризнания) экспертного отчета	государства-члена (P.MM.01.ACT.007)
--	------------------------------------	-------------------------------------

б) в таблице 2 в наименовании позиции 2 слово "невозможности" заменить словом "возможности";

в) таблицу 19 изложить в следующей редакции:

"Таблица 19

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (R.HC.MM.01.006), передаваемых в сообщении "Уведомление о возможности рассмотрения заявления на проведение процедур регистрации лекарственного препарата" (P.MM.01.MSG.016)

	Код требования	Формулировка требования	
	1	должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (h c s d o : DrugApprovalApplicationDetails)	
	2	значение реквизита "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode) должно соответствовать коду страны из классификатора стран мира, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2021"	
	3	не заполняется реквизит "Сведения о регистрации" (h c s d o : CountryDrugRegistrationDetails)	
	4	не заполняется реквизит "Код вида процедуры регистрации" (hcsdo: RegistrationKindCode)	
		если реквизит "Код причины невозможности рассмотрения заявления"	

	5	(hcsdo: ApprovalImpossibilityReasonCode) заполнен, то его значение должно соответствовать одному из следующих значений: 01 – выявлены нарушения, связанные с оплатой сбора (пошлины); 02 – выявлены нарушения при проведении проверки полноты и (или) корректности представленных документов; 03 – заявителем не представлены запрошенные документы; 04 – заявителем отозваны документы; 99 – другое	
	6	не заполняется реквизит "Сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hccdo: ApplicationStatusDetails)	
	7	реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationId) заполняется обязательно	
	8	должно быть заполнено не более одного экземпляра реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo: RegistrationDossierDocDetails)	
	9	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo: RegistrationDossierDocDetails), то в его составе реквизит "Признак принадлежности документа к	

		регистрационному досье" (h c s d o : RegistrationFileIndicator) должен соответствовать значению "0 – документ регистрационного дела"	
	10	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo: RegistrationDossierDocDetails), то в его составе должен быть заполнен реквизит "Наименование документа" (csdo: DocName)	
	11	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo: RegistrationDossierDocDetails), то в его составе не заполняются реквизиты "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationDocCode) и "Наименование вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationDocName)	
	12	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo: RegistrationDossierDocDetails), то в его составе реквизит "Код вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationFileCode) должен содержать кодовое обозначение вида документа из классификатора видов документов регистрационного дела	

		лекарственного препарата, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в составе этого реквизита должен содержать значение "2040"	
	13	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе должен быть заполнен реквизит "Документ в бинарном формате" (hcsdo:DocCopyBinaryText), а атрибут "код формата данных" (атрибут mediaTypeCode) в его составе должен содержать значение "pdf"	
	14	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе не заполняется реквизит "XML-документ" (ccdo:AnyDetails)	
	15	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе должен быть заполнен реквизит "Уникальный идентификатор документа" (hcsdo:DocUUid) и его значение должно быть рассчитано по dbf-файлу, содержащемуся в реквизите "Документ в бинарном формате" (hcsdo:DocCopyBinaryText	

		), в соответствии с алгоритмом, определенном в п.11 Правил информационного взаимодействия	
	16	не заполняется реквизит "Дата" (csdo:EventDate)	
	17	не заполняется реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode)	
	18	не заполняется реквизит "Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства)" (hccdo:DrugNameDetails)	
	19	не заполняется реквизит "Сведения о лекарственной форме" (hccdo:DosageFormDetails)	
	20	не заполняется реквизит "Сведения о производителе" (hcsdo:ManufacturingAuthorizationHolderDetails)	
	21	не заполняется реквизит "Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения" (hccdo:RegistrationCertificateHolderDetails)	
	22	не заполняется реквизит "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo:ResourceItemStatusDetails)	

".
;

г) таблицу 20 изложить в следующей редакции:

"Таблица 20

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (R.НС.ММ.01.006), передаваемых

в сообщении "Уведомление об изменении сведений о регистрации лекарственного препарата" (P.MM.01.MSG.017)

	Код требования	Формулировка требования	
	1	должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (h c s d o : DrugApprovalApplicationDetails)	
	2	значение реквизита "Код страны" (csdo: UnifiedCountryCode) должно соответствовать коду страны из классификатора стран мира, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение " 2021"	
	3	реквизит "Номер заявления о регистрации лекарственного препарата" (hcsdo: ApplicationId) заполняется обязательно	
	4	не заполняется реквизит " Код причины невозможности рассмотрения заявления" (h c s d o : ApprovalImpossibilityReasonCode)	
	5	не заполняется реквизит " Дата" (csdo:EventDate)	
	6	не заполняется реквизит " Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo: DrugRegistrationDocCode)	

7	не заполняется реквизит "Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства)" (hccdo:DrugNameDetails)	
8	не заполняется реквизит "Сведения о лекарственной форме" (hccdo:DosageFormDetails)	
9	не заполняется реквизит "Сведения о производителе" (hccdo:ManufacturingAuthorizationHolderDetails)	
10	не заполняется реквизит "Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения" (hccdo:RegistrationCertificateHolderDetails)	
11	не заполняется реквизит "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo:ResourceItemStatusDetails)	

д) таблицу 24 изложить в следующей редакции:

"Таблица 24

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (R.НС.ММ.01.006), передаваемых в сообщении "Уведомление об отмене регистрационного удостоверения" (P.ММ.01.MSG.022)

	Код требования	Формулировка требования	
	1	должен быть заполнен 1 экземпляр реквизита "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (hccdo:DrugApprovalApplicationDetails)	
		значение реквизита "Код страны" (csdo:UnifiedCountryCode) должно соответствовать	

2	коду страны из классификатора стран мира, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия а атрибут "идентификатор справочника (классификатора)" (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение "2021"	
3	должен быть заполнен реквизит "Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата" (hcsdo:RegistrationNumberId)	
4	не заполняется реквизит "Сведения о регистрации" (hcsdo:CountryDrugRegistrationDetails)	
5	не заполняется реквизит "Код вида процедуры регистрации" (hcsdo:RegistrationKindCode)	
6	должно быть заполнено не более одного экземпляра реквизита "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails)	
7	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе реквизит "Признак принадлежности документа к регистрационному досье" (hcsdo:RegistrationFileIndicator) должен соответствовать значению "0 – документ регистрационного дела"	

8	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе должен быть заполнен реквизит "Наименование документа" (csdo:DocName)	
9	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе не заполняются реквизиты "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode) и "Наименование вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocName)	
10	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе реквизит "Код вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationFileCode) должен содержать кодовое обозначение вида документа из классификатора видов документов регистрационного дела лекарственного препарата, указанного в разделе VII Правил информационного взаимодействия, а атрибут "идентификатор справочника" (	

		классификатора)" (атрибут codeListId) в составе этого реквизита должен содержать значение "2040"	
	11	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе должен быть заполнен реквизит "Документ в бинарном формате" (hcsdo:DocCopyBinaryText), а атрибут "код формата данных" (атрибут mediaTypeCode) в его составе должен содержать значение "pdf"	
	12	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе не заполняется реквизит "XML-документ" (ccdo:AnyDetails)	
	13	если заполнен реквизит "Сведения о документе регистрационного досье (дела)" (hccdo:RegistrationDossierDocDetails), то в его составе должен быть заполнен реквизит "Уникальный идентификатор документа" (hcsdo:DocUUid) и его значение должно быть рассчитано по dbf-файлу, содержащемуся в реквизите "Документ в бинарном формате" (hcsdo:DocCopyBinaryText), в соответствии с алгоритмом, определенном в п.11 Правил информационного взаимодействия	

	14	не заполняется реквизит "Сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата" (hccdo:ApplicationStatusDetails)	
	15	не заполняется реквизит "Код причины невозможности рассмотрения заявления" (hcsdo:ApprovalImpossibilityReasonCode)	
	16	не заполняется реквизит "Дата" (csdo:EventDate)	
	17	не заполняется реквизит "Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат" (hcsdo:DrugRegistrationDocCode)	
	18	не заполняется реквизит "Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства)" (hccdo:DrugNameDetails)	
	19	не заполняется реквизит "Сведения о лекарственной форме" (hccdo:DosageFormDetails)	
	20	не заполняется реквизит "Сведения о производителе" (hcsdo:ManufacturingAuthorizationHolderDetails)	
	21	не заполняется реквизит "Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения" (hccdo:RegistrationCertificateHolderDetails)	
	22	не заполняется реквизит "Технологические характеристики записи общего ресурса" (ccdo:ResourceItemStatusDetails)	

".

4. В Описании форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса "Формирование, ведение и использование единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза", утвержденном указанным Решением:

а) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) "Сведения о регистрации лекарственного препарата" (R.НС.ММ.01.001)

Имя реквизита		Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (csdo:EDocHeader)		совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	csdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значения и вложенных элементов	1
1.1.	Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информации	1

		процес са		нного взаимо действи я. Шабло н: P\.[A-Z]{2 }\.[0-9] {2}\. MSG\.[0-9]{3}	
	1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодОВО е обозна чение электр онного докуме нта (с веден ий) в соотве тствии с реестр о м структ у р электр онных докуме нтов и сведен ий	M.SDE .90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1
		строка символ ов,		csdo:UniversallyUniqueIdentifierType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в	

	1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
	1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdentifier Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1

	1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1
	1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодирование обозначения языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
2. Сведения о регистрации лекарственного препарата (hccdo:DrugRegistrationDetails)		сведения о регистрации лекарственного препарата	M.HC.CDE.00028	hccdo:DrugRegistrationDetailsType (M.HC.CDT.00025) Определяется областью значения	1..*

					влож енных элемен тов	
	2.1. Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата (hcsdo:RegistrationNumberId)		порядк овый номер регист рацион ного удосто верени я лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00672	hcsdo:RegistrationNumberIdType (M.HC.SDT .00629) Норма лизованная строка символ ов. Шаблон: \d{6}	0..1
	2.2. Сведения о регистрации лекарственного препарата в государстве-члене (hccdo:DrugCountryRegistrationDetails)		сведен ия о регист рации лекарс твенно г о препар ата в госуда рстве- члене	M.HC. CDE .00457	hccdo:DrugCountryRegistrationDetailsType (M.HC.CDT .00457) Определяется в област ями значен и й влож енных элемен тов	1..*
					csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT .00112) Значение двухбуквенно	

			2.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны , в которо й регист рирует с я лекарс твенны й препар ат	M.SDE .00162	го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Норма лизованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				кодОВО е			

		2.2.2. Код роли государства-члена (hcsdo:CountryKindCode)	обозначение роли государства-члена при регистрации лекарственного препарата	М.НС. SDE .00510	hcsdo:CountryKindCodeType (М.НС.SDT.00204) Нормализованная строка символов	1
		2.2.3. Номер заявления о регистрации лекарственного препарата (hcsdo:ApplicationId)	номер заявления о регистрации или проведения иных процедур, связанных с регистрацией лекарственного препарата	М.НС. SDE .00260	csdo:Id50Type (М.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*
		2.2.4. Сведения о регистрационном удостоверении на лекарственный препарат (hccdo:DrugRegistrationCertificateDetails)	сведения о регистрационном удостоверении на лекарственный препарат	М.НС. CDE .00031	hccdo:DrugRegistrationCertificateDetailsType (М.НС.CDT.00027) Определяется областями значения и вложенных	0..1

						элемен тов	
			*.1. Номер регистрационного удостоверения (hcsdo:RegistrationCertificateId)	номер регист рацион ного удосто верени я	M.HC. SDE .00045	csdo: Id50 Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
			*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регист рации лекарс твенно го препар ата рефере нтным госуда рством или госуда рством призна ния	M.SDE .00045	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	1
			*.3. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата истече ния срока действ ия регист рацион ного удосто верени я лекарс твенно го препар ата	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1

			*.4. Дата внесения изменения (hcsdo:DocExtensionDate)	дата внесен и я измене ний (переоф ормлен ия) в регист рацион ное удосто верени е лекарс твенно го препар ата	M.HC. SDE .00070	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
			*.5. Дата отмены регистрационного удостоверения (hcsdo:CertificateCancelDate)	дата отмен ы регист рацион ного удосто верени я на лекарс твенны й препар ат	M.HC. SDE .00159	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
			*.6. Код статуса регистрационного удостоверения (hcsdo:RegistrationStatusCode)	кодovo е обозна чение статус а регист рации лекарс твенно го препар ата	M.HC. SDE .00266	hcsdo: Registr ationSt atusCo deType (M.HC. SDT .00062) Норма лизова нная строка символ ов	1
						csdo: Name5 00Type	

			*.7. Наименование статуса регистрационного удостоверения (hcsdo:RegistrationStatusName)	наименование статуса регистрации лекарственного препарата	M.HC.SDE.00771	(M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.8. Код причины приостановки действия регистрационного удостоверения (hcsdo:CertificatePauseCode)	кодовое обозначение причины приостановки действия регистрационного удостоверения	M.HC.SDE.10000	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1
			*.9. Причина приостановки действия регистрационного удостоверения (hcsdo:CertificatePauseText)	причина приостановки действия регистрационного удостоверения	M.HC.SDE.10002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
				кодовое обозначение причины отмен		csdo:Code2Type (M.SDT.00170)	

			*.10. Код причины отмены регистрационного удостоверения (hcsdo:CertificateCancelCode)	ы регист рацион ного удосто верени я	М.НС. SDE .00160	Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 2	0..1
			*.11. Причина отмены регистрационного удостоверения (hcsdo:CertificateCancelText)	причи на отмен ы регист рацион ного удосто верени я	М.НС. SDE .00161	csdo: Text40 00Type (M.SDT .00088) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
			*.12. Код условия отмены регистрационного удостоверения (hcsdo:CertificateCancelConditionCode)	кодово е обозна чение услови я, при которо м отмене н о регист рацион ное удосто верени е	М.НС. SDE .10001	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 2	0..1
			*.13. Условие отмены регистрационного удостоверения (hcsdo:CertificateCancelConditionText)	услови е отмен ы регист рацион ного удосто верени я	М.НС. SDE .10003	csdo: Text40 00Type (M.SDT .00088) Строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс. длина: 4000	
			*.14. Дата (csdo:EventDate)	дата подтвер ждения регистра ции (перере гистрации)	M.SDE .00131	bdt: DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
			.15. Сведения об особом условии регистрации лекарственного препарата (hccdo:DrugRegistrationSpecialConditionDetails)	сведения об особом условии и регистрации лекарственно го препарата	M.HC. CDE .00404	hccdo: DrugRegistrationSpe cialConditionDetailsT ype (M.HC.CDT .00505) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
			*.15.1. Код вида особого условия регистрации лекарственного препарата (hcsdo:DrugUsageRestrictionKindCode)	код овое обозначение вида особого условия регистрации лекарс	M.HC. SDE .00598	hcsdo: DrugUsageRestrictio nKindCodeType (M.HC. SDT .00099) Нормализова	0..1

				твенно г о препар ата		нная строка символ ов	
				наимен ование вида особог о услови я регист рации лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00772	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.15.2. Наименование вида особого условия регистрации лекарственного препарата (hcsdo: DrugUsageRestrictionKind Name)			
				описан и е особог о услови я регист рации лекарс твенно г о препар ата	M.SDE .00002	csdo: Text40 00Type (M.SDT .00088) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1
				*.15.3. Описание (csdo: Description Text)			
				сведен ия об обязат ельств е держат еля регист рацион ного удосто верени я , подле жащем выпол	M.HC. CDE .00403	hccdo: Obligat ion Hol der Det ails Typ е (M.HC. CDT .00504) Опред еляетс я област	0..1
				*.15.4. Сведения об обязательстве держателя регистрационного удостоверения (hccdo: ObligationHolder Details)			

					нению в рамках " регист рации на услови ях"		ями значен и й вложе нных элемен тов	
					*.15.4.1. Конечная дата (csdo:EndDate)	срок выпол нения обязат ельств а и наложе нных ограни чений для держат еля регист рацион ного удосто верени я , устано вленн ые при регист рации лекарс твенно го препар ата	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
					*.15.4.2. Описание (csdo:DescriptionText)	описан и е обязат ельств а держат еля регист рацион ного удосто верени я , подле жащег о	csdo: Text40 00Type (M.SDT .00088) Строка символ ов.	1

					выполнению в рамках "регистрации на условиях"		Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	
			.16. Сведения об изменении, внесенном в регистрационное досье на лекарственный препарат (hccdo:DrugApplicationChangedDetails)		сведения об изменении, внесенном в регистрационное досье на лекарственный препарат	М.НС. CDE .00812	hccdo:DrugApplicationChangedDetailsType (М.НС. CDT .00676) Определяется областями и значениями вложенных элементов	0..
					кодирование обозначения типа изменения в		hcsdo:ChangeTypeCodeType (М.НС. SDT .00710) Значение кода типа изменения в соответствии со справочником (классификато	

				*.16.1. Код типа изменения в регистрационном досье (hcsdo:ChangeTypeCode)	регист рацион ном досье на лекарс твенны й препар ат	M.HC. SDE .00755	ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.16.2. Наименование типа изменения в регистрационном досье	наимен ование типа измене ния в регист рацион ном		csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка	0..1

				(hcsdo:ChangeType>Name)	досье лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00777	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
				*.16.3. Код раздела регистрационного досье (hcsdo:DossierSectionCode)	кодovo е обозна чение изменя емого (измене нного) раздел а регист рацион ного досье	М.НС. SDE .00743	hcsdo: Dossier Section Code T ype (М.НС. SDT .00711) Значен и е кода структ урного элемен та в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1.	0..1

							Макс. длина: 10	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.16.4. Наименование раздела регистрационного досье (hcsdo:DossierSectionName)	наименование изменяемого (измененного) раздела регистрационного досье	M.HC. SDE.00765	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.16.5. Дата внесения изменения (hcsdo:DocExtensionDate)	дата внесения изменения	M.HC. SDE.00070	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандарта	0..1

							ртов ISO 8601	
				.16.6. Последовательность представления досье (hcsdo:SubmissionSequence)	порядковый номер в последовательности представления досье	M.HC.SDE.00102	csdo: Code10 Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..
				.16.7. Номер регистрационного удостоверения (hcsdo:RegistrationCertificateId)	номер нового регистрационного удостоверения, выданного в результате расширения регистрации	M.HC.SDE.00045	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..
		2.2.5. Торговое наименование лекарственного препарата (hcsdo:DrugTradeName)			торговое наименование лекарственного препарата	M.HC.SDE.00013	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс. длина: 300			
		2.2.6. Сведения о документах регистрационного досье лекарственного препарата, вносимых в единый реестр (hccdo: Drug Documents Details)			сведен ия о докуме нтах регист рацион ного досье лекарс твенно г о препар ата, публик уемых в едино м реестр е	М.НС. CDE .00695	hccdo: DrugD ocume nts Deta ils Type (М.НС. CDT .00823) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1	
			.1. Сведения об инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата (hccdo: Drug Usage Instruction Details)			сведен ия о докуме нте, содерж ащем инстру кцию п о медиц инском у приме нению лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00408	hccdo: Registr ationD oc Detai ls Type (М.НС. CDT .00049) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..
					порядк овый номер		csdo: Ordinal 3 Type (М.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число		

			*.1.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	фрагме нта докуме нта	M.SDE .00148	в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
			*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присва иваемо е докуме нту при его регист рации	M.SDE .00108	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.1.3. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
				дата оконча ния срока, в течени		bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в	

			*.1.4. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	е кото ро г о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
			*.1.5. Уникальный идентификатор документа (hcsdo:DocUUIId)	уникал ьный иденти фикато р докуме нта	M.HC. SDE .02010	csdo:Univer sallyUniqueId Type (M.SDT .90003) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8. Шабло н: [0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{12}	0..1
			.2. Сведения об общей характеристике лекарственного препарата (hccdo:DrugGeneralCharacteristicDetails)	сведен ия о докуме нте, содерж ащем общую характ еристи к у	M.HC. CDE .00407	hccdo:Registr ationDocDetail sType (M.HC. CDT .00049) Опред еляетс я	0..

					лекарс твенно г о препар ата		област ями значен и й вложе нных элемен тов	
				*.2.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	порядк овый номер фрагме нта докуме нта	M.SDE .00148	csdo:Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
				*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присва иваемо е докуме нту при его регист рации	M.SDE .00108	csdo:Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					дата подпис		bdt:DateTy pe (M.BDT .00005)	

				*.2.3. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
				*.2.4. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо го докуме нт имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
				*.2.5. Уникальный идентификатор документа (hcsdo:DocUUIId)	уникал ьный идентифи катор р докуме нта	M.HC. SDE .02010	csdo: Univer sally Un ique Id Type (M.SDT .90003) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8. Шабло н: [0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA-	0..1

						F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}	
			.3. Сведения о макете упаковки лекарственного препарата (hccdo:DrugPackageLayoutDetails)		сведен ия о макете упаков к и лекарс твенно г о препар ата	M.HC.CDE.00413 hccdo:DrugPackageLayoutDetailsType (M.HC.CDT.00280) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
			*.3.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядк овый номер фрагме нта докуме нта	M.SDE.00148 csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
					кодово е обозна чение	hcsdo:DrugPackageLayoutKindCod	

			*.3.2. Код вида макета упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugPackageLayoutKindCode)	вида макета упаковки и лекарственного препарата	M.HC.SDE.00629	eType (M.HC.SDT.00628) Нормализованная строка символов	1
			*.3.3. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
			*.3.4. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
						csdo: Univer sally Un ique Id Type (M.SDT.90003) Значение идентификато	

				*.3.5. Уникальный идентификатор документа (hcsdo:DocUUIId)	уникальный идентификатор документа	M.HC.SDE.02010	ра в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
				.4. Сведения об итоговом экспертном отчете (hccdo:ExpertReportDetails)	сведения о документе, содержащем итоговый экспертный отчет	M.HC.CDE.00409	hccdo:RegistrationDetailsType (M.HC.CDT.00049) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
				*.4.1. Порядковый номер	порядковый номер фрагмента		csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в	0..1

			(csdo:ObjectOrdinal)	нта докуме нта	M.SDE .00148	десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	
			*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присва иваемо е докуме нту при его регист рации	M.SDE .00108	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			*.4.3. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата подпис ания, утверж дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
			*.4.4. Дата истечения срока действия документа	дата оконча ния срока, в течени е	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве	0..1

			(csdo:DocValidityDate)	которо г о докуме н т имеет силу		тствии с серией станда ртов ISO 8601	
			*.4.5. Уникальный идентификатор документа (hcsdo:DocUUIId)	уникал ьный иденти фикато р докуме нта	M.HC. SDE .02010	csdo: Univer sally Un ique Id Type (M.SDT .90003) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8. Шабло н: [0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{12}	0..1
			.5. Сведения о плане управления рисками (hccdo:RiskManagementPlanDetails)	сведен ия о докуме нте, содерж ащем план управл	M.HC. CDE .00410	hccdo: Registr ationD ocDetai lsType (M.HC. CDT .00049) Опред еляетс я област	0..

					ения рискам и		ями значен и й вложе нных эlemen тов	
				*.5.1. Порядковый номер (csdo:Ordinal)	порядк овый номер фрагме нта докуме нта	M.SDE .00148	csdo:Ordinal 3Type (M.SDT .00105) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 3	0..1
				*.5.2. Наименование документа (csdo:DocName)	цифро вое или буквен но-циф ровое обозна чение, присва иваемо е докуме нту при его регист рации	M.SDE .00108	csdo:Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					дата подпис ания, утверж		bdt:DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение	

			*.5.3. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дения или регист рации докуме нта	M.SDE .00045	даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
			*.5.4. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата оконча ния срока, в течени е которо г о докуме н т имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
			*.5.5. Уникальный идентификатор документа (hcsdo:DocUUIId)	уникал ьный иденти фикато р докуме нта	M.HC. SDE .02010	csdo: Univer sally Un iqueId Type (M.SDT .90003) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8. Шабло н: [0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 -	0..1

						9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}	
			.6. Сведения о нормативном документе по качеству лекарственного препарата (hccdo:QualityRegulatoryDocDetails)		сведения о нормативном документе по качеству лекарственного препарата	M.HC.CDE.00411	hccdo:RegistrationDetailsType (M.HC.CDT.00049) Определяется областями значения и вложенных элементов 0..
			* .6.1. Порядковый номер (csdo:ObjectOrdinal)		порядковый номер фрагмента документа	M.SDE.00148	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3 0..1
					цифровое или буквенно-цифровое		csdo:Name500Type (M.SDT.00134)

				*.6.2. Наименование документа (csdo:DocName)	обозначение, присваиваемое документу при его регистрации	M.SDE .00108	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.6.3. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE .00045	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
				*.6.4. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE .00052	bdt: DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
							csdo: UniversallyUniqueIdentifierType (M.SDT.90003) Значение	

				*.6.5. Уникальный идентификатор документа (hcsdo:DocUId)	уникальный идентификатор документа	M.HC.SDE.02010	идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
				2.3. Код вида процедуры регистрации (hcsdo:RegistrationKindCode)	кодвое обозначение вида процедуры регистрации лекарственного препарата	M.HC.SDE.00425	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
				2.4. Сведения о лекарственном препарате (hccdo:DrugDetails)	сведения о лекарственном препарате	M.HC.CDE.00084	hccdo:DrugDetailsType (M.HC.CDT.00075) Определяется областью	0..1

			м препар ате		значен и й вложе нных эlemen тов	
		2.4.1. Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства) (hccdo:DrugNameDetails)	сведен ия о между народн о м непате нтован ном наимен овании лекарс твенно г о средст ва или общеп ринято м , группи ровочн ом , химич еском наимен овании лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00269	hccdo:DrugNameDetailsType (М.НС.CDT.00252) Определяется областями значенияй вложенных элементов 1..*	
			кодovo е обозна чение между народн ого непате нтован ного наимен ования		hcsdo:DrugCodeType (М.НС.SDT.00211) Значение кода в соответствии со справочником (классификато	

			* 1. Код наименования активной фармацевтической субстанции (hcsdo:DrugCode)		или общепринятого, группировочного, химического наименования активной фармацевтической субстанции	M.HC.SDE.00526	ром), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)		обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованный строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			* 2. Наименование активной фармацевтической субстанции		группировочное, общепринятое или химическое наименование		csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованный строка	0..1

		(hcsdo:DrugName)	активн о й фарма цевтич еской субста нции	М.НС. SDE .00525	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
		2.4.2. Сведения о лекарственной форме (hccdo:DosageFormDetails)	сведен ия о лекарс твенно й форме	М.НС. CDE .00398	hccdo: Dosage FormD etailsT ype (М.НС. CDT .00598) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
		*.1. Код лекарственной формы (hcsdo:DosageFormCode)	кодово е обозна чение лекарс твенно	М.НС. SDE .00232	hcsdo: Dosage FormC odeTyp e (М.НС. SDT .00051) Значен и е кода лекарс твенны х форм в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато	0..1

					й формы		р кото г о опреде лен в атрибу те "	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT.00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2. Наименование лекарственной формы (hcsdo: DosageForm Name)	наимен ование лекарс твенно й формы	М.НС. SDE .00874	csdo: Name5 00Type (M.SDT.00134) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1

						Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
					*.3. Дополнительные признаки лекарственной формы (hccdo: DosageForm AdditionalFeatures Details) сведения о дополнительных признаках лекарственной формы	М.НС. CDE .00325 hccdo: DosageForm AdditionalFeatures Details Type (М.НС. CDT .00587) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					признак , определяющий дозированность лекарственной формы : 1 – лекарственная форма дозирована; 0 – лекарственная форма *.3.1. Признак дозированной лекарственной формы (hcsdo: DosedIndicator)	М.НС. SDE .00243 bdt: Indicator Type (М.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истина	0..1

					н е дозиро вана		) или " false" (ложь)	
				*.3.2. Признак применимости лекарственного препарата у детей (hcsdo:ChildIndicator)	призна к , опреде ляющи й приме нимост ь лекарс твенно г о препар ата у детей: 1 – приме няется у детей ; 0 – не приме няется у детей	M.HC. SDE .00244	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина) или " false" (ложь)	0..1
				*.3.3. Признак применимости лекарственного препарата в ювенильном периоде (hcsdo:JuvenileIndicator)	призна к , опреде ляющи й приме нимост ь лекарс твенно г о препар ата в ювени льном период е: 1 – приме няется в ювени льном период е; 0 – не приме	M.HC. SDE .00245	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина	0..1

					няется в ювени льном период е		) или "false" (ложь)	
				*.3.4. Признак наличия сахара в лекарственном препарате (hcsdo: Sugar Indicator)	признак , определяющей наличие сахара в лекарственном препарате: 1 – сахар присутствует; 0 – сахар отсутствует	M.HC.SDE .00246	bdt: Indicator Type (M.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1
				.3.5. Описание вкусоароматической добавки (hcsdo: Taste Aroma Additive Text)	описание вкусоароматической добавки	M.HC.SDE .00250	csdo: Text250 Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..
				*.3.6. Описание природы растворителя лекарственного препарата (hcsdo: Solvent Text)	описание природы растворителя лекарственно	M.HC.SDE .00251	csdo: Text100 Type (M.SDT .00071) Строка символов.	0..1

					г о препар ата		Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	
				*.3.7. Описание сырьевой части растительного ингредиента (hcsdo:RawPartMaterialText)	описан и е сырьев о й части растит ельног о ингреди ента, входя щего в состав лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00282	csdo: Text10 00Type (M.SDT .00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				*.3.8. Код степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента (h c s d o : DegreeRefinementRawMaterialCode)	кодово е обозна чение степен и измель ченнос т и сырьев о й части растит ельног о ингреди ента лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00584	csdo: Code10 Type (M.SDT .00179) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
					наимен ование степен и измель ченнос т и		csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134)	

			*.3.9. Наименование степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента лекарственного препарата (h c s d o : DegreeRefinementRawMaterialName)	сырьев о й части растит ельного ингред иента лекарс твенно г о препар ата	M.НС. SDE .00283	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
		2.4.3. Сведения о форме выпуска лекарственного препарата (hccdo:PackageFormDetails)		сведен ия о форме выпуск а лекарс твенно г о препар ата	M.НС. CDE .00387	hccdo:Packag eFormDetailsType (M.НС. CDT .00359) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элемен тов	1..*
		*.1. Признак нерасфасованной продукции (in bulk) (hcsdo:InbulkIndicator)		призна к нерасф асован ной продук ции (in bulk): 1 – продук ция являет с я нерасф асован ной; 0 – продук ция не являет с я	M.НС. SDE .00220	bdt:Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина	1

				нерасф асован ной		) или " false" (ложь)	
			.2. Сведения об упакованной единице лекарственного препарата (hccdo:PackageDetails)	сведен ия об упаков анной единиц е лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00201	hccdo:Packag eDetailsType (М.НС. CDT .00224) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	1..
			*.2.1. Код лекарственной формы (hcsdo:DosageFormCode)	кодovo е обозна чение лекарс твенно й формы	М.НС. SDE .00232	hcsdo:Dosage FormCodeType (М.НС. SDT .00051) Значен и е кода лекарс твенны х форм в соотве тствии с о справо чником (класси фикатором), иденти фикатор которо г о опреде лен в атрибу	0..1

							те "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2.2. Наименование лекарственной формы (hcsdo: DosageFormName)	наименование лекарственной формы	M.HC.SDE.00874	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1

						сведен ия о дополн ительн ых призна ках лекарс твенно й формы	M.HC. CDE .00325	hccdo: DosageForm A dditiona l Featu res Deta ils Type (M.HC. CDT .00587) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных эlemen тов	0..1
						призна к , опреде ляющи й дозиро ваннос ть лекарс твенно й формы : 1 – лекарс твенна я форма дозиро вана; 0 – лекарс твенна я форма не дозиро вана	M.HC. SDE .00243	bdt: Indicat or Type (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина) или " false" (ложь)	0..1
						призна к , опреде			

					*.2.3.2. Признак применимости лекарственного препарата у детей (hcsdo:ChildIndicator)	ляющи й приме нимост ь лекарс твенно г о препар ата у детей: 1 – приме няется у детей ; 0 – не приме няется у детей	M.HC. SDE .00244	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1
					*.2.3.3. Признак применимости лекарственного препарата в ювенильном периоде (hcsdo:JuvenileIndicator)	призна к , опреде ляющи й приме нимост ь лекарс твенно г о препар ата в ювени льном период е: 1 – приме няется в ювени льном период е; 0 – не приме няется в ювени льном период е	M.HC. SDE .00245	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1

					признак, определяющий наличие сахара в лекарственном препарате: 1 – сахар присутствует; 0 – сахар отсутствует	М.НС. SDE .00246	bdt: IndicatorType (M.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1
					*.2.3.4. Признак наличия сахара в лекарственном препарате (hcsdo: Sugar Indicator)			
					.2.3.5. Описание вкусоароматической добавки (hcsdo: Taste Aroma Additive Text)	М.НС. SDE .00250	csdo: Text250 Type (M.SDT .00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..
					*.2.3.6. Описание природы растворителя лекарственного препарата (hcsdo: Solvent Text)	М.НС. SDE .00251	csdo: Text100 Type (M.SDT .00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
					описание			

					*.2.3.7. Описание сырьевой части растительного ингредиента (hcsdo: Raw Part Material Text)	сырьев о й части растит ельног о ингред иента, входя щего в состав лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00282	csdo: Text10 00 Type (M.SDT .00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
					*.2.3.8. Код степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента (h c s d o : Degree Refinement Raw Material C ode)	кодово е обозна чение степен и измель ченнос т и сырьев о й части растит ельног о ингред иента лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00584	csdo: Code10 Type (M.SDT .00179) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
					*.2.3.9. Наименование степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента лекарственного препарата (h c s d o : Degree Refinement Raw Material N ame)	наимен ование степен и измель ченнос т и сырьев о й части растит ельног о ингред иента лекарс	М.НС. SDE .00283	csdo: Name5 00 Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1

						твенно г о препар ата		Макс. длина: 500	
						сведен ия о дозиро вке лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00714	hccdo: DrugD osageD etailsT ype (M.НС. CDT .00720) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
						сведен ия о единиц е дозиро вания лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00712	hccdo: Dosage UnitDe tailsTy pe (M.НС. CDT .00719) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
						кодovo е обозна чение вида единиц ы выраж ения состав а	М.НС. SDE .00616	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норма лизова нная	0..1

						(h c s d o : DrugDosageUnitKindCode)	лекарс твенно г о препар ата		строка символ ов. Длина: 2	
						*.2.4.1.2. Наименование вида единицы выражения состава лекарственного препарата (h c s d o : DosageUnitKindName)	наимен ование вида единиц ы выраж ения состав а лекарс твенно г о препар ата	M.НС. SDE .00617	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						*.2.4.1.3. Величина единицы дозирования (концентрации) (h c s d o : DosageUnitMeasure)	величи н а единиц ы дозиро вания (концен трации)	M.НС. SDE .00615	hcsdo: DosageUnitMeasureType (M.НС. SDT .00719) Число в десяти чной систем е счисле ния	0..1
									hcsdo: SubstanceMeasureCodeType (M.НС. SDT .00217) Значен и е кода единиц измере	

							а) код единицы измерения дозировки и концентрации (атрибут SubstanceMeasureCode)	кодовое обозначение единицы измерения дозировки и концентрации	—	ния дозировки и концентрации в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

							м указан код		Макс. длина: 20	
						в) наименование единицы измерения дозировки и концентрации (атрибут SubstanceMeasureName)	наимен ование единиц ы измере ния дозиро вки и концен трации	—	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						г) масштаб (атрибут ScaleNumber)	масшт а б величи ны, предст авленн ый в виде показа теля степен и числа 10	—	csdo: Numbe r2Type (M.SDT .00096) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0	0..1
							сведен ия об ингред иенте, входя		hccdo: DrugSu bstance Details Type (M.HC. CDT .00243)	

						.2.4.2. Сведения об ингредиенте, входящем в состав лекарственного препарата (hccdo:DrugSubstanceDetails)	щем в состав лекарственно го препарата	M.НС. CDE .00264	Определяется областями значения и вложенных элементов	0..
						*.2.4.2.1. Код функции ингредиента в составе лекарственного препарата (hcsdo:DrugSubstanceRoleCode)	код овое обозначение функции и ингредиента в составе лекарственно го препарата	M.НС. SDE .00437	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
						*.2.4.2.2. Наименование функции ингредиента в составе лекарственного препарата (hcsdo:DrugSubstanceRoleName)	наименование функции и ингредиента в составе лекарственно го препарата	M.НС. SDE .00678	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
							сведения об активном фармацевтическом		hccdo:ActiveSubstanceDetailsType (M.НС.	

						*.2.4.2.3. Сведения об активной фармацевтической субстанции в составе лекарственного препарата (hcsdo: ActiveSubstanceDetails)	цефтич еской субста нции в состав е лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00030	CDT .00730) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..1
						*.2.4.2.3.1. Код активной фармацевтической субстанции (hcsdo: ActiveSubstanceCode)	кодОВО е обозна чение активн о й фарма цевтич еской субста нции	М.НС. SDE .00618	hcsdo: DrugC odeTyp е (М.НС. SDT .00211) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1.	0..1

										Макс. длина: 10	
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибути codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							*.2.4.2.3.2. Наименование активной фармацевтической субстанции (hcsdo: ActiveSubstanceName)	наименование активной фармацевтической субстанции	M.HC.SDE.00620	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
							*.2.4.2.3.3. Торговое наименование лекарственного препарата	торговое наименование активной фармацевтической	M.HC.SDE.00013	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов.	0..1

						(hcsdo: DrugTradeName)	субстанции		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	
						*.2.4.2.4. Сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата (hcsdo: AuxiliarySubstanceDetails)	сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата	М.НС. CDE .00040	hcsdo: AuxiliarySubstanceDetailsType (М.НС. CDT .00731) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
						*.2.4.2.4.1. Код вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата	кодовое обозначение вспомогательного вещества, входящего в	М.НС. SDE .00607	hcsdo: AuxiliarySubstanceCodeType (М.НС. SDT .00014) Значение кода вспомогательного вещества в соответствии со справочником (классификатором), идентифи	0..1

							(hcsdo: AuxiliarySubstanceCode)	состав лекарс твенно г о препар ата		фикато р которо г о опреде лен в атрибу те "
										Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
							а) иденти фикато р справо чника (клас сификато ра) (атрибу т codeLi stId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
							*.2.4.2.4.2. Наименование вспомогательн ого вещества, входящего в состав лекарственного препарата	наимен ование вспомо гатель ного вещест ва, входя щего в состав лекарс	М.НС. SDE .00044	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизован ная строка символ ов. 0..1

							(hcsdo: AuxiliarySubstance Name)	твенно г о препар ата		Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
							*.2.4.2.4.3. Код функциональн ого назначения вспомогательн ого вещества (hcsdo: FunctionalPurpo se Code)	кодОВО е обозна чение функц иональ ного назнач ения вспомо гатель ного вещест ва	М.НС. SDE .00611	hcsdo: Function alPurp ose Cod e Type (M.НС. SDT .00015) Значен и е кода функц иональ ных назнач ений вспомо гатель ных вещест в в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)".	0..1

										Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							*.2.4.2.4.4. Наименование функционального назначения вспомогательного вещества (hcsdo: FunctionalPurposeName)	наименование функционального назначения вспомогательного вещества	M.HC.SDE.00610	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
							*.2.4.2.5. Наименование реагента	наименование реагента, входящего в состав		csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка	0..1

						(hcsdo: Reagent Name)	лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00648	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
						*.2.4.2.6. Дозировка (концентрация) (hcsdo: Substance Measure)	количе ство вещест ва, выраж енное в единиц а х массы, объем ных или условн ых (биолог ически х) единиц а х, либо гомеоп атичес кое развед ение	М.НС. SDE .00050	hcsdo: DrugSub stance Dimens ional Measure Type (М.НС. SDT .00216) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2
									hcsdo: Substa nce Measure C ode Type (М.НС. SDT .00217) Значен и е кода единиц измере ния дозиро вки и концен	

							а) код единицы измерения дозировки и концентрации (атрибут SubstanceMeasureCode)	кодое обозначение единицы измерения дозировки и концентрации	—	трации в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1
							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

							в) наименование единицы измерения дозировки и концентрации (атрибут SubstanceMeasureName)	наименование единиц ы измере ния дозиро вки и концен трации	—	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
							г) масштаб (атрибут ScaleNumber)	масшт а б величи ны, предст авленн ый в виде показа теля степен и числа 10	—	csdo: Numbe r2Type (M.SDT .00096) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0	0..1
							д) код типа величины дозировки (концентрации) (атрибут SubstanceMeasureTypeCode)	кодОВО е обозна чение типа величи н ы дозиро вки (	—	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норма лизова нная строка символ ов.	0..1

							концен трации)		Длина: 2	
						*.2.4.2.7. Описание дозировки концентрации) (hcsdo:SubstanceText)	описан и е дозиро вки (концен трации)) ингред иента, входя щего в состав лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00613	csdo: Text40 00Type (M.SDT .00088) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
						*.2.5. Код вида первичной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugPackageKindCode)	кодово е обозна чение вида первич ной упаков к и лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00714	hcsdo: DrugPa ckageK indCod eType (M.НС. SDT .00892) Значен и е кода видов первич ных упаков о к лекарс твенны х средст в в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо	0..1

								г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.2.6. Наименование вида первичной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugPackageKindName)	наимен ование вида первич ной упаков к и лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00718	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1

							Макс. длина: 500	
				*.2.7. Описание материала первичной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:PackageMaterialText)	описание материала, из которого изготовлена первичная упаковка лекарственного препарата с указанием дополнительных свойств	М.НС. SDE .00288	csdo: Text4000Type (M.SDT .00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
				.2.8. Количество в упаковке лекарственного препарата (hccdo:PackageMeasureDetails)	количество лекарственного препарата в первичной упаковке	М.НС. CDE .00202	hccdo: PackageMeasureDetailsType (М.НС. CDT .00220) Определяется областями значений вложенных элементов	1..
							csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (	

						*.2.8.1. Количество в упаковке лекарственного препарата (hcsdo:PackageMeasure)	количество лекарственног о препарата в упаковке	M.HC.SDE.00194	M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
						а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}\d{3,4}	1
						б) идентификатор справочника классификатора (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	1

								Макс. длина: 20	
					*.2.8.2. Нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (h c s d o : PackageLowerLimitMeasure)	нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата	M.HC.SDE.00185	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодвое обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	1
						идентификатор		csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)	

					б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	классификатор а единиц измерения	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.2.8.3. Верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (h c s d o : PackageUpperLimitMeasure)	верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата	M.HC.SDE .00184	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
					а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-	1

								9A-Z]{2,3} \d{3,4}	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						.2.9. Срок годности лекарственного препарата (hcsdo:ShelfLifeDurationDetails)	сведения о сроке годности лекарственного препарата	hcsdo: ShelfLifeDurationDetailsType (M.HC.CDT.30000) М.НС. CDE.30000 Определяется областями значений вложенных элементов	0..
						*2.9.1. Наименование лекарственной формы	наименование компонента комплекта лекарственных	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	0..1

				(hcsdo: DosageForm Name)	средств (лекарственно го набора)	M.HC.SDE.00874	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
				*.2.9.2 Срок годности лекарственного препарата (hcsdo: ShelfLife Duration)	срок годности и лекарственно го препарата	M.HC.SDE.00028	bdt: DurationType (M.BDT.00021) Обозначение продолжительности времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1
				*.2.10. Торговое наименование лекарственного препарата (hcsdo: DrugTrade Name)	торговое наименование упаковки единицы лекарственно го препарата	M.HC.SDE.00013	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					описание промежуточ		csdo: Text1000Type (M.SDT.00071)	

			*.3. Описание промежуточной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:MiddlePackageText)	ной упаков ки лекарс твенно го препар ата	М.НС. SDE .00268	Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
			.4. Сведения о комплектующем устройстве в составе вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hccdo:RegisteredDrugComponentDetails)	сведен ия о компле кующе м устрой стве в состав е вторич ной (п отреб ительс кой) упаков ки лекарс твенно го препар ата	М.НС. CDE .00124	hccdo:Registe redDrugComp onentDetailsT ype (М.НС. CDT .00094) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..
				кодово е обозна чение компле кующ		hcsdo:Compo nentCodeType (М.НС. SDT .00060) Значен ие кода компле кующ их средст в упаков ки в соотве тствии со справо чником	

					его, входящего в упаковку у лекарственно го препарата	M.HC.SDE.00257	м (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					наименование комплектующего,		csdo: Name500Type (M.SDT.00134)	

				*.4.2. Наименование комплектующего (hcsdo:ComponentName)	входящего в упаковку лекарственного препарата	M.HC.SDE.00005	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.4.3. Количество комплектующих устройств в составе вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hcsdo:ComponentQuantity)	количество комплектующих устройств в составе вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата	M.HC.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
				*.4.4. Материал изготовления комплектующего устройства (h c s d o : ComponentMaterialDescriptionText)	описание материала, из которого изготовлено комплектующее устройство, входящее в упаковку лекарственно	M.HC.SDE.00019	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					г о препар ата		Макс. длина: 4000	
				*.5. Код вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugSecondaryPackageKindCode)	кодово е обозна чение вида вторич ной (п отреб ительс кой) упаков к и лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00644	hcsdo:DrugSecondaryPackageKindCodeType (M.HC.SDT.00023) Значен и е кода видов вторич ных (п отреб ительс ких) упаков о к лекарс твенны х средст в в соотве тствии с о справо чнико м (к класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (	0..1

							классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.6. Наименование вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hcsdo: DrugSecondaryPackageKindName)	наименование вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата	M.HC.SDE.00645	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					количество лекарственного препарата		hcsdo: PackageMeasureDetailsType (M.HC.	

					ата (упакованных единиц лекарственно го препарата) во второй упаковке	M.HC.CDE.00202	CDT.00220) Определ я области значе ний вложе нных элемен тов	0..1
					количество лекарственно го препарата в упаковке	M.HC.SDE.00194	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодове обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{	1

							2,3} \d{3,4}	
					б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	– csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.7.2. Нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (hcsdo:PackageLowerLimitMeasure)	нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата	M.HC.SDE.00185 csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
						кодОВОЕ	csdo: MeasurementUnitCodeType	

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	обозначение единиц измерения	—	(M.SDT.00074) 1 Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}
				б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				*.7.3. Верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (hcsdo:PackageUpperLimitMeasure)	верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата	M.HC.SDE.00184	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во

								дроб. цифр: 6	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: Measur ement UnitCo deType (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} \d {3,4}	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	csdo: Refere nceDat a IdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						призна к набора упаков анных единиц в о вторич ной упаков к е лекарс твенно г о		bdt: Indicat or Type (	

			*.8. Признак наличия набора упакованных единиц во вторичной упаковке лекарственного препарата (hcsdo:DrugSetIndicator)	препар ата: 1 – лекарс твенны й препар а т являет с я наборо м; 0 – лекарс твенны й препар ат не являет с я наборо м	M.HC. SDE .00619	M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина) или "false" (ложь)	1
			*.9. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количе ство лекарс твенно г о препар ата (упаков анных единиц лекарс твенно г о препар ата) в проме жуточ ной упаков ке	M.SDE .00150	csdo: Quantit y8Type (M.SDT .00156) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
				сведен ия о произв одител		hccdo: Manufa cturing Authori zation Holder Details Type (M.HC.	

		2.4.4. Сведения о производителе (hccdo:ManufacturingAuthorizationHolderDetails)	е лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00088	CDT .00654) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	1..*
		а) код языка (атрибут languageCode)	кодОВО е обозна чение языка, в соотве тствии с которы м заполн ены сведен ия	—	csdo: Langua geCode Type (M.SDT .00051) Двухб уквенн ый код языка в соотве тствии с ISO 639-1. Шабло н: [a-z] {2}	0..1
		*.1. Код страны	кодОВО е обозна чение страны регист		csdo: Unified Countr yCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато	0..1

			(csdo:UnifiedCountryCode)	рации хозяйс твующ его субъек та	M.SDE .00162	ром), идент фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест во	M.SDE .00187	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная	0..1

				физического лица, ведущего хозяйственную деятельность		строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	
			*.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE .00188	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				кодовое обозначение организационно-правовой формы		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентифи	

			* .4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)		, в которо й зареги стриро ван хозяйс твующ и й субъек т	M.SDE .00023	фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			* .5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)		наимен ование органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зареги стриро	M.SDE .00090	csdo: Name300Type (M.SDT .00056) Нормализованная строка символов.	0..1

					ван хозяйс твующ и й субъек т		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	
			*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)		номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	csdo: Busine ssEntit yIdType (M.SDT .00157) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	—	csdo: Busine ssEntit yIdKind IdType (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов. Мин. длина: 1.	1

						Макс. длина: 20	
			*.7. Уникальный идентификационный номер таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер хозяйствующего субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE .00135	csdo:UniqueCustomsNumberIdType (M.SDT.00089) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор хозяйствующего субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1

						Макс. длина: 20	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину у постановки хозяйс твующ его субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			.10. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	адрес хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00076	ccdo:AddressDetailsV4Type (M.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
				Кодовое		csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии	

				*.10.1. Код вида адреса (csdo: Address Kind Code)	обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.10.2. Код страны (csdo: Unified Country Code)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)".	0..1

							Шаблон: [A-Z]{2}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1

					я первог о уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.7. Населенный пункт	наимен ование населе		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная	0..1

				(csdo: Settlement Name)	ного пункта	M.SDE .00057	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
				*.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наимен ование элемен т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас структу ры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
				*.10.10. Номер помещения	обозна чение офиса		csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка	

			(csdo:RoomNumberId)	или кварти ры	M.SDE .00012	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				набор эlemen тов адреса, предст		csdo: Text10 00Type (M.SDT .00071)	

			*.10.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	авленн ых в свобод ной форме в виде текста	M.SDE .00005	Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
			.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контак тный реквиз и т хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00003	ccdo: Comm unicati on Deta ilsType (M.CDT .00003) Опред еляется я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..
			*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодovo е обозна чение вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo: Comm unicati on Chan nel Cod eV2 Ty pe (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с перечн е м видов средст в (канало в) связи.	0..1

							Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средств (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT .00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..
							hccdo: ManufacturingAreaDetailsType (	

			.12. Сведения о производственной площадке (hccdo:ManufacturingAreaDetails)		сведен ия о произв одстве нной площа дке	М.НС. CDE .00268	М.НС. CDT .00250) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
			*.12.1. Сведения о хозяйствующем субъекте (hccdo:BusinessEntityExpandedDetails)		сведен ия о хозяйс твующ е м субъек те	М.НС. CDE .00136	hccdo:BusinessEntityExpandedDetailsType (М.НС. CDT .00108) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
					кодово е		csdo:UnifiedCountryCodeType (М.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо	

						*.12.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозна чение страны регист рации хозяйс твующ его субъек та	M.SDE .00162	чнико м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил		csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056)	

					*.12.1.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	ия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00187	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					*.12.1.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00188	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						кодированное обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (	

					*.12.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т	M.SDE .00023	класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceData IdType е (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						наимен ование органи зацион но-пра вовой формы , в		csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова	

					*.12.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType\Name)	кото ро й зарег истри ро ван хозяйс твующ и й субъек т	M.SDE .00090	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					*.12.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	csdo: Busine ss\Entit y\Id\Typ e (M.SDT .00157) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					а) метод идентификации (атрибут kind\Id)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	—	csdo: Busine ss\Entit y\Id\Kin d\Id\Typ e (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ	1

								и х субъек тов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*.12.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникал ьный иденти фикац ионны й номер хозяйс твующ его субъек та, пре дна значен ный для целей тамож енного контро ля	M.SDE .00135	csdo: UniqueCustomsNumberIdType (M.SDT.00089) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
					*.12.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р хозяйс твующ его субъек та в реестр е налого платель щико в страны регист рации	M.SDE .00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1

						налого плател ьщика		налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*.12.1.9. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки хозяйс твующ его субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1
					.12.1.10. Адрес (ccdo: AddressV4Details)	адрес хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00076	ccdo: Addres sDetail sV4Ty pe (M.CDT .00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
								csdo: Addres sKindC odeTyp	

						*.12.1.10.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						*.12.1.10.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те "Идент	0..1

									ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	
						а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						*.12.1.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
							наимен ование единиц ы		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055)	

						*.12.1.10.4. Регион (csdo:RegionName)	админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
									csdo: Name1 20Type	

						*.12.1.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
									csdo: Id20 Type (	

[illegible]

						*.12.1.10.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	M.SDE.00005	00Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
						.12.1.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит и хозяйствующего субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
						*.12.1.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодирование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств в канале	0..1

						почта и др.)		в) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*.12.1.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannel Name)	наимен ование вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					.12.1.11.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelI d)	послед овател ьность символ ов, иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo: Comm unicati onChan nelIdT ype (M.SDT .00015) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..
								hccdo: Manufa ctureSt ageDet ailsTyp e (	

					.12.2. Сведения об этапе производства (hccdo:ManufactureStageDetails)	сведен ия об этапе произв одства	M.HC. CDE .00769	M.HC. CDT .00795) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	1..
					*.12.2.1. Код этапа производства лекарственного средства (hcsdo:ManufacturingStageCode)	кодово е обозна чение этапа произв одства лекарс твенно г о средст ва	M.HC. SDE .00026	hcsdo:Ma nufa cturing StageC odeTyp е (M.HC. SDT .00006) Значен и е кода этапа (стадии) произв одства в соотве тствии с о справо чнико м (класси фикатор), иденти фикатор которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо	0..1

								чика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.12.2.2. Наименование этапа производства лекарственного средства (hcsdo: ManufacturingStageName)	наименование этапа производства лекарственного средства	M.HC.SDE.00065	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
								hcsdo: ATCCodeType (	

			2.4.5. Код АТХ (hcsdo:ATCCode)	кодОВО е обозна чение лекарс твенно г о препар ата в соотве тствии с анатом о-тера певтич еской- химич еской класси фикац ией	M.HC. SDT .00004) Значен и е кода АТХ в соотве тствии с о справо чничко м (	M.HC. SDE .00009	идентификатор которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [ABCD GHJL MNPR SV]\d{2}[A-Z] {2}\d{2}	0..*
			а) идентификатор справочника (классификатора)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве	csdo: Refere nce Dat a IdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная	—	1	

		(атрибут codeListId)	тствии с которы м указан код		строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		2.4.6. Наименование лекарственного препарата в соответствии с АТХ классификацией (hcsdo:ATCName)	наимен ование лекарс твенно г о препар ата в соотве тствии с анатом о-тера певтич еской- химич еской класси фикац ией	M.HC. SDE .00269	csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*
		2.4.7. Описание (csdo:DescriptionText)	описан и е услови й отпуск а лекарс твенно г о препар ата	M.SDE .00002	csdo: Text40 00Type (M.SDT .00088) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
			сведен ия о дополн ительн о м		hccdo: DrugA ddition alFeatu reDetail sType (M.HC. CDT .00764)	

			2.4.8. Сведения о дополнительном признаке лекарственного препарата (hccdo:DrugAdditionalFeatureDetails)	признак лекарственного препарата	M.HC.CDE.00848	Определяется областями значения и вложенных элементов	0..*
			*.1. Код дополнительного признака лекарственного препарата (hcsdo:DrugAdditionalFeatureCode)	кодвое обозначение дополнительного признака лекарственного препарата	M.HC.SDE.00276	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
			*.2. Наименование дополнительного признака лекарственного препарата (hcsdo:DrugAdditionalFeatureName)	наименование дополнительного признака лекарственного препарата	M.HC.SDE.00773	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				кодвое обозначение вида		csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализова	

		2.4.9. Код вида регистрируемого лекарственного препарата (hcsdo:RegistrationDrugKindCode)	регист рируем ого лекарс твенно го препар ата	М.НС. SDE .00429	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
		2.4.10. Наименование вида регистрируемого лекарственного препарата (hcsdo:RegistrationDrugKindName)	наимен ование вида регист рируем ого лекарс твенно го препар ата	М.НС. SDE .00894	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
		2.4.11. Сведения о включении лекарственного препарата в список контролируемых (hccdo:ControlListDetails)	сведен ия о включ ении лекарс твенно го препар ата в список контро лируем ых	М.НС. CDE .00267	hccdo: Control ListDet ailsType (М.НС. CDT .00249) Опред еляется я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..*
					csdo: Unified CountryCode	

					кодОВО е обозна чение страны , в которо й лекарс твенны й препар а т включ ен в список контро лируем ых	M.SDE .00162	Туре (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (1 класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (к ласси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (к ласси фикато ра), в соотве тствии с которы	—	csdo: Refere nce Dat a Id Typ е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. 1

					м указан код		Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				*.2. Признак психотропного лекарственного препарата (hcsdo:PsychotropicDrugIndicator)	призна к , опреде ляющи й принад лежнос т ь лекарс твенно г о препар ата к перечн ю психот ропны х: 1 – психот ропны й; 0 – не психот ропны й	М.НС. SDE .00027	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1
				*.3. Признак наркотического препарата (hcsdo:NarcoticDrugIndicator)	призна к , опреде ляющи й принад лежнос т ь лекарс твенно г о препар ата к перечн ю наркот ически х: 1 – наркот	М.НС. SDE .00022	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина	0..1

				ически й; 0 – не наркот ически й		) или " false" (ложь)	
		2.4.12. Сведения об орфанном лекарственном препарате (hccdo:OrphanDrugV2Details)		сведен ия об орфан ном лекарс твенно м препар ате	M.HC. CDE .00273	hccdo:OrphanDrugDetailsV2Type (M.HC.CDT.00253) Определяется областью и значе ний вложенных элементов	0..*
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	госуда рство- член, присво ившее лекарс твенно м у препар ату статус орфан ного	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенно го кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого	1

			2.4.13. Сведения об активной фармацевтической субстанции, используемой при производстве лекарственного препарата (hccdo:ActiveIngredientDetails)	сведения об активной фармацевтической субстанции, используемой при производстве лекарственного препарата	M.HC.CDE.00587	ingredientDetailsType (M.HC.CDT.00659) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
			*.1. Торговое наименование лекарственного препарата (hcsdo:DrugTradeName)	наименование активной фармацевтической субстанции	M.HC.SDE.00013	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	1
			*.2. Сведения о наименовании лекарственного препарата (средства)	сведения о международном непатентованном наименовании лекарственного средства или общеп		hccdo:DrugNameDetailsType (M.HC.CDT.00252) Определяется	0..1

			(hccdo:DrugNameDetails)	ринято м , группи ровочн ом , химич еском наимен овании лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00269	област ями значен и й вложе нных элемен тов	
			*.2.1. Код наименования активной фармацевтической субстанции (hcsdo:DrugCode)	кодОВО е обозна чение между народн ого непате нтован ного наимен ования или общеп ринято го , группи ровочн ого , химич еского наимен ования активн о й фарма цевтич еской субста нции	М.НС. SDE .00526	hcsdo:DrugCodeType (М.НС.SDT .00211) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1.	0..1

							Макс. длина: 10	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.2.2. Наименование активной фармацевтической субстанции (hcsdo:DrugName)	группировочное, общепринятое или химическое наименование активной фармацевтической субстанции	M.HC.SDE.00525	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				.3. Сведения о производителе	сведения о производителе активной фармацевтической субстанции		hccdo: ManufacturingAuthorizationHolderDetailsV2Type (M.HC.CDT.00655)	1..

			(h c c d o : ManufacturingAuthorizationHolderV2Details)	нии, осущес твляю щем выпуск ающий контро л ь качест ва	M.HC. CDE .00304	Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	
			а) код языка (атрибут languageCode)	кодОВО е обозна чение языка, в соотве тствии с которы м заполн ены сведен ия	—	csdo: LanguageCode Type (M.SDT .00051) Двухб уквенн ый код языка в соотве тствии с ISO 639-1. Шабло н: [a-z] {2}	0..1
			*.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны регист рации хозяйс	M.SDE .00162	csdo: Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти	0..1

					твующ его субъек та		фикато р которо го опреде лен в атрибу те "	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	csdo: Refere nceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.3.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест во физиче ского	M.SDE .00187	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизован ная строка символ ов.	0..1

					лица, ведущего хозяйственную деятельность		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	
				*.3.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00188	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.3.4. Код организационно-правовой формы	код обозначение организационно-правовой формы, в		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор	

				(csdo:BusinessEntityTypeCode)	которо й зарегис триро ван хозяйс твующ и й субъек т	M.SDE .00023	которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT .00091) Нормализова нная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.3.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван	M.SDE .00090	csdo: Name300Type (M.SDT .00056) Нормализова нная строка символов.	0..1

					хозяйс твующ и й субъек т		Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	
				*.3.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	csdo: Busine ssEntit yIdType (M.SDT .00157) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	—	csdo: Busine ssEntit yIdKindIdType (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов. Мин. длина: 1.	1

							Макс. длина: 20	
				*.3.7. Уникальный идентификационный номер таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникальный идентификационный номер хозяйствующего субъекта, предназначенный для целей таможенного контроля	M.SDE .00135	csdo:UniqueCustomsNumberIdType (M.SDT.00089) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
				*.3.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор хозяйствующего субъекта в реестре налогоплательщиков в стране регистрации налогоплательщика	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1.	0..1

							Макс. длина: 20	
				*.3.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки хозяйствующего субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
				.3.10. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	адрес хозяйствующего субъекта	M.CDE .00076	ccdo:AddressV4Type (M.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
					кодовое		csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии	

					*.3.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	обозначение вида адреса	M.SDE .00192	с о справо чником видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					*.3.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код овое обозначение страны	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)".	0..1

								Шаблон: [A-Z]{2}	
					а) идентификатор справочника классификатора (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.3.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
					*.3.10.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления	M.SDE.00007	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов.	0..1

						я первог о уровня		Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
					*.3.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					*.3.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					*.3.10.7. Населенный пункт	наимен ование населе		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная	0..1

					(csdo: Settlement Name)	ного пункта	M.SDE .00057	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	
					*.3.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наимен ование эlemen т а улично - дорож ной сети городс кой инфрас трукту ры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					*.3.10.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозна чение дома, корпус а , строен ия	M.SDE .00011	csdo: Id50Ty pe (M.SDT .00093) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
					*.3.10.10. Номер помещения	обозна чение офиса		csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка	

					(csdo:RoomNumberId)	или кварти ры	M.SDE .00012	символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					*.3.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтов ы й индекс предпр иятия почтов о й связи	M.SDE .00006	csdo: PostCo deType (M.SDT .00006) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: [A-Z0-9][A-Z0-9- -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
					*.3.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонен тского ящика на предпр иятии почтов о й связи	M.SDE .00013	csdo: Id20Ty pe (M.SDT .00092) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						набор эlemen тов адреса, предст		csdo: Text10 00Type (M.SDT .00071)	

				*.3.10.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	авленн ых в свобод ной форме в виде текста	M.SDE .00005	Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				.3.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контак тный реквиз и т хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00003	ccdo: Comm unicati on Deta ilsType (M.CDT .00003) Опред еляется я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..
				*.3.11.1. Код вида связи (c s d o : CommunicationChannelCode)	кодово е обозна чение вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00014	csdo: Comm unicati onChan nel Cod eV2 Ty pe (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с перечн е м видов средст в (канало в) связи.	0..1

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*.3.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo: Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					.3.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo: CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..
						описание условий отпущ		csdo: Text4000Type (M.SDT.00088)	

2.5. Описание (csdo:DescriptionText)			а лекарс твенно г о препар ата	M.SDE .00002	Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
2.6. Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения (hccdo:RegistrationCertificateHolderDetails)			сведен ия об органи зации — держат еле регист рацион ного удосто верени я на лекарс твенны й препар ат или о заявит еле, подав шем заявле ние на регист рацию лекарс твенно г о препар ата	M.HC. CDE .00089	hccdo: Busine ss Entit y Expan ded Det ails Typ е (M.HC. CDT .00108) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
					csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода	

			2.6.1. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	код овое е обоз на чение страны регист рации хозяйс твующ его субъек та	M.SDE .00162	страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				полное наимен ование			

		2.6.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица, ведущ его хозяйс твенну ю деятел ьность	M.SDE .00187	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		2.6.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица, ведущ его хозяйс твенну ю деятел ьность	M.SDE .00188	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значен и е кода в	

			2.6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодово е обозна чение органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т	M.SDE .00023	соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора)) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nce Dat a IdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				наименование		csdo: Name3	

		2.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityName)	организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	00Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		2.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
		а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации и хозяйствующих	—	csdo:BusinessEntityKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации	1

				субъек тов		фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		2.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникал ьный иденти фикац ионны й номер хозяйс твующ его субъек та, предна значен ный для целей тамож енного контро ля	M.SDE .00135	csdo:UniqueCustomsNumberIdType (M.SDT.00089) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
		2.6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р хозяйс твующ его субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны	M.SDE .00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране	0..1	

			регист рации налого плател ьщика		регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
		2.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки хозяйс твующ его субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9}	0..1
		2.6.10. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	адрес хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00076	ccdo:AddressDetailsV4Type (M.CDT.00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..*
					csdo:AddressKindCodeType	

			*.1. Код вида адреса (csdo: AddressKind Code)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.2. Код страны (csdo: UnifiedCountry Code)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р кото ро опреде лен в атрибу те "Идент	0..1

						ификат о р справо чника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.3. Код территории (csdo: TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
				наименование единицы		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)	

			*.4. Регион (csdo:RegionName)	админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						csdo: Name1 20Type	

			*.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE .00057	(M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.9. Номер дома (csdo: Building Number Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo: Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
						csdo: Id20Type (	

			*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
			*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						csdo:Text10	

			*.13. Адрес в текстовой форме (csdo: Address Text)	набор элемен тов адреса, предст авленн ых в свобод ной форме в виде текста	M.SDE .00005	00Type (M.SDT .00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
			2.6.11. Контактный реквизит (ccdo: Communication Details)	контак тный реквиз и т хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00003	ccdo: Comm unicati on Deta ils Type (M.CDT .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*
			*.1. Код вида связи (csdo: Communication Channel Code)	кодovo е обозна чение вида средст ва () канала) связи (телефо н, факс , электр онная	M.SDE .00014	csdo: Comm unicati on Chan nel Cod e V2 Ty pe () (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с перечн е м видов средст в () канало	0..1

				почта и др.)		в) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед овател ьность символ ов, иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo: Comm unicati onChan nelIdT ype (M.SDT .00015) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..
				совоку пность		ccdo: Resour ceItem Status Details Type (	

			технологических сведений о записи общего ресурса	M.CDE.00032	M.CDT.00033) Определяется областями значений вложенных элементов	1
		2.7.1. Период действия (ccdo:ValidityPeriodDetails)	период действия записи общего ресурса (реестра, перечня, базы данных)	M.CDE.00033	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
		*.1. Начальная дата и время (csdo:StartTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серийными стандартами ISO 8601	0..1
					bdt:DateTimeType (	

			*.2. Конечная дата и время (csdo: End Date Time)	конечная дата и время	M.SDE .00134	M.BDT .00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
		2.7.2. Дата и время обновления (csdo: Update Date Time)		дата и время обновления записи общего ресурса (реестра, перечня, базы данных)	M.SDE (.00079	bdt: Date Time Type (M.BDT .00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1

".
;

б) таблицу 19 изложить в следующей редакции:

"Таблица 19

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) "Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье" (R.HC.MM.01.006)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	совокупность технологичес		ccdo: EDoc Header Type (M.CDT .90001)	

1. Заголовок электронного документа (сведений) (csdo:EDocHeader)		ких реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE .90001	Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)		кодвое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE .90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\[0-9]{3}	1
		кодвое обозначение электронного документа (сведений) в соотве		csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром	

1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	тствии с реестр о м структ у р электр онных докуме нтов и сведен ий	M.SDE .90001	структ у р электр онных докуме нтов и сведен ий. Шабло н: R(\.[A-Z]{2 }\.[A-Z {2}\.[0-9]{2})?\.[0-9 {3}	1
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символ о в, однозн ачно иденти фицир ующая электр онный докуме нт (с сведен ия)	M.SDE .90007	csdo: Univer sally Un ique Id Type (M.SDT .90003) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с ISO/ IEC 9834-8. Шабло н: [0- 9a-fA- F]{8}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{4}-[0 - 9a-fA- F]{12}	1
			csdo: Univer sally Un ique Id	

	1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	Type (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
	1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1
				csdo:LanguageCode	

	1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	код ово е обоз на че ние язы ка	M.SDE .00051	Type (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
	2. Сведения о рассмотрении заявления и (или) регистрационного досье или сведения об объекте единой базы данных	сведе ния о рассмо трении заявле ния и (или) регист рацион ного досье или сведе ния об объек те единой базы данны х	M.HC. CDE .10050	hccdo:DrugApprovalApplicationDetailsType (M.HC.CDT.10050) Определяется областями значения и вложенных элементов	1..*
				csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии с о	

2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)			кодове е обозна чение госуда рства- члена, предос тавивш его сведен ия	M.SDE .00162	справо чничко м ((клас сификато ром), иденти фикато р кото ро го опреде лен в атрибу те "Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Шабло н: [A-Z] {2}	1
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			номер заявле ния о регист рации или провед ении		csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Норма лизова	

2.2. Номер заявления о регистрации лекарственного препарата (hcsdo:ApplicationId)	иных процед ур, связан ных с регист рацией лекарс твенно го препар ата	M.HC. SDE .00260	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
2.3. Дата (csdo:EventDate)	дата заявле ния на провед ение процед ур регист рации лекарс твенно го препар ата	M.SDE .00131	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
2.4. Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат (hcsdo:DrugRegistrationDocCode)	кодovo е обозна чение вида заявле ния на провед ение процед	M.HC. SDE .00098	hcsdo: DrugR egistrat ionDoc CodeTy pe (M.HC. SDT .00022) Значен и е кода вида докуме нта в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти	0..1

			у р регист рации лекарс твенно г о препар ата		фикато р кото г о опреде лен в атрибу те "	
		а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (к класси фикато ра), в соотве ствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceData IdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		2.5. Порядковый номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата (hcsdo:RegistrationNumberId)	порядк овый номер регист рацион ного удосто верени я лекарс твенно	М.НС. SDE .00672	hcsdo: Registr ationNu mberId Type (M.HC. SDT .00629) Норма лизован ная строка	0..1

			г о препар ата		символ ов. Шабло н: \d{6 }	
	2.6. Сведения о регистрации (hccdo:CountryDrugRegistrationDetails)		сведен ия о регист рации лекарс твенно г о препар ата	M.HC. CDE .00728	hccdo:CountryDrugRegistrationDetailsType (M.HC.CDT.00295) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*
		2.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодovo е обозна чение госуда рства- члена, в которо м обращ ается или предпо лагаетс я обращ	M.SDE .00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чником (класси фикато ром), иденти фикато р которо	0..1

				ение лекарс твенно г о препар ата		г о опреде лен в атрибу те "	
						Идент ификат о р справо чника (к ласси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (к ласси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
		2.6.2. Код роли государства-члена (hcsdo:CountryKindCode)		кодovo е обозна чение роли госуда рства- члена	M.HC. SDE .00510	hcsdo: Countr yKind CodeType (M.HC. SDT .00204) Норма лизова нная строка символ ов	0..1
						csdo: Name3 00Type (	

			торгов ое наимен ование лекарс твенно го препар ата	M.HC. SDE .00013	M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
			сведен ия о между народн ом непате нтован ном наимен овании лекарс твенно го средст ва или общеп ринято м, группи ровочн ом, химич еском наимен овании лекарс твенно го препар ата	M.HC. CDE .00269	hccdo: DrugN ameDet ailsTyp е (M.HC. CDT .00252) Опред еляетс я област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..1
			кодovo е обозна		hcsdo: DrugC odeTyp е (M.HC. SDT .00211) Значен и е	

					чение между народн ого непате нтован ного наимен ования или общеп ринято го, группи ровочн ого, химич еского наимен ования активн ой фарма цевтич еской субста нции	M.HC. SDE .00526	кода в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (клас сификато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nce Dat a IdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

			*.2. Наименование активной фармацевтической субстанции (hcsdo:DrugName)	группировочное, общепринятое или химическое наименование активной фармацевтической субстанции	M.HC.SDE.00525	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
			2.6.5. Сведения о лекарственной форме (hccdo:DosageFormDetails)	сведения о лекарственной форме	M.HC.CDE.00398	hccdo:DosageFormDetailsType (M.HC.CDT.00598) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
						hcsdo:DosageFormCodeType (M.HC.SDT.00051) Значение кода лекарственных форм в соотве	

					код ово е обозна чение лекарс твенно й формы M.HC. SDE .00232 тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)" Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20 —	1
					csdo: Name5 00Type	

					наименование лекарственной формы	M.HC.SDE.00874	(M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					*.2. Наименование лекарственной формы (hcsdo:DosageFormName)			
					сведения о дополнительных признаках лекарственной формы	M.HC.CDE.00325	hccdo:DosageFormAdditionalFeaturesDetailsType (M.HC.CDT.00587) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
					*.3. Дополнительные признаки лекарственной формы (hccdo:DosageFormAdditionalFeaturesDetails)			
					признак, определяющий дозированность лекарственной формы		bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений	0..1
					*.3.1. Признак дозированности лекарственной формы (hcsdo:DosedIndicator)	M.HC.SDE.00243		

					я форма дозиро вана; 0 – лекарс твенна я форма н е дозиро вана		ий: "true" (истина) или "false" (ложь)	
				*.3.2. Признак применимости лекарственного препарата у детей (hcsdo:ChildIndicator)	признак , определяющий применимость лекарственного препарата у детей: 1 – применяется у детей ; 0 – не применяется у детей	M.HC.SDE.00244	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1
				*.3.3. Признак применимости лекарственного препарата в ювенильном периоде	признак , определяющий применимость лекарственного препарата в ювенильном периоде:		bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух	0..1

			(hcsdo:JuvenileIndicator)	1 – применяется в ювенильном периоде; 0 – не применяется в ювенильном периоде	M.HC.SDE.00245	значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	
			*.3.4. Признак наличия сахара в лекарственном препарате (hcsdo:SugarIndicator)	признак, определяющий наличие сахара в лекарственном препарате: 1 – сахар присутствует; 0 – сахар отсутствует	M.HC.SDE.00246	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1
			.3.5. Описание вкусоароматической добавки (hcsdo:TasteAromaAdditiveText)	описание вкусоароматической добавки	M.HC.SDE.00250	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..

				*.3.6. Описание природы растворителя лекарственного препарата (hcsdo:SolventText)	описание природы растворителя лекарственно го препарата	М.НС. SDE .00251	csdo: Text1000Type (M.SDT .00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				*.3.7. Описание сырьевой части растительного ингредиента (hcsdo:RawPartMaterialText)	описание сырьевой части растительного ингредиента, входящего в состав лекарственно го препарата	М.НС. SDE .00282	csdo: Text1000Type (M.SDT .00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				*.3.8. Код степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента (h c s d o : DegreeRefinementRawMaterialCode)	кодированное обозначение степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента лекарственно го	М.НС. SDE .00584	csdo: Code10Type (M.SDT .00179) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1.	0..1

					препар ата		Макс. длина: 10	
				*.3.9. Наименование степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента лекарственного препарата (h c s d o : DegreeRefinementRawMaterialName)	наимен ование степен и измель ченнос т и сырьев о й части растит ельног о ингред иента лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00283	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				2.6.6. Сведения о форме выпуска лекарственного препарата (hccdo:PackageFormDetails)	сведен ия о форме выпуск а лекарс твенно г о препар ата	M.HC. CDE .00387	hccdo: Packag eForm Details Type (M.HC. CDT .00359) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..*
					призна к нерасф асован ной продук ции (in bulk): 1 — продук ция		bdt: Indicat orType (M.BDT .00013)	

			*.1. Признак нерасфасованной продукции (in bulk) (hcsdo:InbulkIndicator)	являет с я нерасф асован ной; 0 – продук ция не являет с я нерасф асован ной	М.НС. SDE .00220	Одно и з двух значен ий: " true" (истина) или " false" (ложь)	1
			.2. Сведения об упакованной единице лекарственного препарата (hccdo:PackageDetails)	сведен ия об упаков анной единиц е лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00201	hccdo:Packag eDetail sType (М.НС. CDT .00224) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	1..
				Кодово е		hcsdo:Dosage FormC odeTyp е (М.НС. SDT .00051) Значен и е кода лекарс твенны х форм в соотве тствии с о справо чником (класси	

					*.2.1. Код лекарственной формы (hcsdo: DosageFormCode)	обозначение лекарственной формы	M.HC.SDE .00232	фикатором), идентификатор которого определен в атрибуте " Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						наименование лекарс		csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная	

				*.2.2. Наименование лекарственной формы (hcsdo:DosageFormName)	твенно й формы	М.НС. SDE .00874	строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.2.3. Дополнительные признаки лекарственной формы (h c s d o : DosageFormAdditionalFeaturesDetails)	сведен ия о дополн ительн ых призна ках лекарс твенно й формы	М.НС. CDE .00325	hccdo: DosageFormAdditionalFeaturesDetailsType (М.НС. CDT .00587) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.2.3.1. Признак дозированности лекарственной формы (hcsdo:DosedIndicator)	призна к , определяющий дозированность лекарственной формы : 1 – лекарственная форма дозирована; 0 – лекарс	М.НС. SDE .00243	bdt: IndicatorType (М.BDT .00013) Одно из двух значений: "true" (истина	0..1

					твенна я форма н е дозиро вана		) или " false" (ложь)	
					призна к , опреде ляющи й приме нимост ь лекарс твенно г о препар ата у детей: 1 – приме няется у детей ; 0 – не приме няется у детей	M.HC. SDE .00244	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина) или " false" (ложь)	0..1
					призна к , опреде ляющи й приме нимост ь лекарс твенно г о препар ата в ювени льном период е: 1 – приме няется в ювени	M.HC. SDE .00245	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: " true" (истина) или "	0..1

						льном период е; 0 – не приме няется в ювени льном период е		false" (ложь)	
					*.2.3.4. Признак наличия сахара в лекарственном препарате (hcsdo: Sugar Indicator)	призна к , опреде ляющи й наличи е сахара в лекарс твенно м препар ате: 1 – сахар присут ствует; 0 – сахар отсутс твует	M.HC. SDE .00246	bdt: Indicat or Type (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина) или "false" (ложь)	0..1
					.2.3.5. Описание вкусоароматической добавки (hcsdo: Taste Aroma Additive Text)	описан и е вкусоа ромати ческой добавк и	M.HC. SDE .00250	csdo: Text25 0 Type (M.SDT .00072) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..
						описан и е природ ы		csdo: Text10 00 Type (M.SDT .00071)	

				*.2.3.6. Описание природы растворителя лекарственного препарата (hcsdo:SolventText)	растворителя лекарственно го препарата	M.HC. SDE .00251	Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				*.2.3.7. Описание сырьевой части растительного ингредиента (hcsdo:RawPartMaterialText)	описание сырьевой части растительного ингредиента, входящего в состав лекарственно го препарата	M.HC. SDE .00282	csdo:Text100Type (M.SDT.00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				*.2.3.8. Код степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента (hcsdo:DegreeRefinementRawMaterialCode)	код обозначение степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента лекарственно го препарата	M.HC. SDE .00584	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
					наименование степени		csdo:Name500Type	

				*.2.3.9. Наименование степени измельченности сырьевой части растительного ингредиента лекарственного препарата (h c s d o : DegreeRefinementRawMaterialName)	измельченность и сырьевой части растительного ингредиента лекарственного препарата	M.HC.SDE .00283	(M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.2.4. Сведения о дозировке лекарственного препарата (hccdo:DrugDosageDetails)	сведения о дозировке лекарственного препарата	M.HC.CDE .00714	hccdo:DrugDosageDetailsType (M.HC.CDT .00720) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
				*.2.4.1. Сведения о единице дозирования лекарственного препарата (hccdo:DrugDosageUnitDetails)	сведения о единице дозирования лекарственного препарата	M.HC.CDE .00712	hccdo: DosageUnitDetailsType (M.HC.CDT .00719) Определяется областями значений вложе	0..1

								нных элемен тов		
						*.2.4.1.1. Код вида единицы выражения состава лекарственного препарата (h c s d o : DrugDosageUnitKindCo de)	кодово е обозна чение вида единиц ы выраж ения состав а лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00616	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норм ализова нная строка символ ов. Длина: 2	0..1
						*.2.4.1.2. Наименование вида единицы выражения состава лекарственного препарата (h c s d o : DosageUnitKindName)	наимен ование вида единиц ы выраж ения состав а лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00617	csdo: Name5 00 Type (M.SDT .00134) Норм ализова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						*.2.4.1.3. Величина единицы дозирования (концентрация) (h c s d o : DosageUnitMeasure)	величи н а единиц ы дозиро вания (концен трации)	M.HC. SDE .00615	hcsdo: Dosage UnitMe asure T ype (M.HC. SDT .00719) Число в десяти чной систем е счисле ния	0..1

[illegible]

							б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	ncsd:DataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
							в) наименование единицы измерения дозировки и концентрации (атрибут SubstanceMeasureName)	наименование единицы измерения дозировки и концентрации	—	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
							г) масштаб (атрибут ScaleNumber)	масштаб величины, представленный в виде показателя степен	—	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2.	0..1

							и числа 10		Макс. кол-во дроб. цифр: 0	
						.2.4.2. Сведения об ингредиенте, входящем в состав лекарственного препарата (hccdo:DrugSubstanceDetails)	сведен ия об ингред иенте, входя щем в состав лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00264	hccdo:DrugSubstanceDetailsType (М.НС.CDT.00243) Определяется областью значений вложенных элементов	0..
						*.2.4.2.1. Код функции ингредиента в составе лекарственного препарата (hcsdo:DrugSubstanceRoleCode)	кодovo е обозна чение функц ии ингред иента в состав е лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00437	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
						*.2.4.2.2. Наименование функции ингредиента в составе лекарственного препарата	наимен ование функц ии ингред иента в состав е лекарс твенно	М.НС. SDE .00678	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов.	0..1

						(hcsdo: DrugSubstanceRoleName)	г о препар ата		Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	
						*.2.4.2.3. Сведения об активной фармацевтической субстанции в составе лекарственного препарата (hcsdo: ActiveSubstanceDetails)	сведен ия об активн о й фарма цевтич еской субста нции в состав е лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00030	hcsdo: ActiveSubstanceDetailsType (М.НС.CDT.00730) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
						*.2.4.2.3.1. Код активной фармацевтической субстанции (hcsdo: ActiveSubstanceCode)	кодovo е обозна чение активн о й фарма цевтич еской субста нции	М.НС. SDE .00618	hcsdo: DrugCodeType (М.НС.SDT.00211) Значение кода в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибу	0..1

						*.2.4.2.3.3. Торговое наименование лекарственного препарата (hcsdo:DrugTradeName)	торговое наименование активной фармацевтической субстанции	M.HC.SDE.00013	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
						*.2.4.2.4. Сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата (hccdo:AuxiliarySubstanceDetails)	сведения о вспомогательном веществе в составе лекарственного препарата	M.HC.CDE.00040	hccdo:AuxiliarySubstanceDetailsType (M.HC.CDT.00731) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
									hcsdo:AuxiliarySubstanceCodeType (M.HC.SDT.00014) Значение кода вспомогательного	

							*.2.4.2.4.1. Код вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата (hcsdo: AuxiliarySubstanceCode)	кодове обозначение вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственно го препарата	M.HC.SDE.00607	вещества в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
							a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибу т codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	-	csdo: ReferenceDataTypeIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

							*.2.4.2.4.2. Наименование вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата (hcsdo: AuxiliarySubstance Name)	наименование вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата	M.HC.SDE.00044	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
							*.2.4.2.4.3. Код функционального назначения вспомогательного вещества (hcsdo: FunctionalPurpose Code)	код обозначения функционального назначения вспомогательного вещества	M.HC.SDE.00611	hcsdo: FunctionalPurpose Code Type (M.HC.SDT.00015) Значение кода функциональных назначений вспомогательных веществ в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого опреде	0..1

										лен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
							а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							*.2.4.2.4.4. Наименование функционального назначения вспомогательного вещества (hcsdo: FunctionalPurposeName)	наименование функционального назначения вспомогательного вещества	М.НС. SDE .00610	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

									Макс. длина: 500	
						*.2.4.2.5. Наименование реагента (hcsdo:ReagentName)	наименование реагента, входящего в состав лекарс твенно го препарата	М.НС. SDE .00648	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						*.2.4.2.6. Дозировка (концентрация) (hcsdo: SubstanceMeasure)	количество вещества, выраженное в единицах массы, объемных или условных (биологически х) единицах, либо гомеопатичес кое разведение	М.НС. SDE .00050	hcsdo: DrugSubstance DimensionalMeasure Type (M.НС. SDT .00216) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2
									hcsdo: SubstanceMeasureCodeType	

									е (M.HC.SDT.00217) Значение кода единиц измерения дозировки и концентрации в соответствии с справочником (0..1 классификатор), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	
							а) код единицы измерения дозировки и концентрации (атрибут SubstanceMeasureCode)	кодирование единицы измерения дозировки и концентрации	—	обозначение справочника (csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091))

						б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						в) наименование единицы измерения дозировки и концентрации (атрибут SubstanceMeasureName)	наименование единицы измерения дозировки и концентрации	—	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						г) масштаб (атрибут ScaleNumber)	масштаб величины, представленный в виде показателя степени и числа 10	—	csdo: Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0	0..1

						д) код типа величины дозировки (концентрации) (атрибут SubstanceMeasureTypeCode)	кодОВО е обозна чение типа величи н ы дозиро вки (концен трации)	—	csdo: Code2 Type (M.SDT .00170) Норма лизова нная строка символ ов. Длина: 2	0..1
						*.2.4.2.7. Описание дозировки концентрации) (hcsdo:SubstanceText)	описан и е дозиро вки (концен трации) ингред иента, входя щего в состав лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00613	csdo: Text40 00Type (M.SDT .00088) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
							кодОВО е обозна		hcsdo: DrugPa ckageK indCod eType (M.НС. SDT .00892) Значен и е кода видов первич ных упаков о к лекарс твенны х средст в в соотве тствии	

				*.2.5. Код вида первичной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugPackageKindCode)		чение вида первич ной упаков к и лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00714	с о справо чничко м ((0..1 класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника ((класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
					а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника ((класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType е ((M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
								csdo: Name5 00Type (	

				*.2.6. Наименование вида первичной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugPackageKindName)	наименование вида первичной упаковки и лекарственного препарата	M.HC.SDE.00718	M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.2.7. Описание материала первичной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:PackageMaterialText)	описание материала, из которого изготовлена первичная упаковка лекарственного препарата с указанием дополнительных свойств	M.HC.SDE.00288	csdo:Text400Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
				.2.8. Количество в упаковке лекарственного препарата (hccdo:PackageMeasureDetails)	количество лекарственного препарата в первич	M.HC.CDE.00202	hccdo:PackageMeasureDetailsType (M.HC.CDT.00220) Определяется областями значения	1..

						ной упаков ке		и й вложе нных эlemen тов	
					*.2.8.1. Количество в упаковке лекарственного препарата (hcsdo:PackageMeasure)	количе ство лекарс твенно г о препар ата в упаков ке	M.HC. SDE .00194	csdo: Unified Physica Measure Type (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодovo е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: Measur ement UnitCo deType (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} d {3,4}	1
								csdo: Refere nceDat aIdTyp	

					б) идентификатор справочника классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	е (M.SDT .00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.2.8.2. Нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (h c s d o : PackageLowerLimitMeasure)	нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата	M.HC.SDE .00185	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT .00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
					а) единица измерения (а т р и б у т measurementUnitCode)	кодовое обозначение единицы измерения	—	csdo: MeasurementUnitCodeType (M.SDT .00074) Буквенно-цифровой код.	1

									Шаблон: [0-9A-Z]{2,3} \d{3,4}	
						б) идентификатор справочника классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единицы измерения	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						*.2.8.3. Верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (h c s d o : PackageUpperLimitMeasure)	верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата	M.HC.SDE.00184	csdo: UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
									csdo: MeasurementUnitCo	

[illegible]

					*2.9.1. Наименование лекарственной формы (hcsdo: DosageForm Name)	наименование компонента комплекта лекарственных средств (лекарственного набора)	M.HC.SDE.00874	csdo: Name500 Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					*.2.9.2 Срок годности лекарственного препарата (hcsdo: ShelfLife Duration)	срок годности лекарственного препарата	M.HC.SDE.00028	bdt: Duration Type (M.BDT.00021) Обозначение продолжительности времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	1
					*.2.10. Торговое наименование лекарственного препарата (hcsdo: DrugTrade Name)	торговое наименование упаковочной единицы лекарственно	M.HC.SDE.00013	csdo: Name300 Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

					г о препар ата		Макс. длина: 300	
				*.3. Описание промежуточной упаковки лекарственного препарата (hcsdo:MiddlePackageText)	описан и е проме жуточ ной упаков к и лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00268	csdo: Text10 00Type (M.SDT .00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				.4. Сведения о комплектующем устройстве в составе вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hccdo:RegisteredDrugComponentDetails)	сведен ия о компле ктующ е м устрой стве в состав е вторич ной (потреб ительс кой) упаков к и лекарс твенно г о препар ата	М.НС. CDE .00124	hccdo: Registe redDru gComp onent D etails T ype (М.НС. CDT .00094) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
							hcsdo: Compo nent Co deType (М.НС. SDT .00060) Значен и е кода компле ктующ и х	

					кодОВО е обозна чение компле ктующ его, входя щего в упаков к у лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00257	средст в упаков ки в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp е (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1.	1

							Макс. длина: 20	
				*.4.2. Наименование комплектующего (hcsdo:ComponentName)	наименование комплектующего, входящего в упаковку лекарственного препарата	M.HC.SDE.00005	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
				*.4.3. Количество комплектующих устройств в составе вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hcsdo:ComponentQuantity)	количество комплектующих устройств в составе вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата	M.HC.SDE.00018	csdo: Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1
					описание материала, из которого изготовлено комплектующее		csdo: Text4000Type (M.SDT.00088)	

			*.4.4. Материал изготовления комплектующего устройства (h c s d o : ComponentMaterialDescriptionText)	е е устройство, входящее в упаковку у лекарственног о препарата	М.НС. SDE .00019	Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
			*.5. Код вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugSecondaryPackageKindCode)	кодОВО е обозначение вида вторичной (потребительской) упаковки и лекарственног о препарата	М.НС. SDE .00644	hcsdo:DrugSecondaryPackageKindCodeType (М.НС. SDT .00023) Значение кода видов вторичных (потребительских) упаковок лекарственных средств в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1

							атрибу те "
							Идент ификат о р справо чника (клас сификато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20
				*.6. Наименование вида вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата (hcsdo:DrugSecondaryPackageKindName)	наименование вида вторичной (потребительской) упаковки и лекарственного препарата	М.НС. SDE .00645	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500

			*.7. Количество в упаковке лекарственного препарата (hccdo:PackageMeasureDetails)		количество лекарственного препарата (упакованных единиц лекарственного препарата) во второй упаковке	M.HC.SDE.00202	hccdo:PackageMeasureDetailsType (M.HC.SDT.00220) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
				*.7.1. Количество в упаковке лекарственного препарата (hcsdo:PackageMeasure)	количество лекарственного препарата в упаковке	M.HC.SDE.00194	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1
					код обозначения		csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)	

				а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	чение единиц ы измере ния	–	Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} \d {3,4}	1
				б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	–	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.7.2. Нижняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (hcsdo:PackageLowerLimitMeasure)	нижня я границ а интерв ала количе ства в упаков к е лекарс твенно г о препар ата	М.НС. SDE .00185	csdo: Unified Physica lMeasure Type (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1

					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	код овое обоз на чение едини цы изме ре ния	—	csdo: Measur ement UnitCo deType (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} \d {3,4}	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц изме ре ния	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.7.3. Верхняя граница интервала количества в упаковке лекарственного препарата (hcsdo:PackageUpperLimitMeasure)	верхня я границ а интерв ала количе ства в упаков к е лекарс	M.HC. SDE .00184	csdo: Unified Physica lMeasure Type (M.SDT .00122) Число в десяти чной систем е счисле ния.	0..1

						твенно г о препар ата		Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	
					а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодОВО е обозна чение единиц ы измере ния	—	csdo: Measur ement UnitCo deType (M.SDT .00074) Буквен но-циф ровой код. Шабло н: [0- 9A-Z]{ 2,3} \d {3,4}	1
					б) идентификатор справочника (классификатора) (а т р и б у т measurementUnitCodeListId)	иденти фикато р класси фикато р а единиц измере ния	—	csdo: Refere nceDat aIdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						призна к набора упаков анных единиц в о вторич			

			*.8. Признак наличия набора упакованных единиц во вторичной упаковке лекарственного препарата (hcsdo:DrugSetIndicator)	ной упаков к е лекарс твенно г о препар ата: 1 – лекарс твенны й препар а т являет с я наборо м; 0 – лекарс твенны й препар а т не являет с я наборо м	M.HC. SDE .00619	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина) или "false" (ложь)	1
			*.9. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количе ство лекарс твенно г о препар ата (упако ванных единиц лекарс твенно г о препар ата) в проме жуточ ной упаков ке	M.SDE .00150	csdo: Quantit y8Type (M.SDT .00156) Целое неотри цатель ное число в десяти чной систем е счисле ния. Макс. кол-во цифр: 8	0..1
						hccdo: Manufa cturing	

			2.6.7. Сведения о производителе (hccdo:ManufacturingAuthorizationHolderDetails)	сведения о производителе лекарственно г о препар ата	M.HC. CDE .00088	Authori zation Holder Details Type (M.HC. CDT .00654) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..*
			а) код языка (атрибут languageCode)	кодОВО е обозна чение языка, в соотве тствии с которы м заполн ены сведен ия	—	csdo: Langua geCode Type (M.SDT .00051) Двухб уквенн ый код языка в соотве тствии с ISO 639-1. Шабло н: [a-z] {2}	0..1
						csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии	

					кодОВО е обозна чение страны регист рации хозяйс твующ его субъек та	M.SDE .00162	с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z]{2}
--	--	--	--	--	---	---	---

			*.2. Наименование хозяйствующего субъекта (<code>csdo:BusinessEntityName</code>)	та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица, ведущ его хозяйс твенну ю деятел ьность	M.SDE .00187	(M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
			*.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (<code>csdo:BusinessEntityBriefName</code>)	сокра щенно е наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил ия, имя и отчест в о физиче ского лица, ведущ его хозяйс твенну ю деятел ьность	M.SDE .00188	<code>csdo:Name120Type</code> (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				кодово е		<code>csdo:UnifiedCode20Type</code> (M.SDT .00140) Значен и е кода в соотве тствии с о справо	

					обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	чиком (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					наименование организационно-правовой		csdo: Name300Type (M.SDT.00056)	

			*5. Наименование организационно-правовой формы (csdо:BusinessEntityTypeName)		формы , в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
			*6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdо:BusinessEntityId)		номер (код) записи по реестру (реестру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdо:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			а) метод идентификации (атрибут kindId)		метод идентификации и хозяйствующих субъектов	—	csdо:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации и хозяйствующих	1

						и х субъек тов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: UniqueCustoms Number Id)	уникал ьный иденти фикац ионны й номер хозяйс твующ его субъек та, предна значен ный для целей тамож енного контро ля	M.SDE .00135	csdo: UniqueCustoms Number Id Type (M.SDT.00089) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo: Taxpayer Id)	иденти фикато р хозяйс твующ его субъек та в реестр е налого платель щико в страны регист рации	M.SDE .00025	csdo: Taxpayer Id Type (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1

				налого плател ьщика		налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки хозяйс твующ его субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1
			.10. Адрес (ccdo:AddressV4Details)	адрес хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00076	ccdo:AddressDetailsV4Type (M.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
						csdo:AddressKindCodeType	

				*.10.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.10.2. Код страны (csdo: UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р кото ро г о опреде лен в атрибу те "Идент	0..1

							ификат о р справо чника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo: TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
					наименование единицы		csdo: Name120Type (M.SDT.00055)	

				*.10.4. Регион (csdo:RegionName)	админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
							csdo: Name1 20Type	

			*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
			*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE .00006	csdo:PostCodeType (M.SDT .00006) Нормализованная строка символов. Шаблон : [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
			*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE .00013	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						csdo:Text10	

				*.10.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	набор элемен тов в адреса, предст авленн ых в свобод ной форме в виде текста	M.SDE .00005	00Type (M.SDT .00071) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
				.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контак тный реквиз и т хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00003	ccdo: Comm unicati on Deta ils Type (M.CDT .00003) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов	0..
				*.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодovo е обозна чение вида средст ва () канала) связи (телефо н, факс , электр онная	M.SDE .00014	csdo: Comm unicati on Chan nel Cod e V2 Ty pe () (M.SDT .00163) Значен и е кода в соотве тствии с перечн е м видов средст в () канало	0..1

					почта и др.)		в) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наимен ование вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	послед овател ьность символ ов, иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo: Comm unicati onChan nelIdT ype (M.SDT .00015) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..
							hccdo: Manufa cturing AreaDe tailsTy pe (	

			12. Сведения о производственной площадке (hccdo:ManufacturingAreaDetails)		сведен ия о произв одстве нной площа дке	M.HC. CDE .00268	M.HC. CDT .00250) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
			*12.1. Сведения о хозяйствующем субъекте (hccdo:BusinessEntityExpandedDetails)		сведен ия о хозяйс твующ е м субъек те	M.HC. CDE .00136	hccdo:Busine ssEntityExpan dedDetailsType (M.HC. CDT .00108) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
					Кодово е		csdo:Unified CountryCode Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо	

						*.12.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	обозна чение страны регист рации хозяйс твующ его субъек та	M.SDE .00162	чнико м ((класси фикато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	0..1
						а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
							полное наимен ование хозяйс твующ его субъек та или фамил		csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056)	

					*.12.1.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	ия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00187	Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					*.12.1.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE.00188	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						кодированное обозначение		csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (	

					*.12.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ ий субъек т	M.SDE .00023	класси фикато ром), идентификато р которо го опреде лен в атрибу те "	0..1
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDataIdType (M.SDT .00091) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						наимен ование органи зацион но-пра вовой формы , в		csdo: Name300Type (M.SDT .00056) Норма лизова	

					*.12.1.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType\Name)	кото ро й зарег истри ро ван хозяйс твующ и й субъек т	M.SDE .00090	нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
					*.12.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи п о реестр у (ре гист ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	csdo: Busine ss\Entit y\Id\Typ e (M.SDT .00157) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					а) метод идентификации (атрибут kind\Id)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	—	csdo: Busine ss\Entit y\Id\Kin d\Id\Typ e (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ	1

								и х субъек тов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*.12.1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo:UniqueCustomsNumberId)	уникал ьный иденти фикац ионны й номер хозяйс твующ его субъек та, пре дна значен ный для целей тамож енного контро ля	M.SDE .00135	csdo: UniqueCustomsNumberIdType (M.SDT.00089) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
					*.12.1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	иденти фикато р хозяйс твующ его субъек та в реестр е налого платель щико в страны регист рации	M.SDE .00025	csdo: TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации	0..1

						налого плател ьщика		налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*.12.1.9. Код причины постановки на учет (c s d o : TaxRegistrationReasonCode)	код, иденти фицир ующий причи н у постан овки хозяйс твующ его субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	csdo: TaxRe gistrati onReas onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1
					.12.1.10. Адрес (ccdo: AddressV4Details)	адрес хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00076	ccdo: Addres sDetail sV4Ty pe (M.CDT .00079) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..
								csdo: Addres sKindC odeTyp	

						*.12.1.10.1. Код вида адреса (csdo: AddressKindCode)	кодОВО е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	е (M.SDT .00162) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м видов адресо в. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
						*.12.1.10.2. Код страны (c s d o : UnifiedCountryCode)	кодОВО е обозна чение страны	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р которо г о опреде лен в атрибу те "Идент	0..1

									ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Шабло н: [A-Z {2}	
						а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
						*.12.1.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я	M.SDE .00031	csdo: Territor yCode Type (M.SDT .00031) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
							наимен ование единиц ы		csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055)	

						*.12.1.10.4. Регион (csdo:RegionName)	админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я первог о уровня	M.SDE .00007	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наимен ование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.6. Город (csdo:CityName)	наимен ование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
									csdo: Name1 20Type	

						*.12.1.10.7. Населенный пункт (csdo: Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.8. Улица (csdo: Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo: Name120 Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
						*.12.1.10.9. Номер дома (csdo: BuildingNumber Id)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo: Id50 Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
									csdo: Id20 Type (	

[illegible]

						*.12.1.10.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	M.SDE.00005	00Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
						.12.1.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит и хозяйствующего субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..
						*.12.1.11.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств в канале	0..1

						почта и др.)		в) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
					*.12.1.11.2. Наименование вида связи (c s d o : CommunicationChannel Name)	наимен ование вида средст ва (канала) связи (телефо н, факс , электр онная почта и др.)	M.SDE .00093	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
					.12.1.11.3. Идентификатор канала связи (c s d o : CommunicationChannelI d)	послед овател ьность символ ов, иденти фицир ующая канал связи (указан и е номера телефо на, факса, адреса электр онной почты и др.)	M.SDE .00015	csdo: Comm unicati onChan nelIdT ype (M.SDT .00015) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..
								hccdo: Manufa ctureSt ageDet ailsTyp e (	

					.12.2. Сведения об этапе производства (hccdo:ManufactureStageDetails)	сведен ия об этапе произв одства	M.HC. CDE .00769	M.HC. CDT .00795) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	1..
					*.12.2.1. Код этапа производства лекарственного средства (hcsdo:ManufacturingStageCode)	кодово е обозна чение этапа произв одства лекарс твенно г о средст ва	M.HC. SDE .00026	hcsdo:Ma nufa cturing StageC odeTyp е (M.HC. SDT .00006) Значен и е кода этапа (стадии) произв одства в соотве тствии с о справо чнико м (класси фикатор), иденти фикатор которо г о опреде лен в атрибу те "Идент ификат о р справо	0..1

								чика (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	
					а) идентификатор справочника классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					*.12.2.2. Наименование этапа производства лекарственного средства (hcsdo: ManufacturingStageName)	наименование этапа производства лекарственного средства	M.HC.SDE.00065	csdo: Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						сведения об организации — держат			

			2.6.8. Сведения о держателе (заявителе) регистрационного удостоверения (hccdo:RegistrationCertificateHolderDetails)	эле регист рацион ного удосто верени я на лекарс твенны й препар ат или о заявит еле, подав шем заявле ние на регист рацию лекарс твенно г о препар ата	M.HC. CDE .00089	hccdo: Busine ssEntit y Expan ded Det ails Typ e (M.HC. CDT .00108) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
			*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодово е обозна чение страны регист рации хозяйс твующ его субъек та	M.SDE .00162	csdo: Unified Countr y Code Type (M.SDT .00112) Значен и е двухбу квенно го кода страны в соотве тствии с о справо чничко м (клас сификато ром), иденти фикато р которо г о	0..1

						определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которыми указан код	—	csdo: ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			*.2. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntityName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйс	M.SDE.00187	csdo: Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1.	0..1

				твенну ю деятел ьность		Макс. длина: 300	
			*.3. Краткое наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица, ведущего хозяйственную деятельность	M.SDE .00188	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
			*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	код обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистриро	M.SDE .00023	csdo: Unified Code20 Type (M.SDT .00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в	0..1

					ван хозяйс твующ и й субъек т		атрибу те " Идент ификат о р справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
				а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nceDat aIdType (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
				*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наимен ование органи зацион но-пра вовой формы , в которо й зарегис триро ван хозяйс твующ и й субъек т	M.SDE .00090	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

					номер (код) записи п о реестр у (регист ру), присво енный при госуда рствен ной регист рации	M.SDE .00189	csdo: Busine ssEntit y Id Typ e (M.SDT .00157) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo: BusinessEntity Id)				
				а) метод идентификации (атрибут kind Id)	метод иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов	—	csdo: Busine ssEntit y Id Kin d Id Typ e (M.SDT .00158) Значен и е иденти фикато ра из справо чника методо в иденти фикац и и хозяйс твующ и х субъек тов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
					уникал ьный иденти		csdo: Unique Custom	

			*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (csdo: UniqueCustoms Number Id)	фикац ионны й номер хозяйс твующ его субъек та, предна значен ный для целей тамож енного контро ля	M.SDE .00135	s Numb er Id Ty pe (M.SDT .00089) Норма лизован ная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
			*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo: Taxpayer Id)	иденти фикато р хозяйс твующ его субъек та в реестр е налого плател ьщико в страны регист рации налого плател ьщика	M.SDE .00025	csdo: Taxpay er Id Ty pe (M.SDT .00025) Значен и е иденти фикато ра в соотве тствии с правил ами, принят ыми в стране регист рации налого плател ьщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				код, иденти фицир ующий причи		csdo: Tax Re gistrati on Reas	

			*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)		н у постан овки хозяйс твующ его субъек та на налого вый учет в Россий ской Федера ции	M.SDE .00030	onCode Type (M.SDT .00030) Норма лизова нная строка символ ов. Шабло н: \d{9 }	0..1
			.10. Адрес (ccdo:AddressV4Details)		адрес хозяйс твующ его субъек та	M.CDE .00076	ccdo:Address DetailsV4Type (M.CDT .00079) Опред еляется област ями значен ий вложе нных элемен тов	0..
				*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодово е обозна чение вида адреса	M.SDE .00192	csdo:Address KindCodeType (M.SDT .00162) Значен ие кода в соотве тствии с о справо чнико м видов адресо в.	0..1

								Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	
								csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор справочника (классификатора)". Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
								csdo:ReferenceDataIdType	

[illegible]

				*.10.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единиц ы админ истрат ивно-т еррито риальн ого делени я второг о уровня	M.SDE .00008	20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE .00009	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населе нного пункта	M.SDE .00057	csdo: Name1 20Type (M.SDT .00055) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

				*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE .00010	csdo:Name1 20Type (M.SDT .00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				*.10.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE .00011	csdo:Id50Type (M.SDT .00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
				*.10.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE .00012	csdo:Id20Type (M.SDT .00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

				*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
				*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				*.10.13. Адрес в текстовой форме (csdo:AddressText)	набор элементов адреса, представленных в свободной форме в виде текста	M.SDE.00005	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1

					контактный реквизит хозяйствующего субъекта	M.CDE.00003	csdo: CommunicationDetails Type (M.CDT.00003) Определение областей значений вложенных элементов	0..*
					кодирование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo: CommunicationChannel CodeV2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с перечнем видов средств (каналов) связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
					наименование вида		csdo: Name120 Type	

				*.11.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	(M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
				.11.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..
	2.7. Код вида процедуры регистрации (hcsdo:RegistrationKindCode)				код обозначение вида процедуры регистрации	M.HC.SDE.00425	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1

2.8. Примечание (csdo:NoteText)			дополнительный поясняющий текст	M.SDE.00076	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
2.9. Сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата (hccdo:ApplicationStatusDetails)			сведения об этапе рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата	M.HC.CDE.00912	hccdo:ApplicationStatusDetailsType (M.HC.CDT.00912) Определяется областями значения и вложенных элементов	0..1
		2.9.1. Код этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата (hcsdo:ApplicationStatusCode)	кодовое обозначение этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата	M.HC.SDE.00082	hcsdo:ApplicationStatusCodeType (M.HC.SDT.00012) Нормализованная строка символов	0..1
					csdo:Name5	

		2.9.2. Наименование этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата (hcsdo:ApplicationStatusName)	наименование этапа рассмотрения заявления на регистрацию лекарственного препарата	M.HC.SDE .00698	00Type (M.SDT .00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
		2.9.3. Дата (csdo:EventDate)	дата изменения этапа рассмотрения регистрационного досье	M.SDE .00131	bdt:DateType (M.BDT .00005) Обозначение даты в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
		2.10. Код причины невозможности рассмотрения заявления (hcsdo:ApprovalImpossibilityReasonCode)	код обозначение причины невозможности рассмотрения заявления на проведение процедуры, связанных с регистрацией	M.HC.SDE .00488	csdo:Code2Type (M.SDT .00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1

			и экспер тизой лекарс твенно г о препар ата		
		2.11. Сведения о документе регистрационного досье (дела) (hccdo:RegistrationDossierDocDetails)	сведен ия о докуме нте регист рацион ного досье (дела)	M.HC. CDE .00044	hccdo: Registr ationD ossierD ocDetai lsType (M.HC. CDT .00023) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных элемен тов 0..*
		2.11.1. Признак принадлежности документа к регистрационному досье (hcsdo:RegistrationFileIndicator)	призна к , опреде ляющи й принад лежнос ть докуме нта к регист рацион ному досье: 1 – докуме н т регист рацион ного досье; 0 – докуме н т	M.HC. SDE .00527	bdt: Indicat orType (M.BDT .00013) Одно и з двух значен ий: "true" (истина 0..1

			регист рацион ного дела		) или "false" (ложь)	
		2.11.2. Номер документа (csdo:DocId)	номер докуме нта регист рацион ного дела (досье)	M.SDE .00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
		2.11.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа регистрационного дела (досье)	M.SDE .00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
					hcsdo:DrugRegistrationDocCodeType (M.HC.SDT.00022) Значение кода вида докуме	

			2.11.4. Код вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат (hcsdo: DrugRegistration DocCode)	код овое обоз на чение вида докуме нта регист рацион ного досье на лекарс твенны й препар ат	M.HC. SDE .00098	нта в соотве тствии с о справо чничко м (класси фикато ром), иденти фикато р которо го опреде лен в атрибу те " Идент ификат ор справо чника (класси фикато ра)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозна чение справо чника (класси фикато ра), в соотве тствии с которы м указан код	—	csdo: Refere nce Dat a IdTyp e (M.SDT .00091) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

		2.11.5. Наименование вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат (hcsdo:DrugRegistrationDocName)	наименование вида документа регистрационного досье на лекарственный препарат	M.HC.SDE.00789	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
		2.11.6. Код вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат (hcsdo:DrugRegistrationFileCode)	код овое обозначение вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат	M.HC.SDE.00528	hcsdo:DrugRegistrationFileCodeType (M.HC.SDT.00024) Значение кода вида документа в соответствии с справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте "Идентификатор"	0..1

						справочника (классификатора)". Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	
			а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
			2.11.7. Наименование вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат (hcsdo:DrugRegistrationFileName)	наименование вида документа регистрационного дела на лекарственный препарат	M.HC.SDE.00901	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
						bdt:DateType (M.BDT.00005)	

		2.11.8. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи докуме нта регист рацион ного дела (досье)	M.SDE .00045	Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
		2.11.9. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата истече ния срока действ и я докуме нта регист рацион ного дела (досье)	M.SDE .00052	bdt: DateTy pe (M.BDT .00005) Обозна чение даты в соотве тствии с серией станда ртов ISO 8601	0..1
		2.11.10. Наименование хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityName)	наимен ование органи зации, выдав шей докуме н т регист рацион ного дела (досье)	M.SDE .00187	csdo: Name3 00Type (M.SDT .00056) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
			описан и е дополн ительн ого		hcsdo: Attribu teText Type (M.HC. SDT .00215)	

		2.11.11. Описание элемента документа (hcsdo:DrugAttributeEnumText)	признак а документа	М.НС. SDE .01436	Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*
		а) код вида элемента документа (атрибут DrugAttributeKindEnumCode)	кодовое обозначение вида дополнительного признака документа регистрационного дела (досье)	—	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
		б) наименование вида элемента документа (атрибут AttributeKindName)	наименование вида дополнительного признака документа регистрационного дела (досье)	—	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
		2.11.12. Документ в бинарном формате	документ регистрационного дела (		csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) Конечная послед	

		(hcsdo:DocCopyBinaryText)		досье) в форма те PDF	M.HC. SDE .01435	овател ьность двоичн ы х октето в (байтов)	0..1
		а) код формата данных (атрибут mediaTypeCode)		кодово е обозна чение форма т а данны х	—	csdo: Media TypeC odeTyp e (M.SDT .00147) Значен и е кода в соотве тствии с о справо чничко м форма тов данны х. Мин. длина: 1. Макс. длина: 255	0..1
		2.11.13. XML-документ (ccdo:AnyDetails)		докуме н т регист рацион ного дела (досье) в форма т е XML	M.CDE .00081	ccdo: AnyDe tailsTy pe (M.CDT .00086) Опред еляетс я област ями значен и й вложе нных эlemen тов	0..1
						произв ольны	

			.1. XML-документ	содержимое XML-документа произвольной структуры	–	й элемент. Пространство имен: любое. Валидация: производится всегда	1..
			2.11.14. Последовательность представления досье (hcsdo:SubmissionSequence)	порядковый номер в последовательности представления досье	M.HC.SDE.00102	csdo: Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1
			2.11.15. Атрибут операции (hcsdo:OperationAttribute)	сведения об операции, выполняемой над документом досье	M.HC.SDE.00103	csdo: Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
				наименование		csdo: Name500Type (M.SDT.00134)	

		2.11.16. Наименование активной фармацевтической субстанции (hcsdo: ActiveSubstance Name)	активн о й фарма цевтич еской субста нции	M.HC. SDE .00620	Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
		2.11.17. Наименование вспомогательного вещества, входящего в состав лекарственного препарата (hcsdo: AuxiliarySubstance Name)	наимен ование вспомо гатель ного вещест ва, входя щего в состав лекарс твенно г о препар ата	M.HC. SDE .00044	csdo: Name5 00Type (M.SDT .00134) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
		2.11.18. Наименование фармацевтического продукта (hcsdo: DrugProduct Name)	наимен ование фарма цевтич еского продук та	M.HC. SDE .00252	csdo: Name2 50Type (M.SDT .00068) Норма лизова нная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
					csdo: Text40 00Type	

		2.11.19. Описание показаний к применению (hcsdo:IndicationText)	описание показаний к применению	M.HC.SDE.00079	(M.SDT.00088) Строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
		2.11.20. Наименование производителя (hcsdo:ManufacturerName)	наименование производителя	M.HC.SDE.00235	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символ ов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
		2.11.21. Уникальный идентификатор документа (hcsdo:DocUUIId)	уникальный идентификатор документа регистрационного дела (досье)	M.HC.SDE.02010	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0 - 9a-fA-	0..1

					F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{4}-[0 - 9a-fA-F]{12}	
	2.12. Технологические характеристики записи общего ресурса (ccdo:ResourceItemStatusDetails)			совокупность технологических сведений о записи общего ресурса	M.CDE.00032	ccdo:ResourceItemStatusDetailsType (M.CDT.00033) Определяется областью значений вложенных элементов 0..1
	2.12.1. Период действия (ccdo:ValidityPeriodDetails)			период действия записи общего ресурса (реестра, перечня, базы данных)	M.CDE.00033	ccdo:ValidityPeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областью значений вложенных элементов 0..1
						bdt:DateTimeType (M.BDT.00006)

			*.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE .00133	Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
			*.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE .00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1
		2.12.2. Дата и время обновления (csdo:UpdateDateTime)		дата и время обновления записи общего ресурса (реестра, перечня, базы данных)	M.SDE .00079	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с серией стандартов ISO 8601	0..1

в) в таблице 20:

в наименовании, позиции 1 графе третьей слова "единого реестра" заменить словами "единого реестра или единой базы данных";

в позиции 5 графе третьей слова "единого реестра" заменить словами "единого реестра, единой базы данных";

г) в пункте 30 слова "единого реестра" заменить словами "единого реестра или единой базы данных";

д) в таблице 22 в наименовании слова "единого реестра" заменить словами "единого реестра или единой базы данных".