

**Об утверждении требований к организациям по обеспечению
горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов**

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2011 года № 676. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 941

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.11.2015 № 941 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 188.

В соответствии с подпунктом 50) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые требования к организациям по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

Утверждены

постановлением

Правительства

Республики

Казахстан

от 20 июня 2011 года № 676

Требования к организациям по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

1. Общие положения

1. Настоящие требования к организациям по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов (далее – требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» и определяют требования к организациям по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

2. Организация по обеспечению горюче-смазочных материалов (далее - ООГСМ) осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо или в составе организации гражданской авиации.

3. ООГСМ осуществляет следующие работы:

- 1) прием горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей (далее - ГСМ) на склад аэропорта;
- 2) хранение ГСМ;
- 3) подготовку и выдачу ГСМ на заправку;
- 4) заправку ГСМ в гражданские воздушные суда.

В случае осуществления ООГСМ части указанных работ, ООГСМ привлекает организации, соответствующие настоящим требованиям.

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

4. Деятельность ООГСМ включает в себя:

- 1) организацию проведения контроля качества ГСМ на соответствующих этапах обеспечения горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов, в целях выявления изменений показателей качества ГСМ в процессе их поставки и подготовки к применению, а также в целях оценки пригодности ГСМ к заправке в воздушные суда;
- 2) обеспечение выполнения экологических норм, норм охраны труда и

пожарной безопасности при обеспечении горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов;

3) осуществление взаимодействия со службами аэропорта, эксплуатантами, организациями технического обслуживания и ремонта авиационной техники, а также с другими организациями.

5. Для осуществления лабораторного контроля качества ООГСМ создает в своей структуре лабораторию ГСМ или привлекает лаборатории, соответствующие настоящим требованиям.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

6. Если договоры на поставку ГСМ заключены эксплуатантом (авиакомпанией) самостоятельно, специалисты ООГСМ удостоверяют, что поставляемые ГСМ соответствуют требованиям стандартов и технических условий, допущены к применению в установленном порядке и внесены в соответствующие разделы руководств по летной эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующих типов воздушных судов.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

2. Требования к организационной структуре организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

7. Структура ООГСМ обеспечивает решение следующих основных задач:

- 1) обеспечение ГСМ гражданских воздушных судов;
- 2) поддержание деятельности ООГСМ на уровне требований, установленных настоящими требованиями;
- 3) техническое обслуживание сооружений, технологического оборудования и технических средств;
- 4) укомплектование оборудованием, запасными частями, расходными материалами.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

8. Организационная структура ООГСМ состоит из следующих уровней управления:

- 1) руководства;

- 2) руководства производственными подразделениями;
- 3) руководства производственными участками, сменами, бригадами, группами.

У ООГСМ с малыми объемами работ некоторые уровни управления могут быть объединены.

9. Руководящий персонал ООГСМ обеспечивает:

1) организацию обеспечения горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов;

2) организацию и проведение контроля качества ГСМ.

10. ООГСМ разрабатывает и утверждает положения для всех структурных подразделений ООГСМ. В указанных положениях отражаются функции каждого подразделения и его руководителя, которые в совокупности охватывают полный комплекс функций, реализуемых ООГСМ в целом.

11. На весь руководящий и инженерно-технический персонал разрабатываются и утверждаются первым руководителем ООГСМ должностные инструкции.

3. Требования к информационной и документационной базе организации по обеспечению горюче-смазочными материалами

12. ООГСМ обеспечивает наличие в своем распоряжении комплект документации, включающий:

1) Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации";

2) акты, регулирующие деятельность ООГСМ;

3) стандарты и технические условия по видам ГСМ, используемые в своей деятельности;

4) документы общего и распорядительного характера, должностные и технологические инструкции (карты), регламент технического обслуживания;

5) технологию работы;

6) руководство по обеспечению качества горюче-смазочных материалов.

13. ООГСМ обеспечивает содержание и ведение документации на все виды оборудования, для обеспечения ГСМ гражданских воздушных судов.

14. ООГСМ осуществляет учет:

1) проводимых работ по обеспечению ГСМ гражданских воздушных судов;

2) количества и качества поступающих, хранящихся и выдаваемых на заправку ГСМ;

3) наработки и технического состояния конкретных экземпляров технологического оборудования, установки на оборудование и снятия с него

комплектующих и других изделий, произведенных ремонтов, периодического технического обслуживания и разовых осмотров.

Учет осуществляется в журналах, формы которых установлены Правилами хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 года № 796 «Об утверждении Правил хранения, подготовки к выдаче на заправку и проведения контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в организациях гражданской авиации Республики Казахстан» (далее – Правила хранения).

Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

15. ООГСМ разрабатывает и утверждает руководителем ООГСМ технологию работы, регулирующую процесс обеспечения ГСМ воздушных судов (далее - технология работы).

16. Технология работы включает в себя следующие разделы:
1) общие положения;
2) организация выполнения технологических процессов.

17. Раздел организация выполнения технологических процессов включает:
1) порядок приема ГСМ;
2) порядок хранения ГСМ;
3) порядок перекачки ГСМ;
4) порядок подготовки ГСМ и выдачи их на заправку;
5) порядок заправки ГСМ в воздушное судно;
6) порядок организации контроля качества;
7) требования к персоналу.

18. Организация контроля качества включает следующие работы:
1) отбор проб ГСМ;
2) лабораторный контроль качества;
3) аэродромный контроль качества;
4) организация технического обслуживания оборудования;
5) организация работы в аварийной и внештатной ситуации.

19. Технология работы разрабатывается с учетом следующих особенностей:
1) объема работ выполняемых ООГСМ;
2) количества и ассортимента ГСМ, используемых эксплуатантами;
3) количества и типов воздушных судов, для заправки которых ООГСМ осуществляет свою деятельность;

4) количества, состава и состояния технологического оборудования и технических средств используемых ООГСМ.

20. В соответствии с задачами, предусмотренными в каждом разделе технологии работы, ООГСМ разрабатывает и утверждает технологические инструкции (карты), детализирующие процесс обеспечения ГСМ гражданских воздушных судов (далее - технологические инструкции (карты)).

В технологических инструкциях (картах) определяются объем и последовательность выполняемых работ, квалификация и численность персонала, методики безопасной работы, перечень технологического оборудования, технических средств и приборов, а также, при необходимости, промежуточные нормативы, определяющие степень сохранности и уровень подготовленности Г С М к применению.

21. ООГСМ разрабатывает и утверждает регламент технического обслуживания технологического оборудования и технических средств, используемых ООГСМ (далее - регламент).

Регламент разрабатывается на основании паспортов и инструкций изготовителей по эксплуатации конкретного типа оборудования.

22. ООГСМ внедряет систему качества, которая отражается в руководстве по обеспечению качества горюче-смазочных материалов.

Руководство по обеспечению качества горюче-смазочных материалов утверждается первым руководителем ООГСМ.

4. Требования к технической оснащенности организации по обеспечению горюче-смазочными материалами

23. В зависимости от выполняемых работ ООГСМ имеет исправные технологическое оборудование, средства и объекты, обеспечивающие прием, хранение, перекачку, очистку, контроль качества, подготовку и выдачу на заправку, заправку и слив ГСМ из систем воздушных судов, а также комплекс зданий, сооружений, помещений и инженерных систем.

Указанные объекты находятся в постоянном пользовании ООГСМ на период осуществления деятельности.

Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

24. Количество и объемы резервуаров ООГСМ обеспечивают заправку воздушных судов и повседневные нужды ООГСМ на срок не менее десяти к а л е н д а р н ы х д н е й .

25. Новое и модернизированное технологическое оборудование, средства и

объекты, вводимые ООГСМ в эксплуатацию, должны соответствовать требованиям и нормам, предъявляемым к ним законодательством Республики **К а з а х с т а н** .

26. ООГСМ осуществляет периодические формы обслуживания технологического оборудования, средств и объектов, а также их обслуживание перед каждым приемом ГСМ, наполнением средств заправки, в начале каждой смены по параметрам, установленным технологией работы ООГСМ.

27. Результаты технического обслуживания технологического оборудования, средств и объектов фиксируются в соответствующих журналах, актах, графиках зачистки емкостей.

5. Требования к горюче-смазочным материалам, используемых при обеспечении гражданских воздушных судов

28. ООГСМ при обеспечении гражданских воздушных судов использует ГСМ , отвечающие следующим требованиям:

- 1) допущенные к применению и внесенные в документы по летной эксплуатации воздушного судна каждого типа;
- 2) имеющие паспорта (сертификаты) качества изготовителя (поставщика);
- 3) имеющие сертификаты соответствия (для ГСМ, подлежащих сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

29. Использование ГСМ, не допущенных к применению и не внесенных в документы по летной эксплуатации воздушного судна каждого типа, осуществляется по согласованию с производителями и конструкторами воздушных судов.

6. Требования к приему, хранению, подготовке и выдаче на заправку горюче-смазочных материалов, заправке горюче-смазочных материалов

30. До поступления ГСМ ООГСМ осуществляется комплекс мероприятий по оценке состояния и исправности технологического оборудования, средств и объектов, обеспечивающих прием, оценку качества и чистоты остатков ГСМ в трубопроводах и резервуарах, предназначенных для приема, а также мероприятия по исключению возможности смешения поступающих ГСМ с некондиционными ГСМ, находящимися в резервуарах склада.

31. Для исключения смешения ГСМ, поступивших по трубопроводу, в железнодорожных или автомобильных цистернах ООГСМ обеспечивает выделение под слив каждого вида ГСМ отдельных стояков, трубопроводных

коммуникаций, насосов, резервуаров.

Для ГСМ, поступающих в заводской упаковке, выделяются отдельные места хранения для различных видов (марок) ГСМ.

32. При приеме ГСМ на склад ООГСМ проводятся операции, направленные на исключение возможности попадания в процесс подготовки и выдачи на заправку вида (марки) ГСМ, не оговоренного договором (контрактом) с эксплуатантом.

Указанные операции включают идентификацию партии ГСМ по ассортименту, количеству и качеству путем проведения оценки сопроводительной документации (паспорта качества и сертификата соответствия), отбора проб и проведения анализов.

33. Подтверждение качества поступившей партии ГСМ и возможности ее вовлечения в процесс подготовки к выдаче на заправку производится после приема партии ГСМ в резервуары склада ГСМ, а также после каждого долива ГСМ другой партии путем проведения приемного контроля.

34. Поступившие ГСМ хранятся в резервуарах и тарных хранилищах в течение срока и в объеме, необходимом для бесперебойного обеспечения потребностей эксплуатантов в соответствии с заключенными договорами (контрактами).

При хранении ГСМ исключается возможность изменения их качества за счет испарения легких фракций, загрязнения или смешения с другими видами (марками) ГСМ, нарушения герметичности заводской тары.

35. При хранении ГСМ обеспечивается:

- 1) выделение отдельных групп резервуаров под каждый вид ГСМ с обязательной отдельной трубопроводной коммуникацией;
- 2) отделение резервуаров с некондиционным ГСМ от общей системы трубопроводов;
- 3) регулярное проведение технического обслуживания технологического оборудования, средств и объектов;
- 4) отдельное хранение видов (марок) ГСМ в герметичной таре и регулярным осмотром ее состояния;
- 5) соблюдение гарантийных сроков хранения;
- 6) удаление свободной воды и загрязнений из резервуаров;
- 7) осуществление контроля уровня чистоты ГСМ.

Сохранность качества ГСМ при хранении подтверждается регулярным контролем его качества в объеме складского контроля.

При удовлетворительных результатах складского контроля ГСМ подлежат дальнейшему хранению или выдаче на заправку.

36. Подготовка к выдаче на заправку ГСМ включает:

- 1) отстаивание, очистку от механических примесей и воды;

- 2) при необходимости добавление противоводокристаллизационной жидкости в ГСМ ;
- 3) межкладские и внутрискладские перекачки;
- 4) аэродромный контроль качества.

37. ГСМ в неповрежденной упаковке изготовителя не нуждаются в специальных предварительных операциях по подготовке к заправке.

До истечения срока хранения, при выполнении условий хранения, установленных стандартами или техническими условиями, ГСМ в сохранившей герметичность таре передаются для заправки гражданских воздушных судов.

38. После поступления ГСМ в резервуары обеспечивается их отстаивание в течение срока, который определяется в соответствии с пунктом 10 Правил хранения .

До тех пор, пока не истекло требуемое время отстаивания и не получены удовлетворительные результаты проверок уровня чистоты, ГСМ не подлежит выдаче из резервуара .

В процессе выдачи ГСМ на заправку ООГСМ осуществляет аэродромный контроль качества ГСМ .

Сноска. Пункт 38 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

39. Заправка ГСМ в воздушные суда осуществляется из средств заправки.

Заправка воздушных судов производится ГСМ, имеющими паспорта качества , выданные лабораторией ГСМ или организацией, осуществляющей контроль качества ГСМ, заправляемых в гражданские воздушные суда, и из средств заправки, имеющие контрольные талоны.

7. Требования к лаборатории горюче-смазочных материалов

40. Лаборатория ГСМ выполняет следующие виды работ:

- 1) проведение контроля качества ГСМ, противоводокристаллизационных, гидравлических, противообледенительных жидкостей на соответствующих этапах обеспечения воздушных судов в целях выявления изменений значений показателей качества ГСМ в процессе их поставки и подготовки к применению, а также в целях оценки пригодности ГСМ к заправке в воздушные суда;
- 2) проведение анализа качества работавших в авиационных системах ГСМ в целях оценки возможности их дальнейшего использования;
- 3) проведение анализа качества ГСМ, отобранных в связи с расследованием авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Лаборатория ГСМ выполняет как весь комплекс указанных работ так и его

часть. В случае осуществления лабораторией ГСМ части указанных работ, ООГСМ привлекает организации, имеющие лабораторию, соответствующую настоящим требованиям.

Сноска. Пункт 40 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

41. Лабораторию ГСМ возглавляет руководитель, обеспечивающий выполнение работ по проведению контроля и анализа качества ГСМ и подчиняющийся руководителю ООГСМ.

42. Лаборатория ГСМ обеспечивает выполнение требований и норм охраны труда и пожарной безопасности при осуществлении контроля и анализа качества ГСМ в лаборатории ГСМ.

43. ООГСМ разрабатывает и утверждает:

- 1) положение о лаборатории ГСМ;
- 2) руководство по обеспечению качества ГСМ;
- 3) технологию отбора проб;
- 4) должностные инструкции руководителя и сотрудников лаборатории ГСМ;
- 5) контрольную документацию для фиксирования результатов отбора и анализов проб.

44. В лаборатории ГСМ учитываются и хранятся следующие документы:

- 1) паспорта (сертификаты) качества изготовителей (поставщиков) ГСМ;
- 2) сертификаты соответствия изготовителей (поставщиков) ГСМ;
- 3) паспорта качества, выдаваемые лабораторией ГСМ;
- 4) анализы показателей качества, выдаваемые лабораторией ГСМ;
- 5) акты отбора проб;
- 6) журналы учета проверки качества ГСМ.

45. Результаты проведения контроля и анализа качества ГСМ отражаются в паспортах качества и анализах показателей качества, выдаваемых лабораторией ГСМ, и в журналах учета проверки качества ГСМ.

46. Лаборатория ГСМ размещается в отдельно стоящем здании или здании, сблокированным с производственным зданием ООГСМ.

47. Лаборатория ГСМ оснащается:

- 1) приточно-вытяжной вентиляцией, системами внутреннего водопровода и канализацией, электроэнергией и средствами связи;
- 2) расходными материалами и веществами, необходимыми для выполнения химических анализов и получения достоверных результатов испытаний;
- 3) средствами измерения и испытательным оборудованием для проведения работ в заявленной сфере деятельности, отвечающими требованиям стандартов и технических условий на методы испытаний и обеспечивающими требуемые

метрологические

характеристики.

Контроль и анализ качества ГСМ проводится в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, испытательным оборудованием, аккредитованным органом по подтверждению соответствия.

48. Штатная численность лаборатории ГСМ обеспечивает выполнение необходимого объема работ с учетом сменности, действующего расписания полетов и объема работ.

49. Лаборатория ГСМ осуществляет следующие виды контроля качества ГСМ :

1) входной контроль, который осуществляется при приеме на склад партии ГСМ путем проверки поступающих транспортных средств, количества ГСМ и сопроводительной документации. Для ГСМ осуществляется проверка уровня чистоты ;

2) приемный контроль, который проводится для ГСМ для проверки марки и качества ГСМ в резервуаре в целях исключения возможности вовлечения в процесс подготовки к выдаче на заправку некондиционных ГСМ. Приемный контроль проводится после окончания приема ГСМ в резервуары и каждого долива резервуара ГСМ другой партии;

3) складской контроль, который проводится для определения уровня изменения параметров качества хранящихся ГСМ и подтверждения возможности дальнейшего хранения или применения ГСМ;

4) аэродромный контроль, который проводится при подготовке к выдаче и заправке ГСМ в воздушные суда. При аэродромном контроле подтверждается качество выдаваемой на заправку марки ГСМ путем оценки требуемого уровня чистоты ГСМ и паспорта качества, выданного лабораторией ГСМ.

При удовлетворительном результате аэродромного контроля на средство заправки оформляется контрольный талон.

50. При положительных результатах входного и приемного контроля на каждый резервуар, из которого осуществляется выдача ГСМ на заправку, лаборатория ГСМ оформляет паспорт качества, удостоверяющий, что ГСМ соответствует установленным требованиям и пригоден к выдаче на заправку в гражданские воздушные суда.

51. Основаниями для оформления паспорта качества являются:

- 1) допуск ГСМ к применению в авиационной технике;
- 2) наличие сопроводительной документации (акты отбора проб, паспорта качества завода-изготовителя, сертификаты соответствия);
- 3) положительные результаты испытаний проб ГСМ;
- 4) отсутствие нехарактерных примесей и нехарактерного поведения ГСМ в ходе отбора проб и проведения анализов.

Паспорт качества подписывается техником-лаборантом, выполняющим анализы, утверждается руководителем лаборатории ГСМ и скрепляется печатью ООГСМ.

8. Требования к сотрудникам организации обеспечения горюче-смазочными материалами

52. ООГСМ состоит из квалифицированных сотрудников, аттестованных и допущенных к работам, связанным с обеспечением безопасности полетов конкретных типов воздушных судов, с учетом объема выполняемых ООГСМ работ.

53. ООГСМ обеспечивает аттестацию следующих сотрудников, непосредственно связанных с обеспечением безопасности полетов:

1) лица, ответственного за организацию приема, хранения, подготовки ГСМ к заправке воздушных судов (заместитель руководителя ООГСМ, ведущий инженер или иное лицо, занимающее указанную должность);

2) лица, ответственного за организацию работы заправочной бригады (руководитель заправочной бригады, руководитель смены или иное лицо, занимающее указанную должность);

3) лица, ответственного за эксплуатацию технологического оборудования фильтрации авиатоплива, дозирования противоводокристаллизационной жидкости и выдачу ГСМ в средства заправки;

4) специалистов лабораторий ГСМ.

Сноска. Пункт 53 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).