

Об утверждении Положения о режиме санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 1996 г. N 1259

Сноска. В заголовке и преамбуле заменены слова - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

В целях обеспечения надлежащего качества подаваемой воды и санитарной надежности использования канала имени Каныша Сатпаева в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения Центрального Казахстана Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о режиме санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева. <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

2. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Казахской ССР от 6 ноября 1991 г. N 187.

Премьер-министр

Республики Казахстан

Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан

от 14 октября 1996 г. N 1259

ПОЛОЖЕНИЕ о режиме санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева <*>

Сноска. В заголовке и тексте заменены слова - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

Настоящим Положением устанавливаются основные требования к режиму санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева в целях обеспечения надлежащего качества подаваемой воды и санитарной надежности использования канала в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения Центрального Казахстана.

1. Зона санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева

1. Зона санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева устанавливается в составе двух поясов: первый - пояс строгого режима и второй - пояс ограничений.

2. Границы первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева устанавливаются:

а) на протоке реки Белой на всем протяжении от истока до водозабора шириной по левому берегу 0,25 км, по правому берегу - 0,5 км от оси протоки реки Белой;

б) по каналу: на всем протяжении шириной 0,3 км, по 0,15 км - от оси канала;

в) по водохранилищам 1-10 гидроузлов, Экибастузскому и Туздинскому: от 0,1 до 0,3 км от уровня воды при НПУ, в зависимости от рельефа местности.

3. Границы первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева ограждаются забором полевого типа в районе водозабора, населенных пунктов, мостов через канал, перегораживающих сооружений и резервных водохранилищ (Туздинское, Экибастузское).

4. Границы второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева устанавливаются согласно приложению к настоящему Положению.

5. Границы первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева после отвода земель в установленном порядке закрепляется в натуре межевыми знаками, а границы второго пояса - опознавательными знаками (железобетонными столбами).

6. Размеры зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и санитарный режим (мероприятия) на их территории принимаются в соответствии с действующей нормативной документацией и согласовываются с государственными органами по надзору в установленном порядке.

2. Санитарный режим первого пояса зоны санитарной охраны канала

имени Каныша Сатпаева

7. На территории первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева запрещается:

а) строительство каких-либо объектов, кроме водозаборных, водорегулирующих, защитных и других сооружений специального назначения;

б) использование насосных станций, работающих на жидким топливе;

в) проживание людей, стирка белья, стоянка и мытье машин и техники, другие действия, загрязняющие территорию водоохранной зоны, воду канала и водохранилищ;

г) сброс в канал и водохранилища коллекторно-дренажных вод, промышленных и хозяйственно-фекальных канализационных стоков, независимо от степени их очистки;

д) содержание, выпас, водопой и купание скота, откорм водоплавающей птицы, замачивание шкур и мытье шерсти, перегон через канал скота, неблагополучного по инфекционным заболеваниям;

е) применение всех видов ядохимикатов, органических и минеральных удобрений;
ж) размещение складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов и других объектов, отрицательно влияющих на санитарное состояние водоохранной зоны, качество воды в канале, водохранилищах и протоке реки Белой;
з) распашка земель, рубка древесно-кустарниковой растительности.

8. Санитарным режимом первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева устанавливаются следующие ограничения:

а) организация зон отдыха, купание, любительская рыбная ловля в специально отведенных местах, исключающих загрязнение воды канала, водохранилищ и протоки реки Белой, разрешается с согласия Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора), бассейновых водохозяйственных управлений, территориальных управлений охраны окружающей среды, Республиканского государственного предприятия "Канал имени Каныша Сатпаева" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева");

б) перегон скота через канал, благополучного по инфекционным заболеваниям, может производиться только по мостовым переходам, согласованным для пользования в этих целях с предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева" и Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора; передвижение населения и техники по мостовым переходам, предназначенным для выполнения специальных работ при эксплуатации канала, может производиться только по согласованию с предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева";

в) пребывание людей на территории первого пояса, кроме участков, отведенных под рекреационные сооружения, разрешается лишь лицам, связанным с эксплуатацией канала, благоустройством территории, промысловым ловом рыбы и другими работами, согласованными с предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева", а также лицам, осуществляющим государственный контроль;

г) рыбохозяйственное освоение канала и водохранилищ, мероприятия по разведению рыбы производятся предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева" и другими организациями по согласованию с ним и Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и рыбоохраной;

д) опорожнение неводов и сетей, другие работы, связанные с промышленным ловом рыбы, разрешается производить только на специальных площадках по согласованию с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева", не допуская при этом загрязнения берегов и водоемов рыбопромысловыми отходами и горюче-смазочными материалами. <*>

Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

9. Санитарным режимом первого пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаев предусматривается:

а) систематическая очистка канала от заносимой ветром отмершей сорной растительности;

б) периодическая очистка резервных водохранилищ хозяйственно-питьевого назначения от водной и полуводной растительности;

в) осуществление колебаний уровней воды в водохранилищах с сезонной и многолетней периодичностью в пределах их проектных режимов, обусловленных требованиями Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора), в целях борьбы с выплодом гнуса, комаров и других кровососущих насекомых;

г) содержание в исправном состоянии дренажной сети и нагорных канав с целью предотвращения застоя в них фильтрационных вод и загрязненных поверхностных стоков;

д) создание лесозащитных полос на всем протяжении обоих берегов канала и водохранилищ шириной не менее 50 м, а на подверженных эрозии землях защитно-лесные полосы создаются по всей ширине первого пояса санитарной охраны канала, а при необходимости на таких землях и в пределах второго пояса;

е) планировка территории водозаборных и других сооружений с организацией отвода поверхностного стока за пределы первого пояса с учетом согласования с землепользователем и территориальными органами Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;

ж) зарыбление водохранилищ растительноядными и другими видами рыб.

Сноска. В пункт 9 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

3. Санитарный режим второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева

10. На территории второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаев запрещается:

а) строительство объектов, нарушение почвозащитных технологий обработки земель и использование сельхозугодий, организация карьеров для добычи всех видов полезных ископаемых, бурение скважин и другие работы без согласования с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бассейновыми водохозяйственными управлениями, территориальными управлениями охраны окружающей среды и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева";

б) организация полей фильтрации, полей орошения на базе использования сточных вод, прудов-испарителей и других фильтрующих сооружений по очистке вод на территории шириной до 2 км от первого пояса, имеющей гидрологическую связь с

каналом, на остальной территории второго пояса их размещение согласуется с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бассейновыми водохозяйственными управлениями, территориальными управлениями охраны окружающей среды и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева";

в) устройство свалок мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, навоза, подземное захоронение жидких веществ, а также скотомогильников;

г) организация летних свиноводческих лагерей, содержание, выпас и прогон скота, больного инфекционными заболеваниями;

д) применение ядохимикатов для борьбы с болезнями и вредителями растений и рыб, для обработки малярийного комара, гнуса и других кровососущих насекомых. <*>

Сноска. В пункт 10 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

11. Санитарным режимом второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева устанавливаются следующие ограничения:

а) организация летних лагерей содержания скота, кроме свиноводческих, разрешается на территории не ближе 2 км от границы первого пояса по согласованию с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора; летние лагеря должны быть оборудованы емкостями для сбора стоков и жижи, а также навозохранилищами, исключающими фильтрацию их содержимого;

б) водопой скота должен производиться только на специально оборудованных водопойных площадках;

в) прогон скота, благополучного по инфекционным заболеваниям, производить только по постоянным маршрутам, согласованным с Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и территориальными органами ветеринарного надзора;

г) место, состав и способы внесения ядохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, минеральных и органических удобрений должны быть согласованы с агрономической службой. Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, бассейновыми водохозяйственными управлениями и территориальными управлениями охраны окружающей среды. <*>

Сноска. В пункт 11 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

12. Санитарным режимом второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева предусматривается:

а) осуществление планово-регулярной очистки территории населенных пунктов, животноводческих ферм, производственных площадей и других объектов от жидких и твердых бытовых и производственных отходов, навоза, уличного и дворового мусора;

б) первоочередное оборудование централизованных систем водоснабжения,

канализации и благоустройство населенных мест, животноводческих ферм и производственных объектов, исключающих возможность поступления загрязненных стоков с их территории в канал;

в) размещение лечебно-ветеринарных учреждений и изоляторов больных животных за пределами второго пояса зоны санитарной охраны канала, постоянный ветеринарный и санитарный контроль за своевременным выявлением, изоляцией и удалением заболевших животных с территории второго пояса зоны санитарной охраны канала.

4. Организация наблюдения и контроля в зонах санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева

13. Контроль за соблюдением санитарного режима в зоне санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаева, водохранилищах и протоке реки Белой осуществляется Комитетом по водным ресурсам, Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и их органами, Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора и предприятием "Канал имени Каныша Сатпаева". *< * >*

Сноска. В пункт 13 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

14. Контроль за предотвращением загрязнения водохранилищ на канале в процессе их рыбохозяйственного освоения возлагается на бассейновые зональные рыбные инспекции, Комитет по водным ресурсам, Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан, их органы, Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора и предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева". *< * >*

Сноска. В пункт 14 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

15. Контроль за сельскохозяйственным и промышленным освоением территории второго пояса зоны санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевав соответствии с требованиями настоящего Положения возлагается на территориальные органы Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами, областные органы Комитета по водным ресурсам, Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора. *< * >*

Сноска. В пункт 15 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 31 октября 2003 г. N 1082.

16. Предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева", а также все юридические и физические лица, осуществляющие общее водопользование, несут ответственность за обеспечение и соблюдение режима зон санитарной охраны канала имени Каныша Сатпаевав соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и Законом

Местоположение (километраж) i Расстояние границы второго
насосных станций, плотин i пояса зоны санитарной охраны
гидроузлов, водохранилищ i от оси канала в метрах
iДЛД
i влево i вправо
ДЛД

1 i 2 i 3

ДЛД
В пределах населенных пунктов,
располагающихся на левом берегу
протоки реки Белой, граница второго
пояса зоны санитарной охраны
канала имени Каныша Сатпаева отстоит от
протоки на 0,75-1,5 км, по правому
берегу - 1,0-2,0 км

Насосная станция N 1, км

0	1000	1000
80	1150	1100
81	1070	950
82	1550	
83,5		1050
85		1020
87	1050	
89	1300	1050
99	1550	1000
105	1030	1050
108	1000	1000
119,5	1125	1155
124	1015	1015

Плотина Экибастузского водохранилища

128 км	1000	1000
от 128 до 142 км	1000	1000
142 км	1000	1000

Плотина гидроузла 1

173 км	1000	1000
--------	------	------

В пределах водохранилища

гидроузла 1	до 2000	до 1800
HC-7 192,6 км	1200	1000
HC-8 199,9 км	1000	1000

205 км	1000	1000
213 км	1000	1000
Плотина гидроузла 2		
213,5 км	2000	1000
214 км	1000	2000
216 км	1000	3000
216,5 км	750	750
Плотина гидроузла 3	1000	1000
В пределах водохранилища		
гидроузла 3		
до 235 км	1500-3000	600-2000
240 км	1000	1000
Плотина гидроузла 4, НС-10		
241,5 км	2500	1400
В пределах водохранилища		
гидроузла 4		
до 247,5 км	750-2500	750-2000
от 245,5 до 250 км	1000	750
НС-11 251,8 км	1875	875
Плотина гидроузла 5		
254 км	1100	900
В пределах водохранилища		
гидроузла 5		
до 265 км	до 2500	до 3500
265 км	1000	1100
269 км	1250	625
271 км	2000	1200
Плотина гидроузла 6		
275 км	2000	1500
Плотина гидроузла 7		
282,3 км	2750	5650
В пределах водохранилища		
гидроузла 7		
до 300 км	1000-4000	2750-6250
300 км	1500	5000
Плотина гидроузла 8, НС-14		
305,7 км	3000	8000
В пределах водохранилища		
гидроузла 8		

до 320 км	1000-5000	2000-9000
320 км	850	2000
HC-15 327,1 км	2700	850
Плотина гидроузла 9		
331 км	3000	1500
В пределах водохранилища		
гидроузла 9		
до 338 км	до 2500	до 5000
338 км	1500	3000
HC-16 338,8 км	1500	3000
Плотина гидроузла 10		
342 км	1500	5000
В пределах водохранилища		
гидроузла 10		
до 353 км	1800-3500	2000-3500
353 км	2800	2000
354 км	2750	2250
Плотина гидроузла 11,		
HC-17 357, 3 км	4250	2500
пос. Молодежный 357-362 км		2200-4000
от 362 до 376 км	600-1500	
В пределах водохранилища		
гидроузла 11	до 8500	
376 км	4800	1350
HC-19		
387,9 км	4000	1500
397 км	3200	1200
HC-20		
405,1 км	3500	3000
HC-22		
441,6 км	1500	1200
425 км	1000	1500
Туздинское водохранилище и		
пос. Куу-Чек		
от 428 до 437,2 км	500-10000	1000-3000
Плотина Туздинского гидроузла		
437,2 км	5500	2000

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан