

**О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 "Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне"**

*Утративший силу*

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 532. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 сентября 2011 года № 7185. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786

**Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 04.11.2011 № 786 (вводится в действие с 01.01.2012).**

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения", в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 214 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1350" и совершенствования системы лекарственного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 "Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5799, опубликован в газете "Юридическая газета" от 16 октября 2009 года № 158 (1755)) следующие и з м е н е н и я :

приложение 1 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему приказу;

приложение 2 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему приказу.

2. Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бейсен Н.Е.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции

Республики Казахстан в установленном законодательством порядке.

3. Юридическому департаменту Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Бесбалаев К.Б.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

И.о. Министра здравоохранения

Республики Казахстан

С. Мусинов

П р и л о ж е н и е 1

к приказу И.о. Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 12 августа 2011 года № 532

П р и л о ж е н и е 1

к приказу Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 4 сентября 2009 года № 446

## П е р е ч е н ь

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами, с коэффициентом возмещения 1,0**

1. За счет средств местных бюджетов:		
Категория граждан	Заболевания	Наименование лекарственных средств
Новорожденные до 2 месяцев	Болезни периода новорожденности (профилактика и лечение) *	Аптечка матери и ребенка
	Раннее искусственное или смешанное вскармливание по медицинским показаниям**, ***	Адаптированные заменители грудного молока
		Амоксициллин, пероральная суспензия 250 мг/5 мл; Амоксициллин+клавулановая кислота, порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5

Дети до 1 года

Пневмония	<p>мг/5 мл, 312 мг/5 мл;          Цефуроксим, гранулы для приготовления оральной суспензии          125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл;          Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 мл;          Парацетамол, раствор, порошок для приема внутрь, суспензия, суппозитории 80 мг;          Стерильный концентрат продуктов обмена кишечной микрофлоры, капли для приема внутрь;          Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл, порошок для приготовления оральной суспензии 100 мг/5 мл, (от 6 месяцев);</p>
Обструктивный бронхит	<p>Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг/доза, капсула 4 мг, раствор для небулайзера;          Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 мл;          Парацетамол, раствор, порошок для приема внутрь, суспензия, суппозитории 80 мг;          Амоксициллин+клавулоновая кислота, порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312/5 мл;          Ацетилцистеин, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг, 200 мг;</p>
Острое респираторное заболевание, острый бронхит	<p>Парацетамол, раствор, порошок для приема внутрь, суспензия, суппозитории 80 мг;          Амброксол, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/мл;          Оксолиновая мазь, 0,25 %;</p>
Острый тонзиллит фарингит/	<p>Амоксициллин, пероральная суспензия 250 мг/5 мл;          Амоксициллин+клавулоновая кислота, порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл;          Цефалексин, гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл;          Парацетамол, раствор, порошок для приема внутрь, суспензия, суппозитории 80 мг;</p>
	<p>Соли для приготовления пероральных глюкозо-электролитных растворов,</p>

	Острые кишечные инфекции (диарея)	п о р о ш о к ; Смектит, порошок;
	Р а х и т (профилактика лечение)	и Эргокальциферол, раствор масляный; Колекальциферол, раствор водный;
Дети от 1 года до 5 лет	Пневмония	Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетка 375 мг, порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл; Цефуроксим, таблетка 250 мг, 500 мг, гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл; Амброксол, таблетка 30 мг, капсула 75 мг, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/1 мл; Парацетамол, таблетка 200 мг, 500 мг, раствор, порошок для приема внутрь, суспензия, суппозитории 100 мг, 150 мг, 250 мг; Амоксицилин, таблетка 125 мг, 250 мг, 500 мг; Азитромицин таблетка, капсула 125 мг, 250 мг, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл;
	Обструктивный бронхит	Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг/доза, капсула 2 мг; 4 мг, раствор для небулайзера 20 мл; Амброксол, таблетка 30 мг, капсула 75 мг, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/мл;
	Острое респираторное заболевание	Парацетамол, таблетка 200 мг, 500 мг, раствор, порошок для приема внутрь, суспензия, суппозитории 100 мг, 150 мг, 250 мг; Амброксол, таблетка 30 мг, капсула 75 мг, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, раствор 7,5 мг/мл; Оксолиновая мазь 0,25 %;
	Острый фарингит/тонзиллит	Бензатин бензилпенициллин, порошок для приготовления суспензии для инъекций 600 000 ЕД; Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетка 375 мг, 625 мг, порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл, диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг;

	Острые кишечные инфекции (диарея)	Соли для приготовления пероральных глюкозо-электролитных растворов, порошок; Смектит, порошок;
	Энтеробиоз	Мебендазол, таблетка жевательная 100 мг;
Беременные	Железодефицитная анемия и йододефицит (профилактика и лечение)	Препараты железа, однокомпонентные и комбинированные препараты, таблетка, капсула, драже, содержащие не менее 30 мг железа; Аскорбиновая кислота, таблетка, драже 50 мг, 100 мг, 500 мг; Фолиевая кислота, таблетка 1 мг; Калия йодид, таблетка 100 мкг, 200 мкг;
Дети и подростки, состоящие в диспансерном учете	Железодефицитная анемия	Препараты железа, однокомпонентные и комбинированные препараты, таблетка, капсула, драже, оральные растворы, содержащие не менее 20 мг/мл железа; Аскорбиновая кислота, таблетка, драже 50 мг, 100 мг; 500 мг, капли для приема внутрь 100 мг/мл; Фолиевая кислота, таблетка 1 мг;
	Болезни желудочно-кишечного тракта (язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, дуоденит)	Омепразол, капсулы 20 мг; Эзомепразол, таблетка 20 мг; Панкреатин, таблетка, капсула с содержанием липазы не менее 5000 ЕД; Амоксициллин, таблетки, таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг, капсула 250 мг, 500 мг, пероральная суспензия 250 мг/5 мл; Висмута трикалия дицитрат, таблетка 120 мг; Метронидазол, таблетка 250 мг;
	Пневмония	Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетка, 125 мг, 250 мг, 375 мг, 500 мг, 625 мг, 1000 мг, порошок для приготовления оральной суспензии 156,25 мг/5 мл, 228,5 мг/5 мл, 312 мг/5 мл, 457 мг/5 мл; Амоксицилин, диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг; Цефуроксим, таблетка 250 мг, 500 мг, гранулы для приготовления оральной суспензии 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл; Азитромицин, таблетка, капсула 125 мг, 250 мг, 500 мг, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5 мл;

		<p>2 0 0 м г / 5 м л ;  Амброксол, таблетка 30 мг, капсула  75 мг, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5  мл, раствор 7,5 мг/1 мл;  Ацетилцистеин, гранулы для  приготовления раствора для приема  внутри 100 мг, 200 мг, таблетки  шипучие 6 0 0 м г ;  Парацетамол, таблетка 200 мг,  500 мг, раствор, порошок для  приема внутри, суспензия,  суппозитории 80 мг, 100 мг,  150 мг, 250 мг;</p>
	Хронический бронхит	<p>Амброксол, таблетка 30 мг, капсула  75 мг, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5  мл, раствор 7,5 мг/мл;  Ацетилцистеин, гранулы для  приготовления раствора для приема  внутри 200 мг, таблетки шипучие  6 0 0 м г ;  Цефутоксим, таблетка 250 мг,  500 мг, гранулы для приготовления  оральной суспензии 125 мг/5 мл,  2 5 0 м г / 5 м л ;  Теofilлин, таблетка, капсула  100 мг, 200 мг, 300 мг, таблетка,  капсула ретард 350 мг;  Азитромицин, таблетка 125 мг,  порошок для приготовления  суспензии для приема внутри  100 мг/5 мл, 200 мг/5 мл;</p>
	Бронхиальная астма	<p>Беклометазон, аэрозоль для  ингаляций дозированный,  активируемый вдохом 100 мкг/доза,  2 5 0 м к г / д о з а ;  Сальбутамол, аэрозоль  100 мкг/доза, таблетка, капсула  4 мг, 8 мг, раствор для  небулайзера 2 0 м л ;  Салметерол, аэрозоль для ингаляций  2 5 м к г / д о з а ;  Флутиказон, аэрозоль 50 мкг/доза,  125 мкг/доза, 250 мкг/доза;  Салметерол+Флутиказона пропионат,  аэрозоль 25/50 мкг, 25/125 мкг,  25/250 мкг, порошок для ингаляции  50 мкг/100 мкг, 50 мкг/250 мкг,  5 0 м к г / 5 0 0 м к г ;  Фенотерол, аэрозоль 100 мкг/доза;  Ипратропия бромид+фенотерола  гидробромид, раствор для ингаляций  500 мкг + 250 мкг/мл, аэрозоль,  50 мкг + 21 мкг/доза;  Теofilлин, таблетка, капсула</p>

		100 мг, 200 мг, 300 мг; таблетка, капсула ретард 350 мг; Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций в пластиковом ингаляторе 160 мкг/4,5 мкг, 80 мкг/4,5 мкг;
Все категории	Состояние после пересадки органов гемопозитических стволовых клеток	Циклоспорин, капсула 25 мг, 50 мг, 100 мг; Мофетила микофенолат, капсула 250 мг; Преднизолон, таблетка 5 мг; Метилпреднизолон, порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг/4 мл; Азатиоприн, таблетка 50 мг; Такролимус, капсулы 0,5 мг, 1 мг, 5 мг; Иматиниб, таблетка 100 мг; Валганцикловир, таблетки, покрытые оболочкой 450 мг;
Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей; дети и беременные женщины	ВИЧ-инфекция, СПИД	Зидовудин, раствор для приема внутрь 200 мл, 10 мг/мл (50 мг/мл), концентрат для инфузий 10 мг/мл, капсулы, таблетки 100 мг; Ламивудин, таблетка 100 мг, раствор для приема внутрь 5 мг/мл; Зидовудин/ламивудин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг / 150 мг; Невирапин, таблетка 200 мг, пероральная суспензия 50 мг/5 мл; Ставудин, капсула 30 мг, 40 мг, порошок для перорального раствора 1 мг/мл, 200 мг; Диданозин, таблетка 100 мг, капсула 250 мг, 400 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей во флаконе 2 г; Абакавир, таблетка 300 мг, раствор для приема внутрь 20 мг/мл; Нельфинавир, таблетка 250 мг, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 144 г; Лопиновир/ритонавир, раствор для орального применения 60 мл, капсулы, таблетка 200/50 мг; Дарунавир, таблетка 300 мг; Эфавиренз, таблетка 600 мг;
	Гипофизарный низм, синдром	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 18 МЕ,

Все категории	Шерешевского-Тернера	36 МЕ, раствор для инъекций 5 мг, 10 мг;
	Раннее половое развитие	Трипторелин, порошок для приготовления инъекционного раствора 3,75 мг;
	Фенилкетонурия	Специализированные продукты, не содержащие и с низким содержанием фенилаланина;
	Церебральный паралич	Вальпроевая кислота, таблетка пролонгированного действия, капсула, гранулы пролонгированного действия, драже 150 мг, 300 мг, 500 мг, сироп 100 мл 50 мг/мл ( для д е т е й ) ; Топирамат, капсула 25 мг, 50 мг;
Лица, достигшие 18 лет	не Гемофилия	Фактор VIII концентрат, порошок лиофилизированный 250 МЕ; 500 МЕ; 1 0 0 0 М Е ; Фактор IX концентрат, порошок лиофилизированный 200 МЕ, 250 МЕ, 500 МЕ, 600 МЕ, 1000 МЕ;
Взрослые	Бронхиальная астма	Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный, активированный вдохом 100 мкг/ доза, 250 мкг/доза; Сальбутамол, аэрозоль 100 мкг/доза, таблетка, капсула 4 мг, 8 мг, раствор для небулайзера 20 мл; Салметерол, аэрозоль для ингаляций 25 мкг/доза; Салметерол + Флутиказона пропионат, аэрозоль 25/50 мкг, 25/125 мкг, 25/250 мкг, порошок для ингаляции 50 мкг/100 мкг; 50 мкг/250 мкг; 50 мкг/500 мкг; Фенотерол, аэрозоль 100 мкг/доза; Ипратропия бромид + фенотерола гидробромид, раствор для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/мл, аэрозоль, 50 мкг + 21 мкг/доза; Преднизолон, таблетка 5 мг, раствор для инъекций 30 мг/мл; Теофиллин, таблетка, капсула 100 мг, 200 мг, 300 мг, таблетка, капсула ретард 350 мг; Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций в пластиковом ингаляторе 160 мкг/4,5 мкг, 80 мкг/4,5 мкг;
	Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона	Месалазин, таблетка 0,25 мг;

Все категории

Онкологические  
заболевания,  
включая  
гемобластозы  
апластическую  
анемию

Морфин, раствор для инъекций в  
ампуле 1 % ;  
Тримепиридина гидрохлорид, раствор  
для инъекций в ампуле 1 %, 2 %;  
Трамадол, капсула 50 мг, раствор  
в ампуле 50 мг/1 мл, суппозитории  
100 мг ;  
Фентанил, система терапевтическая  
трансдермальная 12,5 мкг/ч,  
25 мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч;  
100 мкг/ч ;  
Кетопрофен, ампула 50 мг/мл,  
капсула 50 мг, таблетка 100 мг,  
150 мг, суппозитории 100 мг;  
Диазепам, раствор для инъекций в  
ампуле 10 мг/2 мл, таблетка 5 мг,  
10 мг ;  
Циклоспорин, капсула 25 мг, 50 мг,  
100 мг; Химиотерапия в  
соответствии с протоколами:  
Флуороурацил, раствор для инъекций  
в ампуле 5 % по 5 мл;  
Кальция фолинат, капсула 15 мг,  
раствор для инъекций 10 мг/мл,  
порошок лиофилизированный для  
приготовления инъекционного  
раствора во флаконах 10 мг,  
25 мг ;  
Циклофосфамид, порошок для  
приготовления инъекционного  
раствора 200 мг, 500 мг во  
флаконе ;  
Метотрексат, таблетка 2,5 мг,  
5 мг, порошок лиофилизированный  
или концентрат для приготовления  
инъекционного раствора, раствор  
для инъекций 50 мг, 500 мг;  
Клодроновая кислота, капсула  
400 мг, концентрат для инфузий  
60 мг/мл, капсула 400 мг;  
Тамоксифен, таблетка 10 мг, 20 мг;  
Летрозол, таблетка покрытая  
оболочкой 2,5 мг;  
Трипторелин, порошок для  
приготовления инъекционного  
раствора 3,75 мг, 11,25 мг;  
Ципротерон, таблетка 50 мг,  
раствор масляный для инъекций  
100 мг / мл ;  
и Тиогуанин, таблетка 40 мг;  
Меркаптопурин, таблетка 50 мг;  
Преднизолон, таблетка 5 мг,  
раствор для инъекции 30 мг/1 мл;  
Гидроксикарбамид, капсула 500 мг;

		<p>Флударабина фосфат, лиофилизированный порошок для инъекций 50 мг, таблетка покрытая оболочкой 10 мг; Винкрестин, порошок лиофилизированный для инъекций 1 мг во флаконе; Винбластин, порошок для приготовления инъекционного раствора 5 мг, 10 мг во флаконе; Капецитабин, таблетка 150 мг, 500 мг; Темозоломид, капсула 250 мг; Бортезомиб, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 3, 5 мг; Анастрозол, таблетка покрытая оболочкой 1 мг; Гозерелин, депо-капсула продленного действия для подкожного введения в шприце-аппликаторе с защитным механизмом 3, 6 мг; Сорафениб, таблетка 200 мг; Фулвестрант, раствор для введения 250 мг 5 мл, шприц-тюбик; Интерферон альфа 2b 18 млн. ЕД; Третиноин, капсулы 10 мг; Эпозтин альфа, 40 000 МЕ; Тегафур, капсулы 400 мг; Бевацизумаб, концентрат во флаконах по 400 мг/16 мл; Золедроновая кислота, концентрат для приготовления для инфузий 4 мг / 5 мл; Филграстим, 30 млн ЕД шприц-тюбик; Иматиниб, таблетка 100 мг; Ломустин, капсулы 40 мг; Интерферон альфа 2a 4,5 млн МЕ, шприц-тюбик; Ондасетрон, таблетка 4 мг, 8 мг; Однокомпонентный дренаруемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой;</p>
		<p>Диазепам, раствор для инъекций в ампуле 10 мг/2 мл, таблетка 5 мг, 10 мг; Оланзапин, таблетка 5 мг, 10 мг; Рисперидон, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения, 25 мг, 37,5 мг, 50 мг; Трифлуоперазин, таблетка 5 мг; Хлорпромазин, таблетки, покрытые</p>

Психические заболевания		<p>оболочкой 25 мг, раствор для инъекций 2,5 %, драже 25 мг, 1 0 0 м г ;</p> <p>Галоперидол, таблетка 1,5 мг, 5 мг, 10 мг; масляный раствор для инъекций 50 м г / м л ;</p> <p>Амитриптилин, таблетка 25 мг, 50 мг, раствор для инъекций 2 0 м г / 2 м л ;</p> <p>Клозапин, таблетка 25 мг;</p> <p>Тригексифенидил, таблетка 2 мг;</p> <p>Флуфеназин, раствор для инъекций 2 5 м г ;</p> <p>Милнаципра гидрохлорид, капсула 2 5 м г , 5 0 м г ;</p> <p>Левомепромазин, таблетка покрытая оболочкой 2 5 м г ;</p> <p>Венлафаксин, капсулы пролонгированного действия 75 мг, 1 5 0 м г ;</p> <p>Палиперидон, таблетка покрытая оболочкой (пролонгированного действия) 3 мг, 6 мг, 9 мг;</p> <p>Алпразолам таблетка 0,25, 1,0 мг;</p>
Эпилепсия		<p>Вальпроевая кислота, таблетка пролонгированного действия, капсула, гранулы пролонгированного действия, драже 150 мг, 250 мг, 300 мг, 500 мг, сироп 100 мл 50 м г / м л (для детей);</p> <p>Карбамазепин, таблетка 100 мг, 2 0 0 м г ;</p> <p>Бензобарбитал, таблетка 100 мг;</p> <p>Ламотриджин, таблетка, жевательные таблетки 5 мг, 25 мг, 50 мг, 1 0 0 м г ;</p> <p>Топирамат, капсула 25 мг, 50 мг;</p>
Диабет сахарный		<p>Глибенкламид, таблетка 3,5 мг, 5 м г ;</p> <p>Гликлазид, таблетка 30 мг, 80 мг;</p> <p>Глимепирид, таблетка 1 мг, 2 мг, 3 м г , 4 м г ;</p> <p>Метформин, таблетка 500 мг, 850 мг, 1 0 0 0 м г ;</p> <p>Репаглинид, таблетка 0,5 мг, 1 мг, 2 м г ;</p> <p>Пиоглитазон, таблетка 15 мг, 30 мг;</p> <p>Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора 1 мл;</p> <p>Метформин/глибенкламид, таблетка 500 мг/2,5 мг, 500 мг/5 мг;</p> <p>Акарбоза, таблетки 50 мг, 100 мг;</p>

	Тест-полосы для определения микроальбуминурии туба;
Диабет несахарный	Десмопрессин, таблетка 0,1 мг, 0,2 мг;
Болезнь Паркинсона	Тригексифенидил, таблетка 2 мг; Леводопа + карбидопа, таблетка 250 мг/25 мг;
Миастения	Пиридостигмин, таблетка 60 мг; раствор для инъекций 5 мг/мл; Неостигмин, раствор для инъекций 0,05 %, таблетка 15 мг;
Ревматоидный артрит и системные поражения соединительной ткани	Метотрексат, таблетка 2,5 мг; Азатиоприн, таблетка 50 мг; Хлорохин, таблетка 100 мг, 150 мг (в виде фосфата или сульфата); Преднизолон, таблетка 5 мг; Сульфасалазин, таблетка 500 мг; Мофетила микофенолат, капсула 250 мг; Циклоспорин, капсула 25 мг, 50 мг, 100 мг; Пеницилламин, таблетка 150 мг, 250 мг;
Больные с протезированными клапанами сердца	Варфарин, таблетка 2,5 мг;
Рассеянный склероз (для больных с ремитирующим течением)	Интерферон - бета 1 а, 1 в, раствор для инъекций 6 млн. МЕ, 12 млн. МЕ, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 9,6 млн. МЕ;
Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Циклоспорин капсула 25 мг, 50 мг, 100 мг; Преднизолон, таблетка 5 мг; Циклофосфамид, драже 50 мг, порошок для приготовления инъекционного раствора 200 мг, 500 мг во флаконе; Мофетила микофенолат, капсула 250 мг;
Гормонально активные опухоли гипофиза	Бромокриптин, таблетка 2,5 мг;
Акромегалия (при подтверждении диагноза на ЯМРТ и	Бромокриптин, таблетка 2,5 мг; Октреотид, раствор для инъекций 50 мкг, 100 мкг, порошок для приготовления инъекционного раствора 2 мг, 3 мг; Ланреотид, лиофилизированные микросферы во флаконах по 30 мг,

	повышенном содержании гормона роста)	раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 60 мг, 90 мг, 120 мг;
	Гипотиреоз Гипопаратиреоз Тиреотоксикоз	Левотироксин, таблетка 25 мкг, 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 125 мкг, 150 мкг; Дигидротахистерол, раствор для приема внутрь 1 мг/мл во флаконе-капельнице объемом 15 мл; Тиамазол, таблетка 5 мг, 10 мг;
	Гепато–церебральная дистрофия	Пеницилламин, таблетка 150 мг, 250 мг;
Все категории	Онкологические заболевания, включая гемобластозы апластическую анемию	Цитарабин, лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100 мг
	Психические заболевания	Амисульприд, таблетки 100 мг, 200 мг, 400 мг; Рisperидон, таблетки 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг; раствор для приема внутрь 1 мг/мл, 30 мл 1 мг/мл

2. За счет средств республиканского бюджета в виде цел текущих трансфертов (субвенций):

Категории граждан	Виды заболеваний	Перечень отпускаемых препаратов
	Аутоиммунные расстройства (миастения)	Имуноглобулин G (человеческий нормальный) раствор для инфузий 10 % 100 мг/мл - 50 100 мг/мл - 20 мл
	Хроническая почечная недостаточность ренальной анемией	Эпоэтин альфа или бетта ед/шприц-тюбик; Железа сульфат 320 мг табл/капс
	Гематология (гемобластозы апластическая анемия)	Иматиниб 100 мг;
	Туберкулез	Препараты по схемам DOTS-терапии;
		Инсулин человеческий короткого действия во флаконах, раствор инъекций 100 ед Инсулин человеческий короткого действия в картриджах, рас 100 ед/мл 3,0 мл (300 Инсулин аналог человеческого ультракороткого действия рас 100 ед/мл в картриджах по 3 Инсулин человеческий суточ

Все категории	Диабет сахарный	<p>действия (средний) во флак  сuspension 100 ед  Инсулин человеческий суточ  действия (средний) в картри  suspension 100 ед/мл - 3  Инсулин человеческий сре  продолжительности дейс  смешанный в комбинации с инсул  короткого действия во флак  (30/70) suspension 100 е,  Инсулин человеческий сре  продолжительности дейс  смешанный в комбинации с инсул  короткого действия (30  suspension 100 ед/мл в картри  по 3,0 мл (300  Инсулин аналог человечес  суточного (безпикового) дейс  раствор 100 ед/мл в картриджах  3,0 мл (300  Инсулин аналог человечес  ультракороткого действия сре  комбинации с инсулином дейс  продолжительности дейс  suspension 100 ед/мл в картри  по 3,0 мл (300  Тест-полосы для определ  микроальбуминурии тубе, сре,  доставки, средства контр  глюкометр+тест полосы  глюкометру (для боль  получающих инсулинотерапию);</p>
	Вирусный гепатит «В» и «С»	<p>Интерферон альфа 2в раствор  инъекций 18 млн МЕ/3мл (6 доз  3 млн МЕ);  Интерферон альфа 2а раствор  инъекций 3 млн МЕ/0,5мл, 4,5  МЕ / 0,5 мл;  Пегинтерферон альфа 2в 50  80 мкг, 100 мкг, 120  Пегинтерферон альфа 2а 180  Рибаверин капсулы/таблетки 200  раствор для приема внутрь 40 мг/мл</p>
	Гемофилия	<p>Фактор VIII концентрат, пор  лиофилизированный 250 МЕ, 500  1000 М  фактор IX концентрат, пор  лиофилизированный 200 МЕ, 250  500 МЕ, 600 МЕ, 1000  Октоког 250, 500, 1  Эптаког 1,2 и  Антиингибиторный антикоагуля  комплекс 500 ЕД;</p>

		<p>Зидовудин, капсулы 250 и 100 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг, раствор инфузий концентрированный 10 мг/мл, раствор для приема внутрь 10 мг/мл (50 мг/л) сироп 200</p> <p>Ламивудин, раствор для приема внутрь 5 мг/мл, 240 мл, сироп 5 мг/мл, таблетки 100 и 150</p> <p>Зидовудин/ламивудин, 300/150 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, сироп</p> <p>Невирапин, таблетка 200 мг суспензия для приема внутрь 50 мг / 5 мл</p> <p>Ставудин, капсула 30 мг, 40 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1 мг/мл, 200</p> <p>Диданозин, таблетка 100 мг, капсула 250 мг, 400 мг, порошок 2 г</p> <p>Абакавир, таблетка 300 мг раствор для приема внутрь 20 мг / 1 мл</p> <p>Нельфинавир, таблетка 250 мг порошок для приготовления раствора для приема внутрь 144 мг</p> <p>Лопиновир/ритонавир, раствор орального применения 60 мг капсулы, таблетка 200/50 мг</p> <p>Дарунавир таблетка, 300 мг</p> <p>Эфавиренз, таблетка 600 мг</p> <p>Ритонавир, капсулы мягкие 100 мг, таблетка, покрытая оболочкой 100 мг; сироп 80 мг/мл</p>
Дети и подростки до 18 лет	и	<p>Дорназа альфа, раствор ингаляций, 2,5 мг;</p> <p>Ацетилцистеин, порошок инъекций и ингаляций во флаконе 500 мг;</p> <p>Тиамфеникола ацетилцистеинат, лиофилизат приготовления раствора инъекций и ингаляций во флаконе 500 мг</p> <p>Панкреатин, капсулы, 150 мг 300 мг;</p> <p>Имиглюцераза, лиофилизат приготовления раствора для инъекций 200 и 400 ЕД;</p> <p>Ларонидаза, концентрат приготовления раствора</p>
		<p>Кистозный фиброз (муковисцидоз)</p> <p>Болезнь Гоше</p>

Синдром (мукополисахаридоз)	Хантера инфузий, Идурсульфазы, инъекций, Галсульфазы, 1 мг/1 мл;	100 раствор 6 мг/3 раствор для инъе:	ЕД
-----------------------------	--	--------------------------------------	----

\* допускается выдача аптек новорожденным при выписке из родильного дома по разрешению администратора программ и по договоренности между поставщиком и родильным домом.

\*\* Перечень абсолютных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на ранее искусственное вскармливание.

\*\*\* Перечень относительных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на ранее искусственное/смешанное вскармливание.

Приложение 2

к приказу И.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 532

Приложение 2

к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446

**Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для льготного обеспечения отдельных категорий населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями), с коэффициентом возмещения 0,5**

Ишемическая болезнь сердца	Метопролол, таблетка 50 мг, 100 мг;
	Корведилол, таблетка 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг (по назначению кардиолога, для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью);
	Изосорбида динитрат, таблетка короткого и пролонгированного действия 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг, аэрозоль;
	Ацетилсалициловая кислота, таблетка 75 мг, 100 мг, 150 мг;
	Клопидогрель, таблетка, покрытая оболочкой 75 мг (по назначению кардиолога, для пациентов с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты, после коронарного шунтирования и стентирования, ОИМ);
	Мельдоний капсула 250 мг, 500 мг;
	Верапамила гидрохлорид, таблетка 40 мг, 80 мг;
	Амлодипин, таблетка 5 мг, 10 мг;
	Нифедипин, таблетка 10 мг, 20 мг, 30 мг, 60 мг;
	Фозиноприл, таблетка 10 мг, 20 мг (для пациентов с сопутствующей сердечной недостаточностью, с почечной недостаточностью);

	Триметазидин, таблетка, покрытая оболочкой 20 мг, 3 5 м г ; Симвастатин, таблетка 10 мг, 20 мг, 40 мг; Розувастатин, таблетка покрытая оболочкой 10 мг, 2 0 м г ; Изосорбид-5-мононитрат, таблетки 20 мг, 40 мг, 60 мг, капсулы ретард 40 мг, 60 мг; Дилтиазем, таблетка 30 мг, 60 мг, 90 мг; Фенофибрат, капсула 200 мг;
Артериальная гипертензия	Эналаприл, таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг, раствор в ампуле 1, 2 5 м г / 1 м л ; Лизиноприл, таблетка 5 мг, 10 мг, 20 мг; Фозиноприл 1 0 м г , 2 0 м г ; Периндоприл, таблетка 5 мг, 10 мг; Метопролол, таблетка 50 мг, 100 мг; Корведилол, таблетка 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг (по назначению кардиолога, для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью); Бисопролол, таблетка 5 мг, 10 мг (по назначению кардиолога, для пациентов с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью, с заболеваниями легких); Индапамид, таблетка 2,5 мг, пролонгированного действия 1 , 5 м г ; Эпросартан мезилат, таблетка покрытая оболочкой 4 0 0 м г , 6 0 0 м г ; Амлодипин, таблетка 5 мг, 10 мг; Нифедипин, таблетка 10 мг, 20 мг, 30 мг, 60 мг; Моксонидин, таблетка 0,2 мг, 0,4 мг; Кандесартан, таблетка 8 мг, 16 мг; Валсартан, таблетка 80 мг, 160 мг; Лозартан калия/гидрохлортиазид 50 мг/12,5 мг;
Хроническая обструктивная болезнь легких	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций 500 мкг + 250 мкг/мл, аэрозоль 5 0 м к г + 2 1 м к г / д о з а ; Теофиллин, таблетка, капсула 100 мг, 200 мг, 300 мг, таблетка, капсула ретард 350 мг; Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций в пластиковом ингаляторе 160 мкг/4,5 м к г , 8 0 м к г / 4 , 5 м к г ; Ацетилцистеин, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг, таблетки 600 мг; Тиотропия бромид, капсулы для ингаляций 18 мкг; Амоксициллин+клавулоновая кислота, диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг 500 мг;
Пневмония	Амоксициллин+клавулановая кислота, таблетка 625 мг; диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг; Азитромицин, таблетка 500 мг, капсула 250 мг; Цефуроксим, таблетка 250 мг, 500 мг; Амброксол, таблетка 30 мг, раствор для инъекций 15 мг/2 мл в ампуле, сироп 15 мг/5 мл, 30 мг/5 мл, р а с т в о р 7 , 5 м г / м л ; Ацетилцистеин, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг, таблетки шипучие 600 мг;

Язвенная болезнь	Амоксициллин, диспергируемые таблетки 125 мг, 250 мг, 500 мг, капсула 250 мг, 500 мг, пероральная суспензия 250 мг/5 мл; Кларитромицин, таблетка 250 мг, 500 мг; Метронидазол, таблетка 250 мг; Висмута трикалия дицитрат, таблетка 120 мг; Омепразол, капсула 20 мг, раствор для инъекций; Фамотидин, таблетка 40 мг;
Хроническая сердечная недостаточность	Периндоприл, таблетка 4 мг, 5 мг, 8 мг, 10 мг; Невиболол, таблетка 2,5 мг, 5 мг; Валсартан+гидрохлортиазид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг/12,5 мг, 160 мг/12,5 мг; Кандесартан, таблетка 8 мг, 16 мг; Спиринолактон, таблетка 25 мг, капсулы 100 мг; Эналаприл+гидрохлортиазид, таблетка 10 мг + 25 мг, 10 мг + 12,5 мг; Рамиприл, таблетка 5 мг, 10 мг; Бисопролол, таблетка 2,5 мг, 5 мг, 10 мг; Лозартан калия+гидрохлортиазид, таблетка 50 мг/12,5 мг, 25 мг; Дигоксин, таблетки 0,25 мг; Фуросемид, таблетки 40 мг;
Аритмии	Амиодарон, таблетки 200 мг; Пропафенон, таблетка 150 мг, 300 мг; Этацизин, таблетка 50 мг; Соталол, таблетка 160 мг, раствор в ампулах 5 мл; Варфарин, таблетка 2,5 мг, 3 мг, 5 мг;