

**Об утверждении Типовых нормативов численности руководителей, специалистов, служащих и промышленно-производственного персонала, организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды**

**Утративший силу**

Приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 11 июня 2014 года № 107. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июля 2014 года № 9632. Утратил силу приказом и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 704

**Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра энергетики РК от 09.12.2015 № 704 (вводится в действие с 01.01.2016).**

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Трудового кодекса Республики Казахстан, а также Правилами утверждения, замены и пересмотра типовых норм и нормативов по труду государственными органами соответствующих сфер деятельности, утвержденными приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 19 июля 2007 года № 166-п, **ПРИКАЗЫВАЮ**  
:

**1. Утвердить прилагаемые:**

1) Типовые нормативы численности руководителей, специалистов и служащих организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды ;

2) Типовые нормативы численности промышленно-производственного персонала организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды .

2. Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства нефти и газа Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан ;

2) направление на официальное опубликование настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан в средствах массовой информации ;

3) направление копии приказа на бумажном и электронном носителе на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Эділет» в срок, не превышающий десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан

;

4) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства нефти и газа Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра нефти и газа Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

У. Карабалин

« С О Г Л А С О В А Н »

Министр труда и социальной  
защиты населения  
Республики Казахстан  
-----  
T. Дуйсенова

20 июня 2014 года

У т в е р ж д е н ы

приказом Министра нефти и газа  
Республики Казахстан  
от 11 июня 2014 года № 107

**Типовые нормативы численности  
руководителей, специалистов и служащих организаций,  
осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды**

**Раздел 1. Общая часть**

1. Настоящие типовые нормативы численности руководителей, специалистов и служащих организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды (далее – нормативы) служат для определения и обоснования необходимой численности руководителей, специалистов и служащих организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды.

2. В основу разработки нормативов положены:

1) матрицы функций;

2) технико-экономические показатели организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды по трубопроводам;

3) анализ действующей структуры управления, фактическая расстановка работников.

3. При разработке нормативов использованы:

1) Типовые нормативы численности руководителей, специалистов и служащих организаций (предприятий, компаний), осуществляющих

транспортировку нефти и воды, утвержденные приказом Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 9 февраля 2009 г о д а № 1 5 ;

2) анализ значений затрат времени, установленных картами самофотографий рабочего дня руководителей, специалистов и служащих на выполняемый объем р а б о т ;

3) действующие положения о структурных подразделениях и должностные и н с т р у к ц и и р а б о т н и к о в .

4. Нормативы рассчитаны на все выполняемые функции управления с использованием экономико-математических методов согласно приложению 1 к на с т о я щ и м н о р м а т и в а м .

5. Нормативы, рассчитанные по каждой функции управления, включают руководителей, специалистов и служащих, занятых выполнением той или иной функции на уровне управления организацией, и определены в зависимости от с л е д у ю щ и х ф а к т о р о в :

1) списочная численность персонала организации, человек;

2) годовой объем транспортировки нефти, миллионов тонн и подачи воды, м и л л и о н о в к у б и ч е с к и х м е т р о в ;

3) протяженность нефте- и водопроводов, километров;

4) стоимость основных фондов, миллионов месячных расчетных показателей;

5) объем капитального строительства и капитального ремонта, миллионов м е с я ч н ы х р а с ч е т н ы х п о к а з а т е л е й ;

6) списочная численность персонала центрального аппарата организации, ч е л о в е к ;

7) суммарный годовой объем экспорта и импорта со страной-партнером, м и л л и о н т о н н ;

8) количество приемо-сдаточных пунктов на территории страны-партнера, е д и н и ц .

6. Нормативы представлены формулами (линейной и линейно-логарифмической зависимости) и таблицами для различных фиксированных значений принятых факторов. Для определения нормативной численности по конкретным значениям показателей (факторов) необходимо интерполировать между соседними имеющимися в таблице значениями факторов , либо провести расчет по уравнению зависимости согласно приложению 2 к на с т о я щ и м н о р м а т и в а м .

7. При дробном значении норматива численности по каждой функции величины с 0,5 и более округляются до целого значения, менее 0,5 – от б р а с ы в а ю т с я .

8. Нормативная численность руководителей, специалистов и служащих в

целом по организации определяется суммированием значений нормативной численности по каждой функции.

9. В пределах нормативов численности первый руководитель организации вправе укомплектовывать департаменты, управления или отделы (службы), объединяющие несколько функций, или нормативную численность руководителей, специалистов и служащих, определенную по одной функции, распределить на несколько подразделений.

10. Для организаций с иностранным участием к нормативам численности руководителей, специалистов и служащих применяется коэффициент – 1,2, учитывающий численность иностранных специалистов.

11. В содержании нормируемых функций управления указаны выполняемые основные работы. Вспомогательные работы, не перечисленные в содержании работ, но являющиеся составной частью данных функций управления, нормами времени учтены и отдельно не нормируются.

12. Приведенные в нормативах наименования профессий рабочих и должностей служащих соответствуют Единым тарифно-квалификационным справочникам работ и профессий рабочих и Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденному приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м.

13. В зависимости от формы корпоративного управления и формы собственности, наименования должностей согласно таблице 1 Приложения 1 к настоящим нормативам могут формулироваться согласно утвержденной структуре управления организации в соответствии с действующей в республике номенклатурой должностей служащих.

14. Нормативами учтено подготовительно-заключительное время, время на обслуживание рабочего места, время на отдых и личные надобности.

15. Нормативы предусматривают списочную численность, определенную с учетом коэффициента запланированных невыходов: на трудовые и дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в связи с беременностью, родами и по болезни, на выполнение государственных и общественных обязанностей.

16. Нормативы применяются с поправками в соответствии с пояснениями к ним. Поправки применяются только к тем нормативам, для которых они установлены.

17. Пределы числовых показателей, используемых при применении нормативов, в которых указано «до», следует понимать включительно.

18. Нормативная численность персонала рассчитывается только по объектам, находящимся в эксплуатации, или временно приостановленным в ожидании

19. Нормативы численности уборщиков служебных, производственных помещений и уборщиков территорий рассчитываются в соответствии с действующими типовыми нормативами численности.

20. В нормативах должность «менеджер (главный)» согласно принятой классификации руководителей, специалистов и других служащих отнесена к категории специалистов.

## Раздел 2. Организация труда

21. Функции работников регламентируются Положением о структурном подразделении, должностными инструкциями работников, актами работодателя и колективным договором.

22. В своей работе руководители, специалисты и служащие структурных подразделений руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, правилами и нормами технической эксплуатации, техники безопасности, производственной санитарии и другими документами.

23. Функции работников структурных подразделений осуществляются с использованием автоматизированной системы SAP R/3, электронного документооборота «Lotus Notes», а также электронной почтовой связи «Microsoft Outlook» на базе персональных компьютеров, связанных между собой локальными информационно-вычислительными сетями.

24. Организационно-техническими условиями, принятыми в настоящих нормативах, предусматриваются:

- 1) рациональная организация рабочих мест;
- 2) своевременное получение работающими необходимой информации, проведение необходимых консультаций и инструктажей;
- 3) соблюдение рационального режима труда и отдыха;
- 4) обеспечение установленных санитарных норм.

25. Рабочие места работников оборудуются компьютерным столом (с приставкой), обеспечивающим удобное размещение на нем оргтехники и предметов труда, а в ящиках стола – хранение соответствующих документов и канцелярских принадлежностей.

## Раздел 3. Нормативная часть

### 1. Руководство

## **26. Примерный состав работ.**

Руководство всеми видами деятельности организации.

Организация работы и эффективного взаимодействия производственных единиц и других структурных подразделений организации.

Обеспечение выполнения организацией установленных количественных и качественных показателей, обязательств перед государственным бюджетом, потребителями и банками.

## **2. Административное обеспечение**

Параграф 1. Охрана труда, обеспечение противоаварийной работы, пожарная безопасность, охрана окружающей среды и производственный контроль

## **27. Примерный состав работ.**

Организация работы по созданию и обеспечению безопасных условий труда работников организации, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижению экологической нагрузки от производственной деятельности, недопущению пожаров на производственных объектах организации и контроль за соблюдением требований промышленной безопасности .

Осуществление контроля за соблюдением в подразделениях организации действующего законодательства, инструкций, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной защите и охране рабочей среды .

Контроль своевременности испытаний, проверок и правильной эксплуатации оборудования, соблюдение графиков замеров воздушной среды, производственного шума, вибрации и другое, выполнение предписаний органов государственного надзора за соблюдением норм и стандартов техники безопасности .

Проведение инструктажей работников и проверка знаний по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной защите и охране рабочей среды .

28. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 2. Организация работы по управлению человеческими ресурсами

## **29. Примерный состав работ.**

Разработка планов по труду и заработной плате, совершенствование организации труда, управления производством, систем оплаты и стимулирования

труда работников организации, контроль за правильностью применения в филиалах и учреждениях организации систем тарифных ставок, окладов, надбавок, доплат и коэффициентов к заработной плате, а также правильностью тарификации работ и установления разрядов работникам.

Расчет и контроль соблюдения нормативной численности работников, разработка штатного расписания организации.

Оформление приема и увольнения работников в порядке, установленным трудовым законодательством Республики Казахстан.

Учет списочного состава работников организации.

Хранение и заполнение трудовых книжек.

Ведение документации по кадровым вопросам.

Мониторинг движения кадров, выявление причин текучести кадров и разработка мероприятий по их устраниению.

Ведение табельного учета рабочего времени.

Осуществление контроля за состоянием учета кадров в филиалах и представительствах организации.

Ведение статистической отчетности по учету кадров.

Организация аттестации и других видов оценки уровня профессиональной подготовки работников организации.

Организация подготовки и повышения квалификации кадров. Организация работы по социальным вопросам.

30. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 3. Защита собственности и информации

31. Примерный состав работ.

Разработка и реализация программ обеспечения комплексной безопасности организации.

Анализ состояния безопасности производственных объектов организации. Обеспечение защиты имущественных/неимущественных благ и прав организации от противоправных посягательств.

Обследование систем технической безопасности объектов.

Участие в разработке планов ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведение служебных расследований.

Разработка и согласование нормативной документации и организационно-методических материалов по вопросам безопасности организации, согласно международному стандарту по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2005.

Участие в выявлении предпосылок и факторов возможного нанесения экономического ущерба.

Анализ материалов, подготавливаемых организацией к открытой публикации (статьи, доклады, реклама и др.) на предмет содержания в них информации, составляющей служебную, коммерческую, а также иную охраняемую законом тайну

организации.

32. Примерный перечень должностей: руководитель службы, менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 4. Правовое обеспечение

### 33. Примерный состав работ.

Правовое обеспечение деятельности организации.

Правовая экспертиза исходящих документов организации правового характера.

Правовая экспертиза проектов приказов, распоряжений, договоров, внутренних документов организации.

Участие в разработке документов, регулирующих внутреннюю деятельность организации.

Подготовка исковых заявлений от имени организации, а также подготовка отзывов на исковые заявления, предъявленные организации.

Представление и защита в установленном порядке имущественных и иных законных прав и интересов организации, в том числе в судах, правоохранительных и иных государственных органах.

Правовое сопровождение процесса закупок организацией товаров, работ и услуг.

Участие в разработке проектов нормативных правовых актов.

Разъяснение законодательства Республики Казахстан, юридическая консультация работников организации по вопросам деятельности организации и ее структурных подразделений.

34. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), юрисконсульт (главный, ведущий).

Параграф 5. Аудиторская работа

### 35. Примерный состав работ.

Оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в организации, оценка полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками в организации, оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов организации, а также выполнения указаний уполномоченных государственных органов, решений органов организации и оценка систем, созданных в целях соблюдения этих требований.

Оценка адекватности мер, применяемых структурными подразделениями организации для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в

рамках стратегических целей организации, оценка внедрения и соблюдения принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в организации, оценка эффективности получения соответствующими органами и структурными подразделениями организации информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем, мониторинг за исполнением организацией рекомендаций внешнего аудитора.

36. Примерный перечень должностей служащих: руководитель службы, менеджер (главный), аудитор (ведущий).

#### Параграф 6. Контроль и ревизия

##### 37. Примерный состав работ.

Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью структурных подразделений организации, выполнением ими бизнес-планов, соблюдением финансовой дисциплины, сохранностью активов, достоверностью отчетных данных, состоянием бухгалтерского учета. Укрепление финансовой дисциплины, выявление причин и условий, способствующих образованию потерь, недостач и совершению хищений.

Выявление и мобилизация имеющихся резервов деятельности организации, повышение эффективности и качества работы, направленных на усиление режима экономии в использовании финансовых и материальных активов организации.

38. Примерный перечень должностей служащих: руководитель службы, менеджер (главный).

Параграф 7. Организация работы по связи с общественностью (для организаций с объемом транспортировки нефти и подачи воды выше 20 миллион тонн)

##### 39. Примерный состав работ.

Информационное обеспечение деятельности организации, формирование, поддержание и защита положительного корпоративного имиджа организации в средствах массовой информации.

Предотвращение распространения через средства массовой информации непроверенной, несоответствующей действительности и негативной информации об организации.

Разработка и реализация стратегии организации по связям с общественностью, направленной на формирование, поддержание и защиту корпоративного имиджа организации.

Сбор и анализ информации о политической, экономической и социальной ситуации в Республике Казахстан и за рубежом, а также материалов средств массовой информации о деятельности организации, и о ситуации в нефтегазовом комплексе, которые могут повлиять на деятельность организации.

Сбор информации в соответствующих структурных подразделениях организации и подготовка к публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности организации.

Организация и проведение рекламно-информационных акций, направленных на поддержание и укрепление имиджа организации.

40. Примерный перечень должностей служащих: руководитель службы, менеджер (главный).

Параграф 8. Общее делопроизводство

#### 41. Примерный состав работ.

Своевременная обработка поступающей и отправляемой корреспонденции, доставка ее по назначению, осуществление контроля за сроками исполнения документов и их правильным оформлением.

Прием документов, их регистрация, учет и передача в соответствующие структурные подразделения.

Печатание и размножение служебных документов.

42. Примерный перечень должностей: заведующий канцелярией (начальник), делопроизводитель, архивариус, менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 9. Развитие государственного языка

#### 43. Примерный состав работ.

Организация развития государственного языка в работе и делопроизводстве организации.

Создание необходимых организационных, материально-технических условий для свободного и бесплатного владения государственным языком всеми сотрудниками организации.

Организация и проведение курсов по изучению государственного языка.

Обучение работников организации государственному языку.

Обеспечение необходимой литературой, учебниками, наглядными пособиями

Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения.

Контроль над соблюдением законодательства о языках в структурных подразделениях и филиалах организации.

Организация и выполнение полных письменных переводов нормативных и правовых актов и других документов с государственного языка на русский и с русского языка на государственный язык.

Редактирование полного письменного перевода с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык.

44. Примерный перечень должностей: руководитель службы, менеджер (главный), главный специалист (переводчик), ведущий специалист (переводчик), специалист (переводчик).

#### Параграф 10. Хозяйственное и транспортное обслуживание

##### 45. Примерный состав работ.

Создание надлежащих условий для функционирования структурных подразделений организации, путем обеспечения средствами оргтехники, основными и вспомогательными товарно-материальными запасами, а также эксплуатации административных зданий организации.

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение. Контроль за соблюдением чистоты в помещениях, их состоянием и принятием мер к своевременному ремонту помещений.

Обеспечение работников канцелярскими принадлежностями и предметами  
х о з я й с т в е н н о г о о б и х о д а .

Организация работ по социальному обеспечению работников организации.

Транспортное обслуживание работников организации.

Организация работы по своевременному обеспечению горюче-смазочными материалами, по своевременному проведению технического обслуживания и ремонта а в т о т р а н с п о р т а .

Рациональное использование и эффективная эксплуатация автотранспорта.

46. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

### 3. Производственно-техническое обеспечение

#### Параграф 1. Транспортировка нефти и подача воды

##### 47. Примерный состав работ.

Координация оперативного взаимодействия организации с нефтегазодобывающими организациями и другими потребителями услуг.

Определение лимитов транспортировки нефти и подачи воды для потребителей .

Координация приема и подачи нефти, подачи воды потребителями услуг;

Подготовка и выпуск маршрутных поручений на прием и подачу нефти по системе магистральных нефтепроводов.

Решение оперативных вопросов по транспортировке нефти и подаче воды.

Проведение инвентаризации нефти по системе магистральных нефтепроводов

Мониторинг движения казахстанской нефти и денежных потоков по оплате транспортировки казахстанской нефти по системам магистральных

нефтепроводов стран Содружества независимых государств и Балтии.

Мониторинг и координация перевалки нефти в морских портах.

Согласование условий транспортировки нефти с потребителями услуг.

Составление и анализ прогноза среднесрочных и долгосрочных объемов, направлений транспортировки казахстанских нефтедобывающих организаций.

Проведение анализа состояния и тенденции развития направлений транспортировки нефти.

Сбор и анализ информации по ценам на нефть на мировых рынках, составление статистических отчетов по динамике изменения цен на нефть, информации по техническому состоянию, пропускной способности и степени загруженности нефтепроводов.

Обобщение результатов маркетинговых исследований рынков сбыта углеводородного сырья и продуктов его переработки, внесение предложений о целесообразности реализации той или иной схемы транспортировки нефти.

Проведение переговоров с казахстанскими нефтяными организациями по реализации новых маршрутов с целью развития инфраструктуры организации и заключение соответствующих договоров с производителями нефти.

Анализ планов расширения и развития нефтетранспортных систем на территории Республики Казахстан, стран Содружества независимых государств и дальнего зарубежья.

48. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 2. Оперативное управление транспортировкой нефти и подачей воды (численность рассчитывается при наличии оборудованного централизованного диспетчерского пункта)

#### 49. Примерный состав работ.

Контроль за деятельностью центральных диспетчерских пунктов филиалов организации и обеспечение оптимальных режимов работы объектов нефтепроводов, водопроводов, приема, транспортировки нефти и подачи воды.

Контроль за работой нефтеперекачивающих и водонасосных станций, пунктов подогрева, приемо-сдаточных пунктов с соблюдением технологических режимов и за соблюдением заданной технологии по наливу нефти в железнодорожные цистерны и танкера.

Контроль за ведением оперативного учета наличия нефти, свободной емкости резервуаров, движения и качества нефти и воды.

Сбор и анализ поступающей от филиалов организации информации, необходимой для контроля и управления по приему, транспортировке нефти и подаче воды.

Контроль за ведением оперативного учета наличия и качества нефти и воды.

**Координация оперативного взаимодействия с нефтегазодобывающими организациями.**

50. Примерный перечень должностей служащих: главный диспетчер, диспетчер.

**Параграф 3. Эксплуатация объектов нефтепроводов и водопроводов**

**51. Примерный состав работ.**

Контроль за выполнением мероприятий, планов, договоров и решений организации, направленных на обеспечение безаварийной и надежной эксплуатации магистральных трубопроводов, производственных объектов основного и вспомогательного назначения, за обеспечением эффективной защиты магистральных трубопроводов и сооружений резервуарных парков от коррозии, своевременного проведения диагностических работ на производственных объектах организации и технологическом оборудовании магистральных нефтепроводов и водоводов, составлением и выполнением планов организационно-технических мероприятий по подготовке производственных объектов к работе в паводковый и осенне-зимний периоды, соблюдением оптимальных теплогидравлических режимов работы магистральных нефтепроводов, контроль за расходом котельно-печного топлива. Организация и контроль работ по авиационному патрулированию магистральных трубопроводов.

52. Примерный перечень должностей: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), менеджер-технолог, менеджер по линейной части, менеджер по водоводу, менеджер по электрохимзащите, специалист (главный, ведущий).

**Параграф 4. Эксплуатация и развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами, системы диспетчерского контроля и управления трубопроводов, метрологическое обеспечение**

**53. Примерный состав работ.**

Формирование и проведение единой технической политики организации в области реконструкции и развития комплексов технических и программных средств автоматизированных систем управления технологическими процессами. Участие в разработке планов внедрения новой техники и передовой технологии и обеспечение их выполнения. Разработка перспективных планов и технико-экономических обоснований новых проектов в части проекта «Внедрение системы диспетчерского контроля и управления трубопроводами» (SCADA) на объектах строящихся и реконструируемых магистральных трубопроводов организации. Контроль за соблюдением графиков планово-предупредительных ремонтов объектов организации. Организация работ по метрологическому обеспечению процессов транспортировки и хранения

## **н е ф т и .**

54. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 5. Эксплуатация и развитие телекоммуникационных систем (для организаций, осуществляющих закупку работ по обслуживанию нефтепровода и его инфраструктуры, не распространяется)

### **55. Примерный состав работ.**

Получение лицензий и разрешений по видам телекоммуникационных услуг. Анализ и устранение причин нарушения режимов эксплуатации, простоев, других потерь на производстве, связанных с неудовлетворительной работой или отказом, а также неправильным использованием и эксплуатацией средств связи и передачи данных. Контроль за соблюдением операторами связи графиков планово-регламентных работ средств связи и передачи данных. Оформление заявок на приобретение оборудования связи и передачи данных измерительной техники, запасных частей, кабельной продукции. Участие в разработке планов внедрения новой техники и передовой технологии, а также обеспечение их выполнения. Методическая помощь филиалам и структурным подразделениям по вопросам технической и технологической политики по отрасли связи. Составление и анализ отчетов о проделанной работе по технологической связи.

56. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

## **4. Капитальное строительство**

Параграф 1. Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации и технико-экономических обоснований (инжиниринг)

### **57. Примерный состав работ.**

Комплексная оценка возможных транспортных маршрутов, возможностей существующей системы нефтепроводов (водоводов) и подготовка предложений по ее развитию и расширению. Подготовка предварительных проектных решений на строительство новых, модернизацию и техническое перевооружение существующих объектов организации. Обеспечение разработки проектно-сметной документации на новое строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение существующих объектов организации с привлечением специализированных проектных организаций. Участие в процессе разработки ежегодных и перспективных планов по модернизации, техническому перевооружению и расширению существующих объектов организации.

58. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 2. Капитальное строительство и капитальный ремонт

#### 59. Примерный состав работ.

Организация работ по планированию и контролю разработки проектно-сметной документации, составление технических заданий на проектирование вновь строящихся объектов и сооружений, на реконструкцию и расширение действующих объектов, анализ состояния капитального ремонта и капитального строительства в филиалах, определение приоритета по капитальному ремонту и капитальному строительству. Контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативно-технических документов, в том числе качества строительно-монтажных работ, стоимости строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения производственных объектов.

60. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

### 5. Контракты и снабжение

Параграф 1. Материально-техническое обеспечение (для организаций, осуществляющих закуп работ по обслуживанию нефтепровода и его инфраструктуры на рынке услуг, не распространяется)

#### 61. Примерный состав работ.

Разработка планов и балансов материально-технического обеспечения структурных подразделений организации. Маркетинговые исследования, формирование коммерческих предложений. Выявление и установление наиболее рациональных форм снабжения. Проведение коммерческих переговоров. Участие в подготовке и заключении хозяйственных договоров с поставщиками и производителями. Анализ конкурсных документов потенциальных поставщиков и подготовка заключений для конкурсной комиссии. Осуществление контроля за своевременным и качественным исполнением обязательств по договорам. Изучение оперативной информации и рекламных материалов по предложениям коммерческих организаций. Таможенное оформление товаров, поступающих в организацию.

62. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 2. Закупки, сопровождение контрактов и клиринговые операции

#### 63. Примерный состав работ.

Организация всех необходимых работ по проведению закупок, в том числе

тендеров, контроль за подготовкой, согласованием и заключением договоров. Составление отчетности по процессу закупок и ведение соответствующей переписки. Обеспечение проведения взаимозачетов по задолженностям организации. Проверка и анализ данных об исполнении договоров организации.

Мониторинг местного содержания, контроль и проверка расчетов местного содержания .

Проведение клиринговых и факторинговых операций по задолженностям организации .

64. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

## 6. Блок развития

Параграф 1. Управление рисками

65. Примерный состав работ.

Внедрение, управление и совершенствование системы управления рисками, идентификация, оценка и мониторинг рисков бизнес-процессов, разработка внутренних документов по системе управления рисками. Организация внедрения и совершенствования принципов корпоративного управления. Разработка планов /программ реализации мероприятий по внедрению и совершенствованию систем внутреннего контроля и корпоративной системы управления рисками, а также контроль за их исполнением. Осуществление контроля за состоянием рисков, соблюдением максимально допустимых лимитов по рискам и исполнением мероприятий по управлению рисками. Отслеживание внешних факторов, влияющих на риски организации.

66. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 2. Управление интегрированной системой менеджмента

67. Примерный состав работ.

Проведение единой политики в области повышения качества оказываемых организацией услуг, охраны труда и окружающей среды путем разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999. Разработка, согласование, пересмотр и переработка документов интегрированной системой менеджмента организации. Планирование и проведение внутренних аудитов интегрированной системой менеджмента: составление, согласование и утверждение программ, графиков аудитов интегрированной системой менеджмента. Анализ результатов внутренних и внешних аудитов

интегрированной системой менеджмента. Организация работ по проведению сертификационных и надзорных аудитов интегрированной системой менеджмента.

68. Примерный перечень должностей служащих: руководитель службы, менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 3. Стратегическое планирование и корпоративное развитие (для организаций с объемом транспортировки нефти и подачи воды выше 20 миллион тонн)

#### 69. Примерный состав работ.

Разработка стратегии развития организации и осуществление контроля за ее реализацией. Повышение эффективности системы стратегического планирования и корпоративного развития организации. Подготовка предложений и анализ целесообразности участия организации в действующих и новых нефтетранспортных активах в Республике Казахстан и за ее пределами. Обеспечение процесса функционирования системы сбалансированных показателей в организации. Проведение маркетинговых исследований и изучение перспектив развития мировых рынков сбыта углеводородного сырья. Определение наиболее оптимальных вариантов использования нефтетранспортной инфраструктуры организации. Определение потенциальных контрагентов и партнеров на внутреннем рынке, а также установление деловых отношений с иностранными организациями для привлечения нефти в систему магистральных нефтепроводов организации. Разработка и согласование стратегий по отдельным бизнес-направлениям. Согласование предложений по прогнозам основных макроэкономических показателей, влияющих на развитие организации.

70. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 4. Управление активами и инвестиционный анализ

#### 71. Примерный состав работ.

Обеспечение эффективности и совершенствование системы управления активами организации. Обеспечение комплексного и системного подхода к осуществлению инвестиционной деятельности организации. Обеспечение процесса выпуска и размещения акций организации. Разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию системы управления активами организации. Мониторинг исполнения планов и программ организации в части управления активами организации. Анализ финансово-экономической эффективности инвестиционных проектов организации и составление заключений по ним. Разработка и обновление консолидированной финансово-экономической модели организации и моделей инвестиционных проектов организации.

72. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 5. Работа по связям с инвесторами

### 73. Примерный состав работ.

Организация эффективных коммуникаций между руководством организации и инвестиционным сообществом с целью поддержания и укрепления репутации организации как инвестиционно-привлекательной организации. Подготовка и координация осуществления стратегии организации в области отношений с инвесторами. Обеспечение полного и своевременного информирования инвестиционного сообщества о деятельности организации, событиях и планах, которые подлежат раскрытию и могут существенно повлиять на стоимость акций, с использованием всех доступных каналов обмена информацией. Обеспечение обратной связи между инвестиционным сообществом и руководством организации. Оказание аналитической поддержки при разработке стратегии организации и заключении крупных сделок по приобретению и продаже активов или привлечению средств на рынках капитала путем информирования руководства о мнении инвестиционного сообщества. Организация сотрудничества с акционерным обществом «Казахстанская фондовая биржа» и предоставление ей информации в соответствии с утвержденными данным обществом листинговыми правилами.

74. Примерный перечень должностей служащих: руководитель службы, менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

## 7. Финансово-экономический блок

Параграф 1. Планирование и экономический анализ

### 75. Примерный состав работ.

Финансово-экономическое обоснование инвестиционных проектов. Координация процесса бизнес-планирования в дочерних организациях. Координация финансово-производственной деятельности дочерних организаций. Управление активами организации. Разработка и внедрение систем бюджетного управления, управлеченческого учета, раздельного учета по затратам, активам и доходам организации. Сопровождение раздельного учета. Координация процесса реализации стратегических инициатив в организации. Разработка и внедрение плана мероприятий по реализации Стратегии развития организации. Разработка Программы по снижению затрат организации. Финансовый мониторинг рынков заимствования и финансовых инструментов. Работа с международными финансовыми учреждениями. Поддержание кредитного рейтинга организации. Предоставление информации по существующим кредитным соглашениям.

## **Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.**

76. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 2. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение

### **77. Примерный состав работ.**

Осуществление контроля за своевременным проведением инвентаризации денег, товарно-материальных запасов, основных средств и нематериальных активов организации, осуществление контроля за наличием, движением и использованием материальных и финансовых ресурсов, организация расчетов по заработной плате с работниками структурных подразделений, обеспечение документального отражения на счетах бухгалтерского учета организации операций, связанных с движением денег, подготовка расчетов и деклараций по уплачиваемым налогам и своевременное представление их в налоговые органы, участие в разработке бюджета организации, составление и представление консолидированной отчетности в налоговые органы и другие уполномоченные органы .

78. Примерный перечень должностей служащих: главный бухгалтер (заместитель), специалист (главный, ведущий), бухгалтер (ведущий), менеджер (главный).

Параграф 3. Управление финансовыми потоками (Казначейство)

### **79. Примерный состав работ.**

Составление годового кассового бюджета организации и мониторинг его исполнения. Контроль за исполнением расходной и доходной частей кассового бюджета организации. Прогноз и исполнение кассового бюджета. Прогноз денежных потоков. Управление денежными потоками. Анализ финансовой деятельности организации. Организация размещения свободных денег организации на депозитах. Организация привлечения краткосрочного текущего финансирования. Регистрация и обработка данных по дебиторам и кредиторам. Ведение реестра договоров (регистрация и хранение оригиналов договоров). Осуществление контроля за целевым использованием денег организации. Определение финансовых условий, заключаемых организацией, договоров. Подготовка финансовых документов для ведения претензионно-исковой работы. Оформление и ведение бездокументарных форм расчетов (гарантии, аккредитивы). Осуществление расчетно-кассовых операций. Осуществление валютного контроля в организации. Ведение учета по обслуживанию пластиковых карточек по заработной плате работников организации и филиалов. Ведение базы данных акционеров для начисления дивидендов в автоматизированной системе SAP R/3 и формирования платежных поручений

и х

п р е ч и с л е н и и .

80. Примерный перечень должностей служащих: директор казначейства (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 4. Тарифное регулирование

81. Примерный состав работ.

Подготовка материалов, определение уровня тарифов на услуги, оказываемые организацией. Формирование и защита заявок на установление тарифов и утверждение тарифных смет на регулируемые услуги в уполномоченном органе. Организация работы по планированию, контролю и учету предоставления услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию нефтепроводов, принадлежащих другим юридическим лицам. Совершенствование методологии расчета стоимости услуг. Координация деятельности по формированию и утверждению в компетентном органе норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, нормативных технических потерь, сметы затрат, направленных на текущий и капитальный ремонт, необходимых для включения в тарифы. Определение обоснованности величины затрат по каждой статье тарифных смет. Разработка предложений по внесению изменений в законодательную базу и другие документы, регламентирующие деятельность организации как субъекта естественной

монополии.

82. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

Параграф 5. Подготовка отчетности по международным стандартам финансовой отчетности

83. Примерный состав работ.

Подготовка и составление консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности и по формам Министерства финансов Республики Казахстан для публикации в средствах массовой информации, разработка Учетной политики организации, подготовка разъяснений по применению международных стандартов финансовой отчетности и других вопросов, касающихся ведения бухгалтерского учета в организации, разработка методических указаний (инструкций, правил) по организации и ведению бухгалтерского учета, разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета, взаимодействие с рейтинговыми агентствами по вопросам присвоения, поддержания и улучшения кредитного рейтинга организации, разработка структур и схем привлечения финансовых ресурсов на внутреннем и внешнем рынках капитала для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотного капитала организации.

84. Примерный перечень должностей служащих: директор департамента (заместитель), менеджер (главный), специалист (главный, ведущий).

## **8. Представительства**

Представительства в зарубежных странах-партнерах

### **85. Примерный состав работ.**

Подготовка и участие в согласовании годовых, квартальных и месячных графиков транспортировки нефти в страны-партнеры. Оперативный контроль над исполнением утвержденных месячных, квартальных и годовых графиков транспортировки нефти. Проведение месячных, квартальных и годовых сверок объемов транспортируемой нефти. Осуществление поиска и отбора образцов, оборудования, спецтехники и материалов для согласования по их приобретению для нужд организации. Участие в переговорах. Организация сбора, обмена и распространения различного рода информации. Составление и представление головной организации статистической и финансовой отчетности.

86. Примерный перечень должностей: глава представительства (заместитель), менеджер (главный)\*, специалист (главный), бухгалтер.

### **Приложение 1**

к Типовым нормативам численности руководителей, специалистов и служащих организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды

#### **1. Руководство**

Таблица 1

Наименование должностей	Норматив численности единиц
Генеральный директор	1
Первый заместитель генерального директора	1
Заместитель генерального директора по производству *	1
Заместитель генерального директора по экономике и финансам *	1
Заместитель генерального директора по транспортировке *	1
Заместитель генерального директора по развитию *	1
Заместитель генерального директора по поддержке бизнеса *	1
Руководитель аппарата *	1
Исполнительный директор *	1
Финансовый директор *	1

\*Должность руководителя вводится при стоимости основных фондов свыше 33,0 миллионов месячных расчетных показателей.

1. Аппарат при руководстве (для организаций с объемом транспортировки нефти и подачи воды свыше 10 миллионов тонн)

Таблица 2

<b>Наименование должностей</b>	<b>Норматив численности, человек</b>
Советник генерального директора	1
Советник генерального директора по безопасности	1
Советник генерального директора по связям с общественностью	1
Помощник генерального директора	1
Менеджер по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и специальной части	1

## 2. Корпоративное управление (для акционерных обществ)

Таблица 3

<b>Наименование должностей</b>	<b>Норматив численности, человек</b>
Корпоративный секретарь	1
Главный менеджер	1
Менеджер	1
Референт - переводчик *	1

\*Должность вводится при участии нерезидентов в совете директоров акционерного общества.

## 2. Административное обеспечение

Параграф 1. Охрана труда, обеспечение противоаварийной работы, пожарная безопасность, охрана окружающей среды и производственный контроль

Таблица 4

		Списочная численность персонала организации, человек							
		До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-5500	5501-6500	Свыше 6501
Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	До 7,5	2	3	4	5	6	7	8	8
	7,6-15,0	2	3	4	5	6	7	8	9
	15,1-25,0	3	4	5	6	7	8	8	9
	25,1-35,0	3	4	5	6	7	8	8	9
	35,1-45,0	3	4	5	6	7	8	9	9
	45,1-55,0	3	4	5	7	7	8	9	10
	55,1-65,0	4	4	6	7	8	8	9	10
	65,1-75,0	4	5	6	7	8	9	9	10
	Свыше 75,1	4	5	6	7	8	9	9	10

Н о р м а т и в ы                    ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,0034 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,086 * Y_n$$

г д е :

$X_n$  – списочная численность персонала организации, человек;

$Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовая списочная численность персонала организации, равная 500

ч е л о в е к ;

$Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

## Параграф 2. Организация работы по управлению человеческими ресурсами

Таблица 5

	Списочная численность персонала организации, человек								Свыше 9001
	До 500	501 -2000	2001-3000	3001- 4000	4001- 5000	5001- 6000	6001-9000		
Нормативы численности, единиц	4	5	7	8	9	10	11	12	

$$H = 0,65^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,008 * X_n$$

Г д е :

$X_n$  – списочная численность персонала организации, человек;  
 $X_1$  – базовая списочная численность персонала организации, равная 500 человек

## Параграф 3. Защита собственности и информации

Таблица 6

	Протяженность нефте- и водопроводов, километров									
	До 750	751- 1500	1501- 2500	2501- 3500	3501- 4500	4501- 5500	5501- 6500	6501- 7500	7501- 8500	Свыше 85
Списочная численность персонала организации, человек	До 750	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	751-1500	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	1501-2500	1	2	2	2	2	2	3	3	3
	2501-3500	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	3501-4500	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	4501-5500	2	2	3	3	3	3	3	3	4
	5501-6500	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	6501-7500	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	Свыше 7500	3	3	3	3	4	4	4	4	4

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,0006 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,001 * Y_n$$

Г д е :

$X_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;

$Y_n$  – списочная численность персонала организации, человек;

$X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам;

$Y_1$  – базовая списочная численность персонала организации, равная 500 человек

#### Параграф 4. Правовое обеспечение

Таблица 7

		Списочная численность персонала организации, человек							
		До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-5500	5501-6500	Свыше 6501
Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	До 7,5	2	3	4	5	6	7	8	8
	7,6-15,0	2	3	4	5	6	7	8	9
	15,1-25,0	3	4	5	6	7	8	8	9
	25,1-35,0	3	4	5	6	7	8	8	9
	35,1-45,0	3	4	5	6	7	8	9	9
	45,1-55,0	3	4	5	7	7	8	9	10
	55,1-65,0	4	4	6	7	8	8	9	10
	65,1-75,0	4	5	6	7	8	9	9	10
	Свыше 75,1	4	5	6	7	8	9	9	10

Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,7^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,0034 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,086 * Y_n$$

г д е :

$X_n$  – списочная численность персонала организации, человек;

$Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовая списочная численность персонала организации, равная 500

ч е л о в е к ;

$Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

#### Параграф 5. Аудиторская работа

Таблица 8

		Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн		
		До 20	21 – 60	Свыше 61
Нормативы численности, единиц		1	2	3

Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,7^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,11 * X_n$$

г д е :

$X_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовый годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 10,00 миллионам тонн.

#### Параграф 6. Контроль и ревизия

Таблица 9

Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн			
	До 20	21 – 60	Свыше 61
Нормативы численности, единиц	1	2	3

$$H = 0,7^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,11 * X^n$$

Г д е :

$X^n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;  
 $X^1$  – базовый годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 10,00 миллионам тонн.

#### Параграф 7. Организация работы по связи с общественностью (для организаций с объемом транспортировки нефти и подачи воды свыше 20 миллионов тонн)

Нормативы численности:

Таблица 10

Наименование функции управления	Норматив численности, единиц	
Организация работы по связи с общественностью	3	

#### Параграф 8. Общее делопроизводство

Таблица 11

	Списочная численность персонала центрального аппарата организации, человек		
	До 125	126-225	Свыше 226
Нормативы численности, единиц	2	3	4

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,03 * X_n$$

Г д е :

$X_n$  – списочная численность персонала центрального аппарата организации, человек;

$X_1$  – базовая списочная численность персонала центрального аппарата организации, равная 50 человек.

В нормативную численность, определенную по таблице, дополнительно включаются:

- секретарь исполнительного органа организации – 1 человек;
- секретарь – по 1 человеку, на приемную руководящих работников организации определенных согласно таблице 1.;
- переводчик английского языка – 1 человек;

При отсутствии подразделения по развитию государственного языка, численность переводчиков с государственного языка на русский и с русского языка на государственный определяется по таблице 13.

#### Параграф 9. Развитие государственного языка

Таблица 12

Наименование функции управления	Норматив численности, человек
Развитие государственного языка	2

Нормативная численность специалистов по таблице 12 увеличивается в соответствии с таблицей 13.

Нормативы численности переводчиков с государственного языка на русский и с русского языка на государственный, человек на 1000 листов

(1 печатный лист 2000 печатных знаков)

Таблица 13

	Группа сложности оригинала		
	I	II	III
	Тексты по общим и специальным вопросам, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых не вызывает затруднений при переводе.	Тексты по специальным вопросам узкоотраслевого характера, а также тексты по многоотраслевой тематике, стилистический состав и смысловое содержание которых предусматривает использование имеющейся словарно-справочной литературы.	Тексты из новых областей земледелия, лексический, стилистический состав и смысловое содержание которых помимо использования имеющейся словарно-справочной литературы предусматривает подбор дополнительных материалов, раскрывающих толкование специфических терминов и
Полный письменный перевод с государственного языка на русский и с русского языка на государственный	0,41	0,49	0,57
Редактирование текста собственного перевода (полного письменного) с государственного на русский	0,13	0,18	0,24

язык и с русского на государственный язык			
Редактирование текста чужого перевода (полного письменного) с государственного на русский язык и с русского на государственный язык	0,21	0,28	0,37

## Параграф 10. Хозяйственное и транспортное обслуживание

Таблица 14

	Списочная численность персонала центрального аппарата организации, человек					
	До 75	76-125	126-175	176-225	226-275	Свыше 2
Нормативы численности, единиц	5	7	8	9	10	11

$$H = 2 + 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,07 * X_n$$

Г д е :

$X_n$  – списочная численность персонала центрального аппарата организации, человек;

$X_1$  – базовая списочная численность персонала центрального аппарата организации, равная 50 человек

В нормативную численность, определенную по таблице, дополнительно включаются: водитель – по 1 единице, на каждую единицу технически исправного автомобиля находящегося в собственности организации, 4,8 единиц на дежурный автомобиль, работающий в круглосуточном режиме, 2,4 единицы на каждый технически исправный автомобиль при 12 часовом режиме работы.

## 3. Производственно-техническое обеспечение

### Параграф 1. Транспортировка нефти и подача воды

Таблица 15

Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	Протяженность нефте- и водопроводов, километров									
	Д о 750	751- 1500	1501- 2500	2501- 3500	3501- 4500	4501- 5500	5501- 6500	6501- 7500	7501- 8500	Св 850
До 7,5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8
7,6-15,0	5	6	6	7	7	7	7	8	8	8
15,1-25,0	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9
25,1-35,0	6	7	7	8	8	8	8	9	9	9
35,1-45,0	6	7	7	8	8	8	9	9	9	9
45,1-55,0	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9

55,1-65,0	7	7	8	8	9	9	9	9	9	10
65,1-75,0	7	7	8	8	9	9	9	9	10	10
Свыше 75,1	7	8	8	9	9	9	9	10	10	10

**Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :**

$$H = 0,60^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,005 * X_n + 0,60^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,44 * Y_n$$

Г      Д      е      :

$X_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;

$Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам;

$Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

**Параграф 2. Оперативное управление транспортировкой нефти и подачей воды (численность рассчитывается при наличии оборудованного централизованного диспетчерского пункта)**

Таблица 16

Наименование должностей	Нормативы численности, человек
Главный диспетчер	1
Диспетчер	5

Централизованный диспетчерский пункт координирует деятельность диспетчерских служб в структурных подразделениях организации.

**Параграф 3. Эксплуатация объектов нефтепроводов и водопроводов**

Таблица 17

Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн		Протяженность нефте- и водопроводов, километров									
		До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-5500	5501-6500	6501-7500	7501-8500	Свыше 8501
	До 7,5	8	9	10	11	12	12	13	13	14	14
	7,6-15,0	9	10	12	12	13	14	14	15	15	15
	15,1-25,0	11	12	13	14	15	16	16	17	17	17
	25,1-35,0	13	14	15	16	16	17	17	18	18	19
	35,1-45,0	14	15	16	17	17	18	19	19	19	20
	45,1-55,0	15	16	17	18	18	19	20	20	20	21
	55,1-65,0	16	17	18	19	19	20	20	21	21	22
	65,1-75,0	16	17	19	19	20	21	21	22	22	22
	Свыше 75,1	17	18	19	20	21	21	22	22	23	23

**Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :**

$$H = 0,65^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,006 * X_n + 0,65^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,99 * Y_n$$

Г      Д      е      :

$X_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;  
 $Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;  
 $X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам;  
 $Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

**Параграф 4. Эксплуатация и развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами, системы диспетчерского контроля и управления трубопроводов, метрологическое обеспечение**

Таблица 18

	Протяженность нефте- и водопроводов, километров								Свыше 8001
	До 500	501 -2000	2001-3000	3001- 4000	4001-5000	5001-7000	7001-8000		
Нормативы численности, единиц	3	4	5	6	7	8	9	10	

$$\text{Нормативы численности: } H = 0,70^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,005 * X_n$$

где:

$X_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;  
 $X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам.

**Параграф 5. Эксплуатация и развитие телекоммуникационных систем (для организаций, осуществляющих закупку работ по обслуживанию нефтепровода и его инфраструктуры, не распространяется)**

Таблица 19

	Протяженность нефте- и водопроводов, километров								Свыше 85
	До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-6500	6501-8500		
Нормативы численности, единиц	1	2	3	4	5	6	7	8	

$$\text{Нормативы численности: } H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,0029 * X_n$$

где:

$X_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;  
 $X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам.

#### 4. Капитальное строительство

Параграф 1. Проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации и технико-экономических обоснований (инжиниринг)

Таблица 20

	Объем капитального строительства и капитального ремонта, миллионов месячных расчетных показателей						
	До 18,0	18,1-30,0	30,1-40,0	40,1-50,0	50,1-68,0	68,1-80,0	Свыше
Нормативы численности, единиц	8	11	14	18	19	21	23

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,37 * X_n$$

Г д е :

$X_n$  – объем капитального строительства и капитального ремонта, миллионов месячных расчетных показателей;

$X_1$  – базовый объем капитального строительства и капитального ремонта, равный 12 миллионов месячных расчетных показателей.

Параграф 2. Капитальное строительство и капитальный ремонт

Таблица 21

	Объем капитального строительства и капитального ремонта, миллионов месячных расчетных показателей						
	До 18,0	18,1-30,0	30,1-40,0	40,1-50,0	50,1-68,0	68,1-80,0	Свыше
Нормативы численности, единиц	12	16	21	27	30	34	38

$$H = 0,8^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,505 * X_n$$

Г д е :

$X_n$  – объем капитального строительства и капитального ремонта, миллионов месячных расчетных показателей;

$X_1$  – базовый объем капитального строительства и капитального ремонта, равный 12,0 миллионов месячных расчетных показателей.

Для организаций, осуществляющих строительство нового трубопровода и возлагающих функции организации капитального строительства группе управления проектом, численность руководителей, специалистов и служащих, предусмотренная в блоке капитального строительства пунктами 57-60 настоящих нормативов, распределяются по следующим блокам управления в зависимости от производственной

необходимости:

- руководство – 19 %;

- общепроизводственный блок – 38 %;

- производственно-технический блок – 19%;
- финансово-экономический блок – 24 %.

## 5. Контракты и снабжение

Параграф 1. Материально-техническое обеспечение (для организаций, осуществляющих закуп работ по обслуживанию нефтепровода и его инфраструктуры на рынке услуг, не распространяется)

Таблица 22

		Стоимость основных фондов, миллионов месячных расчетных показателей								
		До 27	28-46	47-65	66-83	84-102	103-120	121-139	140-157	Свыше 157
Протяженность нефте- и водопроводов, километров	До 750	2	2	3	3	3	4	4	4	4
	751-1500	2	3	3	3	4	4	4	5	5
	1501-2500	3	3	4	4	5	5	5	5	6
	2501-3500	4	4	5	5	5	6	6	6	6
	3501-4500	4	5	5	6	6	6	7	7	7
	4501-5500	5	5	6	6	6	7	7	7	8
	5501-6500	5	6	6	7	7	7	8	8	8
	6501-7500	6	6	7	7	8	8	8	8	9
	Свыше 7501	6	7	7	8	8	8	9	9	9

Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,80^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,027 * X_n + 0,80^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,0017 * Y_n$$

Г д е :

$X_n$  – стоимость основных фондов, миллионов месячных расчетных показателей;

$Y_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;

$X_1$  – базовая стоимость основных фондо, равная 18 миллионам месячных расчетных показателей;

$Y_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам.

Параграф 2. Закупки, сопровождение контрактов и клиринговые операции

Таблица 23

		Стоимость основных фондов, миллионов месячных расчетных показателей								
		До 27	28-46	47-65	66-83	84-102	103-120	121-139	140-157	Свыше 157
Годовой объем транспортировки	До 7,5	4	5	5	6	7	7	8	8	8
	7,6-15,0	4	5	6	7	7	8	8	9	9
	15,1-25,0	5	6	7	8	8	9	9	10	10
	25,1-35,0	6	7	8	9	9	10	10	10	11
	35,1-45,0	7	8	9	9	10	10	11	11	12

нефти и подачи воды, миллионов тонн	45,1-55,0	8	9	9	10	10	11	11	12	12	12
	55,1-65,0	8	9	10	10	11	12	12	12	12	13
	65,1-75,0	9	10	10	11	12	12	12	13	13	13
	Свыше 75,1	9	10	11	12	12	13	13	13	13	14

Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,7^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,08 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,27 * Y_n$$

Г д е :

X<sub>n</sub> – стоимость основных фондов, миллионов месячных расчетных показателей;

Y<sub>n</sub> – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

X<sub>1</sub> – базовая стоимость основных фондов, равная 18 миллионам месячных расчетных показателей;

Y<sub>1</sub> – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

## 6. Блок развития

### Параграф 1. Управление рисками

Таблица 24

		Протяженность нефте- и водопроводов, километров									
		До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-5500	5501-6500	6501-7500	7501-8500	C <sub>f</sub> 85
Списочная численность персонала организации, человек	До 750	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	751-1500	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	1501-2500	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	2501-3500	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	3501-4500	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
	4501-5500	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4
	5501-6500	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	6501-7500	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	Свыше 7500	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,0006 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,001 * Y_n$$

Г д е :

X<sub>n</sub> – протяженность нефте- и водопроводов, километров;

Y<sub>n</sub> – списочная численность персонала организации, человек;

$X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам;

$Y_1$  – базовая списочная численность персонала организации, равная 500 человек

## Параграф 2. Управление интегрированной системой менеджмента

Нормативы численности:

Таблица 25

Списочная численность персонала центрального аппарата организации, человек	Норматив численности, человек
до 100	1
101 и более	3

Параграф 3. Стратегическое планирование и корпоративное развитие (для организаций с объемом транспортировки нефти и подачи воды свыше 20 миллионов тонн)

Таблица 26

Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	Нормативы численности:			
	До 30,00	30,10-50,00	50,10-70,00	Свыше 70,10
Нормативы численности, единиц	3	5	6	7

$$H = 0,80^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,145 * X_n$$

Г д е :

$X_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 20,00 миллионам тонн.

## Параграф 4. Управление активами и инвестиционный анализ

Таблица 27

Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	Нормативы численности:			
	До 30,00	30,10-50,00	50,10-70,00	Свыше 70,10
Нормативы численности, единиц	3	5	6	7

$$H = 0,80^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,145 * X_n$$

Г д е :

$X_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 20,00 миллионам тонн.

## Параграф 5. Работа по связям с инвесторами

Нормативы численности:

Таблица 28

Численность инвесторов, человек	Норматив численности, человек
до 100	1
101 и более	3

**7. Финансово-экономический блок****Параграф 1. Планирование и экономический анализ**

Таблица 29

Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	Стоимость основных фондов, миллионов месячных расчетных показателей							
	До 27,0	28,0-46,0	47,0-65,0	66,0-83,0	84,0-102,0	103,0-120,0	121,0-139,0	Свыше 139,0
До 7,5	5	7	8	8	9	10	10	11
7,6-15,0	7	8	9	10	10	11	11	12
15,1-25,0	8	10	11	11	12	13	13	14
25,1-35,0	10	11	12	13	14	14	15	15
35,1-45,0	11	12	13	14	15	15	16	16
45,1-55,0	12	13	14	15	16	16	17	17
55,1-65,0	13	14	15	16	17	18	18	18
65,1-75,0	14	15	16	17	18	18	19	19
Свыше 75,1	15	16	17	18	19	19	20	20

Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,70^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,103 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,4735 * Y_n$$

Г д е :

$X_n$  – стоимость основных фондов, миллионов месячных расчетных показателей;

$Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовая стоимость основных фондов, равная 18 миллионам месячных расчетных показателей;

$Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

**Параграф 2. Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение**

Таблица 30

	Списочная численность персонала организации, человек							
	До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-5500	5501-6500	Свыше 650
До 7,5	5	6	7	7	8	9	9	10
7,6-15,0	7	8	9	9	10	11	11	12
15,1-25,0	10	11	11	12	13	13	14	14
25,1-35,0	12	13	14	14	15	15	16	16

Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	35,1-45,0	14	15	15	16	17	17	18	18
	45,1-55,0	16	16	17	18	18	19	20	20
	55,1-65,0	17	18	19	19	20	21	21	22
	65,1-75,0	19	19	20	21	22	22	23	23
	Свыше 75,1	20	21	22	22	23	23	24	24

**Н о р м а т и в ы                    ч и с л е н н о с т и :**

$$H = 1 + 0,8^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,0017 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,727 * Y_n$$

г д е :

$X_n$  – списочная численность персонала организации, человек;

$Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовая численность персонала организации, равная 500 человек;

$Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0

миллионам тонн.

### Параграф 3. Управление финансовыми потоками (Казначейство)

Таблица 31

	Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн					
	До 7,0	7,1-15,0	15,1-30,0	30,1-50,0	50,1-70,0	Свыше 7
Нормативы численности, единиц	2	3	5	7	9	10

**Н о р м а т и в ы                    ч и с л е н н о с т и :**

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,404 * X_n$$

г д е :

$X_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,00

миллионам тонн.

### Параграф 4. Тарифное регулирование

Таблица 32

		Протяженность нефте- и водопроводов, километров									
		До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-5500	5501-6500	6501-7500	7501-8500	Свыше 8501
Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	До 7,5	1	2	2	3	4	4	4	5	5	6
	7,6-15,0	1	2	3	3	4	4	5	5	5	6
	15,1-25,0	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	25,1-35,0	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	35,1-45,0	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6
	45,1-55,0	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6
	55,1-65,0	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6
	65,1-75,0	2	2	3	4	4	5	5	6	6	6

Свыше 75,1	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,002 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,04 * Y_n$$

Г д е :

$X_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;

$Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам;

$Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

**Параграф 5. Подготовка отчетности по международным стандартам финансовой отчетности**

**Таблица 33**

		Списочная численность персонала организации, человек							
		До 750	751-1500	1501-2500	2501-3500	3501-4500	4501-5500	5501-6500	Свыше 6501
Годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн	До 7,5	1	2	2	3	3	4	4	5
	7,6-15,0	2	2	3	3	4	4	5	5
	15,1-25,0	2	2	3	4	4	4	5	5
	25,1-35,0	2	3	3	4	4	5	5	5
	35,1-45,0	2	3	4	4	5	5	5	6
	45,1-55,0	3	3	4	4	5	5	6	6
	55,1-65,0	3	3	4	4	5	5	6	6
	65,1-75,0	3	3	4	5	5	6	6	6
	Свыше 75,1	3	4	4	5	5	6	6	6

### Н о р м а т и в ы ч и с л е н н о с т и :

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,0018 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,09 * Y_n$$

Г д е :

$X_n$  – списочная численность персонала организации, человек;

$Y_n$  – годовой объем транспортировки нефти и подачи воды, миллионов тонн;

$X_1$  – базовая списочная численность персонала организации, равная 500 человек;

$Y_1$  – базовый объем транспортировки нефти и подачи воды, равный 5,0 миллионам тонн.

## 8. Представительства

Нормативы численности руководителей и специалистов по функции  
«Представительства в зарубежных странах-партнерах», человек

Таблица 34

		Суммарный годовой объем экспортации и импорта нефти страной-партнером, миллионов тонн							
		до 5,0	5,1-10,0	10,1-20,0	20,1-30,0	30,1-40,0	40,1-50,0	50,1-60,0	Свыше 60,
Количество приемо-сдаточных пунктов на территории страны-партнера, единиц	Нет	2	3	5	6	8	10	11	12
	1	5	6	8	9	11	13	14	15
	2	8	9	11	12	14	16	17	18
	Более 2	11	12	14	15	17	19	20	21
		Нормативы численности на одно представительство:							

$$H = 0,8^{(\ln(X_n/X_b)/\ln(2))} * 0,57 * X_n + 3 * Y_n$$

Где :

$X_n$  – суммарный годовой объем экспортации и импорта нефти со страной-партнером, миллионов тонн;

$Y_n$  – количество ПСП на территории страны-партнера, единиц;

$X_b$  – базовый суммарный годовой объем экспортации и импорта нефти со страной-партнером, равный 3,0 миллионам тонн.

В нормативную численность, определенную по таблице, дополнительно включаются: водитель – по 1 человеку на один технически исправный автомобиль, переводчик – 1 человек для представительств в странах, не являющихся членами Содружества независимых государств.

Приложение 2

к Типовым нормативам численности руководителей, специалистов и служащих организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды

**Пояснение к формулам линейно-логарифмической модели определения нормативов численности руководителей, специалистов и служащих**

Нормативы рассчитаны с применением линейно-логарифмической модели.

В основе этой модели лежит предположение, что при совершении повторяющихся действий продуктивность повышается неким постоянным и предсказуемым образом, каждый раз, когда объем работ удваивается.

Труд административно-управленческого персонала есть разновидность умственного труда связанного со сбором, систематизацией, обработкой информации и выработкой решений на основе собранной информации и накопленного опыта.

Эта модель, показывает, как с увеличением объема работ уменьшаются трудозатраты необходимые для выполнения единицы работ.

В нормативах модели представлены формулами, где норматив численности –

$$H = F(X_n) = A^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * B * X_n$$

где :  
 $X_n$  – нормообразующий показатель.  
1)  $X_n > 0$  ;

2)  $X_1$  – минимальное значение, которое может принимать  $X_n$ . ( $X_1$  – определено для каждого нормообразующего показателя отдельно. Экономический смысл этого значения заключается в том, что оно является исходной точкой для определения нормативной численности.)  
3)  $X_n \geq X_1$

Коэффициенты А и В рассчитаны для каждой функции управления отдельно с применением эконометрических методов.

Пример расчета нормативной численности специалистов по функции.

Организация работы по охране труда и окружающей среды, а также мобилизационной работы и работы по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны.

В нормативах приведена формула:

$$H = 0,75^{(\ln(X_n/X_1)/\ln(2))} * 0,001 * X_n + 0,75^{(\ln(Y_n/Y_1)/\ln(2))} * 0,0017 * Y_n$$

где :  
 $X_n$  – протяженность нефте- и водопроводов, километров;

$Y_n$  – списочная численность персонала организации, человек;

$X_1$  – базовая протяженность нефте- и водопроводов, равная 500 километрам;

$Y_1$  – базовая списочная численность персонала организации, равная 500 человек

Определяем значения нормообразующих показателей  $X_n$  и  $Y_n$  для конкретной трубы водной организаци:

- 1) протяженность нефе- и водопроводов, километров – 4852 километров;
- 2) списочная численность персонала организации, человек – 3160 человек

Вносим значения нормообразующих показателей в формулу:

$$H = 0,75^{(\ln(4852/500)/\ln(2))} * 0,001 * 4852 + 0,75^{(\ln(3160/500)/\ln(2))} * 0,0017 * 3160$$

$$\text{а)} \quad \ln(4852/500)/\ln(2) = 2,27/0,69 = 3,29$$

$$\ln(3160/500)/\ln(2) = 1,84/0,69 = 2,67$$

$\ln$  – натуральный логарифм. Для определения значения логарифма от 4852/500 необходимо воспользоваться приложением Excel Microsoft office. В ячейку листа Excel вводится следующие выражение: «=LN(4852/500)». Для логарифма от

2 : « = L N ( 2 ) » .

$$\text{б)} \quad 0,75^{(\ln(4852/500)/\ln(2))} = 0,75^{3,29} = 0,39$$

$$0,75^{(\ln(3160/500)/\ln(2))} = 0,75^{2,67} = 0,46$$

В ячейку листа Excel вводится следующее выражение: «=0,75^3,29»; «=0,75^2,67».

в)  $H = 0,39 * 0,001 * 4852 + 0,46 * 0,0017 * 3160 = 1,88 + 2,49 = 4,37 \approx 4$  единиц

Нормативная численность специалистов по функции: Организация работы по охране труда и окружающей среды, а также мобилизационной работы и работы по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне составляет 4 единицы.

г) если организация является совместным предприятием, с участием иностранного капитала к рассчитанной норме применяется коэффициент 1,2, учитывающий численность иностранных специалистов.

$$4,37 * 1,2 = 5,24 \approx 5 \text{ единиц}$$

При расчете нормативной численности при помощи формул также необходимо принимать во внимание условия, оговоренные в общей части в пунктах 8 и 11 настоящих нормативов.

Утверждены

приказом Министра нефти и газа

Республики Казахстан

от 11 июня 2014 года № 107

## Типовые нормативы

численности промышленно-производственного персонала

организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды

## **Раздел 1. Общие положения**

1. Настоящие типовые нормативы численности промышленно-производственного персонала организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды (далее – нормативы) предназначены для определения численности персонала, занятого управлением, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом оборудования и сооружений организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды.

2. Нормативы предусматривают необходимую численность персонала рабочих, руководителей, специалистов и служащих для выполнения в соответствии с правилами технической эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, единой системой организации работ по безопасности и охране труда, защиты окружающей среды, производственной санитарии и производственными инструкциями всего комплекса эксплуатационных и ремонтных работ согласно приложению 1 к настоящим нормативам.

3. В основу разработки нормативов численности положены:

1) «Типовые нормативы численности промышленно-производственного персонала организаций (предприятий, компаний), осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды», согласованные Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года и утвержденные Министерством нефти и газа Республики Казахстан (от 28 декабря 2010 г.). № 396 ;

2) отчетные данные о численности персонала организации и объемы выполняемых работ по каждой функции;

3) количественные значения факторов, влияющих на численность;

4) технические характеристики объектов и оборудования;

5) данные результатов анализа организации труда, производства и использования рабочего времени при обслуживании объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций;

6) технические расчеты.

4. Нормативы установлены для наиболее распространенных условий выполнения работ с соблюдением соответствующих норм и правил.

5. Нормативы рассчитываются по нормативам в целом по организации. Первый руководитель организации распределяет эту численность по структурным подразделениям с учетом фактического их состава, закрепленных за ними функций, оборудования и устройств.

Если по настоящим нормативам на рабочем месте предусмотрено одно количество исполнителей, а по требованиям по безопасности и охране труда должна быть большая численность рабочих, устанавливается численность,

предусмотренная требованиями по безопасности и охране труда.

В случае если оборудование или объект обслуживаются меньшим числом рабочих или обслуживается большее количество оборудования, чем предусмотрено настоящими нормативами и при этом заданные объемы работ выполняются без нарушения охраны труда и технологии процессов, то сохраняется фактическая численность рабочих.

6. Пределы числовых показателей, используемых при расчете нормативов численности, в которых указано «до», следует понимать включительно. Примерный перечень основных показателей для определения численности управлений и подразделений нефтепроводного транспорта приведен в приложении 2 к настоящим нормативам.

7. Округлению до целого числа подлежит только суммарная численность по организации отдельно рабочих и суммарная численность руководителей и специалистов.

8. Нормативы устанавливают среднегодовую списочную численность персонала с учетом:

1) затрат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых, личные надобности и обслуживание рабочего места;

2) затрат времени на проезд до места производства работ, оперативную подготовку персонала;

3) среднегодового полезного фонда рабочего времени.

9. Нормативы списочной численности в основном приведены на 3-х сменный режим работы, кроме случаев, оговоренных в пояснениях к таблицам.

10. При непрерывных производствах для определения списочной численности используется коэффициент перехода от явочной численности к списочной. Для этой цели норматив явочной численности умножается на соответствующий объем работ, на число смен обслуживания, а затем на коэффициент, определяющий переход от явочной к списочной численности, и принимается коэффициент  $K = 1,6$  для работы в условиях непрерывного производства и коэффициент 1,15 для односменного производства.

11. Нормативы численности промышленно-производственного персонала для рабочих, занятых ремонтом технологического, энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики, средств электрохимической защиты, линий электропередачи, подстанций и нефтеперекачивающих станций представлены в 26-33 пунктах настоящих нормативов.

12. При обслуживании линейной производственно-диспетчерской станции, нефтеперекачивающей станции, станции подогрева нефти, нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов), аварийно-восстановительных пунктов

вахтовым методом организации труда предусмотренная численность специалистов удваивается.

13. Нормативная численность персонала рассчитывается только по тем комплексам сооружений, которые фактически эксплуатируются организацией.

14. Численность работников ведомственной сторожевой и пожарной охраны, численность которой определяется расчетным путем, исходя из утвержденного акта по объектам филиалов с установлением мест дислокации постов и режима их работы. При этом на каждый пост, исходя из режима работы, принимается

численность :

- 1) при 24-ти часовом четырех сменном графике работы – 4,8 человек;
- 2) при 16-ти часовом двух сменном графике работы – 3 человека;
- 3) при 12-ти часовом двух сменном графике работы – 2 человека;
- 4) при 8-ми часовом односменном графике работы – 1,5 человека;

Численность руководителей пожарно-сторожевой охраны устанавливается в зависимости от численности охраны до 70 человек – 5 человек, выше 70 человек –

6

человек .

15. Численность по обслуживанию находящегося на балансе автомобильного транспорта и специальной техники, водительским составом и машинистами рассчитывается согласно данным бухгалтерского отчета исходя из количества технически исправных автомобилей и специальной техники по одному человеку на каждую единицу транспорта и специальную технику, по 2,45 человек на автотранспорт и специальную технику, обслуживающих нефтеперекачивающие станции и другие объекты, работающие по вахтовому методу организации труда и на специальную технику (экскаватор, автокран, передвижной насосный агрегат , цементировочный агрегат, передвижная депарафинизированная установка) для аварийно-восстановительных пунктов и по 5 человек на автомобиль (в том числе пожарный) являющийся дежурным и осуществляющим перевозку оперативного персонала филиалов. Персонал по выполнению всех ремонтных работ (слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, аккумуляторщик, вулканизаторщик и другие) определяется из расчета 1 человека на 7 единиц автотранспорта и других механизмов и 1 человек на 4 единицы тракторов и тракторов с навесным оборудованием (трактора, бульдозеры, экскаваторы всех типов, трубоукладчики, автомобильные краны, автогидроподъемники и телескопические вышки, погрузчики вилочные и ковшовые, гусеничные тягачи и автомобильные тягачи 30 тонн и более, скреперы, грейдеры). Таблица коэффициентов для определения количества приведенных автомобилей приведена в приложении 5 к настоящим нормативам.

16. Численность рабочих, занятых обслуживанием котельных и тепловых сетей, выполняющих эксплуатационные и ремонтные работы на линиях

электропередачи и подстанциях (таблица 15, параграф 4 главы 2 приложения 1 к настоящим нормативам), рассчитываются приведенными нормативами, а также при необходимости детализации расчетов используются действующие в Республике Казахстан нормативы численности.

Численность уборщиков производственных помещений, а также по обслуживанию учебного комбината рассчитываются на основе действующих в Республике Казахстан нормативов численности и нормативных правовых актов в области образования.

17. Наименования профессий рабочих и должностей служащих в настоящих нормативах приведены в соответствии с Едиными тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-е-м.

18. Методика расчета коэффициента перехода от явочной численности к списочной.

К нормативам численности в условиях непрерывного производства (работы производятся в выходные и праздничные дни), рассчитанным по годовым затратам труда применяется коэффициент:

$$K = \frac{T}{T-A}$$

где: Т – время обслуживания оборудования (производства работ) в год, равное 365 дней;

А – количество дней невыходов на работу, приходящихся в среднем на одного рабочего:

$$A=O+P+B+\Gamma+M\lambda+B$$

где :

О – число дней отпуска очередного и дополнительного (учебные, за вредные условия, стаж работы и другие), предусмотренных законом, кроме отпусков, предоставляемых без сохранения заработной платы. Определяется на основании приказа по предприятию;

Р – число дней отпуска в связи с беременностью и родами. Определяется на основе листов нетрудоспособности;

Б – число дней болезни. Определяется аналогично Р;

Г – число дней выполнения государственных и общественных обязанностей (посещение военного комиссариата, участие в соревнованиях, сельскохозяйственных работах и другие). Определяется по отчетным данным за истекший год;

*Mл* – число не проработанных дней кормящими матерями и подростками (за исключением учеников, численность которых настоящими нормативами не определяется) в связи с сокращением продолжительности рабочего дня;

*B* – число выходных дней (субботы и воскресенья).

Если на предприятии количество дней невыходов (значения для «*A*») определяется с учетом субботних дней, значение «*A*» корректируется коэффициентом 0,83. Итоговая сумма невыходов делится на всю среднесписочную численность рабочих по предприятию (цеху), а не на число рабочих, которые имели выходы.

Пример: расчета коэффициента для нормативов численности в условиях непрерывного производства, рассчитанных по годовым затратам труда:

$$\begin{aligned}
 T &= 3 \ 6 \ 5 ; \\
 A = O + P + B + \Gamma + M_{\text{л}} + B &= 136,7; \\
 O &= 2 \ 4 ; \\
 P &= 0,2 ; \\
 B &= 8,3 ; \\
 \Gamma &= 0,1 ; \\
 M_{\text{л}} &= 0,1 ;
 \end{aligned}$$

$$B = 104;$$

$$K = \frac{3 \ 6 \ 5}{365 - 136,7} = 1,6$$

К нормативам численности в условиях прерывного производства применяется коэффициент:

$$K = \frac{T_1}{T_1 - A_1}$$

Г д е :

*T<sub>1</sub>* – время обслуживания оборудования (производства работ) в год, равное 251 дням (365 без 103 выходных и 11 праздничных);

*A<sub>1</sub>* – количество дней невыходов на работу одного рабочего.

$$A_1 = O + P + B + \Gamma + M_{\text{л}}$$

где значения те же, что и в формуле для непрерывного производства.

Пример: расчета коэффициента для условий прерывного производства:

$$T_1 = 251;$$

$$A_1 = O + P + B + \Gamma + M_{\text{л}} = 32,7$$

$$K = \frac{2 \ 5 \ 1}{251 - 32,7} = 1,15$$

Таким образом, если норматив явочной численности – 1 человек в смену, то при трехсменной работе и коэффициенте перехода 1,6 нормативная списочная численность составит 5 человек ( $1 \times 3 \times 1,6$ ), при нормативе явочной численности 0,5 человека в смену нормативная списочная численность составит:  $0,5 \times 3 \times 1,6 = 2,4$ ; т.е. 2 человек.

## Раздел 2. Организация труда

19. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций, ремонтом технологического, энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики, средств электрохимзащиты, линий электропередачи и подстанций рассчитаны на организацию труда и производства, характерную для большинства предприятий и организаций по транспортировке нефти, газа и воды.

20. В обслуживание и ремонт объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций входят: нефтеперекачивающие станции, депрессорные, антитурбулентные и ингибиторные установки, наливные насосные станции, рабочие резервуары, приемо-сдаточные пункты, наливные и сливные эстакады и причалы, железнодорожные пути, пункты подогрева парафинистой нефти, установки по переработке нефтешлама, котельные, участки по очистке балластных и промканализационных вод, магистральные трубопроводы и сооружения, стационарные дизельные электростанции, водонасосные станции, очистные сооружения водопровода и канализации, сооружения для хранения и запаса воды, газораспределительные пункты (станции) и другие.

21. Работы выполняются рабочими соответствующей квалификации согласно Единым тарифно-квалификационным справочникам работ и профессий рабочих.

Форма организации труда рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом оборудования объектов – индивидуальная и бригадная (специализированные или комплексные бригады).

Численный и профессионально-квалификационный состав бригад (звеньев) устанавливается в зависимости от объема и состава выполняемых работ с целью обеспечения равномерной и полной загрузки всех членов бригады с учетом совмещения профессий.

Эксплуатационный и ремонтный персонал выполняет в соответствии с **правилами технической эксплуатации**, строительными нормами и правилами, Правилами пожарной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1682,

производственными, должностными и рабочими инструкциями по профессиям весь комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и трубопроводов. Примерная трудоемкость мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту линейной части магистральных нефтепроводов, пролегающих в обычных условиях, приведена в приложении 4 к настоящим нормативам.

22. Функции технического обслуживания и ремонта объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций распределяются между структурными подразделениями предприятия следующим образом:

1) техническое обслуживание и текущий ремонт производятся персоналом эксплуатационных участков;

2) капитальный ремонт – персоналом ремонтного подразделения или подрядными организациями с привлечением персонала эксплуатационных подразделений.

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту, диагностированию оборудования выполняются с применением машин, механизмов, средств малой механизации, такелажной оснастки и средств защиты и безопасности персонала.

Выезд эксплуатационного и ремонтного персонала на магистральный трубопровод при необходимости осуществляется на специальной автомашине, оснащенной электромеханическим оборудованием для откачки воды и вентилирования камер, выполнения электросварочных работ, комплектом инструментов и приспособлений и имеющей отапливаемый и вентилируемый кузов для отдыха персонала во время перерывов в работе на трассе. Для связи с диспетчером автомашина оборудуется радиостанцией или мобильным телефоном.

При обходе (объезде) трубопроводов персонал должен иметь переносной ящик со слесарным инструментом, крючок для открывания люков камер, ключ для открывания внутренних люков камер, ограждения для установки их у открытых камер, газоанализатор.

23. Работы по обслуживанию объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций охваченные настоящими нормативами численности предусматривают следующие организационно-технические условия

Рабочие при приеме смены осматривают работающее и резервное оборудование, проверяют состояние контрольно-измерительных приборов и автоматики, телемеханики, системы диспетчерского контроля и управления SCADA, средства пожаротушения и газозащиты, инструмента и наличие мелких запасных деталей и вспомогательных материалов, знакомятся с записями и распоряжениями по работе с момента своего последнего дежурства, с

Рабочий, обслуживающий данный объект, в течение смены немедленно докладывает начальнику или другому старшему по должности обо всех переключениях в системе и неполадках в работе.

За час до окончания смены рабочие осматривают оборудование и подготавливают его и рабочие места к сдаче очередной смене. О приеме и сдаче смены старшие по объекту расписываются в журнале.

Участки должны быть оснащены оборудованием: стеллажами и шкафами для хранения и складирования приборов, инструментов, приспособления, материалов, имеющие подвод электроэнергии, сжатого воздуха для применения механизированного и специального инструмента.

Рабочие места закрепляются за исполнителями и оснащаются необходимым комплектом инструментов, необходимой оргоснасткой, обеспечивающей благоприятные условия труда и соответствующей характеру выполняемой работы.

В производственных помещениях и на рабочих местах поддерживаются надлежащие санитарно-гигиенические и эстетические условия труда.

Участки оснащены средствами связи.

Производственный инструктаж, выдача нарядов или нормированных заданий на выполняемую работу, а также необходимой документации производится до начала работы начальником участка, мастером или бригадиром.

Функции руководителей, специалистов и служащих регламентируются Положением о структурном подразделении и должностными инструкциями.

Функции работников структурных подразделений осуществляются с использованием автоматизированной системы SAP R/3, электронной почтовой связи «Microsoft Outlook», Лотус, SCADA и другими программными продуктами на базе персональных компьютеров, связанных между собой локальными информационно-вычислительными сетями.

24. Организационно-техническими условиями, принятыми в настоящих нормативах, предусматриваются:

- 1) рациональная организация рабочих мест;
- 2) своевременное получение работниками необходимой информации, консультации, инструктажа;
- 3) соблюдение рационального режима рабочего времени и времени отдыха;
- 4) обеспечение установленных санитарных норм.

Рабочие места работников оборудуются компьютерным столом (с приставкой), обеспечивающим удобное размещение на нем оргтехники и предметов труда, а в ящиках стола – хранение соответствующих документов и канцелярских принадлежностей.

## **Раздел 3. Нормативная часть**

### **1. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций**

25. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций приведены в таблицах 1-34 приложения 1 к настоящим нормативам.

### **2. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом технологического, энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики, средств электрохимической защиты**

#### **Параграф 1. Ремонт и обслуживание технологического оборудования**

26. Техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций, пунктов подогрева нефти, вспомогательных систем, запорной арматуры, вентиляционных, электронагревательных установок, компрессоров, котлов и котельно-вспомогательного оборудования, трубопроводов теплоснабжения, газоснабжения и канализации, систем измерения количества нефти, турбопоршневых установок, металлорежущих станков, кузочно-прессового оборудования, грузоподъемного оборудования, резервуаров и газового оборудования с обслуживанием вспомогательного оборудования инструмента, механизмов и приспособлений, агрегатов и трансформаторов для производства электросварочных работ, пневмо- и электроинструмента, применяемых при ремонте.

27. Наименование профессий: слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту и обслуживанию промышленной вентиляции и отопления, слесарь-ремонтник, слесарь аварийно-восстановительных работ (слесарь по обслуживанию теплосетей, водовода и канализации), электрогазосварщик, станочники всех наименований, зуборезчик, балансировщик деталей и узлов, кузнец, слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, прессовщик-вулканизаторщик, стропальщик, подсобный рабочий и другие.

**Параграф 2. Ремонт и обслуживание электротехнического и энергетического оборудования**

28. Техническое обслуживание и ремонт электродвигателей, силовых трансформаторов, высоковольтных аппаратов и конденсаторных установок, высоковольтных линий и заземляющих устройств, электрических аппаратов напряжением до 1000 вольт, аккумуляторных батарей, электросварочного оборудования, устройств релейной защиты, электроавтоматики и цепей вторичной коммутации. С обслуживанием вспомогательного оборудования инструмента, механизмов и приспособлений, агрегатов и трансформаторов для производства электросварочных работ, пневмо- и электроинструмента, применяемых при ремонте.

29. Наименование профессии: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

**Параграф 3. Ремонт и обслуживание средств автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов**

30. Техническое обслуживание и ремонт средств автоматики и контрольно-измерительных приборов, внешний осмотр аппаратуры и приборов, очистка их от грязи и пыли, включение прибора или аппаратуры в схему с целью проверки их работоспособности, выявление и устранение мелких неисправностей (подтяжка болтов, замена выводов, подкраска корпуса), вскрытие прибора и промывка деталей, устранение дефектов (обрыв сопротивлений, обмоток), балансировка подвижной системы и сборка прибора, проверки прибора на электрическую прочность, проверки хода подвижной части при включении прибора к источнику регулирования напряжения, проверка точности по шкале (градуировка) и регулирование прибора, отпайка и снятие подвижной системы, припайка растяжек, замена изношенных деталей и сборка прибора, проверка по всем пределам и схемам, участие в проверке защит технологического оборудования.

31. Наименование профессии: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

**Параграф 4. Техническое обслуживание и ремонт средств электрохимической защиты**

32. Техническое обслуживание средств электрохимзащиты, осмотр линий электроснабжения, средств станций катодной защиты и контрольно-измерительных колонок и анодных заземлителей, снятие показаний тока и напряжения станций катодной защиты и станций дренажной защиты, регулировка защитного потенциала в точке дренажа станций катодной защиты, зачистка контактов, проверка состояния аккумуляторов, устройств сигнализации (при телеконтrole работе станций катодной защиты), измерение разности

потенциалов «труба-земля» в точке дренажа станций дренажной защиты, прямой и обратной проводимости вентиля, проверка состояния и чистка контактных соединений в дренажной цепи и в месте подсоединения к дросселю, регулировка механической системы контактора, проверка устройств сигнализации, проверка и регулировка системы грозозащиты станций катодной защиты, проверка ведения журнала по эксплуатации средств электрохимзащиты линейным обходчиком-ремонтиром.

33. Наименование профессии: электромонтер по ремонту и обслуживанию средств электрохимзащиты и высоковольтных линий.

### **3. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих аппаратов управлений филиалов**

#### **Параграф 1. Общее руководство**

34. Рекомендуемые должности: директор, главный инженер, заместитель директора: по товарно-транспортным операциям, по капитальному ремонту и капитальному строительству, по экономике и финансам, заместитель директора по общим вопросам, исполнительный директор по информационным технологиям и другие.

#### **Параграф 2. Оперативное управление производством**

##### **35. Товарно-транспортный отдел.**

Рекомендуемые должности: начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий инженер (инженер) по качеству, ведущий инженер (инженер) по балансу и учету нефти.

##### **36. Отдел по учету и подачи воды.**

Рекомендуемые должности: начальник отдела, ведущий инженер (инженер) по качеству, ведущий инженер (инженер) по учету воды.

#### **Параграф 3. Эксплуатация магистральных нефтепроводов и водоводов**

37. Рекомендуемые должности: начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий инженер, инженер: по линейной части, по резервуарному парку, по печам подогрева, по сварке, по зданиям и сооружениям.

#### **Параграф 4. Охрана окружающей среды**

38. Рекомендуемые должности: главный специалист – эколог, ведущий инженер (инженер) по экологии.

#### **Параграф 5. Механоремонтное обслуживание, эксплуатация технологического транспорта и специальной техники**

39. Рекомендуемые должности: главный механик, заместитель начальника отдела, ведущий инженер по ремонту и диагностике, инженер – механик (инженер) и другие.

## Параграф 6. Энергоремонтное обслуживание

40. Рекомендуемые должности: главный специалист – энергетик, заместитель начальника отдела, ведущий инженер (инженер) – энергетик, диспетчер по энергоснабжению и другие.

## Параграф 7. Технологическая связь

41. Рекомендуемые должности: начальник службы, ведущий инженер по связи, инженер по связи и другие.

## Параграф 8. Автоматизация производственных процессов

42. Рекомендуемые должности: Начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий инженер (инженер) по автоматизированным системам управления производством и другие.

## Параграф 9. Метрологическое обслуживание

43. Рекомендуемые должности: главный специалист – метролог, ведущий инженер (инженер) по метрологии.

## Параграф 10. Новая техника, рационализация, стандартизация

44. Рекомендуемые должности: начальник отдела, ведущий инженер (инженер) по научно-технической информации, патентной и изобретательской работе, внедрению новой техники, специалист по стандартизации, специалист по технической политике, нормированию материально-технических ресурсов и другие.

## Параграф 11. Управление рисками и интегрированная система менеджмента

45. Рекомендуемые должности: главный специалист (инженер) по интегрированной системе менеджмента, специалист по рискам и интегрированной системе менеджмента и другие.

## Параграф 12. Технологическое обслуживание производства

46. Рекомендуемые должности: главный специалист – технолог, заместитель главного специалиста – технолога, ведущий инженер (инженер) технолог и другие.

## Параграф 13. Капитальное строительство и капитальный ремонт

47. Рекомендуемые должности: заместитель главного инженера по капитальному строительству и капитальному ремонту, начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий инженер (инженер) по техническому надзору, по качеству и приемке строительно-монтажных работ и другие.

## Параграф 14. Гигиена и промышленная санитария

48. Рекомендуемые должности: начальник отдела, ведущий специалист (специалист), специалист по гигиене и промышленной санитарии.

## Параграф 15. Материально-техническое обеспечение и комплектация оборудованием

49. Рекомендуемые должности: начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий инженер, инженер по комплектации оборудования и материалов , старший товаровед, товаровед, экономист по материально-техническому снабжению, таможенный декларант и другие.

Параграф 16. Планирование, экономический анализ и тарифное регулирование

50. Рекомендуемые должности: начальник отдела, заместитель начальника отдела, ведущий экономист (экономист) по планированию, ведущий экономист (экономист) по анализу, начальник сектора тарифного регулирования, ведущий экономист (экономист) по тарифному регулированию, ведущий экономист (экономист) по раздельному учету.

Параграф 17. Организация труда, заработной платы и нормирования труда

51. Рекомендуемые должности: начальник отдела, ведущий инженер (инженер) по организации и нормированию труда, экономист по труду.

Параграф 18. Бухгалтерский учет

52. Рекомендуемые должности: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер (бухгалтер), кассир и другие.

Параграф 19. Финансовая деятельность

53. Рекомендуемые должности: начальник отдела, ведущий экономист (экономист) по финансовой работе и другие.

Параграф 20. Отдел контрактов

54. Рекомендуемые должности: начальник отдела, ведущий специалист (специалист по организации и проведению государственных закупок) и другие.

Параграф 21. Комплектование, подготовка кадров и социальное развитие

55. Рекомендуемые должности: начальник отдела, инженер по подготовке кадров, специалист по кадрам, специалист по социальному развитию и другие.

Параграф 22. Правовая деятельность

56. Рекомендуемые должности: начальник отдела (руководитель службы), ведущий юрисконсульт, юрисконсульт и другие.

Параграф 23. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и специальные работы

57. Рекомендуемые должности: ведущий специалист (специалист) по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, инспектор и другие.

Параграф 24. Защита собственности

58. Рекомендуемые должности: главный, ведущий специалист (специалист) по защите собственности.

Параграф 25. Развитие государственного языка

59. Рекомендуемые должности: главный (ведущий) специалист (переводчик).

## Параграф 26. Делопроизводство

60. Рекомендуемые должности: начальник канцелярии, специалист технической библиотеки, архивариус, старший специалист (специалист) по контролю за исполнением поручений, делопроизводитель и другие.

## Параграф 27. Хозяйственное обслуживание

61. Рекомендуемые должности: начальник административно-хозяйственного отдела, специалист и другие.

## Параграф 28. Пресс-служба

62. Рекомендуемые должности: специалист по связи с общественностью и другие.

# **4. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих нефтепроводных, водопроводных управлений**

## Параграф 1. Аппарат управления

### **63 .        О б щ е е        р у к о в о д с т в о .**

Рекомендуемые должности: начальник управления, главный инженер, заместитель начальника управления и другие.

#### **64. Эксплуатация магистральных нефтепроводов и водопроводов.**

Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по эксплуатации нефте - и водопроводов (резервуарных парков, пунктов подогрева нефти), технолог, инженер по подводно-техническим работам, аварийным работам, инженер по эксплуатации зданий и сооружений и другие.

#### **65. Охрана окружающей среды.**

Рекомендуемые должности: ведущий инженер (инженер) по экологии.

#### **66. Механоремонтное обслуживание, эксплуатация технологического транспорта и специальной техники.**

Рекомендуемые должности: главный механик, инженер по ремонту, инженер по эксплуатации автотранспорта, инженер по ремонту автотранспорта и другие.

#### **67. Энергоремонтное обслуживание.**

Рекомендуемые должности: главный энергетик, инженер-энергетик, техник по учету энергоснабжения и другие.

#### **68. Автоматизация производственных процессов.**

Рекомендуемые должности: начальник службы, ведущий инженер (инженер) по автоматизированным системам управления производством и другие.

#### **69. Метрологическое обслуживание.**

Рекомендуемые должности: начальник службы метрологии, инженер по метрологии и другие.

#### **70. Новая техника, рационализация и стандартизация.**

Рекомендуемые должности: инженер по научно-технической информации, патентной и изобретательской работе, внедрению новой техники, инженер по стандартизации, специалист по рискам и интегрированной системе менеджмента и

другие.

71. Охрана труда и пожарная безопасность.

Рекомендуемые должности: главный технический руководитель-начальник отдела, инженер, инженер по пожарной безопасности.

72. Производственный контроль.

Рекомендуемые должности: ведущий инженер (инженер) по производственному контролю (надзору).

73. Гигиена и промышленная санитария.

Рекомендуемые должности: специалист по гигиене и промышленной санитарии.

74. Капитальное строительство и капитальный ремонт.

Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по техническому надзору и

другие.

75. Материально-техническое обеспечение и комплектация оборудованием.

Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по комплектации, экономист по материально-техническому снабжению, старший товаровед (товаровед), заведующий центральным складом (складом), экспедитор и другие.

76. Планирование и экономический анализ.

Рекомендуемые должности: начальник службы, экономист по планированию и

другие.

77. Организация труда, заработной платы и нормирование труда.

Рекомендуемые должности: начальник службы, ведущий экономист (экономист) по труду, ведущий инженер (инженер) по нормированию труда и

другие.

78. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность.

Рекомендуемые должности: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист (бухгалтер) по налогам, бухгалтер, старший кассир, кассир и

другие.

79. Комплектование, подготовка кадров и социальное развитие.

Рекомендуемые должности: начальник службы, заместитель начальника, специалист, старший инспектор (инспектор) по кадрам и другие.

80. Делопроизводство и хозяйственное обслуживание.

Рекомендуемые должности: руководитель службы, заведующий: хозяйством, канцелярией, старший инспектор (инспектор) по контролю за исполнением поручений, делопроизводитель, инспектор, переводчик и другие.

81. Оперативное управление производством.

## Товарно-транспортная служба.

Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по качеству, старший диспетчер, диспетчер и другие.

## Служба по учету и подачи воды.

Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по учету, инженер по качеству и другие.

## 82. Правовая деятельность.

Рекомендуемые должности: ведущий юрисконсульт, юрисконсульт.

## 83. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и специальные работы.

Рекомендуемые должности: инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, инспектор по специальным работам и другие.

## 84. Развитие государственного языка.

Рекомендуемые должности: специалист (переводчик).

Параграф 2. Линейные производственно-диспетчерские и самостоятельные нефтеперекачивающие и нефтеналивные станции

## 85. Руководство и специалисты.

## 86. Комплектование кадров, делопроизводство.

Рекомендуемые должности: инспектор по кадрам, делопроизводитель-переводчик.

## 87. Бухгалтерский учет.

Рекомендуемые должности: бухгалтер, кассир.

## 88. Хозяйственное обслуживание.

Рекомендуемые должности: заведующий хозяйством.

## 89. Ремонт железнодорожных путей и коммуникаций.

Рекомендуемые должности: мастер выправительных и путевых работ.

Параграф 3. Ремонтно-восстановительное и трассовое обслуживание

90. Аварийно-восстановительный пункт, линейно-эксплуатационная служба, центральная аварийно-ремонтная служба.

Рекомендуемые должности: начальник аварийно-восстановительного пункта, механик по автотракторной технике, мастер по аварийно-восстановительным работам.

## 91. Линейно-эксплуатационная служба средств телемеханики.

Рекомендуемые должности: руководитель (начальник) сектора, ведущий инженер, инженер телемеханики и другие.

Параграф 4. Товарно-сыревая служба (приемо-сдаточные участки, резервуарные парки, эстакады)

92. Рекомендуемые должности: начальник, инженер, мастер.

Параграф 5. Производство химических анализов

93. Рекомендуемые должности: начальник лаборатории, инженер-химик.

Параграф 6. Участок поверки средств измерений и метрологического обеспечения

94. Рекомендуемые должности: начальник участка, инженер, мастер, техник.

**5. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих самостоятельных линейных производственно-диспетчерских станций (по перекачке нефти) (для структурных подразделений филиалов, преобразованных из нефтепроводных управлений в линейные производственно-диспетчерские станции)**

Параграф 1. Общее руководство

95. Рекомендуемые должности: начальник линейной производственно-диспетчерской станции, старший инженер.

Параграф 2. Аппарат при руководстве

96. Рекомендуемые должности: инженер по связи.

Параграф 3. Эксплуатация магистральных нефтепроводов и водопроводов

97. Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по эксплуатации нефте- и водопроводов (резервуарных парков, пунктов подогрева нефти), инженер по диагностике, технолог, инженер по подводно-техническим работам, аварийным работам, инженер по эксплуатации зданий и сооружений и другие.

Параграф 4. Энергогоремонтное обслуживание

98. Рекомендуемые должности: начальник службы – старший энергетик, инженер-энергетик, инженер по учету энергоснабжения и другие.

Параграф 5. Механоремонтное обслуживание, эксплуатация технологического транспорта и специальной техники

99. Рекомендуемые должности: начальник службы – старший механик, инженер по ремонту, инженер-механик и другие.

Параграф 6. Оперативное управление производством (Товарно-транспортная служба)

100. Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по учету нефти, инженер по качеству и другие.

Параграф 7. Автоматизация производственных процессов

101. Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по автоматизированным системам управления производством и другие.

Параграф 8. Метрологическое обслуживание

102. Рекомендуемые должности: начальник службы – старший метролог, инженер по метрологии и другие.

Параграф 9. Охрана труда и пожарная безопасность

103. Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по безопасности и охране труда, инженер по пожарной безопасности.

Параграф 10. Охрана окружающей среды

104. Рекомендуемые должности: инженер по экологии.

Параграф 11. Производственный контроль

105. Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по производственному контролю.

Параграф 12. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и специальные работы

106. Рекомендуемые должности: инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, инспектор по специальной работе и другие.

Параграф 13. Капитальное строительство и капитальный ремонт

107. Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер, инженер по техническому надзору и другие.

Параграф 14. Рационализация, новая техника и стандартизация

108. Рекомендуемые должности: инженер по научно-технической информации, патентной и изобретательской работе, внедрению новой техники, специалист по стандартизации и другие.

Параграф 15. Материально-техническое обеспечение и комплектация оборудованием

109. Рекомендуемые должности: начальник службы, инженер по комплектации, инженер по материально-техническому снабжению, старший товаровед (товаровед), заведующий центральным складом (складом), экспедитор и другие.

Параграф 16. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность

110. Рекомендуемые должности: старший бухгалтер, специалист (бухгалтер) по налогам, бухгалтер и другие.

Параграф 17. Правовая деятельность

111. Рекомендуемые должности: начальник службы, юрисконсульт.

Параграф 18. Планирование, организация труда, заработной платы и нормирование труда

112. Рекомендуемые должности: начальник службы, экономист по планированию, экономист по труду и другие.

Параграф 19. Комплектование, подготовка кадров и социальное развитие

113. Рекомендуемые должности: начальник службы, специалист по подготовке кадров, специалист и другие.

Параграф 20. Гигиена и промышленная санитария

114. Рекомендуемые должности: специалист по гигиене и промышленной санитарии.

## **Параграф 21. Делопроизводство и хозяйственное обслуживание**

115. Рекомендуемые должности: заведующий канцелярией, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией, специалист по контролю за исполнением поручений, делопроизводитель, специалист, переводчик и другие.

## **Параграф 22. Развитие государственного языка**

116. Рекомендуемые должности: специалист (переводчик).

# **6. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих баз производственного обслуживания**

## **Параграф 1. Руководство и специалисты**

117. Рекомендуемые должности: начальник (директор), главный инженер, заместитель начальника (директора) и другие.

## **Параграф 2. Механоремонтное обслуживание эксплуатационного оборудования**

118. Рекомендуемые должности: начальник участка (цеха), мастерской, инженер (мастер) по ремонту, инженер по наладке и испытаниям, старший механик, механик, инженер по нормированию труда, инженер теплогазоводоснабжения и другие.

## **Параграф 3. Энергогоремонтное обслуживание эксплуатационного оборудования, средств электрохимической защиты и вдоль трассовых линий электропередачи**

119. Рекомендуемые должности: начальник участка (цеха), мастерской, инженер – энергетик, инженер по наладке и испытаниям, старший мастер (мастер) по ремонту и другие.

## **Параграф 4. Обслуживание и ремонт средств автоматики и телемеханики**

120. Рекомендуемые должности: начальник участка (лаборатории, службы), заместитель начальника, ведущий инженер, инженер (мастер) по ремонту и наладке средств автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов, руководитель группы системных администраторов, системный администратор, инженер технического обслуживания и другие.

## **Параграф 5. Метрологическое обслуживание. Участок поверки средств измерений**

121. Рекомендуемые должности: начальник участка (цеха), инженер и другие.

## **Параграф 6. Охрана труда**

122. Рекомендуемые должности: инженер по охране труда.

## **Параграф 7. Планирование, организация труда и заработной платы**

123. Рекомендуемые должности: экономист по планированию и труду, экономист по планированию, инженер по организации и нормированию труда и другие.

Параграф 8. Бухгалтерский учет

124. Рекомендуемые должности: бухгалтер.

Параграф 9. Комплектование кадров, делопроизводство и хозяйственное обслуживание

125. Рекомендуемые должности: инспектор по кадрам, секретарь, инспектор, заведующий хозяйством и другие.

Параграф 10. Материально-техническое снабжение

126. Рекомендуемые должности: начальник, экономист по материально-техническому снабжению, товаровед, экспедитор и другие.

Параграф 11. Участок надежности

127. Рекомендуемые должности: начальник участка, инженер рентгеногаммаграфирования и другие.

Параграф 12. Участок вибродиагностики

128. Рекомендуемые должности: начальник участка, ведущий инженер, инженер вибродиагностики и другие.

Параграф 13. Участок тепловодоснабжения

129. Рекомендуемые должности: начальник участка, ведущий инженер теплотехник, инженер теплотехник и другие.

Параграф 14. Участок релейной защиты и автоматики

130. Рекомендуемые должности: начальник участка, ведущий инженер, инженер и другие.

## **7. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих цехов технологического транспорта и специальной техники**

Параграф 1. Общее руководство

131. Рекомендуемые должности: начальник, заместитель начальника, ведущий инженер.

Параграф 2. Линейное руководство колоннами

132. Рекомендуемые должности: начальник колонны.

Параграф 3. Охрана труда и безопасность движения

133. Рекомендуемые должности: инженер по охране труда, безопасности движения.

Параграф 4. Эксплуатационное обслуживание и оперативное управление производством

134. Рекомендуемые должности: начальник эксплуатации, механик, техник по учету, инженер по эксплуатации, старший диспетчер (диспетчер) и другие.

**Параграф 5. Ремонтное обслуживание**

135. Рекомендуемые должности: начальник мастерской, инженер (мастер) по ремонту и другие.

**Параграф 6. Планирование, организация труда и заработной платы**

136. Рекомендуемые должности: экономист по планированию и труду, экономист по планированию, инженер по организации и нормированию труда, экономист по труду и другие.

**Параграф 7. Материально-техническое обеспечение**

137. Рекомендуемые должности: экономист по материально-техническому снабжению, товаровед, экспедитор и другие.

**Параграф 8. Бухгалтерский учет**

138. Рекомендуемые должности: бухгалтер.

**Параграф 9. Кадры и делопроизводство**

139. Рекомендуемые должности: инспектор по кадрам, секретарь, инспектор.

**8. Участки хозяйственного и производственного обслуживания**

**Параграф 1.** Строительные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные участки

140. Рекомендуемые должности: начальник участка, старший производитель работ, производитель работ, мастер, техник по труду и другие.

**Параграф 2.** Участки по ремонту и обслуживанию средств электрохимзащиты и высоковольтных линий

141. Рекомендуемые должности: начальник участка, ведущий инженер (инженер), старший мастер, мастер, механик и другие.

**Параграф 3. Участки (базы) по подводно-техническим работам**

142. Рекомендуемые должности: начальник участка, инженер по подводно-техническим работам, геодезист, механик, мастер и другие.

**Параграф 4. Участки подсобного производства.**

143. Рекомендуемые должности: заведующий производством, мастер и другие.

**9. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих баз производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием**

**Параграф 1. Общее руководство**

144. Рекомендуемые должности: начальник базы, заместитель начальника, главный инженер.

**Параграф 2. Аппарат при руководстве**

145. Рекомендуемые должности: ведущий инженер (инженер) по охране труда, специалист по кадрам, делопроизводству, государственному языку, специалист по стандартизации, юрисконсульт, энергетик, специалист по гигиене и промышленной санитарии другие.

**Параграф 3. Экономическая работа**

146. Рекомендуемые должности: Ведущий экономист (экономист), экономист по труду.

**Параграф 4. Бухгалтерия**

147. Рекомендуемые должности: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, специалист по налоговому учету, кассир и другие.

**Параграф 5. Производственные подразделения**

148. Участки переработки и транспортировки грузов, погрузоразгрузочных рабочих.

Рекомендуемые должности: начальник участка, инженер, старший мастер (мастер) диспетчер, техник и другие

149. Материально-техническое снабжение.

Рекомендуемые должности: начальник, заместитель начальника, начальник участка по комплектации оборудования, инженер по комплектации, экспедитор, экономист материально-технического снабжения, товаровед и другие.

150. Хозяйственное обслуживание.

Рекомендуемые должности: заведующий хозяйством.

151. Гигиена и промышленная санитария.

**10. Нормативы численности**

**руководителей, специалистов и служащих, занятых  
проектно-сметными работами**

Проектно-сметные работы

152. Рекомендуемые должности: начальник отдела, главный инженер проекта, ведущий инженер, (инженер), техник и другие.

**11. Нормативы численности работников центральных  
диспетчерских пунктов и производственно-диспетчерских служб**

Центральные диспетчерские пункты и производственно-диспетчерские службы

153. Рекомендуемые должности: начальник, старший диспетчер, диспетчер.

## **12. Нормативы численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих службы сопровождения автоматизированных систем управления**

Параграф 1. Служба сопровождения автоматизированных систем управления

154. Рекомендуемые должности: начальник службы (участка), заместитель начальника, ведущий инженер (инженер), системные администраторы, ведущий инженер (инженер) SCADA и другие.

Параграф 2. Оперативный контроль за работой системы SCADA в центральном диспетчерском пункте

155. Рекомендуемые должности: ведущий инженер, инженер.

Параграф 3. Сектор технического обслуживания

156. Рекомендуемые должности: руководитель (начальник) сектора, ведущий инженер, инженер электронщик и другие.

Параграф 4. Сектор по обслуживанию центрального диспетчерского пункта

157. Рекомендуемые должности: начальник сектора, системные администраторы системы диспетчерского контроля и управления.

Параграф 5. Метрологическое обслуживание.

Участок поверки средств измерений

158. Рекомендуемые должности: начальник участка (цеха), инженер и другие.

Параграф 6. Региональные подразделения

159. Рекомендуемые должности: руководитель и другие.

Параграф 7. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом контрольно-измерительных приборов, системы SCADA, средств автоматики и телемеханики

160. Наименование профессии: слесарь (наладчик) по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

## **13. Нормативы численности персонала, занятого обслуживанием и ремонтом информационно-вычислительной техники**

Параграф 1. Руководство

161. Рекомендуемые должности: начальник управления вычислительного центра, главный инженер, заместитель начальника управления и другие.

Параграф 2. Автоматизация, финансово-экономических и административных задач

162. Рекомендуемые должности: начальник сектора, ведущий инженер-программист (инженер-программист), техник-программист и другие.

Параграф 3. Автоматизация производственных задач

163. Рекомендуемые должности: начальник сектора, ведущий инженер-программист (инженер-программист), техник-программист и другие.

Параграф 4. Сопровождение и обслуживание офисных систем

164. Рекомендуемые должности: начальник сектора, ведущий инженер-программист (инженер-программист), техник-программист и другие.

Параграф 5. Администрирование серверов

165. Рекомендуемые должности: начальник сектора, ведущий инженер-программист (инженер-программист), техник-программист и другие.

Параграф 6. Техническое обеспечение и поддержка пользователей

166. Рекомендуемые должности: начальник сектора, ведущий инженер-программист (инженер-программист), техник-программист и другие.

Параграф 7. Хозяйственное обслуживание, делопроизводство

167. Рекомендуемые должности: заведующий хозяйством (архивом, библиотекой), делопроизводитель, переводчик государственного языка и другие.

Параграф 8. Участок по обслуживанию информационных систем нефтепроводного управления

168. Рекомендуемые должности: начальник участка, ведущий инженер-программист (инженер-программист), инженер-электронщик, электромеханик и другие.

#### **14. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих службы производственного контроля**

Служба производственного контроля

169. Рекомендуемые должности: начальник службы, ведущий инженер (инженер) по производственному контролю и другие.

#### **15. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих службы технологических режимов**

Служба технологических режимов

170. Рекомендуемые должности: начальник службы, ведущий инженер (инженер) технологических режимов и другие.

#### **16. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих управления охраны труда и пожарной безопасности**

## **Охрана труда и пожарная безопасность**

171. Рекомендуемые должности: главный технический руководитель – начальник управления, ведущий инженер (инженер) по охране труда и техники безопасности, ведущий инженер (инженер) пожарной безопасности.

## **17. Нормативы численности руководителей и служащих общежитий**

172. Наименование должности: заведующий общежитием, дежурный по общежитию (комендант).

## **18. Нормативы численности руководителей, специалистов и других служащих Учебно-курсовых комбинатов**

173. Нормативы численности руководителей, специалистов и других служащих Учебно-курсовых комбинатов приведены в таблице 174 приложения 1 к настоящим нормативам.

## **19. Нормативы численности поваров, кухонных рабочих, руководителей и специалистов служб питания**

174. Наименование профессии: повар, кухонный рабочий.  
**Приложение 1**  
к типовым нормативам численности  
промышленно-производственного  
персонала организаций,  
осуществляющих транспортировку  
нефти и подачу воды

### **1. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием объектов нефтеперекачивающих и водоперекачивающих станций**

Параграф 1. Нормативы численности рабочих по обслуживанию  
магистральных нефтеперекачивающих станций

**Таблица 1**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (чел)
Нефтеперекачивающая станция	Оператор нефтеперекачивающей станции	5
Нефтеперекачивающая станция на одной площадке	Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5

**Параграф 2. Нормативы численности рабочих по оперативному обслуживанию депрессорных установок, антитурбулентных установок, установок по вводу ингибиторов и экологических установок**

**Таблица 2**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (чел)
Депрессорная установка	Оператор технологических установок (депрессорной установки)	5
Антитурбулентная установка	Оператор технологических установок (антитурбулентной установки)	( 5
Ингибиторная установка	Оператор технологических установок (по вводу ингибитора коррозии)	5

**Параграф 3. Нормативы численности рабочих по обслуживанию насосных станций.**

**Таблица 3**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности (человек)
Насосная и нефтеперекачивающая станция	Машинист технологических насосов	5

**Параграф 4. Нормативы численности рабочих по обслуживанию резервуарных парков**

**Таблица 4**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Рабочие резервуары, (штук)	Оператор товарный	
до 10		5
11-15		9
16-21		14
21 и более		19

При нахождении пульта управления резервуарным парком в одном помещении с пультом управления нефтеперекачивающей станции рабочее место оператора товарного (5 человек) не предусматривается, его функцию выполняет оператор нефтеперекачивающей станции.

**Параграф 5. Нормативы численности рабочих по оперативному обслуживанию приемо-сдаточных пунктов**

**Таблица 5**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Приемо-сдаточные пункты	Оператор товарный	5

При наличии в организации обособленных (отдельно стоящих) приемо-сдаточных пунктов, расположенных вне территории нефтеперекачивающей станции, линейной производственно-диспетчерской

станции, для их обслуживания предусматривается нормативная численность операторов товарных в количестве 5 человек и лаборантов химического анализа в количестве 5 человек.

**Параграф 6. Нормативы численности рабочих по проведению химического анализа нефти и воздушной среды**

Таблица 6

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, человек)
Количество проводимых анализов в смену:	Лаборант химического анализа	
до 11		5
11-30		9
30-60		14
60-100		19
100 и более		23
Количество анализов, производимых лабораторией в смену, штук:	Пробоотборщик	
до 50		5
50-100		9
100 и более		14

Количество проводимых анализов в смену устанавливается в зависимости от количества проб и периодичности их отбора, отраженных в организационно-распределительных документах непосредственного руководителя.

В количество проводимых анализов в смену не входят анализы по определению удельного веса нефтепродуктов ареометром и содержанию механических примесей и воды визуально.

**Параграф 7. Нормативы численности рабочих по учету и контролю количественных и качественных показателей нефти на железнодорожных наливных и сливных эстакадах**

Таблица 7

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, человек)
Объем приема и отгрузки нефти по железной дороге, (тысяч тонн в год):	Оператор товарный	
до 700		5
701-1500		9
1501-2500		14
2501-5000		19
5001-7000		23
7001-10000		28

**Параграф 8. Нормативы численности рабочих по наливу и сливу нефти на железнодорожных эстакадах**

**Таблица 8**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности (человек)
Объем приема и отгрузки нефти по железной дороге, (тысяч тонн в год):	Сливщик-разливщик	
до 500		9
501-1000		14
1001-2000		28
2001-4000		37
4001-7000		42
7001-10000		60
10001 и более		74

При сливе застывшей нефти и мазута с разогревом горячей нефтью и паром нормативы численности применяется с коэффициентом К = 1,2 на объем по сезону, продолжительностью 180 дней.

В свободное от налива время сливщики-разливщики подготавливают технологические коммуникации для налива, производят уборку рабочих мест на фронтах налива.

**Параграф 9. Нормативы численности рабочих по обслуживанию железнодорожных наливных и сливных эстакад и причалов**

**Таблица 9**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, человек)
Железнодорожная эстакада, нефтеналивная эстакада, нефтеналивной пункт, пункт слива нефти (морской причал)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5
	Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	5

При наличии в организации отдельно стоящей железнодорожной эстакады, расположенной вне территории нефтеперекачивающей станции, предусматривается нормативная численность дежурного персонала - слесарей по контрольно-измерительным приборам в количестве 5 человек.

**Параграф 10. Нормативы численности рабочих, занятых осмотром железнодорожных цистерн**

**Таблица 10**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Объем приема и отгрузки нефти по железной дороге, (тысяч тонн в год):	Осмотрщик нефтеналивных емкостей	
до 500		2
501-1000		5
1001-2000		7
2001-4000		9
4001-7000		12
7001-10000		14
10001 и более		16

**Параграф 11. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом железнодорожных путей**

**Таблица 11**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Норма обслуживания на 1 километр пути (человек)
Железнодорожные пути при длине пути, (километр):	Монтер пути, слесарь-ремонтник	
до 5		0,7
5-10		0,6

**Параграф 12. Нормативы численности рабочих по обслуживанию причалов**

**Таблица 12**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Причал	Оператор товарный (по наливу нефти в танкера)	5

**Параграф 13. Нормативы численности рабочих по обслуживанию пунктов подогрева парафинистой нефти**

**Таблица 13**

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Пункт подогрева нефти при количестве печей (на газовом топливе) до 2	Оператор технологических установок	5
3 и более		9

На отдельно стоящий от нефтеперекачивающей станции пункт подогрева нефти, дополнительно предусматривается нормативная численность операторов технологических установок в количестве 5 человек.

Для ремонтного обслуживания пунктов подогрева парафинистой нефти устанавливается следующая дополнительная численность персонала (объект): слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 1 человек;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту технологических установок – 2 человек.

**Параграф 14. Нормативы численности рабочих по обслуживанию установок по переработке нефтешлама**

Таблица 14

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (чел.)
Установка по переработке нефтешлама	Оператор технологических установок (круглосуточно)	9

Обслуживание установок по переработке нефтешлама согласно действующему руководству по эксплуатации, осуществляется 2 операторами технологических установок, изучившими руководство по эксплуатации и имеющими документ, разрешающий работу на нем. Для круглосуточного обслуживания комплекса устанавливается нормативная численность операторов технологических установок в количестве 9 человек.

Для ремонтного обслуживания комплекса дополнительно предусматривается следующая численность персонала:

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 2 человек ;

слесарь по ремонту технологических установок – 2 человек

**Параграф 15. Нормативы численности рабочих по обслуживанию котельных**

Таблица 15

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (чел.)
Котельная	Оператор котельной	5

Данная таблица рассчитана при количестве котлов 2 штук и суммарной производительности котлов до 4 гигакалорий в час.

При выводе пульта управления котельной на рабочее место оператора нефтеперекачивающей станции численность операторов котельной, при количестве котлов до 2-х, не предусматривается.

При работе котельной на газовом топливе предусматривается численность слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 5 человек

При использования пара в работе теплообменников, фурм, обогрев резервуарных парков и т.д. предусматривается численность аппаратчиков химической водоочистки – 5 человек.

**Параграф 16. Нормативы численности рабочих по очистке балластных и промышленных канализационных вод**

Таблица 16

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (чел.)

Площадка (установка)	Аппаратчик химической водоочистки	5
	Оператор очистных сооружений (балластная вода)	5
	Оператор очистных сооружений (канализационная вода)	5
	Оператор хлораторной установки	5
	Коагулянщик	5
	Машинист насосных установок станции биологической очистки	1*
	Машинист технологических насосов участка очистки балластных вод	5
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1
	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования	1

\*1 человек в дневную смену на площадку (установку), имеющую станцию биологической очистки.

На нефтеперекачивающую станцию, производящую очистку балластных вод и биологическую очистку – 1 лаборант химического анализа в дневную смену на каждый участок.

На морских причалах – 1 лаборант химического анализа за контролем водной акватории причалов в дневную смену.

На станции физико-химической очистки промышленных и бытовых сточных вод производительностью до 50 кубических метров в сутки – 1 лаборант химического анализа. При производительности свыше 50 до 100 кубических метров в сутки нормативная численность персонала удваивается.

Параграф 17. Нормативы численности по охране и трассовому обслуживанию магистральных трубопроводов и сооружений

Таблица 17

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Способ передвижения		
		пешком	на лошади, велосипеде	Автомото-тез
		Норма обслуживания	трассы	
		1 человек в смену, (километр)		
Рельеф местности трассы трубопровода	Обходчик линейный			
Равнинная		18	25	60
Пересеченная		15	20	40
Труднопроходимые болота, резкопересеченная и горная местность (с высотой над уровнем моря 500 и более метров)		12	–	–

При расчете нормативной численности обходчиков линейных учитывается периодичность обслуживания магистральных трубопроводов и сооружений, которая устанавливается нефтепроводными управлениями исходя из местных условий.

Нормативы численности на водный переход через крупные судоходные реки

– 2 человек при одном существующем переходе. При нескольких переходах, расположенных в одном коридоре применяются коэффициент:  $K=0,07$  за каждую последующую нитку перехода. ( $H = 1 + K * n$ )

При обслуживании трассы магистральных трубопроводов вертолетом или самолетом численность обходчиков линейных устанавливается нефтепроводными управлениями исходя из местных условий.

#### Параграф 18. Нормативы численности рабочих по авиапатрулированию магистральных трубопроводов

Таблица 18

Вид авиатранспорта	Наименование профессии	Величина налета в год, часов	Нормативы численности (человек)
Самолет	Бортоператор магистральных трубопроводов	до 1000	1
		свыше 1000	2
Вертолет		до 800	1
		свыше 800	2

#### Параграф 19. Нормативы численности рабочих по обследованию, обслуживанию и ремонту подводных переходов

Таблица 19

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (ч)
Катер	Моторист судового двигателя	5
	Машинист двигателя внутреннего сгорания (обслуживание воздушных компрессоров, дизельных электростанций, сварочных агрегатов, имеющихся на судне)	5
	Матрос	5
	Водолаз	5
Подводный переход	Слесарь бонных заграждений и сборов нефти	9

Норматив численности на водный переход через крупные судоходные реки – 2 человека при одном существующем переходе. При нескольких переходах, расположенных в одном коридоре, применяются коэффициент:  $K = 0,07$  за каждую последующую нитку перехода ( $H = 1 + K * n$ ).

#### Параграф 20. Нормативы численности аварийно-восстановительных пунктов

Таблица 20

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Трубопровод диаметром, миллиметр: до 530	Электрогазосварщик, газорезчик, линейный трубопроводчик, машинист насосов, монтажник наружных трубопроводов. Дефектоскопист	7
530-820		11

1020 и более	рентгеногаммаграфирования, взрывник, лаборант по обработке рентгеновских снимков.	15
--------------	---	----

Численность работников устанавливается на 225 километров трассы трубопровода в обычных условиях и условиях пустынь. На болотистых и горных трассах и участках трассы прилегающих к рисовым полям протяженность закрепляемого участка составляет 90 километров. Болотистой считается трасса, если суммарная протяженность болот составляет более 2-х процентов, либо имеется болото протяженностью более 2 километров.

К горным участкам трассы относятся участки, проложенные по местности с продольными и поперечными уклонами более 10 градусов, с наличием большого количества поворотов в горизонтальной и вертикальной плоскостях и подверженные воздействию обвалов, осипей, оползней.

Коэффициенты, применяемые к трассе трубопроводов:

- при 1-й нитке - К = 1;
- при 2-х нитках - К = 1,07;
- на каждую последующую нитку добавляется 0,07.

Примерная численность персонала аварийно-восстановительных пунктов приведена в приложении 3 к настоящим нормативам.

**Параграф 21. Нормативы численности рабочих, занятых управлением мостовых и козловых кранов**

Таблица 21

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Кран	Машинист крана	5

**Параграф 22. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием подстанций**

Таблица 22

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Подстанция	Электромонтер по обслуживанию подстанции	5

**Параграф 23. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием стационарных дизельных электростанций**

Таблица 23

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (человек)
Отдельно стоящая дизельная электростанция	Машинист двигателя внутреннего сгорания	5

При обслуживании передвижных дизельных электростанций, компрессоров, сварочных агрегатов, насосов применяемых при капитальном строительстве и капитальном ремонте трубопроводов и их сооружений, норматив численности **приимается** **правой** —

1 человек на физическую единицу оборудования при односменной работе. При вахтовом методе работы нормативная численность удваивается.

Для ремонтного обслуживания дизельной электростанции дополнительно предусматривается следующая нормативная численность персонала:

до 2-х установленных двигателей – слесарь-ремонтник 2 человека;

свыше 2-х на каждый установленный двигатель – электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 0,5 человек.

#### Параграф 24. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием водонасосных станций

Таблица 24

Обслуживаемый объект	Наименование профессии	Нормативы численности, (чел.)
Насосная станция	Машинист насосной установки	5
Очистные сооружения	Оператор пульта управления (оператор очистных сооружений)	9
	Оператор на фильтрах (аппаратчик химводоочистки)	5
	Оператор хлораторной установки	5
	Коагулянщик	5
Очистные сооружения производительностью, тысяч кубических метров в сутки:	Лаборант химико-бактериологического анализа	
20		5
50		12
100		21
300		25
700		32
Очистные сооружения производительностью, тысяч кубических метров в сутки:	Пробоотборщик	
50		4
100		7
200		8
400		11
700		16

При обслуживании очистных сооружений канализации численность операторов пульта управления, лаборантов химико-бактериологического анализа и пробоотборщиков рассчитывается согласно данной таблицы.

**Параграф 25.** Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием и содержанием зданий и сооружений

Наименование профессий: штукатур, маляр, столяр, плотник, стекольщик, каменщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, электросварщик, огнеупорщик.

Расчет нормативов численности производится по формуле:

$$H = (0,15 * \Pi) * 1,15 * 5$$

Где  $\Pi$  – площадь зданий и сооружений, тысяч квадратных метров;

$K = 1,15$  – коэффициент перехода от явочной численности к списочной

$5$  – коэффициент численности по каждой категории работников (штукатур-маляр, столяр-плотник, стекольщик-каменщик-кровельщик, электрик, слесарь-сантехник)

Режим работы: 1 смена. Расчет персонала по текущему ремонту зданий и сооружений производится исходя из нормативной трудоемкости работ согласно локальным сметам.

**Параграф 26.** Нормативы численности рабочих, занятых хозяйственным обслуживанием вахтово-жилищных комплексов, общежитий, гостиниц

Таблица 25

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (чел.)
Вахтовый жилой комплекс, общежитие, гостиница при количестве мест до 50	Горничная	5
50 и более		9

Дополнительно предусматривается кастелянша – 1 человек на комплекс, общежитие с количеством проживающих до 100 человек. Более 100 человек – 2 человека.

**Параграф 27.** Нормативы численности рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах

Таблица 26

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (человек)
Склад, при объеме перерабатываемых грузов в год, тонн до 2000	Грузчик, такелажник, стропальщик	3

3000	4
5000	7
8000	11
10000	14
15000	21
20000 и более	27

Параграф 28. Нормативы численности рабочих, занятых на подсобно-вспомогательных работах

Таблица 27

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (человек)
Нефтеперекачивающая станция, водонасосная станция, станция подогрева нефти, нефтеналивная эстакада (нефтеналивной пункт), база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием	Подсобный рабочий	1

Режим работы: 1 смена.

Параграф 29. Нормативы численности рабочих, занятых учетом, хранением и выдачей товарно-материальных ценностей

Таблица 28

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (ч )
Нефтеперекачивающая станция, нефтеналивной пункт, водонасосная станция, цех технологического транспорта и специальной техники, база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием, база производственного обслуживания	Кладовщик	1

На базах производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием на каждый центральный склад.

Режим работы: 1 смена.

Параграф 30. Нормативы численности рабочих, занятых заправкой горюче-смазочными материалами автомобилей и специальной техники

Таблица 29

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (человек)
Пункт заправки	Оператор заправочных станций	1

При круглосуточной работе заправочных станций устанавливается норматив численности – 5 человек.

Режим работы: 1 смена.

Параграф 31. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием узлов и деталей санитарно-технических систем

Таблица 30

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (чел.)
Нефтеперекачивающая станция, нефтеналивной пункт (нефтеналивная эстакада), водонасосная станция, станция подогрева нефти, база производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием	Слесарь-сантехник	1

Режим работы: 1 смена.

Параграф 32. Нормативы численности рабочих, занятых обслуживанием копировально-множительных машин

Таблица 31

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (чел.)
Копировально-множительные машины (до 3-х штук)	Оператор копировально-множительных машин	1

Режим работы: 1 смена.

Параграф 33. Нормативы численности рабочих, занятых стиркой и ремонтом специальной одежды

Таблица 32

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (чел.)
Вахтовый жилой комплекс		1
Общежитие до 50 мест	Машинист по стирке и ремонту специальной одежды (оператор стиральных машин)	1
50 и более		2

Режим работы: 1 смена.

Параграф 34. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием технологической связи

Таблица 33

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (человек)
Филиал, управление, станция	Электромонтер связи	2
То же, выездная бригада		3

Режим работы: 1 смена.

Параграф 35. Нормативы численности рабочих, занятых сливом и наливом нефтепродуктов для собственных нужд подразделений филиала

Таблица 34

Обслуживаемый объект	Наименование профессий	Нормативы численности, (человек)
Филиал	Сливщик-разливщик	1

**2. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом технологического, энергетического оборудования,**

**контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики, средств электрохимической защиты**

Параграф 1. Ремонт и обслуживание технологического оборудования

Расчет нормативов численности производится по формуле:

$$H = 0,5 * Пр + 1,0 * Пп + 0,5 * К + 0,02 * Е;$$

г д е :

*Пр* – суммарная установленная производительность магистральных агрегатов насосных станций и нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов), тысяч кубических метров в час.;

*Пп* – количество печей подогрева нефти, штук;

*К* – количество котельных, штук;

*Е* – емкость резервуарного парка, тысяч кубических метров

*К* полученной нормативной численности база производственного обслуживания, обслуживающих филиал по ремонту, реставрации оборудования и запасных частей применяется *К* = 1,45.

Параграф 2. Ремонт и обслуживание электротехнического и энергетического оборудования

Расчет нормативов численности производится по формуле:

$$H = 0,4 * Пр + 0,5 * Пп + 0,1 * К + 0,02 * Е;$$

г д е :

*Пр* – суммарная установленная производительность магистральных агрегатов насосных станций и нефтеналивная эстакада (нефтеналивных пунктов), тысяч кубических метров в час.;

*Пп* – количество печей подогрева нефти, штук;

*К* – количество котельных, штук;

*Е* – емкость резервуарного парка, тысяч кубических метров

Параграф 3. Ремонт и обслуживание средств автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов

Расчет нормативов численности производится по формуле:

$$H = 0,92 * HC_A + 0,2 * ЛКП + 0,4 * Пп + 0,1 * К + 0,02 * Р;$$

г д е :

*HC<sub>A</sub>* – количество автоматизированных магистральных и подпорных нефтеподъемных станций, штук;

*ЛКП* – количество телемеханизированных линейных контрольных пунктов, штук;

*Пп* – количество автоматизированных печей подогрева нефти, штук;

*К* – количество автоматизированных котельных, штук;

*Р* – количество автоматизированных резервуаров, штук

*К* полученной нормативной численности служб автоматизированных систем управления, обслуживающих объектов нефтепроводных управлений и филиала по настройке оборудования средств автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов применяется  $K = 1,5$ .

#### Параграф 4. Техническое обслуживание и ремонт средств электрохимической защиты

Расчет нормативов численности производится по формуле:

$$H = 0,052 * Скз + 0,003 * Кик + 0,009 * Аз + 0,009 * Л + 0,0015 * В;$$

г д е :

*Скз* – количество станций катодной защиты, штук;

*Кик* – количество контрольно-измерительных колонок, штук;

*Аз* – количество анодных заземлителей, штук;

*Л* – протяженность линий электропередачи, километр;

*В* – протяженность трубопроводов в однониточном исчислении, километр;

### 3. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих аппаратов управлений филиалов

#### Параграф 1. Общее руководство

Таблица 35

Грузооборот, миллиардов тонно-километров	До 10	10-20	20-30	30-40
Численность по функции, человек	7	8	9	9

#### Параграф 2. Оперативное управление производством

##### 1. Товарно-транспортный отдел.

Таблица 36

Число управлений, самостоятельных линейных производственно-диспетчерских станций, нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов) и другие цехов, единиц	1 - 3	4 – 6	свыше 6
Численность по функции, человек	3	5	6

Для филиалов, эксплуатирующих «горячие нефтепроводы» и нефтебазы, дополнительно предусматривается 1 человек

##### 2. Отдел по учету и подачи воды.

Таблица 37

Число управлений, самостоятельных линейных производственно-диспетчерских станций, нефтеналивная эстакада (нефтеналивных пунктов) и другие цехов, единиц	1 - 3	4 – 6	свыше 6
Численность по функции, человек	3	4	5

#### Параграф 3. Эксплуатация магистральных нефтепроводов и водоводов

Таблица 38

Численность по функции, человек при протяженности трубопроводов, тысяч километров				

Число магистральных нефте- и водонасосных станций и нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов), штук	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	6,5
5	3	-	-	-	-	-
10	3	4	5	5	5	5
20	3	4	5	5	5	5
30	4	4	5	6	7	8
40	-	-	5	6	7	8
50	-	-	5	6	7	8
60	-	-	-	6	8	8
70	-	-	-	6	8	8
85	-	-	-	6	8	8

Для филиала с резервуарной емкостью от 0,5 до 1 миллионов кубических метров дополнительно предусматривается 1 человек (инженер по эксплуатации), более 1 миллионов кубических метров – 2 человека.

Для филиала при наличии работ по внутритрубной диагностике и ремонту трубопроводов дополнительно предусматривается 1 человек (инженер по диагностике).

Для филиала с «горячими нефтепроводами» – 1 человек (инженер по эксплуатации).

#### Параграф 4. Охрана окружающей среды

Таблица 39

Грузооборот филиала, в миллиардах тонно- километров	До 10	10-30	30 - 50
Численность по функции, человек	1	2	3

#### Параграф 5. Механоремонтное обслуживание, эксплуатация технологического транспорта и специальной техники

Таблица 40

Суммарное число магистральных (основных) и подпорных насосов, штук	Численность по функции, человек		
Д о	5	0	2
5 1 - 9 0		3	
91 и более		4	

При наличии в филиале станций подогрева нефти дополнительно предусматривается 1 человек

Дополнительно предусматривается ведущий инженер (инженер) по транспорту и специальной технике 1 человек при числе автотранспортных средств до 250 единиц, 2 человека – при числе автотранспортных средств, свыше 250 единиц, инженер по безопасности движения – 1 человек.

#### Параграф 6. Энергоремонтное обслуживание

Таблица 41

Число нефте- и водонасосных станций, котельных, пунктов подогрева нефти,	Численность по функции, человек, при протяженности высоковольтных линий электропередачи в однолиночном исполнении, тысяч километров

нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов) штук	0,5	1,0	1,5	3	5
5	2	-	-	-	-
10	2	3	-	-	-
20	3	3	3	-	-
30	-	3	3	-	-
40	-	-	4	4	-
50	-	-	4	4	-
60	-	-	4	5	5
70	-	-	4	5	6
85	-	-	5	5	6

При наличии 20 и более подстанций 35, 110 киловольт, на балансе филиала, дополнительно предусматривается 1 человек

Дополнительно предусматривается для филиала численность специалистов по электрохимической защите – 1 человек при числе станций катодной и дренажной защиты до 300; 2 человек – от 301 до 650; 3 человек – от 651 до 1000; 4 человек – от 1001 и более.

#### Параграф 7. Технологическая связь

Таблица 42

Протяженность трассы трубопроводов, километр	До 1000	1001-2000	2001 и более
Протяженность трассы волоконно-оптической линии связи	До 750	751-1500	1501 и более
Оборудование производственно-технологической связи, комплект	До 20	21-40	41 и более
Численность по функции, человек	1	2	3

#### Параграф 8. Автоматизация производственных процессов

Таблица 43

Число автоматизированных нефтеводонасосных станций, котельных и пунктов подогрева нефти, нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов) штук	Численность по функции, человек, при протяженно телемеханизированных трасс нефтепровода, тысяч километров				
	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
5	3	-	-	-	-
10	3	3	-	-	-
20	3	3	-	-	-
30	3	3	4	-	-
40	-	4	4	4	-
50	-	4	4	4	-
60	-	4	4	5	5
70	-	4	5	5	5
85	-	4	5	5	5
100	-	5	5	5	6
свыше 100	-	5	5	6	6

## Параграф 9. Метрологическое обслуживание

Таблица 44

Количество средств измерений эксплуатируемых в филиале, в тысячах единиц	До 15	Свыше 15
Численность по функции, человек	2	3

## Параграф 10. Новая техника, рационализация, стандартизация

Таблица 45

Грузооборот филиала, в миллиардах тонно-километров	До 10	10 – 20	20 – 30	30 – 50
Численность по функции, человек	1	2	3	5

## Параграф 11. Управление рисками и интегрированная система менеджмента

Таблица 46

Фактическая численность, работающих в филиале, человек	Численность по функции, человек
до 2500	2
2501 и более	4

## Параграф 12. Технологическое обслуживание производства

Таблица 47

Грузооборот филиала, в миллиардах тонно-километров	До 10	10 – 30	30 – 50
Служба Главного технолога, человек	1	2	2

## Параграф 13. Капитальное строительство и капитальный ремонт

Таблица 48

Число объектов по плану капитальных вложений и капитального ремонта, единиц	Численность по функции, человек, при объеме капитального строительства капитального ремонта (собственными силами и подрядом) тысяч месячных расчетных показателей.			
	120-1200	1201-3600	3601-7000	свыше 7000
До 5	3	4	5	6
6-10	4	5	6	7
11-20	5	6	7	8
21-35	6	7	8	9
36-50	7	8	9	10
51-100	8	9	10	11
101-180	9	10	11	12
181-280	10	11	12	13
Более 280	11	12	13	14

Для филиалов с объемом работ по капитальному строительству и капитальному ремонту менее 120 тысяч месячных расчетных показателей предусматривается 1 человек.

При объеме капитального строительства и капитального ремонта более 7000 тысяч месячных расчетных показателей предусматривается дополнительная численность персонала из расчета 1 человек на 1200 тысяч месячных расчетных показателей.

При осуществлении кураторства по текущему ремонту, выполняемого подрядным способом, количество объектов прибавляется к «Числу объектов по плану капитальных вложений и капитального ремонта».

#### Параграф 14. Гигиена и промышленная санитария

Таблица 49

Фактическая численность работающих в филиале, человек	До 3000	3001-5000	свыше 5000
Численность по функции, человек	2	3	4

#### Параграф 15. Материально-техническое обеспечение и комплектация оборудованием

Таблица 50

Объем товарооборота, миллионов тенге.	Численность по функции, человек
До 750	4
751-1400	5
1401-2000	6
2001-2500	7

При отсутствии в филиале базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием применяется коэффициент – 1,3.

#### Параграф 16. Планирование, экономический анализ и тарифное регулирование

Таблица 51

Грузооборот миллиардов тонно-километров	Численность по функции, человек, при фактической численности работающих				
	До 500	501-1500	1501-3000	3001-5000	5001-6000
До 5	4	4	-	-	-
5-10	4	4	5	-	-
10-20	-	5	6	7	-
20-30	-	5	6	8	8
30-40	-	5	6	8	9
40-50	-	5	7	8	9
–	–	–	–	–	–

Дополнительно предусматривается:

1 человек – экономист по раздельному учету;  
3 человека – сектор тарифного регулирования.

#### Параграф 17. Организация труда, заработной платы и нормирования труда

Таблица 52

Фактическая численность работающих в филиале человек	До 500	501-1500	1501-3000	3001-5000	5001-6000
Численность по функции, человек	2	3	4	5	6

#### Параграф 18. Бухгалтерский учет

Таблица 53

Грузооборот, в миллиардах тонно-километров	Численность по функции, человек при фактической численности работающих в филиале						
	человек	До 900	901-1800	1801-2600	2601-3600	3601-5600	5601-7600
До 5	5	5	6	6	6	7	
5,1-10	5	6	6	7	7	8	
10,1-20	6	6	7	7	8	9	
20,1-30	6	7	7	8	9	10	
30,1-40	7	8	8	9	10	11	
40,1-50,1	8	9	9	10	11	12	

При централизации учета товароматериальных ценностей в филиале применяется коэффициент 1,2.

При отсутствии централизованного учета капитальных вложений применяется коэффициент 0,6.

Для филиалов, занятых отгрузкой нефти танкерами в морских портах, дополнительно предусматривается 1 человек

При применении в расчетах дополнительных работ по налогам, НДС, таможенных пошлин применяется коэффициент 1,3.

Дополнительно предусматривается 1 человек по раздельному учету и 1 человек по консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

#### Параграф 19. Финансовая деятельность

Таблица 54

Грузооборот филиала, в миллиардах тонно-километров	До 10	10 - 30	30-50
Численность по функции, человек	2	4	5

#### Параграф 20. Отдел контрактов

Таблица 55

Грузооборот филиала, в миллиардах тонно-километров	До 10	10-20	Свыше 20
Численность по функции, человек	4	5	6

#### Параграф 21. Комплектование, подготовка кадров и социальное развитие

Таблица 56

Фактическая численность работающих филиала, человек	Численность по функции, человек
До 2500	4
2501 - 3500	5
3501 - 4500	6
4501 - 5500	7
5501 - 6500	8

#### Параграф 22. Правовая деятельность

Таблица 57

Фактическая численность работающих филиала, человек	Численность по функции, человек
До 1500	2
1501-2500	3
2501-4500	4
4501 и более	5

**Параграф 23. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и специальные работы**

**Таблица 58**

Фактическая численность работающих в филиале, человек	Численность по функции, человек
До 2500	1
2501 и более	2

**Параграф 24. Защита собственности**

Рекомендуемые должности: главный, ведущий специалист (специалист) по защите собственности.

**Таблица 59**

Фактическая численность работающих в филиале, человек	Численность по функции, человек
До 3000	1
3001 и более	2

**Параграф 25. Развитие государственного языка**

**Таблица 60**

Фактическая численность работающих филиала, человек	Численность по функции, человек
До 1500	1
1501-2500	2
2501-4500	3
4501 и более	4

**Нормативы численности переводчиков с государственного языка на русский и с русского языка на государственный, человек на 1000 листов**

**(1 печатный лист 2000 печатных знаков)**

**Таблица 61**

Группа сложности оригинала	I	II	III
	Тексты по общим и специальным вопросам, лексический, стилистический состав и смысловое содержание	Тексты по специальным вопросам узкоотраслевого характера, а также тексты по многоотраслевой тематике, стилистический состав и смысловое содержание	Тексты из новых областей знания, лексически стилистический состав смысловое содержание которых помимо использования имеющейся словарно-справочной литературы предусматривает

	которых не вызывает затруднений при переводе.	которых предусматривает использование имеющейся словарно-справочной литературы.	подбор дополнительных материалов, раскрывающих толкование специфичных терминов и консультация специалистов.
Полный письменный перевод с государственного языка на русский и с русского языка на государственный.	0,41	0,49	0,57
Редактирование текста собственного перевода (полного письменного) с государственного на русский язык и с русского на государственный язык.	0,13	0,18	0,24
Редактирование текста чужого перевода (полного письменного) с государственного на русский язык и с русского на государственный язык.	0,21	0,28	0,37

### Параграф 26. Делопроизводство

Таблица 62

Фактическая численность работающих в аппарате филиала, человек	до 100	101-150	151-200	свыше 200
Численность по функции, человек	3	4	5	6

Дополнительно предусматривается:

- должность секретарь-референт (секретарь), из расчета 1 человек на одну приемную высшего руководства филиала;
- должность библиотекаря – 1 человек, должность архивариуса – 1 человек

### Параграф 27. Хозяйственное обслуживание

Таблица 63

Фактическая численность работающих в аппарате филиала, человек	до 100	101-150	151-200	свыше 200
Численность по функции, человек	2	3	4	5

### Параграф 28. Пресс-служба

Таблица 64

Фактическая численность работающих в филиалах, человек	Численность по функции, человек
до 2500	1
свыше 2500	2

## 4. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих нефтепроводных, водопроводных управлений

### Параграф 1. Аппарат управления

## 1. Общее руководство.

Таблица 65

Грузооборот, миллиардов тонно-километров	до 3,0	более 3,1
Численность по функции, человек	3	4

## 2. Аппарат при руководстве.

Таблица 66

Рекомендуемые должности	Численность, человек
Инженер по связи	1
Диспетчер по авиаперевозкам	1

## 3. Эксплуатация магистральных нефтепроводов и водопроводов.

Таблица 67

Число магистральных нефте- и водонасосных станций, нефтеналивных эстакад нефтеналивных пунктов), штук	Численность по функций, человек, при протяженности трассы нефтепроводов, тысяч километров						
	до 0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0
1-2	2	3	-	-	-	-	-
4	3	3	4	-	-	-	-
6	3	4	4	4	-	-	-
8	4	5	5	5	5	6	6
10	5	5	6	6	6	6	7
12	5	6	6	6	6	7	7
14	6	6	6	6	7	7	8
16	7	7	7	7	7	8	8

При наличии в управлении станций (печей) подогрева нефти дополнительно предусматривается 1 человек

При наличии работ по внутритрубной диагностике и ремонту трубопроводов дополнительно предусматривается 1 человек

## 4. Охрана окружающей среды.

Таблица 68

Грузооборот, в миллиардах тонно-километров	До 5	5-10	Свыше 10
Численность по функции, человек	1	2	3

## 5. Механоремонтное обслуживание, эксплуатация технологического транспорта и специальной техники.

Таблица 69

Суммарное число магистральных (основных) и подпорных насосов, штук	Численность по функции, человек
До 0	1
2 1 - 5 0	2
51 и более	3

Дополнительно предусматривается инженер по транспорту и специальной технике – 1 человек при числе автотранспортных средств до 100 единиц, 2 человека – при числе автотранспортных средств свыше 100 единиц. При наличии

в управлении станций подогрева нефти дополнительно предусматривается 1 человек.

## 6. Энергогоремонтное обслуживание.

Таблица 70

Суммарное число магистральных (основных) и подпорных насосов, штук	Численность по функции, человек		
Д о 4 1 - 7 0	4	0	2
71 и более		2	
		3	

При наличии в нефтепроводном управлении станций (печей) подогрева нефти дополнительно предусматривается 1 человек, при наличии 10 и более дизельных электростанций дополнительно предусматривается 1 человек, при наличии в нефтепроводном управлении 3 и более котельных дополнительно предусматривается теплотехник 1 человек.

## 7. Автоматизация производственных процессов.

Таблица 71

Число автоматизированных нефте- и водонасосных станций, котельных, пунктов подогрева нефти, нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов), штук	Численность по функции, человек, при контролируемых пунктах станционной и линейной телемеханики (штук)							
	5	10	15	20	30	40	50	80
2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	1	1	-	-	-	-
6	1	1	2	2	2	2	-	-
8	1	1	2	2	2	3	3	4
10	1	1	2	2	3	3	3	4
12	-	1	2	2	3	3	3	4
14	-	-	2	2	3	3	3	4
16	-	-	2	3	3	3	3	4
18	-	-	2	3	3	3	4	4
20	-	-	2	3	3	3	4	5

При наличии внедренных систем безопасности (противоаварийных защит, автоматической системы пожаротушения и газовой сигнализации) к нормативной численности, предусмотренной таблицей 71, применяется коэффициент – 1,2.

## 8. Метрологическое обслуживание.

Таблица 72

Количество средств измерений эксплуатируемых в управлении (приборный парк), единиц	Численность по функции при количестве средств измерений (приборный парк), человек
До 2 500	1
2501 до 5000	2

При наличии контроля за средствами измерений сторонних организаций дополнительно предусматривается 1 единица.

### 9. Новая техника, рационализация и стандартизация.

Таблица 73

Обслуживаемый объект.	Численность по функции, человек
Нефтепроводное управление при численности работников менее 400 человек	1
Нефтепроводное управление при численности работников 401 и более человек	2

### 10. Охрана труда и пожарная безопасность.

Таблица 74

Фактическая численность работающих, человек	До 150	300	450	600	750	900	1050	1200 и выше
Численность по функции	2	2	3	3	3	3	3	3

### 11. Производственный контроль.

Таблица 75

Фактическая численность занятых на опасных объектах работников, человек	Численность по функции, человек
от 150 до 500	1
более 500	2

### 12. Гигиена и промышленная санитария.

Таблица 76

Рекомендуемая должность	Численность, человек
Специалист по гигиене и промышленной санитарии	1

### 13. Капитальное строительство и капитальный ремонт.

Таблица 77

Объем капитального строительства и капитального ремонта выполняемого собственными силами и подрядными организациями, тысяч месячных расчетных показателей	24 – 118	119 – 590	591-2946	Более 2946
Численность по функции, человек	3	4	5	6
Дополнительно инженер по техническому надзору	-	1	2	3

При объемах работ менее 24 тысяч месячных расчетных показателей численность по функции не предусматривается.

При наличии работ на объектах удаленных от пункта контроля на 100 и более километров дополнительно предусматривается 1 человек на 3 объекта.

При кураторстве производства текущего ремонта собственными силами, дополнительно предусматривается 1 человек

### 14. Материально-техническое обеспечение и комплектация оборудованием.

Таблица 78

Объем товарооборота, миллионов тенге.	Численность по функции, человек
---------------------------------------	---------------------------------

До 190	4
191-350	5
351-500	6
501-620	7

## 15. Планирование и экономический анализ.

Таблица 79

Грузооборот, миллиардов тонно-километров	Численность по функции, человек при фактической численности работающих, человек									
	До 150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
До 1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
1-3	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-
3-5	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5
5-10	-	3	3	3	4	4	4	4	5	5

Дополнительно предусматривается 1 человек – экономист по раздельному учету и 1 человек – экономист по тарифному регулированию.

## 16. Организация труда, заработной платы и нормирование труда.

Таблица 80

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
До 500	2
501 – 1000	3
Свыше 1000	4

## 17. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность.

Таблица 81

Грузооборот, миллиардов тонно-километров	Численность по функции, человек при фактической численности работающих, человек									
	До 150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	150
До 1	6	6	7	7	8	-	-	-	-	-
1-3	7	8	8	9	9	10	-	-	-	-
3-5	8	8	9	9	10	10	11	-	-	-
5-10	9	9	10	10	11	11	12	12	13	14
10-15	9	9	10	10	11	11	12	13	14	14

При частичной централизации бухгалтерского учета применяется коэффициент – 1,1; при полной централизации (отсутствие бухгалтеров и кассиров на всех нефтеперекачивающих станциях, линейных производственно-диспетчерских станциях) применяется коэффициент – 1,2.

Дополнительно предусматривается:

- 1 человек – бухгалтер по консолидированной отчетности;
  - 1 человек – бухгалтер по раздельному учету.

## 18. Комплектование, подготовка кадров и социальное развитие.

Таблица 82

Фактическая численность работающих, человек	До 150	300	450	600	750	900	1050	1200	134
Численность по функции, человек	1	2	2	3	3	4	4	5	5

Дополнительно 1 человек – специалист по социальному развитию.  
Дополнительно 1 человек – ведущий инженер (инженер) по подготовке кадров.

#### 19. Делопроизводство и хозяйственное обслуживание.

Таблица 83

Фактическая численность работающих, человек	До 150	300	450	600	750	900	1050	1200	13
Численность по функции, человек	3	3	4	4	4	4	4	5	5

При наличии в управлении архива дополнительно предусматривается: 1 человек – архивариус. Должность секретаря-референта из расчета 1 человек на одну приемную высшего руководства управления.

#### 20. Оперативное управление производством.

##### 1) Товарно-транспортная служба.

Таблица 84

Число магистральных нефте - водонасосных станций, штук	Численность по функции, человек
До 5	3
6-12	4

При организации диспетчерской службы дополнительно предусматривается на каждый диспетчерский пост: 2 человека – при односменной работе, 6 человек – при кругосуточной работе.

При функционировании подсистемы автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (наличие энергодиспетчерской службы) дополнительно предусматривается 1 человек (энергодиспетчер).

При наличии в нефтепроводном управлении подразделений, как по транспортировке нефти, так и по подаче воды численность работников по функции в таблице 84 удваивается.

##### 2) Служба по учету и подачи воды.

Таблица 85

Число магистральных водо-насосных станций, штук	Численность по функции, человек
До 6	2
6-12	3

#### 21. Правовая деятельность.

Таблица 86

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
До 500	1
Свыше 500	2

При наличии работ по отводу земли дополнительно предусматривается 1 человек

**22. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и специальные работы.**

**Таблица 87**

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
Более 300	1

**23. Развитие государственного языка.**

**Таблица 88**

Фактическая численность работающих филиала, человек	Численность по функции, человек
до 300	1
450	2
600	3
750 и более	4

**Параграф 2. Линейные производственно-диспетчерские и самостоятельные нефтеперекачивающие и нефтеналивные станции**

**1. Руководство и специалисты.**

**Таблица 89**

Наименование должностей	Кол-во человек	Условия
Начальник станции	1	
Заместитель начальника	1	
Начальник энергоучастка (энергетик)	1	При наличии 2-х и более нефте - и водонасосных станций удаленных друг от друга более 1 километра, численность увеличивается на 1 человека
Начальник механического участка (механик)	1	При наличии 2-х и более нефте - и водонасосных станций удаленных друг от друга более 1 километра, численность увеличивается на 1 человека
Начальник участка автоматизированных систем управления (инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике)	1	При наличии 2-х и более нефте - и водонасосных станций удаленных друг от друга более 1 километра, численность увеличивается на 1 человека
Инженер электрохимзащиты и высоковольтных линий	1	При наличии 2-х и более нефте - и водонасосных станций удаленных друг от друга более 1 километра, численность увеличивается на 1 человека
Инженер по метрологии (метролог)	1	Для самостоятельных линейных производственно-диспетчерских станций при количестве эксплуатируемых средств измерений более 500 единиц.
Начальник смены (вахты)	5	

При наличии на нефтеперекачивающей станции пунктов подогрева нефти дополнительно предусматривается 1 человек на пункт.

При наличии причалов предусматривается – 5 человек.

Для самостоятельных станций подогрева нефти предусматривается – 3

## ч е л о в е к а .

При численности персонала 50 и более человек вводится должность инженера по охране труда.

При наличии подстанции предусматривается 1 человек.

### 2. Комплектование кадров, делопроизводство.

Таблица 90

Фактическая численность работающих, человек линейной производственно-диспетчерской станции в целом или самостоятельной нефтеперекачивающей станции	Численность по функции, человек
До 200	1
201 и более	2

При централизации функций в нефтепроводном управлении численность по функции не предусматривается.

### 3. Бухгалтерский учет.

Таблица 91

Фактическая численность работающих, человек, линейной производственно-диспетчерской станции в целом или самостоятельной нефтеперекачивающей станции	Численность по функции, человек
До 150	1
151-300	2
301 и более	3

При централизации бухгалтерского учета в нефтепроводном управлении численность по функции не предусматривается.

### 4. Хозяйственное обслуживание.

Таблица 92

Обслуживаемый объект	Численность по функции
Станция, нефтеналивная эстакада (нефтеналивной пункт)	1

### 5. Ремонт железнодорожных путей и коммуникаций.

Таблица 93

Обслуживаемый объект	Численность по функции
Ж/д наливная эстакада при протяженности путей до 5 километров	1
Более 5 километров	2

## Параграф 3. Ремонтно-восстановительное и трассовое обслуживание

1. Аварийно-восстановительный пункт, линейно-эксплуатационная служба, центральная аварийно-ремонтная служба.

Таблица 94

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Трасса трубы провода в обычных условиях на 225 километров	3
На болотистых и горных участках на 90 километров	3

Численность работников устанавливается на 225 километров трассы трубопровода в обычных условиях и условиях пустынь. На болотистых и горных трассах и участках трассы прилегающих к рисовым полям протяженность закрепляемого участка составляет 90 километров. Болотистой считается трасса, если суммарная протяженность болот составляет более 2-х процентов, либо имеется болото протяженностью более 2 километров.

При численности персонала 50 и более человек вводится должность инженера по охране труда.

## 2. Линейно-эксплуатационная служба средств телемеханики.

Таблица 95

Наименование средств автоматики	Численность по функции, человек
Контролируемые пункты функциональной и линейной телемеханики:	
До 10	1
10-20	2
20-50	3
51 и более	4

Для расчета нормативной численности региональных подразделений службы сопровождения автоматизированных систем управления обслуживающие нефтепроводные управлении, где есть система SCADA применять коэффициент 1, 2.

Дополнительно предусматривается две единицы системного администратора по сопровождению программного комплекса телемеханики.

## Параграф 4. Товарно-сырьевая служба

(приемо-сдаточные участки, резервуарные парки, эстакады)

Таблица 96

Обслуживаемый объект	Численность по функции
Приемо-сдаточные пункты	
На обособленный приемо-сдаточный пункт	1
резервуарный парк емкостью 75 до 150 тысяч кубических метров	3
Более 151 тысяч кубических метров	1
Наливная эстакада, нефтеналивной пункт	2
	1

## Параграф 5. Производство химических анализов

Таблица 97

Обслуживаемый объект	Численность по функции

При производстве в нефтепроводном управлении анализов по воде, дополнительно предусматривается 1 человек

**Параграф 6. Участок поверки средств измерений и метрологического обеспечения**

Таблица 98

Число нефте-, водонасосных станций, пунктов подогрева парафинистой нефти, нефтеналивных эстакад	Численность по функции
До	8 2
9	1 3 3
14 и более	4

**5. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих самостоятельных линейных производственно-диспетчерских станций (по перекачке нефти) (для структурных подразделений филиалов, преобразованных из нефтепроводных управлений в линейные производственно-диспетчерские станции)**

**Параграф 1. Общее руководство**

Таблица 99

Грузооборот, миллиардов тонно-километров	до 3,0
Численность по функции, человек	3

**Параграф 2. Аппарат при руководстве**

Таблица 100

Рекомендуемые должности	Численность, человек
Инженер по связи	1

**Параграф 3. Эксплуатация магистральных нефтепроводов и водопроводов**

Таблица 101

Количество нефтеперекачивающих и водонасосных станций, нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов), штук	Численность по функции, человек, при протяженности трассы и водопроводов, тысяч километров						
	до 0,5	до 0,7	до 0,9	до 1,1	до 1,4	до 1,7	до 2,0
-	3	3	3	3	3	3	3
1	3	4	4	4	4	4	4
2	3	4	4	4	4	4	4
3	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5

Дополнительно предусматривается 1 человек – при наличии станций (печей) подогрева нефти.

**Параграф 4. Энергогоремонтное обслуживание**

Таблица 102

Количество магистральных, подпорных и вспомогательных насосов и другого энергетического оборудования, штук	Численность по функции человек
Д о	4 0 1
4 1 - 7 0	2
71 и более	3

Дополнительно предусматривается 1 человек – теплотехник при наличии 1 и более котельных.

#### Параграф 5. Механоремонтное обслуживание, эксплуатация технологического транспорта и специальной техники

Таблица 103

Количество магистральных, подпорных и вспомогательных насосов, механизо-технологического оборудования, штук	Численность по функции человек
Д о	2 0 1
2 1	5 0 2
51 и более	3

Дополнительно предусматривается 1 человек – инженер по эксплуатации (ремонту) автотранспорта при числе автотранспортных средств более 30 единиц

#### Параграф 6. Оперативное управление производством (Товарно-транспортная служба)

Таблица 104

Количество нефтеперекачивающих станций, приемо-сдаточных пунктов, единиц	Численность по функции, человек, при грузообороте миллиардов тонно-километров	
	до 3	свыше 3
до 5	3	4

При организации диспетчерской службы дополнительно предусматривается на каждый диспетчерский пост 6 человек – при круглосуточной работе.

#### Параграф 7. Автоматизация производственных процессов

Таблица 105

Количество автоматизированных нефтеперекачивающих и водонасосных станций, котельных, пунктов подогрева нефти, нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов), штук	Численность по функции, человек, при контролируемых пунктах станционной и линейной телемеханики (линейные контрольные пункты), штук						
	до 5	до 10	до 15	до 20	до 30	до 40	до 50
до 6	2	2	2	2	2	2	2
свыше 6	3	3	3	3	3	3	3

#### Параграф 8. Метрологическое обслуживание

Таблица 106

Количество средств измерений эксплуатируемых в линейной производственно-диспетчерской станции (приборный парк), единиц	Численность по функции при количестве средств измерений (приборный парк), человек
до 2 500	1
2501 до 5000	2
Свыше 5000	3

## Параграф 9. Охрана труда и пожарная безопасность

Таблица 107

Фактическая численность работающих, человек	до 300	свыше 300
Численность по функции	2	3

## Параграф 10. Охрана окружающей среды

Таблица 108

Грузооборот, в миллиардах тонно-километров	до 3	свыше 3
Численность по функции, человек	1	2

## Параграф 11. Производственный контроль

Таблица 109

Количество основного и вспомогательного оборудования, единиц	Численность по функции, человек
До 100	1
Более 100	2

## Параграф 12. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и специальные работы

Таблица 110

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
менее 400	1
более 400	2

## Параграф 13. Капитальное строительство и капитальный ремонт

Таблица 111

Количество эксплуатируемых объектов, зданий и сооружений, единиц	до 50	до 100	свыше 100
Численность по функции, человек	1	2	3
Дополнительно инженер по техническому надзору	-		1

При наличии работ на объектах отдаленных от пункта контроля на 100 и более километров дополнительно предусматривается 1 человек на 3 объекта.

## Параграф 14. Рационализация, новая техника и стандартизация

Таблица 112

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
менее 400	1
более 400	2

## Параграф 15. Материально-техническое обеспечение и комплектация оборудованием

Таблица 113

Объем товарооборота, миллионов тенге	Численность по функции, человек
до 190	2
191-350	3
351-500	4
501-620	5

## Параграф 16. Бухгалтерский учет и финансовая деятельность

Таблица 114

Грузооборот, миллиардов тонно-километров	Численность по функции, человек при фактической численности работающих			
	до 150	до 300	до 450	свыше 450
До 1	4	4	4	4
От 1 до 3	5	5	5	6

При полной централизации (отсутствие бухгалтеров и кассиров на всех нефтеперекачивающих станциях) применяется коэффициент – 1,2. Дополнительно предусматривается 1 человек – бухгалтер по МСФО.

## Параграф 17. Правовая деятельность

Таблица 115

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
до 100	1
свыше 100	2

## Параграф 18. Планирование, организация труда, заработной платы и нормирование труда

Таблица 116

Грузооборот, миллиардов тонно-километров	Численность по функции, человек при фактической численности работающих, человек	
	до 300	свыше 300
до 3	3	4

Дополнительно предусматривается 1 человек – экономист по раздельному учету, 1 человек – экономист по тарифному регулированию.

## Параграф 19. Комплектование, подготовка кадров и социальное развитие

Таблица 117

Фактическая численность работающих, человек	До 300	свыше 300
Численность по функции	2	3

## Параграф 20. Гигиена и промышленная санитария

Таблица 118

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
до 100	1
свыше 100	2

## Параграф 21. Делопроизводство и хозяйственное обслуживание

Таблица 119

Фактическая численность работающих, человек	до 150	до 300	свыше 300
---	--------	--------	-----------

## Параграф 22. Развитие государственного языка

Таблица 120

Наименование функции управления	Численность по функции, человек
от 150 до 300	1
свыше 300	2

### 6. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих баз производственного обслуживания

#### Параграф 1. Руководство и специалисты

Таблица 121

Число самостоятельных участков на базе, штук	2	3	4 и более
Численность по функции, человек	1	2	3

#### Параграф 2. Механоремонтное обслуживание эксплуатационного оборудования

Расчет указанной функции производится по формуле:

$$H = 0,05 * П + 0,0015 * В + 0,2 * А$$

г д е :

П – количество насосных станций, котельных, пунктов подогрева парафинистой нефти, штук;

В – протяженность трубопроводов в однониточном исчислении, километр;

А – количество резервуаров, штук

#### Параграф 3. Энергоремонтное обслуживание эксплуатационного оборудования, средств электрохимической защиты и вдоль трассовых линий электропередачи

Расчет указанной функции производится по формуле:

$$H = 0,006 * У + 0,0015 * В + 0,025 * К$$

г д е :

У – установленная мощность электрооборудования, тысяч киловатт;

В – протяженность трубопроводов в однониточном исчислении, километр;

К – суммарное количество обслуживаемого оборудования.

#### Параграф 4. Обслуживание и ремонт средств автоматики и телемеханики

Таблица 122

Наименование средств автоматики	Численность по функции, человек
Автоматизированные нефте-, водонасосные станции, котельные, пункты подогрева нефти, нефтеналивные эстакады (нефтеналивные пункты)	

До 7	1
8 – 15	2
16–25	3
26 и более	4
Контролируемые пункты функциональной и линейной телемеханики:	
До 10	1
10-20	2
20–50	3
51 и более	4
Узлы учета нефти, воды, газа и тепла	
До 7	1
8 и более	2

Для расчетной нормативной численности участков контрольно-измерительных приборов и автоматики при нефтепроводных управлениях или самостоятельного подразделения при филиале, где есть система SCADA применять коэффициент 1,2. Указанный коэффициент увеличивается на 0,05 при наличии внедренных систем и фактическом обслуживании систем противоаварийной защиты, гидроакустической системы обнаружения утечек, видеонаблюдении, охраны нефтепроводов, модуля расчета удельного потребления электроэнергии.

#### Параграф 5. Метрологическое обслуживание. Участок поверки средств измерений

Таблица 123

Количество средств измерений поверяемых участком, единиц	Численность по функции, человек
До 10 000	5
Свыше 10 000	6

#### Параграф 6. Охрана труда

Таблица 124

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
До 150	1
151 и более	2

#### Параграф 7. Планирование, организация труда и заработной платы

**Таблица 125**

Фактическая численность работающих, человек	Численность по функции, человек
До 200	1
201 и более	2

При централизации функции численность по таблице 125 не устанавливается.

#### Параграф 8. Бухгалтерский учет

**Таблица 126**

Фактическая численность работающих базы производственного обслуживания, человек	Численность по функции, человек
До 200	1
201 и более	2

При централизации функции численность по таблице 126 не устанавливается.

#### Параграф 9. Комплектование кадров, делопроизводство и хозяйственное обслуживание

**Таблица 127**

Фактическая численность работающих, чел	Численность по функции, человек
До 150	1
от 151 и более	2

Дополнительно предусматривается переводчик – делопроизводитель на государственном языке – 1 человек. При централизации функции численность по таблице 127 не устанавливается.

#### Параграф 10. Материально-техническое снабжение

**Таблица 128**

Число нефте - и водонасосных станций, котельных, пунктов подогрева нефти, нефтеналивных эстакад (нефтеналивных пунктов) штук	Численность по функции, человек
До 6	1
7-13	2
14 и более	3

#### Параграф 11. Участок надежности

**Таблица 129**

Протяженность трассы трубопровода, километр.	До 500	501-1000	1001-1500	1500-2000	Свыше 2000
Численность по функции, человек	1	2	3	4	5

#### Параграф 12. Участок вибродиагностики

**Таблица 130**

Тип оборудования	Вид работ	Численность специалистов, чел
Механоэнергетическое оборудование: до 100		1
101-200	мониторинг	2
201 и более		3
Стационарные системы вибродиагностики:		1

До 5	техническое обслуживание, текущий ремонт	2
6-10		3
11 и более		

### Параграф 13. Участок тепловодоснабжения

Таблица 131

Число автоматизированных водонасосных станций, котельных, пунктов подогрева нефти, нефтеналивных эстакад	нефте- и	Численность по функции, человек
До 5		2
Свыше 5		3

### Параграф 14. Участок релейной защиты и автоматики

Расчет указанной функции производится по формуле:

$$H = 0,008 * Bt + 0,0007 * Ttm + 0,003 * PZA$$

где Вт – протяженность трубопроводов в однониточном исчислении, к и л о м е т р ;

Ттм – протяженность телемеханизированных трасс, километр

PZA – суммарное количество обслуживаемых устройств релейной защиты и автоматики .

При обслуживании подразделением базы производственного обслуживания других подразделений к параграфам 2-5 настоящей главы применяется К = 1,5.

### 7. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих цехов технологического транспорта и специальной техники

#### Параграф 1. Общее руководство

Таблица 132

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Цех	1
при количестве приведенных единиц до 100	2
1 0 1 до	3 0 0
301 и более	3

#### Параграф 2. Линейное руководство колоннами

Таблица 133

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
При количестве физических единиц подвижного состава	
До 100	1
Более 100	2

#### Параграф 3. Охрана труда и безопасность движения

Рекомендуемые должности: инженер: по охране труда, безопасности движения.

Таблица 134

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек

Цех	численности	рабочих	1
при			2
от 50 до 200			

201 и более

#### Параграф 4. Эксплуатационное обслуживание и оперативное управление производством

Таблица 135

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Цех, колонна	3
при количестве транспорта в приведенных единицах до 100	6
1 0 1 - 2 0 0	9
2 0 1 - 3 0 0	11
301 и более	

Дополнительно предусматривается контрольный механик – 2 человека; при круглосуточной работе предусматривается контрольный механик – 5 человек

#### Параграф 5. Ремонтное обслуживание

Таблица 136

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Цех	
при количестве транспорта в приведенных единицах до 100	
1 0 1 - 2 0 0	1
2 0 1 - 3 0 0	2
301 и более	3
	4

#### Параграф 6. Планирование, организация труда и заработной платы

Таблица 137

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Цех при количестве 200 работающих	1
До 201 и более	2

#### Параграф 7. Материально-техническое обеспечение

Таблица 138

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Цех	
При количестве транспорта в приведенных единицах до 250	1
251 и более	2

#### Параграф 8. Бухгалтерский учет

Таблица 139

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Цех	
При количестве работающих до 150 человек	1
1 5 1 - 3 0 0	2
301 и более	3

При централизации функций численность по таблице 139 не устанавливается.

#### Параграф 9. Кадры и делопроизводство

Таблица 140

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Ц е х При численности работающих до 300 человек 301 и более	1 2

Дополнительно предусматривается переводчик-делопроизводитель на государственном языке – 1 человек. При централизации функции численность по таблице 140 не устанавливается.

### 8. Участки хозяйственного и производственного обслуживания

Параграф 1. Строительные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные участки

Таблица 141

Численность рабочих участка, человек	Объем работ участка, выполняемый собственными силами, миллионов тенге						
	до 1,0	от 1,0 до 1,5	от 1,5 до 2,0	от 2,0 до 3,0	от 3,0 до 4,0	от 4,0 до 5,0	Свыше 6,0
7	2	2	2	-	-	-	-
12	3	3	3	3	3	-	-
25	3	3	4	4	4	4	-
35	-	-	4	4	5	5	5
50	-	-	-	5	5	6	6

При численности рабочих 25 человек и удаленных от ремонтно-строительного управления на расстоянии свыше 40 километр дополнительно предусматривается – 1 человек. При вахтовом методе работы численность руководителей и специалистов удваивается, кроме того, при производственной необходимости в составе функций предусматривается 1 механик. При численности работников участка 50 и более человек вводится должность инженера по охране труда.

Параграф 2. Участки по ремонту и обслуживанию средств электрохимзащиты и высоковольтных линий

Таблица 142

Обслуживаемый объект	Численность по функции, человек
Участок	3

Параграф 3. Участки (базы) по подводно-техническим работам

Таблица 143

Класс обследования	I	II	III
Численность по функции, человек	5	4	3

При обследовании подводных переходов через судоходные реки дополнительно предусматривается 2 человек на судно.

Параграф 4. Участки подсобного производства.

Таблица 144

Количество рабочих на участке	Численность по функции, человек
До 15 человек	1
16 и более	2

**9. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих баз производственно-технического обеспечения и комплектации оборудованием**

**Параграф 1. Общее руководство**

Рекомендуемые должности: начальник базы, заместитель начальника, главный инженер.

Таблица 145

Объем товарооборота базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием, миллионов тенге	Численность по функции, человек
до 4000	2
свыше 4000	3

**Параграф 2. Аппарат при руководстве**

Таблица 146

Наименование функции	Численность по функции, человек
Аппарат при руководстве	8

При наличии на базе котельной дополнительно вводится – 1 человек (механик или мастер).

**Параграф 3. Экономическая работа**

Таблица 147

Наименование функции	Численность по функции, человек
Экономическая работа	2

**Параграф 4. Бухгалтерия**

Таблица 148

Годовой объем товарооборота базы, миллионов тенге.	Численность по функции, человек при фактической численности работают	
	до 75	свыше 75
до 2000	2	4
2001-6000	3	4
свыше 6000	4	5

Дополнительно предусматривается – 1 человек бухгалтер по материальному учету на каждый центральный склад.

**Параграф 5. Производственные подразделения**

1. Участки переработки и транспортировки грузов, погрузоразгрузочных работ.

Таблица 149

Численность рабочих участка, занятых на погрузочно-разгрузочных, подъемно-транспортных работах, человек	Численность по функции, человек
До 10	1

от 11 до 20	2
от 21 до 40	3
от 41 до 60	4

При выполнении участком работ или услуг для других баз, к данной таблице применяется коэффициент – 1,8.

При работе в две смены или круглосуточно дополнительно предусматривается одна единица в смену.

При обслуживании железнодорожной ветки, тупика, дополнительно предусматривается 1 человек – мастер.

## 2. Материально-техническое снабжение.

Таблица 150

Объем товарооборота, миллионов тенге	Нормативы численности, человек при числе единиц номенклатуры материальных ресурсов			
	до 2000	2001-4000	4001-10000	Свыше 10
300	2	-	-	-
400	2	3	-	-
600	2	3	4	-
700	3	3	4	5
1400	3	4	5	6
2800	4	5	6	8
4300	4	6	7	8
5700	5	7	8	9
7100	-	8	9	10
8500	-	9	10	11

При выполнении постоянных работ или услуг для других баз (т.е. база является перевалочной) к данной таблице применяется коэффициент 1,8. На каждый центральный склад дополнительно вводится заведующий центральным складом.

## 3. Хозяйственное обслуживание.

Таблица 151

Обслуживаемый объект	Численность по функции
База	1

## 4. Гигиена и промышленная санитария.

Таблица 152

Рекомендуемая должность	Численность, человек
Специалист по гигиене и промышленной санитарии	1

# 10. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих, занятых проектно-сметными работами

## Параграф 1. Проектно-сметные работы

Таблица 153

Годовой объем проектно-сметных работ по капитальному ремонту, капитальному строительству и текущему ремонту, миллионов тенге	Численность по функции, человек
До 115	21
Свыше 116	22

В дальнейшем при увеличении объемов работ предусматривается дополнительная численность из расчета 1 человек на каждые 50 миллионов тенге

## 11. Нормативы численности работников центральных диспетчерских пунктов и производственно-диспетчерских служб

Параграф 1. Центральные диспетчерские пункты и производственно-диспетчерские службы.

Таблица 154

Режим работы	Круглосуточный
Численность по функции, человек	6

На каждое дополнительное рабочее место (диспетчерский пост) в центральном диспетчерском пункте предусматривается 5 человек при круглосуточной работе.

## 12. Нормативы численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих службы сопровождения автоматизированных систем управления

Параграф 1. Служба сопровождения автоматизированных систем управления

Таблица 155

Наименование средств автоматики	Численность по функции, человек
Автоматизированные нефте- и водонасосные станции, котельные, пункты подогрева нефти, нефтеналивные эстакады (нефтеналивные пункты)	2
д о	7 4
8	1 5 6
1 6	2 5 8
26 и более	
Контролируемые пункты функциональной и линейной телемеханики:	2
д о	1 0 4
1 0	2 0 6
2 0	5 0 8
51 и более	

Параграф 2. Оперативный контроль за работой системы SCADA в центральном диспетчерском пункте

Таблица 156

Число магистральных нефте - и водонасосных станций, штук	Численность по функции, человек, при круглосуточной работе
До 5	5
6-12	6

### Параграф 3. Сектор технического обслуживания

Таблица 157

Тип ЭВМ	Единица измерения	Численность специалистов, человек
1. Сервера системы SCADA	1 ЭВМ	0,8
2. АРМ системы SCADA	1 ЭВМ	0,6
3. Клиенты системы SCADA	10 ЭВМ	1,5
4. Периферийные устройства	10 Устройств	0,8

### Параграф 4. Сектор по обслуживанию центрального диспетчерского пункта

Таблица 158

Режим работы	Круглосуточный
Численность по функции, человек	6

### Параграф 5. Метрологическое обслуживание. Участок поверки средств измерений.

Таблица 159

Количество средств измерений поверяемых участком, единиц	Численность по функции, человек
До 10 000	5
Свыше 10 000	6

### Параграф 6. Региональные подразделения

Таблица 160

Число автоматизированных нефте - и водонасосных станций, котельных, пунктов подогрева нефти, штук	Численность по функции, человек, при количестве контролируемых пунктов функциональной и линейной телемеханики, штук			
	До 10	10-20	20-50	51 и более
До 7	1	1	2	-
8-15	1	2	2	3
16-25	2	3	3	4
26 и более	3	3	4	4

Для расчета нормативной численности региональных подразделений ИТЦ обслуживающие нефтепроводные управления, где есть система SCADA применять коэффициент 1,2.

Параграф 7. Нормативы численности рабочих, занятых ремонтом контрольно-измерительных приборов, системы SCADA, средств автоматики и телемеханики

Расчет нормативов численности производится по формуле:

$$H = 0,92 * HC_A + 0,2 * LKP + 0,4 * Pp + 0,1 * K + 0,02 * P;$$

г д е :

$HC_A$  – количество автоматизированных магистральных и подпорных нефте и водонасосных станций, штук;

$LKP$  – количество телемеханизированных линейных контрольных пунктов,

ш т у к ;

$P_p$  – количество автоматизированных печей подогрева нефти, штук;

$K$  – количество автоматизированных котельных, штук;

$P$  – количество автоматизированных резервуаров, штук.

К полученной нормативной численности службы сопровождения автоматизированных систем управления, обслуживающих филиал по настройке оборудования средств автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов применяется  $K = 1,5$ .

### 13. Нормативы численности персонала занятого обслуживанием и ремонтом информационно-вычислительной техники

#### Параграф 1. Руководство

Таблица 161

Численность персонала ВЦ	До 60	61 и более
Численность по функции, человек	2	3

#### Параграф 2. Автоматизация, финансово-экономических и административных задач

Таблица 162

Нормативная численность руководителей, специалистов и другие служащих по филиалу и нефтепроводным управлением, человек	До 400	401 - 600	601 - 800	Свыше 800
Численность по функции, человек	2	4	6	8

#### Параграф 3. Автоматизация производственных задач

Таблица 163

Нормативная численность руководителей, специалистов и другие служащих по филиалу и нефтепроводным управлением, человек	До 400	401 - 600	601 - 800	Свыше 800
Численность по функции, человек	2	3	4	5

#### Параграф 4. Сопровождение и обслуживание офисных систем

Таблица 164

Нормативная численность руководителей, специалистов и другие служащих по филиалу, человек	До 50	51-100	101-150	Свыше 150
Численность по функции, человек	1	2	4	6

#### Параграф 5. Администрирование серверов

Таблица 165

Количество серверов по филиалу, единиц	До 20	20 - 50	Свыше 50
Численность по функции, человек	1	2	3

#### Параграф 6. Техническое обеспечение и поддержка пользователей

Таблица 166

Нормативная численность руководителей, специалистов и другие служащих по филиалу, человек	До 50	51-100	101-150	Свыше 150
Численность по функции, человек	2	3	4	5

## Параграф 7. Хозяйственное обслуживание, делопроизводство

Таблица 167

Численность работников информационно-вычислительного центра, человек	До 30	Свыше 30
Численность по функции, человек	2	3

## Параграф 8. Участок по обслуживанию информационных систем нефтепроводного управления

Таблица 168

Нормативная численность руководителей, специалистов и другие служащих аппарата управления и линейного персонала нефтепроводного управления, человек	До 60	60 - 100	101 - 200	201 - 300	Свыше 300
Численность по функции, человек	2	3	4	7	10

## 14. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих службы производственного контроля

### Параграф 1. Служба производственного контроля

Таблица 169

Фактическая численность, работающих в филиале чел	Численность по функции, человек
До 2 500	2
2 501 и более	4

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 12 апреля 2010 года № 12):

«7. Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют назначенный решением руководителя организации работник или служба производственного контроля.

8. Функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, рекомендуется возлагать:

на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации – если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет менее 150 человек;

на назначенного работника – если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек;

на руководителя службы производственного контроля – если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет более 500 человек».

## 15. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих службы технологических режимов

### Параграф 1. Служба технологических режимов

Таблица 170

Грузооборот филиала, в миллиардах тонно-километров.	До 10	10 - 30	30-50
Служба технологических режимов, человек	3	4	5

## 16. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих управления охраны труда и пожарной безопасности

### Параграф 1. Охрана труда и пожарная безопасность

Таблица 171

Фактическая численность работающих в филиале, человек	До 2000	2001-5000	свыше 5000
Численность по функции, человек	3	4	5

## 17. Нормативы численности руководителей и служащих общежитий

Таблица 172

Наименование должностей	Численность по функции, человек
До 25 мест	
Заведующий	1
Свыше 25 мест	
Заведующий	1
Дежурный (комендант)	5

Наименование должности: заведующая хозяйством.

Таблица 173

Количество мест	Численность по функции, человек
Свыше 50	1

## 18. Нормативы численности руководителей, специалистов и других служащих Учебно-курсовых комбинатов

Таблица 174

№ п/п	Наименование должностей	Численность, человек	Примечание
1	Директор	1	
2	Заместитель директора	1	
3	Инспектор	1	
4	Куратор учебных программ – преподаватель	1	На 720 часов учебные программы
5	Мастер производственного обучения	1	На 900 часов практических занятий
6	Секретарь учебной части	1	
7	Лаборант	1	На химическую лабораторию
8	Переводчик-преподаватель	1	

## 19. Нормативы численности поваров, кухонных рабочих, руководителей и специалистов служб питания

Таблица 175

При обслуживании	Численность по функции, человек
До 20 чел	
Повар	1
Кухонный рабочий	1
До 40 человек	
Повар	2
Кухонный рабочий	1
До 70 человек	
Повар	3
Кухонный рабочий	2
Свыше 70 человек	
Повар	4
Кухонный рабочий	2

При обслуживании объектов вахтовым методом организации труда, численность обслуживающего персонала удваивается.

При количестве более 11 поваров в штате предусматривается 1 единица повара на подмену.

Рекомендуемые должности: заведующий службой питания, технолог, бухгалтер, калькулятор, экспедитор

Таблица 176

При обслуживании	Численность по функции, человек
До 2-х пунктов питания (столовых)	1
3-х пунктов питания (столовых)	2
4-х пунктов питания (столовых)	3
5-ти и более пунктов питания (столовых)	4

Приложение 2

к Типовым нормативам численности промышленно-производственного персонала организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды

Примерный перечень основных показателей для определения численности управлений и подразделений нефтепроводного транспорта	Условные обозначения	Показатели	Роспись
Наименование критерия			
Грузооборот (миллиардов тонно-километров) нефть	Г		
-"- вода			

Перекачка, тысяч тонн нефть		
”-, тысяч кубических метров вода		
Слив-налив, тысяч тонн		
Число магистральных нефтеперекачивающих станций,	П	
”- водонасосная станция	«	
Головная нефтеперекачивающая станция	«	
Протяженность трассы, километр нефть	Т	
”- вода		
Протяженность трубопроводов в однониточном исполнении (километр) нефть	Вт	
”- вода	«	
Суммарное количество основных	Б	
”- подпорных насосов	«	
Число автоматизированных нефтеперекачивающих станций, водонасосных станций	Па	
Протяженность телемеханизированных трасс, километр	Т тм	
Число контрольных пунктов телемеханики	Скп	
Балансовая стоимость основных фондов (тысяч тенге)	С	
Балансовая стоимость земли на право пользования (тысяч тенге)	С	
Фактическая численность по штатному расписанию	Р	
Установленная мощность электрооборудования (тысяч кВт)	У	
Протяженность высоковольтных линий, километр	Л	
Протяженность кабельных линий электропередачи, километр		
Число станций катодной защиты,	Скз	
Количество УКЗВ	«	
Емкость резервуарного парка (тысяч кубических метров)	Е	
”- вода	«	
Число резервуаров, штук нефть	А	
”- вода	«	
Число котельных	Пк	
в том числе автоматизированных	«	
Количество средств автотранспорта и специальной техники в приведенных единицах	Н	
Объем капитального строительства (капитальных вложений), тысяч месячных расчетных показателей	Кс	
Объем капитального ремонта, тысяч месячных расчетных показателей	Кр	
Протяженность трубопроводов по диаметру в однониточном исполнении		
1220 миллиметров (километров) нефть		
”- вода		
1020 миллиметров (километров) нефть		

-"- вода				
720 миллиметров (километров) нефть				
-"- вода				
до 530 миллиметров (километров) нефть				
-"- вода				
Число прочих нефтеперекачивающих станций, водонасосных станций				
Число пунктов подогрева нефти,				
в том числе автоматизированных				
- количество печей подогрева нефти				
- количество подстанций				
Количество узлов учета нефти и воды, штук				
Количество телемеханизированных линейных контрольных пунктов, штук				
Количество автоматизированных магистральных и подпорных нефте- и водонасосных станций, штук				
Количество серверов по филиалу, единиц				
Количество часов учебной программы, час				
Количество часов практических занятий, час				

### Приложение 3

к типовым нормативам численности промышленно-производственного персонала организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды

Примерная численность персонала аварийно-восстановительных пунктов

№ пп	Основная профессия	диаметр до 530 миллиметров	диаметр 730-820 миллиметров	диаметр 1220 миллиметров	приме
1	2	3	4	5	6
	А. Для обычных условий				
1	Начальник аварийно-восстановительного пункта	1	1	1	
2	Механик по автотракторной технике	1	1	1	
3	Мастер аварийно-восстановительных работ	1	1	1	
4	Водитель 2-3 класса	8	9	10	5
5	Водитель гусеничного транспортера-тягача	1	1	1	2
6	Машинист бульдозера 5-6 разрядов	2	2	2	
7	Машинист трубоукладчика 5 разряда	1	1	1	1
8	Машинист экскаватора 6 разряда				1
9	Машинист экскаватора 5 разряда	2	2	2	
10	Машинист автокрана 6 разряда	1	1	1	1

11	Электрогазосварщик 6 разряда	1	1	2	
12	Электрогазосварщик 5 разряда		1	1	
13	Линейный трубопроводчик 4-5 разряда	4	7	10	
14	Газорезчик 4 разряда	1	1	1	
15	Машинист насосов 4 разряда	1	1	1	
	Итого по разделу А	25	30	35	10
	Б. Дополнительный состав аварийно-восстановительных пунктов в условиях болотистой местности				
1	Машинист трактора 5 разряда	1	2	2	
2	Машинист бульдозера 5 разряда	1	1	1	
3	Водитель транспортера	1	1	1	
4	Механик - водитель болотохода				1
5	Итого дополнительно	3	4	4	1
6	<b>Всего с разделом А</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>11</b>
	В. Дополнительный состав аварийно-восстановительных пунктов в условиях пустынь				
1	Машинист экскаватора 5 разряда	1	1	1	
2	Машинист бульдозера 6 разряда	1	1	1	
3	Машинист бурильно-крановой машины 6 разряда	1	1	1	
	Итого дополнительно:	3	3	3	
	<b>Всего с разделом А</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>10</b>

Указанный состав и численность персонала приведены для аварийно-восстановительных пунктов, укомплектованных согласно пунктам 90-91 и таблице 20 приложения 1 к настоящим нормативам. При неполном оснащении аварийно-восстановительных пунктов техническими средствами численность рабочих, обслуживающих специальную технику, устанавливается по ее фактическому наличию.

В графе 5 приведена дополнительная численность персонала для укомплектования аварийно-восстановительных пунктов.

#### Приложение 4

к Типовым нормативам численности промышленно-производственного персонала организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды

Примерная трудоемкость мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту линейной части магистральных нефтепроводов, пролегающих в обычных условиях

№ пп	Мероприятия	Единиц измерения	диаметр 530 миллиметров	диаметр 7 2 0 миллиметров	диаметр 8 2 0 миллиметров	диаметр 1 0 2 0 миллиметров	диаметр 1 2 2 0 миллим
1	Техническое обслуживание	чел/час на 1 километр	0,73	0,88	1,05	1,27	1,52
2	Текущий ремонт	«	8,1	9,72	11,66	13,99	16,79
3	Капитальный ремонт	«	888,0	1110,0	1221,0	1597,0	1750,0

Приложение 5  
 к Типовым нормативам численности промышленно-производственного персонала организаций, осуществляющих транспортировку нефти и подачу воды

**Таблица коэффициентов для определения количества приведенных автомобилей**

№ пп	Наименование автотранспортных средств	Коэффициент приведения
1	2	3
1	Автомобили легковые, грузовые бортовые бензиновые, дорожные машины (катки и другие)	1,0
2	Автомобили специализированные и специальные на базе грузовых (бензиновых) грузоподъемностью до 20 тонн, прицепные электростанции, компрессора и сварочные агрегаты с бензиновым двигателем	1,2
3	Автомобили грузовые дизельные бортовые и специализированные грузоподъемностью до 20 тонн, а также специальные, отнесенные к 3 группе по оплате труда водителей, экскаваторы емкостью ковша до 1 кубического метра, тракторы, специализированные тракторы, тракторные погрузчики, автогрейдеры, автобусы малые – габаритной длиной до 7,5 метров, прицепные электростанции, компрессора и сварочные агрегаты с дизельным двигателем	1,5
4	Автомобили грузовые специализированные грузоподъемностью свыше 20 до 40 тонн, тракторы - подъемники (трубоукладчики), экскаваторы, емкостью ковша свыше 1 кубического метра, а также автобусы средние, не большие – габаритной длиной свыше 7,5 до 11 метров	2,0
5	Автомобили грузовые специализированные грузоподъемностью свыше 40 до 60 тонн, автобусы особо большие – габаритной длиной свыше 11,0 метров	3,0
6	Автомобили грузовые специализированные грузоподъемностью свыше 60 тонн	5,0
7	Прицепы, полуприцепы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды.	0,5
8	200 тысяч тенге доходов в год от экспедиционных, складских, погрузо-разгрузочных и других работ (без учета сумм, выплачиваемых водителям за экспедирование)	1,0

9	250 тысяч тенге доходов (товарной продукции) в год от работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и дорожных строительных машин, принадлежащим другим организациям	1,0
---	---	-----

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан