

Об утверждении предупреждений о вреде потребления табачных изделий в местах продажи, на пачке и упаковке табачного изделия

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 2 июня 2015 года № 442. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2015 года № 11538. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № ҚР ДСМ-163/2020 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 28.10.2020 № ҚР ДСМ-163/2020 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктами 3, 13 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые предупреждения о вреде потребления табачных изделий в местах продажи, на пачке и упаковке табачного изделия.

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А. В.

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения
и социального развития
Республики Казахстан

Т. Дуйсенова

Утверждено приказом
Министра здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от 2 июня 2015 года № 442

Предупреждения о вреде потребления табачных изделий в местах продажи, на пачке и упаковке табачного изделия

1. Предупреждение о вреде потребления табачных изделий, размещаемое в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий, представляет собой предупредительную надпись о разрушительных последствиях потребления табака и вдыхания табачного дыма для организма человека в соответствии с приложением 1 к настоящему предупреждению.

2. Предупредительная надпись о вреде потребления табачных изделий располагается в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий и включает тексты:

- 1) "Курение вызывает пародонтоз и выпадение зубов";
- 2) "Курение вызывает преждевременное старение кожи";
- 3) "Курение вызывает наркотическую зависимость".

3. Предупредительная надпись о вреде потребления табачных изделий, размещаемое в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий соответствуют следующим параметрам:

- 1) печатается в следующем порядке: слева или сверху - на государственном, справа или снизу - на русском языках;
- 2) наименование шрифта – Helvetica kz и Helvetica соответственно языку;
- 3) направление – слева направо, параллельно нижнему краю;
- 4) цвет – белый, спектр СМУК 255.255.255.

4. Предупреждение о вреде потребления табачных изделий в местах оптовой и розничной продажи табачных изделий соответствует следующим требованиям:

- 1) площадь расположения - формат А4 и более;
- 2) располагается на уровне не менее 150 сантиметров и не более 200 сантиметров от пола;
- 3) располагается в непосредственной близости от места продажи.

5. Предупреждения о вреде потребления табачных изделий, размещаемые на пачке табачного изделия, упаковке табачных изделий, представляют собой полноцветные рисунки и сопровождающие их надписи о разрушительных последствиях потребления табака и вдыхания табачного дыма для организма человека в соответствии с приложением 2 к настоящему предупреждению.

6. Предупреждение соответствует следующим требованиям:

1) располагается в верхней части каждой большей по площади стороны пачки , упаковки табачного изделия;

2) занимает не менее 40 (сорока) процентов каждой большей по площади стороны пачки табачного изделия, упаковки табачных изделий;

3) печатаются в высоком разрешении (СМΥК не менее 300 dpi);

4) не печатается на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале.

7. Предупреждения о вреде потребления табачных изделий наносятся на пропорционально равное количество пачек табачного изделия, упаковок табачного изделия, произведенных на территории Республики Казахстан, а также ввезенных на территорию Республики Казахстан, в течение календарного года.

8. Сопровождающие полноцветные рисунки надписи предупреждений о вреде потребления табачных изделий, размещаемые на пачке табачного изделия, упаковке табачных изделий, печатаются на двух языках (на лицевой стороне - на государственном языке, на обратной стороне - на русском языке) и включают тексты:

1) "Курение вызывает инфаркты и инсульты";

2) "Курение вызывает рак легких";

3) "Курение вызывает эмфизему легких";

4) "Курение вызывает болезни сосудов";

5) "Курение вызывает пародонтоз и выпадение зубов";

6) "Курение может стать причиной медленной и мучительной смерти";

7) "Курение вызывает импотенцию";

8) "Курение вызывает преждевременное старение кожи";

9) "Курение вызывает бесплодие и выкидыши";

10) "Курение вызывает наркотическую зависимость";

11) "Курение во время беременности вредит Вашему ребенку";

12) "Защитите детей от табачного дыма".

9. Тексты надписей, сопровождающих полноцветный рисунок, соответствуют следующим требованиям:

1) наименование шрифта - Arial kz и Arial соответственно языку;

2) направление - слева направо, параллельно нижнему краю пачки и упаковки табачных изделий;

3) цвет - белый, спектр № 255.255.255.

Приложение 1
к предупреждению о вреде
потребления табачных изделий

**Предупреждение о вреде потребления табачных изделий,
размещаемое в местах оптовой и розничной продажи табачных
изделий**

Темекі шегу тістің түсуі мен пародонтозға шалдықтырады

Курение вызывает пародонтоз и выпадение зубов

Темекі шегу теріні ерте қартайтады

Курение вызывает преждевременное старение кожи

Темекі шегу есірткіге тәуелді етеді

Курение вызывает наркотическую зависимость

Приложение 2
к предупреждению о
вреде потребления
табачных изделий

**Предупреждение о вреде потребления табачных изделий,
размещаемое на пачке табачного изделия, упаковке табачных
изделий**

