



## **О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 92 "Об утверждении образца служебного удостоверения государственного технического инспектора, номерного штампа и пломбира"**

### **Утративший силу**

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года № 459. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 2018 года № 17816. Утратил силу приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 октября 2024 года № 386.

**Сноска. Утратил силу приказом Министра энергетики РК от 30.10.2024 № 386 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 92 "Об утверждении образца служебного удостоверения государственного технического инспектора, номерного штампа и пломбира" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10440, опубликован 15 апреля 2015 года в информационно-правовой системе "Эділет") следующие изменения:

образец служебного удостоверения государственного технического инспектора, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

образец номерного штампа государственного технического инспектора, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Комитету атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр энергетики  
Республики Казахстан*

*К. Бозумбаев*

Приложение 1  
к приказу Министра энергетики  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2018 года № 459

Приложение 1  
к приказу Министра энергетики  
Республики Казахстан  
от 13 февраля 2015 года № 92

**Образец служебного удостоверения государственного технического инспектора**



КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ АТОМДЫҚ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТИНІҢ АУМАҒЫ БОЙЫНША ОРГАН АТАУЫ		МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ КОМИТЕТА АТОМНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ	
№ 00-00 КУӘЛІК		УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00-00	
 АЭКБК ҚАЗАҚСТАН	Т. А. Ә.  Мемлекеттік техникалық инспекторы  должность		Ф. И. О.  Государственный технический инспектор  должность
бастап _____ Удостоверение действительно с _____ до _____	дайни жарамды Колы Подпись		Комитет төрагасы Председатель Комитета

Примечание.

1. Обложка служебного удостоверения государственного технического инспектора (далее – служебное удостоверение) синего цвета, по форме согласно образцу служебного удостоверения государственного технического инспектора. В развернутом виде служебное удостоверение имеет размер 65 миллиметров по вертикали и 190 миллиметров по горизонтали.

2. На лицевой стороне служебного удостоверения типографским шрифтом выполнены надписи на государственном и русском языках: "ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ" и по центру служебного удостоверения расположено изображение Государственного Герба Республики Казахстан, выполненного в соответствии с государственным стандартом Республики Казахстан с надписью "QAZAQSTAN", золотистого цвета.

3. Левая и правая внутренняя часть служебного удостоверения выполнена в белом цвете установленного образца служебного удостоверения государственного технического инспектора.

4. На левой внутренней части служебного удостоверения размещены:  
в верхней части надпись на государственном языке: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ АТОМДЫҚ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ МЕН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТИНІҢ АУМАҒЫ БОЙЫНША ОРГАН АТАУЫ", выполненная в черном цвете.

В центре левой части размещена надпись на государственном языке, выполненная черным цветом "№ 00-00 КУӘЛІК", под которой черным цветом указывается фамилия, имя, отчество и занимаемая должность государственного технического инспектора (далее – инспектор) на государственном языке. Номер служебного удостоверения печатается черным цветом.

В левой части изображен Государственный Герб Республики Казахстан, выполненный в соответствии с государственным стандартом Республики

Казахстан с надписью "QAZAQSTAN" золотистого цвета, под которым расположена надпись "АЭРБК ҚАЗАҚСТАН" на государственном языке, выполненная в синем цвете.

В нижней части указывается срок действия служебного удостоверения на государственном и русском языках.

5. На правой части служебного удостоверения размещены:

в верхней части надпись на русском языке: "МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ КОМИТЕТА АТОМНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ", выполненная в черном цвете;

в левом углу размещается цветная фотография (анфас) инспектора размером 3x4 сантиметра. Инспектор фотографируется в деловом стиле одежды на белом фоне без головного убора;

в центре правой части размещена надпись на русском языке: "УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00-00", выполненная черным цветом, под которой указывается фамилия, имя, отчество и занимаемая должность инспектора на русском языке. Номер служебного удостоверения печатается черным цветом;

в правой части служебного удостоверения размещается надпись на государственном языке: "Комитет тәрағасы Председатель Комитета" выполненная черным цветом.

6. Служебные удостоверения инспекторов центрального аппарата и территориальных подразделений Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан (далее – Комитет) заверяются подписью Председателя Комитета и скрепляются гербовой печатью Комитета.

7. При выдаче служебного удостоверения инспектору номер служебного удостоверения формируется с учетом предлагаемых шифров, а именно № 00-00, где первые две цифры 00 – шифр центрального аппарата или территориального подразделения Комитета, последующие две цифры 00 – порядковый номер удостоверения инспектора, согласно журнала выдачи и изъятия служебных удостоверений, номерных штампов и пломбиров государственным техническим инспекторам.

Шифры инспекторов центрального аппарата и территориальных подразделений Комитета:

01 – центральный аппарат;

02 – территориальный департамент Комитета по городу Астане;

03 – территориальный департамент Комитета по городу Алматы;

04 - территориальный департамент Комитета по городу Шымкент;

05 – территориальный департамент Комитета по Акмолинской области;

- 06 – территориальный департамент Комитета по Актюбинской области;
- 07 – территориальный департамент Комитета по Алматинской области;
- 08 – территориальный департамент Комитета по Атырауской области;
- 09 – территориальный департамент Комитета по Восточно-Казахстанской области;
- 10 – территориальный департамент Комитета по Жамбылской области;
- 11 – территориальный департамент Комитета по Западно-Казахстанской области;
- 12 – территориальный департамент Комитета по Карагандинской области;
- 13 – территориальный департамент Комитета по Костанайской области;
- 14 – территориальный департамент Комитета по Кызылординской области;
- 15 – территориальный департамент Комитета по Мангистауской области;
- 16 – территориальный департамент Комитета по Павлодарской области;
- 17 – территориальный департамент Комитета по Северо-Казахстанской области;
- 18 – территориальный департамент Комитета по Туркестанской области.

Должность инспектора в служебном удостоверении указывается согласно структуре Комитета или его территориального подразделения.

Приложение 2  
к приказу Министра энергетики  
Республики Казахстан  
от 28 ноября 2018 года № 459

Приложение 2  
к приказу Министра энергетики  
Республики Казахстан  
от 13 февраля 2015 года № 92

**Образец номерного штампа государственного технического инспектора**



#### Примечание.

1. Штамп инспектора как ручной инструмент, для выполнения функций фиксирования событий в виде переноса красителя на бумажные носители применяется в качестве подтверждения подписи владельца штампа – инспектора.

2. Штамп инспектора для выполнения функций фиксирования событий в виде оттиска на различные материалы предназначены для опечатывания дверей, сейфов, металлических шкафов, банковских хранилищ, а также прочих емкостей, шкафов и т.д., путем проставления оттиска на пластилине (мастике), сургуче или других более мягких (по сравнению с пломбировкой) материалах.

Для видов штампов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения, устанавливаются следующие требования независимо от вида применения оттиска или переноса красителя на различные материалы.

Конструкция штампа инспектора представляет конструкцию включающую в себя две разбираемые части путем ввинчивания одной на другую (по резьбе). Каждая часть представляет из себя полую металлическую (пластмассовую) емкость (типа стакан) с разной глубиной.

Штамп является личным штампом инспектора, который представляет из себя силиконовую (пластмассовую) вставку с наличием нижеуказанного тиснения номерного штампа с выступлением от края внешней каемки цилиндрической (меньшей) емкости не более 2,5 миллиметров.

В съемную крышку штамп устанавливается штемпельная "подушка" для смачивания тиснения номерного штампа красителем (мастикой).




Рисунок 1. Форма образца штампа инспектора

Номерной штамп инспектора имеет круглую форму, диаметром 40 миллиметров.

Внутри контура круга вдоль края штампа (по окружности), где ААА, указывается аббревиатура центрального аппарата или территориального подразделения Комитета согласно таблице 1 настоящего приложения.

Для образца (ААА):

"КР ЭМ АЭҚБК Орталық аппараты Центральный аппарат КАЭНК МЭ РК."

По внутреннему кругу (окружности), где БББ, между аббревиатурой и номером устанавливаемого в центре штампа указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) инспектора, заполняются полностью.

Для образца (БББ):

"Тегі (Фамилия), Есімі (Имя), Әкесінің аты (Отчество) (при наличии)"

В центре штампа указывается порядковый номер служебного удостоверения инспектора.

Таблица 1. Аббревиатура центрального аппарата или территориального подразделения Комитета

Аббревиатура центрального аппарата или территориального подразделения Комитета	Полное наименование центрального аппарата или территориального подразделения Комитета
Центральный аппарат	центральный аппарат Комитета
ТД по городу Астана	территориальный департамент Комитета по городу Астане
ТД по городу Алматы	территориальный департамент Комитета по городу Алматы
ТД по городу Шымкент	территориальный департамент Комитета по городу Шымкент
ТД по Акмолинской области	территориальный департамент Комитета по Акмолинской области

ТД по Актюбинской области	территориальный департамент Комитета по Актюбинской области
ТД по Алматинской области	территориальный департамент Комитета по Алматинской области
ТД по Атырауской области	территориальный департамент Комитета по Атырауской области
ТД по Восточно-Казахстанской области	территориальный департамент Комитета по Восточно-Казахстанской области
ТД по Жамбылской области	территориальный департамент Комитета по Жамбылской области
ТД по Западно-Казахстанской области	территориальный департамент Комитета по Западно-Казахстанской области
ТД по Карагандинской области	территориальный департамент Комитета по Карагандинской области
ТД по Костанайской области	территориальный департамент Комитета по Костанайской области
ТД по Кызылординской области	территориальный департамент Комитета по Кызылординской области
ТД по Мангистауской области	территориальный департамент Комитета по Мангистауской области
ТД по Павлодарской области	территориальный департамент Комитета по Павлодарской области
ТД по Северо-Казахстанской области	территориальный департамент Комитета по Северо-Казахстанской области
ТД по Туркестанской области	территориальный департамент Комитета по Туркестанской области

Примечание: с добавлением аббревиатуры самого Комитета – КАЭНК МЭ РК