О внесении изменения в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 16-04/1142 "Об утверждении натуральных норм расхода материалов для ветеринарных лабораторий"

Утративший силу

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 марта 2020 года № 73. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 марта 2020 года № 20097. Утратил силу приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 апреля 2025 года № 120.

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра сельского хозяйства РК от 22.04.2025 № 120 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 16-04/1142 "Об утверждении натуральных норм расхода материалов для ветеринарных лабораторий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13424, опубликован 6 апреля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующее изменение:

натуральные нормы расхода материалов на лабораторно-диагностические исследования заболеваний животных, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Комитету ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение 10 (десяти) рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан *С. Омаров*

"СОГЛАСОВАН"
Министерство финансов
Республики Казахстан

Приложение к приказу
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 3 марта 2020 года № 54

Приложение 1 к приказу
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2015 года
№ 16-04/1142

Натуральные нормы расхода материалов на лабораторно-диагностические исследования заболеваний животных

№	Наименование материала	Единица измерения	Норма расхода на 1 исследование	Срок годности (хранения), месяцы	Область применения	Область распространения
1	2	3	4	5	6	7
					В сфере ветеринарии, для проведения лабораторно-диагностических исследований заболеваний животных.	РГП на ПХВ "РВЛ" КВКН МСХ РК и его филиалы в областях, районах, городах республиканского значения и столице.
Раздел 1. По лабораторно-диагностическим исследованиям болезней, общих для нескольких видов животных						
Глава 1. Бешенство						
Параграф 1. Реакция диффузной преципитации						

1.	Набор для диагностики бешенства – ИДАП	доза	1	24		
Параграф 2. Метод флуоресцирующих антител						
2.	Набор для диагностики бешенства – ИДАФ	доза	1	12		
3.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,00068	36		
4.	Ацетон	кг	0,08	12		
5.	Масло иммерсионное нефлуоресцирующее	кг	0,0004	12		
Параграф 3. Иммунохроматографический анализ						
6.	Тест-набор для быстрого обнаружения антигена бешенства методом ИХА	доза	1	12		
Параграф 4. Вирусологическое исследование						
7.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,00068	36		
8.	Стрептомицин	грамм	0,0005	36		
9.	Пенициллин	ед	500	60		
10.	Мыши (сосунки)	голов	6	-		
Параграф 5. Иммуноферментный анализ						
	Набор для выявлени					

11.	я антител к антигену вируса бешенств а в ИФА	доза	1	12		
12.	Набор д л я определе н и я напряжен ности иммунит ета к вирусу бешенств а в ИФА	доза	1	12		
Параграф 6. Полимеразная цепная реакция						
13.	Набор д л я выявлени я вируса бешенств а в ПЦР	доза	1	12		
Глава 2. Бруцеллез						
Параграф 7. Реакция агглютинации						
14.	Антиген единый бруцелле зный	литр	0,0001	24		
15.	Натрий хлористы й 0,85% (КРС, лошади, верблюд ы, собаки , пушные звери, морские свинки)	кг	0,000017	36		
16.	Фенол (д л я приготов ления 0,5% раствора)	кг	0,00001	12		
17.	Натрий хлористы	кг		36		

	й 5% (МРС, буйволы)		0,0001			
18.	Натрий хлористый 10% (олени)	кг	0,0002	36		
Параграф 8. Перестановка реакции агглютинации						
19.	Антиген бруцеллезный единый для РА	литр	0,0002	24		
20.	Натрий хлористый 0,85% (КРС, лошади, верблюды, собаки, пушные звери, морские свинки)	кг	0,000051	36		
21.	Натрий хлористый 5% (МРС, буйволы)	кг	0,0003	36		
22.	Натрий хлористый 10% (олени)	кг	0,0006	36		
23.	Фенол (для приготовления 0,5% раствора)	кг	0,00003	12		
Параграф 9. Контроли реакции агглютинации						
24.	Антиген бруцеллезный единый для РА	литр	0,0004	24		
	Сыворотка позитивная для КРС, лошадей,					

25.	верблюдов и морских свинок (титр не менее 400 МЕ, т. е. на четыре креста)	литр	0,0001	24		
26.	Сыворотка негативная для КРС, лошадей, верблюдов и морских свинок	литр	0,0002	24		
27.	Сыворотка негативная для КРС, лошадей	литр	0,0001	24		
28.	Сыворотка негативная для МРС, верблюдов, буйволов, оленей, собак	литр	0,0002	24		
29.	Натрий хлористый 0,85% (КРС, лошади, верблюды, собаки, пушные звери, морские свинки)	кг	0,000102	36		
30.	Натрий хлористый 5% (МРС, буйволы)	кг	0,0006	36		

31.	Натрий хлористый 10% (олени)	кг	0,0012	36		
32.	Фенол (для приготовления 0,5% раствора)	кг	0,00006	12		
Параграф 10. Реакция связывания комплемента						
33.	Антиген бруцеллезный для РСК (рабочий титр 1:75)	литр	0,00000267	24		
34.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	2	36		
35.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	1	36		
36.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000085	36		
37.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 11. Перестановка реакции связывания комплемента						
38.	Антиген бруцеллезный для РСК (рабочий титр 1:75)	литр	0,0000054	24		
39.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	6	36		
	Комплемент сухой (рабочий титр не					

40.	более 0,12 РСК-бруцеллез)	доза	3	36		
41.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000255	36		
42.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 12. Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность в реакции связывания комплемента						
43.	Антиген бруцеллезный для РСК (рабочий титр 1:75)	литр	0,0000747	24		
44.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	96	36		
45.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	61	36		
46.	Сыворотка позитивная бруцеллезная (титр не менее на четыре креста)	литр	0,0011	24		
47.	Сыворотка негативная бруцеллезная	литр	0,0011	24		
48.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000532	36		
49.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 13. Реакция роз бенгал проба						

50.	Цветной роз бенгал антиген для КРС, лошадей, верблюдов, свиней	литр	0,00003	12		
51.	Цветной роз бенгал антиген для МРС, буйволы, северные олени	литр	0,000015	12		
Параграф 14. Контроли роз бенгал пробы						
52.	Цветной роз бенгал антиген для КРС, лошадей, верблюдов, свиней	литр	0,00006	12		
53.	Цветной роз бенгал антиген для МРС, буйволы, северные олени	литр	0,00003	12		
54.	Сыворотка позитивная бруцеллезная	литр	0,00003	24		
55.	Сыворотка негативная бруцеллезная	литр	0,00003	24		
Параграф 15. Реакция иммунодиффузии						
56.	Набор для диагностики бруцеллеза	доза		24		

	животных в РИД с О-ПС антигеном (РИД)		1			
Параграф 16. Реакция связывания комплемента в наборе						
57.	Набор для РСК	доза	1	24		
Параграф 17. Роз бенгал проба в наборе						
58.	Набор для РБП	доза	1	12		
Параграф 18. Иммуноферментный анализ						
59.	Набор для диагностики бруцеллеза в ИФА	доза	1	12		
Параграф 19. Полимеразная цепная реакция						
60.	Набор для диагностики бруцеллеза в ПЦР	доза	1	12		
Параграф 20. Бактериологическое испытание						
61.	МПБ	кг	0,0018	24		
62.	Эритрит агар	кг	0,0056	24		
63.	Фуксин основной	кг	0,00024	36		
64.	Спирт этиловый	литр	0,00015	60		
65.	Морские свинки	голов	2	-		
66.	Набор окраски по Граму	анализ	3	12		
67.	2 % раствор Сафранина	кг	0,00000675	12		
68.	1 % малахит зеленый	кг	0,00000675	12		
69.	2 % раствор	кг		12		

	метиленовый синий		0,0000015			
70.	Уксусная кислота	кг	0,000001125	12		
71.	Метиленовый синий	кг	0,00000225	24		
72.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
Глава 3. Болезнь Ауески						
Параграф 21. Иммуноферментный анализ						
73.	Набор ИФА для диагностики болезни Ауески	доза	1	12		
Глава 4. Лейкоз						
Параграф 22. Реакция иммунодиффузии						
74.	Набор РИД на лейкоз	доза	1	12		
75.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000085	36		
Параграф 23. Иммуноферментный анализ						
76.	Набор ИФА на лейкоз	доза	1	12		
Параграф 24. Гематологическое исследование для испытания на лейкоз						
77.	Комплект реагентов для гематологического анализатора	анализ	1	Использовать до даты, указанной на этикетке		
Параграф 25. Полимеразная цепная реакция						
78.	Набор для выявления лейкоза методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 5. Лептоспироз						
Параграф 26. Реакция микроагглютинации						

79.	Набор для типизации лептоспир в РМА (на 15 серотипов)	литр	0,0001	24		
80.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000077	36		
81.	Калий фосфорнокислый 1 - замещающий	кг	0,00003	12		
82.	Натрий фосфорнокислый 2 - замещающий	кг	0,00032	12		
83.	Кислота соляная	кг	0,00053	12		
Параграф 27. Иммуноферментный анализ						
84.	Набор для ИФА на лептоспироз	доза	1	12		
Параграф 28. Полимеразная цепная реакция						
85.	Набор для выявления лептоспироза методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 6. Листериоз						
Параграф 29. Реакция связывания комплемента						
86.	Набор для РСК на листериоз	доза	1	24		
	Гемолизин (					

87.	рабочий титр 1: 2000)	доза	8	36		
88.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	2	36		
89.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000017	36		
90.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 30. Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность в реакции связывания комплемента						
91.	Гемолизин (рабочий титр 1: 2000)	доза	184	36		
92.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	34	36		
93.	Набор для РСК на листериоз (1:20)	доза	26	24		
94.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000476	36		
95.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 31. Бактериологическое испытание						
96.	МПА	кг	0,0034	24		
97.	МПБ	кг	0,0018	24		
98.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
99.	Спирт этиловый	литр	0,00015	60		
100.	Перекись водорода	литр	0,000075	12		
101.	Белые мыши	голов	3	-		

102.	Набор окраски по Граму	анализ	3	12		
Параграф 32. Бактериологические исследования на биохимические свойства выделенных микроорганизмов						
103.	Среда Гисса с глюкозой	кг	0,00042	24		
104.	Среда Гисса с раффинозой	кг	0,00042	24		
105.	Среда Гисса с сорбитом	кг	0,00042	24		
106.	Среда Гисса с дульцитом	кг	0,00042	24		
107.	Среда Гисса с рамнозой	кг	0,00042	24		
108.	Среда Гисса с салицином	кг	0,000042	24		
109.	Среда Гисса с инулином	кг	0,00042	24		
Параграф 33. Полимеразная цепная реакция						
110.	Набор для выявления возбудителя листериоза в ПЦР	доза	1	12		
Глава 7. Пастереллез						
Параграф 34. Бактериологическое испытание						
111.	МПА	кг	0,0034	24		
112.	МПБ	кг	0,0018	24		
113.	Краска Романовского-Гимза	литр	0,0015	12		

114.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
115.	Спирт этиловый	литр	0,00015	60		
116.	Белые мыши	голов	3	-		
117.	Набор окраски по Граму	анализ	3	12		
Параграф 35. Бактериологические исследования на биохимические свойства выделенных микроорганизмов						
118.	Среда Гисса с глюкозой (при разведении 28 г. на один литр)	кг	0,00042	24		
119.	Среда Гисса с сахарозой (при разведении 28 г. на один литр)	кг	0,00042	24		
120.	Среда Гисса с маннитом (при разведении 28 г. на один литр)	кг	0,00042	24		
121.	Среда Гисса с сорбитом (при разведении 28 г. на один литр)	кг	0,00042	24		
122.	Среда Гисса с дульцитом (при разведен	кг		24		

	ии 28 г. на один литр)		0,00042			
123.	Среда Гисса с лактозой (при разведении 28 г. на один литр)	кг	0,00042	24		
Параграф 36. Анализ чувствительности к антибиотикам выделенной микрофлоры						
124.	Специальные диски на один вид антибиотика	штук	1	24		
125.	МПА на один вид антибиотика	кг	0,00054	24		
Параграф 37. Полимеразная цепная реакция						
126.	Набор для выявления возбудителя пастереллеза методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 8. Сибирская язва						
Параграф 38. Бактериологическое испытание						
127.	МПА	кг	0,0034	24		
128.	МПБ	кг	0,0018	24		
129.	Метиленовый синий	кг	0,000045	24		
130.	Сафранин	кг	0,0003	12		
131.	Краска Романовского-Гимза	литр	0,0015	12		
132.	Глицерин	кг	0,0000075	24		
133.		кг		12		

	Масло иммерсионное		0,000225			
134.	Пенициллин	ед	100 000	6		
135.	Фенол	кг	0,0000075	12		
136.	Спирт этиловый	литр	0,000765	60		
137.	Сибиреязвенная преципитирующая сыворотка	литр	0,0003	36		
138.	Антиген сибиреязвенный бактерийный	литр	0,0003	36		
139.	Белые мыши	голов	3	-		
140.	Набор окраски по Грамму	анализ	3	12		
141.	Генцианвиолет	кг	0,00075	12		
142.	Формалин	литр	0,006	3		
Параграф 39. Полимеразная цепная реакция						
143.	Набор для выявления возбудителя сибирской язвы в ПЦР	доза	1	12		
Глава 9. Туберкулез						
Параграф 40. Бактериологическое испытание						
144.	Среда Левенштейна - Йенсена (при разведении 35,11 г. на 400 мл.	кг		24		

	дистиллированной воды)		0,007			
145.	Кислота соляная	кг	0,0000015	12		
146.	Кислота щавелевая	кг	0,01	36		
147.	Глюкоза	кг	0,00042	24		
148.	Глицерин	кг	0,0000075	24		
149.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
150.	Карболовая кислота (Фенол)	кг	0,0000075	12		
151.	Спирт этиловый	литр	0,000315	60		
152.	Морские свинки	голов	2	-		
153.	Набор окраски по Грамму	анализ	3	12		
154.	Метиленовый синий	кг	0,00003	24		
155.	Едкий калий	кг	0,0001	Без срока		
Параграф 41. Иммуноферментный анализ						
156.	Набор для диагностики туберкулеза в ИФА	доза	1	12		
Параграф 42. Полимеразная цепная реакция						
157.	Набор для выявления возбудителя туберкулеза методом ПЦР	доза	1	12		

Глава 10. Ящур						
Параграф 43. Реакция связывания комплемента для испытания напряженности иммунитета						
158.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	48	36		
159.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 2,5 – 3 %)	доза	12	36		
160.	Антиген ящурный типа "А"	литр	0,00005	18		
161.	Антиген ящурный типа "О"	литр	0,00005	18		
162.	Антиген ящурный типа "Азия-1"	литр	0,00005	18		
163.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000051	36		
164.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 44. Титрация, контроль при испытании напряженности иммунитета методом реакции связывания комплемента						
165.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	356	36		
166.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 2,5 – 3 %)	доза	43	36		
167.	Сыворотка ящурная типа "А"	литр	0,0002	18		
168.	Сыворотка ящурная типа "О"	литр	0,0002	18		

169.	Сыворотка ящурная типа "Азия-1"	литр	0,0002	18		
170.	Антиген ящурный типа "А"	литр	0,00005	18		
171.	Антиген ящурный типа "О"	литр	0,00005	18		
172.	Антиген ящурный типа "Азия-1"	литр	0,00005	18		
173.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0003187	36		
174.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 45. Иммуноферментный анализ для испытания напряженности иммунитета						
175.	Набор для определения напряженности иммунитета к вирусу ящура методом ИФА на один тип	доза	1	12		
Параграф 46. Полимеразная цепная реакция						
176.	Набор для выявления вируса ящура в ПЦР	доза	1	12		
Параграф 47. Иммуноферментный анализ для испытания на неструктурные белки						
177.	Набор для выявления антител к неструктурным белкам вируса	доза		12		

	ящура в ИФА		1			
Глава 11. Оспа овец						
Параграф 48. Реакция диффузной преципитации						
178.	Набор для диагностики оспы в РДП	доза	1	12		
Параграф 49. Иммуноферментный анализ						
179.	Набор ИФА для диагностики оспы овец	доза	1	12		
Параграф 50. Полимеразная цепная реакция						
180.	Набор для выявления вируса оспы овец в ПЦР	доза	1	12		
Глава 12. Эхинококкоз						
Параграф 51. Иммуноферментный анализ						
181.	Набор для ИФА для диагностики эхинококкоза	доза	1	12		
Глава 13. Паратуберкулез						
Параграф 52. Иммуноферментный анализ						
182.	Набор ИФА для диагностики паратуберкулеза	доза	1	12		
Параграф 53. Полимеразная цепная реакция						
183.	Набор для диагностики паратуберкулеза в ПЦР	доза	1	12		
Глава 14. Токсоплазмоз						

Параграф 54. Иммуноферментный анализ						
184.	Набор ИФА для диагностики токсоплазмоза	доза	1	12		
Параграф 55. Реакция связывания комплемента						
185.	Набор РСК на токсоплазмоз (рабочий титр 1:10)	доза	1	24		
186.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	2	36		
187.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	1	36		
188.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000085	36		
189.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 56. Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность в реакции связывания комплемента						
190.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	96	24		
191.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	61	36		
192.	Набор РСК на токсоплазмоз (рабочий титр 1:10)	доза	28	36		

193.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000532	36		
194.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 57. Перестановка реакции связывания комплемента						
195.	Набор РСК на токсоплазмоз (рабочий титр 1:10)	доза	2	24		
196.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	6	36		
197.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	3	36		
198.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000255	36		
199.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Глава 15. Трихофития						
Параграф 58. Микроскопическое исследование						
200.	Гидроксид натрия или калия	кг	0,0000225	36		
Глава 16. Риккетсиозы						
Параграф 59. Иммуноферментный анализ						
201.	Набор ИФА для диагностики риккетсиозов животных	доза	1	12		
Глава 17. Туляремия						
Параграф 60. Бактериологическое исследование						
202.	МПА	кг	0,0034	24		
203.	МПБ	кг	0,00342	24		

204.	Краска Романовского-Гимза	литр	0,0015	12		
205.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
206.	Масло вазелиновое	кг	0,009	12		
207.	Печень свежая	кг	0,03			
208.	Белые мыши	голов	3	-		
209.	Спирт этиловый	литр	0,000615	60		
210.	Набор окраски по Грамму	анализ	3	12		
Параграф 61. Иммуноферментный анализ						
211.	Набор (тест-система) диагностический для выявления возбудителя туляремии в ИФА	доза	1	12		
Глава 18. Везикулярный стоматит						
Параграф 62. Иммуноферментный анализ						
212.	Набор ИФА для диагностики везикулярного стоматита	доза	1	12		
Раздел 2. Исследования по болезням крупного рогатого скота						
Глава 19. Вирусная диарея						
Параграф 63. Иммуноферментный анализ						
213.	Набор ИФА для диагностики	доза		12		

	вирусной диареи		1			
Параграф 64. Полимеразная цепная реакция						
214.	Набор для выявления вирусной диареи методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 20. Болезнь Шмалленберга						
Параграф 65. Иммуноферментный анализ						
215.	Набор для диагностики болезни Шмалленберга методом ИФА	доза	1	12		
Параграф 66. Полимеразная цепная реакция						
216.	Набор для выявления болезни Шмалленберга методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 21. Инфекционный ринотрахеит						
Параграф 67. Иммуноферментный анализ						
217.	Набор ИФА для диагностики инфекционного ринотрахеита	доза	1	12		
Параграф 68. Полимеразная цепная реакция						
218.	Набор для выявления инфекционного ринотрах	доза		12		

	е и т а методом ПЦР		1			
Глава 22. Парагрипп-3						
Параграф 69. Иммуноферментный анализ						
219.	Набор ИФА для диагност и к и парагрип п-3	доза	1	12		
Параграф 70. Полимеразная цепная реакция						
220.	Набор д л я выявлени я парагрип п - 3 методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 23. Чума крупного рогатого скота						
Параграф 71. Иммуноферментный анализ						
221.	Набор ИФА для диагност ики чумы КРС	доза	1	12		
Глава 24. Эмфизематозный карбункул						
Параграф 72. Бактериологическое испытание						
222.	МПА	кг	0,0034	24		
223.	МПБ	кг	0,00342	24		
224.	Метилен о в ы й синий	кг	0,00008	24		
225.	Краска Романовс кого-Гим за	литр	0,0015	12		
226.	Фуксин основной	кг	0,0003	36		
227.	Глицерин	кг	0,000075	24		
228.	Масло иммерси онное	кг	0,000225	12		
229.	Фенол	кг	0,0000075	12		
230.	Печень свежая	кг	0,03	-		

231.	Морские свинки	голов	2	-		
232.	Набор окраски по Граму	анализ	3	12		
233.	Этиловый спирт	литр	0,000765	60		
234.	1 % едкий калий	кг	0,0001	Без срока		
Глава 25. Кампилобактериоз						
Параграф 73. Бактериологическое испытание						
235.	Кампило бакагар	кг	0,0086	24		
236.	Фуксин основной	кг	0,00000015	36		
237.	Спирт этиловый	литр	0,000765	60		
238.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
Параграф 74. Полимеразная цепная реакция						
239.	Набор для выявления возбудителя кампилобактериоза методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 26. Губкообразная энцефалопатия						
Параграф 75. Иммуноферментный анализ						
240.	Тест-система для диагностики губкообразного энцефалопатии КРС в ИФА	доза	1	12		
Глава 27. Нодулярный дерматит						
Параграф 76. Полимеразная цепная реакция						
	Набор для выявлени					

241.	я возбудителя нодулярного дерматита в ПЦР	доза	1	12		
Параграф 77. Иммуноферментный анализ						
242.	Тест-система для диагностики нодулярного дерматита в ИФА	доза	1	24		
Глава 28. Хламидиозный (энзоотический) аборт овец						
Параграф 78. Реакция связывания комплемента						
243.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	8	36		
244.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	8	36		
245.	Набор для диагностики хламидиоза в РСК (1:16)	доза	2	18		
246.	Натрий хлористый 0,85 %	кг	0,000034	36		
247.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 79. Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность в реакции связывания комплемента						
248.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	100	36		
	Комплемент сухой (рабочий					

249.	титр не более 0,12)	доза	71	36		
250.	Набор для диагностики хламидиоза в РСК (1:16)	доза	28	18		
251.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,00055	36		
252.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 80. Иммуноферментный анализ						
253.	Набор для выявления хламидиоз а методом ИФА	доза	1	12		
Параграф 81. Полимеразная цепная реакция						
254.	Набор для выявления хламидиоз а методом ПЦР	доза	1	12		
Раздел 3. Исследования по болезням овец и коз						
Глава 29. Брадзот						
Параграф 82. Бактериологическое испытание						
255.	МПА	кг	0,0034	24		
256.	МПБ	кг	0,00342	24		
257.	Метиленовый синий	кг	0,00005	24		
258.	Глицерин	кг	0,000075	24		
259.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
260.	Фенол	кг	0,0000075	12		
261.	Спирт этиловый	литр	0,000765	60		

262.	Печень свежая	кг	0,03	-		
263.	Морские свинки	голов	2	-		
264.	Набор окраски по Граму	анализ	3	12		
265.	Основной фуксин Циля	кг	0,0003	36		
Глава 30. Анаэробная энтеротоксемия овец и коз						
Параграф 83. Бактериологическое испытание						
266.	МПА	кг	0,0034	24		
267.	МПБ	кг	0,00342	24		
268.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
269.	Спирт этиловый	литр	0,000765	60		
270.	Печень свежая	кг	0,03	-		
271.	Сыворотка диагностическая антитоксическая для клостридий (перфрингенс)	мл	0,5	от 12 до 24		
272.	Морские свинки	голов	2	-		
273.	Набор окраски по Грамму	анализ	3	12		
Глава 31. Оспа овец и коз						
Параграф 84. Реакция связывания комплемента						
274.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	108	36		
275.	Комплемент сухой (рабочий титр не	доза		36		

	более 0,12)		27			
276.	Набор для диагностики оспы овец методом РСК	доза	9	12		
277.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0001853	36		
278.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 85. Титрация, гемотоксичность, антикомплементарность в реакции связывания комплемента (из расчета одно испытание на 50 проб)						
279.	Гемолизин (рабочий титр 1: 2000)	доза	290	36		
280.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	109	36		
281.	Набор для диагностики оспы овец методом РСК	доза	22	12		
282.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0007871	36		
283.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Глава 32. Инфекционный эпидидимит баранов-производителей						
Параграф 86. Реакция длительного связывания комплемента						
284.	Гемолизин (рабочий титр 1: 2000)	доза	3	36		
285.	Комплемент сухой (рабочий титр не	доза		36		

	более 0,12)		1			
286.	Набор для диагностики инфекционного эпидидимита баранов в РДСК (титр 1:100)	доза	1	12		
287.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000085	36		
288.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 87. Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность в реакции длительного связывания комплемента						
289.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	219	36		
290.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	59	36		
291.	Набор для диагностики инфекционного эпидидимита баранов в РДСК (титр 1:100)	доза	28	12		
292.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000532	36		
293.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 88. Перестановка реакции длительного связывания комплемента						

294.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	9	36		
295.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	3	36		
296.	Набор для диагностики инфекционного эпидидимита баранов в РДСК (титр 1:100)	доза	2	12		
297.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000255	36		
298.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 89. Иммуноферментный анализ						
299.	Набор для диагностики инфекционного эпидидимита баранов в ИФА	доза	1	12		
Глава 33. Контагиозный пустулезный дерматит						
Параграф 90. Реакция диффузной преципитации						
300.	Набор для диагностики контагиозного пустулезного дерматита в РДП	доза	1	12		

Глава 34. Инфекционная агалактия овец и коз						
Параграф 91. Иммуноферментный анализ						
301.	Набор ИФА для диагностики инфекционной агалактии овец и коз	доза	1	12		
Глава 35. Болезнь Скрепи						
Параграф 92. Иммуноферментный анализ						
302.	Набор ИФА для диагностики болезни Скрепи	доза	1	12		
Глава 36. Болезнь Маэди-Висна						
Параграф 93. Иммуноферментный анализ						
303.	Набор ИФА для диагностики болезни Маэди-Висна	доза	1	12		
Глава 37. Аденоматоз						
Параграф 94. Иммуноферментный анализ						
304.	Набор ИФА для диагностики аденоматоза МРС	доза	1	12		
Глава 38. Блутанг						
Параграф 95. Иммуноферментный анализ						
305.	Набор ИФА для диагностики блутанга	доза	1	12		
Параграф 96. Полимеразная цепная реакция						
	Набор для выявления возбудит					

306.	е л я блутанга методом ПЦР в режиме реальног о времени	доза	1	12		
Глава 39. Чума мелких жвачных животных						
Параграф 97. Иммуноферментный анализ						
307.	Набор ИФА для диагност ики чумы МРС	доза	1	12		
Параграф 98. Полимеразная цепная реакция						
308.	Набор д л я диагност ики чумы мелких жвачных животны х методом ПЦР	доза	1	12		
Раздел 4. Исследования по болезням лошадей						
Глава 40. Инфекционная анемия лошадей						
Параграф 99. Реакция диффузной преципитации						
309.	Набор д л я диагност и к и инфекци онной анемии лошадей в РДП	доза	1	24		
Параграф 100. Иммуноферментный анализ						
310.	Набор ИФА для инфекци онной анемии лошадей	доза	1	12		
Глава 41. Грипп лошадей						
Параграф 101. Иммуноферментный анализ						
311.	Набор для ИФА на грипп	доза	1	12		

Глава 42. Эпизоотический лимфангоит						
Параграф 102. Реакция длительного связывания комплемента						
312.	Набор для диагностики эпизоотического лимфангоита лошадей в РДСК	доза	1	12		
313.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	3	36		
314.	Комплемент сухой (в рабочем разведении)	доза	1	36		
315.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000085	36		
316.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 103. Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность в реакции длительного связывания комплемента						
317.	Набор для диагностики эпизоотического лимфангоита лошадей в РДСК	доза	28	12		
318.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	219	36		
319.	Комплемент сухой (в рабочем разведении)	доза	59	36		

320.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000532	36		
321.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 104. Перестановка реакции длительного связывания комплемента						
322.	Набор для диагностики эпизоотического лимфангоита лошадей в РДСК	доза	2	12		
323.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	9	36		
324.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	3	36		
325.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000255	36		
326.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Глава 43. Ринопневмония						
Параграф 105. Иммуноферментный анализ						
327.	Набор для диагностики ринопневмонии лошадей в ИФА	доза	1	12		
Глава 44. Инфекционный энцефаломиелит лошадей						
Параграф 106. Реакция диффузной преципитации						
328.	Набор для диагностики инфекционного	доза		12		

	энцефаломиелита лошадей в РДП		1			
Глава 45. Сап лошадей						
Параграф 107. Реакция связывания комплемента						
329.	Набор для диагностики сапа лошадей в РСК (титр 1:100)	доза	1	12		
330.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	2	36		
331.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	1	36		
332.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000085	36		
333.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 108. Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность в реакции связывания комплемента						
334.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	96	36		
335.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	61	36		
336.	Набор для диагностики сапа лошадей в РСК (титр 1:100)	доза	28	12		

337.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000532	36		
338.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 109. Перестановка реакции связывания комплемента						
339.	Гемолизин (рабочий титр 1:2000)	доза	6	36		
340.	Комплемент сухой (рабочий титр не более 0,12)	доза	3	36		
341.	Набор для диагностики сапа лошадей в РСК (титр 1:100)	доза	2	12		
342.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000255	36		
343.	Стрептомицин	грамм	0,0001	36		
Параграф 110. Иммуноферментный анализ						
344.	Набор ИФА для диагностики сапа лошадей	доза	1	12		
Глава 46. Вирусный артериит						
Параграф 111. Иммуноферментный анализ						
345.	Набор для диагностики вирусного артериита лошадей методом ИФА	доза	1	12		
Глава 47. Африканская чума лошадей						

Параграф 112. Иммуноферментный анализ						
346.	Набор ИФА для диагностики африканской чумы лошадей	доза	1	12		
Раздел 5. Исследования по болезням верблюдов						
Глава 48. Чума верблюдов						
Параграф 113. Бактериологическое испытание						
347.	МПА	кг	0,0034	24		
348.	МПБ	кг	0,0018	24		
349.	Краска Романовского-Гимза	литр	0,0015	12		
350.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
Раздел 6. Исследования по болезням свиней						
Глава 49. Классическая чума свиней						
Параграф 114. Иммуноферментный анализ						
351.	Набор ИФА для диагностики классической чумы свиней	доза	1	12		
115. Полимеразная цепная реакция						
352.	Набор для выявления классической чумы свиней методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 50. Африканская чума свиней						
Параграф 116. Иммуноферментный анализ						
353.	Набор ИФА для диагностики африканс	доза		12		

	кой чумы свиней		1			
Параграф 117. Полимеразная цепная реакция						
354.	Набор для выявления африканской чумы свиней методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 51. Вирусный трансмиссивный гастроэнтерит						
Параграф 118. Иммуноферментный анализ						
355.	Набор ИФА для диагностики вирусного трансмиссивного гастроэнтерита	доза	1	12		
Глава 52. Везикулярная болезнь свиней						
Параграф 119. Иммуноферментный анализ						
356.	Набор ИФА для дифференциальной диагностики везикулярной болезни свиней	доза	1	2		
Глава 53. Болезнь Тешена (энзоотичный энцефаломиелит свиней)						
Параграф 120. Иммуноферментный анализ						
357.	Набор ИФА для диагностики болезни Тешена	доза	1	12		
Глава 54. Грипп свиней						
Параграф 121. Иммуноферментный анализ						
	Набор ИФА для диагност					

358.	и к и гриппа свиней	доза	1	12		
Параграф 122. Полимеразная цепная реакция						
359.	Набор д л я выявления гриппа свиней методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 55. Рожа свиней						
Параграф 123. Бактериологическое исследование						
360.	МПА	кг	0,0034	24		
361.	МПБ	кг	0,0018	24		
362.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
363.	Спирт этиловый	литр	0,00015	60		
364.	Перекись водорода	литр	0,000075	12		
365.	Фенол	кг	0,0000075	12		
366.	Белые мыши	голов	2	-		
367.	Набор окраски по Граму	анализ	3	12		
Параграф 124. Бактериологические исследования на биохимические свойства выделенных микроорганизмов						
368.	Среда Гисса с глюкозой (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
369.	Среда Гисса с сахарозой (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
370.	Среда Гисса с мальтозой (при разведен	кг		24		

	ии 28 г. на литр)		0,00042			
371.	Среда Гисса с маннитом (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
372.	Среда Гисса с лактозой (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
373.	Среда Гисса с галактозой (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
374.	Среда Гисса с рамнозой (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
375.	Среда Гисса с арабиназой (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
376.	Среда Гисса с салицином (при разведении 28 г. на литр)	кг	0,00042	24		
Раздел 7. Исследования по болезням птиц						
Глава 56. Инфекционный ларинготрахеит птиц						
Параграф 125. Иммуноферментный анализ						
	Набор ИФА для диагностики					

377.	инфекционного ларинготрахеита птиц	доза	1	12		
Глава 57. Болезнь Ньюкасла						
Параграф 126. Иммуноферментный анализ						
378.	Набор ИФА для диагностики болезни Ньюкасла	доза	1	12		
Параграф 127. Полимеразная цепная реакция						
379.	Набор для диагностики болезни Ньюкасла методом ПЦР в режиме реального времени	доза	1	12		
Глава 58. Болезнь Марека						
Параграф 128. Реакция иммунодиффузии						
380.	Набор для диагностики болезни Марека в РИД	доза	1	12		
Глава 59. Болезнь Гамборо						
Параграф 129. Иммуноферментный анализ						
381.	Набор ИФА для диагностики болезни Гамборо	доза	1	12		
Глава 60. Оспа птиц						
Параграф 130. Реакция диффузной преципитации						
	Набор для диагност					

382.	ики оспы птиц в РДП	доза	1	12		
Глава 61. Орнитоз птиц						
Параграф 131. Бактериологическое исследование						
383.	Краска Романовского-Гимза	литр	0,0015	12		
384.	Фенол	кг	0,0000075	12		
385.	Уксусная кислота	литр	0,000000375	12		
386.	Метиленовый синий	кг	0,0000015	24		
387.	Белые мыши	голов	3	-		
Глава 62. Респираторный микоплазмоз (M. gallisepticum, M. synovia)						
Параграф 132. Иммуноферментный анализ						
388.	Набор ИФА для диагностики микоплазмы галлисептикум птиц	доза	1	12		
389.	Набор ИФА для диагностики микоплазмы синовия птиц	доза	1	12		
Глава 63. Высокопатогенный грипп птиц						
Параграф 133. Иммуноферментный анализ						
390.	Набор для обнаружения антител высокопатогенного гриппа птиц в ИФА	доза	1	12		
Параграф 134. Методы испытания						

391.	Набор для выявления вируса гриппа (H5) в ПЦР реального времени	доза	1	12		
392.	Набор для выявления вируса гриппа (типа А и H5) в ИХА	доза	1	12		
393.	Набор для выявления вируса гриппа (H5) и (H7) в ПЦР классическим методом	доза	1	12		
Раздел 8. Исследования по болезням пушных зверей и кроликов						
Глава 64. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов						
Параграф 135. Иммуноферментный анализ						
394.	Набор ИФА для диагностики вирусной геморрагической болезни	доза	1	12		
Глава 65. Миксоматоз						
Параграф 136. Иммуноферментный анализ						
395.	Набор ИФА для диагностики миксоматоза кроликов	доза	1	12		
Раздел 9. Исследования по болезням собак и кошек						
Глава 66. Чума плотоядных						

Параграф 137. Иммуноферментный анализ						
396.	Набор для диагностики чумы плотоядных в ИФА	доза	1	12		
Параграф 138. Полимеразная цепная реакция						
397.	Набор для выявления чумы плотоядных методом ПЦР	доза	1	12		
Раздел 10. Исследования по болезням рыб						
Глава 67. Геморрагическая септицемия карпов						
Параграф 139. Бактериологическое исследование						
398.	МПА	кг	0,0034	24		
399.	МПБ	кг	0,0018	24		
400.	Кровяной (питательный) агар	кг	0,00046	Использовать до даты, указанной на этикетке		
401.	Краска Романовского-Гимза	литр	0,0015	12		
402.	Масло иммерсионное	кг	0,000225	12		
403.	Спирт этиловый	кг	0,00015	60		
404.	Белые мыши	голов	3	-		
Глава 68. Описторхоз						
Параграф 140. Паразитологическое исследование						
405.	Спирт	литр	0,005	60		
406.	Пепсин	кг	0,007	36		
407.	Поваренная соль	кг	0,009	36		
408.	Концентрированная соляная кислота	кг	0,001	12		
Раздел 11. Исследования по болезням пчел						

Глава 69. Варроатоз						
Параграф 141. Паразитологическое исследование						
409.	Спирт	литр	0,005	60		
410.	Едкий натрий	кг	0,002	12		
411.	1 % раствор мыла (стиральный порошок либо сода)	литр	0,01	12		
412.	Белизна	литр	0,003	12		
Глава 70. Аскофероз						
Параграф 142. Микологическое исследование для испытания на аскофероз						
413.	Среда Сабуро	кг	0,00162	24		
414.	Глицерин	кг	0,0000125	24		
Раздел 12. По лабораторно-диагностическим исследованиям энзоотических болезней животных						
Глава 71. Пироплазмоз, тейлериоз, нутталиоз						
Параграф 143. Паразитологическое исследование пироплазмоза, тейлериоза, нутталиоза						
415.	Краска Романовского-Гимза	л	0,0015	12		
416.	Эфир диэтиловый	кг	0,005	36		
417.	Иммерсионное масло	кг	0,00015	18		
418.	Спирт этиловый	кг	0,005	60		
Глава 72. Пироплазмоз лошадей						
Параграф 144. Иммуноферментный анализ						
419.	Набор конкурентного иммуноферментного анализа для обнаружения антител Theileria	доза		24		

	obor и B. Caballi в ИФА		1			
Глава 73. Некробактериоз, копытная гниль						
Параграф 145. Бактериологическое исследование некробактериоза, копытной гнил						
420.	МПА	кг	0,0034	60		
421.	МПБ	кг	0,0018	24		
422.	Метиленовый синий	кг	0,0000015	24		
423.	Набор реагентов для окраски по методу Грама	анализ	3	12		
424.	Калий йодистый	кг	0,000001	36		
425.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,00612	36		
426.	Йод кристаллический	кг	0,0000005	12		
427.	Глюкоза	кг	0,00042	12		
428.	Глицерин	кг	0,0000075	36		
429.	Масло вазелиновое	кг	0,0045	36		
430.	Иммерсионное масло	кг	0,00015	18		
431.	Спирт этиловый (для приготовления красок)	кг	0,000765	60		
432.	Печень говяжья (для приготовления среды Китта-Тароцци)	кг	0,03			
Глава 74. Диплококкоз						
Параграф 146. Бактериологическое исследование диплококкоза						

433.	МПА	кг	0,0034	60		
434.	МПБ	кг	0,0018	24		
435.	Набор реагентов для окраски по методу Грама	анализ	3	12		
436.	Спирт этиловый	кг	0,009	60		
437.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,00085	36		
438.	Среда Гисса с лактозой	кг	0,00042	24		
439.	Среда Гисса с сахарозой	кг	0,00042	24		
440.	Среда Гисса с маннитом	кг	0,00042	24		
441.	Среда Гисса с глюкозой	кг	0,00042	24		
442.	Кровяной (питательный) агар	кг	0,00046	использовать до даты,указанной на этикетке		
443.	Иммерсионное масло	кг	0,00015	18		
444.	Глюкоза	кг	0,00042	12		
Глава 75. Мыт лошадей						
Параграф 147. Бактериологическое исследование мыта лошадей						
445.	Спирт этиловый	кг	0,005	60		
446.	Натрия хлорид	кг	0,00612	36		
447.	Набор реагентов для окраски по методу Грама	анализ	3	12		

448.	Калий йодистый	кг	0,000001	36		
449.	Йод кристаллический	кг	0,0000005	12		
450.	Эфир диэтиловый	кг	0,01	36		
451.	МПА	кг	0,0034	60		
452.	МПБ	кг	0,0018	24		
453.	Глюкоза	кг	0,00042	12		
454.	Среда Гисса с сахарозой	кг	0,00042	24		
455.	Среда Гисса с лактозой	кг	0,00042	24		
456.	Среда Гисса с дульцитом	кг	0,00042	24		
457.	Среда Гисса с мальтозой	кг	0,00042	24		
458.	Среда Гисса с глюкозой	кг	0,00042	24		
459.	Среда Гисса с маннитом	кг	0,00042	24		
460.	Среда Гисса с сорбитом	кг	0,00042	24		
461.	Молоко	л	0,005			
Глава 76. Псороптоз, саркоптоз, арахнозы						
Параграф 148. Паразитологическое исследование псороптоза, саркоптоза, арахнозов						
462.	Едкий натрий	кг	0,01	6		
463.	Глицерин	кг	0,000125	36		
Глава 77. Сальмонеллезный аборт						
Параграф 149. Бактериологическое исследование сальмонеллезного аборта животных						
464.	Пептон	кг	0,0002	36		
465.	Магниевая среда	кг	0,0045	24		

466.	Селенитовый бульон	кг	0,0023	24		
467.	Среда эндо или среда Левина	кг	0,0009	36		
468.	Висмут-сульфит агар	кг	0,00078	36		
469.	Агар плоскирева	кг	0,00082	36		
470.	Среда Олькеницкого (аналоги: агар Клиглера с железом, железно-глюкозно-лактозный агар с мочевиной)	кг	0,00047	12		
471.	Среда Гисса с лактозой	кг	0,00021	24		
472.	Среда Гисса с сахарозой	кг	0,00021	24		
473.	Среда Гисса с маннитом	кг	0,00021	24		
474.	Среда Гисса с глюкозой	кг	0,00021	24		
475.	Агар Кристенсена с мочевиной	кг	0,00014	от 12 до 48		
476.	Бульон Хоттингера	кг	0,00016	12		
477.	МПА	кг	0,0006	60		

478.	Сыворотка сальмонеллезная поливалентная аглютинирующая АВСДЕ адсорбирующая для РА	л	0,000025	36		
479.	Феноловый красный	кг	0,0005	36		
480.	Набор реагентов для окраски по методу Грама	анализ	3	12		
481.	А-нафтол	кг	0,00003	24		
482.	Гидрооксиси калия	кг	0,0005	12		
483.	Парадиметиламинобензальдегид	кг	0,000006	36		
484.	Натрий фосфорнокислый 2 замещающий	кг	0,00032	6		
485.	Калий фосфорнокислый 1 замещающий	кг	0,00003	36		
486.	Иммерсионное масло	кг	0,00015	18		
487.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000043	36		
Глава 78. Сальмонеллез						
Параграф 150. Полимеразная цепная реакция						
	Набор для					

488.	диагностики сальмонеллеза методом ПЦР	доза	1	12		
Глава 79. Диктиокаулез, стронгилоидоз, параскаридоз, аскаридоз, нематодозы						
Параграф 151. Паразитологическое исследование диктиокаулеза, стронгилоидоза, параскаридоза, аскаридоза, нематодозов по методу Бермана-Орлова						
489.	Раствор Люголя	л	0,00015	12		
Глава 80. Эстроз,гастрофилез, гиподерматоз						
Параграф 152. Паразитологическое исследование эстроза, гастрофилеза, гиподерматоза						
490.	Глицерин	кг	0,000125	36		
Глава 81. Гельминтозы, нематодозы, немотадирозы, трихоцефалезы						
Параграф 153. Паразитологическое исследование гельминтозов, нематодозов, нематодирозов, трихоцефалезов по методу Дарлинга						
491.	Натрия хлорид	кг	0,04	36		
492.	Глицерин	кг	0,01	36		
Глава 82. Трипаносомоз (су-ауру)						
Параграф 154. Реакция связывания комплемента						
493.	Набор для диагностики трипаносомоза в РСК	доза	1	24		
494.	Гемолизин	доза	2	36		
495.	Комплемент	доза	1	36		
496.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000085	36		
497.	Стрептомицин	кг	0,0001	36		
Параграф 155.Титрация, контроль, антикомплементарность, гемотоксичность при испытании на трипаносомоз методом реакции связывания комплемента						
498.	Гемолизин	доза	96	36		
499.	Комплемент	доза	61	36		
500.	Набор для РСК	доза	28	24		

501.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000532	36		
Параграф 156. Перестановка реакции связывания комплемента						
502.	Гемолизин	доза	6	36		
503.	Комплемент	доза	3	36		
504.	Набор для РСК	доза	2	24		
505.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,0000255	36		
Глава 83. Колибактериоз						
Параграф 157. Бактериологическое исследование колибактериоза						
506.	Пептон	кг	0,0002	36		
507.	Магниевая среда	кг	0,0045	24		
508.	Селенитовый бульон	кг	0,0023	24		
509.	Среда эндо или среда Левина	кг	0,0009	36		
510.	Висмут-сульфит агар	кг	0,00078	36		
511.	Агар Плоскирева	кг	0,00082	36		
512.	Полужидкий агар	кг	0,0018	18		
513.	Среда Олькеницкого (аналоги: агар Клиглера с железом, железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной)	кг	0,00047	12		

514.	Среда Гисса с лактозой	кг	0,00021	24		
515.	Среда Гисса с сахарозой	кг	0,00021	24		
516.	Среда Гисса с маннитом	кг	0,00021	24		
517.	Среда Гисса с глюкозой	кг	0,00021	24		
518.	Среда Гисса с дульцитом	кг	0,00021	24		
519.	Бульон Хоттингера	кг	0,00016	12		
520.	МПА	кг	0,0006	60		
521.	Сыворотки-О колли-агглютинирующие	л	0,000025	24		
522.	Феноловый красный	кг	0,0005	36		
523.	Набор реагентов для окраски по методу Грама	анализ	3	12		
524.	А-нафтол	кг	0,00003	24		
525.	Гидрооксиси калия	кг	0,0005	12		
526.	Парадиметиламинобензальдегид	кг	0,000006	36		
527.	Натрий фосфорнокислый 2 замещающий	кг	0,00032	6		

528.	Калий фосфорнокислый 1 замещающий	кг	0,00003	36		
529.	Иммерсионное масло	кг	0,00015	18		
530.	Натрий хлористый 0,85%	кг	0,000043	36		

Примечания:

1. Принятые сокращения:

1) РА – реакция агглютинации;

2) ед – единица действия;

3) ИДАП – иммуноглобулин диагностический антирабический преципитирующий;

4) ИДАФ – иммуноглобулин диагностический антирабический флюоресцирующий;

5) РДП – реакция диффузной преципитации;

6) МПА – мясопептонный агар;

7) МПБ – мясопептонный бульон;

8) РИД – реакция иммунодиффузии;

9) ИФА – иммуноферментный анализ;

10) ИХА – иммунохроматографический анализ;

11) РСК – реакция связывания комплемента;

12) кг – килограмм;

13) РДСК – реакция длительного связывания комплемента;

14) РГП на ПХВ "РВЛ" КВКН МСХ РК – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

15) РМА – реакция микроагглютинации;

16) МЕ – микробных единиц;

17) ПЦР – полимеразная цепная реакция;

18) РБП – роз бенгал проба;

19) МРС – мелкий рогатый скот;

20) КРС – крупный рогатый скот.

2. Учитывая фабричные расфасовки диагностических материалов, а также непредвиденные естественные технологические потери при использовании их в работе (так как поступившие в сухом виде диагностикумы при их разведении и

при разливе для применения остаются на стенках лабораторной посуды), транспортировке и хранении допускается увеличение приведенных

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан