

О дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно

Решение маслихата города Шымкент от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Шымкент 30 декабря 2020 года № 151

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", маслихат города Шымкент **РЕШИЛ:**

Сноска. Преамбула - в редакции решения маслихата города Шымкент от 12.12.2025 № 31/280-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Дополнительно предоставить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственные средства, специализированные лечебные продукты, медицинские изделия, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу некоторые решения маслихата города Шымкент согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Государственному учреждению "Аппарат маслихата города Шымкент" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции города Шымкент;

2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата города Шымкент после его официального опубликования.

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель сессии
маслихата города Шымкент
Секретарь маслихата
города Шымкент*

Е. Дарменов

Г. Ташкараев

Приложение 1 к решению
маслихата города Шымкент
от 15 декабря 2020 года № 72/675-6с

Дополнительно предоставляемый гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственные средства, специализированные лечебные продукты,

медицинские изделия, отдельным категориям граждан города Шымкент при амбулаторном лечении бесплатно

Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Шымкент от 12.12.2025 № 31/280-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № п/п | Наименование заболевания | Наименование лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (форма выпуска) | Категория граждан |
|-------|---|--|---|
| 1. | Хроническая обструктивная болезнь легких | Ацетилцистеин, таблетки шипучие 600 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 2. | | Будесонид, суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл | |
| 3. | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели) | Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 4. | Гиперинсулинизм | Октреотид, раствор для инъекций 0,1 мг/мл 1 мл | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 5. | Блефароспазм | Ботулинический токсин, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД | Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением |
| 6. | Состояния после пересадки органов и тканей | Урсодезоксихолевая кислота, капсулы 250 мг | Все категории лиц, находящихся под динамическим наблюдением |
| 7. | | Эверолимус, таблетки 0,25 мг | |
| 8. | Муковисцидоз | Ацетилцистеин, таблетки шипучие 200 мг | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 9. | | Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания | |
| 10. | | Смесь на основе гидролизованного белка молочной сыворотки для диетического лечебного питания | |
| | | Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, лиофилизат для | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 11. | | приготовления раствора для инъекций и ингаляций | |
| 12. | | Раствор натрия хлорида 7%, гиалуроната натрия 0,1 %, раствор стерильный для ингаляционного введения , 4 мл | |
| 13. | Ювенильный идиопатический артрит системный вариант | Адалimumаб, раствор для инъекции 40 мг/0,4 мл, 0,4 мл | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 14. | | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10мл, 10 мл | |
| 15. | | Тоцилизумаб, концентрат для приготовления инфузионного раствора 80 мг/4 мл, 4 мл | |
| 16. | | Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл, 0,9 мл | |
| 17. | | Инфликсимаб, порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | |
| 18. | | Голimumаб, раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл, 0,5 мл | |
| 19. | | Канакинумаб, раствор для подкожного введения , 150 мг/мл | |
| 20. | | Анакинра, раствор для инъекций 100 мг/0,67 мл в предварительно заполненном шприце | |
| 21. | | Хроническая посттромбоэмболическая легочная гипертензия | |
| 22. | Псориатические артропатии | Инфликсимаб, порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для | Лица в возрасте восемнадцати лет и |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг | старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 23. | Боковой склероз амиотрофический | Рилузол, таблетки, покрытые оболочкой 50 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 24. | Целиакия | Безглютеновая мучная смесь для выпечки хлеба | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 25. | | Безглютеновые сухие завтраки | |
| 26. | | Безглютеновые макаронные изделия | |
| 27. | | Безглютеновое печенье | |
| 28. | | Безглютеновые вафли | |
| 29. | Спинальная мышечная атрофия | Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2 г | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 30. | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера | Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 500 мг/10 мл (50 мг/мл) | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 31. | | Этеплирсен, инъекция для внутривенной инфузии после разбавления 100 мг/2 мл (50 мг/мл) | |
| 32. | | Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг/2 мл | |
| 33. | | Голодирсен, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 500 мг/10 мл | |
| 34. | Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит | Смесь на основе цельного белка, предназначенная для диетического лечебного питания | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 35. | | Повязка мазевая с серебром | |
| 36. | | Повязка без фармпрепаратов | |
| | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--|---|--|
| 37. | Буллезный эпидермолиз | Влажные гигиенические салфетки | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением | | |
| 38. | | Повязка стерильная | | | |
| 39. | | Повязка абсорбирующая стерильная | | | |
| 40. | | Повязка абсорбирующая | | | |
| 41. | | Пластырь | | | |
| 42. | | Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка | | | |
| 43. | | Повязка мазевая с перуанским бальзамом | | | |
| 44. | | Стерильные салфетки | | | |
| 45. | | Бинт фиксирующий эластичный | | | |
| 46. | | Фиксирующий бинт | | | |
| 47. | | Сетчатый трубчатый бинт | | | |
| 48. | | Бинт ватный мягкий нестерильный | | | |
| 49. | | Стерильная повязка на основе хлорамфеникола | | | |
| 50. | | Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания | | | |
| 51. | | | | Будесонид, суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл | |
| 52. | | | | Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл 20 мл | |
| 53. | | | | Эпинефрин, раствор для инъекций 0,18 % 1 мл | |
| 54. | | | | Трахеостомическая трубка без манжеты | |
| 55. | | | | Аспирационный катетер с вакуум-контролем | |
| 56. | | | | Салфетки для подкладывания под трахеостомическую трубку | |
| 57. | Гастростомическая трубка | | | | |
| 58. | Зонд для энтерального питания | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 59. | Стеноз гортани | Тепловлагообменник | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 60. | | Голосовые клапаны | |
| 61. | | Пульсоксиметр пальчиковый | |
| 62. | | Мешок Амбу | |
| 63. | | Заглушки на трахеостому | |
| 64. | | Хлоргексидин, раствор для наружного применения 0,05%, 50 мл | |
| 65. | | Шприц одноразовый | |
| 66. | | Смесь на основе гидролизованного белка молочной сыворотки для диетического лечебного питания | |
| 67. | | Перчатки стерильные | |
| 68. | | Фиксирующие ленты (для трахеостомы) многоразовые | |
| 69. | Марлевые тампоны для обработки кожи вокруг трахеостомы | | |
| 70. | Рассеянный склероз | Кладрибин, таблетки 10 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 71. | | Офатумумаб, раствор для подкожного введения 20 мг/0,4 мл | |
| 72. | Бронхиальная астма | Омализумаб, порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 150 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 73. | | Тезепелумаб, раствор для подкожного введения 110 мг/мл | |
| 74. | Первичные иммунодефициты | Ингибитор С1-эстеразы человеческий, полученный из плазмы, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 МЕ | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 75. | | Ланаделумаб, раствор для подкожного введения 300мг/2мл (150мг/мл) | |
| 76. | Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков | Атезолизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг/20 мл | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 77. | Злокачественное новообразование яичника | Олапариб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 78. | Злокачественное новообразование шейки, тела матки | Олапариб, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 79. | Системный склероз | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50 мл | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 80. | | Алпростадил, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг/мл, 1мл | |
| 81. | Классическая фенилкетонурия | Сапроптерин, таблетки растворимые 100 мг | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 82. | | Глюкоза, раствор для инфузий 10% 500 мл | |
| 83. | | Комбинированные препараты для парентерального питания (10 % раствор аминокислот с электролитами, 42 % раствор глюкозы, 20 % липидная эмульсия), эмульсия для инфузий 986 мл | |
| 84. | | Калия хлорид, раствор для внутривенного введения 40 мг/мл, 10 мл | |
| 85. | | Магния сульфат, раствор для инъекций 25% 5 мл | |
| 86. | | Водорастворимые витамины для парентерального введения (тиамина мононитрат, биотин, фолиевая кислота, цианокобаламин), порошок лиофилизированный для инфузий, во флаконах 10 мл | |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 87. | | Жирорастворимые витамины для парентерального введения (ретинола пальмитат, фитоменадион, эргокальциферол, альфа – токоферол), эмульсия для инфузий, во флаконах 10 мл | |
| 88. | | Раствор микроэлементов для инфузий во флаконе 10 мл (хрома хлорида гексагидрат, меди хлорида дигидрат, железа хлоридагексагидрат, марганца хлорида тетрагидрат, калия йодид) | |
| 89. | Другие нарушения всасывания в кишечнике | Раствор для закрытия катетера, ампула 5 мл (Тауролидин, Цитрат (4 %), Урокиназа (25 000 единиц) | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 90. | | Раствор для закрытия катетера, ампула 3 мл (Тауролидин, Гепарин, Цитрат (4 %) | |
| 91. | | Менадион, раствор для инъекций 1% 1 мл | |
| 92. | | Препараты железа парентеральные, раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5мл | |
| 93. | | Левокарнитин, раствор для инъекций 100мг/мл, 5мл | |
| 94. | | Пластырь прозрачный пленчатый с хлоргексидина глюконатом для фиксации катетеров 8,5 см x 11,5 см | |
| 95. | | Пластырь (3М) 10 см x 11,5 см | |
| 96. | | Повязка самоклеющаяся для фиксации катетеров I.V. 8 см x 6 см | |
| 97. | | Салфетки стерильные 10 см x 10 см | |
| | | | |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 98. | | Очиститель для удаления адгезивов, спрей | |
| 99. | | Трехходовой запорный кранник | |
| 100. | | Заглушка | |
| 101. | | Удлинитель для перфузора, диаметр 2,0 мм, длина 200 см | |
| 102. | | Канюля пункционная с аспирацией с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм | |
| 103. | | Специализированный пищевой продукт для диетического лечебного питания на основе гидролизованного белка молочной сыворотки, полноценная сбалансированная сухая смесь для детей от 1 года до 10 лет | |
| 104. | Другие апластические анемии | Циклоспорин (Сандимун Неорал) капсулы 25 мг, 50 мг, 100 мг | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 105. | Кистозный фиброз (Муковисцидоз) | Дорназа альфа (Пульмозим), раствор для ингаляций 1 мг/мл 2,5 мл | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 106. | Псориаз | Гуселькумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/1,0 мл | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 107. | | Секукинумаб, раствор для подкожного введения 150 мг/мл 1 мл | |
| 108. | Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде | Паливизумаб, раствор для внутримышечного введения 50 мг, 100 мг/ 1 мл | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 109. | Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы | Акалабрутиниб, капсулы 100 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 110. | Нейрофиброматоз 1 типа | Селуметиниб, капсулы 10 мг, 25 мг | Дети, находящиеся под динамическим наблюдением |
| | | | Лица в возрасте восемнадцати лет и |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 111. | Оптиконевромиелит (болезнь Девика) | (Сатрализумаб, раствор для подкожного введения, 120 мг/1 мл | старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 112. | Первичная легочная гипертензия | Селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мкг, 800 мкг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 113. | Злокачественное новообразование верхне-наружного квадранта молочной железы | Трастузумаб дерукстекан, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 114. | Системная красная волчанка | Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |
| 115. | Миастения гравис | Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, 3 мл | Лица в возрасте восемнадцати лет и старше, находящиеся под динамическим наблюдением |

Приложение 2 к решению
маслихата города Шымкент
от 15 декабря 2020 года
№ 72/675-6с

Перечень утративших силу некоторых решений маслихата города Шымкент

1. Решение Шымкентского городского маслихата от 14 декабря 2018 года № 42/338-6с "О дополнительном предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 16, опубликованное 20 февраля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

2. Решение Шымкентского городского маслихата от 27 июня 2019 года № 51/423-6с "О внесении изменений в решение маслихата города Шымкент от 14 декабря 2018 года № 42/338-6с "О дополнительном предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 49, опубликованное 11 июля 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

3. Решение Шымкентского городского маслихата от 3 апреля 2020 года № 63/554-6с "О внесении дополнений в решение маслихата города Шымкент от 14 декабря 2018 года № 42/338-6с "О дополнительном предоставлении лекарственных средств отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатно" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 96, опубликованное 11 апреля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан