Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан *А. Цой*

Приложение 1 к приказу

Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ – 75

Примечание ИЗПИ!

Перечень предусматривается в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.09.2025 № 91 (вводится в действие с 01.01.2026).

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Приложение 1 дополнено заголовком в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменениями, внесенными приказами от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. п.4); от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.09.2024 № 71 (порядок введения в действие см. п. 4); от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования); от 19.05.2025 № 46 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2025 № 400 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификации

Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
3	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07

						C07
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Карведилол, таблетка	

						AG 02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09 AA 05
					Кандесартан, таблетка	C09 CA0 6
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01 AA 03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01 AC1 1
					Бозентан, таблетка	C02 KX 01
					Силденафил, таблетка	G04 BE0 3
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03 AC0 2
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03 AK 06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK 07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 1

					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07

9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
				Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоэмболии	Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин *, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
		Хронический вирусный гепатит С	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и	Рибавирин, таблетка	J05AP01 / J05AB04

13	B18.2, K74	, включая стадию цирроза печени		степени тяжести	Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05 AP5 5
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05 AP5 1
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05 AF0 7
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB1 1
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB1 0
				В с е стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07 EC0 2
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX 01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 4

						L04
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	

						AC05
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01

18	D45-47.9, C81–C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодисплатические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Даратумумаб, раствор для подкожного введения	L01FC01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 / L01XE01
						L01EA0

		апластическую анемию и имунную тромбоцитопению			Дазатиниб, таблетка	2 / L01 XE06
					Нилотиниб, капсула	L01 XE08 / L01 EA03
					Руксолитиниб, таблетка	L01 XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01 EL01
					Гидроксикарбамид, капсула	L01 XX05
					Третиноин*, капсула	L01 XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04 AD01
					Талидомид, капсула	L04 AX02
					Леналидомид, капсула	L04 AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03 AC03
19	C 91.0,C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз,	Все категории, состоящие на	Все стадии и	Понатиниб, таблетка	

		хронический миелоидный лейкоз	динамическом наблюдении	степени тяжести		L01XE24
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03

20	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/ лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02 BD0 6

					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
21	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01 / J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени		

			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10
22	E10-E11	Диабет сахарный				

						BA02
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02

					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01

						A10
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	

						AD 04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10 AD 05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10 AE0 4
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10 AE0 5
			Беременные и дети подросткового возраста		Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10 AE0 6
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04 AA 01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01 BA0 2
24	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертир	Левотироксин, таблетка	H03 AA 01

				е о з Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BB02
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для иньекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
				Болезнь Гоше (1 и		

29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахарид	Элосульфаза альфа, концентрат для	

				оз IVA тип	приготовления раствора для инфузий	A16AB12
31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02

						A16	
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций		

						AA 07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB04
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04 AB01
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02 AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04 AA 13
					Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB06

						L01
34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	

						XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифицирующими антиревматически		

				м и препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04

						AC07
35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофенолова я кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофенолова я кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с		

				дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
				При наличии	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка,	

40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	эпилептиформных припадков	капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферон бета-1а, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
				Высокоактивные	Натализумаб, концентрат для	

				и быстропрогрессирующие формы	приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
				Редкие и фармакорезистент	Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02
					Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка	N03AG04
					Сультиам, таблетка	N03AX03
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18

			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	н ы е формы	Перампанел, таблетка	N03AX22
					Фенитоин, таблетка/ капсула	N03AB02
					Зонисамид, капсула	N03AX15
					Стирипентол, капсула	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
43	G70	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
				в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01

46	00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
					Амисульприд, раствор для приема внутрь	N05AL05
				Пациенты, подлежа		

			Взрослые	щие поддерживающей терапии агонистам и опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внуримышечного введения	J01GA01
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левофлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08

47	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06

					Клофазимин, капсула	J04 BA01
		ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной		Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Дарунавир, таблетка	J05 AE10
					Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05 AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05 AF06

48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AJ03 / J05AX12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
					Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27
Новообразования						

					Эритропоэтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций	B03XA01
					Эритропоэтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
					Эритропоэтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 / L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01EB01 / L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
					Сунитиниб, капсула	L01EX01 /

						L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01EX02
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01EB03
					Вемурафениб, таблетка	L01EC01
					Дабрафениб, капсула	L01EC02
					Траметиниб, таблетка	L01XE25 / L01EE01
					Осимертиниб, таблетка	L01EB04
					Кобиметиниб, таблетка	L01EE02
49	C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03

					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Апалутамид, таблетки	L02BB05
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03

					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
50	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
Паллиативная помощь						
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04

51	Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
				Пропранолол, таблетка	C07AA05
				Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций	H02AB02
				Преднизолон, таблетка	H02AB06
				Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
				Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
				Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
				Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
				Карбамазепин, таблетка	N03AF01
				Диазепам, таблетка	

					, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазо	J02AC02

52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении		л*, капсула	
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофенольная кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
Болезни мочеполовой системы						
					Метилпред	

					низолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофенолова кислота,	L04AA06

					капсула, таблетка	
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкож	B03XA

					ных инъекций	
54	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспен	V03AE02

					зии, таблетка
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи					
Болезни эндокринной системы					
55	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
					365 полос в год 1 пациенту
			Дети до 18 лет		Помпы инсулиновые**
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым
Паллиативная помощь					
		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции,			Однокомпонентный дренируемый

56		хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	илео/ колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
Нарушения обмена веществ					
57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующийся эластичный*
					Фиксирующийся бинт*

					Сетчатый трубчатый бинт*
					Бинт ваттный мягкий нестерильный *
					Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
					Адаптированные заменители грудного молока
					Абсолютные показания:
					- искусственное вскармливание:
					1 . медицинские:
					- заболевания кормящей матери:
					- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;
					- заболевания ребенка:
					- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";
					2. социальные: усыновленные дети.

				Относительные показания:
				- искусственное вскармливание:
				1 . медицинские:
				заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;

				- искусственное и смешанное вскармливание:
				медицинские:
				заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
				тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;
				2. социальные:
				- дети от многоплодной беременности;

						- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,
						- стационарное лечение матери
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни системы кровообращения						
1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинац	

					ии с диуретиками, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
1-2	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07

Болезни органов дыхания	
2	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
Болезни органов пищеварения	
3	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	

4	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/ комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
5	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10

					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак,таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02

11	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни глаза и слуха						
12	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
13	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
14	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
15	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
16	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
17	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
			Взрослые, состоящие	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				Средняя и тяжелая степень, по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильны	Гуселькумаб, раствор	L04AC16

19	L40	Псориаз	на динамическом наблюдении	х специалистов	для подкожного введения	
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
20	M07.3	Псориатические артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06

				медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
21	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
22	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
25	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).					
26	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).					
Болезни эндокринной системы						
27	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения						
28	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).					
29	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Болезни системы кровообращения						
				После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин,	J01CA04

1	I33, I 01.1	Эндокардит инфекционный (острый/ подострый)	Дети		порошок для инъекций	
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
				Только в комбинации с беталактамным антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03

1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05

Болезни органов дыхания						
2	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения,	N02BE01

					суспензия для орального применения		
3	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04	
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь		J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь		J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия		M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения		N02BE01
				Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01	
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения		N02BE01
					Азитромицин, порошок для		

4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	При присоединении бактериальной инфекции	приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10	
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула		J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь		J01CR02
				При брохообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02	
5	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
6	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07	
					Лоратадин, таблетка, сироп		R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный		R01AD01
Болезни органов пищеварения							

7	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
8	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
9	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
10	K58, K59,0	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13	
					Лоперамид, капсула		A07DA03
					Лактулоза, сироп		A06AD11
				При запоре	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02	
					Лактулоза, сироп		A06AD11
11	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11	
12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01	
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
13	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
14	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
15	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм							
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/ комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10	
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/ капсула/ капли/ раствор для приема внутрь/ сироп		B03AA07
17	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61 , D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05	
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций		B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций		B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций		B03XA01
					Преднизолон, таблетка		H02AB06
					Циклоспорин, капсула		L04AD01
					Деферазирокс, таблетка		V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ							
18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций		H01AC01
				Профилактика в			

19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
Болезни эндокринной системы						
19-1	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
Болезни нервной системы						
20	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
21	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Инфекционные болезни						
22	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).					
25	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
26	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального	N02BE01

					применения		
					Ибупрофен, таблетка, суспензия		M01AE01
27	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
28	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Протозойные болезни							
29	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Гельминтозы							
30	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Паразитарные болезни							
31	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
Грибковые инфекции							
32	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01	
					Тербинафин, крем		D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп		J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения		D01AA01
Болезни органов зрения							
33	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
34	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01	
					Тимолол, капли глазные		S01ED01
					Латанопрост, капли глазные		S01EE01
Болезни органов слуха							
36	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						

Болезни кожи и подкожной клетчатки							
37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13	
					Бетаметазон, крем, мазь		D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп		R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный		R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка		H02AB04
					Преднизолон, таблетка		H02AB06
38	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
39	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02	
					Бетаметазон, мазь, крем		D07AC01
					Мометазон, мазь		D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций		L01BA01
				При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01	
					Адалимумаб, раствор для инъекций		L04AB04
41	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
42	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
Болезни органов мочеполовой системы							

43	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
44	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
45	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани							
46	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь		J01FA10
					Диклофенак, таблетка		M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия		M01AE01
47	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций		L04AB01
		Узелковый полиартериит и родственные	Дети, состоящие на	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01	
					Преднизолон, таблетка		H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения		L01AA01

48	M30, M31	состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	динамическом наблюдении		Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

* за счет средств местного бюджета
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра
АТХ - анатомо-терапевтически-химическая
ФК – функциональный класс
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция
ВОП – врач общей практики
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан