

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр здравоохранения
Республики Казахстан*

А. Цой

Примечание ИЗПИ!

Перечень предусматривается в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 25.05.2026 № 57 (вводится в действие с 01.01.2027).

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.09.2025 № 91 (вводится в действие с 01.01.2026).

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	К о д анатомо-терапевтической (АТХ) классификации
1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни системы кровообращения						
1	I21-I22	Ишемическая болезнь сердца (в первые 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
				Бисопролол, таблетка	C07AB07	

					Амлодипин, таблетка	C08CA01
2	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории , состоящие н а динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
3	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01EX09
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
4	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории , состоящие н а динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин *, раствор	D08AC02
5	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
6	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории , состоящие н а динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	J05AP01/ J05AB04
					Софосбувир и велпатасвир, таблетка	J05AP55
					Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05AP51
7	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории , состоящие н а динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
					Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02

8	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
				Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05	
9	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
			При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06	
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						

10	D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кровяной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, раствор для инъекций	L01CA01
					Даратумумаб, раствор для подкожного введения	L01FC01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01/ L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01EA02/ L01XE06
Нилотиниб, капсула	L01XE08/ L01EA03					
Руксолитиниб, таблетка	L01XE18					

					Ибрутиниб, капсула	L01EL01
					Акалабрутини б, капсула	L01EL02
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
11	C 91.0, C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01EA05
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизированный порошок для	B02BD02

12	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	приготовленны я раствора для инъекций	
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/ порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02
					Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания	

				<p>крови IX (рекомбинантной), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий</p>	B02BD04
				<p>Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</p>	B02BD06
				<p>Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный)), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</p>	B02BD08
				<p>Эмицизумаб, раствор для инъекций</p>	B02BX06
		<p>Аутоиммунные заболевания и</p>	<p>Все категории, состоящие на</p>	<p>Иммуноглобулин нормальный человеческий,</p>	

13	D80- D89	иммунодефицитные состояния	динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
14	E 2 2 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций	H01CB03
15	E23.0	Гипофизарный низм, синдром Шерешевского- Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
16	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
17	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
				Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне	Имиглюцераз, лиофилизат для приготовления	A16AB02

18	E75.2	Другие сфинголипиды	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	зависимости от степени тяжести)	я раствора для инфузий	
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалсидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалсидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
19	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
				Мукополисахаридоз 6-типа	Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз IVA тип	Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12	

20	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Дорназальфа, раствор для ингаляций	R05CB13	
				Урсодезоксиолевоая кислота, капсула	A05AA02	
			Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02		
21	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
					Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для	H02AB04

22	M06.1	Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	приготовленн я раствора для инъекций	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				П р и неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат д л я приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
		При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективно с т и и непереносимо с т и предыдущей терапии болезнь-модифицирующим и антиревматическими препаратами и антагонистам и фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07		

				организации с участием профильных специалистов		
23	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
24	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для	L04AB01

					приготовлен я раствора для инъекций	
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
25	M32	Системная красная волчанка	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпредни золон, таблетка	H02AB04
					Микофенолов ая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлор о х и н, таблетка	P01BA02
26	M33-M33.9	Дерматополи миозит	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпредни золон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофенолов ая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
		Системный склероз (, системная	Все категории , состоящие н а	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфам ид, таблетка, лиофилизат д л я приготовлени я раствора для внутривенног о и внутримышеч ного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с		C02KX01

27	M34-M34.9	склеродермия)	динамическом наблюдении	дигитальным и язвами	Бозентан, таблетка	
28	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
Болезни нервной системы						
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
30	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Терифлуноמיד, таблетка	L04AA31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
					Натализумаб, концентрат для	

				Высокоактивные и быстропрогрессирующие формы	приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AG08
31	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
					Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02
					Этосуксимид, капсула	N03AD01
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Вигабатрин, таблетка	N03AG04
					Сультиам, таблетка	N03AX03
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22
					Зонисамид, капсула	N03AX15

					Стирипентол, капсула	N03AX17
					Клобазам, таблетка	N05BA09
32	G70	Миастения	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигм ина бромид, таблетка	N07AA02
				Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
33	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденн о й нонсенс-мута цией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
34	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекальн ого введения	M09AX07

Психические расстройства и расстройства поведения

					Тригексифени дил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромази н, таблетка	N05AA01
					Левомепрома зин, таблетка	N05AA02
					Трифлуопераз ин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рисперидон, таблетка, порошок для приготовлени я суспензий	

35	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
					Амисульприд, раствор для приема внутрь	N05AL05
			Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09

36	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Интенсивная и поддерживающ ая фазы	Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
					Левифлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для	

					инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
					Клофазимин, капсула	J04BA01
				Все степени и стадии согласно схеме антиретровир усной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицирован ных матерей, для проведения до и постконтактн ой профилактики ВИЧ-инфекци и, ВИЧ-ассоции рованных заболеваний	Дарунавир, таблетка	J05AE10
					Зидовудин, капсула, раствор для приема внутри	J05AF01
					Ламивудин, таблетка,	J05AF05

37	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	раствор для приема внутрь	
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AJ03/ J05AX12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
Ламивудин, тенофовира						

					дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27
Новообразования						
					Эритропозтин (Эпоэтин зета) , раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01/ L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01EB01/ L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
					Сунитиниб, капсула	L01EX01/ L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01EX02
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01EB03
					Вемурафениб, таблетка	L01EC01
					Дабрафениб, капсула	L01EC02
					Траметиниб, таблетка	L01XE25/ L01EE01
					Осимертиниб, таблетка	L01EB04
					Кобиметиниб, таблетка	L01EE02

38	C00-C97, D00 - D48 (за исключением D35.2)	Онкологическое заболевание	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Апалутамид, таблетки	L02BB05
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедроновая кислота,	

					концентрат/ порошок лиофилизированный/ лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
39	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
Паллиативная помощь						
40		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими	Все категории		Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций,	

		прогрессирующ и м и заболеваниями и в стадии декомпенсаци и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности		Все стадии при наличии симптоматики	таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
41	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Для предупреждения риска отторжения трансплантатов	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка
					Циклоспорин, капсула,	

				органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Паллиативная помощь

42		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Нарушения обмена веществ

43	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
----	-------	----------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Болезни кожи и подкожной клетчатки

					Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*

44	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Пластырь* Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка* Повязка мазевая с перуанским бальзамом* Стерильные салфетки* Бинт фиксирующийся эластичный* Фиксирующийся бинт* Сетчатый трубчатый бинт* Бинт ватный мягкий нестерильный* Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
					Адаптированные заменители грудного молока Абсолютные показания: - искусственное вскармливание: 1. медицинские: - заболевания кормящей матери: - ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза; - заболевания ребенка: - подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа"; 2. социальные: усыновленные дети. Относительные показания: искусственное вскармливание: 1. медицинские: заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

45	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание	Дети до 1 года	<p>острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;</p> <p>- искусственное и смешанное вскармливание:</p> <p>медицинские:</p> <p>заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:</p> <p>тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;</p> <p>2. социальные:</p> <p>- дети от многоплодной беременности;</p> <p>- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,</p> <p>- стационарное лечение матери</p>
----	----------------------------	--------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

					Клопидогрел, таблетка	B01AC04
--	--	--	--	--	-----------------------	---------

46	I20, I23, I24, I25	Ишемическая болезнь сердца (кроме первых 6 месяцев после перенесенного острого инфаркта миокарда)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
47	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
48	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид**, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол**, таблетка	C07AB02
					Бисопролол**, таблетка	C07AB07
					Амлодипин**, таблетка	C08CA01
					Кандесартан**, таблетка	C09CA06
					Эналаприл***, таблетка	C09AA02
					Периндоприл***, таблетка	C09AA04
					Периндоприл в комбинации с диуретиками**, таблетка	C09BA04

					Фозиноприл* **, таблетка	C09AA09
				П р и неэффективно сти базовой терапии	Моксонидин* **, таблетка	C02AC05
49	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмаль н а я , персистирую щ а я , постоянная), в том числе п о с л е выполнения радиочастотн ой аблации (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
				Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07	
50	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточно сть	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	II - IV функциональ ные классы по NYHA, в том числе дилатационна я кардиомиопат ия и другие причины хронической сердечной недостаточно сти, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолакто н, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
			Сердечная недостаточно			

				сть с низкой фракцией выброса	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
51	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	(Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении)	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
Болезни органов дыхания						
52	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18

53	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
Болезни эндокринной системы						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
Репаглинид, таблетка	A10BX02					

54	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	диабетически м образованием и изменением образа жизни.		
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в	

					комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
55	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
56	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин натрия, таблетка	H03AA01
				Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BB02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
57	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/ комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05

58	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
59	M05-M06 (исключая M06.1)	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях						

				<p>неэффективно сти и непереносимо сти предыдущей терапии болезнь-моди фицирующим и антиревматич ескими препаратами и антагонистам и фактора некроза опухолей, непереносимо й токсичности по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов</p>	<p>Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций</p>	<p>L04AC07</p>
60	M45	Анкилозирую щ и й спондилит	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	<p>Все стадии и степени тяжести</p>	<p>Сульфасалази н, таблетка</p>	<p>A07EC01</p>
				<p>П р и неэффективно сти терапии первой линии по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов</p>	<p>Голимумаб, раствор для инъекций</p>	<p>L04AB06</p>
				<p>Пациентам, ранее получавшим препарат</p>	<p>Адалимумаб, раствор для инъекций</p>	<p>L04AB04</p>
Болезни нервной системы						
					<p>Леводоба и Карбидоба, таблетка</p>	<p>N04BA02</p>

61	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
62	G80	Церебральный паралич	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептических приступов	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни глаза и слуха						
63	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрол, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
64	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				Средняя и тяжелая степень, по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Гуселькумаб, раствор для подкожного введения	L04AC16
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению		

				врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
65	M07.3	Псориатическое артропатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
		Прогрессирующие	Взрослые, состоящие на	При морфологическом и верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного	L01AA01

66	N00-N08	гломерулярные заболевания	динамическом наблюдении	нефритическими синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	орально и внутримышечного введения	
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
67	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
	Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02				
	N18.2 N18.3			II-III додиализная стадия нефропротекции	Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01

4. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни эндокринной системы

				Все стадии и степени тяжести	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче

68	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	инсулинзависимого диабета	Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия	365 полос в год 1 пациенту				
Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином					

5. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

69	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
				Только в комбинации с бета-лактамами антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03
					Индапамид** *, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол* **, таблетка	C07AB02

70	I10- I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Бисопролол** *, таблетка	C07AB07
					Амлодипин** *, таблетка	C08CA01
					Кандесартан* **, таблетка	C09CA06
					Эналаприл*** , таблетка	C09AA02
					Периндоприл ***, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл* **, таблетка	C09AA09
					При неэффективности базовой терапии	Моксонидин* **, таблетка
71	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
72	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	(Дети, состоящие на динамическом наблюдении)	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Болезни органов дыхания	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций,	R03AC02

73	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	раствор для небулайзера	
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
74	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии	J01CA04

75	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	для приема внутрь, капсула	
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
76	J 20- J22	Острые респираторные инфекции	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, суспензия для орального применения	N02BE01
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10

		нижних дыхательных путей		При присоединении и бактериальной инфекции	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
77	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
78	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
79	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Железа сульфат, однокомпонентный	

80	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	нтный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/капли/раствор для приема внутрь/сироп	B03AA07
81	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого	Метформин, таблетка	A10BA02

				уровня гликированно г о гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.		
82	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
					Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем
83	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
84	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин натрия, таблетка	H03AA01
				Верифицированный диагноз Гипертиреоз		H03BB02

				анный диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	
85	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифициро анный диагно з данными обследования ми	Соматропин, порошок лиофилизиро анный для приготовлени я раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
86	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактик а в осенне-зимни й период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальцифе рол, капли, раствор масляный для приема внутри	A11CC01
					Колекальцифе рол, капли, раствор для приема внутри, капли оральные	A11CC05
Грибковые инфекции						
87	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовлени я суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
88	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						

89	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
90	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При неэффективности и метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	
91	M07.3	Псориатическое артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01

Болезни нервной системы						
92	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
Болезни мочеполовой системы						
93	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железа сульфат, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных	B03XA

94	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	и подкожных инъекций	B03XA01	
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций		
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций		B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций		B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02	

6. Медицинские изделия в системе обязательного социального медицинского страхования для детей до 18 лет

Болезни эндокринной системы

95	E10- E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
					Тест полосы для определения глюкозы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					730 полос в год 1 пациенту	
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия	Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии

				базальным инсулином	365 полос в год 1 пациенту
					Помпы инсулиновые**
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым
* за счет средств местного бюджета					
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя					
*** лекарственные средства, в том числе подлежащие обеспечению с использованием сооплаты					
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра					
АТХ - анатомо-терапевтически-химическая					
ФК – функциональный класс					
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция					
ВОП – врач общей практики					
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека					

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (

зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).