

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № КР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан

А. Цой

Приложение 1 к приказу

Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ КР ДСМ – 75

Примечание ИЗПИ!

Перечень предусматривается в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.09.2025 № 91 (вводится в действие с 01.01.2026).

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Приложение 1 дополнено заголовком в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменениями, внесенными приказами от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. п.4); от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.09.2024 № 71 (порядок введения в действие см. п. 4); от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования); от 19.05.2025 № 46 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.06.2025 № 400 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования); от 28.10.2025 № 118 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	(Категория граждан	Показани я (степень, стадия, тяжесть течения) для назначен ия лекарстве нных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анат омо - тера певт иче ско хим иче ско й (АТ Х) клас

Болезни системы кровообращения							сификации
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда . Стенокардия напряження III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01 AC0 4	
					Ацетилсалicyловая кислота, таблетка	B01 AC0 6	
					Тикагрелор, таблетка	B01 AC2 4	
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01 DA 02	
					Изосорбид динитрат, спрей, таблетка	C01 DA 08	
					Бисопролол, таблетка	C07 AB0 7	
					Амлодипин, таблетка	C08 CA0 1	
					Аторвастатин, таблетка	C10 AA 05	
2					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).		
3					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).		
					Дигоксин, таблетка	C01 AA 05	
					Торасемид, таблетка	C03 CA0 4	
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03 DA 01	

				C07
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечно-недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца Бисопролол, таблетка

						AB0 7
					Карведилол, таблетка	C07 AG 02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09 AA 05
					Кандесартан, таблетка	C09 CA0 6
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01 AA 03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01 AC1 1
					Бозентан, таблетка	C02 KX 01
					Силденафил, таблетка	G04 BE0 3
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03 AC0 2
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03 AK 06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK 07
					Беклометазон, аэрозоль для	

					ингаляций дозированный 1	R03 BA0 1
					Будесонид, порошок, сuspензия для ингаляций	R03 BA0 2
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03 BA0 5
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 BA0 8
					Монтелукаст, таблетка, в том чи с л е жевательная, гранула	R03 DC0 3
					Индакатерол, порошок для ингаляций	R03 AC1 8
					Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03 AK 06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03 AK 07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03 AL0 1
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03 BB0 4
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострен ия и ремиссии		

					Рофлумиласт, таблетка	R03 DX 07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В с е категории	Нинтеданиб, капсула	L01 XE3 1
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04 AX 05

Инфекционные и паразитарные болезни

				Легкая, средняя, степени тяжести б е з факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Пневмония, вероятны й случай у пациента в средней степени тяжести с факторами и риска тромбоэм болии	Парацетамол, таблетка	N02 BE0 1
					Дабигатран, капсула	B01 AE0 7
					Ривароксабан, таблетка	B01 AF0 1
					Апиксабан, таблетка	B01 AF0 2
					Ибупрофен, таблетка	M01 AE0 1
					Парацетамол, таблетка	N02 BE0 1

Болезни кожи и подкожной клетчатки

11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Хлоргексидин *, раствор	D08 AC0 2
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Лоратадин, таблетка	R06 AX 13

Болезни органов пищеварения

						J05 AP0 1 / J05
--	--	--	--	--	--	--------------------------

13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Рибавирин, таблетка	AB0 4
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир и велпатаасвир, таблетка	J05 AP5 5
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05 AF0 7
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB1 1
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизованный для приготовления раствора для инъекций	L03 AB1 0
					Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, супензия ректальная	A07 EC0 2
				В с е стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA0 1
				П р и незэффек- тивности базисной иммунос- упрессив- ной терапии по решению врачебно- консульт	Азатиоприн, таблетка	L04 AX 01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 4
					Устекинумаб, раствор для инъекций,	

				ативной комиссии медицинской организаций с участием профильных специалистов	концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04 AC05
16	K51	Язвенный колит			Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07 EC02
				Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Преднизолон, таблетка	H02 AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01 BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организаций с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB06

исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

					Элтромбопаг, таблетка	B02 BX0 5	
					Эпoэтин зетa, раствор для инъекций	B03 XA 01	
					Эпoэтин бетa, раствор для инъекций	B03 XA 01	
					Эпoэтин альфа , раствор для инъекций	B03 XA 01	
					Дексаметазон, таблетка	H02 AB0 2	
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6	
					Хлорамбуцил, таблетка	L01 AA 02	
					Мелфалан, таблетка	L01 AA 03	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1	
					Меркаптопури н, таблетка	L01 BB0 2	
					Цитарабин, порошок лиофилизиров анный для приготовления раствора для инъекций	L01 BC0 1	
					Винбластин, лиофилизат д л я приготовления раствора, раствор для инъекций	L01 CA0 1	

				Даратумумаб, раствор для подкожного введения	L01 FC0 1
18	D45-47.9, C81–C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	<p>Иматиниб, таблетка, капсула</p> <p>Дазатиниб, таблетка</p> <p>Нилотиниб, капсула</p> <p>Руксолитиниб, таблетка</p> <p>Ибрutиниб, капсула</p> <p>Гидроксикарбамид, капсула</p> <p>Третиноин*, капсула</p> <p>Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций</p> <p>Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь</p> <p>Талидомид, капсула</p>
					L01 EA0 1 / L01 XE0 1
					L01 EA0 2 / L01 XE0 6
					L01 XE0 8 / L01 EA0 3
					L01 XE1 8
					L01 EL0 1
					L01 XX 05
					L01 XX 14
					L03 AB0 5
					L04 AD 01
					L04 AX 02

					Леналидомид, капсула	L04 AX 04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2
					Деферазирокс, таблетка	V03 AC0 3
19	C 91.0,C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01 XE2 4
					Фактор свертывания крови VIII ((плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизиров анный для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизиров анный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02 BD0 2
					Фактор свертывания крови VIII ((рекомбинантн ый) , лиофилизат/ порошок лиофилизиров анный для приготовления раствора для внутривенного введения/ порошок лиофилизиров анный для инъекций	B02 BD0 2
					Ингибитор разрушения фактора	

				свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 3	
20	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/ лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02 BD0 4
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат	

				д л я приготовления раствора для инфузий/ лиофилизат	B02 BD0 6
				д л я приготовления раствора для внутривенного введения	
				Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированн ый) , лиофилизат	B02 BD0 8
				д л я приготовления раствора для внутривенного введения	
				Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02 BX0 6
21	D80- D89	Автоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В с е стадии и степени тяжести	Иммуноглобул и н J06 BA0 1 / J06 BA0 2

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

				В с е стадии и степени сахарног о диабета 2 типа. Б е з осложнен ий , выбор терапии обосновы вается врачом ВОП и/ или эндокрин ологом,	
--	--	--	--	---	--

			достиген и е целевого уровня гликиров анного гемоглоб ина, в комплекс е с диабетич еским образова нием и изменени ем образа жизни.	Метформин, таблетка	A10 BA0 2
22	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Гликлазид, таблетка	A10 BB0 9
				Глимепирид, таблетка	A10 BB1 2
				Линаглиптин, таблетка	A10 BH0 5
				Вилдаглиптин, таблетка	A10 BH0 2

A10

Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) назначены эндокринолога.

Лираглутид, раствор для подкожного введения

					BJ0 2
				Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10 BJ0 5
				Дапаглифлози н, таблетка	A10 BK0 1
				Канаглифлози н, таблетка	A10 BK0 2
				Эмпаглифлози н, таблетка	A10 BK0 3
		Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарног о диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10 AB0 4
				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10 AB0 5
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10 AB0 6
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженер ный, раствор для инъекций	A10 AB0 1
				Инсулин изофан человеческий генно-инженер ный суточного действия (средний), сuspension	A10 AC0 1
				Инсулин двухфазный человеческий генно-инженер ный, suspension	A10 AD 01

					Инсулин лизпро двуфазный в комбинации с инсулином средней продолжитель- ности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжитель- ности действия), сuspензия	A10 AD 04
					Инсулин аспарт двуфазный в комбинации с инсулином средней продолжитель- ности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжитель- ности действия), сuspензия	A10 AD 05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10 AE0 4
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10 AE0 5
		Беременные и дети подросткового возраста			Инсулин дегludek, раствор для инъекций	A10 AE0 6
		Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемиче- ски е состояни- я после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04 AA 01	

23		Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 28.10.2025 № 118 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).				
24		Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 28.10.2025 № 118 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).				
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02 CB0 1
					Каберголин, таблетка	G02 CB0 3
					Октреотид, микросфера д л я приготовления супензии для инъекций, лиофилизат д л я приготовления супензии для инъекций	H01 CB0 2
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат д л я приготовления супензии	H01 CB0 3
26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизованный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01 AC0 1
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат д л я приготовления супензий для инъекций	L02 AE0 4
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01 CC0 1
				Болезнь Гоше (1 и 3 тип,	Имиглюцераза, лиофилизат	

			в н е зависимо сти от степени тяжести)	д л я приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 2
29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Агалцидаза альфа , концентрат д л я приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 3
			Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалцидаза бета , лиофилизат д л я приготовления концентрата д л я приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 4
			1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат д л я приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 5
			Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаза, концентрат д л я приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 9
			Мукополисахаридоз 6-типа	Идурсульфаза бета , концентрат д л я приготовления раствора для инфузий	A16 AB1 6
				Галсульфаза, концентрат д л я приготовления раствора для инфузий	A16 AB0 8

				A16
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	<p>Все категории, состоящие на динамическом наблюдении</p> <p>Мукополисахаридоз IVA тип</p>	<p>Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий</p>

						AB1 2
31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	<p>Все категории, состоящие на динамическом наблюдении</p> <p>Дети, состоящие на динамическом наблюдении</p>	<p>Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимаю т лекарственны е препараты одного производителя на протяжен ии всей жизни</p> <p>Все типы, вне зависимости от степени тяжести</p>	<p>Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастягимой оболочке, содержащая минимикросфера</p> <p>Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций</p> <p>Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций</p> <p>Дорназа альфа, раствор для ингаляций</p> <p>Урсодезоксихолевая кислота, капсула</p> <p>Ципрофлоксацин, таблетка</p>	<p>A09 AA 02</p> <p>J01 GB0 1</p> <p>J01 XB0 1</p> <p>R05 CB1 3</p> <p>A05 AA 02</p> <p>J01 MA 02</p>
32	E88.1	Брожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	<p>A16 AA 07</p>

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

	33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
						Метилпреднизолон, таблетка	H02 AB0 4
					При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04 AB0 1
						Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02 AB0 4
					Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
						Лефлуномид, таблетка	L04 AA 13
					При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04 AB0 6
						Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01 XC0 2

34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При средней и/или высокой степени активности и у взрослых пациентов в в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифицирующими и антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичностью по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организаций с участием профильных специалистов

35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Всё стадии и степени тяжести	Метилпреднисофон, таблетка	H02 AB0 4
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04 AA 06
					Азатиоприн, таблетка	L04 AX 01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01 BA0 2
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Всё стадии и степени тяжести	Метилпреднисофон, таблетка	H02 AB0 4
					Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04 AA 06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1
					Амлодипин, таблетка	C08 CA0 1
				Всё стадии и степени тяжести	Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01 AA 01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01 BA0 1

				C02
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	<p>Все категории, состоящие на динамическом наблюдении</p> <p>Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами</p>	<p>Бозентан, таблетка</p>

					KX 01
38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Всё категории	Триамцинолон, мазь D07 AB0 9
					Преднизолон, таблетка H02 AB0 6
					Метилпреднизолон, таблетка H02 AB0 4
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка A07 EC0 1
					Индометацин, таблетка M01 AB0 1
					При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Голимумаб, раствор для инъекций L04 AB0 6
					Адалимумаб, раствор для инъекций L04 AB0 4

Болезни нервной системы

				При наличии эпилепти	Топирамат, капсула, таблетка N03 AX 11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула,

40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	формных припадков	гранула, сироп , капли для приема внутрь	N03 AG 01
					Диазепам, таблетка	N05 BA0 1
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03 BX0 1
					Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03 AB0 7
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03 AB0 8
					Все формы течения	Pэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций
						L03 AB1 3
				Высокоактивные и быстрореагирующие	Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03 AX 13
					Терифлуномид, таблетка	L04 AA 31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04 AX 07
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04 AA 23

			ующие формы	Окрелизумаб, концентрат д л я приготовления раствора	L04 AA 36
				Карбамазепин, таблетка	N03 AF0 1
				Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп , капли для приема внутрь	N03 AG 01
				Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	N03 AF0 2
				Окскарбазепин , таблетка	N03 AX 09
				Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03 AX 11
				Топирамат, капсула, таблетка	N03 AX 14
				Леветирацетам , таблетка, раствор для perorального применения	N03 AX 14
42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия		Тетракозактид, сuspензия для инъекций	H01 AA 02
				Этосуксимид, капсула	N03 AD 01
				Вигабатрин, таблетка	N03 AG 04
				Сультиам, таблетка	N03 AX 03
				Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03 AX 18
				Перампанел, таблетка	N03 AX 22
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакор езистент ны е формы	

					Фенитоин, таблетка/ капсула	N03 AB0 2
					Зонисамид, капсула	N03 AX 15
					Стирипентол, капсула	N03 AX 17
					Клобазам, таблетка	N05 BA0 9
43	G70	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07 AA 01
					Пиридостигми на бромид, таблетка	N07 AA 02
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшена	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02 AB0 6
					Дефлазакорт, таблетка	H02 AB1 3
				в возрасте 2-х лет и старше с подтверж денной nonсенс- мутацией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной сuspензии	M09 AX 03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекально го введения	M09 AX 07

Психические расстройства и расстройства поведения

					Тригексифени дил, таблетка	N04 AA 01
					Хлорпромазин , таблетка	N05 AA 01
					Левомепромаз ин, таблетка	N05 AA 02

				Трифлуоперазин, таблетка	N05 AB06	
				Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05 AD01	
				Клозапин, таблетка	N05 AH02	
				Оланзапин, таблетка	N05 AH03	
46	00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рисперидон, таблетка, порошок для приготовления супензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05 AX08
					Палиперидон, таблетка, супензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05 AX13
					Диазепам, таблетка	N05 BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06 AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06 AX16
					Амисульприд, раствор для приема внутрь	N05 AL05
		Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей	Метадон, раствор для		

			терапии агониста м и опиоидов	орального применения	N07 BC0 2
--	--	--	--	-------------------------	-----------------

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11 HA 02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01 CR0 2
					Кларитромици н, таблетка	J01 FA0 9
					Стрептомицин , порошок для приготовления раствора для внутримышечн ого введения	J01 GA 01
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB0 4
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01 GB0 6
					Левофлоксаци н, таблетка	J01 MA 12
					Моксифлоксац ин, таблетка	J01 MA 14
					Линезолид, таблетка	J01 XX 08
					Аминосалицил ловая кислота и е е производные,	

47	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживаяющаяся фазы	таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04 AA01
				Циклосерин, капсула		J04 AB01
				Рифампицин, капсула		J04 AB02
				Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций		J04 AB30
				Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций		J04 AC01
				Протионамид, таблетка		J04 AD01
				Пиразинамид, таблетка		J04 AK01
				Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка		J04 AK02
				Бедаквилин, таблетка		J04 AK05
				Деламанид, таблетка		J04 AK06

			Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведенния до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Дарунавир, таблетка	J05 AE1 0
				Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05 AF0 1
				Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AF0 5
				Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05 AF0 6
				Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05 AF0 7

Дети принима- ю т лекарстве- нны е препара- ты одного производ- ителя по достижен- ии 18 лет.	Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05 AG 01				
Пациент ы из очага	Этравирин, таблетка	J05 AG 04				
Туркеста- нской области и г .	Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05 AR0 1				
Шымкен- т с ВИЧ-инф- екцией принима- ю т лекарстве- нны е препара- ты одного производ- ителя на протяжен- ии всей жизни	Лами вудин и Абакавир, таблетка	J05 AR0 2				
	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин , таблетка	J05 AR0 3				
	Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05 AR1 0				
	Лами вудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05 AR1 3				
	Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05 AR1 4				
		J05 AJ0 3 /				
	Долутегравир, таблетка	J05 AX 12				
	Эмтрицитабин , тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05 AR1 9				
	Лами вудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05 AR2 7				

Новообразования

					Эритропоэтин (Эпоэтин

альфа), раствор для инъекций	B03 XA 01
Эритропоэтин (Эпоэтин зета) , раствор для инъекций	B03 XA 01
Эритропоэтин (Эпоэтин бета) , раствор для инъекций	B03 XA 01
Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03 HA 01
Темозоломид, капсула	L01 AX 03
Тегафур, капсула	L01 BC0 3
Капецитабин, таблетка	L01 BC0 6
Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01 XC0 3
Иматиниб, таблетка, капсула	L01 EA0 1 / L01 XE0 1
Гефитиниб, таблетка	L01 EB0 1 / L01 XE0 2
Эрлотиниб, таблетка	L01 EB0 2
Сунитиниб, капсула	L01 EX0 1 / L01 XE0 4

				Сорафениб, таблетка	L01 EX0 2	
				Лапатиниб, таблетка	L01 XE0 7	
				Афатиниб, таблетка	L01 EB0 3	
				Вемурафениб, таблетка	L01 EC0 1	
				Дабрафениб, капсула	L01 EC0 2	
				Траметиниб, таблетка	L01 XE2 5 / L01 EE0 1	
				Осимертиниб, таблетка	L01 EB0 4	
				Кобиметиниб, таблетка	L01 EE0 2	
49	C00-C97, D00-D48 (за исключением D35.2)	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественны е новообразован ия независимо от стадии, чувствительны е к таргетной терапии	Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления супензии для инъекций	L02 AE0 2
				Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02 AE0 3	
				Трипторелин, лиофилизат для приготовления		

суспензии для инъекций	L02 AE0 4
Тамоксифен, таблетка	L02 BA0 1
Торемифен, таблетка	L02 BA0 2
Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02 BA0 3
Бикалутамид, таблетка	L02 BB0 3
Энзалутамид, капсулы	L02 BB0 4
Апалутамид, таблетки	L02 BB0 5
Анастрозол, таблетка	L02 BG0 3
Летrozол, таблетка	L02 BG0 4
Филграстим, раствор для инъекций	L03 AA 02
Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03 AB0 4
Интерферон альфа 2б, раствор для инъекций	L03 AB0 5
Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03 AX 03
Клодроновая кислота, таблетка	M05 BA0 2

				Золедроновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизированный / лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05 BA08
50	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула D10 BA01

Паллиативная помощь

			Омепразол, капсула	A02 BC01
			Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03 FA01
			Бисакодил, таблетка, суппозитория пректальная	A06 AB02
			Лактулоза, сироп	A06 AD11
			Фуросемид, таблетка	C03 CA01
			Торасемид, таблетка	C03 CA04
			Спиронолактон, таблетка; капсула	C03 DA01

			Пропран олол, таблетка 05	C07 AA 05
			Дексамет азон, таблетка, раствор д л я инъекций	H02 AB0 2
			Преднизо лон, таблетка	H02 AB0 6
			Кетопро фен, раствор д л я инъекций , таблетка , капсула, суппозит ория	M01 AE0 3
51	Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ- инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	M01 AE0 3
			Морфин, раствор д л я инъекций ; таблетка	N02 AA 01
			Фентани л , трансдер мальная терапевт ическая система	N02 AB0 3
			Трамадол , таблетка , раствор д л я инъекций , капсула, суппозит ория	N02 AX 02
			Карбамаз епин, таблетка	N03 AF0 1
			Диазепам , таблетка , раствор д л я инъекций	N05 BA0 1

Амитрип тилин, таблетка, драже, раствор д л я инъекций	N06 AA 09
--	-----------------

Состояние после пересадки органов и тканей

					Мет илл ред низ оло н, табл етка	H02AB04
					Пре дни золо н, табл етка	H02AB06
					Сул ьфа мет окса зол и Три мет опр им, табл етка ,, сус пен зия	J01EE01
					Флу кон азол ,, кап сула	J02AC01
					Итр ако назо л*, кап сула	J02AC02
					Вал аци	
52	Z94			Все категории, состоящие на		

Состояние после пересадки органов и тканей	динамическом наблюдении	кло вир, табл етка	J05AB11
		Аза тио при н, табл етка	L04AX01
		Ми коф ено лов ая кис лота , кап сула , табл етка	L04AA06
	Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Цик лос пор ин, кап сула , раствор для приема внутрь	L04AD01
		Так рол иму с, кап сула	L04AD02

Болезни мочеполовой системы

				Мет илп ред низ олон, табл етка	H02AB04
--	--	--	--	---------------------------------	---------

			Пре дни золо н, табл етка	H02AB06
53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Цик лоф осф ами д, табл етка , лио фил изат для при гото вле ния раст вор а для вну три вен ног о и вну три мы шеч ног о вве ден ия
				L01AA01
			Ми коф ено лов ая кис лота ,, кап сула ,, табл етка	L04AA06

			Циклоспорин, капсула , раствор для приема вну тре	L04AD01
			Железа сульфат, капсула , таблетка	B03AA07
			Метокси полизтиленгликоэль-Э поэтин абета , раствор для внутренних и подкожных инъекций	B03XA

54	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	ЭпоЭтинальфа, раствор для инъекций B03XA01
					ЭпоЭтинзета, раствор для инъекций B03XA01
					ЭпоЭтинбета, раствор для инъекций B03XA01
					Севела мер, порошок для приготовления оральний супензии, таблетка V03AE02

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

					Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)
					Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином
55	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения глюкозы в крови 1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту
			Дети до 18 лет		Помпы инсулиновые* Инфузионный набор к помпам инсулиновым Резервуар к помпам инсулиновым

Паллиативная помощь

56		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики Однокомпонентный дренируемый и лео / колостомный калоприемник

		стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности		в комплекте с защитной пастой
--	--	--	--	-------------------------------

Нарушения обмена веществ

57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
----	-------	----------------	---	--------------------------------	--

Болезни кожи и подкожной клетчатки

					Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующийся эластичный*
					Фиксирующийся бинт*

				Сетчатый
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести

трубчатый бинт*
Бинт ваттный мягкий нестерильный *
Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*

Раннее искусственное или смешанное вскармливание

			Адаптированные заменители грудного молока
			Абсолютные показания:
			- искусственное вскармливание:
			1. медицинские:
			- заболевания кормящей матери:
			- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;
			- заболевания ребенка:
			- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "клевового сиропа";
			2. социальные: усыновленные дети.
			Относительные показания:

			- искусственное вскормливание :
			1 . медицинские: заболевания кормящей матери, сопровождаю щиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивны х, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
			острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенны е пороки сердца, заболевания сердца, сопровождаю щиеся декомпенсацие й
59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскормливание***	Дети до 1 года сердечно-сосу дистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;
			- искусственное

и смешанное
вскормливание:

медицинские:

заболевания
кормящей
матери,
сопровождаю
щиеся
приемом
лекарственных
препаратов (цистостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

тяжелые
формы
болезней
системы крови
и
кроветворного
аппарата,
злокачественны
е онкологически
е заболевания,
тяжелые
формы
заболеваний
почек с
развитием
почечной
недостаточнос
ти,
гнойно-септические
заболевания,
первичные
формы
гипогалактии;

2. социальные:

- дети от
многоплодной
беременности;

- дети матерей,
обучающихся

				по очной форме обучения в организациях образования, - стационарное лечение матери
--	--	--	--	--

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

					Клопидогрел, таблетка	B01AC04
1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
					Индаламид***, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол***, таблетка	C07AB02
					Бисопролол***, таблетка	C07AB07
					Амлодипин***, таблетка	C08CA01
					Кандесартан***, таблетка	C09CA06
1-1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Эналаприл***, таблетка	C09AA02
					Периндаприл***, таблетка	C09AA04
					Периндаприл в комбинации с диуретиком	C09BA04

				ами***, таблетка	
				Фозиноп рил***, таблетка	C09AA09
			П р и неэффективно сти базовой терапии	Моксони дин***, таблетка	C02AC05
				Варфари н , таблетка	B01AA03
				Дигоксин , таблетка	C01AA05
				Пропафе н он , таблетка	C01BC03
			Фибрилляция предсердий (пароксизмальная , персистирующая , постоянная), в том числе п о с л е выполнения радиочастотной аблации (РЧА)	Амиодар он , таблетка	C01BD01
				Бисопрол ол , таблетка	C07AB07
				Верапам ил , таблетка, капсула	C08DA01
				Апиксаба н , таблетка	B01AF02
				Риварокс абан , таблетка	B01AF01
				Дабигатр ана этексилат , капсулы	B01AE07

Болезни органов дыхания

2	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
---	--

Болезни органов пищеварения

3	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
---	--

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

				Железа сульфат,	
--	--	--	--	--------------------	--

4	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
5	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06

			динамическо м наблюдение		Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующ щие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфам ид, таблетка, лиофилизат д л я приготовлени я раствора для внутривенног о и внутримышеч ного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01

Болезни нервной системы

9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02

11 исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

Болезни глаза и слуха

12	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
13	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).
14	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
15	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

16			исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).				
17	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01	
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01	
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
18			исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).				
19	L40	Псориаз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01	
					Циклоспорин, капсула	L04AD01	
			Средняя и тяжелая степень, по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Гуселькумаб, раствор для подкожного введения	L04AC16		
			При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05		
			Сульфасалазин, таблетка	A07EC01			
			Метилпредназолон, таблетка	H02AB04			
			Преднизолон, таблетка	H02AB06			

20	M07.3	Псориатическ ие артрапатии	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					При неэффективно сти базисной иммуносупре ссивной терапии по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05

Болезни мочеполовой системы

21	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
22	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
25	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
26	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Болезни эндокринной системы

27	Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
27-1	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин , лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02

				Верифицированнай диагноз.	Левотироксин , таблетка	H03AA01
27-2	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Гипотиреоз Верифицированнай диагноз Гипертиреоз Верифицированнай диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BB02

Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения

28	Изменен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
29	Изменен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).

4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни системы кровообращения

1	I33, I 01.1	Эндокардит инфекционны й (острый/ подострый)	Дети	После стационарног о лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
				Амоксицилли н, порошок для инъекций	J01CA04	
				Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04	
				Только в комбинации с беталактамны м антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03
1-1	I10- I15	Дети, состоящие на хронических	2-4 степени риска; симптоматиче ская артериальная гипертензия при	Индаламид** *, таблетка, капсула	C03BA11	
				Метопролол** **, таблетка	C07AB02	
				Бисопролол** *, таблетка	C07AB07	
				Амлодипин** *, таблетка	C08CA01	
				Кандесартан* **, таблетка	C09CA06	

		Артериальная гипертензия	динамическо м наблюдении	заболеваниях почек	Эналаприл*** , таблетка	C09AA02
					Периндоприл *** , таблетка	C09AA04
					Фозиноприл* **, таблетка	C09AA09
				П р и неэффективно сти базовой терапии	Моксонидин* **, таблетка	C02AC05

Болезни органов дыхания

2	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофе н , таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
3	J12 J 13- J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксици ллин, таблетка, порошок д л я приготовл ен и я суспензии д л я приема внуtri, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка , гранулы для приготовления суспензии для приема внуtri	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внуtri, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внуtri	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01

					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибuproфен , таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка , суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При присоединении и бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сальбутамол , аэрозоль	

				При брохообст рукии	д л я ингаляций , раствор д л я небулайзе ра	R03AC02
5				исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).		
6	J30	Вазомотор ный и аллергиче ский ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин , таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
				Беклометазон, спрей дозированный назальный		R01AD01
Болезни органов пищеварения						
7		исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).				
8		исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).				
9		исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).				
10	K58, K59,0	Синдром раздражен ного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор д л я приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
				При запоре	Бисакодил , суппозито ри и ректальны е	A06AB02
11	K72	Печеночна я недостато чность	Дети, состоящие на динамичес ком наблюдени ии	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
					Эргокальц иферол,	

12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01	
				При тяжелом и торpidном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06	
13		исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
14		исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
15		исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).					
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм							
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/B03AE10	
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/ капсула/ капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07	
17	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе	Дети, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05	
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01	
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01	

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение в не зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05

Болезни эндокринной системы

19-1	Изменено приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025).					
19-2	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз / Гипертиреоз / Гипопаратиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка Тиамазол, таблетка	H03AA01 H03BB02

19-3	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
------	-------	-------------------	--	------------------------------	---	---------

Болезни нервной системы

20	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
21	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

Инфекционные болезни

22	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
23	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).
24	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).
25	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

26	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория, ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибuproфен, таблетка, суспензия	M01AE01

27	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).
28	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

Протозойные болезни

--	--

29	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Гельминтозы							
30	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Паразитарные болезни							
31	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
Грибковые инфекции							
32	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01	
					Тербинафин, крем	D01AE15	
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01	
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01	
Болезни органов зрения							
33	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
34	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).						
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01	
					Тимолол, капли глазные	S01ED01	
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01	
Болезни органов слуха							
36	исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).						
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13	
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01	
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13	
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07	

			к о м наблюден ии		Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
38					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).	
39					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).	
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамичес к о м наблюден ии	Все стадии и степени тяжести	Гидрокорт изон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка , раствор для инъекций	L01BA01
				При не эффективн ости метотрекс ата	Этанерцеп т, раствор для инъекций, порошок лиофилизи рованный для приготовл ения раствора для инъекций	L04AB01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
41					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).	
42					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).	
					Болезни органов мочеполовой системы	
43					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).	
44					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).	
45					исключена приказом Министра здравоохранения РК от 16.04.2025 № 38 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).	
					Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	

				Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
46	M02	Реактивные артрапатии	Дети		Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
47	M07.3	Псориатические артрапатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизованный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
48	M30, M31	Узелковый полиартрит и родственны е состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоfosфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микоференоловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизованный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01

Примечание:

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

*** лекарственные средства, в том числе подлежащие обеспечению с использованием сооплаты

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ВОП – врач общей практики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Приложение 2 к приказу

Министр здравоохранения

Республики Казахстан

от 5 августа 2021 года № КР ДСМ - 75

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № КР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики

Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).